






Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
498/A







Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
498/A



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
498/A






Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
498/A


B 498 A

A B C

*[Faint handwritten text]*









**Articella nuper**  
 rime impressa cum q̃ plurimis  
 tractatibus pristine im-  
 pressionis superaddi-  
 tis: vt patet in  
 pagina se-  
 quenti.

(ss)

**Petri pomarij Cla-**  
 lentini Hispani ad lectore Metastychō.

Parua licet: non sunt spernenda volumina lector.  
 Quisquis es: infiro lumine fiste gradum.  
 Inuenies medici varias vel Apollinis artes:  
 Crede mihi sacro est charta referta sale.  
 Candide Nervoſe lector cui cura salutis:  
 Non parcas auro: Ditius istud opus.





hysagoge Joannitij.	fo. ij.
Phylaretus de pulsibus.	fo. vij.
Theophilus de vitiis.	fo. x.
hypocrates de lege qui et introductorius dicitur.	fo. xvi.
Iusiurandum hypocratis.	fo. xvij.
Eiusdem pronostica.	fo. xvij.
Eiusdem Aphorismi Antiqua translatione.	fo. xx.
Eiusdem Aphorismi Theodoro Gaza interprete.	fo. xxx.
Eiusdem collectio Aphorismorum ad vnāquamq; egritudinem pertinentium.	fo. xxxviij.
Regimen Acutorum eiusdem additum.	fo. xlvij.
Eiusdem liber Epydimarum additus.	fo. lvij.
Eiusdem de natura fetus additus.	fo. lxiij.
Eiusdem liber secretorum additus.	fo. lxiij.
Eiusdem pronostica secundum lunam addita.	fo. lxx.
Eiusdem capsula Eburnea.	fo. lxxiij.
Eiusdem de humana natura additus.	fo. lxxv.
Eiusdem de aere et aqua et regionibus additus.	fo. lxxviij.
Eiusdem de Pharmacis additus.	fo. lxxxiiij.
Eiusdem de insomnijs additus.	fo. lxxxiiij.
Aphorismi Joannis Damasceni.	fo. lxxxv.
Flosculi medicinales ex Cornelio Celso extracti.	fo. lxxxviij.
Parabole Arnaldi de Villa Noua addite.	fo. xc.
Libri Tres Tegni Saleni Antiquae translationis.	fo. cv.
Libri Tres Tegni Saleni translatione Laurentij Laurentia- ni.	fo. cxix.
Textus duarū primarū fien primi canonis Auicēne.	fo. cxxxviij.
Textus fien quarte primi canonis Eiusdē Auicēne.	fo. clxxiiij.
Textus fien pmi quarti canonis eiusdē q̄ est de febrib⁹.	fo. cxcviij.
Textus tertie: quarte: quinte fien quarti Canonis eiusdē in Chī- rurgia.	fo. ccxcix.
Cantica Auicenne.	fo. cccxiij.
Textus noni ad Almansores qui est de egritudinibus a capite vsq; ad pedes.	fo. cccxxxiij.
Summula Jacobi de ptib⁹ sup antidotario Mesue.	fo. cccclviij.
Descriptio ponderum medicinaliū mensurarū et dosium ex bre- uiario Alseir.	fo. cccclxix.



**I**ncipiunt hyfagoge Joann:  
nisi in medicina.



**Edicia di**

**M**unditur in duas  
ptes: scz in theo-  
rica z practica.  
Quarū theouca  
in tria diuiditur  
scilicet in cōtēplationē rerū na-  
turaliū: z nō naturaliū: z earū  
q̄ sunt p̄tra naturā: ex q̄b̄ egritudo  
z sanitatis z neutralita-  
tis z suar cārū z significatio-  
nū sciētia p̄cedit: q̄n extra cur-  
sum naturalē q̄tuor hūores ex-  
crescūt: ex q̄ occasiōe vel ex qua  
significatione egritudo h̄eat.

**D**e rebus naturalibus.

**R**es nō naturales sūt septē  
scz elemēta: p̄mixtiōes: cō-  
positiones: mēbra: vtutes: ope-  
rationes: z spirit⁹. Et aliū addi-  
derūt hīs alia q̄tuor scz etates  
colores: figuras: z distantiam  
inter masculum z feminam.

**D**e quatuor elementis.

**E**lementa sunt q̄tuor scilicet:  
aer: ignis: aqua: z terra.  
Ignis calidus z siccus. Aer  
calidus et humidus. Aqua frigi-  
da et humida. Terra frigi-  
da et sicca.

**D**e commixtionibus.

**C**ommixtiones sunt nouē:  
Octo inequales: z vna eq̄-  
lis. De inequalib⁹ vero q̄tuor  
sunt simplices: hoc est calid⁹:  
et frigid⁹: et humid⁹ z sic-  
cum. Et quatuor ex hīs compo-  
site: scilicet calid⁹ z humid⁹  
calid⁹ et siccū: frigid⁹ z hu-  
mid⁹: frigid⁹ et siccū. Equā-  
lis vero est quando cum mode-  
ratiōe corpus incolume ducit.

**D**e humoribus.

**C**ompositiones sunt q̄tuor:  
scz sanguis: flegma: colera:  
ra rubea: z colera nigra. Sanguis  
est calidus et hūid⁹. Flegma  
mafrigidum et humidum. Colera  
rubea calida z sicca. Colera  
nigra frigida z sicca. **D**e  
flegmate. Flegmatis aut quicq̄  
sunt modi. Est autē flegma sal-  
sū calid⁹ z sicc⁹ ceteris: isectū  
hūore colerico. Et ē flegma dul-  
ce ptinēs ad caliditatē z hume-  
cratiōez: isectū hūore sāguineo.  
Est z acre ptinēs ad frigiditatē  
z siccitatē: isectū melācolico. Est  
etiā flegma vitreū qd nascit ex  
magna frigiditate z coagulatio-  
ne: sicut i senib⁹ nālī calore desti-  
tutis. Et ē aliū frigidū z hūidū:  
illū nō sapore nō hz: s3 p̄p̄tā re-  
tinet frigiditatē z hūiditatem.

**D**e colera rubea. Colera ru-  
bea q̄nq̄ mōis p̄stat. Est colera  
rubea clara v̄l pura nālī z s̄b̄stā-  
tia r̄ calida: cui⁹ origo ē ab epa-  
te. Alia ē citrīna: cui⁹ exordiū ē  
a cōpositiōe ad f̄ flegma: z cole-  
re rubeū pure: iōq̄ ē calida mi-  
n⁹. Alia ē vitellina filis vitellis  
ouoz q̄ nascit ex cōmixtiōe fleg-  
matis coagulati z colere rubeū  
clār: q̄ ē min⁹ calida. Alia ē colera  
prassina ad modū prassū viri-  
dis: cui⁹ origo magis ē a stoma-  
cho q̄ ab epate. Est z alia erugi-  
nosa ad modū viridis er̄: z vit  
in modū veneni: q̄ nascitur ex mi-  
nia adustiōe q̄ p̄p̄tā hz colore: p̄-  
p̄tāq̄ ei⁹ vtutē z malitiā. **D**e  
colera nigra. Colera nigraduo-  
bus mōis p̄stat. Uno mō ē nālī  
in modū fecis sanguinis z eius  
de p̄turbationis: z cognoscit  
eē a colorib⁹ nigris cū inferius  
vel superius extra manat: z iste

a q̄



## Hysagoge.

mod<sup>9</sup> est veracit<sup>9</sup> frigid<sup>9</sup> & sic-  
cus. Est & aliud mod<sup>9</sup> extra na-  
turalē cursum: cui<sup>9</sup> origo est de  
vstione colerice cōmixtiōis: et  
hic veraciter appellat<sup>9</sup> niger: &  
est calidior & lenior a superiori  
mō habēs i se ipetū pernecabi-  
lem: & qualitatem perniciosaz.

**De modis membrorum.**

**M**embroz modi sūt quatuor.  
Eorum enim sunt quedā  
principalia: & sunt quāsi materia  
et fundamenta: scz cerebrū cor:  
epar: & testiculi. Et sunt alia  
quāda q̄ predictis principalibus  
deserviunt: vt sunt nerui qui ce-  
rebro ministrant. Arterie q̄ de-  
seruiūt cordi. Vene q̄ deserviūt  
epati. Et vasa spermatica que  
deserviūt testiculis: & illis sper-  
ma ministrāt. Sūt hō de mē-  
bris aliā propriā virtutem ha-  
bentia: vnde eadē mēbra regū-  
tur & eoz qualitas pstat: vt sūt  
ossa: & cartilagines: & membra-  
ne: q̄ sunt inter coriū & carnē: et  
musculi: et pinguedo: et caro.

Alia sūt q̄ ppria virtute eni-  
ta: tamē principium habent et  
vigore a pncipalib<sup>9</sup> fūdamētis  
vt est stomach<sup>9</sup>: renes: intesti-  
na: omnesq; lacerti: hec em sua  
virtute ppria appetunt cibum  
et mutant: & operant<sup>9</sup> suos act<sup>9</sup>  
fm naturā: habent et alias p-  
prias virtutes decurrētes a p-  
cipalib<sup>9</sup> fundamentis: de quib<sup>9</sup>  
principalibus cōstat sensus  
& vita cum volūtario motu.

**De nūero vtutū & diuisione.**

**V**irtutis itaq; trīna sit pti-  
tio. Est virt<sup>9</sup> aialis. Et spi-  
ritualis. Et naturalis.

**De virtute naturali.** Virtus  
siqdē naturalis vna est q̄ mini-  
strat: altera cui ministrat. Sed

naturalis viri<sup>9</sup> cui ministrat mo-  
dogenerat: modo nutrit: modo  
pascit. Virtus autem que mini-  
strat & nō ministratur ei mō ap-  
petit: & retinet: & digerit & expel-  
lit que deserviūt pascētivirtuti:  
quemadmoduz pascens virtus  
nutribili. Et generanti virtuti  
deserviūt alie due. Una que im-  
mutat cibū: altera que i format  
que in se differūt. Nā prior vir-  
tus immutat cibū: ministrat v-  
tuti generati sine informatiōe.  
Secūda vero immutat & mini-  
stat generanti virtuti cuz infor-  
matione. Sed informatiue vir-  
tutis operationes sūt quinque.  
Assimilatiua: concaua: perfora-  
bilis: aspera: et lenis. **De vir-  
tute spirituali.** De virtute spiri-  
tuali duo procedunt. Unuz ope-  
ratiuū: aliū ab hoc opatū. Ope-  
ratiuū: q̄ cor dilatat & arte-  
rias & iterū pstringit. Ab opata  
hec nascūtur: ira: indignatio vi-  
ctoria: dominatio: astutia: & so-  
licitudo. **De vtute aiali.** 30-  
diacavirt<sup>9</sup> tria pplectit. Est vna  
vt<sup>9</sup> aialis q̄ ordinat & pponit et  
discernit. Scda q̄ mouet volūta-  
rio motu. Tertia q̄ sensibilis vo-  
ca. De ordiatua & discretiua &  
ppositua vtute hec pcedūt. fā-  
tasia in frōte. Cogitatio vlrō i  
cerebro. Memoria in occipitio.  
Virt<sup>9</sup> vero voluntarie mobilis  
lacertos q̄b<sup>9</sup> cetera mēbra mouē  
tur mouet: q̄ volūtario motu mo-  
uent. Virt<sup>9</sup> itaq; sensibilis pstat  
visu: auditu: gustu: tactu: & odo-  
ratu. **De operationibus.**

**O**peratiōes duobus modis  
sūt. Sunt operatiōes quaz  
vnaqueq; singularit<sup>9</sup> qd̄ suscipit p-  
ficit. Ut est cibi appetitus p cali-  
ditatē & siccitatem. Digestio p



caliditate et humectatione. Retentio per frigiditatem et siccitatem. Expulsio per illud quod est frigidum et humidum. Sunt et compositae quae a duobus componuntur: ut est desiderium: et deportatio. Nam desiderium virtute duplici componitur. Quamvis una est quae appetit: altera quae sentit. Stomachus enim sua motionem sentit. Deportatio vero duplici virtute vel amplius componitur. Una quae expellit: altera quae attrahit vel sentit: altera quae appetit.

De spiritibus.

Spiritus igitur sunt tres. Primus naturalis qui sumit principium ab epate. Secundus vitalis a corde. Tertius animalis a cerebro. Horum primus ab epate pervenit qui non habet pulsum in totum corpus diffundit. Secundus a corde per arterias in totum corpus dirigit. Tertius vero per nervos in totum corpus a cerebro dirigit qui in septima parte rerum naturalium id est in spiritu cognoscuntur.

De numero et aetate.

Quatuor sunt aetates. scilicet adolescentia: iuventus: senectus et senium. Adolescentia completis annis sex calide et humide est: in qua crescit et augetur corpus usque ad xxx. vel. xxxi. perveniens annum. Hac iuventus sequitur quae calida est et sicca: perfectum sine diminutione viri corpus perservans. quae. xxxv. vel. xl. anno finit. Huic succedit senectus frigida et sicca: in qua quod est minus et decrescere corpus incipit: tunc virtus non deficit: quinquagesimo quoque anno. vel sexagesimo persistens. Huic succedit senium collectio flegmatis humoris frigidi et humidum quod virtutis appet defectus: quod suos annos vite termino metit

De colore cutis et divisione.

Color cutis duobus modis fit. Aut enim hunc interiora subministrant. Aut exteriora deducunt. Ab interioribus autem duobus modis accidit. Vel ex abundantia. Seu ab equalitate humorum. Ab equalitate est ille qui est compositus ex albedine et rubore. Ab inequalitate vero procedunt niger: citrinus rubeus: glaucus: et albus color. Color namque rubeus: et niger et citrinus significat humorem corpori dominantem. Citrinus vero solus significat coleram rubeam. Niger vero solus coleram nigram. Rubeus solus abundantiam sanguinis. Albus namque et glaucus abundantiam frigiditatem corpori dominantem. Sed glaucus ex melancholia: albus ex flegmate sui causas habere signat. Ab exterioribus nempe colores adveniunt: sicut ex rigore scotis: et ex calore ethiopicis: et ex alijs multis accidentibus. Sunt et alij spirituales vel spirituales colores: aut ex timore: aut ex ira: aut ex tristitia: vel alijs animi motibus.

De coloribus capillorum.

Capillorum colores sunt quatuor. scilicet. niger: rubeus: glaucus: et canicies. Niger fit ex abundantia colerici incensibilis vel combustionis multa sanguinis. Rubeus a nimietate caloris non adusti: unde sunt rubei capilli. Glaucus ex abundantia melancholice. Canicies vero fit ex nimia defectio caloris naturalis: et effectu putridi flegmatis: hoc plurimum fit in senibus.

De tunicis oculorum.

Oculorum tunicae sunt septem: et humores tres. Prima tunica dicitur retina. Secunda secundina. Tertia scleros. Quarta tela aranee. Quinta yvea. Sexta



cornea. Septia puctina. Chumox ho prim<sup>o</sup> est vitre<sup>o</sup>. Scōs cristalin<sup>o</sup>. Et terti<sup>o</sup> albugine<sup>o</sup>. q̄ est ante vneam tunicam.

De coloribus oculorum.

**O**culorū colores sūt q̄tuor. s. niger: subalbid<sup>o</sup>: varius: et glauc<sup>o</sup>. Nigredo fit ex defectu visibilis spūs: v<sup>l</sup> ex p̄batio ne ipsi<sup>o</sup> aut ex penuria cristallini hūoris: vel q̄ plurimū recedit iteri<sup>o</sup> ip̄e cristallin<sup>o</sup> hūor: aut ex hūorū abūdātiā q̄ similis albugini out: aut ex pturbatiōe ipsi<sup>o</sup>: aut ex abūdātiā q̄litate vnei hūoris. Subalbedo fit ex septē reb<sup>o</sup> supiorib<sup>o</sup> q̄ r̄s. i. ex abūdātiā spūs visibilis vel claritate ipsi<sup>o</sup>: aut ex magnitudine cristallini hūoris et eminētia ipsi<sup>o</sup>: aut ex minorantia albuginet hūoris et claritate ipsi<sup>o</sup>. et defectione q̄litate vnei hūoris. Vari<sup>o</sup> vero color et glauc<sup>o</sup> fit: si pueniūt cū reb<sup>o</sup> q̄ accidunt nigredini et sabalbedini. Vari<sup>o</sup> ho color significat spiritū visibilē magis abūdare et clarescere in sua varietate. Glauc<sup>o</sup> ho color significat spiritū visibilē magis abūdare et subnigrescere in sua glaucedie. De modis qualitātū corpis. Modi q̄litate corpis quinq̄ sunt scz crassitudo nimia: et extenuata macies: synthesis: squaliditas. et equalitas. Crassitudinis due sūt spēs. s. abūdātiā carnis: et pinguedo. Abūdātiā carnis fit ex abūdātiā caloris hūorū. Pinguedo fit ex frigiditate et hūiditate intēsa. Pignedis diminutio v<sup>l</sup> extenuata macies fit ex caliditate et siccitate intēsa. Synthesis fit ex frigiditate et siccitate intēsa.

Squaliditas nēpe fit ex frigiditate: et intēsa hūiditate: aut simul vtriusq̄ intēsis. Equalitas itaq̄ fit ex humorū equalitate. Corporis he sunt forme.

De distātia it masculū et feminā

**M**asculus a femina differt i eo qd hic calidior et siccior ē illa ho est ecōtrario frigidior et humidior.

Incipit tractat<sup>o</sup> rex nō nāliū. Et p̄lo de aeris mutatiōe.



**Aeris** mutatio fit quinq̄ modis: aut em̄ fit ex āni tēpib<sup>o</sup>: et ex ortu stellarū: et occasu vētis: terris et ap̄ sūositatib<sup>o</sup>

De temporibus anni.

**A**ni tēpora sūt quatuor. s. Ver equale calidū et hūidū. Estas calida et sicca. Autū: n<sup>o</sup> frigid<sup>o</sup> et sicc<sup>o</sup>. Et hyēs frigēda et humida. Exstellis imutaf aeris natura. Nā cū appropiāuerit sol stellis vel ip̄e illi. calidior fit aer. his qdē a se separans frigiditas aeris mutat. s. aut augetur: aut minuitur.

De numero ventorum et eorum qualitātibus.

**A**nti q̄tuor sūt. s. subsolan<sup>o</sup> fauoni<sup>o</sup>: septētrio: et auster. Quorū vñ h̄z virtutē frigidā et siccā Alter calidā et hūidā. Ceteri ho duo eq̄lis virtutis sūt. Quorū vñ. s. subsolano caliditas et siccitas. Alteri ho fauonio frigiditas et hūiditas attribuunt. Et auster paulo calidior et hūidior. Septētrio ho frigidior et siccior. De mōis frap̄ et eap̄ q̄litate. Errap̄ modi sūt q̄tuor: altitudo: profunditas: vicinitas mōriū et maris: eq̄litas ters



rarum seu locorum quibus terra a sediffert. Altitudie et pfunditate: qm altitudo frigiditate p funditas huic cotrariu reddit. Propinquitate montium eueniunt hec: qm si ipsi fuerint a parte meridiana terra erit frigida. Nam motes calidis meridiani obstat ventis: septentrionales veti frigidis eaz petunt flatibus: si vero septentrio motes habuerit: superior terre cotraria erit. Vicinitate maris: qm meridies calida et sicca: septentrio frigidam et siccam terram prebet. Preterea terre sui natura inter sediffert. Nam si fuerit terra petrosa: frigida et sicca si vero pinguis et crassa: calida et humida: lutea aut frigida et humida erit. Immutat quoq aer fumositatemq paludum siue putredinis aliquid: vbi sunt morbi ac pestes in hominibus.

**De exercitio corporis.**

**E**xercitium mutat corpus. Quia qm equaliter: equaliter prestat calorem. Cum vero amplius sit: magis calefacit: sed postea infrigidat et desiccatur. Octositate corpus immutatur: quia si in equalis est frigiditate facit et humectationem inaequalem: si vero equaliter.

**De diuisione balnei.**

**B**alnea autem dulcis sunt aque: aut non dulcis. Sed dulcis aque balneum remollit: calidum calefacit: et frigidum infrigidat. Non dulcis vero aque balneum desiccatur corpus. Quod si ex aqua salia vel amara siue sulphurea fuerit calefacit et desiccatur. Si vero aluminosa et gypseae infrigidat et desiccatur.

**De modis ciborum.**

**M**odi ciborum sunt duo. Est enim cibus bonus qui bonum gignit humorem. et est malus qui malum gignit humorem. Bonum autem gignit qui bonus sanguinem creat: et equaliter in comixtione et opere: ut est panis mundus et recens et fermentatus: et caro alalis agni et hedulina. Malus autem contraria operatur: ut est panis opus non recens et bouina et hyrcina caro vetusta. Preterea bonum malumq humorem creantium ciborum duo sunt modi: grauis et leuis. Grauis est caro porcinæ et bouina. Leuis pullos vel piscium: caro mediocrium magis mobilis et minus pigra et inquam morum. Est et oleum generum malum gignit humorem. scilicet coleram rubeam: ut nasturtium sinapis et alliū. Sunt qui generant meliam: sicut lens: caulis: caro caprina veteris et bubulina. Et sunt qui generant flegma: ut est caro porcellorum: et agnorum portulaca: et triplex. Preterea grauis cibus gignit flegma et coleram nigram. Cibus leuis coleram rubeam: et uterque malus.

**De modis potationum.**

**M**odi potationum sunt tres. Est potus qui nihil aliud est quam potus ut aqua. Est aliud qui est potus et cibus: ut vinum. et est alius potus duobus pertinentibus superius: ut potio qui datur contra morbum vitium aliquod: ut mellis cratum: vel mulla: vel conditum. Cibus vero huius utilitatis est qui reparat integritatem corporis recto ordine. Potus vero hanc utilitatem prestat quia reportat cibum per corpus. Sed illius potus que potioni diximus pertinere: corporis naturam ad se conuertit.

**De somno.**

a uij



## Hysagoge.

**S**Omne corpus naturā immutat. Primoque infrigidat exterius: et calefacit interius. Qui si plixus fuerit: infrigidat et humectat. Vigilijs quoque immutat corpus: quia extrinsecus calefaciunt intrinsecus autem infrigidant et ericcant.

De coitu.

**C**oitus hoc prestat corpori. siccat corpus: et minuit naturalem virtutem: ideoque infrigidat multoties vero ex multa concussione corpus calefacit.

De accidentibus anime.

**S**unt quedam accidentia anime faciunt intra corpus aliquid: sicut que commouent naturalem calorem ab interiori parte ad superiorem seu superficiem cutis. Aut impetuose: ut ira: Aut leuiter cum suauitate: ut delirium et gaudium. Sunt autem que ad caliditatem habent et celant. Aut impetuose ut terror vel timor. Aut leuiter ut angustia. Et sunt que commouent naturalem virtutem interius et extra: ut est tristitia.

Incipit tractatus rerum contra naturam.

**A**ria ergo contra naturam sunt morbi: morbi causa et accidentia morbum sequentia. Morbus est qui principaliter corpori nocet nullo mediatore qui eum adiunget: ut calor in febre succedente.

De febribus.

**F**ebus est calor innaturalis: cursus supergrediens nature: procedens a corde in arterias: suoque ledens effectum. Cuius sunt tria genera. Unum in anima: dicitur ephimera. Aliud in humoribus qui putrescunt et putrida nuncupantur. Tertium ledit membra solida: et ipsa est ethica. Quartum ephimera nascitur ab acciden-

ti occasione. Putrida quoque a putridis rebus: cuiusmodi sunt simplices atque singulares: et sunt quatuor. Primum modus est qui fit de putredine sanguinis et humores: et a parte interiore et exteriori ut est sinochus. Secundus qui fit de putredine colere rubee: ut est trithemus. Tertius fit ex putredine flegmatis ut est quotidianus. Quartus vero qui fit ex putredine melancholicæ: qui itermissis duobus diebus affligit infirmum: dicitur quartanus.

De modis et speciebus febrium.

**M**odi preterea febrium ex putredine accidentium tres sunt. Est febris que quotidie minuit ut paugmasticus. id est decrescens. Est et que augetur ut augmasticus donec recedat. Est qui in eodem statu permanet donec iterum recedat ut homothenus. Continua febris de putredine venarum fit declinans quidem extra venas in alia: quibus corporis partibus. horripilatio fit in febribus ex infusione putredinis in sensibilibus membris moridus et infigidus. Ideoque horripilatio fit in febribus illis que habent anesim. id est interpollationesque putredines extra venas sunt.

De modis apostematum.

**A**postematum autem quatuor sunt modi simplices. Aut enim fiunt ex sanguine et dicuntur flegmones. Aut ex colera rubea et dicuntur herisipile. Aut ex flegmate quod est coagulatus: et dicuntur vndimie vel cimie id est tumores. Aut ex colera nigra: et dicuntur cancri flegmonum. Ex sanguine signa sunt hec: rubor: duritia: pulsus: dolor: calor: et tumor. Ex colera flegmonum signa sunt hec: calor: rubor: mixtus citrino colo-



ri: magnitudo doloris cum pun-  
etione et velocis augmentatio.  
¶ Ex flegmate flegmonis si-  
sunt hec: albedo: mollities: vt si  
digitum impresseris: quasi si-  
gnum facit foraminis: et est sine  
doloze. ¶ Ex colera nigra fleg-  
monis signa sunt hec durities  
ingrescu nigredine absq; sensu.  
¶ De re naturali in humano  
corpore.

**I**n humano corpore vnaq;  
tres naturalis si propria  
naturam retinuerit facit sanita-  
te. Si vero eaz dimiserit: aut fa-  
cit egritudinem: aut neutrum.

¶ De generibus egritudinum.  
**O**mnia egritudinum sunt  
tria. scilicet consimile: officiale: et  
vniuersale. ¶ Est quidem egritu-  
tudo consimilis sibi in membris  
contingens que sibi sunt voca-  
bula cu eadem passione: vt hec  
pud dolens. ¶ Et e officiale: egritu-  
tudo que accidit officialibus mem-  
bris: sicut sunt pedes manus lin-  
gua dentes etc. Que nomina sibi su-  
munt ex sibi accidente infirmitate vt  
podagra pedis: et chiragra ma-  
nus. Vel que nomina sumunt ex mem-  
bris quibus accidunt vt chiragra et po-  
dagra. ¶ Et e vniuersalis egritudo que  
sociatur superius dictis  
duabus: vt est membrorum seium-  
ctio et paralysis.

¶ De egritudinibus simili-  
bus membris.

**E**gritudines ergo que par-  
tiu habent similitudinem  
octo sunt quatuor simplices: et  
quatuor composite. Simples  
sunt aut ex sola caliditate: aut ex  
humiditate: aut ex frigidityte: aut ex  
siccitate. Ex his inter se iunctis  
sunt quatuor composite. scilicet frigidi-  
tas et humiditas: et caliditas et humiditas: et

siccitas et caliditas. ¶ Harum octo per singulas  
duo modi sunt egritudinis. Aut  
enim fit ex qualitate simplici: aut  
ex humoris alterius commixtione.  
Ex simplici vero qualitate conti-  
git infirmitas que solidis accidit  
in membris que grece ethica dicitur. Egritu-  
tudo calida que ex humoris accidit  
est febris ex putredine: vt supe-  
rius dictum est. Egritudo frigida  
que sine aliquo humore accidit  
est vt algor ex nimia frigiditate  
aeris seu niuis. Et est egritudo  
que cu aliquo humore frigido ac-  
cidit: vt paralysis que fit in toto  
corpore: aut in parte. Modus hu-  
mectati morbi est que fit proprie vt  
non indigeat alterius humoris  
admixtione: vt est frigidum vul-  
nus: vel vacuum: vel feridissimum  
cu tabiditate corporis: que ad-  
modum inflata caro hydropico-  
rum vacuo squalore torpens.  
Morbus vero humidus est alios  
trahens ad se humores: vt hy-  
dropisis. Morbus siccus est cu  
humore: vt cancer durus et siccus.  
¶ De morbis in officialibus  
membris.

**M**orbi in officialibus membris  
accidentes quatuor sunt. Ipsi  
sunt qui accidunt in plasmatio-  
ne. id est forma creature: et in quanti-  
tate membrorum: et in natura-  
lis numeri superfluitate: et in  
membrorum positione.

¶ De morbis in plasmatione.  
Morbi officialium in forma ho-  
minis quinque modis fiunt. Mem-  
brorum inconuenientia: et vt est  
feda capitis longitudo. In con-  
cauitatibus: vt si manuum pe-  
dumque concauitas carne reple-  
tur. In poris: vt eorum strictura  
aut largitas. In asperitate: vt  
gutturis: aut pulmonis canaliu



## Joannis.

aspitas. In lenitate: veluti matricis lenitas vel stomachi.

**D**e morbis in quantitate membrorum. Morbi in quantitate membrorum fiunt ex abundantia spermatum cum membra crescunt amplius quam decet. Sicut videmus fieri in magno capite: et in lingua grossa. Aut vicia puritate et indecencia: ut parvum caput: stomachus et epar.

**D**e morbis in numero membrorum. Morbi in numero membrorum fiunt: aut ex augmento: aut ex diminutione. Secundum augmentum quidam: aut ex cursu nature: ut superfluum digitus. Aut extra cursum: ut lubrici ascarides per cruce: et acro cordines id est magne carnes additio nes: vel verruce magis late: vel porri. Secundum diminutionem homo aut universaliter ut omnium digitorum abscissio. Aut particula riter ut unus digitus.

**D**e morbis in situ membrorum. In positione membrorum fiunt morbi aut per membrum motionem de loco suo: aut ex dispositione vicini membrum: ut sunt digitus et labia: quae conglutinantur: vel adherent et non separantur: aut quae separantur et non conglutinantur. Sed separatio adherentis membrum universaliter fit: aut in membrum sibi: aut officialibus. Consilibus membris ut ossibus: et nervis: carne: venis laceratis: et cute. Quod si acciderit ossi: fractura dicitur. Si carni ex recenti tempore: plaga dicitur. Si vero ex veteri: non tamen plaga sed putrida plaga nuncupatur. Quod si venis: nervis: et arteriis alio atque alio nomine nuncupatur. Si autem evenerit medullis lacernis: contusio siue commotio nuncupatur. Si vero in cute: excoriatio dicitur. Quae si lueterauerit putrida plaga nuncupatur.

In officialibus homo membrum perpetua fit separatio: ut est manus vel pedis abscissio.

**D**e qualitatibus corporum.

**C**orporis qualitates sunt tres scilicet sanitas: egritudo: et neutralitas. Sanitas est tempus amens perfectum vel custodiens res naturales secundum cursum nature.

Infirmitas est intemperantia ex cursu nature naturam ledens: unde fit lesionis effectus sensibilis.

Neutrumque dicitur est quod nec sanum nec infirmum dicitur.

**S**ed neutralis qualitas tribus modis constat. Ut si in uno corpore sit conveniant infirmitas et sanitas. In diversis membris: ut est in corpore ceci et claudii: siue in corpore senis: cui nec unum membrum remanet quod non malum fiat et patiat. Et si corpus hominis aliquibus hominis sanum fuerit: aliis vero infirmum: ut eorum quae estate infirmant: hyeme sani sunt. Qui autem frigidius nature fuerint: hyeme infirmantur: estate sani sunt. et quod humidam naturam habuerint: pueritia infirmantur: in iuventute et senectute sanantur. Qui vero sicca habuerit naturam: iuventute sani sunt in iuventute autem et senectute infirmantur.

**I**n tribus invenitur res sanitas et infirmitas et neutrum. Aut in corpore in quo trium qualitatum unaqueque reperitur. Aut in causa faciente illas: et regente et conservante. Aut in significantibus.

**D**e modis occasionum.

**O**ccasionis vero duo sunt genera: unum est naturale: et est aliud extra cursum nature: Occasiones autem naturales aut faciunt sanitatem: aut per



nat. Occasiones cōservātes pti-  
nent ad sanitatē. ffaciētes vero  
pertinēt ad infirmitatē expellē-  
dā. Occasiones non naturales  
aut q̄ vltra naturā pcedūt: alie  
pertinēt ad infirmitatē: alie ad  
neutralitatē. Sed egre occasio-  
nes faciūt infirmitatem: et sunt  
res easdē infirmitates pseruan-  
tes. Ille v̄o q̄ p̄tinēt nec ad sa-  
nitatē nec ad infirmitatē: cōsti-  
tuunt neutrum atq; cōservāt.

De occasiōibus sanita-  
tis et egritudinis vel infir-  
mitatis.

**O**mnis occasiōis societate  
h̄itū cū sanitate et infirmi-  
tate sex modi sunt. Quorū unus  
est aer. q̄ h̄ianū corp⁹ circūdat.  
Cib⁹ et pot⁹. Et mot⁹: et quies:  
Somn⁹: et vigilie. Inanitiō: et re-  
pletio. Et accidentia ale. Que  
oia si cū moderatiōe decēti fue-  
rint: et in p̄titate: qualitate: tpe  
ope: et ordine: custodiūt sanita-  
tē ab accidētib⁹. Quod si cōtra  
hoc aliquid fuerit: accidunt in-  
firmitates: et permanent.

Modi occasiōis infirmitatē  
facientiū sūt tres. Nā alie sūt q̄  
vocant̄ p̄mitine q̄ exteri⁹ acci-  
dūt corpori vt calor et frig⁹. Sūt  
et accidētia q̄ admovent̄ intrin-  
sec⁹ in corpore: vt repletio: et inani-  
t̄io. Sūt et alie q̄ vocant̄ p̄iuncte  
q̄ cū adsunt: et desit infirmitas: et  
abeuntibus his infirmitas ab-  
est vt putredo in febribus.

De diuersitate egritu-  
dinum.

**E**gritudinum s̄m aliā diui-  
sionem modi sūt duo. Cōi-  
ter aut p̄prie. Que cōiter acci-  
dūt aut accidētāl̄: vt pcussio:  
cōbustio: mor⁹: deceptio: et cete-  
re res nocive. Aut necessarij vt

alia superius memorata q̄ vt di-  
ctū est sunt socia sanitati et infir-  
mitati. Que vero p̄prie sunt egrit-  
tudines: aut sunt in p̄similibus  
membris et cōservant egritu-  
dinem: aut officialibus: aut in  
continua diuisione.

De modis morborum  
ex caliditate proceden-  
tium.

**M**odi morborum ex caliditate  
pcedētium q̄nq; sūt. **P**ri-  
mus fit ex cōmōtione spūs: aut  
ex cōmōtione corporis. Ex cōm-  
mōtione spūs vt ira. Ex cōmōtio-  
ne corporis vt labor vel supbia.

**S**cōs vt est concursus visibilis  
caliditatis cū effectu: vt h̄y-  
panthasis. i. expositio ad solē.

**T**erti⁹ ex caliditate corpori ad-  
ueniēte cū potestate q̄ recipit  
caliditatē ex vsu acriminū.

**Q**uartus fit ex interclusione  
pororū: vt ex frigiditate hyem̄.

**Q**uintus fit ex putredine h̄i-  
morū: vt in febribus.

De causis frigidorum mē-  
brorum.

**O**ccasiones frigidorū mor-  
borum octo sunt. **P**rima  
est occurus frigorū visibilis cū  
effectu: vt frigiditas niuis.

**S**cōd̄a vt frigiditas op̄i adue-  
niēs foriter humano corpori.

**T**ertia ex abundantia cibo-  
rum corpori adueniente atq; re-  
plentez extingūte naturalē ca-  
lorem.

**Q**uarta ex paruitate  
ciborū: vnde calor naturalis ex-  
tinguitur.

**Q**uinta v̄o ex abū-  
dantia frigoris vel humoris fri-  
gidi poros obturātis: vnde na-  
turalis calor minuit̄.

**S**exta  
ex dissolutione et ap̄tione corpo-  
rū ad dissoluēdū et enacuādū na-  
turalē calorem. **S**eptia ex p̄mo



tide et exercitio nimio. vñ fit mo-  
ta dissolutio hūoz et euacnatio  
et sudor: vnde corp⁹ attenuat.  
¶ Octaua fit ex requie et occa-  
sione multa.

¶ De causis siccoꝝ morborum.

Siccōꝝ morboꝝ occasiones  
sunt quatuor. ¶ Prima ē oc-  
cursus aliene siccitatis visibilis  
ac manifeste cū effectū: vt vene-  
ni siccitas. ¶ Scda hō ex adue-  
tu sicce rei i corpe cū fortitudine  
vt acetū sal sinapis. ¶ Tertia  
puitas cibi et potus. ¶ Quarta  
cōmotio nimia et exercitium.

¶ De causis morboꝝ hūidoꝝ

Occasiones morboꝝ hūidoꝝ  
quatuor sūt. ¶ Prima vt occur-  
sus rei afferētis hūoꝝ cū effectū  
vt balneū. ¶ Scda vt ingressio  
rei afferētis hūoꝝ cū virtute i  
corpe: vt recētes pisces. ¶ Ter-  
tia at vt nimietas cibi et pot⁹.

¶ Quarta sicut requies et ocū.

¶ De modis morborum.

Modi morboꝝ ex innatura  
li malitia cum aliq hūoꝝ  
decurrēt ad infirma loca qua-  
tuor sūt. ¶ Prim⁹ est virt⁹ mēbri  
impellētis et debilitas mēbri su-  
stinētis. ¶ Scds mltitudo hūo-  
ris. ¶ Tertius debilitas virtu-  
tis nutrientis. ¶ Quatus largi-  
tas vie pororum.

¶ De malitia egritudinis.

Malitia egritudinis igredit⁹  
et supuenit in p simile mē-  
bri naturale quicq modis. Aut  
ptingit i vtero materno. Aut i  
tpe natiuitatis. Aut em pstrigi-  
tur fascia. Aut ex malo nutri-  
mēto: siue ex aliq ifirmitate ad-  
ueniēte pdictis tpeb⁹ vt postea.  
Si tpe pceptiōis in vtero debi-  
litatur aliq cōsimile mēbrum  
fit ex abundātia spermat⁹: ant

ex paruitate et indigentia cōue-  
nientis qualitatis spermat⁹:  
vt si fuerit grossū et pingue. vel  
aqsūm: et tenue. ¶ Quando hō na-  
scitur infans debilitatur aliq  
leo mēbri si egressus fuerit no-  
equa sed mala egressione vt i  
pinus: aut sup genua incuru⁹.

¶ Cu igit rancia colstringit i co-  
uenienti pstrictiōe duplicat⁹ de-  
bilitat⁹. ¶ Qñ aut nutrit⁹ malez  
incōueniēter lac suggendo vel  
accipiēdo debilitat⁹. ¶ His vero  
tpebus vel postea ifirmitate ac-  
cidēte egritudinis malitia p si-  
mili mēbro superuenit ex cuius-  
libet nerui incisione. Et si pas-  
s⁹ fuerit ex aliq accidēti. siue de-  
bilitatē seu vln⁹. vel apostema.

¶ De egritudinibus mēbroꝝ  
rum consimilium.

Ingredit⁹ egritudo p simile  
mēbri naturale septeꝝ mo-  
dis. Aut ex obstetrice si culpā  
habuerit cū tē infante. Vel si p-  
mulerit a bulare an debitu tpe  
seu cognu. Vel ex medico: si p-  
facta et collisa mēbra ignoꝝter  
cōstituerit et pstrinxerit. Ex ifir-  
mo si ea p mouerit a medico cō-  
posita anteq solident et firma  
sint. Ex fractura: vt si sup muscu-  
lū vertebrū qd i femore est cōtoꝝ  
queat cora. Aut ex pculsiōe: vt  
si cō. pumat⁹ nasus et accidet vt  
fiat chim⁹. Aut ex malo hūoꝝ  
q accidit leprosis: siue ex parui-  
tale hūoꝝ accidentis ptificis

¶ De modis constrictionis.  
et largitatis pororum: lenita-  
tis et asperitatis.

Constrictio poroꝝ fit tri-  
bus modis vel occasioni-  
bus. Aut ex constrictione atte-  
nuatoria. Aut ex carnositate.  
Siue ex coartatione. ¶ Con-



Strictio vero fit: aut ex nimietate virtutis retinentis. Aut ex debilitate virtutis expellentis. Aut ex abundantia frigoris. Aut ex abundanti constrictione copulante aliquam partem loci ut sepe fit ex ligatura costricta. Aut ex abundantia siccitatis. **¶** Ex carnositate vero costringitur porus: ut si acciderit aliquod apostema: fiat carnositas: aut si prorseuerit aliquod vulnus. **¶** Ex coartatione vero cutis deciderit aliquid in poris: ut humor siue lapis seu coagulatus sanguis: aut aliquod latitans in eis ut supflua caro: scabies. **¶** Lar gitas quoque pororum quatuor fit modis. Aut ex multa commotione impellentis virtutis. Aut ex debilitate retinentis. Aut ex abundantia colorum et humorum. Aut ex medicamentis aperientibus. **¶** Lenitas accidit duobus modis: videlicet deintus et de foris. Sed intus ex humore viscoso liquefacto. Foris vero ex cera liquefacta cum unguento. **¶** Asperitas autem duobus modis fit: deintus et de foris. Intus namque ex supfluo humore et acuto. Foris vero ex fumo et puluere.

**¶** De superfluitate membrorum in numero.

**S**uperfluitas membrorum in numero accidit duobus modis. Nam superfluitas si fuerit naturalis erit ex supfluo humore naturali et bono: vel ex abundantia virtutis informative. Que si fuerit extra cursum naturalem erit ex humore non naturali et inconuenienti aut ex abundantia virtutis vel debilitate.

**¶** De diminutione membrorum.

**D**iminutio membrorum in numero duo duobus sibi fit modis: aut interi: aut exteri. Interi per diminutionem humorum. Exterius ex combustione ignis: aut ex frigore siue putredine: siue incisione. Putredo autem accidit: aut ex potestate mortificatione: aut putredinem faciente aut ex restrictione et retentione illius humoris qui soluit.

**¶** De magnitudine membrorum.

**M**agnitudo membrorum tribus modis fit. Aut ex multitudine humorum. Aut ex abundantia virtutis. Aut ex promixtione utriusque. **¶** Paruitas fit tribus modis sibi. Aut ex debilitate virtutis. Aut ex incisione. Vel combustionem ignis vel ex frigore nimis.

**¶** De commotione membri.

**C**ommutio membri de suo loco duo duobus modis fit. Aut ex commotione voluntaria. Aut ex humore vicino equitati dissonanti membrum et lubricum facienti. **¶** Membri vero os egreditur a sua iunctura et mutatur duobus modis sibi. Aut ex iunctura in qua non conuenit separatio. Aut ex separatione ubi non conuenit iunctura. Si ex promixtione hoc fuerit sine separatione aut erit ex humore acuto patiens: aut ex accidenti vulnere: aut spasmo. Si vero fuerit ex separatione ubi non conuenit coniunctio: aut ex grosso humore: aut ex accidenti vulnere: aut ex spasmo.

**¶** De separatione iuncture.

**S**eparatio iuncture duobus modis fit: aut intrinsecus: aut extrinsecus. **¶** Intrinsecus non fit: aut ex humore acuto et icidendi. Aut ex vetulitate pingui distendendi et dissipati. **¶** Extrinsecus non fit aut cum scissura: aut fractione aut exercitio nimio: aut incisione.



## Hysagoge

ut ensis: aut quod distendit ut funis. aut quod cōtundit ut lapis.

**De modis et numero significationum.**

**G**enera significationū sunt tria. Alia enim signifi-  
cant sa-  
nitatē. Alia egritudinem. Alia  
neutrū. Quorū significationū vnū qđ  
qđ gen<sup>9</sup> in duo p̄t. Sūt em̄ qđ si  
gnificatur de officialib<sup>9</sup> mēb<sup>9</sup>.  
et sūt qđ signant de p̄sib<sup>9</sup> mēb<sup>9</sup>.

**C**onfirmatiū p̄tū significatio  
nū duo sūt mōi. Alie em̄ sūt sub-  
stātiales. Alie accētales. Sub-  
stātiales hō ut est calor: frigiditas:  
siccitas: et hūectatio. Acci-  
dētales aut qđā signant: aut p  
tactū ut durū: molle. qđā p visū  
ut coloratū. quedā p perfectio-  
nē virtutum ut sunt operatiōes  
plene et perfecte.

**De signis officialiū mēbroz.**

**S**ignificationū mēbroz  
sunt modi s̄c̄r. s. substātiales: et  
accētales. substātiales signatiōes  
quorū sūt ars: mod<sup>9</sup>: nūer<sup>9</sup>: et po-  
sitio. Accidētales signatiōes  
sūt quatuor sunt: bonū: ma-  
lū: perfectū: et imperfectum.

**De generibus significationum.**

**G**enera signationū p̄ficientiū  
sūt gen<sup>9</sup> tria sunt. Quedā  
sūt qđ signifi-  
cant p̄teritā rē qđ iam  
abiit. et dñr cognitiua. vel agni-  
tiua ut vidētes corp<sup>9</sup> humiduz  
agnoscimus qđ sudor precessit.  
Alia signifi-  
cant p̄ntia que a Ba-  
leno dñr demonstratiua: et agno-  
scunt p signationes veluti cū in-  
uenit p̄lū magn<sup>9</sup> et citat<sup>9</sup>. itel-  
ligim<sup>9</sup> qđ signat calorem superan-  
tē. Sūt et alia qđ signifi-  
cant futu-  
rū et antecedit agnitio: ut cū vide-  
rim<sup>9</sup> labiū iseri<sup>9</sup> citat<sup>9</sup> p̄cipiū<sup>9</sup>

vomitū accidere: qđ postqđ acci-  
derit vocat precessio signifi-  
catua. Sed inter significationes  
et accidētia distat quoniam est  
diuisio cū augmento inter eas.  
Quod si vnā quamqđ diuisio-  
num scrutari volueris. vnā ha-  
bet habitudinē: s̄ infirmo hec  
sunt accidentia: medico autem  
significationes.

**De signis accidentium et numero.**

**A**ccidentia s̄ signifi-  
catua tria sūt. Aliud em̄ est viri-  
opatiua mutata: sicut indige-  
stio. Aliud autē corporis quali-  
tas mutata: ut ictēritia. Aliud  
exiēs a corpore: ut nigra vana.

**De virtutis operatiue im-  
mutatione.**

**V**irtutis opatiue immuta-  
tio triplex est. Aut em̄ ex  
toto est: sicut indigestio. Aut ex  
parte: sicut oculorū obscuritas  
vel tarda digestio. Aut de qua-  
litate in qualitatē. veluti de bo-  
na digestionē in fumosā vel aci-  
dam vel quasi sicut musca: v̄ li-  
gna in oculis apparentia: aut  
ex parte visus vel obscuritas.

**De modis mutatiōis qua-  
litatis.**

**Q**ualitatis mutata corpis  
significatio quatuor modis  
fit. Aut em̄ per visum sicut ictē-  
ritia vel morphea: et nigredo li-  
gue et s̄lia. Aut p odoratum: ut  
anhelitus fetidus vel sudor: v̄  
polipus: vel hy: cū: et s̄lia. Aut  
per gustum: ut salsum: amarū:  
vel acidum. Aut per tactum: ut  
molle et durum.

**De ereuntibus a  
corpore.**

**E**xīēs a corpore bipartita est  
significatio: vna cū sonitu



altera sine sonitu. Cū sonitu vt  
ouis ruct<sup>9</sup>: vel intestinoꝝ rugit<sup>9</sup>:  
vel p anū vēr<sup>9</sup>. Et<sup>9</sup> hō q̄ est sine  
sonitu innaturali triplici<sup>9</sup> ha-  
bet. Alia q̄ritate: vt lenteria.  
Alia q̄litate vt vīa nigra. alia  
vtracq̄ vt sanguinis fluxus.

De motione membrorum.

**M**embroꝝ mutatoꝝ signifi-  
catio bifarie diuidit<sup>9</sup>: intri-  
secus vcz et extrinsec<sup>9</sup>. Intrin-  
sec<sup>9</sup> sex mōis. Alia em̄ a muta-  
tione opatiue p̄tutis i mēbro.  
Alia ab exesitib<sup>9</sup> a corpe. Alia  
ex dolore i mēbro vicino p̄tinē-  
ti. Alia ex p̄po loco. Alia ex in-  
naturali semotiōe de loco: alia  
ex patiētis iudicio. Extrinse-  
cus fit trib<sup>9</sup> mōis. Aut p vīsum  
vt albū vel nigrum. Aut per ta-  
ctum vt durum z molle: calidū  
et frigidum. Aut per vtrumq̄:  
vt magnum vel paruum: plus  
vel minus.

De occasionib<sup>9</sup> egritudinū.

**O**ccasiones egritudinū sunt  
tres. Nature mutatio. Of-  
ficialis mēbri icōueniēs habi-  
tudo. Juncture separatio.

De operatione medicine.

**O**peratio medicine hz tripli-  
cē effectū. Aut em̄ custodit  
sanitatē sū multitudinē suaz.  
Aut ex infirmitate facit sanita-  
tē. Aut ecōtrario.

De regimine sanitatis.

**R**egēdoꝝ sanoꝝ triplex est  
mod<sup>9</sup>. Egrotare parati.  
Incipiētes iſſrmarī. z defecti.  
Inſrmarī paratos supradic-  
toꝝ sex p̄petēti moderatōe re-  
gū<sup>9</sup>. Incipiētib<sup>9</sup> iſrmarī dū-  
plicē curā adhibem<sup>9</sup>. Aut enī  
chūm supabūdātiā trahimus.  
Aut nature defectionem repa-  
rando p̄dictoꝝ sex q̄ sunt neces-

saria adhiberi p̄cipim<sup>9</sup>. dfecto  
rū alū infantes: alū senes: alū  
ex iſſrmitate p̄ualeſcētes.

De diuisione medicine i ḡnālī.

**O**mnis medicina aut ē v̄lis  
aut p̄ticularis. V̄lis ē sex  
p̄cedētū recta ordinatio. Par-  
ticularis p̄ p̄uū fit triplex. Alia  
ei i p̄silib<sup>9</sup> mēbri: alia i officiali-  
bus mēbris. Alia i iūcturaz se-  
paratiōe. Assimilatiua mēbra  
mutata reddim<sup>9</sup> silitudini z i  
sua q̄litate stare colligādo cō-  
pescim<sup>9</sup>. Cōcaua si p̄ter mo-  
dū āpliata fuerit ad sui modū  
p̄strigim<sup>9</sup> z q̄etē iducim<sup>9</sup>. si mi-  
nus: p̄uū. In largi āt silitr addi-  
to p̄uo cause: v̄h̄vitiū acciderit  
foramia strictiora suo mō faci-  
mus. si dfectu p̄tētiue p̄tutis p̄ti-  
gerit fomētis z cataplasmate  
mollim<sup>9</sup>. q̄d si d̄ expulsiue ē dfe-  
ctu: dyasoreticis z p̄fortatiuis. Si  
d̄ stiptica cā: mollificatiōe. Si d̄  
sicca: humectatiōe. Si de p̄stric-  
tiōe. solone. Ea hō q̄ d̄ nālī di-  
sp̄sitiōe fuerit mutata suo lo-  
co restituim<sup>9</sup>. Si de āpate āpa-  
maturādo sanam<sup>9</sup>. Si de nālī  
iūctura: eā aut apitūo medica-  
mine: aut chirurgia diſiūgim<sup>9</sup>.  
Si de q̄libet nalcētiā: p̄paz dele-  
mus. Si d̄ asperitate: lenitate.  
Si de lenitate: asperitate.

De ablatiōe superfluitatis.

**S**uperfluitatē i nūero aut tol-  
lemus ex pte: vt serophu-  
las. Aut ex toto: vt cācrū. ſepa-  
tione i nūero sanamus. Si ex  
abūdātiā sanguis fit: in omni-  
etate tollim<sup>9</sup>. Si ex spermate  
i pueritia tū sanam<sup>9</sup>. Paruita-  
tē mēbroꝝ motib<sup>9</sup> z fomētis ad  
modū augmētam<sup>9</sup>. Magnitu-  
dinē hō cōprimēdo quiete mu-  
tamus et iminuius.



## Liber pulsuum

**D**e mutatione membrorum.

**M**utationē mēbru de suo loco reddim⁹ loco ppo duo bus modis. Aut em̄ separatuz iūgim⁹. Aut iūctū separamus.

**N**ecessaria ad separatoy iūcturā q̄tuor sunt. Separata iū gere. Iūcturā custodire. Ne re scindatur defendere. Naturam loci custodire.

**D**e sufficientia et diuisione medicine.

**O**mnis enim medicina est: aut eorū sex modis que su pra diximus temperata exhibi tio aut potio. Aut chyurgia.

**O**peratio medicine h̄z tripli cē effectū. Intusyt ea q̄ ore: aut narib⁹: auribus: sine ano: siue vulua itromittam⁹. For⁹ vt epi rhīma: cataplasma: ēplāstra: et silia q̄ for⁹ opant. **M**edicine interior⁹ opatio i tria diuidit. Aut em̄ soluit vt farmacia. Aut cōpūnit vt coctana. Aut mu tat q̄litate: vt aq̄ frida in febu bus. **E**i⁹ at effect⁹ q̄druplex est. Aut ei minuit abūdantiā vt farmacia. Aut replet inopiā: vt caro vt sanguis. Aut pstrigit so lutū: vt scripticū. Aut mutat q̄li tatē: vt fri da aq̄ in febribus.

**D**e chyurgia.

**C**hyurgia duplex est: i car ne et osse. In carne: vt inci dere: suere coq̄re. In osse: vt so lidaf: aut inectere: aut radere:

**D**e specierū cognitione.

**S**pecieruz cognitio quinqz modis fit: q̄litate: quātis tatis: temporis: ordinis: boni malive discretio.

**L**ibri hysagogarū Joanni tū cum dei laude.

ff N S.

Articella.

**I**ncipit liber philareti de pulsibus.

**A**tentionem

**H**abem⁹ i pñti cōscri ptiōe d pulsū nego tio p̄p̄diolaz expo nere traditionē et dicere p̄mūz qd sit pulsus: et q̄ vtilitas pul sus: et qd est arteria: et q̄re dica tur arteria: et vnde exoritur.

**Q**uid est pulsus.

**I**ncipiēdū a p̄io. Puls⁹ est motio cordis et arteriaz q̄ h̄z diastolē et sistolē fit ad isfri gationē calor⁹ inati: et egōnē vt eiectionē fumosaz supfluitatū

**Q**uot sunt efficiētia pulsū.

**E**fficiētia pulsū sunt tria

**V**irt⁹ faciēs motionē: vtili tas iducēs et instm̄ obediens.

**Q**uid est arteria.

**A**rteria ē corp⁹ oblongū ro tū dū ad istar canal⁹: dua bus tunicis p̄sistēs: a corde ici piēs: et in oē corp⁹ diuisus: aerē et spm̄ vitalē cōtinens.

**U**nde dicitur arteria.

**A**rteria dī a para topy: id est seruare aerē vitalē.

**U**nde oritur arteria.

**E**cvero a sinistra auricula cordis q̄ dī adorti exorīt: q̄ scidit dupl̄r. Et h̄ qdē fert de orlū p̄teriora: et diuidit in dex trā et sinistra: ad coras et vsqz ad pedes et digitos. Altera ho rursus fert sursuz: et diuidit silt̄ i dextrā et sinistra: i man⁹ et ca put. et q̄ qdē ad caput fert: facit arterias q̄ dīr parotide. Que vero in dextrā et sinistra l̄trise cus fert tēdit ad brachia: et cu bitos: et vsqz ad extremos ma nuum digitos. Intentionez ve ro h̄z p̄sens p̄scriptio: ad pul sum



suū monitionē z cognitiōes et causas exponere.

¶ Quoties mutatur pulsus.

¶ Ripit ab his em qm na-  
tura: z qm nāz: z qm nō nā:  
velut crasib' viroz z mulierz: z  
etatib' z alijs coniugatis. Holm  
em hi qdē mares he ho femine  
Et hoz ipoz hi qdē calidiores  
qm crasim: hi ho frigidiores. z  
hi qdē graciles nā: hi ho pin-  
gues z carnosī. Et viri qdē mu-  
lierib' oino calidiores z fortio-  
res sz naturā sunt. Merito igitur  
puls' in eis velociores z ve-  
hementiores sunt: mulierū vt  
frigidaz tardiores z leniores.  
In vtrisq' ho hoz: dico autem  
viris z mulierib' itēsa crasī in-  
tendit z pulsus. ¶ In calidiori  
qdē maiores z velociores sunt.  
calidū ei velocit' mobile. In fri-  
gidiori ho miores z tardiores:  
frigidū ei tarde mobile. ¶ Ha-  
bitudines ho in vtrisq' iueniū-  
tur: velut gracile z carnosū. In  
gracilib' em mltū lubiacēt  
tactui pulsus: in pignib' ho et  
carnosis humiliores. ¶ Cōside-  
rādū ergo est ad coniugata velut  
regiones z tpa/ z etates parti-  
culares pstitutiōes: z est dice-  
re i tpi' quatuor anni quidez  
existētib': vere/ estate/ autūno  
z hyeme. horū duo sūt bñ tpa:  
ta: ver et autūnus: distēperata  
ho hyems z estas. Merito er-  
go vere z autūno pulsus sunt  
magni z fortes valde pp tēpe-  
ramētū q'litat': manifestū ē qm  
qm etates pportionantur. In  
estate em velociores z spissio-  
res sunt qm vnaquāq' etatē ne-  
cessitatē inducēt: propter cōti-  
nentis nos exteri' caliditatem  
aeris. In hyeme ho rariores z

tardiores pulsus sunt propter  
aeris pinctis frigiditatē aut  
constrictionē. ¶ Silr aut et in  
vnaquaq' regiōe qm illi' Cra-  
sim z pulsus pmutat. Calidior  
siquidē magnos z veloces fa-  
cit pulsus. frigidior est ecōtra-  
rio. ¶ Dicam' aut de etatib'.  
Si igitur etates differētes sūt:  
z pulsus earū differētes moue-  
bunt. Pueror' siquidē puls' ve-  
loces sunt z leues z spissi: sz ho  
magnitudinē z fortitudinē me-  
dij: veloces qdē qm qm substā-  
tiāz abundat in eis naturalis  
calor: spissi pp abūdantē i eis  
qm quātitatē caliditātē. leues  
ho qm impfecte sunt in eis vir-  
tutes. Dicim' em qm leues ex  
imbecillitate virtutū sūt. Se-  
nū vero ecōtrario tardiores et  
rariores: qptū ad pueros ppter  
imbecillitatē z frigiditatē q in  
eis est. Augumasticor' ho ma-  
gni z fortissimi eo q fortes in  
eis magis virtutes sūt. Silr at  
et qm tpi' q'litatē cōmutāt cra-  
ses z pulsus. sicut em pdictum  
est cōtinēs mutat cōtentū ad p-  
pūā ei' crasim. In pgnatibus  
ho mulier: b' sunt parui: spissi  
et veloces. parui ho eo q gra-  
uat virt' ex fetu. spissi ho z ve-  
loces pp inducētē necessitatē  
pregnatis z fet'. In somno ho  
sunt pulsus minores z leniores  
manifestus est: qm sit naturali  
calore ingrediēte pfundū. In  
superuenientib' ho crasib' ad  
superueniētia mutantur z puls'.  
Silr autēz in gracilib': vt qh  
qm naturam virtus patit: aut  
secundū substantiam alicuius  
principalis partis: aut ab ali-  
quo faciente vel grauāte eam.  
¶ Veniam' igit ad ea que nō

Articella.

b



## Liber pulsuum

natura. hec vero sunt gymnasia: balnea: cibi: multi vini potio: et aqua multe potatio. **S**imiliter in his quod propter naturam hoc est causas egritudinibus: et accidentibus sicut sunt per deum considerare oportet. Sciendum est quoniam quod sunt natura et quod non natura: si imoderate fiunt: in id quod propter naturam est vertuntur pulsus.

**Q**uot sunt observanda in cognitione pulsus.

**C**um ergo ad egrotum ingredi dieris quod nunquam vidisti: attende primum quod si masculus aut femina est. Et si masculus considera pulsus masculi. si vero femina: femine. Deinde namque laborantis et etate eius. Et post hoc ipse anni et regio natus. Et preparans omnia et plectans qualem pulsus laborantis habere oportuit quoniam sanus erat: tunc cognosces diligenter magnitudinem propter naturam et facte conversionis pulsus.

**Q**uot sunt genera pulsuum.

**G**enera pulsuum sunt decem. **P**rimum genus habet quantitatem trium dimensionum considerat. scilicet habet longitudinem: latitudinem et profunditatem. Convenienter igitur iste augumentatur secundum tres dimensiones transcedens modum deus magnus pulsus.

**S**ecundum genus pulsuum est secundum quantitatem motus arterie diastolis et systolis. id est quod considerat velocitatem tardum et mediocrem. **T**ertium genus pulsuum secundum genus virtutis: in quo considerat fortis debilis et mediocris. frequentia enim accipiens magnitudinem facit validum. quoniam vero dicitur virtus carum: tunc magis fit validus pulsus: et contrario.

**Q**uartum genus pulsuum habet consistentiam arterie corporis. Dico autem arterie corporis: id est quod considerat durus: mollis et mediocrem. **Q**uintum genus pulsuum habet quantitatem quod est:

in quo spissus et rarus consideratur. Breve enim tempus quod est significat spissum: longum vero rarum. **S**extum genus pulsuum propter equalitatem et inequalitatem quod considerat in uno pulsu in pluribus. In uno quod est ut in capitulo zate. Que vero in pluribus fit deus considerat in equalitas ubi vero inequalitas: ibi fit iordatio ut in omnibus. aut ei decedit una percussio: aut incidit. et hoc fit quanta et afflictata te aliquando causa. **S**eptimum genus secundum plenam ordinationem et iordinationem est. incisio ei ab equali pulsu facit inequalem inequalis habet periodos ordinat fit: et ulterius considerat habet una percussione et secundum plures reditones. **O**ctavum genus pulsuum secundum plenum et vacuum: hoc est secundum arterie figuram. omne enim vas: aut plenum: aut vacuum. **N**onum genus pulsuum habet concordiam in quo mensurat proportio temporis ad tempus. unde cognoscunt deficientes et incidentes. **D**ecimum genus pulsuum considerat secundum calorem quod reddit per totum corpus arterie in quo consideratur qualitas supposite materie corporis per tactum veluti distemperata et mordax.

**D**e causis et differentiis pulsuum. **I**ctis ergo decem generibus pulsuum dicamus breviter paucas causas et differentias eorum. Si quis enim ad diligentiam eorum pervenire voluerit: sciat quod xvj. libri sunt de pulsuum negotio. Ego enim longitudini parcens in paucis capitulis paucas quasdam differentias et causas pulsuum in brevi dicam.

**P**ropter quam causarum pulsant arterie.

**P**ulsant arterie ut servet moderat habet naturam calorem cordi et omnibus partibus.



**Q**uid differt saltus a pulsu.

**S**altus a pulsu differt: quoniam quod est per accidens spiritum fit saltus in omni corpore: pulsus vero in operatione tantum mouetur et in solis arteriis.

**Q**uid differt pulsus magnus a valido.

**P**ulsus magnus a valido differt: quoniam quidam secundum tres dimensiones magnus consideratur: validus vero secundum motionem: tenorem enim virtutis significat.

**Q**uid differt pulsus spissus a veloci.

**P**ulsus spissus a veloci differt: secundum continuum et discretum. Spissum enim continuum dicimus velociter hoc discretum veluti si currat aliquis velocius et stet.

**Q**uid differt rarus pulsus a tardo.

**R**arus pulsus a tardo differt: quoniam rarus ex infirmiore magis virtute fit. Rarus enim pulsus difficilior. Tardus ex solo defectu fieri potest caloris. Rarus autem maioris defectum significat virtutis.

**Q**uor differentie pulsuum sunt in dyastole.

**O**cto sunt pulsus differentie in dyastole: scilicet magnitudo puritas validitudo subtilitas velocitastarditas duritia et mollicies.

**Q**uot sunt indicatua pulsus.

**D**uo: Intellectus et sensus. Sensus quidem iudicat presentia. Intellectus facta et futura.

**Q**uot sunt efficientes cause pulsus.

**D**uo. Viri facies et mouens corpus valis. Et utilitas propter quam mouetur.

**Q**uot modis consideratur moderatus et immoderatus pulsus.

**Q**uadrupliciter: secundum magnitudinem: secundum velocitatem: secundum validitatem: et secundum spissitudinem.

**Q**uid differt pulsus inequalis ab immoderato.

**Q**uoniam inequalis quidem in uno pulsu consideratur: et in pluribus: aut enim secundum unam dyastole et systole aut multiplica congregata: quod diuersum consistens inequalitas in multitudine pulsuum considerata. Immoderatus vero fit secundum ritum id est numerum: ut si post tres magnos et unum paruum sequantur duo magni.

**Q**uid differunt deficientes pulsus ab incidentibus.

**Q**uia deficientes ex infirmio ri magis virtute sunt: aggregata ei et deficiente deficient. Incidentes hoc pugnantes resistentes: pertinet enim seipsam virtutem excitare velles repellere quia. Et videntur esse inter deficientes incidentibus.

**Q**uid differt spasmosus a ramo.

**Q**uoniam in spasmoso quidem tendit arteria ad instar choride tesse. In ramoso vero transferretur dextra in sinistra.

**Q**uomodo fiunt fluctuantes pulsus.

**E**x abundantia contenti magis humoris infundentis corpus arterie: sicut hypofarica et hydropisi.

**Q**uid differt caprizans a bis pulsante.

**S**ecundum quod caprizans quidem in una dyastole differenter moriōes facit: ut capra sursum saliens bis saltat pedibus in vere hic hoc sit coacta virtute grauata ab aliqua causa tribulante eam. bis pulsans vero bis: et secundum idem pulsat percussione hic hoc sit propter duritiem corporis



## Liber vrinarum.

arterie: repentiēte em̄ et rursus  
currēte violēter spiritu i secū-  
dam venit percussione: vt i in-  
cude malleus.


**Q**uid differt vermiculosus a  
formicante.

**Q**uoniam vermiculosus quā-  
dam plurimūz pueritū et venit  
ad meli⁹: et manifestā magis hū-  
inequitate. Formicans vero nō cō-  
tēta iam virtute: sed dissoluta  
et deleta sit et mortē significat.  
Et hec vobis de pulsu ad p̄sēs  
sufficiant.

Explicit liber pulsuū philareti

Incipit liber vrinarum.

Theophili.



### De vrinarum

differentia negotium  
multi veterū medico-  
rū aggressi sūt scribe-  
re. Quorū p̄m⁹ oim̄ fuit hypo-  
cho⁹: tu⁹ libus isueum⁹. post  
hūc vero tpa Gale. mirabil me-  
dic⁹ aggressus ē et scripsit. De  
hic post hūc magn⁹ medic⁹ so-  
phista. hi ḡ viri laudib⁹ digni  
sūt: qm̄ p̄mi studuerūt aliqd vti-  
le iueni i vita. Null⁹ tñ hōz vi-  
roz p̄fectā et h̄ diminutā doctri-  
nā fecit. Nā hypocrates cho⁹  
vunis exponēs aliū alibi i su-  
tractatib⁹ sparsim tāgēs ḡna et  
spēs et d̄rias vrinarū: et ex eis co-  
gnitiōes i futuris partiū dispo-  
sitiōib⁹ p̄ter naturā: et i sanis cor-  
porib⁹: et i acutis egritudib⁹ mi-  
nus habētē doctrinā reliq̄t. Et  
sitr̄ ē post eū Gale. i tractatu  
suo phycriseos p̄ponēs et docēs  
valde multa et indeterminata et  
obscura reliq̄t fm̄ genera et spe-  
cies: et d̄rias. Cōsequēter his su-  
pueniēs magn⁹ medic⁹ Rome:  
inexp̄t⁹ hō re aggress⁹ est: et ip̄e

de his artē s̄z diuisione lēpiciēs  
et d̄rias earū et spēs p̄scribere: et  
p̄nostica signa q̄ ex eis sūt: aut  
futura sunt fieri multa p̄termi-  
tēs: imp̄fectā et ip̄e disciplinā tra-  
didit itavt multa q̄rant ab his  
q̄ postea facti sūt medici: et nullo  
mō solutionē valētes inuenire:  
q̄rere cogunt aliā doctrinā et nō  
vane q̄: ex his q̄ didicerūt discer-  
nūt observare et autumare vlt̄ cō-  
iūcere ex ipsis manifestis obscu-  
ras res et intellect⁹. Nā vrinarū  
apta inspectio manifesta sciā nō  
apparētes et patiētes locos co-  
gnoscit: et quō dispositi sūt: et fm̄  
q̄lē crasiz eoz singulū: aut s̄z na-  
turā dispositi sint: aut p̄ter natu-  
raz p̄stituti sint: aut dispositi eē  
naturā. Et em̄ q̄ sanguinē opat̄  
virtutis quolibet fm̄ op⁹ p̄pūū  
ip̄edite nūci⁹ nō falla vrinaz di-  
ligēs inspectio nata ē eē. C̄git̄  
optimū nobis est de vrinis volē-  
tib⁹ tractare inuocare Ch̄istū  
dñm n̄m verū adiutorē et dūce⁹  
fieri in h̄mōi doctria: vt mereas-  
mur nō dimiutā et defraudatā  
hāc p̄ficere. C̄opz igit̄ nō diffi-  
nire qd est ip̄a vrina. Deinde ma-  
nifestare locū i quo nascit̄. De-  
hinc locū in q̄ discernit̄. Et dein-  
de sic incipere doctrinā s̄z gene-  
ra et species et differentias earū.

**D**iffinitio vune.

**V**rina est colamētū sangui-  
nis et alioz humorū. hanc  
aut̄ aliū sup̄fluitatē sero similez  
vocauerūt. Alij aq̄sam. Alij pu-  
tredinē sanguinis. De nomini-  
bus ergo nulla sit cōtentio.

**D**e loco in quo nascit̄ vuna.

**A**scit̄ igit̄ vuna in ramosa  
vena circa simā epatis ex-  
pāsa: in q̄ sanguinē virt⁹ faciens  
opus suū p̄ficat. C̄st aut̄ ḡna



tio ei<sup>9</sup> talis. Sanguine forma-  
to et perturbatio facta in eo quod  
cum quod de leue est superiora petes  
quod ex colera rubea supfluitas  
natura est esse. Accipit illud susce-  
ptrix chylis fellis per suum mea-  
tum posita prope epas. Terrenum autem  
velut fecit sanguinis trahit splenem  
per suum meatum. Relinquit ergo  
aquosa supfluitas cum sanguine:  
hanc accipientes renes per mediam  
chylis. id est profundam venam et formant  
illud in vane constitutionem. Dicit  
autem aliquis et merito: ut quod fellis re-  
ceptaculo: et splene exsimis epas  
tis recipientibus sanguinis super-  
fluitates: nonne et lumbi prope posi-  
ti acceperunt aquosam superfluita-  
tem. Et dicimus propter magnam ne-  
cessitatem: hoc natura retinuit  
Nam ramosa vena que sanguinem  
operatur in sima epatis posita com-  
fert per ramos suos chylis vene  
iuxta curuaturas epatis expli-  
cate per quosdam meatus angustos  
et rotundos. Sanguine ergo hanc consti-  
tutionem pigui existente: et non valen-  
te gustas sine impedimento vias  
pertransire: oportet fuit adesse cum ea  
aquosa supfluitate: ut subtilitate  
aquose supfluitatis facile cuncta  
transiret sanguis ad chylis venam  
quam dum impellit aquosa supflui-  
tas ad ramum chylis vene que adia-  
cet spine dorso a sursum usque deorsum:  
et per ipsum: et per meatus lum-  
borum: et dexter et sinister hanc labdam  
literam grecorum positi in imposi-  
tione sua trahunt per ipsos meatus  
a chylis vena lumbi huius super-  
fluitatem. Deinde sic formantes illam:  
et in vane essentia transmutantes per  
vinales meatus transmittunt ad  
vane susceptricem chylis. Et si quod  
de sincerum et purum sanguis et perfec-  
tum fuerit: manifestum est quam rei<sup>9</sup>

supfluitas talis erit. Si vero semel  
aliquem casum sanguis operatur  
tus impedita fuerit oportet suum perficere:  
hinc fit aquosa supfluitas: quas  
et vinam vocamus. Propter hoc gale-  
ni quod de subtiles vine et albe ap-  
paret. Aliquam autem piguescit albe  
crudiore sanguine facto: et ipse  
cta sanguine operante digestionem  
facta et velut crudiore. Alia autem  
supincensio et velut feruente sangui-  
ne talis et eius supfluitas fiat.  
Itaque propter hinc causas et vris  
ne semel species immutantur.

De notificatione natu-  
ralis vine.

**D**icamus igitur de ea que est hanc na-  
turam vine que est ex perfecta ea-  
rondie sanguis facta qualem oporteat  
esse. Et diffiniamus bonam vinam: que et  
hanc naturam esse nolat: et excedente  
hanc autem minus habentem: non semel na-  
turam: sed propter naturam reputemus.  
Est ergo ei<sup>9</sup> diffinitio talis.  
Que est semel naturam vine bona:  
Est sicut dicit hypocrates: albam  
et planam et equaliter hypostasim ha-  
bens. Manifestum quidem est quoniam  
ante suba moderata et colore op-  
portuno: quod sit diffinitio diffini-  
ens perfecta.

De substantia vine.

**V**ina est bona: substantia que  
de moderata hypostasi ve-  
ro alba et plana et equaliter colore  
non ruffa: aut subruffa: et rubor  
paululum participans propter lim-  
pitudinem et tempore similiter cōse-  
quens. Galenus quod de subruffam  
et sububeam bonam esse dicit. Ma-  
gus vero ruffam et subruffam.  
Nos autem ex cōtemperantia utro-  
rum fecimus. Quocumque autem semel  
aliquod istorum quatuor aut  
abundat: aut minus habet: hanc  
semel naturam dicimus non esse.

b iij



## Liber vinarum.

De colorib<sup>9</sup> ergo: & hypostasib<sup>9</sup>  
 nō presentis ē dicere tēporis:  
 pcedēs em̄ sermodocebit. Scōz  
 vero presens tempus dicamus  
 de effusione qm̄ omnis vrina s̄z  
 substātiā ipsām effusio est. sub-  
 stātia em̄ vrine humiditas est:  
 hāc hūditatē multi sapiētū me-  
 dicorū effusionē vocauerūt qm̄  
 quid in mēbris effusum est i ea  
 inspicit: vel p̄cipit. **C**huiusmō-  
 di aut effusionis differēne p̄me-  
 due sunt: subtilitas: & piguedo  
 & ex his mixtis est cōtēperātia:  
 ipsa aut cōtēperātia q̄ s̄m natu-  
 ram est nō diuidit. **S**ubtilis  
 igit aut migit tenuis & manet  
 tenuis. Aut migit tenuis: & fit  
 luculēta & piguis: & est prior q̄-  
 dē idigesta v̄stume: luculēta nō  
 facta & piguedinē trāsmutata  
 digestiōis p̄cipiū significat ac-  
 cipe. Si trāz & piguis diuidit du-  
 p̄l̄. Aut migit piguis & manet  
 talis. Aut migit q̄dē pinguis  
 residēs vero fit tenuis. **E**t mō-  
 strat quidē prior pturbationez  
 in corpore factā validā humoz  
 secundoario turbationē quidez  
 determinari: sanguinis nō opa-  
 rationis digestiōē resurgere.  
**C**ūgam<sup>9</sup> igit colorū substātiā  
 & determinem<sup>9</sup> ea q̄ ex ip̄is sūt  
 cōplexiōis signa: & i sanis hoib<sup>9</sup>  
 & quolibz egrotātib<sup>9</sup>. Et qm̄ al-  
 bus color p̄cedit alios colores  
 & tenuis effusio p̄cedit alias i  
 effusiōe q̄litatez: pponam<sup>9</sup> pri-  
 uenē & albā substantiam.  
**D**e tenui & alba vrina: vel de  
 v̄la cū tenui s̄ba: et albo colore  
**T**enuis ḡ & alba substantia  
 vrine multa significat  
 Urina ergo veniens multū te-  
 nuis & alba i sanis hoib<sup>9</sup>. mltā  
 potationē significat cū largoci-

bo: & maxime si est vinū exile et  
 leue. **U**rina nō talis i pueris  
 mala: nā vrine aquose i pueris  
 pessime sunt. **U**rina talis ve-  
 niēs significat debilitatē vtutis  
 vt in senectute q̄ est s̄m naturā:  
 significat: & debilitatē erdiutur-  
 na egritudine q̄ appellata ē: a  
 sapiētibus medicorū ex egritu-  
 dine senect<sup>9</sup>. **U**rina tenuis &  
 alba & multum micta & similis  
 dyabetē significat quā sapiētes  
 medicorū sanidā vocauerūt: &  
 q̄dā sapientū maxim<sup>9</sup> i vrinis  
 dyariā vocauit. Alij autē dip̄sa-  
 tion nō scōz naturāz h̄nt se ho-  
 mie s̄z p̄ter naturā dispō appet-  
 scōz calidā distēperātiā lūborū  
 Infinita ergo attractiōelūborū  
 p̄ter naturā dispositozum talis  
 vrina venit. **U**ria tenuis & al-  
 ba multū micta i febrib<sup>9</sup> s̄phi-  
 me rinis deficientē febrē signifi-  
 cat p̄ h̄mōi humorē: & ea q̄ scōz  
 naturā frigiditatis distēperan-  
 tiā epatis tenues & albe mingū-  
 tur vrine et p̄p̄ emphrazum ve-  
 niūt s̄iles vt in nefreticis: & vt i  
 quartanis in principijs. **U**ri-  
 na tenuis & alba in hydropicis  
 venit p̄pter abūdāteim causaz.  
**U**rina tenuis et alba in leſis  
 collū & caput et humeros gra-  
 uatis. scotosim & lipothomiā si-  
 gnificat. Significare aut i hitu-  
 ro tpe hypostas: & in p̄terito: si  
 cut dicit vtiſ. Sudor mult<sup>9</sup> ex sō  
 nō sine manifesta cā fact<sup>9</sup> signi-  
 ficat qm̄ corp<sup>9</sup> plurio cibovtiſ.  
**U**rina multa in febrib<sup>9</sup> acu-  
 tis tenuis & alba veniēs q̄etē  
 significat. **U**rina tenuis & al-  
 ba veniēs in fine eaz q̄ valde  
 acunūt febrū discessuz fore si-  
 gnificat: eas q̄ sunt sub freni-  
 b<sup>9</sup>. p̄tes. vrina similr veniēs i cau-



febris sigat frenesiz. Nā causon  
febris a multitudie rubei fellis  
fctā vīnā nō colorata sup<sup>9</sup> lata  
fellea supfluitate existēte excel  
sū locū caput<sup>9</sup> occupant. Et si q̄  
dē i āterior cerebri locoslegmo  
nē faciēs: i his q̄ i eo sūt mirigi  
frenesiz facit. r si q̄dē pp aliquā  
cāz vt i fluxu sāguinis p nares:  
aut pp sudorē multū i capite fa  
ctū vīnā subtili et albā veniētē  
q̄tē significat. Si em talis exi  
stēs vīnā adest r frenesiz pma  
net: ita disposit<sup>9</sup> mouē tps igit  
ē enarrare d color dīa: r dīc q̄t  
sūt r q̄les r cū q̄li effusiōe pnt cō  
pleri: aut omnes: aut quidam.

De colorib<sup>9</sup> vīnarū signifi  
cantibus indigestionem.

**E**st igit de colorib<sup>9</sup> prim<sup>9</sup>  
alb<sup>9</sup> r huius latitudo i eo  
ptēta est chustallus enim r nix  
et calx r aqua purissima q̄dem  
alba sunt: sed nō in summo oīa.  
Imperfectior aut his color lacte<sup>9</sup>  
q̄lis est ex ipsa denominatione.  
Deinde remissior hoc glauc<sup>9</sup>: vt  
cornu lucidū aut ictidōes. i. cor  
neæ tunice oculorū. Deinde hoc  
glauco adhuc remissior: līarō:  
pos q̄lia camelorū vellera subal  
bida: aut vt lapis onichinus: hi  
ergo colores albi sū q̄litate r fm  
magis r min<sup>9</sup> sunt. Si hō infe  
ctionē aliquā recipiat fellis al  
ba vīnā: fm primā q̄dē rōnem  
subpallida sit vt decoctio semi  
crude carnis. Si hō permaneat  
tpe aliq̄ decoctio: infectionē ma  
iorē faciēs p̄ficat colorē pallidū:  
significās abū dātus sel priore  
aq̄sam vīnā suscepisse. Post  
hūc aut ponit subruissus silis au  
ro a celtica veniēti. Deinde hō  
ruissus vt est fm veritatē chūson  
aurū. Deinde subruissus remis

sior parū. Deinde rube<sup>9</sup> q̄ assimi  
lat hō croco. Deinde hyperiterō  
factū ab ipso aq̄so sanguie vt ex  
albō colore splēdore adueniētē  
quē tinctores flāmeū nomināt:  
q̄ hō sū Salenū finicon dī: id est  
similis dactilorū colori maturo  
rum. Supponere em vel p̄pone  
re suppositionē in colorib<sup>9</sup> oib<sup>9</sup>  
nō oēs p̄suerūt sūr arbitrari.  
Alī t̄m p̄ponunt: alī supponūt  
Eridū hō sicut ipse sāguis pur<sup>9</sup>  
r sine dolo. Nam intēsior hoc r  
remissior nō est san<sup>9</sup> sū not<sup>9</sup>. Ino  
pos aut vt vīnū nigrū: aut p̄fun  
dior vt purpure<sup>9</sup> sanguis: sicut  
est color epatis. Kyanos vt pū  
trefact<sup>9</sup> sanguis ex felle rubeo  
r supadust<sup>9</sup> r i colore vt gar<sup>9</sup> r  
ictericorū vīne. Regla aut līa  
nī talis est colori fm Salenū al  
bo splēdidū adueniēs r i nigrū  
plurimū ictidēs līa hī facit. Fu  
scus hō ex albo r nigro p̄uctis  
lūcē sit sicut roisgadīa. Clorō  
hō id est color viridis vt caulis  
virēs r vt gramē latitudo aut i  
eo p̄siderat. Nā violacē<sup>9</sup> r sma  
ragdin<sup>9</sup> r hysothodis: oīa sunt  
clora id est viridia fm inagis et  
min<sup>9</sup>. hec oīa a calore plurimo  
facta sunt. Pelithinō hō p̄fun  
dī ē fuscovt plūbū: r q̄ sūt ex ac  
cidētib<sup>9</sup> plag<sup>9</sup> corpi: r q̄ ex cassa  
tiōib<sup>9</sup> nigrātes colores. hic aut  
aut a frigore sit aut a plaga. p<sup>9</sup>  
hūc aut mag<sup>9</sup> indicās aliq̄ q̄dē  
frigiditatē: aliq̄ calorē. si hō ex  
viridi p̄cedēte calorē si hō ex li  
uido: frigiditatē. Est aut nigre  
do sup illa ḡnā oīz colorū: r ni  
gredo latitudinē mltū hīs fm  
mag<sup>9</sup> r min<sup>9</sup>: mltā ei nigra alīs  
intēsiora dissimilia sūt. Et d co  
lorib<sup>9</sup> quidē sufficiēs doctrina  
est collecta a disciplinis ātiquo

b iij



## Liber vrinarum.

rum philosophorum et medicorum. horum vero colorum qui possunt coniungi cum pingui effusione et tenui: et que ex his signata siue in sanis corporibus: siue in egrotantibus precedens sermo docebit. Quoniam autem de coloribus docentes perdirimus ab albo nudissimo distans: et lacteus: et glaucus: et karopos: non ut aliquem colorum coniugatum premitamur: cum tenui effusione coniugamus: et ea quod significat exponamus.

**T**enuis lactea et alba vrina.

**I**n principibus febrium huiusmodi veniens mala: quoniam cunctitatem febrium seu egritudinis significat. In declinationibus vero si multa: solutionem significat.

Tenuis glauca et karopos vrina.

**Q**uoniam igitur tenuis substantia: et alba indigesta est: manifestum est ex his quod ante nos fuerunt sapientibus. Colores autem hi conuenientes ei qui primi sunt albo et ipsi indigestione significant: non enim colorati sunt aliqua ibecillitate naturalis coloris. Igitur tenuis cum his coloribus consistens indigestione significat.

**T**enuis pallida et subpallida vrina.

**P**rinicipium digestionis humorum vrine significat. Nam substantia: quasi difficiliorem naturalis calor non potuit densare. Colorem vero quasi faciliorem in principio digestionis mutauit.

Tenuis subruffa et ruffa vrina.

**H**ec melior a priori. significat enim humorum vrina: naturalis calor conualuisse eo quod plerumque colorum vrine accessit: quoniam non potuit materiam densare: vocamus et hanc indigestam. Et vrina talis veniens in hydropicis periculosa est quoniam admodum aquosa utilis.

**T**enuis hypoxanthos et xanthos. id est. lubrubea et rubea.

**E**st tenuis quidem ut ponebat et hypoxanthos: aut xanthos: he tales enim substantia: quidem indigeste: enim colores non solum extra naturam extiterunt sed et materie indigentia: demonstrant. abstinente enim aliquo adolescente enim naturam enim etate propter indigentiam materie vrine apparet hypoxanthos aut xanthos: eo quod abundet in profundo calor quidem propter naturam abundantiam fellis generas quoniam multo calore in se mutatur sanguis: et maxime plaga causa in tempore est in quo tertiane plurimum superveniunt etiam eorum vrine xanthos sunt propter has causas: et vigilie et sollicitudo et labor rubeas ostendunt. Et de complexionibus tenuis substantie cum quibus coloribus possit componi: sufficiant quod dicta sunt. Reliquum est ut in descriptione propter manifestationem exponamus eas sic. Tenuis enim alba. Tenuis lactea. Tenuis glauca. Tenuis karopos. Tenuis hypoxanthos. Tenuis xanthos. Tenuis pallida. Tenuis subpallida. Tenuis ruffa. Tenuis subruffa.

**D**e coloribus vrine cum grossa substantia.

**Q**uoniam autem omnes complexionibus tenuis substantie cum quibus possunt coniungi coloribus sufficienter fecimus: et quod significet diximus: et descriptione eas exposuimus: transeamus ad complexionibus pinguis substantie et dicamus cum quibus coloribus possunt coniungi.

**D**e pingui alba.

**A**lis complexio prestat et monstrat crudum humorem plerumque abundare in vasis: et diuersas dis-



ferētias negmatis: vt est vitreū  
negma: et saluū: et sine qualitate  
huius vana pinguis multa et al-  
ba veniēs in egritudinib⁹ acut⁹  
liberat apata in articulis nata:  
his q̄ dolebāt eos et his q̄ quo-  
dāmodo i egritudine erāt: his  
q̄ diu fuerāt in multitudine pin-  
guis humorum.

**De vana pingui et lactea.**  
**E**t huiusmodi cōstat. Et si  
in fine talis veniūt: lithiasis  
vesice aut renum significat.

**De pingui karopos et glauca**  
**vana.**

**H**ec cōplexio pstat. Et si in-  
turbata manet demonstrat  
tales humores multos i corpo-  
re esse. Si vero turbate huius vi-  
ne fuerit quales subiugaliū: de-  
monstrat capitis dolorē: aut p-  
sentē aut futurū. Quō aut appa-  
rēt: si turbate iā sunt et clare res-  
dētes manifestāt exteriori igne  
pbate. Calefacte em̄ ampullas  
in superficie demonstrabūt. Aliter  
aut pinguis exiēs eadē substā-  
tia si accidit febrib⁹ trūbos eē:  
hāc sequēs multitudo vine te-  
nuis solutionē febris significat.

**De pingui subrubea vana.**  
**T**alis pstat. Et si ē hyposta-  
sis huius diuturniorē egrit-  
udinē declarat et landabilē vel  
sanabilem.

**De pingui rubea vana.**  
**T**alis pstat et declarat multū  
humorē sanguineū esse in  
corpore quē admodū i sinochis  
et in acutis febrib⁹. Talis pau-  
latim micta periculū significat  
Sic autē huius vana. In talib⁹  
febrib⁹ si turbulēta micta est cū  
surditate et capitis et colli et hyp-  
pocōdrii dolorē: ictericū fore  
ante septē dies significat.

**De pingui inopos vana.**

**E**t huiusmodi pstat. Et si euene-  
rit in febre causon capite  
dolente et circūdolente sit crisis  
et fert crisim.

**De vana pingui kianos.**

**T**alis pstat. Et in sanis sup-  
ueniēs significat laborē vīe  
aut cursū multū significat factū  
esse. Seniorib⁹ vero supueniēs q̄-  
bus ex multo tpe tales fiūt a ma-  
lis humorib⁹ immutari vesicā  
vt i plurib⁹ significat. In fine vero  
si tales facte in lithiasis statuun-  
tur: strāguriā significāt futurā.

**De vana pingui viridi.**

**T**alis pstat. Et in fine febris  
huius veniēs ictericā signat

**Pinguis liuida vana.**

**T**alis vana in febrib⁹ et nō  
residēs p acusticū. i. mēte  
alienatū significat. Significat  
et aliō: i febre ei causō talis vna  
apparēs strāguriā futurā signat

**Pinguis nigra vana.**

**E**t ea cōplexio pstat et decla-  
rat purgationē melācolici  
humoris vt in declinationē q̄rra-  
narū: et solutionē melācolie: et p  
frigiditatem veniūt tales et ppter  
eruptionē sāguinis. A talib⁹ vero  
causis dēfata substātia signifi-  
cat tales colores cū dēfate sū-  
stātie fieri. Quā vero vera est rō q̄  
tres dñe nigre vine piguiōres  
sūt ea q̄ sū naturā est vna sū  
substātiā et hinc manifestū est q̄  
q̄rranario soluto et melācolico  
humore p vias exiūt: vīe pin-  
gues apparēt et nigre. Sic et dū  
egritudo melācolica soluit. Et  
p vias exit cā q̄ fecerat melāco-  
liā: quā vero melācolic⁹ hūor terre-  
nus et piguis et niger est: p hoc  
et vilas facit et nigras et pigues.  
Sic et q̄ ex adustione sanguinis



facit nigre sūt quēadmodū di-  
ctū ē: dēnitatē possederūt sbe eo  
q̄ eā q̄ iuasser hūiditate exhau-  
rit adustio: et frigiditas manifeste  
dēfat māzrōne p̄strictionis. ¶ Si  
gnificāt at tales vrie ifebre spal-  
mū ex siccitate. ¶ Si gant at ta-  
les talzō i februb⁹ ei pacūt: tales  
veniētescū sudore capitis: et colli-  
z do: sūz cū suspirio male sūt: p-  
pter exustionē. ¶ Si gant aut et  
alid. tales emveniētes i februb⁹  
acutiscū fetore nihil mali hñre  
vesica: mortē si gant. ¶ De pple-  
xionib⁹ ḡ tenuis sbe cū q̄b⁹ colo-  
rib⁹ pñt p̄stare p̄scripsim⁹: et si gā-  
ta eaz dixim⁹: et cās p̄p̄t q̄s facta  
sūt māifestauim⁹: et i descriptiōe  
eas exposuim⁹ hoc mō. et i p̄gui-  
sba cōponētes et p̄iūgētes eos q̄  
cū ea pñt colores p̄uenire: p̄ueniē-  
ter scripsim⁹: et si gāta eoz diligē-  
ti⁹ i q̄sum⁹: et cās eoz enarraui-  
mus. Reliquū hō est vt p̄ descri-  
ptionē eas apponamus.

Pigu⁹: alba: pigu⁹ lactea: pigu⁹  
glauca: et liaropos: piguis sub-  
ruffus: pigu⁹ viridis: pigu⁹ lunda  
pigu⁹ nigra: piguis liyanos.  
**R**elinquit ḡ d̄ mediocri sba  
dicere: et manifestare cū q̄b⁹  
colorib⁹ possit p̄uenire. Eā ei est  
fm naturā substātia: cū hac igit  
substātia vt Gale. dicit in pery-  
crileon. subruffū et subrubeū p̄si-  
stūt magn⁹ hō ruffuz: et subruf-  
fuz. Nos aut viros tātos et tales  
rephēder veremur: th eb vtrifq̄  
p̄termiffa p̄iūgētes cōplebim⁹:  
cōueniētēq̄ mixtionē mediocri  
substātie cōmisceam⁹ ita: qm cū  
in mediocri substātia pōt aliq̄s  
color p̄uenire except⁹ subruffo et  
subrubeo in medio habētib⁹ ruf-  
fum. ¶ Isti ḡ colores sūt medio-  
cris substātie. s. subrube⁹ ruffus

et rubicūd⁹. Et vt sit manifesta  
ratio reliquū est: vt i descriptiōe  
exponam⁹ ita hoc.

¶ Pinguis alb⁹: pinguis lacte⁹  
liaropos: pinguis subrube⁹: pi-  
guis inopos: pinguis liyanos:  
pinguis viridis: pinguis lund⁹

**Q**uoniam hic ergo p̄ueniēter ex-  
posuerim⁹: et p̄ueniētē ordi-  
nem in his q̄ scripta sūt seruare  
rim⁹: et in descriptiōe ea manife-  
stauerim⁹: et clara oib⁹ discētib⁹  
fecerim⁹: de hypostasib⁹ dispu-  
tem⁹ ostēdētes q̄ bona hypostā-  
sis: et q̄ ē ab hac siue intēsa: siue  
remissa: et q̄ ex ea aut ex eis pñt  
p̄fici: et q̄ p̄iculose et minores ha-  
ruz: et q̄ ad sanitatē p̄ueniētes h̄  
cōposituri: et hypostasim et sub-  
stātie et coloub⁹ mixtas vt p̄se-  
ctū terminū assignem⁹: inuocē-  
m⁹ x̄p̄z v̄z deū n̄z ducē fieri vt  
hūi⁹ p̄missiōis nihil p̄mittam⁹  
¶ Hic determinat de hypostasi  
in generali.

**I**ncipiam⁹ igit bone hypo-  
staseos expositiōe: meli⁹  
aut a sapiētissimo hypo. hāc di-  
ceret neq̄ a dictionē: neq̄ abla-  
tionē aliquā faciam⁹: appositio  
em̄ et defect⁹ non fm naturā. Est  
ergo dictio sapiētis hypocr. de  
ea que fm naturā hypostasi.  
hic dēfīniat d̄ hypostasi i spāl̄.

**A**rina aut bona est qm talz  
ba hypostasis fuerit: et le-  
uis: et q̄lis fm omne tps. Et ita  
vir sapiēs et amicus breuitatis  
existēs ex cōtento diffinitionē  
protulit: contēnens substātiā et  
colorē quasi particularia. Nos  
autē ab eo p̄termiffa apponam⁹  
vt omnes appropinquātes lite-  
re non qualescūq̄ habeant gau-  
dium: multoz em̄ intellect⁹ nō  
perfectā diffinitionē audiret



quasi sapientē summū exposito  
rē opinatur. Est ḡ perfecta diffi-  
nitio ei⁹ fm naturā vrine talis.  
¶ Hic ponit diffinitionē cōple-  
tam hypostasis: z de hypost. al-  
ba leni z equali.

**A**rina bōa est z laudabilis  
cū alba hypostasis fuerit z  
leuis z eqlis p oē tps: fm substā-  
tiā nō moderatā. colore ruffo z  
subruffoparū aliqd picipās ru-  
borz. Et qz diffinitio ita figavit  
inspicere opz i vrina hec qtuor  
hypostasim: colore substantiā: z  
tps. Dicam⁹ aut vnūquodqz in  
vnoquoqz eoz qle oportet esse.

¶ Hic declarat hypostasim na-  
turalē penes suas conditiōes.

**Q**ue qdem ḡ fm naturā hy-  
postasis hz albū colorē et  
inferiorē locū z est leuis z indi-  
uisa z equalis in multos dies  
talis pmanēs hoc ei est equale  
in tpe seruatiū. Quēcūqz ergo ex  
his qtuor hmoi quidē que fm  
naturā sediminis pneritūtur in  
ptrariū: siue vnū: siue duo: hoc  
tale nō fm naturā. Quēadmo-  
dū añ pponē supius de substan-  
tijs z coloribus fecim⁹: z sic nūc  
omnia cū hypostasi componen-  
tes exordiri habeam⁹. Conuer-  
tam⁹ autem ex his que obseruā-  
tur in hypostasi omniū vltimū  
qđ est equale: z tribus fm natu-  
rā manētib⁹ ineqlē sit quartū.

¶ Quid significat alba hypo-  
stasis z continua z inequalis.

**H**uiusmodi infirmitatē vir-  
tutis digestiue figt. Nō ei  
omnino potuit digerere natu-  
ra: sed reliqt vnum indigestum  
eo qđ oibus dieb⁹ digestio non  
fit: sed aliquando quidem dige-  
stum sedimē: aliquando vero in-  
digestum. ¶ Rursus igit cōuer-

tamus z continuum: vt sint cō-  
uersa illa duo in vnū: vt nō sit  
hypostasis cōtinua: neqz eqlis.

¶ Quid significat alba hypo-  
stasis nō cōtinua z nō equalis.

**E**c priori minus digesta z  
deficientibus fm digestio-  
nē duob⁹: non solum em equale  
amisit: sz z leue: vt non sit conti-  
nua sed discreta. Incidit autē  
continuum sedimen spūs indi-  
gens pinguis: z nō dimittens il-  
lud esse equale: propter has igit  
causas reliquūz sedimē ab his  
duobus minus digestū vno est.  
¶ Certamus autem rursus in pñ-  
cipio quod concessum est.

¶ Quid significat alba hypo-  
stasis nō continua z equalis.

**E**st sedimen nō leue sz di-  
uisū: eqlē nō. ¶ Tale malū  
eo q null⁹ spūs fit: z nō possit a-  
nā dyaforesim hfe vt sit digest⁹

¶ Quid significat alba hypo-  
stasis nō cōtinua z nō equalis.

**R**ursus aut est vrina nō pti-  
ua z inequalis hec melior  
priore nō em quotidie dissipat  
quēadmodū equalis: aliquā do-  
tamē dispergitur: aliquā do ve-  
ro nō: z pterea declarat mino-  
rē esse spm diuellentē cōtinuita-  
tem. ¶ Hoc aut ostendamus in  
exemplo deficientis pulsus si em  
deficiēs pulsus vsqz ad multos  
dies idēz pmanet: maius malū  
est qz quotidie permutari. hoc  
ei est ineqlē. igit meli⁹ ē diuul-  
sum inequale diuulso equali: z  
q stupor est audiētib⁹. Et d hac  
quidē cōplexione tāta sufficiāt  
Quid figt continuū eneozima.

**S**it igit sedimē albū qđē trās  
mutet āt a loco suo vt sit i  
medio qđ vocat eneozima a po-  
tu yenoimie qđ ē pēdere. Est nō



## Liber vrinarum.

et continuū et equale hoc medio-  
criter indigestū nō valuit eū na-  
tura digerere: et inferiorē accipe-  
ret locū. hoc em̄ est digestū: sed  
participatione alicui⁹ spūs in-  
cidētis eleuatur illud circa me-  
diam regionem.

**Q**uid significat alba nu-  
bes: et cōtinua: et equalis.

**S**i vero mult⁹ spirit⁹ fuerit  
simpellit sedimē et sup me-  
diā fert regionē occupā s supe-  
riorē supficiē et vocat nubes: q̄si  
a metaphora nubis. **E**a nu-  
bes q̄ superiorē locū occupat al-  
ba existēs in febre acutis spumo-  
sis colericos hūiores significat.  
Et aliter. Si in febre continua  
albavrina nubes spumosas ha-  
bēs malū valde: significat enī  
dextrū hypocun. dolere. Si i fe-  
bre causon nigras nubes hz in  
quartanarū trāsmutari signifi-  
cat. Si hō nō oīno fuerit spūs  
ac inferiorē accipit locū: et dmo  
strat pfectā digestionē q̄ est km-  
naturā. **H**ypostasis itaq; et q̄  
cūq; de hypostasi dicta sunt to-  
tidē de eneozimate: et d nube di-  
cta oportet arbitrari: huiusmo-  
di em̄ positiōe sola tātū differē-  
tia. **E**t itaq; manifestū est: qm̄  
ex loco apli⁹ nihil dicem⁹ spmē  
suram signatorū et significatorū  
permutatur igit albi⁹ color ex  
hypostasi et fit niger.

**Q**uid significat alba hyposta-  
sis nō cōtinua et equalis hoc do-  
cet cognitionē malā hypost. s; z  
magis et minus.

**H**oc tale malū si fuerit qdē i  
nube nigrū: minus malū.  
Si hō i eneozimate: mai⁹ malū  
Si hō i hypostasi: pfecte malū.  
**Q**uid significat alba nubes  
nō cōtinua et inequalis.

**S**imiliter et in alba. Si em̄  
alba et ptinnū et q̄les fuerit  
hypostasi bonū. Si hō nubes  
mai⁹ bonū. Si hō eneozia ma-  
nifestū: et meli⁹ bonū. Et de triū  
qdē positiōe sufficiēter dcm̄ est.

**N**otificatio hypostasis a p-  
te coloris.

**Q**uoniam aut dixim⁹ d tpe et  
substantiā et loco. reliquū  
apponam⁹ de colore. Erat aut  
scdm naturā: color sediminis al-  
bi⁹. hoc igit nō fit albi⁹ s; nigrū  
aut liuidū: aut pallidū: aut sub-  
ruffum: aut rubes: aut viride.

**Q**uid significat rubrum  
aut subruffum sedimen.

**S**ubrubeus ergo ab aquo-  
so sanguine fit vt supi⁹ dcm̄  
est: et significat indigestionē sed  
nō mortē. Rubes hō factū a sin-  
cero sanguine significat digestio-  
nē: et si qdē fuerit moderatū: ne-  
q; abūdatiā habēs: neq; indige-  
tiā: sine periculoē marime. Qm̄  
igit neq; subrubeū adducit pi-  
culū materie familiare est: pio-  
ptiū hō materie aquosi sāgni-  
nis primi existens sanguini vt  
amicū corpōi nō adducit peri-  
culū. Qm̄ hō i digestionē signifi-  
cat pp hoc et tēp⁹ expectare opz  
Et hoc manifestū est qd sequitur  
tēp⁹ humorū. hi qdē sanguine  
fiūt prius. vt flegma et liquor: hi  
hō post sanguinē vt colera et me-  
lācolic⁹ humor: sincer⁹ hō san-  
guis i medio āborū est. Quādo  
igitur subruffa apparet vrinā si  
gnificat ab aquoso sanguine ha-  
berē colorem. Aquosus hō san-  
guis prior est sincero sanguine  
et pp hoc i digestionē significat  
nō em̄ pfectū appositū natura  
aquosū colorem: manifestū ē igit  
qm̄ neq; digest⁹ ē. Indiget q̄



ipe natura ad digestionē aquo  
si sanguis. Rubeū hō sedimē z  
crisiz futurā l. viij. die sīgt. Si ei  
in q̄rta die superi⁹ nubē hz vii  
na rubea z alia digestōis signa  
viij. die manifestū qm̄ egritudo  
indicabitur. Qd̄ ergo significat  
subiūsum z rubeum dictuz est.

**Q**uid sīgt sedimen liuidum.

**E**nē manifestat virtutis. Est  
autem dicere z aliter. in a cuti  
enim febribus vna liuidā hz  
postasim habens in superueniē  
ti die non sine periculo.

**Q**uid sīgt sedimen viride.

**V**iride hō sīgt calozē pluri  
mū: z cacoetieū egritudis

**Q**uid sīgt sedimen subnigrū

**S**ubnigra vna deficiat a  
pfecto nigro. In febre em̄  
causon vna subnigra eneou  
mata hīs excelsa isaniā sīgt: z  
oēs flux⁹ sanguis plurimū sup  
ueniēs crysis cū rigore z sudore

**Q**uid sīgt sedimen nigrum.

**N**igrū aliqñ qdē i dicat fri  
giditatē: aliqñ hō calozē:  
determinem⁹ illd̄ ita. Si qdē p  
cesserit liuidū: deinde sic factū  
est nigrū: frigidā hz sīgtionem.  
Si vero viride pcesserit. secutū  
aut est nigrum manifestū est q̄  
niam a calore factum.

**H**ic docet quandā cautelam.

**Q**uoniam at̄ albus color bo  
ne ypostasis creditur esse  
signum nosse oportet quoniam  
calor multoties deludit artifi  
cē q̄st alba hypostasis bona sit:  
cū nō sit: s3 crud⁹ humor albus  
in sedimine apparet post albū  
decipit artificē q̄st alba hypo  
stasis bōa sit. S3 hoc qdē odore  
discernit: sed dū em̄ est. S3 lū  
bis ylceratis z vesica: aut epate

aut aliqua particula per vias  
euacuatis: pus emittit: quē ad  
modum dicit hypocrates. Si  
sanguinē migrit q̄s: aut p⁹: lūbo  
rū: aut rhenū: aut vesice ylcera  
tionē significat. Et rursum. Qui  
buscūq; in vinali virga pustu  
le nascunt: his sanie facta z eru  
pta solutio sit.

**D**e sedimine crudi humoris.

**M**anifestū qm̄ sanies p ean  
dē viā euacuata est: crud⁹  
hō hūor ex inequali substantia  
determinat sediminis. nō enim  
est p̄tinuū ipm̄ sedimē crudi hu  
moris: s3 velut dissolutū in min  
ma velut harena. hec qdē dētā  
sūt: vt nō decipiat medic⁹ colore  
s3 discernat hypostasiz a sanie  
z a crudo hūore. Si em̄ sangui  
nē z pus mingat z squamas: et  
odor gnis ē: aut lūboz: aut rhe  
nū: aut vesice ylcerationē sīgt.  
hec qdē dicim⁹ vt nō decipiat  
artifex. S3 z harenosa i vunis  
sedimia: z diuturna vesicā aut  
lūbos lithiasim hfe sīgt. z ali  
ter. Si sanguinē mingat: lūboz  
rū z vesice significat ylcera  
tionē. hoc qdē dicim⁹ vt nō decipia  
tur artifex inspectione sedimis  
facti z a sanie z a crudo hūore.  
Et q̄tuor qdē dīa sedimis ex  
posum⁹: z colorē: z locū: z sub  
stantiā: z tps. Et reliquū est vt  
hoc scōz quatuor partes demō  
stremus in descriptione sic.

**A**lba hypostasis cōtinua eq̄lis  
**A**lba hypostasis p̄tinua ieq̄lis  
**A**lba hypostasis n̄ p̄tinua eq̄lis  
**A**lba hypostasis n̄ p̄tinua ieq̄lis  
**E**c sunt q̄tuor differētie de  
scriptionis sedimis. Qm̄ at̄  
sedimē dicim⁹ tres hfe locos: z  
significata eoz dicim⁹: z i d̄scri  
ptione ei⁹ quē admodū z appen



## Liber vinarum.

ratio manifestat. Aut em̄ inferiorē locū habz z hypostasis noīat. Aut mediū z eneouma dī. Aut superiorē z nephilis vocabīf. Et cās oīm propter quas acceperūt locos z signavūt significata eoz dixim⁹: z descriptio nē eius q̄ inferiorē locū accepit hypostasis. Differentias exposuim⁹ ad eūdē modū: z i media hypostasi q̄ eneouma vocatur faciam⁹ eiusdē differentias. In descriptione dicamus ita.

### Articella.

Albū eneouma ptinuū equale.  
Albū eneouma ptinuū iequale  
Albū eneouma n̄ ptinuū ieqlē.  
Albū eneouma h̄ ptinuū eqlē.

**I**ste ergo eneoumat⁹ diffērentie sunt quas z in descriptione exposuim⁹. Procedēs sermo docebit significata vniuscuiusq̄ diffērentie qd̄ significēt. Secundū hō tertiā diffērentiā sediminis supiorē locū tenētis q̄ z nubes noīat: z hui⁹ diffērentias in descriptione exponam⁹: z qd̄ significēt subsequēti rōnez dicem⁹ z siḡata h̄mōi h̄ p̄termittētem. Est igit̄ rei⁹ descriptio sic. Alba nubes nō ptinua equalis. Alba nubes nō cōtinua ineqlis. Alba nubes continua equalis. Alba nubes ptinua inequalis.

**E**t de pplexiōibus qd̄ diffērentiaz triū hypostaseō dixim⁹ nihil p̄termittētes: et in descriptione exposuimus.

Diuersitas vine a pte corporis.

**Q**uoniam humanū corpus ex trib⁹ p̄sistit: scz ex spiritib⁹ humouib⁹: z ex terreis. i. firmis partib⁹. humida vero corp⁹ cōstituetia sunt humores: eoz sup̄fluitates: quecūq̄ quidē ex putrefact⁹ hūouib⁹ p̄ vinas exeūt

sufficiēter exposuim⁹. Dicam⁹ igit̄ nūc q̄ ex ip̄is ptibus firmis corporis mingūtur: vt pfecta z nō minus h̄s de vinis doctrina fiat. Etem̄ eaz partiuū meliores qd̄ sūt liq̄facte i olei substātiā aut in aliquā aliā formā assimilant. Qñ ḡ pinguedo molliora firmarū ptū sunt z humidiora. Primū qd̄ resoluit piguedinē z oīm firmaz partiuū solubilitatē deinde carnē. Pinguedine ḡ liq̄facta i olei substātiā trāsmutat calidū. Et quoniā eadē non simul resoluit: sz hz quoddam principium resolutionis z ascēsum z statum temporum: eius cognitionem dicamus.

**Q**uid sīḡt vina oleaginosa: z d̄ diffērentijs oleaginarū vinarū.

**P**incipiū qd̄ oleaginarū vinarū ē cū oli colorē h̄ntes: augmētū hō apparētes vt oleū. stat⁹ vero est: q̄ sūt oleagine. **E**rgo olei colorē h̄ntes p̄ncipiū liq̄factiōis declarātes q̄ si aquose apparēt. Que hō apparenti oleū t̄pis augmento facte mixtionē perfectiorē olei ad vinā h̄nt. Oleagine vero facte q̄ in statu sunt vine tote oīno: z i colore z i substātiā velut oleū sunt. Vina i febre oleagia subnigraveniēs icēsiōē ex sp̄asmo z mortē significat. **Q**uā autē pinguedo vniuersalis est scdm̄ plures diuidit̄ partes. Aut em̄ secundū lumbos z circūuoluitur: z q̄ si operit. i. cooperit eos. Aut scdm̄ om̄es corporis partes circa lūbos pinguedine resoluta z p̄ vinas exeūte magis simul exitus fiet q̄ ea q̄ in toto corpore est pinguedine: eo q̄ hec qd̄dem ppe vinales meatus sit hec hō loge ab his hypocra. hō



discrete p̄siderās scripsit ita in  
aphorismis. Quibuscūq; pigue  
sedimē et mltū: his nefreticā si-  
gnificat. manifestū qm̄ lūborū  
pinguedie resoluta. Et aliter.  
Urina in caulon pingue hypo-  
stasiz habēs: mortē sigat. Sine  
febre nō semib⁹ hoc tale factū  
perapligiā sigat. i. solutionem  
partis. Et de oleaginis q̄dez  
vunis ex liq̄factiōe pinguedis  
factis sufficiāt que dicta sunt.  
¶ Quid significant petaloides  
in vrina.

**Q**uoniam igit solide partes  
corporis habēt i seipsis ex  
lōgitudine et latitudine et p̄fun-  
ditate. Quicūq; nō i latitudine  
dilacerant v̄l i superficie radunt:  
q̄si q̄dā petalū i vni⁹ apparen-  
tia: vesice vitij talia sūt demon-  
stratiua: dnoiationē at hnt ex  
his q̄ sūt filia petalis: q̄ ex de-  
trit⁹ tritric⁹ sūt. Scōz nō supra  
dictū modū ex lūbis d̄terminā-  
tur. Si em̄ fuerit febris et vrina  
petaloides substātiā hīs: totū  
patit corp⁹. Si nō sit febris  
vesice passio est. hec p̄ digestio-  
nē et idigestionē terminant. Si  
em̄ cū idigestiōe toti⁹ corporis  
malum est. Si nō sit digestio  
vesice malum est.

¶ Quid significāt fursuree hy-  
postases.

**Q**uando nō febris occupat  
corp⁹ s̄z p̄fūda vasoz hy-  
postases fursuree sūt et grossio-  
res: d̄ petaloidib⁹ sūt. Et tales  
igit vrine p̄dictis hypostasib⁹  
s̄z eūdē modū significatiue sūt  
et vesice passionē eē et toti⁹ cor-  
poris. Si ei adsit febris: toti⁹ cor-  
poris malū. Si nō: vesice. Et  
si q̄d indigestū sit: toti⁹. Si nō  
digestū: vesice: sic hypocr. d̄r.

Quibuscūq; i pingui vrina fur-  
sura cōueniūt: his vesica sca-  
bit.

¶ Quid significant crinoides.

**S**ed nō occupet febris s̄z tres  
dimēiones corporis. i. lōgi-  
tudinē: latitudinē et p̄fūditatē:  
h̄mōi fursuree grossiores sūt et  
vocant crinoides. Scias at tā-  
le h̄ fieri si aliq̄d subleuās mo-  
lā triticū molētē in grossiores  
ptes tritici opat tales grossio-  
res ptes tritici crinoides nomi-  
nant. ex his igit et q̄ lyra appa-  
rēt dnoiationē acceperit. ¶ Sūt  
at h̄mōi crinoides vrine: aut p̄  
pter liq̄factionē solidoz vehe-  
mēter p̄ exustionē sāguis. S̄z  
si q̄dē albe fuerit: solidoz ē pal-  
li o. Si nō rubee sāguinis: quē-  
admodū d̄r hypocrates. In fe-  
bub⁹ acut⁹ vrina colerica crinoi-  
des et albā hypostasim habēs  
malū. Et aliē. In febub⁹ diutur-  
nis vrina crinoidē hypostasiz ha-  
bēs alijs salutarib⁹ exstibus  
discessū significat. Urina i febris  
bus eneouma crinoidē habēs  
diuturnā significat egritudinē  
¶ Et de grossiorib⁹ q̄dē hypo-  
stasib⁹ q̄ in vunis sunt et appa-  
rent sufficiant premissa.

¶ Quid significant fetide vrine  
et diuerse.

**F**etida nō vrina differētiās  
significat. Urina mali odo-  
ris et mordax: humorū putredi-  
nē significat. Et rursum. In fe-  
bub⁹ vrina aq̄sa et alba et mul-  
ta cum albis eneouimatib⁹ feti-  
da peracopin sedat: id est ma-  
niam. Et aliter. Urina i acutis  
febris⁹ p̄gn⁹ nigra et fetida: ve-  
sica nihil mali habēte mortem  
sigat: sigat nō putredinē: et mor-  
tificationē nature. ¶ Et de hu-



## Liber vinarū Theophili.

iusmodi quidē vīnis sufficiāt  
que dicta sunt.

**De** sedimibus et colorib⁹ et  
substātijs simul coniunctis.

**Q**uoniam autē pri⁹ et substan-  
tie tenuis et pinguis cum  
colorib⁹ ppositiōes fecim⁹: nūc  
cōiūgam⁹ effusionē ex sedimie  
cū cōpetentib⁹ colorib⁹: et qđ si  
gnificat horū singulū appona-  
mus. Et qm̄ sedimētm substanti-  
tiā est pigue manifestū aut qm̄  
a digestionē tale factū est: aut  
ex abūdātia pinguiūz crudorū  
humorū. Ceterū sedimē hoc cū  
tenui substantia cōuenire nō p̄t.  
Iūgam⁹ igit ipaz effusionem  
pinguē cū hypostasī et cum co-  
lore rubeo et subrubeo. In ppo-  
sitiōib⁹ em̄ his idigestionē si-  
gnificātes colores puenire nō  
possunt. Incipiam⁹ ergo cōpo-  
sitiōē facere cū subrubeo co-  
lore: qm̄ hoc ab aquoso sangui-  
ne sit: hic vō ex pfecto. Oportet  
aut cognoscere qm̄ qđē colo-  
res cōiūcti in substantijs effusio-  
nis: ipsi etiā in hypostasib⁹ nō  
tñ perfecti quidā in substantijs  
sunt: sed in hypostasibus im-  
perfecti.

**Q**uid siḡat sedimen pingue  
subrubeū cū pigui sbia vine.

**H**ec ppositio cōstat quēad-  
modū superi⁹ dictū est: et si  
gnificat lōgitudinē egritudis  
velut si sit vīa subrubea et hy-  
postasis subrubea et cōtinua et  
equalis: sedimen pingue et ru-  
beū cū pingui substantia vine.

**De** sedimine pigui nigro cū

pingui substantia vine et nigra.

**E**t ea pstat cōpositio: et si-  
gnificat mltitudinē san-  
guinis et ex subia et ex sedimie.

**De** sedimine nigro et pin-

gui cum substantia pingui.

**E**x h⁹ ppositio pstat et mon-  
strat adustioē: et h⁹ subaz  
et sedimē. Si h⁹ at et cū colorib⁹  
cōtigētib⁹ cōiūgi substantie et se-  
dimini eadē significata decla-  
rant supfluitatis et idigētie ex-  
cepta m̄diocritate virorūq sub-  
stātie et sediminis cū fm̄ nām  
colorib⁹ scz cū ruffo et subruffo  
et ei hec significāt pfectā dige-  
stionem. et in substantia: et in se-  
dimine: et in colore. **Et** de vi-  
narū quidē disciplina et secūdū  
genera et species et differētijs  
conuenienter exposuimus.

**Explet⁹** est liber vinarū  
Theophili.

**Liber** hyppocratis de lege  
qui itroductor⁹ dicī traduct⁹  
per Arnaldū de villa noua de  
greco in latinum.



**Edicina** ar-

tiū pclarissima et ex-  
cellētissima pp indi-  
sciplinamyrētū et in  
dicātū talis vana in defectu  
est vtiq magis oib⁹ artib⁹: ho-  
rū at peccatū maxie m̄hīr hā-  
bere cām hāc: qz et q̄ meritum  
medicie soli⁹ i ciuitatib⁹ nullū  
determinatū est pter ingloria-  
tionē. hoc aut nō vulnerat ppo-  
sitos et ea. simillimi em̄ isti sūt  
itroducti i tragedia: et em̄ illi  
figurā et indumentū et faciē et  
speciē hypocrite habent nō sūt  
aut hypocrite. sic aut et medi-  
ci nōle qđē m̄ri: ope aut valde  
pauci. pgruit em̄ et si qđ d⁹ me-  
dicalē sciaz hē doceri horū p-  
ticipē eē nature discipline do-  
ctrine loci altitudinis laboris et  
tpis. Primū qđē op⁹ ē nāz: sup  
oia habeat hāc hāc ei q̄ opāte  
vana sunt



# **Hippocratis iusiurādū. Fo. xvij.**

vana sunt oīa. natura hō itro-  
ducta ars doctrinalis fit: quaz  
cū sapiētia facere opz discipli-  
natū scī i h loco q apt<sup>9</sup> natus  
fuerit ad disciplinā: apli<sup>9</sup> at in-  
ducere laborē i tpe mltro curā:  
do qten<sup>9</sup> disciplina i nām con-  
nerla apte z bñ crescat z fruct<sup>9</sup>  
afferat qlis at ē speculatio ve-  
getabiliū q sūt i tra tal ē z me-  
dicine disciplina: nra ei nā ē q-  
lis ē regio: doctrine at docētū  
qlia semia: disciplina at q ipa  
cadat i terrā cultā fm tps loc<sup>9</sup>  
in q ē disciplina ē qle nutrime-  
tū qd est ex cōueniēti aere scī  
vegetabilib<sup>9</sup>: labor at cultura.  
tps aut corroboraui oīa et se-  
cit nutriri pfecte. hec autē qb<sup>9</sup>  
idigēt medicine artē ad discētes  
z vere ipi<sup>9</sup> noticiā accipientes  
ita p ciuitates eūtes: n hōbo sz  
ope medicos reputari faciunt  
ignorātia at ē mal<sup>9</sup> thesaur<sup>9</sup> z  
mala ppositio hñtib<sup>9</sup> ipaz z sō-  
niū z visio hilaritat<sup>9</sup> z gaudiū  
expō: timiditat<sup>9</sup> z audacie nu-  
tricio: timiditas i firmitatē sīgt  
audacia hō iartificialitatē duo-  
rū ei h qdē scī fē: altep hō ne-  
scire: opinio at ignorare. sacre  
aut res existētes sacrs hoibus  
ostēdunt: prauis autē nequaq<sup>9</sup>  
puiisq<sup>9</sup> perficiat secretis scia.

**I**ncipit iusiurā. Hippo.  
Estor Apollinē et Escula-  
Apū higinēq<sup>9</sup> z Pānacem  
Esculapū filias z deos z deas  
oēs: me qstū i me erit z qstū in-  
geniū meū valebit: hec oīa ob-  
seruatur: q h iureiurādo atq<sup>9</sup>  
his tabulis pñct. Tributurū  
me pceptori meo a q hāc artes  
sum edoct<sup>9</sup> n min<sup>9</sup> q parēti a  
q suz genit<sup>9</sup>. vitā cū eo cōicatu-  
rū. Res oēs q illi necessarias

eē itelligā p virib<sup>9</sup> meis sub-  
ministratur. Progeniē ei<sup>9</sup> fratru  
loco habiturum. hāc artē sine  
mercede z sine pactionib<sup>9</sup> edo-  
ctur. Precepta oīa libēter z fi-  
delit<sup>9</sup> traditur meis z pceptorū  
bus meis liber<sup>9</sup> ceterisq<sup>9</sup> disci-  
pulis q se legib<sup>9</sup> medicine ascrip-  
sit atq<sup>9</sup> iurati fuerit: alū pterea  
nemini. In curād<sup>9</sup> egrot<sup>9</sup> p vi-  
rib<sup>9</sup>: z p igenio meo necessarijs  
reb<sup>9</sup> vsur. Nemini egritudinē  
dilatatur. Nihil p iuriā factur.  
Rogatū mortale venenū nemi-  
ni datur: neq<sup>9</sup> id cuiq<sup>9</sup> psultur.  
Neq<sup>9</sup> pgnātū mheri ad iterficiē-  
dū pceptū fetū potōez porrectu-  
rū. Vitā meā atq<sup>9</sup> artē meā pu-  
rā atq<sup>9</sup> integrā suatur. Laborā-  
ti lapillo haud quēq<sup>9</sup> excisur:  
sz expit ei<sup>9</sup> art<sup>9</sup> h negociū per-  
missur. Quācūq<sup>9</sup> domū igress<sup>9</sup>  
fuero dūtaxat liberād<sup>9</sup> egrot<sup>9</sup>  
operā datur. oēs iuriā: oēs cor-  
ruptelā: oē gen<sup>9</sup> spitudis: res  
ēt venereas spōte mea euitatu-  
rū. Sine muliebua corpa cura-  
uero siue virilla: siue hois libe-  
ri: siue furi: q iter curādū v<sup>9</sup> vide-  
ro v<sup>9</sup> audiero v<sup>9</sup> ēt eē curā i vi-  
ta hoiz cognouero. q reticēda  
eē itelligā: nemini apitur: sz in-  
temerata taciturnitatē suatu-  
rū. Phs igit iusiurādū integre  
atq<sup>9</sup> icorrupte suati mihi ola-  
tā i vita q i arte mea pspa feli-  
ciaq<sup>9</sup> succedāt: glia leternū pa-  
tata sit. trāsgrediēti hō atq<sup>9</sup> p-  
iuro hia oīa euēiāt. iurisiurā-  
dū domini hypocratis finis.

**I**ncipit. s. liber pnosticorū.  
Odis seu gloriā: seu delecta-  
bilē amicorū copiam consequi  
desiderat: a deo prudētū regu-  
lis rationem suam muniat. 2.  
Articella



## Liber pronosticorum 6

Ut i singulis valitudinib<sup>9</sup> pre-  
rita presentia et futura cogno-  
scat. Et egro reuelet q<sup>d</sup> de ipso  
eger minime p<sup>r</sup>ferat. Si ei le p<sup>r</sup>-  
cognoscat: totū se illi certius  
committet. 3.  
Finisq<sup>ue</sup> medicine laudabil<sup>is</sup> eri-  
sit: cū actor futura in singul<sup>is</sup> p<sup>r</sup>-  
pēdit ip<sup>s</sup>ius oēs minime curare  
possit. 4.  
Qd si posset: iā nō futuri p<sup>r</sup>uisor<sup>is</sup>  
sz diuinis p<sup>r</sup>phetis diceret nō-  
bilior. 5.  
Uerū q<sup>ui</sup> vi et acunie egritudis  
hūc repēte mori subito p<sup>r</sup>tingit  
aliū nō medicine appat<sup>us</sup> p<sup>r</sup>uenit  
vt vir dieculā vite adiicit. 6.  
Interest artificis vt vires egri-  
atq<sup>ue</sup> egritudinis bñ p<sup>r</sup>pēdat. 7.  
Est etiā quoddā celeste i q<sup>uo</sup> op<sup>er</sup>  
ipm medicū p<sup>r</sup>uideat: cui<sup>9</sup> si tāta  
sit p<sup>r</sup>uidētia: mirabilis ē nīmū  
q<sup>uod</sup> stupēda. Nōne illi<sup>9</sup> est vt fu-  
tur periculū vel oīno p<sup>r</sup>hibeat  
vel p<sup>r</sup>petēti adminiculo tolera-  
bili<sup>9</sup> fiat. Et si morturo finez:  
aliū nō salutē p<sup>r</sup>nunciet: nunq<sup>uam</sup>  
accusationē in altero mereat. 9.  
Op<sup>er</sup> ergo te circa acutas egri-  
tudines sollicitū fieri. Primum  
eternū faciē egripernotab<sup>is</sup>. vtrū  
sit siliis sano. Et et si sibi sano si  
milis sit: q<sup>uo</sup> optimū est. Si nō  
cōtrariū: pessimū est. 9.  
Et si nares acute. 10.  
Oculi cōcaui: tpa plana: aures  
frigide et p<sup>r</sup>ete: et pulpe earū in-  
uerse: frōs arida et tēsa tot<sup>us</sup> fa-  
ciei color viridis seu niger aut  
pallidus aut plumbeus. 11.  
Que si sic fuerit i p<sup>r</sup>incipio egri-  
tudinis: op<sup>er</sup> inq<sup>ui</sup> an vigilie p<sup>r</sup>-  
cesserint: aut vētris solutiōes:  
aut ieiunij labores p<sup>r</sup> affuerit.  
Et si aliq<sup>uid</sup> hor<sup>um</sup> cognoueris p<sup>r</sup>-  
cessisse: min<sup>us</sup> p<sup>r</sup>iculosū p<sup>r</sup>eberis.

Qd si die ac nocte p<sup>r</sup>cedētib<sup>us</sup> q<sup>uo</sup>e  
q<sup>uo</sup> hor<sup>um</sup> substinnerit: nō mltū p<sup>r</sup>-  
culosū spabis. Si nō nihil hor<sup>um</sup>  
cognoueris: mori signū spab<sup>is</sup>. 12.  
Et si h<sup>uius</sup>modi egritudo triduana  
fuerit qui precesserūt labores  
nō min<sup>us</sup> perscrutaueris: et oīa  
q<sup>ue</sup> sunt inquirenda circa corp<sup>us</sup>:  
perquirere debes etiam circa  
oculos. 13.  
Et si lumē effugerit nolētesq<sup>ue</sup> la-  
chrymas effuderint: atq<sup>ue</sup> foras  
tāq<sup>uam</sup> i suffocato p<sup>r</sup>minuerit: aut  
alter altero minor appuerit: et  
alba eor<sup>um</sup> i sanguinea p<sup>r</sup>mutata  
fuerit: et tāq<sup>uam</sup> vene nigrioris vel  
pallor<sup>is</sup>: it<sup>em</sup> i se fuerit: et lippitu-  
dinē habeat. et istabiles aut tre-  
mili fuerit: aut ex nūq<sup>uam</sup> extiterit  
aut it<sup>em</sup> multū delitnerit: et tota  
facies horribil<sup>is</sup> appuerit: oīa  
p<sup>r</sup>iculosā et mortalia idicab<sup>is</sup>. 14.  
Op<sup>er</sup> et te videre q<sup>uo</sup>d de oculis  
i somno videat: si cū sola alba  
videant subclusis palpeb<sup>is</sup>: nec  
solutio: aut p<sup>r</sup> se: aut p<sup>r</sup> catarti-  
cū p<sup>r</sup>cesserit: neq<sup>ue</sup> ex p<sup>r</sup>uētudine  
p<sup>r</sup>uenierit: mori signa tieb<sup>is</sup>. 15.  
Et si palpebre inuerse fuerint  
aut limide: siue labia sili fuerit  
limida: aut nares distortē: his si  
gnis siue solis siue cū p<sup>r</sup>dictis:  
mortē p<sup>r</sup>orimā iudicabis. 16.  
Bonū ē egrū inuenire iacētē in  
laterē dextro aut sinistro: et man<sup>us</sup>  
et pedes et cervicē nō vt i spasma  
distēsa: totū corp<sup>us</sup> i sua positio-  
ne flexibile: minime rigidū: q<sup>uo</sup> h<sup>uius</sup>  
tudo san<sup>us</sup> ē familiar<sup>is</sup> et amica:  
et iacere i modū sani ē meli<sup>us</sup>. 17.  
Quia nō est signum laudabile  
egrum supino corpe iacere bis  
ch<sup>ius</sup> rigidis et pedibus. 18.  
Et si repēte se a capite lecti ad  
pedes iactauerit: malū esse nō  
dubitabis. 19.



Et si pedes nudos et tepidos invenieris: et iordlate cum labore ceruicem atque pedes iactauerit: est pessimum et agustie signum. 20.  
Et si eger iacuerit detecta ceruice et aperto ore. 21.  
Et reiecta ceruice: pedibusque tortis. 22.  
Et si super ventrem preter solitum iacuerit malum est et alienationem significat siue doloris ventris. 23.  
Et si incrementum egritudinis reperiatur surgens steterit: malum in omni acuta egritudine et pessimum est in peripleumonia. 24.  
Frendere dentibus in febribus preter solitum neque a pueritia mortem vel maniam significat. Quod si frangat cum insaniam mors sequitur vicina. 25.  
Si in egro corpore fuerit antrax aut carbunculus: siue precesserit: siue egritudini superuenerit: opus est attendere. Quod si exiccatus fuerit et coloris viridis vel citrini vel luidum pertulerit: mortem dicit proximam. 26.  
Manuum mobilitatis signa sic pernotabis in febre acuta: in peripleumonia: et in frenesi non vera et in capitis dolore: si manus ad faciem tulerit tamquam quidlibet posuerit vel quasi collecturum aliquid hac illac quaesierit: vel de vestibulo quasi pilos euulserit: vel quasi festucas de pariete decerpserit: pessimum est et mortale. 27.  
Spiritus si frequens sit signum doloris et successionis in his que sunt super dyasfragma. Quod si magnus et cum intermissione signum alleviationis. Et si idem per os et nares frigidus exierit mortale. 28.  
Spiritus vero bonus cognoscitur ordine suo proprio: et habet eundem salutis ostensionem in acuta egritudine: quam cum febre est

cuius terminus est in quadraginta diebus. 29.  
Sudor bonus et laudabilis existit in omni acuta egritudine: quam idie critica fit et egrum liberat. Est autem bonus qui fit in toto corpore: et eger ex eo suavior fortior efficitur. Qui vero nihil horum fecerit: his est inutilis. Frigidus autem malus: peior si in ceruice et in capite solo: qui quidem in acuta febre significat mortem. Cum lenta vero prolixitate significat egritudinis. 30.  
In hypochondriis si sine dolore fuerint: si mollia: si bene composita: hic inde bonum sit erit. Si vero feruentia: aut dolentia vel quodam spasmo distenta: aut inter se dissimilia in his considerandum est. 31.  
Si enim in aliqua parte earum pulsus fuerit: angustiam vel alienationem significat. 32.  
Oculi tamen sunt in hac egritudine intuenti: quod si velociter mobiles apparuerint: maniam significat. 33.  
Acuta existente passione collectio si affuerit in hypochondriis cum timore et dolore malum est cum abas complectitur. Si vero in altera earumque in sinistra est melior est. 34.  
Que collectio si in principio subita mortem non intulerit. 35.  
Et si usque in diem vigesimum permanierit: neque febris deciderit: neque dolor defecerit: in pus convertetur. 36.  
Solet huic acute egritudini infra septem dies sanguis fluxus ex naribus veluti superuenire. Per quod redum est autem an dolor adsit fronti: et scotomia: quam si affuerit: sanguis fluxus ex naribus nuntiabitur. 37.  
In his tamen quibus etas annorum est. 38.  
Apoplemate hominibus ex hunc sine dolore et sub tactu mutabili: contingit egritudinem terminari in



## Liber pronosticorum

predictis tamen sepius. 39.  
 Qd si vltz i die. 40. sic manserit  
 febre nō deficiēte: in pus cōuer-  
 tet: z oē aḡa circa vētrē ad hūc  
 modum dīiudicabitur. 40.  
 Apostema ḡo solidū cū dolore  
 horēdū ē: z cito mortiferū. Qd  
 aut molle sine dolore z sub ta-  
 ctu cursile: tardius. 41.

Apostema ḡo circa vētrē min⁹  
 colligit humorē q̄ qd i hyppo-  
 cundrijs. Minime omnium qd  
 sub vmbilico est. 42.

Elegantius oib⁹ signis signūz  
 est sanguinis effusio ex his aḡa  
 tibus que insunt in prenotatis  
 locis. 43.

Omne aḡa diuturnū i p̄dictis  
 locis in pus vertetur. 44.


Oportet ergo te eē attētū i his  
 q̄ cū putruerit sz hmōi discipli-  
 nā. Quod eminet z oīno extra  
 est: z int⁹ min⁹ est z pacutū: lau-  
 dabile. Qd vero spatiosum et  
 minime acutū: pessimū. 45.

**H**Orū at̄ q̄ int⁹ crepuerunt:  
 si qua qdē exteri⁹ apparēt  
 pessimū. Quoz ḡo nihil signi  
 est extra: meliora. 46.

**P**utredo ea laudat̄: q̄ alba  
 est z eq̄lis p̄ totū: neq̄ insu-  
 pficie ineq̄lis: neq̄ mali odor̄.  
 Que vero cōtraria pessima.

Explicet liber primus  
 pronosticorum.

Incipit. ij. liber p̄nosticorū.



**Q**uod n̄is hy-  
 drops i acuta egrit-  
 tudie malū. infestat̄  
 em̄ fere z grauedie  
 membrorum z dolore. Confur-  
 git autem ex lumbis et hyl̄is  
 et epate. 2.

**C**onsurgēs ex lūbis et hy-  
 l̄is significat̄ ex pedū ista

tiōe: z diuturna vētris ieffusioe  
 non tñ cū defectu doloris: seu vē-  
 tris tumoris. 3.

**Q**uius ḡo origo ē ab epate  
 sit cū iussicula: nec p̄iēit  
 q̄c̄s z tumēt pedes: nec egerūt  
 nisi modicū z cū āgustia: z circa  
 vētrē sūt aḡata: n̄ p̄tinue ex ma-  
 nātia sz q̄h̄q̄s veluti fugiētia. 4.

**E**t si caput z plante pedū z  
 vole manuū frigide fuerit  
 vēter ḡo z latera z mādibule ca-  
 luerint: maluz est. 5.

Bonū ē at̄ egrū ex toto calere z  
 mollē z sūuē puenienter: esse. 6.

**B**onū ē modeste se h̄re z nō  
 laboriole: z non repēte eū:  
 dē latera commutare: z si sibi le-  
 uis videatur. 7.

Gravis ḡo si fuerit man⁹ q̄z et  
 crura pōderosa: horēdū. 8.

**Q**uod si liuor admitt⁹ viri  
 diuigui⁹ digui⁹q̄ affue-  
 rit: mortē aduētare n̄ dubitat̄. 9.  
 Et si color h̄ vngues nō ifecerit  
 z cetera mēbra corripuerit: spet  
 loc⁹ nō deerit. Proderit ḡo cū:  
 etia signa p̄p̄dere. Qd si egrum  
 sufficiētē videris: z vna boni si-  
 gnificatio affuerit: termin⁹ tibi  
 p̄mittet̄ cū q̄libet exteriori aḡa  
 te z futura salute: sz caloris ip̄-  
 dictis locis picula nō deerit. 10.

**S**i testes z ḡgā p̄ter solitūz  
 diminui ḡh̄q̄ apparuerit  
 aut minui: doloris aut mortis  
 aduentum p̄nūciabis. 11.

Sōnus vt moris est cōueniens  
 z naturalis vt noctē nō effugiat  
 z diē nō impediāt: laudabilis.  
 Cōtrari⁹ ḡo i probād⁹ minustñ  
 si a m̄e vltz ad f̄tā tenuerit. 12.

**P**essimū est aut nō dormire  
 ris siḡt: aut alienationē. 13.  
 Stercoris egestio sineq̄ exsicca



ta: neq; liuida oino: sz iſicta z  
hora ſolita: ſignū ē ea q̄ ſt ſub  
dyaſtmate eē ſalubua. 14.  
Si liq̄da: bona eſt ſi ſine ſonitu  
vetoſo fuerit: nec inordinate  
manauerit. Si ei frēq̄nt ma:  
nat: egrū marſio labore ac vi  
gilijſ afficit: z in defectū ad:  
ducit. 15.  
Utile ē ſterc⁹ ſz q̄titatē ciborū  
aſumptoz euenire: z bis vel  
ter i die. In nocte vero ſemel  
z iam luce prima: aut ſolito  
more contingere. 16.  
Utile ē ēt appropiquāte iā terio  
egritudis idē ſterc⁹ deſari. 17.  
Et colore ſubcitriño fieri: nec in  
ſolidum denſari. 18.  
Bonū eſt etiā ſi lumbucos ad:  
mixtos habuerit. 19.  
In oī acuta egritudine vētrē nō  
plenū ſz vt vacuū tractari: et  
non tenuem ſed carnoſum in  
ueniri: bonum. 20.  
Aquoſum ſz ſterc⁹ z liquidum  
ſiue albū: aut nimis citrinum  
aut ſpumofum: malū eſt. 21.  
Item modicū ſterc⁹ z viſcoſum  
z leue ſiue albū ſeu citrinum  
aut ſpumofum: malum. 22.  
Peſſimū aut z mortale ē viſco:  
ſum nigrū fetidū z viride. 23.  
Variū ſz p̄ductionē ſiqt egritu  
dinis: neq; min⁹ ſignū ē mor:  
tis ſz qđ loturā inteſtinorum  
proſert: aut colore porrozū ſi  
ue nigrū. Contingit ēt colo:  
res iſtos ſimul euenire. 24.  
Vetoſitas ſine ſonitu laudabi:  
lior ē. Que ſz cū ſono melior  
q̄ illa q̄ intus claudir: ſignifi  
cat tñ amētē aut dolore labo  
rantē: niſi ſit volūtariē. 25.  
Dolor ſub hypocūdris hāc p̄  
prietatē hz: ſi recēs z ſine ca:  
lore fuerit: ſi rugit⁹ ſapue:

rit z cum egeſtione vel vīna  
eruperit: ſoluit: alioq̄n ad in  
feriora transmittitur. 26.  
Uīa laudabilis ē que hyposta  
ſim albā ſubſidētē z eq̄lē z cō  
tinuā atq; leuem habebit. Et  
ſi permanens vſq; in criſim  
erit: eſt em̄ fidelis nūcia ſalu  
tis: z ſiqt breuitatē egritudi  
nis. Qđ ſi modo cū hypostaſi  
p̄dicta: mō ſz ſine ea fuerit:  
diuturnitatē ſiqt egritudis:  
neq; oīno fidelis eſt. 27.  
Uīa rubea nimis cū ſua ſimis  
li hypostaſi: egritudinez ma  
gis ſupioribus diuturnā di:  
cit: eſt tñ nūcia certa et fide:  
lis ſperande ſalutis. 28.  
Sz ſi eadē hypostaſis furfurea  
fuerit mala eſt. Peſſima vero  
ſi ſpumofa. Alba aut z liqui  
da z leuis mala. Peior tñ que  
dicta eſt furfurea. 29.  
Nebula p̄dēs i vīna ſi alba bo  
na eſt nigra vero mala. 30.  
Cū fuerit vīna citrina clara in  
digesta: egritudinem ſiqt. 31.  
Timēdus q̄ ē iſirmi defect⁹. 32.  
Uīa mortis ſignificatima fide  
lis z certa ē aq̄ſa: aut ſetens:  
aut nigra: aut lutofa. 33.  
In vtroq; ſexu nigra peſſima ē  
in pueris ſz aq̄ſa malū. 34.  
Uīa cruda clara et diuturna  
cum alijs ſignis bonis: certū  
eſt apoſtēma futurū ſub dya  
ſtmate. 35.  
Crāſſicies vt aranēe tela ſupna  
tās i vīna vituperāda eſt: ſi  
gnificat em̄ liquari egrū. 36.  
Rōnis ſz eſt z ordinē i nebula  
nō negligere vtrū ſupremum  
aut mediū teneat locū: ſiſt et  
colores. Que etem̄ media eſt  
cum p̄dicto colore laudabili  
laudabilis: ſuprema vero et  
c iij



## Liber pronosticorum.

nigra vituperabilis. 37.  
 Cauēdū ē tñ ne vesicce vitio ca-  
 piaris: vt qđ ab ea est alienum  
 diiudices. 38.  
 Laudabilē ē vomit⁹ cui flegma  
 admixtū colorib⁹ fuerit: neq; ni-  
 mis viscos⁹ q̄to x̄o a simplicita-  
 te remotior: tāto suspectior. 39.  
 Vomit⁹ si sit sicut succus porri:  
 aut viridis: aut plumbens: aut  
 niger: malus est. 40.  
 Si oibus his infect⁹ fuerit: est  
 nūcius mortis et: infirm⁹ morti  
 est contiguus. 41.  
 Qđ si vomat hō vnus oēs istos  
 colores: tunc illud erit mortale  
 valde. 42.  
 Omnis ordo: malus in quocūq;  
 vomitu malum est. 43.  
 Sputū in egritudine pulmōis  
 seu coste ē vtile. si sit velox: si fa-  
 cile sine labore. 44.  
 Si subrubeum et sano sputo ad-  
 mixtum. 45.  
 Si x̄o tardū i doloris pncipio: et  
 rubeū: aut citrinū: neq; sano spu-  
 to admixtū: et cū laboriosa tussi  
 malum nunciat. 46.  
 Et rubeū oīno molestū: et albū vi-  
 scosum globosū: inutile est. 47.  
 Viride spumosū: malum. 48.  
 Si nigrū est mortale est. 49.  
 Si i plmōe coherēs sōnuerit: nec  
 q̄cūq; ide exierit malū ē. Sternu-  
 tatio cū renmate i oi egritudine  
 pulmonis et coste malū est: sine  
 em̄ illa sternutatio pcedat: siue  
 coequa sit egritudini malū ē. 50.  
 Sternutatio x̄o sine renmate i  
 oi acuta egritudine bonū ē. 51.  
 Sputū sub sāguineū clarū i pul-  
 monis valitudine i pncipio nul-  
 lo colore turbatū: saluē s̄ḡt. Sz  
 si vsq; in diē septimū aut āpli⁹  
 idē sputū māserit suspectū ē. 52.  
 Omne sputū pfluente dolore

malū est. Sputū nigrū pessimū  
 est. Et oē sputū cū doloris dimi-  
 natione bonum. 53.  
 Ois dolor p̄dictorū locorū si sup-  
 uenire sputo vel solutiōe ven-  
 tris v̄l stōia adhibito: v̄l q̄libet  
 p̄petēti medicamie n̄ fuerit dimi-  
 nut⁹: pus ibi futurū dñūciat. 54.  
 Putredo colerica sputo ad mix-  
 ta. et sine sputo malū est. 56.  
 Si tñ a die septimo p̄tigerit. 56.  
 Mortē nāq; in q̄rto decio nūcia-  
 bis: nisi signū qđlibet aliō sperā  
 de salutē adēe p̄sideraueris: 57.  
 Qđ si h̄mōi est robur et p̄stantia  
 egri et bon⁹ spūs et facilis proie-  
 ctio putredinis cū tussi: et equa-  
 litas toti⁹ corpis i h̄itudine: ca-  
 lor et multitudis: nec sitierit et  
 si vrina et sterc⁹. et sudor et somn⁹  
 bñ se habuerint. q̄ si bñ se sūt ha-  
 bētia vitā sūt pollicētia. ex q̄b⁹  
 si plura defuerit. post diē. 14.  
 mortē futurā p̄nūciabis. Et p̄-  
 riū qđ dē qđ ē mortis signū h̄mōi  
 ē. s. debilitas egri. spūs anrius  
 magn⁹ et dēsus. dolor p̄manēs:  
 p̄iectio cū laboriosa tussi. sitie p̄-  
 seuerās. corpis circa calorē leq;  
 litas. vētris et laterum calor: ma-  
 gn⁹ s̄z et frōtis et manū et pedū  
 rigor. vrina et sterc⁹ et sudor et sō-  
 nus vt dixim⁹ sūt minātia mor-  
 tē. hec si p̄dicte p̄iectiōi colerice  
 putredinis supuenerint. et mor-  
 tē futurā añ diē. 14. n̄ dubitabis  
 v̄l l. 9. vel l. 11. Ex hac ē p̄sidera-  
 tiōe sputū dices esse mortale. et  
 si vitalia mortisq; signa cognoue-  
 ris. pronosticorū rectitudine iof-  
 fense p̄gredieris. 58.  
 Et illa signa sūt laudabilia. s. ro-  
 bur. et p̄sistentia egri et bon⁹ spūs.  
 59. p̄pata qđā in. 20. qđā in. 40.  
 qđā in. 60. rupinā differūt. 60.  
 Opz ergo medicū diē p̄cipiūns



ignozare et in q̄ hora corp⁹ p̄mū  
habuerit calere: aut rigere: aut  
p̄ ifirmū cognoscere q̄n̄ icēpit i  
eodē loco doleſ: et p̄pūctiōes sen  
tire. hec ei sūt p̄ma collectionū  
idicia. Et q̄ erunt tibi dies com  
putādi: et inde eruptionē expe  
ctabis in predicta tpa. 61.  
Et si hec collectio i vno latere cō  
tigerit aut ā bob⁹ euenerit: vtrū  
p̄cunctaberis. Et si i altero ma  
gis caluerit: dehinc iacere sup  
alterū videbis. Et si pōd⁹ i alio  
sentiat: interrogabis. Et ex hoc  
ap̄a in altero latere et nō ā bob⁹  
esse d̄iudicabis. 62.  
Et ex signis h̄mōi q̄ sūt putribi  
lia p̄lecturabis: febris em̄ i defī  
ciēs erit sed in die modica: i no  
cte h̄o magis accēsa: et sudor mī  
tus: et i tussī dō falsa q̄es: et ocu  
lorū reductio: atq; i eorū āgul⁹ ru  
bor. et vnguiū p̄strictio: et digito  
rū calefactio. Ampli⁹ tñ in eorū  
dē digitorū summitatib⁹: et i pe  
dib⁹ fiūt et r̄cedūt mīuta ap̄ata  
fastidiū patiūt: et p̄ corp⁹ eorū ve  
lice nascunt: et nō morāt. Illi ep̄i  
ci fiūt in q̄bus hec signa sūt. 63.  
Qui h̄o veloci⁹ empici fiūt: vtrū  
q̄ ex eis q̄ dicta sūt aliqd̄ p̄tige  
rit: p̄siderab⁹ an spūs sit frēq̄ns  
et sputū cū tussī i deficiēte: et vtrū  
cū excreat̄ cepit dolor fiat āpli⁹  
et i talib⁹ rupturā āñ. 20. diē ex  
pectabis. 64.  
Et quos febris i die rupture di  
miserit: eos euasuros enūciab⁹  
tñ ipsi cibū appetūt: et nō sitiūt  
et modicū atq; p̄iunctū est q̄ege  
rit: pus qd̄ eijciūt albū ē et leue  
et p̄ totū egle et sñ labor: et cū mo  
dica tussī et i breui sanāt. Prope  
hos sunt q̄ p̄ria signa his signis  
habuere eorū. Quos aut̄ febris  
in ap̄at̄ rupturā nō d̄serit: et q̄ si

furtina postmodū iuaserit. et af  
ficiunt siri et fastidio cibi et ege  
runt molle: et post quod iactant  
liuet et viret flegmatī admix  
tum atq; spumofum his signis  
p̄tractatis: perituros non du  
bitabis.

65.  
Qui vero qdā horū et non oia ha  
buerint: eorū quidē hī moriunt̄  
hī etiā in vita manebūt: vtrūq;  
tamen difficīlem exitum conse  
quūtur: hī tamē tuo prouidēti  
iudicio discernūtur. 66.

Quib⁹ p̄ipleumoniciis supra au  
rēvel infra apostēma cōtingit et  
putredinē fecerit: et cū crepuerit  
fistulam parit et sic euadit. 67.  
Interest aut̄ tua diligenter fm̄  
hec p̄cepta perpendere quan  
do febris p̄manet: neq; dolor mi  
nuitur: et sputū est incōueniēs: et  
egestio non est colērica: neq; li  
quida: vna modica cum hypo  
stasi plurima et alia cūcta signa  
boni sunt nūcia: tūc sub aure. vt  
diximus apostēma futurum ex  
pectabis. 68.

Sepius innascit̄ apostēma hoc  
his quibus dolor aut calor est  
sub hyp̄pocundrijs. Quib⁹ h̄o  
peripleumoniciis hyp̄pocūdria  
neq; dolent: neq; calēt: et spūs est  
dēfus sine causa manifesta his  
ap̄a super aurē nascitur. 69.  
Apostēma vel vesica in pede na  
tū peripleumoniciis salutē p̄  
mittit: meli⁹ tamen si in p̄anci  
pio sputi proiectio ex rubeo in  
albū mutat quia his signis cer  
ta salus p̄mittitur. Sed qd̄ reij  
citur non est vt opz neq; in vri  
na est hyp̄ostasis: timendū ē et  
membro cui superuenit ap̄oste  
ma p̄riculum. 70.

Quod si idez apostēma euanne  
rit: atq; sputū putredinis non



## Libro pronosticorum.

euenerit: neq; febris defecerit:  
malū est: et egro amētā mortis  
p̄niam expectabis. 71.

**P**ures ex his q̄ grandem  
sūt: p̄plemonica depereūt  
collectione. Alij vero alijs colle  
ctionibus magis. 72.

**A**cutis febrib⁹ existētibus  
si dolor a lumbis et femore  
ad dyaphragma ascenderit: mor  
tale est. Alijs tamen signis p̄e  
niss: ex quoz pluralitate siue  
paucitate iudicabis. 73.

**V**esica dolens atq; frigida  
febrib⁹ nō deficientib⁹ ma  
lū p̄nunciat: magis tñ cum ven  
tris strictura. 74.


Sed si puenerit v̄ila sicut pus  
cū hypostasi: dolor soluit. 75.

**S**i v̄o v̄rina nō sic fuerit: et  
vesica nō mollescit: neq; fe  
bris deciderit: mors in prima  
per̄odo aderit. 76.

**E**c aut morbi species am  
plius pueris a septimo an  
no vsq; in decimū quintum iue  
nire consuevit.

**E**xPLICIT Scōs pronosticorum.

**I**NCIPIT terti⁹ lib. pronosticor.



**I**n febrib⁹ idē  
terminus q̄buldam  
ad vitā: q̄busdā ad  
mortem. 2.

**I**lla dies idē i q̄b⁹ ex hoib⁹  
saluatq; saluat: et perit qui  
p̄it. 3.

**I**n q̄b⁹ febrib⁹ si cūcta signa  
bñ p̄cesserint: et spes mali i  
qdā non h̄serit: in die q̄rta aut  
p̄t⁹ terminū v̄ile iudicabis. Sz  
in quib⁹ cūcta signa male p̄e  
nerint: neq; boni spes v̄lla affue  
rit: in quarta die vel ante mor  
tem obibit. 4.

Prima p̄iod⁹ hoc nūero p̄tinet:

sc̄da in septio: tertia in v̄ndecio  
q̄rta in q̄rtodecio: q̄nta i decio  
septio: sexta i vigesimo. Qui nu  
mer⁹ p̄ q̄ternariū augmētādo i  
acuta egritudine vsq; i vigesimū  
diē decurrit: neq; ē p̄putari i cō  
pleto nūero diez: quāad modū  
neq; āni: neq; mēses: ad q̄rū for  
mā tres septianas i vigintidiez  
spatio terminamus. 5.

**E**t p̄iodus p̄ma ex p̄iodis  
ear⁹ apud hoc p̄uenit. 6.

**S**inde h̄z h̄ac rōnē augmē  
ti enenit p̄ma p̄iod⁹ i vige  
simo die: sc̄da in q̄dragesimo: et  
tertia in sexagesimo. 7.

**I**n q̄b⁹ valitudinib⁹ deter  
minatio ē tarda: p̄nostica  
i illis in initio sūt latētia: earū  
ei p̄ncipia p̄fusa sūt iccirco cau  
ti⁹ i uigiliā dū ē: et i singul⁹ q̄ntis  
dieb⁹ studiosi⁹ int̄uēdū: q̄ si fece  
ris aut vix aut nūq; falleris. 8.  
Et finis quartane h̄mōi est. 9.

**Q**ue v̄o i breui finiuntur:  
facilius cognoscunt. D̄ria  
enim illarū est euidentissima.  
Exasuris q̄dē sp̄s suavis: neq;  
dolor aliq̄s minuit: et noct̄na q̄es  
naturalis: et fliq; signa cūctabōi  
ordinis: vt diximus. Morituris  
vero sp̄s anri⁹: et turbat⁹ alius  
vigiliarū instātia: et ois signifi  
catio mali nuncia. 10.

**C**onsiderabisigit angmētū  
tpa vsq; in statū: an sint vt  
supra disposuimus. 11.

**S**ecū dū hanc q̄z rōnē et pa  
rientib⁹ cautus eris: et non  
parientibus similiter. 12.

**S**i dolor in capite acutiss:  
mus cū febre fuerit: et signū  
aliquod mortis apparuerit.  
mors cito aderit. Et si signum  
mali non affuerit: et dolor vsq; i  
xx. diē p̄māserit: neq; febris ab



ierit: sanguinē de narib⁹ expectabis aliq̃d ap̃a inferiorib⁹ pti b⁹ corpis. S3 dolore adhuc restāte: sanguinē de narib⁹ expectabis: aut ap̃a expectabis magis tñ dolore frontem ac tpa non relinquere. 13.

**E**llis q̃ sunt minus. 35. āno rui: ap̃a vero magis in his q̃ sunt amplioris etatis. 14.

**A**uriū dolor: acut⁹ cū acuta febre pmanēte malū ē. Expectabis i eo alienationē: timorē graue el ē: molestū. Interest q̃ tua bñ oia a pncipio egritudinis pscrutariz attēdes signa. 15.

**I**uuenes em̃ q̃ sūt i hac passiōe: i septio vel pu⁹ peunt. Senes hō tardī⁹ q̃ febres: alie natio min⁹ eis q̃ iuuenib⁹ ptingūt: atq; aures eoz erūpūnt et pus emittūt. In senili tñ etate valitudo resurgit: iterimit. Iuuenes hō anteq̃ rūpāt ap̃a per eūt. Qd si crepuerit: et signū q̃libet apparuerit boni: aliq̃d boni sperabis. 16.

**A**postema i gutture cū acuta febre malū ē. Et si aliud mali signū ex iā dictis visus fuerit: mortale est. 17.

**S**quinātia pessima et cito mortifera est q̃ i gutture h̃ apparet nec extat in ceruice cū rubēt timore: dolore tñ acutissimo existente et spū orthōie. 18.

**H**ec mali spēs i pma die suffocat aut scōa: aut tertia: aut q̃rta. Altera hui⁹ mali spēs est cū i gutture ap̃a rubet: et ip̃a mortifera est: tamen pigrior est puina. 19.

**T**ertia vero in qua ceruix et guttur rubēt priorib⁹ diuurnior est: et nisi tumor ad inte-

riora redierit: spei locus omnino non resistit. 20.

**E**t si delituerit: nō tñ ipsa die critica: neq; pp aliq̃d apostema rubentē tumorē alio trāduxerit: neq; putredinē patiens expuerit: ṽl ad modicū d̃ferat: et si dolor requiemēti: mortē ad itatiōis laborē pmittit. 21.

**B**onū est asit tumorē et ruborem foras pmineri: a d̃ ap̃a si ad pulmonē intus lapsus fuerit: ip̃us ibi efficit et amentem reddit. 22.

**Q**uā tumidā et rubentē incidere timendū est: q̃ velis anies inde sequi. vel sanguinis flux⁹ nimī⁹. Laborabis igit̃ ad aliā curā pfugere. Et si neq; poteris icisionē effugere: et āpli⁹ crescit et liuescit: et si q̃ palato adheret subtilia: tūc idē: spū i totū corp⁹ festinabis purgare: tpe fauente: et suffocationis timore minime reluctante. 23.

**Q**uoz febris p modicū lēte scit: nec signū finēde egritudinis habuerit: nec febris defect⁹ i die critica fuerit: iterōne egritudinis habetis. 24.

**Q**uib⁹ febrib⁹ pmanet: neq; labore grauāt: neq; mltuz molestātyue dolore: his ap̃a futurū ē i iūcturis inferior pti p⁹ diē. 20. q̃b⁹ febres lōge: his pusille aut i articulis dolores sūt. 25. Transactis. 20. dieb⁹ post febrē opz vt expectet̃ exitura cū ptra sit egritudo vigesimū diē. 26.

**H**ec aut ap̃a min⁹ euenit illis q̃ rūt etas est inferior a. 35. āno. 27. Quibus hō etas est plior: fiet ap̃a febrib⁹ manētibus. 28.

**E**ub⁹ hō inordinate vagantib⁹ q̃rtane sunt future certius tñ circa autumnum. 29.



**E**t sicut illis dēp diximus  
apa out: sic q. 35. anū pteri  
erit quartanarū efficiūt. 30.

**O**ne apa magis in hyeme  
q̄ i alijs tpiib⁹ euenit: et am  
plius morat: et si sanat non reci  
procat. 31.

**Q**uib⁹ adsunt febres si mor  
tiferē: attestāt i capite do  
lores et patietes an se putāt tāq̄  
mascas volitare: et aliq̄ nigra.  
Et si dolor i vitalib⁹ supuenerit  
rubea colora vōituros spab⁹. Et  
si rigor et frig⁹ affuerit: et si hyp  
pocūdris fridū sentit: certiorē  
subitū vomitū sperabis: et si ci  
bū assumunt reijciunt. 32.

**Q**uib⁹ ille dolor a p̄mordio  
febris i capite ē: dolor q̄rta  
die aut q̄nta augei i septia eua  
dūt. Quib⁹ hō die tertia dolor  
incepit et crescit vsq̄ i q̄nta et se  
ptimā finit i nona et vndeclā. si  
hō p̄rigat i oclia et vīa p̄on filis  
est: in q̄rtadeciā die liberant. 33.

**Q**ue hō dirim⁹ tertianarū  
eueniūt eq̄lī viri et mulieri  
b⁹. Juniorib⁹ hō eueniūt i febrī  
b⁹ diuturnis et i viri et i ian. 34.

**I**n febrib⁹ si ē dolor capitis  
neq̄ an oculos q̄buslib⁹ ni  
gris apparētib⁹. Et veluti flāma  
lāpadib⁹ et sub hyp̄pocūdrader  
tra vel sinistra sūt tēsiōes et tu  
mores et tetani sine dolore his  
sanguis fluxur⁹ est de narib⁹. 35.

**P**ueris i acuta febre spasm⁹  
p̄tigit: marie aut si vētres  
p̄stipati sūt et vigilēt et expaueāt  
et plāgāt et colorē variēt: ut mō ci  
trini. mō rubei: mō liuidi: mō vi  
rides sūt. hec veniūt pueri vsq̄  
in septimū anū: maiorib⁹ hō h⁹  
et inuenib⁹ spasm⁹ i febrib⁹ non  
cōtingit nisi magnis existētib⁹  
infirmis: ut ē frenesis. 36.

Interest ḡ tua ut mltō studio p  
eūtes reuasuros sine pueros si  
ue iuuenes discernas: nec i q̄lib⁹  
egritu. te negligēt offeras. 37.

**H**onestū q̄z illd est q̄ sanita  
tē huic vult pmitterē: illi hō  
mortē vult p̄nūciare. Et in bre  
ui et i plura egritudine oēs vō diri  
m⁹ significatiōes opz dignosce  
re et eq̄ rōne p̄p̄dere atq̄ vires  
eaz cōferre: cauti⁹ iñ hec in vi  
nis et sputis facere. 38.

Et hec est nra doctrina in acu  
tis passiōib⁹ et in epidimic⁹ egrit  
udinib⁹. i. lōgia ut in cācro et si  
inilib⁹ p̄iculis: ne torpeas et tpa  
p̄sentesq̄ morbos attēdas. 39.

Scito oēs valitudines posse eue  
nire oib⁹ tpiib⁹ q̄dā iñ q̄busdā  
magis ē euenire et q̄rū signa ma  
la sunt malas esse: q̄rū hō bona  
sunt econtra se habere. 40.

Adhuc significatiōes q̄d dixim⁹  
in ethiopia et hesperia et septen  
tride experti sumus. 41.

Nec despatio aliq̄ te p̄turber: q̄  
locuplet⁹ q̄ existimes tibi arri  
debit signoz series si ut monui  
mus nre rōni inuigiles. 42.

Neq̄ ad alia egritudines et alias  
p̄ceptiōes ab hac p̄ceptiōe velis  
diffundere q̄ q̄cūq̄ determināt  
nro nūero certo diez creticiōū  
nro quoq̄ sint exposite ordine  
p̄ceptorū.

**E**xplicat liber tertius pronoz  
sticorum hypocratis.

**I**ncipit liber. i. aphorism. dñi  
hyp̄p. scdm̄ antiquā trāslatiōē.

**A**ra brevis ars et longa.  
Tps aut acutū. Experimē  
tum fallax. Iudicium autē dis  
ficile. Opz aut nō solū seipsuz p̄  
bere facientē q̄ opz: s̄ et egrota  
tē et p̄sentes et ea que extrinse  
cus sunt. 43.



## Primus aphorismorum. 650. xxij.

In perturbationibus ventris et vomitibus quod sponte sunt: si quidem qualia opus purgari purgant: et profert: et bene ferunt. Si vero non: contrarium. Sic et inanitio si quidem quale opus fieri fiat: et confert et bene fert. Si vero non: contrarium. Cōtemplari igitur opus et tempora et regiones: et aetates: et egritudines: in quibus opus aut non. 3. In exercitantibus ad summum bene habitudines sunt fallaces si in ultimo fuerint. Non enim possunt manere in eodem: neque quiescere. Qui vero non quiescunt: neque possunt in melius addere. relinquunt ergo ad periculum. horum igitur causa bona habitudinem soluere confert et non tardet: ut rursum principium nutrimenti accipiat corpus. Neque consilia ad ultimum ducere: fallax enim est. Sed qualis natura fuerit sustinentis ad hoc ducere. Similiter et inanitiones ad ultimum ducetes sunt fallaces. Et iterum resumptiones in ultimo existentes fallaces. 4. Tenuis et certe diete in diuini spiritus passionibus et in acutis egritudinibus quibus non perueniunt: difficiles. Ad ultimum tenuitatis quod adducunt diete difficiles. Et iterum resumptiones in ultimo existentes difficiles. 5. In tenuibus dienis peccant egrotantes: et ideo magis ledunt. Quod enim periculum est: utrum sit magnus sit magis in tenuibus dietis quam in grossioribus. Propter hoc et in sanis fallaces sunt valde certe et perstitute diete quam peccantia difficilius ferunt. Propter hoc igitur tennes et certe diete fallaces sunt amplius parum solidioribus. 6. Ad ultimas egritudines: ultimum curationes ad perfectionem sunt potestates. 7. Ubi vero habet acumen egritudo peruenit ultimos labores habet ultima et tenuissima dieta necessarium est. 8. Ubi autem non: sed peruenit grossius

reficere: et tamen subcōdescendere quod tunc egritudo mollior fuerit ultis. 8. Quia in statu est egritudo: tunc tenuissima dieta necessarium est. 9. Cōtemplari opus igitur egrotante si sufficiat dieta ad statum egritudinis: et utrum ille deficiat periculum et non sufficiat dieta: aut egritudo sufficiat et obtundatur. 10. Quibus igitur peruenit est statum peruenit et tenuiter reficere opus. Quibus vero posterior statum ad id et ante id parum afferendum. Periculum vero ubi reficendum: ut sufficiat egrotans. 11. In paroxysmis subtrahere cibum opus apponere ei lesio est. Et quod cumque habet circuitum exacuunt: et exacerbatibus subtrahere opus. 12. Paroxysmos vero et persistencias declarant egritudines: et tempora anni: et circuitum ad invicem incrementa: siue quod die: siue propter diem. siue per annum tempora fiat. Sed ex post apparentibus: quemadmodum in pleuretico sputum subrubeum si peruenit appeat ichthya quod abbreviat si vero posterior appeat perloget. Et vix egredientes et sudores et descriptas et eucritas longas et breves egritudines apparentia declarant. 13. Senes facillime ferunt ieiunium. Scio persistentes. Adhuc vero pueri. horum vero omnium maxime infantes horum vero ipsorum quicumque sunt animosiores existentes. 14. Qui crescunt plurimum habent inatualia lorae: pro igitur indigent nutrimento. Si vero non peruenit corpus. Senibus vero parvus calor inest: propter hoc igitur paucis fomentis indigent: a multis cibis enim extinguunt calor propter hoc igitur et febres senibus non sicut acute sunt: frigidum ei corpus habet. 15. Vires hyeme et de calidissimi sunt natura: et homini longissimi. In his ergo temporibus oblationes plures dande sunt. Et enim innatus



## Liber aphorismorum.

calore ē mult<sup>9</sup>: nutritio igit<sup>r</sup>  
ampliori indiget. Signum et  
etates et athlete. 16.  
*humide diete oib<sup>9</sup> febricitatib<sup>9</sup>*  
*albus pferit: maxime ho pue-*  
*ris: et alijs sic assuetis refici.* 17  
*Quibus semel: aut bis: aut am-*  
*plius: aut minus: aut sem ptem*  
*Wadu ho ē aliqd tpi: et horet*  
*regioi et etati: et puetudini.* 18  
Estate ho: et autūno cibos quib<sup>9</sup>  
sine ferūt. In hyeme ho faci  
le. Vere vero secundo. 19.  
his q in circuitib<sup>9</sup> exacutur:  
nihil dare: neq cogere: s3 au  
ferri ex apposit<sup>9</sup> aī crisi. 20.  
Ea q crisis fit: et q pfecta ē e q  
nō mouere neq nouū facere:  
neq farmacis: neq alijs pro  
uocatiōib<sup>9</sup> vti: sed sinere. 21.  
Que ducere opz vñcūq nā ma  
xime reperit: idē ducere p cō  
uenientes regiones. 22.  
Digesta medicari: et mouere nō  
cruda: neq in principijs: nisi  
sint furiosa: multa vero non  
sunt furiosa. 23.  
Que egerunt nō multitudine  
pconsiderare opz: s3 quō egerūt.  
Et si qualia opz purgari pur  
gētur: et pferre: et bñferūt. Et  
vbi opz vsq ad defectionē du  
cere: et hoc facere si sufficiat  
egrotans. 24.  
In pacatis passiōib<sup>9</sup> raro et in  
cipijs farmacis vti. Et h p  
bñ dūdicantes facere. 25.  
Si qualia opz purgari purgen  
tur: et cōfert: et bñ ferūt. Si ho  
contrariū impotune. 26.  
**E**xplicat liber primus apho  
rismorum hypocratis.  
**A**cipt liber secundus apho  
rismorum.  
**I**n q morbo somnus laborē  
prestāt mortale. Si ho sō

nus iuerit: nō mortale. 2.  
Ubi desipitiā somn<sup>9</sup> sedat: bo  
nū. vbi ho pstat: malum. 3.  
Somn<sup>9</sup> et vigilie vtroq mō ma  
gis facta: malum. 4.  
Nō plenitudo: nō indigētia: neq  
aliū qdcūq magis natura  
fuerit nihil bonū. 5.  
Labores spōtanei narrāt mor  
bos. 6.  
Quicūq dolētes aliqd corpis:  
plurimum dolorem non sen  
tiunt: his mens egrotat. 7.  
Quecūq mltro tpe extenuāt cor  
pora: tarde reuertisueuerūt  
Que ho modico modice. 8.  
Si ex egritudine cibū accipēs  
q nō cōualeseat signum est  
q corp<sup>9</sup> plurimo cibovti. Si  
vero nō accipienti hoc fit sig  
qm corp<sup>9</sup> ianitiōe indiget. 9.  
Corpora vbi q vult purgare:  
oportet fluxa facere. 10.  
Nō pura corpora quantūcūq  
nutries magis ledes. 11.  
Facili<sup>9</sup> ē repleti potū q cibo. 12.  
Que reliquū i morbis post cri  
sim: subuersiones facere con  
sueuerunt. 13.  
Quibuscūq crisis fit: his nox  
difficilis est aī acūmē. supue  
niēs ho leuio: vt in phib<sup>9</sup>. 14.  
In ventris fluxib<sup>9</sup> mutationes  
egestionū iuuāt si nō ad ma  
la transmutantur. 15.  
Ubi fauces egrotāt aut pustule  
in corpe nascūtur cōsiderare  
opz egestionē. Si em coleri  
ce fuerit. corpus egrotat. Si  
vero saniei similes: certū est  
corpus nutrirī. 16.  
Ubi indigētia nō opz laborare. 17  
Ubiqūq cib<sup>9</sup> pter naturā itrat:  
hic egritudinem facit. Mani  
festat vero sanatio. 18.  
Eoz q nutriunt copiose et velo  
citer et qd. Si pīs ipte  
dicat et nunqm hī dīficie  
regulatiōe radiā agnam



## Hypocratis. Fo. xxij.

citer: veloces secess<sup>9</sup> fiūt. 19.  
Acutorum morboꝝ nō omnino  
certe sunt sanitatis pñuncia  
tiones neq; mortis. 20.

Quibuscūq; iuuenib<sup>9</sup> exstibus  
ventres fiunt humidū: his se  
nescētib<sup>9</sup> exsiccanē. Quib<sup>9</sup> vē  
tres iuuenib<sup>9</sup> fiūt sicci his se  
nioribus factis hūectātur. 21.  
Potus indigentia soluit. 22.

Ex plenitudie q̄cūq; egritudies  
fiūt euacuatio sanat. Et que  
cūq; ab euacuatiōe plenitu  
do. Et alioꝝ cōtrarietas. 23.

Acute egritudies i quatuor de  
cum diebus iudicantur. 24.

Septime quarta est iudicatiua  
et alii<sup>9</sup> hebdomade octaua ē  
pñcipiū. Cōtemplaria vero  
vñdecima: hec em̄ q̄rta secun  
de hebdomade. Cōtemplaria  
ruri<sup>9</sup> septima decia hec est ei  
quarta a quattadecia septia  
vero ab vñdecima. 25.

Estiue hō quartane vt multum  
fiūt breues. Autūnales hō lō  
ge. Maxime hō q̄ ad h̄yemē  
conlunguntur. 26.

Febre in sp̄asmo melius est fie  
ri q̄ sp̄asmm in febre. 27.

Nō fm̄ rōnē alleuiatis non opz  
credere: neq; vereri valde ma  
la q̄ fiūt irrōnabiliter. Multa  
em̄ taliū icerta sunt et non val  
de permanere neq; morari cō  
sueuerunt. 28.

Febucitātibus nō fortiter: neq;  
oio i sup̄ficie pmanere: nihil  
minuere corp<sup>9</sup>: aut tabescere  
magis eo quod fm̄ rōnem fit  
malū est: hoc em̄ longitudinē  
egritudinis siḡt: hoc aut libe  
cilitatem virtutis siḡt. 29.

Inchoatib<sup>9</sup> morbis si q̄dyf mo  
nere moue. In statu vero ha  
bere silentium melius est. 30.

Circa pñcipia et fines oia imbe  
cilliora. Circa hō status oia  
fortiora. 31.

Ex egritudie hō bñ reficiēti et  
nihil addere corp<sup>9</sup> malū. 32.

Plerūq; oēs male se habentes  
fm̄ pñcipia q̄dē bñ recipiētes  
et nihil addētes i fine rursus  
abstinēt. Scdm̄ pñcipia q̄dez  
abstinētes fortit. Posterius  
vero bene reficientes melius  
commutant. 33.

In oi egritudie: pfortari mēte:  
et bñ se h̄re ad oblatiōes bo  
nū. Cōtrariū hō malū. 34.

In morbis min<sup>9</sup> piclitant<sup>9</sup> egro  
tātes. Quibuscūq; pprie na  
ture: et etat<sup>9</sup>: et h̄itudis: et  
regiōis: et hore egritudō iest  
magis q̄ q̄bus non ppria fm̄  
aliquid horum inest. 35.

In oib<sup>9</sup> morbis ea q̄ circa vmbi  
licū et pectinē sūt i p̄ssitudinē  
h̄re meli<sup>9</sup> ē. Nimis hō tenue  
et tabefactū malū. Fallax em̄  
h̄mōi ad inferiores purgatio  
nes. 36.

Sana habētes corpora farma  
cijs purgati exoluunt. Cele  
ri<sup>9</sup> hō malo cibo vtētes. 37.

Sana habētes corpora farma  
cijs vti difficile est. 38.

Parū deterior cib<sup>9</sup> et pot<sup>9</sup> dele  
ctabilior vero meliorib<sup>9</sup> qui  
dem in delectabilibus magis  
appetendus. 39.

Senes iuuenib<sup>9</sup> plerūq; egro  
tāt minus. Quecūq; hō egri  
tudies eis cronice sint: mul  
toties cōmouuntur. 40.

Bāchi et coriize i valde senib<sup>9</sup>  
non maturantur. 41.

Qui exoluūtur freq̄nter et forti  
ter sine manifesta occasione:  
repente moriuntur. 42.

Apoplexiā soluere fortē i possi

*Si hō inchoatib<sup>9</sup> morbis si q̄dyf mo  
nere moue. In statu vero ha  
bere silentium melius est. 30.  
24. Hic ei i h̄igiti q̄s tempus  
ad hō iudicatum i dicat eu  
acuatōis talis 2. id est q̄dyf  
aphor. 4. et 5. ibi.*



## Liber aphorismorum. 6

bile ē. Debilē hō nō facile. 43.  
 Strāgulatoꝝ & dissolutoz non  
 dū mortuoz: nō refert q̄buscūq;  
 q̄ spuma fuerit circa os. 44.  
 Crassivalde s̄m naturā cito mo-  
 riuntur magis gracilib⁹. 45.  
 Epilēticoꝝ iuuēib⁹ alterationē  
 mutatiōes maxie etatis hō-  
 raz locoꝝ: faciūt & vltaz. 46.  
 Duoꝝ doloꝝ q̄ simul fiunt: non  
 s̄m eundem locū: maior dent  
 grat alterum. 47. Circa gha-  
 tionē saniet doloꝝ & febres  
 accidūt magis q̄ scā sanie. 47.  
 In oi moriōe corporis cū cepe-  
 rit quis dolere: quiescere sta-  
 tim remedium est. 49.  
 Assueti assuetos labores ferre:  
 & si fuerit ibecilles aut senes  
 insuetis & fortibus & iuueni-  
 bus facilius ferunt. 50.  
 Ex mltō tpe p̄sueti: & si fuerit d-  
 teriora insueti: min⁹ molesta-  
 re p̄sueuerūt. Oportet igitur  
 ad incōsuetā trāsmittē. 51.  
 Scdm multū & repēte euacuare  
 aut p̄plere: aut calefacere aut  
 ifrigidaf: aut aliter quolibz  
 corpus mouere: fallax est et  
 oīno nature inimicū. Paulat-  
 ti hō certū. Et ex alio ad aliū  
 transire decet: non aliter. 52.  
 Oīa s̄m rōnem faciēti: & nō eueni-  
 enti s̄m rōnem nō opz trālire  
 ad aliud manēte eo qd̄ visum  
 est a principio. 53.  
 iuicūq; vētres h̄nt hūidos iu-  
 uenes q̄dem existētes: siccos  
 h̄ntibus melius p̄mutant. In  
 senectute hō deteri⁹ p̄mutāt  
 siccantur em̄t in pluribus se-  
 nescentibus. 54.  
 In magnitudine hō corpis iu-  
 uenescere qd̄ decēs est: & non  
 insuaue. Senescere hō inuti-  
 le: & prius minoribus.

Explicit liber secundus.  
 Incipit lib. iij. aphorismorum.



**M**utationes estē  
 poꝝ maxime ḡnant  
 morbos. Et i horis  
 magne mutationes  
 aut frigiditatis aut estus. Et  
 alia s̄m rationem sic. 2.  
 Naturarum hec quidē ad esta-  
 tem: hec vero ad hyemē: bene  
 aut male nate sunt. 3.  
 Egritudinum alie ad alias b̄n  
 aut male nate sunt. 4.  
 Estados qd̄ ad regiōes: & horas  
 & dietas b̄n aut male & nate s̄t. 5.  
 In hōis qn̄ ea dē die: aliqñ qd̄  
 estus: aliqñ hō frig⁹: autūna-  
 les egritudines expectat oz. 6.  
 Austrini stat⁹ grauāt auditū: ca-  
 liginosi caput grauantes: pi-  
 gri dissoluētes. Si hō boreas  
 fuerit: tusses: fariges: vētres  
 duri: dissuries: horrores: dolo-  
 res: & pectorū & laterū: qn̄ isti  
 preualuerint talia in morbis  
 expectare oportet. 7.  
 Cū estas sit h̄i s̄lis: sudores mlt-  
 tos i febrib⁹ expectare opz. 8.  
 In siccis t̄pib⁹ febres acute fiūt  
 Et si quidē ann⁹ talis existēs  
 amplius fuerit: qualē cōsti-  
 tutionē fecerit in plurib⁹: & ta-  
 les egritudines qn̄ isti preua-  
 lēt talia in morbis patiūtur  
 egrotantes expectare opz. 9.  
 In moderat⁹ t̄pib⁹ si t̄palr t̄ps  
 reddiderint: boni stat⁹ & bo-  
 ne egritudinis determinatio-  
 nes fiunt. In imoderatis hō  
 maxime imoderate: & diffici-  
 les determinaciones. 10.  
 In autūno acutissime fiūt egrit-  
 tudines: & maxie mortifere:  
 vt in plurib⁹. Verō vero sanis-  
 simū: & minime mortiferū. 11.



Autumnus ptificis malus. 12.  
De tpi<sup>9</sup>: si qdē hyēs sicca z bo  
realis fuerit: ver<sup>9</sup> ho pluuiosū z  
austrinū necesse ē estate febres  
acutas z obtalmias: z dissinte-  
rias fieri: maxime mulierib<sup>9</sup>: z  
humidis natura. 13.

Si ho austria hyēs z pluuiosa  
z trāqlla fiat: ver<sup>9</sup> ho siccū z bo  
reale mlieres siqdē qb<sup>9</sup> pr<sup>9</sup> ad  
ver leſt ex oi occasiōe abortiūt.  
Si ho genuerit: morbidos pue-  
ros z ibecilles pūt: vt aut statū  
resoluant aut morbidi z tēnes  
viuāt existētes. Alijs ho iūior  
bus qdē diffitirie: z obtalie sic-  
ce fiūt. seniorib<sup>9</sup> ho catarrhi ce-  
lerit dissoluētes. 14.

Si ho estas sicca z boreal fiat:  
autū<sup>9</sup> ho pluio<sup>9</sup> austrin<sup>9</sup> capi-  
tū doloresi hyemertusses brāchi  
z couze fiūt qb<sup>9</sup> dā ho z ptis. 15.

Si ho autū<sup>9</sup> boreal fuerit z l  
aql<sup>9</sup> hūid<sup>9</sup> nā z mlierib<sup>9</sup> pfert  
Reliqs ho obtalmie fiūt sicci  
z febres acute: z couze diuſne  
Quibsdā ho z melācolie. 16.  
Cōstitutiōes āni ho oino qdē  
sicce pluuiolib<sup>9</sup> sūt saniores et  
minus mortifere. 17.

Egritudies ho i pluuiolib<sup>9</sup> vt  
mktū fiūt: z febres lōge z vētr<sup>9</sup>  
flux<sup>9</sup> z putredies: z epilepsia: z  
apoplexia: z sqnātes. siccis ho  
cōsuptōes: prūis: z obtalmie: ar-  
tetice: strāgurie. z dissintirie. 18.  
Quotidiane ho pstitutiōes bo-  
reales corpa pstitūūt qdē for-  
tiora z bñ mobilia: z bñ colōra-  
ta z meli<sup>9</sup> audiētia faciūt: z vē-  
tres siccāt: z oculos mordēt z cir-  
ca thoracē faciūt: z si qdē prius  
est dolendum magis dolet. 19.  
Austrie ho corpa dissolūt z hu-  
mectāt: z caput z audit<sup>9</sup> graui-  
tates faciūt: z vertigines i ocu-

lis et corpore difficilē motū et  
ventres humectant. 20.

Scdm horā qdē ver<sup>9</sup> z extreme  
estat<sup>9</sup> pueri z corz affines etati  
b<sup>9</sup> z bñ degūt z maxie sani sūt.  
Estate z autūno vsq ad aliū q  
dez senes. Reliq ho autūno et  
hyeme mediū etate. 21.

Egritudines qdā oēs in oib<sup>9</sup>  
hor<sup>9</sup> fiūt: qdā ho maxie bz qdā  
cap fiūt et exacuntur. 22.

Vere siqdē manie: z melie: z epī-  
lepsie: sāguis flux<sup>9</sup>: sqnātes cor-  
rixe: brāchi: tusses: lepre: lithi-  
neis: alphi: rubores: vlcerosi plu-  
rimū: pustule: z artetice. 23.

Estate ho qdā horū febres pti-  
nue: z caufon: z ftiane plurime  
z vomit<sup>9</sup>: z dyarie: z oculo<sup>9</sup> et  
auriū dolores: ois vlceratiōes:  
z pudēdo<sup>9</sup> putredies: z dissin-  
dationes. 24.

Autūno ho z estiuoz mltā z fe-  
bres qrranez errātes: z splenes  
z hydropes: z ptis: z vlcera-  
tōes: strāgurie: liēterie: z scia-  
des z sqnātes: z ābelit<sup>9</sup> z hylei  
et epilepsie: z manie z melie. 25.  
Hyeme pleurentides: pipleumo-  
nie: couze brāchi tusses dolores  
pectoz: latez z lūboz. dolor ca-  
pit<sup>9</sup>. rtigines z apoplexie. 26.

In etatib<sup>9</sup> ho talia accidūt pue-  
r<sup>9</sup> qdē z nouis genitis vlcera-  
tōes ois: vomit<sup>9</sup> tusses: fariges  
ymbilici flegmōes: vigilie: tu-  
mores: auriū ipūditates. 27.  
Cū ho dētes pducūt: ginguas  
rū prurit<sup>9</sup>: febres: ipasmi: dyar-  
rie: maxie qñ pducūt caninos  
dētes: piguissim<sup>9</sup> pueroz z du-  
ros vētres habētib<sup>9</sup>. 28.

Seniorib<sup>9</sup> vero fact<sup>9</sup> pithmia  
spondilis km colū int<sup>9</sup> ipulsiō-  
nes: asmata: lithiasēs: lumbru-  
ci rotūdi: ascarides: a crocordi



## Liber aphorismorum. 6

ues sathiriasis. scrophule ⁊  
 alie pustule. 19.  
 Seniorib⁹ ho ⁊ ad iuuetutē ac  
 cedētib⁹. ⁊ hoꝝ multa. et fe-  
 bres diurne magis: ⁊ ex na-  
 rib⁹ sāguinis fluxus. 30.  
 Plurime ho pueri passiōes ter-  
 minant. hec qđē i qđragita  
 dieb⁹. hec ho i septē mētib⁹  
 hec ho i septē ānis. h⁹ ho ad  
 iuuetutē accedūt: qđq; ho p  
 manēt pueris ⁊ n̄ solūt cir-  
 ca iuuetutē: aut femis circa  
 mēstruoz eruptiōes. vetera  
 scire cōsueuerunt. 31.  
 Adoleſcētib⁹ ho sanguis spu-  
 raptis: febres acute: epilep-  
 sie ⁊ alie egritudines: ⁊ ma-  
 xime predictę. 32.  
 Ultra ho hāc etatem asmata:  
 pleuretides: pipleumonia: li-  
 targie: frenesis: causō: dyarie  
 diurne: colere: dissinterie:  
 henterie: ⁊ emorroydes. 33.  
 Seniorib⁹ diſnie: catarrhi cū tuf-  
 si: strāgnrie: dissurie: articu-  
 loꝝ dolores: nefreses: ⁊ tigi-  
 nes: appoplexie: cacesie: pu-  
 ri⁹ totū corp⁹: melancolie  
 vigilie: vētris ⁊ nariū hūidi-  
 tates: oculoꝝ habetudo: glau-  
 cositas: ⁊ grauitas auditus.  
 ¶ Explicit. iij. lib aphorismoz.  
 ¶ Incipit lib. iij. aphorismoz.

**R**egnātes si  
 cōuenit purgare: a.  
 iij. mēse vsq; ad. viij.  
 Min⁹ ho has. Min⁹  
 ra ho ⁊ seniores vereri opz. 2.  
 In farmacis talia duceſ ex cor-  
 pore q̄lia spōte veniētia sunt  
 vtilia. Que vero cōtraria ve-  
 nientia quiescere. 3.  
 Si q̄lia opz purgari purgenſ: ⁊  
 pfert ⁊ bñ ferūt. Cōtraria ho

grauiter. 4.  
 Purgare qđē estate superiora:  
 hyeme vero inferiora. 5.  
 Sub cane: ⁊ ante canē moleſte  
 sunt purgationes. 6.  
 Faciles ⁊ facile vomētes purga-  
 re supius: timētes hyemē. 7.  
 Difficile ho vomētes ⁊ medicar-  
 nosos iferi⁹: timētes estatē. 8.  
 Pulicos ho metuētes ad supe-  
 riores farmacias. 9.  
 Melācolic⁹ ho iferi⁹ ea. rōne ve-  
 hemētius q̄ia apponētes. 10.  
 Medicari in valde acutis si ex-  
 pedit eadē die differre em̄ in-  
 talibus malum est. 11.  
 Quibuscūq; torſiōes: ⁊ circa um-  
 bilicū dolores: lūbos ⁊ dolor  
 nō solut⁹ sit: neq; farmacijs:  
 neq; aliter in hydropē siccaꝝ  
 perficitur. 12.  
 Quib⁹ vētres henterici hyeme  
 supius medicari malū. 13.  
 Ad elleboro q̄hisq; nō facile sur-  
 sum purgāt: añ bibitionē oz  
 phumectare corpora plurio  
 nutrimēto ⁊ requie. 14.  
 Cū biberit q̄s elleborū ad mo-  
 tiōes qđē corp⁹ magis oz du-  
 cer. Ad lōnos ho ⁊ imobilita-  
 tes min⁹. declarat at nauiga-  
 tio: qm̄ mor⁹ corpa turbat. 15.  
 Cū volueris magis duceſ ellebo-  
 rū moue corp⁹. Cū ho statue-  
 re: fac lōnū ⁊ noli mouere. 16.  
 Ellebor⁹ piculos⁹ ē sanaſ carnes  
 hñtib⁹: spāsmū ei facit. 17.  
 Nō febricitātib⁹ exñtib⁹. si fiat  
 fastidiū ⁊ cordis morſus ⁊ re-  
 nebroſitas oculoꝝ ⁊ os ama-  
 ricatum: sursum farmacia i-  
 digere ſignificat. 18.  
 Supradyaſragama dolores sur-  
 sum farmacia indigere ſigni-  
 ficat. Quicūq; vero inferius:  
 ſignificant inferius. 19.  
 Quicūq;



## Quartus aphorismorum. 6 fo. xxv.

Quicūq; i farmachis n̄ sitiūt cū purgāt: n̄ q̄scāt dōec sitiāt. 20.

21.

Non febricitantib; ex̄tib; si fiat stroph; v; genuū fuitas et lū: boꝝ dolor deorsus farmacia indigere significat.

Egestiōes nigre v; q̄lis sāgu; spōte veniētes: et cū febre et sine febre pessime. Et quātūcūq; fuerit colores ples malū. Cū phar maco ho meli;.

Et quāto plures fuerit colores nō malū. 22.

Egritudinib; q̄buscūq; incipiētib;: si fel nigrū: aut sursum: aut deorsū exierit mortale. 23.

Quibuscūq; ex egritudinib; acutis: aut mlti tps: aut abortib; aut ali; extenuatis si fel nigrū exierit: aut q̄lis sanguis niger sequēti die morientur. 24.

Dysenteria si a felle nigro inceperit mortale. 25.

Sāguis sursum q̄dē q̄liscūq; malū: deorsū ho si niger exierit bonū. 26. Nigre egestiōes si a dysenteria habitoyt i testinoy carnes egerant mortale. 27.

Quibuscūq; in februb; sanguis fuit mltitudo: vñcūq; i r̄suptiōib; vētres his humectant. 28.

Quibuscūq; felle egestiōes sūt: surditate supueniēte q̄scūt. et q̄buscūq; surditas felleis egestiōib; supueniētib; q̄scūt. 29.

quibuscūq; i februb; sextāis ex̄tib; rigores fiūt discreti sūt. 30.

Quibuscūq; exacerbatiōes fiūt si qua hora febris acceperit: in crastinū eadē hora incipiūt discretā. 31.

Laboriosus in februb; circa artculos et circa maxillas maxie apostases fiunt. 31.

Quibuscūq; resurgētib; ex morbis si aliqd doluerit: ibi apostases fiunt. 33.

Si ho et pu; doluerit: aliquid ante egritudinē: illic cōfirmat egritudo. 34.

Si a febre habito tumore non existēte i fancib; suffocatio repēte supervenerit mortale. 35.

Si a febre habito collū puertatur vt vix possit d̄glutire: tumore nō ex̄te i collo: mortale. 36.

Febucitanti si ceperit sudores boni sūt tertiani: q̄ntani: septeni: et q̄ nono die. 7. 11. 14. 17. 20. 21. 24. 27. 30. 31. 34. 37. 40. Isti em̄ sudores egritudines indicant. Qui ho ita nō fiūt: dolorē significāt et lōgitudinem egritudinis et cōuersionem. 37.

frigidi sudores cum febre acuta quidē facti mortē significāt.

Cum molliori ho febre lōgitudinē egritudinis significāt. 38.

Et vbi i corpore sudor: ibi egritudinē narrat. 39.

Et vbi in corpore calidū vel frigidū: ibi egritudo regnat. 40.

Et vbi i toto corpore mutatio: nes: et si corp; aut in frigidat: aut statim calidū fit: aut calor alter ex altero fit: significāt lōgitudinē egritudinis. 41.

Sudor mlt; ex somno sine aliqua manifesta causa fact; significat qm̄ corp; plurio ciboyt. Si ho cibū non accipienti hoc fiat: significat quoniā indiget euacuatione. 42.

Sudor multus frigid; vel calid; semper fluens: frigid; maiorem: calidus ho minorem egritudinē significat. 43.

Febres quēcūq; non deficiētes tertia die fortiores fiūt periculose. Quēcūq; ho sic defecerint: significāt quoniam non periculose. 44.

Articella.

d



Quibuscūq; febres longe sunt:  
his dolores: et pustule sunt i ar-  
ticularis. 45.  
Quibuscūq; ex februb<sup>9</sup> resurgē-  
tibus aut pustule aut dolores  
sunt in articulis: hi āphorib<sup>9</sup>  
cibis vtuntur. 46.  
Si rigoz: inciderit febre nō defi-  
ciēte: nāz debili existēte p̄tute  
mortale. 47.  
Excreatiōes si i februb<sup>9</sup> nō defi-  
ciētib<sup>9</sup> liuide: vel sanguinee et  
fetide: et fellee sint: oēs male sūt  
Egeste p̄o bñ: bone sūt et km se-  
cessum: et km vrinās. Si p̄o nō  
aliqd vtiliū egrediat p̄ hec lo-  
ca: malum est. 48.  
In nō deficiētib<sup>9</sup> februb<sup>9</sup>: si qdā  
extra frigida fuerit: que p̄o in-  
tus ardeāt et sitim habeāt: mor-  
tale. 49.  
In nō deficiētib<sup>9</sup> p̄o februb<sup>9</sup> si  
labiū: aut ocul<sup>9</sup>: aut sup̄ciliz:  
aut nas<sup>9</sup> distorqueat: aut nō vi-  
deat: aut n̄ audiat: iā debili exi-  
stēte corpore: qdēq; horū fiat  
prope mors est. 50.  
Ubi febre nō officiēte: disīna sus-  
peruenerit: et desipiētia morta-  
le est. 51.  
In februb<sup>9</sup> apostema nō solutū  
ad p̄mas crises: longitudinem  
egritudis significat. 52.  
Quibuscūq; i februb<sup>9</sup> aut i alijs  
egritudinib<sup>9</sup> volūtarie oculi la-  
chrymantur: nihil incōueniēs.  
Quibuscūq; p̄o non km volun-  
tatem inconueniēs. 53.  
Quibus in dentib<sup>9</sup> in februb<sup>9</sup> li-  
mositates sūt fortiores et diu-  
turniores sunt febres. 54.  
Quib<sup>9</sup> plerūq; tusses sicce et  
modice puocate i februb<sup>9</sup> et vī-  
tib<sup>9</sup>: non valde sitiētes sunt. 55.  
In bubonib<sup>9</sup> febres facte oēs  
male: exceptis ephemeris. 56.

Febricitāti sudor superueniēs  
nō deficiēte febre malum: pro-  
longatur enim morib<sup>9</sup> et humo-  
rem plurimū significat. 57.  
A sp̄asmo et terano habito fe-  
bus superueniēs soluit egri-  
tudinē. 58.  
A causone habito rigore sup-  
ueniente solutio fit. 59.  
Tertiana vero si nō iudicatur  
in septem periodis: longissima  
erit. 60.  
Quibuscūq; aures i februb<sup>9</sup> sur-  
descūt: sanguis ex narib<sup>9</sup> fluēs  
aut vēter turbatur: soluit egri-  
tudinē. 61.  
Que iudicantur in parib<sup>9</sup> die-  
bus discrita sunt: et amica puer-  
sionis. 62.  
Quibuscūq; i februb<sup>9</sup> quotidie  
rigores sunt: quotidie febres  
soluuntur. 63.  
Quibuscūq; in februb<sup>9</sup> icteritia  
supuenerit ante septimū diem  
malum. 64.  
Quibuscūq; i februb<sup>9</sup> in septi-  
mo: aut sexto: aut vndecio: aut  
decimoquarto die icteritia sup-  
uenerit bonum si non dextruz  
hypocūdriū durū fiat: si p̄o  
lit non bonum. 65.  
In februb<sup>9</sup> circa ventrē cauma  
forte et cordis mori<sup>9</sup> malū. 66.  
In februb<sup>9</sup> ex somnis timores  
aut sp̄asmi malum. 67.  
In februb<sup>9</sup> sp̄us offendēs malū  
sp̄asmi enim significat. 68.  
In februb<sup>9</sup> acutis sp̄asmi: et cir-  
ca viscera dolores fortes ma-  
lum. 69.  
Quibus vrine grosse: globose:  
pance: nō sine februb<sup>9</sup> multitu-  
do veniēs: ex his tenuis iuuat  
maxie p̄o talia veniūt: qbus ex  
p̄cipio aut celerius hyposta-  
ses sunt. 70.



## Quartus aphorismorum 6 Fo. xxvj.

Quib<sup>9</sup> vane in febrib<sup>9</sup> contur-  
bate et puerie velut subingaliū  
his capitis dolores: aut adlūt:  
aut aderunt. 71.

Quib<sup>9</sup> in septima terminatur:  
his nubē h<sup>3</sup> quarta dies vrinā  
rubeā vel alia s<sup>m</sup> rationē. 72.

Quib<sup>9</sup> vane limpide aut albe  
male: maxime si i freneticis ap-  
pareant. 73.

Quibus hypocūdria suspensa  
sunt et subrugientia lūbi dolore  
supueniente: vētres his hume-  
ctant si nō ventositates erūpāt  
aut vane mltitudo supueniat:  
in febrib<sup>9</sup> vero fiunt hec. 74.

Quib<sup>9</sup> spes ad articulo apā cō-  
uerteru et ab apostemate: vri-  
na grossa et mltā et alba fetā ve-  
lut i laboriosis febrib<sup>9</sup>: et maxi-  
me si quartanis quibusdā in-  
cipit fieri. Si vō sanguis ex na-  
rib<sup>9</sup> fluat valde et celeriter sol-  
uitur. 75.

Si sanguinē aut pus minxerit  
rhenū aut vesice vlcationem  
significat. 76.

Quibuscūq<sup>3</sup> i vrina grossa: q<sup>3</sup> si  
carnū frusta: vel sicut pili sūt  
his de rhenibus exeunt. 77.

Quib<sup>9</sup> i vrina pingui exāte tur-  
fura minguntur: his vesica sca-  
bit. 78.

Quicūq<sup>3</sup> sanguinē sponte min-  
gunt: his de rhenib<sup>9</sup> vene ru-  
pturam significant. 79.

Quibuscūq<sup>3</sup> in vrinis hareno-  
sa substāt sedumina: his vesica  
āt rhenes lūthiasim habēt. 80.

Si sanguinē mingunt: aut trū-  
bos et stranguriā habent: et do-  
lor incidit in pectinē: et sub vē-  
tre: et perithoneō circa vesicā:  
dolorem significat. 81.

Si sanguinē aut pus mingūt:  
aut squamas: et odor grauis ve-

sice vlcationem significat. 82.

Quibus in vinali via pustule  
nascuntur: sanie facta et erupta  
solutio fit morbi. 83.

Urina multa facta noctu: modi-  
cū secessu significat: et cōuerso.  
Explicit liber quartus apho-  
rismorum.

Incipit Quintus liber apho-  
rismorum dñi hypocratis.



### Spasmus

ex eleboro mor-  
tale. 2.

In vñere spasm<sup>9</sup>  
superueniēs mor-  
tale. 3.

Sanguis mltō fluēte spasm<sup>9</sup> in-  
natus aut singult<sup>9</sup> malū. 4.

Spasm<sup>9</sup> innat<sup>9</sup> et singult<sup>9</sup> post  
nimā inanitionē malū. 5.

In imoderata purgatione spas-  
mus autem singultus innatus  
malum. 6.

Si inebriatus aliquis repente  
sine voce fiat: spalismo inato mo-  
ritur: si non febris acceperit euz  
autem ante horam secundum  
quam crapule soluantur locut<sup>9</sup>  
fuerit. 7.

Quicūq<sup>3</sup> a tetano apprehēditur:  
in quatuor diebus moriun-  
tur. 8.

Si vero hos effugerint: salui  
fiunt. 8.

Epilepsie quibus ante iuven-  
tutem nascuntur mutationē ha-  
bent: quib<sup>9</sup> vero post vigesimū  
quintum annum commouunt<sup>9</sup>  
vt plurimum. 9.

Quicūq<sup>3</sup> pleuretici facti in qua-  
tuordecim dieb<sup>9</sup> non purgātur  
hi in euipima transeunt. 10.

Prisis sit maxime in etatibus  
decem octo annis vsq<sup>3</sup> ad vigesi-  
mū quintū annum. 11.



## Liber

Quicūq; squinatia effugiūt: et  
ad pulmonē eis cōuertit: in ses-  
ptem diebus moriunt. Si vero  
hos effugerint: empici sūt. 12.  
Qui a ptisi molesantur si spu-  
rū q̄lecūq; expuunt grane fetet  
sup carbones effusum ⁊ capilli  
a capite defluūt: mortale. 13.  
Quibuscūq; ptificis capilli de-  
fluūt: dyaria supueniēte moriū-  
tur. 14.  
Quicūq; sanguinē spumofum  
expuunt: his ex pulmone edu-  
ctio sit. 15.  
Ptisi habito diaria supueniē-  
te mortale. 16.  
Quicūq; ex pleuretide empici  
sūt si purgent i. 40. diebus a q̄  
die ruptura sit q̄scūt. si nō:  
in ptisim transeant. 17.  
Calidū nocet h̄ frequēter vtēti-  
bus carniū effeminationem fa-  
cit: neruorū incōtinētiā: mētis  
stuporē: fluxū sanguinis: ⁊ defe-  
ctiones spiritus. quibusdā nō  
et mors sequitur. 18.  
Frigidū nō spasmos ⁊ tetanos  
⁊ nigrores ⁊ febriū rigores. 19.  
Frigidū inimicū neruis ossib⁹  
dētib⁹ cerebro spinali medulle  
Calidū vero vtile ⁊ amicū. 20.  
Quecūq; infrigidata sunt: reca-  
lescere opz: except⁹ q̄buscūq;  
sanguinē manare futurū ē. 21.  
Ulcerib⁹ frigidū mordax: cutē  
idurat: dolores sine sanie facit:  
nigrores: rigores: spasmos: te-  
tanos: et febres. 22.  
Est at vbi i tetano sine vulnere  
iuuene bñ carnosio estate me-  
dia aq̄ frigide mltā lufusio: calo-  
ris reuocationē facit: calor nō  
hoc liberat. 23.  
Calidum saniem faciens i om-  
ni vulnere maximum signū ad-  
certitudinē cutem mollit ⁊ at-

tenuat sine dolore: rigorū: tes-  
tanorū ⁊ spasmorū mitiga-  
torium est. Eoz vero q̄ in capi-  
te sunt soluit grauedinem plu-  
rimuz confert ossium fracturis  
magis vero denudatis. horuz  
aut maxie in capite vulnera ha-  
bētibus: ⁊ quecūq; a frigiditate  
oriuntur: aut vulnerant: ⁊ herpe-  
tis vulneribus comedentibus:  
ano pudendo vesice: ⁊ matrici.  
Calidum quidē determinans ⁊  
amicum. Frigidum vero cōtra-  
rium: ⁊ occidens. 24.  
In his nō opz frigidū: vt i s̄a  
guis fluere futur⁹ est: non sup  
loca sed circa ea. Et quecūq; fle-  
mones: aut inflāmatiōes in ru-  
beū aut sub sanguineuz colorē  
sunt tēdētes ex recēti sanguine  
quoniā veterat ⁊ denigrat: ⁊ in-  
uat heripilā nō vulneratā quo-  
niā vulnerate nocet. 25.  
Frigida velut nix vel chrysalis  
pectoris inimica: tusses cōmoue-  
tia sanguinē fluere facientia: ⁊  
catarrhos. 26.  
In artichis dolores ⁊ flores si  
neylceratiōe podagrā ⁊ spasmū  
⁊ hoz plurima frigida aq̄ infu-  
la refrigerat ⁊ attenuat et do-  
lores soluit. Stupor enim medio-  
cris dolorem minuit. 27.  
Aqua que cito calefit ⁊ cito ifri-  
gidatur. leuissima est. 28.  
Quibuscūq; bibere desiderium  
est noctu valde sitiētibus: si su-  
per dormierint bonū. 29.  
Muliebria educit calefactio ex  
aromatib⁹. Multoties nō ⁊ ad  
alia vtilis esset si nō grauedinē  
capitis faceret. 30.  
Mulier in ytero habens floborū  
thomata abortus facit: ⁊ magis  
cuius maior est fetus. 31.  
Mulieri lyfophāti ab aliq̄a cutay



## Quintus Aphorismorum. 650. xxx.

egritudinū accipi mortale. 32.  
Mulieri sanguinē vomēti men-  
struis supueniētib⁹ solo fit. 33.  
Mulieri mēstru⁹ deficiētib⁹ san-  
guinē ex narib⁹ fluere bonū ē. 34.  
Mulieri i vtero hñti: si yēter mul-  
tū fluat: piculū est abortiēdi. 35.  
Mulieri q̄ a matrice molestaf:  
aut difficile generāti sternuta-  
tio superueniēs bonū. 36.  
Mulieri mēstrua habēti sine co-  
lore pprio ⁊ non sem se semp fa-  
cta purgatiōe idigere sīg̃t. 37.  
Mulieri in vtero hñti: si subito  
mā mille g̃ciles fiāt abortit. 38.  
Mulieri in vtero hñti: si altera  
mā milla gracilis fiat. geminos  
hñti: alter abortiet. Et si quidē  
dextra gracilis fiat masculū si  
vero sinistra feminam. 39.  
Sitr q̄ neq; p̃gnās neq; g̃nauit  
lac h̃z: h⁹ mēstrua defecerūt. 40.  
Mulierib⁹ q̄b⁹ ad mā millas s̃ā  
guis cōuertitur: manū sīg̃t. 41.  
Mulierem si vis scire si p̃cepit:  
mellicratū qñ dormitura est: da  
bibere ei: ⁊ si q̄dē torsiones ha-  
buerit circa vētrē p̃cepit: si h̃o n̄  
Mulr si q̄dē mascul⁹ (minie. 42.  
p̃cepit: bñ colorata ē: si h̃o femi-  
nam: discolorata. 43.  
Si mulieri p̃gnātī herisipila fit  
in matrice: mortale. 44.  
Que p̃f nāz tenues exñtes p̃cipi-  
unt: abortiūt a h̃q; grossescāt. 45.  
Quecūq; corpa moderate hñtes  
abortiūt sc̃do mēse: aut t̃tio. si  
ne oī occasiōe manifesta: h̃is co-  
tilidōes mucillaginibus pleni  
sunt: ⁊ nō p̃nt pre grauedine te-  
nere fetum: sed abrupunt. 46.  
Quecūq; existētes p̃ter naturā  
crasse nō cōcipiūt: h̃is p̃guedo  
os matricis obturat: ⁊ p̃ulq; ex  
tenuētur nō concipiunt. 47.  
Si matrix i h̃tebio posita fece-

rit sanie: necesse est p̃motū fieri  
fet⁹ maris q̄dē i dextris. (48.  
femie h̃o i sinistris mag̃s. 49.  
Ad m̃ricis p̃cipitatiōes obtal-  
micū apponēs app̃hēde os ⁊ na-  
Mulieri in vtero hñti. (res. 50.  
Tenasmō inat⁹ abortire fac. 51.  
Mulier⁹ mēstrua si vel⁹ retinere  
sitiā. maiorē ad mā millas appo-  
Quecūq; i vtero hñt h̃is (ne. 52.  
cōcluditur os matricis. 53.  
Mulieri i vtero hñti lac ex mā-  
millis multū fluens fetū sīg̃t de-  
bilē. Si vero vbera dura fuerit  
sanum fetum significat. 54.  
Quecūq; corrupture sunt fetus  
h̃is vbera gracilia fiūt. Si h̃o  
rursus dura fiunt. Et si dolor ē i  
yberib⁹ aut i vertebus: aut i ge-  
nib⁹: aut i oculis n̄ corrupūt. 55.  
Quibuscūq; os matricis durū  
est: h̃is necesse est os matricum  
concludi. 56.  
Quecūq; i vtero hñtes a febrib⁹  
accipiunt: ⁊ fortit calefiunt sine  
ocasiōe manifesta: generāt pe-  
riculose ⁊ difficulter: aut abor-  
tiuntur periclitantes. 57.  
In fluxu m̃heui spasm⁹ ⁊ ai de-  
fectio si supueniat malum. 58.  
Menstruis plurimis enenienti-  
bus accidūt egritudines: ⁊ nō  
venientibus a matrice: accidūt  
egritudines. 59.  
In ano flegmōes patiēti: ⁊ ma-  
trice flegmonē hñti: strāguria  
supuenit. In epate h̃o flegmo-  
nes patiēti singultus supuenit  
Et in rhenibus hñtib⁹ saniez:  
stranguria accidit. 60.  
Mulier si nō cōceperit: velis āt  
scire si cōcipiet: cōtegēs vestimē-  
tis suffumiga deorsum: ⁊ si q̄dē  
trāsire videatur odor p̃ corpus  
ad os ⁊ nares: cognosce qñ ea  
nō propter se nō generat. 61.  
d iij



## Liber aphorismorum. 6

Mulieri in utero hñti si purgationes erent impossibile est feruere sanum esse. 62

Si mulieri purgationes si erent neq; febre: neq; rigore supueniente: angustie vero: abhorationes defectiões aī ei acciderit: reputa hanc in utero habere. 63

Quęcunq; frigiditas et dēsas matricēs hñt: nō cōcipiēt. Et q̄cūq; humiditas hñt matricēs nō cōcipiūt: exiguū ēm in eis semē. Et q̄cūq; siccitas et magis ardētes: hñt cōcipiūt: idigētia ēm nutrimenti cōrūpīt semē. Et q̄cūq; ex utrisq; tēperiē hñt moderate sūt huiusmodi generātes: anxietates abhominatio. 64.

Similiter et i marib⁹: aut ēm ppter raritatem corporis spūs extra fertur ut nō incidat semē: aut ppter densitatem humidū diffūdit extra aut ppter frigidū nō calefit: ita ut cōgreget ad hūc locū: aut ppter caliditatem ipsū: hoc fit. 65.

Lac dare caput dolētib⁹ malū ē. Malū hō et febricitantib⁹: et q̄bus cūq; hypochondria: suspensa rēgiūt: et siticulosi. Malū vero q̄bus fellis secessus: et in acutis febrib⁹: et q̄bus sanguinis multa egestio facta est. Cōuenit vero ptificis nō valde febricitantib⁹. Dare hō et i febrib⁹ lōgis nullo p̄dictorū signorū p̄sente: et extrarōnē tabefactis. 66

Quib⁹ tumores i vulnerib⁹ apparet nō valde spasmātur: neq; insaniūt. his hō nō apparentibus repēte: quibus quidē retro spasmū et tetani fiant: Quibus vero in priori parte: mania et dolor lateris acut⁹: aut empima aut dissinteria si rubei sunt tumores. 67.

Si in vulneribus malis et foris

bus existentibus tumor non appareat: magnū malū: laxa bona crudā mala. 68

Dosteriora capitis dolētia: in fronte recta vena lēsa iunat. 69.

Rigores mulierib⁹ incipiūt ex lūbis magis: et p̄ dorsū ad caput et viris retro magis q̄ i priori parte corporis: velut cubito et coxarū: et propter cutem raram declarat pilus. 70.


A quartanis habiti nō valde a spasmis apprehēdunt. si hō apprehendunt pri⁹ et supueniat quartana soluantur. 71

Quibus circūfēdit cutis dura et sicca sine sudore finiēt. Quib⁹ vero laxa et rara cum sudore finiēt. 72.

Ictericī non valde fiunt inflati.

Explicit lib. v. aphorismorum

Incipit lib. vi. aphorismorum.



**M**diuturnis liētibus oriremia superueniēs prius nō ex his bonū signū. et Quib⁹ nares humide naturaliter. et semē humidum cito in firmant. Quibus vero contraria salubris. 3.

In diuturnis dissinteris abstinentia malū. et cum febre pei⁹. 4. Circūfluentia vlcera male cōsuetudinis. malum. 5.

Dolores in lateribus et pectoribus: et in alijs corporis partib⁹ si multū differūt ad discernendum mali sunt. 6.

Nefretici et circa vesicam dolores laboriose sanantur i senibus. 7.

Dolores et tumores sim vētrez existētes: superiores q̄dē leuiiores inferiores formiores. 8.

Hydropicis q̄ vulnera in corpe



nascuntur: non facile sanant. 9.  
Late pustule non valde purgig-  
nose sunt. 10.  
Caput dolenti vel circūdolenti: sa-  
nies aut aqua: aut sanguis de-  
fluens: et aures et nares solvūt  
egritudines. 11.  
Melancolicis et freneticis emor-  
roides innate bonum. 12.  
Emorroidas sanati antiqua est  
non una fuerit relicta: periculum  
est fieri hydropem: aut ptisiz: aut  
maniam. 13.  
A singultu habito sternutatio  
superueniens soluit egritudi-  
nem. 14.  
Ab hydropse habito sem venas  
in ventre: aqua fluente solutio  
fit. 15.  
A dyaria habita diuturna spō-  
taneus vomitus superueniens  
soluit egritudinem. 16.  
A pleuretide habito et peripleu-  
monia dyaria superueniens ma-  
lum. 17.  
In oculis patientem dyaria ac-  
cipi: bonum. 18.  
Uescam incisam: aut cerebrum:  
aut cor: aut dyasfragma: aut  
epar aut venter: aut rhenes: aut  
intestinatorum aliquid gracilium:  
mortale. 19.  
Quando incisam fuerit os: aut  
cartilago: aut nervus: aut maril-  
le tenues: aut proutium: neque cre-  
scit: neque coagulatur. 20.  
Si in ventre sanguis fluat prater  
naturam necesse est in sanem con-  
verti. 21.  
Maniacis emorroidibus aut va-  
ricibus innatis: manie solutio  
fit. 22.  
Quibuscumque dolores a dorso in  
cubitos transeunt: flobothomia  
soluit. 23.  
Si timor et pusillanimitas nul-

tum habeant tempus: habentem  
melancholicum perficiunt. 24.  
Intestinos si incidatur aliquid  
gracilium: non coagulatur. 25.  
Perisipilam extrinsecus factam:  
intus converti non bonum: intrin-  
secus vero extra bonum. 26.  
Quibuscumque cause tremores  
sunt: alienatio soluit. 27.  
Quicumque empici aut hydropici  
vunt: aut incidunt: his effluente  
sanie aut aqua multa et repete  
omnino pereunt. 28.  
Eunuchi non podagrizant: neque  
calui fiunt. 29.  
Mulier non podagrizat: si men-  
strua non defecerunt in ea. 30.  
Puer non podagrizat ante affro-  
disiam. 31.  
Dolores oculorum meri potio  
aut lacrima: aut pyria: aut flos-  
mia: aut farmacia soluit. 32.  
Trauli adyaria maxime capiuntur  
longa. 33.  
Acidum ructantes non valde pleu-  
retici fiunt. 34.  
Quicumque calui sunt: his varices  
non nascuntur magne. Quibuscum-  
que vero innascuntur rursus capilla-  
ti fiunt. 35.  
Hydropicis tussis superueniens  
malum. Preexistens vero sine ma-  
lo. 36.  
Dissuriam flobothomia soluit  
incidere hovenam que intus in  
talo est. 37.  
A squinante habito tumore fie-  
ri in gutture bonum. Extra enim  
convertitur morbus. 38.  
Quibuscumque absconditi cancri  
sunt: non curare melius est. Cu-  
rati enim pereunt citius: non  
curati multum tempus perfici-  
unt. 39.  
Spasmus fit ex plenitudine aut  
evacuazione. Ita singultus. 40.  
d iij



## Liber 6

Quibuscūq; dolor circa hyppo-  
chondria sine flegmone: his supue-  
niens febris soluit dolorē. 41.  
Quibuscūq; sanies facta in cor-  
pore nō manifestat: his propter  
spissitudinē saniei aut loci gros-  
situdinē nō manifestat. 42.  
Ictericis si epar durū fiat ma-  
lum. 43.  
Quicūq; splenitici a dissinteria  
capiunt: his supueniēte longa  
dissinteria hydrops nascit aut  
lienteria: et pereunt. 44.  
Quibuscūq; ex stranguria ileos  
innascit: hi in septē diebus per-  
eunt: si nō febre supueniēte mul-  
ta urina fluxerit. 45.  
Vulnera quēcūq; annua fuerit  
vel lōgius tps habēt: os necesse  
est emitti et cicatrices fieri cōca-  
uas. 46.  
Quibuscūq; gibbi ex asmate  
fiunt aut tussi ante iuuentutez  
pereunt. 47.  
Quibuscūq; flobothomia aut  
farmacia pferit: hos vere flobor-  
thomare aut farmaciā dare cō-  
uenit. 48.  
Spleneticis superneniēs dissin-  
teria: bonum. 49.  
Quibuscūq; tumores podagri-  
ci sūt in quadraginta dieb<sup>9</sup> de-  
fernescēte resident. 50.  
Quibuscūq; cerebrū sursum cō-  
cutitur: necesse est febrez et fellis  
vomitu supuenire. 51.  
Quibuscūq; sanis dolores repē-  
te fiunt in capite: et cōtinuo sine  
voce fiunt et sterūt pereūt in se-  
ptem dieb<sup>9</sup>. si non eos accipiat  
febris. 52.  
Attēdere oportet et iudiciū ocu-  
lorum in somnis. Si enim quid  
alibi appareat cōmissis palpe-  
bris: non ex dyaria existēte aut  
farmacie potide moralū signū:

et mortale valde. 53.  
Desipiētie cum risu quidē facte  
securiores. Cum tristitia vero  
moleste. 54.  
In acutis passionib<sup>9</sup> cum febre  
luctuosa suspiria malum. 55.  
Podagrica et maniaca verez au-  
tūno mouent ut in plurib<sup>9</sup>. 56.  
In melācolicis egreditudinib<sup>9</sup> pe-  
riculose eruptiōes: aut apople-  
xiam: aut epilepsiā: aut spasmū  
aut cecitatē: aut manīā signifi-  
cant. 57.  
Apopletici maxime sūt etatib<sup>9</sup>  
a quadraginta annis vsq; ad se-  
raginta vel septuaginta. 58.  
Si omētum eruperit necesse est  
putrefieri. 59.  
Quibuscūq; a sciatica molesta-  
tis et febrū resilit foras et rursus  
incidat in locū suū: his musci la-  
gines facte sunt. 60.  
Quibuscūq; a sciatica molestatz  
vertebrū resilit foras: his tabe-  
scit crus et claudicat si nō vran-  
t. **Explicit liber sextus: aphorismorum.**

**Incipit liber septimus  
aphorismorum.**



### **A acutis**

morbis frigiditas  
extremitatū ma-  
lū. In osse egrotā-  
ti caro liuida ma-  
lum. 2.  
In vomitu singult<sup>9</sup> et oculi ru-  
bei malum. 3.  
In sudore rigor malum. 4.  
In mania dissinteria: aut hy-  
drops: aut extasis: bonum. 5.  
In egitudine diuturna: abstine-  
tia et egestiōes colerice malū. 6.  
Ex multa potione rigor et desi-  
pientia malum. 7.  
Ex apatisit<sup>9</sup> ruptura: dissolutio



# Septimus Aphorismorum. 6 Fo. xxix.

vomit<sup>9</sup>: & defectio animi fit. 8.  
 In sanguinis fluxu desipientia  
 aut spasmus: malum. 9.  
 In hyleon vomitus: singultus:  
 spasm<sup>9</sup> & desipientia: malū. 10.  
 In pleuretide peripleumonia:  
 malum. 11.  
 In piplemdia frenesis malū. 12.  
 In vulnerib<sup>9</sup> fortib<sup>9</sup>: spasm<sup>9</sup> aut  
 rhexanus malum. 13.  
 In percussione in capite stupor aut  
 desipientia malū. 14.  
 In sanguinis sputo saniei spu  
 tum malum. 15.  
 In saniei sputo ptisis & flux<sup>9</sup> ma  
 lum: vbi hō salua tenet: moriū  
 tur. 16.  
 In flegmone epatis singultus:  
 malum. 17.  
 In vigilia spasmus aut desipie  
 tia malum. 18.  
 In ossis denudatione herisipi  
 la malum. 19.  
 In herisipula putredo aut sa  
 nies malum. 20.  
 In litargico tremor malū. 21.  
 In forti pulsu in vulnerib<sup>9</sup> emo  
 rosagia malum. 22.  
 In dolore diurno circa vētrē  
 lantes malum. 23.  
 In colerico secessu dissinteria:  
 malum. 24.  
 In ossis fractura desipientia si in  
 vacuū acceperit malū. 25.  
 In farmacie potione spasm<sup>9</sup> mor  
 talis. 26.  
 In dolore forti circa vētrē frigi  
 ditas extremitatū malū. 27.  
 In ytero habēti tenasm<sup>9</sup> supue  
 riens abortit<sup>9</sup>. 28.  
 Quibuscūq; os aut cartilago in  
 cisū fuerit i corpe nō auge<sup>9</sup>. 29.  
 Si ab albo flegmate habito  
 dyaria supuenerit fortis soluit  
 egritudinem. 30.  
 Quibuscūq; spumose egestiōes

in dyaria: his a capite flegma  
 defluit. 31.  
 Quibuscūq; in febrib<sup>9</sup> in vrinis  
 crinoides hypostases fiūt: lōgā  
 egritudinē significat. 32.  
 Quibuscūq; cholerice hyposta  
 ses fiūt superi<sup>9</sup> hō tennes acutā  
 egritudinē significat. 33.  
 Quibuscūq; vrine distātes fiūt:  
 his i corpe turbatio sit fortis. 34.  
 Quibuscūq; i vrinis ampulle su  
 pnatāt: nefreticā significāt: & lō  
 gam egritudinē fore. 35.  
 Quibuscūq; piguis hypostasis  
 & cōglobata: his nefreticā & acu  
 tam egritudinē fore. 36.  
 Quibuscūq; nefreticis existētib<sup>9</sup>  
 p̄dicta signa accidūt & dolores  
 acuti circa musculos spīnales  
 fiūt si qdē circa extrisecos locos  
 fuerit apostema futurū expecta  
 extrisec<sup>9</sup>. Si hō dolores magis  
 circa interiores locos ap̄a futu  
 rum expecta magis intus. 37.  
 Quicūq; sanguinē vomūt si qdē  
 sine febrib<sup>9</sup> salubre. Curant<sup>9</sup> hō  
 stipticis & frigidatib<sup>9</sup>. Si hō ex  
 febre: p̄niciosum est. 38.  
 Catarri in supiori vētre i sanie  
 puertunt i viginti dieb<sup>9</sup>. 39.  
 Si sanguinē & trūbos mingit &  
 strāguriā h3: & dolor icidit i pe  
 ritoneon & subvētrē & pectinē: ea  
 que circa vesicā sunt egrotā<sup>9</sup> si  
 gnificat. 40.  
 Si lingua intēperata repēte fiat  
 aut appoleticū aliqd corpis vl  
 melācolicū h̄mōi efficit. 41.  
 Si sup purgato seniori singult<sup>9</sup>  
 supueniat nō bonū. 42.  
 Si febris h̄ a colera habeat: aq̄  
 multa calida infusa a capite so  
 lutio fit febris. 43.  
 Mulier ytrasq; dextrashabens  
 non sit. 44.  
 Quicūq; empiciyunt aut inci



dunt: si qdē sanies plura fluxe-  
rit et alba enadūt. Si hō cenn  
lēta et male olens percunt. 45.  
Quecūq; in epate ppter saniez  
vūtur: si quidē sanies pura flu-  
xerit et alba euadunt. In tunica  
em illius sanies est. Si hō velut  
a marca fluxerit pereunt. 46.  
Oculorū dolores: meri potior la-  
uacru et obothomia soluit. 47.  
Hydropic⁹ si tussim habeat: de-  
speratus sit. 48.  
Strāguriā et dissuriā vini po-  
tio et flōmia soluit. Incider hō  
venā q̄ int⁹ i talo est bonū. 49.  
Squināte habito tumor et rubor  
i pectore supueniēs bonū: foras  
em puerit egritudo. 50.  
Quicūq; spachilō in cerebro pa-  
tiunt: in trib⁹ dieb⁹ pēit. Si hō  
hos effugerint: sani fiunt. 51.  
Sternutatio fit a capite ex ce-  
rebro calefacto et humectato: q̄  
est i capite vacuo: aere dscēdēte  
i illud vacuū et faciēte sonitū: qm̄  
exitus est ei per angustū. 52.  
Quicūq; circa epar dolēt: his fe-  
bris supueniēs soluit egritudi-  
nem. 53.  
Quibuscūq; puenit sanguine au-  
ferre ex venis: hos oportet flo-  
bothomare in vere. 54.  
Quibuscūq; iter rhenes et vētrē  
flegma pcludit et dolorē pstat: nō  
habēs eritū i neutrū vētrū: his  
sm̄ venas i vesicā pverso flegma-  
te solutio fit morbi. 55.  
Quibuscūq; epar aqua impletū  
in omētū eruperit: his aqua vē-  
ter implet et moriunt. 56.  
Halices: oscitatioēs: rigores: vi-  
nū et mēsurate bibitū soluit egrit-  
tudinem. 57.  
Quibuscūq; cerebrū mōtū fue-  
rit ab aliqua actione necesse fie-  
ri sine voce statim. 58.

Corporib⁹ humiditas carnes ha-  
bentib⁹: famē adhibere puenit:  
fames em̄ desiccāt corpora. 59.  
Si a febre habito tumor si exis-  
tente in collo: suffocatio repēte  
innascit: vt deglutire non possit  
mortale. 60.  
Si a febre habito torqueat col-  
lum vt deglutire nō possit et trās-  
glutiēdo angustiet sinetumore  
manifesto: mortale. 61.  
Si a febre habito: tumore si exis-  
tente i faucib⁹ suffocatio repēte  
venerit mortale. Si a febre ha-  
bito collū puerit ita vt vir de-  
glutire possit: tumore nō existiēs-  
te in collo: mortale. 62.  
Sudore multo frigido calido  
superfluente oportet mitti humi-  
ditatē a corporib⁹ fortib⁹ supe-  
rius: debilib⁹ hō inferius. 63.  
Febres quecūq; non deficiētes  
tertia die: sunt fortiores et peric-  
uloſe. Quecūq; hō sic defecerit  
significat qm̄ nō periculoſe. 64.  
Quibus febres longe: his pusu-  
le diurne: aut in articulis do-  
lores fiunt. 65.  
Quibuscūq; ex febrib⁹ aut pu-  
stulediurne: aut i articulis do-  
lores fuerint: hi ampliorib⁹ ci-  
bis vtuntur. 66.  
Cibus quem accipiūt febricitā-  
tes sanis est virtus: infirmis hō  
morbus. 67.  
Premissis aliquibus creuntib⁹  
non motis: sed quasi rasura in-  
testini supnatauerit parua: par-  
uus est morbus. Si multa mul-  
tus. horum hō multa necessa-  
ria est vētris solutio. Si hō ven-  
ter non mūdificabit: sed potius  
iacula dabunt: quanto magis  
dabis: tāto magis pl⁹ peiorabit.  
¶ Expliciūt Aphorismi hypo-  
cratis fm̄ veterē translationē.



Incipit liber Aphorismorum domini Hippocratis a domino Theodoro Gaza medico e greco in latinum de noue translatorum.



# Ars longa.

**A**rs longa. Occasio preceptis. Experimentum fallax. Iudicium difficile est. Nec solum seipsius officio fungentem exhibere oportet: sed etiam egrum et assidentes et exteriora. 2. In perturbationibus ventris et vomitibus spontaneis si tale purgatiuale purgari oportet res bene cedit et facile fertur. Sin minus contra. Simili modo conceptaculorum inanitio si fiat quiescere oportet res bene cedit et facile fertur. Sin minus contra. Igitur et tempus et terra et etas et genera morborum in quibus oportet necne conspiciari officium est. 3. Habitus athletarum ad modum boni tuti non sunt si ad summum deuenerint. Non enim in eodem subsistere possunt aut quiescere. Quod si non quiescunt nihil proficere in melius possunt. Restat igitur his de causis ut de terius labantur. Quod ob id soluer habitum expedit sine mora: ut denuo refici corpus incipiat. Nec idcirco compressiones in extremum ducende sunt. Haud enim tutum hoc est: sed pro eius qui corrigitur natura ducendum ut tollere. Omnino euacuationes in extremum deducte cum periculo sunt. Rursusque recreaciones extreme ad periculum agunt. 4. Tenuis exquisitaque victus ratio in affectibus tum diuturnis

omnibus: tum etiam acutis quibus non competit: grauius molestaque est. Itemque victus qui in extremum tenuitatem deuenerit: grauius est. Nam satietas quoque in extremum acta molesta est. 5. In tenui victus ratione egri periculantur quo fit ut maiore afficiantur detrimento quicquid enim committitur grauius obuenit quam in aliquantulum plenior. His igitur et sanis tanta non est illa admodum tenuis diligens exquisitaque ratio victus ob eam rem quod difficilius errore qui committitur ferunt. Ita fit ut tenuis et diligens victus periculo sit maxima ex parte sit eo quod paulo plenior recipiatur. 6. Summis morbis summa diligenter tisse remedia adhibenda sunt. 7. Ubi morbus pacatus est stauis et labores summi fatigant et tenuissimo victu uti necesse est. Ubi non ita est: sed plenius agere licet. Tantu indulgendum est cibo quanto morbus ipse sit summo leuior. 8. Cum vero morbus consistit suo vigore: tenuissimo victu uti necesse est. 9. Colligendum etiam est an eger possit eo victu quem preceperis durare ad consistendum vigorem usque egrotationis: et ille ut potius deficiat: nec durare possit ea ipsa victus ratione: an morbus ante deficiat atque hebetescat. 10. Quibus igitur persistens iuxta est: his tenuis victus iuxta precipiendus est. Quibus autem consistendi vigor postea futurus est: his in eo ipso vigore et paulo ante de cibo subtrahendum est. Tempore vero superiore vberius agendum est ut eger sufficiat. 11. In accessionibus abstinentiendum est assumere enim cibum nociuum est. et quibus per



## ¶ Noua traductio. ¶

circuitū veniūt accessiōes: his ī  
īpā accessiōe abstinendū est. 12.  
Accessiōes hō pditionesq; indi  
cant a morbis 7 anni tpi b<sup>9</sup> atq;  
ēt circuitū successiuis icremētis  
siue q̄tidie: siue vno interposito  
die: siue ēt p̄ interualla āplora  
eueniūt: necnō ex his q̄ superue  
niunt iudiciū accipi pōt. Verbi  
gratia ī morbo costalli si screa  
tio purulenta statim iter initia  
ertitit: breuē egritudinem fore  
ōndit. Sin postea puruit lōgā.  
Quin ēt vrina: alu<sup>9</sup>: sudor: mor  
bus aut difficile aut facile nul  
lo pacto iudicari finitiue posse  
aut breues. aut longos fore si  
gnificabunt. 13.

Senes facillime ieiuniū tolerāt  
mor q̄ firma etate sūt min<sup>9</sup> ado  
lescētes. olz minime pūeri eorū  
q; īpor q̄ oīo sūt ppēsiores. 14.  
Qui increscūt plm calorū inati  
obtinēt: itaq; plurimo cibo īdi  
gēt alioqñ corp<sup>9</sup> absumit. Seni  
bus hō par calorū īē: 7 ob eā  
rē paucis egēt fomitis q̄ppe q̄  
a mltis oppōsi extinguant: hic  
ēt feb. n̄ eā acute senib<sup>9</sup> accidūt  
corpus em̄ eoz frigidū est. 15.  
Vētres hyeme 7 vere natura ca  
lidissimi suntz somni lōgissimi  
Itaq; per eatēpora cibi dari co  
piosi<sup>9</sup> debent. Caloris em̄ nati  
ui copia magna īest: vt cib<sup>9</sup> p  
inde plenior requiratur. Argu  
mento etates suntz athlete. 16.

*Procalu*  
*magu*  
*humid*  
*in an*  
*indis*  
*at hic*  
*tristis*  
*pendum*  
*Tempori etati 7 p̄sue*  
*tudini impartiendum aliquid*

Victus omnis febricitantibus  
humid<sup>9</sup> pficit: sed p̄cipue pue  
ris: 7 his qui ita viuere consue  
uerunt. 17.

E: quibusnam semel aut bis af  
sumendū sit: 7 plurane an pau  
cia: particulatiz animaduē  
tendum. Tempori etati 7 p̄sue  
tudini impartiendum aliquid

est. 18.  
Cibos estate 7 autūno difficillī  
me ferūt: hyeme facillime mor  
vere. 19.

Qui p̄cruit<sup>9</sup> accessiōnū exacuūt  
his nihil est dandū nec assume  
re q̄cūq; cogendū: sed adiectioni  
subtrahēdū ē añ iudicatōez. 20.  
Que indicant aut iudicata sūt  
integre: nō mouere neq; nouas  
re vel medicamentis: vel alijs ī  
citamētis: sed sinere debes. 21.  
Que eūanda sunt eo duci debz  
qua maxie nā cōmode tēdit. 22.  
Concocta euacuare mouereq;  
nō cruda opz nec ī p̄ncipio nisi  
turgēt. Sed magna ex pte non  
turgent. 23.

Delectiōes nō copia estimāde  
sunt: sed eo qd̄ talia deijciūtur  
q̄lia deijci opz 7 facile eger fert.  
Atq; vbi ad aie defectionē vsq;  
ducendū est: ita agendū modo  
eger durare possit. 24.

In affectib<sup>9</sup> acutis raro 7 inter  
initia vtēdū medicamēto ena  
enatorio est: idq; adhibito dili  
gēter examine faciendū est. 25.  
Si quale purgari opz tale pur  
ga: prodest 7 facile fertur. Si  
contra difficulter. 26.

Incipit liber scōsaphorismo  
rū dñi hypocratis a dño theo  
dorio gaza medico e greco in  
latinum nuper traductorum.



**I**n quocun

q; morbo somnus  
laborem affert le  
talis est. At si iu  
uat letalis nō ē. 2.  
Ubi somn<sup>9</sup> deliriū tollit bñ ē. 3.  
Sōnus aut vigilia si alterutrū  
modū excesserit: male est. 4.  
Nō satietas: n̄ fames: n̄ aliqd̄ q̄c  
īp bonū ē qd̄ naturā excedit. 5.



## Libri secundi humoris. 6 Fo. xxxi.

Lassitudines sponte euenientes morbos pronunciant. 6.

Quicūq; parte corporis aliqua laborantes laborem ipsum magna ex parte non sentiunt: his mens egrotat. 7.

Que longo temporis spatio extenuantur lente reficienda sūt. Que breui breuiter. 8.

Si q̄s a morbo cibū assumēs si corroborat: plus cibi q̄ satis sit assumi significat. At si non assumēti ita euenit: euacuatio ne opus esse sciendum est. 9.

Corpora quacūq; purgare libuerit: fluida eo facies. 10.

Corpora ipura quo magis nutritis: eo magis offendis. 11.

Potū q̄ cibo expleri facili⁹ ē. 12.

Que p morbos reliquunt: ab indicatione faciūt recidiuam. 13.

Quib⁹ indicatio instat: his nox difficilis est q̄ accessionē pcedit subsequēs aut nox facili⁹ magna ex parte accedere solet. 14.

In pfluujs alui mutationes directionū iuuāt nisi i pua mutēt. 15.

Ubi fauces egrotāt aut tubercula i corpe oriunt excreatiōes p̄siderāde sant nā si biliose sūt corpus egrotat: si similes sanis corpus alere tutum est. 16.

Ubi fames ē: laborādū nō ē. 17.

Ubi plus cibi p̄ter naturā ingestum est: morbum id facit: patet hoc ex ipa curādi ratione. 18.

Eorū q̄ vniuersim atq; celerit alūt excretiōes q̄z celerit sūt. 19.

Morborū acutorū p̄dictiōes non admodum tute sunt neq; mortis neq; salutis. 20.

Quib⁹ iuueib⁹ adhuc alu⁹ hūida ē: his senescētib⁹ siccat. p̄tra quibus iuuenibus adhuc alu⁹ sicca est: his senescentibus hūispectatur. 21.

famē vini potio soluit. 22.

Quicūq; morbi ex repletōe sūt euacuatiōe curāt. Quicūq; euacuatiōe: repletōe. Eodēq; mō ceterorū q̄ua remedio sunt. 23.

Morbi acuti intra quartūdecimū diē iudicari solent. 24.

Dies q̄rt⁹ septimi index ē. Octauus p̄ncipiū alteri⁹ septēnarj⁹ exordit. Undecim⁹ etiā considerandus est. Quartus enim scōi septēnarj⁹ est. Item decimus septimus p̄siderandus est. Quartus enim a quarto decimo et septimus ab undecimo est. 25.

Quartae estiuē breues magna ex parte sunt. Autūnales lōge p̄sertim q̄ hyemē attigerint. 26.

Febre conuulsioni superuenire melius est q̄ conuulsionem febri. 27.

His que nō ex ratione leuāt: cōfidendum non est: nec pre metu omittendum soluere: ea que p̄ter rationē incidunt mala: hec enim magna ex parte infirma sunt nec perseuerare aut immorari diutius solent. 28.

Febucitati nō admodū leuiter et p summā corpis formā si corpus p̄stat nec vllō modo collabit: aut si magis consumitur q̄ ratio postulat: vitiosum ē alterū enī lōgitudinē morbi: alterū imbecillitatē significat. 29.

Cū morbi incipiūt: si quid mouendū est moue. Cū cōsistunt et vigēt: quiescere melius est. 30.

Omnia cum incipiunt et finiunt lentiora sunt. Cū cōsistunt grauiora. 31.

Si cui ab egrotatiōe bene assumēti cibū corpus nihilo pficit signum est vitiosum. 32.

Omnes fere q̄ sese male habēt principio bene assumētes cibū



## 9 Noua traductio secundi libri. 6

nec quicquid proficientes: in fine medicinam exigunt. At vero qui principio vehementer exigentes postea bene assumunt: hi melius euadunt. 33.

In quocumque morbo mente constare et cibum appetere bonum est: contrarium vero vitio datur. 34.

Per morbos minus hi periclitantur quorum nature morbus conuenit aut etati aut habitui aut tempori quam quibus uno conuenit aliqua ex his ratione. 35.

In quamvis egritudine partem vmbilicis et inuentrem esse plenior rem melius est: admodum extenuari atque tabescere vitiosum est. Ad inferas et purgationes hoc idem tutum non est. 36.

Qui salubri corpore sunt: celeriter per euacuationes oppressi dissoluntur atque etiam qui prauo cibo utuntur. 37.

Qui corpore bene constant: difficulter ad usum veniunt medicamentorum. 38.

Potus et cibus paulo deterior modo suauior sit quam melior: sed qui insuauior: anteponendus est. 39.

Seniores magna ex parte minus egrotant quam iuuenes. Attamen qui longi his acciderint morbi: magna ex parte insanabiles tota vita comitantur. 40.

Rauedines et grauedines maioribus admodum concoqui nequeunt. 41.

Qui sepe et multum exsoluntur sine causa manifesta: hi de repente moriuntur. 42.

Stupor attonitus vehemens solui non potest. leuis non de facili potest. 43.

Qui strangulantur et euertuntur citra mortem: si ore spumant non reficiuntur. 44.

Qui obesi admodum sunt ex natura celerius moriuntur quam qui graciles. 45.

Qui morbo comitiali laborat: si iuuenis est liberari mutatione potissimum: etatis: loci: victus et vite munere potest. 46.

Si dolor geminus non eodem in loco infestat: qui vehementior est alterum leuiorem obscurat. 47. Dolores et febres accidunt magis cum conficitur puer: quam ubi confectum iam est. 48.

In omni corporis motu cum fatigari incepit cessasse protinus lassitudinis leuatio est. 49.

Qui assueverunt terre labores et si inualidi sunt aut senes facilius ferunt: quam qui non sunt assueti quamvis robusti et iuuenes. 50.

Quicquid longo tempore assuetum sunt etiam si deteriora sint minus infestat: sed qui insuetum sunt. Igitur ad insuetum quam mutasse perueniet. 51.


Nimis repente euacuare aut replere aut calefacere aut refrigerare aut alio quousque modo corpus mouere: tutum non est. Atque nimium omne inimicum nature est. Contra paulatim letius agere tutum est. Denique de alio transire in aliud prestat. 52.

Si cum omni ratione feceris: non id peruenit quod ratio postulat: noli in aliud transire dum maneat quod principio vultum est. 53.

Quorum alius est humida: hi quamdiu iuuenes sunt melius degunt quam quibus sicca est. At in senectute deterius. Siccat enim alius magna ex parte hisque senescit. 54. Magnitudo corporis in iuuenta quidem formam liberalem affert nec inuocundam. Sed in senectute vltu difficilis est: atque deterius euadit quod procerius est.



Incipit liber tertius aphorismorum Hippocratis a domino Theodoro Gaza nuper e greco in latinum traductorum.



## Emporū mu

tationes potissimum pariunt morbos. magneque temporū mutationes: aut frigoris: aut estus et reliqua ex ratione grauius incidunt.

2. Naturarum alie ad estatē: alie ad hyemē bene maleve sese habent.

3. Ex morbis alij ad alia tpa loca et victus gha bñ maleve sese habēt eodē modo etates.

4. Per tpa quoties eadē die mō estus: mō frig⁹ existit morbos autūnales expectari oportet.

5. Austri hebetat auditū: caliginē obducūt: corpa diffūdūt: pigrioraq; faciunt. caput aggrauāt. vbi tēpestas ita pualuerit: affect⁹ eiusmodi existunt. At si tps aqilonū ē: tussēs: fauces: alij dure: difficultates vrie: dolores horifici costarū et pectorū accidūt. Ubi tēpestas ita exuperat: affect⁹ hui⁹ expectato.

6. Quoties estas sit similis veri sudorū copiam in febrib⁹ expectare oportet.

7. Per sēiores febres acute fieri solēt: et si magna ex pte talis sit ann⁹ q̄l fecerit pditionē: morbos q̄z tales expectare magna ex parte oportebit.

8. In tpi⁹ nature legitim⁹ quūq; tēpestiua tēpestiue fddūt: morbi pstatēs sincerī et faciles subeūt. At vō iniquis incōstātes et indicatū difficiles existūt.

9. Per autūnū morbi acutissimi et exitiosissimi accidūt magna

ex pte ver saluberrimū est minimeq; exitiosum.

10. Autūn⁹ tabidis mal⁹ est.

11. Qd ad tēporū attrinet rōnē. Si hyems squalida et aqilonia fuerit: ver pluuuū australeq; febres acutas fieri estate necesse ē: et lippitudines et intestinoꝝ difficultates maxie mulierib⁹ et his q̄ humidā habēt naturā.

12. Morbi aut per imbres sūt magna ex pte febres lōge: alui fluores: putredines.

13. Si hyems australis pluuia. et tepida fuerit: ver calidū aqilentūq; mulieres q̄rū pti⁹ iuxta ver pperāt: abortū ex q̄libet causa faciēt. Que aut pepererit: imbecilles aut moribidos edēt isantes: ita vt aut statim pereāt aut tennes atq; valitudinarū viuāt. Ceteris difficultates intestinoꝝ et lippitudines aride accidēt. seniorib⁹ vō distillationes q̄ cito interimāt.

14. Si estas squalida aqilentaq; fuerit: autūn⁹ pluuus austrinusq; dolores capitis: tussēs: rancedines: grauedines existunt. Tabes etiā nōnullos inuadit.

15. At si autūn⁹ aqiloni⁹ sit et sicc⁹: viris natura humidis et mulierib⁹ pderit: reliqs accidēt lippitudines aride et febres acute et grauedines: nōnullos etiaq; atra bilis exercebit.

16. Cōditionū anni squalores salubriores qd i totū dixerī q̄z l: bies minusq; mortiferi sūt.

17. Morbi p libres magna ex parte pstatēs: febres lōge: alui fluores: putredines: attoniti: āgine per squalores tabitudines: lippitudines: articuloꝝ dolores: stillicidia vīle: difficultates intestinoꝝ.

18.



## ¶ Noua traductio tertij libri. ¶ 6

Cōditionuꝝ q̄tidianarū aquilones corpora p̄stipatioꝝ: p̄tē-  
tiora: mobilia: coloratioꝝ: facit. auditū etiā adiuuāt: s; aluū exiccāt: oculos mordēt: et si in pectore dolor aliq̄s p̄est acri⁹ excitatur. 19.

Austri corpora dissoluūt et humefaciūt: caput aggrauāt: auditū obrūdūt: p̄tigies mouēt: oculis et corporib⁹ afferūt tarditātē: aluos ēt humefaciūt. 20.  
Per tpa anni pueri et qui etate his p̄imi sunt: vere atq; p̄ia etate optie degūt: et maxie valēt. Senes etate et autūno aliquid diu reliq; autūni tpe et hyeme q̄ media sūt etate meli⁹ valent. 21.

Morbi q̄dē oēs tpi⁹ oib⁹ accidere solēt. Sed nōnulli certis q̄busdā et oriunt et irritant. 22.  
Uere em̄ atre biles: furores comitiales: p̄fusiōes s̄guis: angine: tusses: grauedies: lepre: i: p̄tigies: p̄tignes: pustule: vlceroſe plurie: tubercula: articulorum dolores. 23.

Etate nōnulli ex his ac febres continue: et ardores et tertiane plurime: vomitiōes: et alui p̄fluuia: oculoꝝ et aurū dolores: oris vlcera: genitaliū putredines et sudamina. 24.

Autūno magna pars estiuorū atq; etiā febres q̄rtane et erronee: lienes aq̄ iter cutē: tabes: stillici diaurie: leuitates itestinoꝝ: corēdices: angine: anhelationes: voluuli: comitiales: atre biles furores. 25.

Hyeme costales: pulmonie: grauedies: raucedines: tusses: dolores lateꝝ: pectorū: lūboꝝ: capitis dolores p̄tigies: attōiti. 25.  
Per etates hec accidunt p̄s et

recēs nat; puerulis vlcera oris vomit⁹: isōnie: pauores: inflāmatōes vmbilici: hūores aurū. 27.  
Paulo etate p̄grediētib⁹ cū dē t̄re i: cipiūt: ḡgiuaz p̄urigies febres: p̄uulsiones. alui fluores maxie cū caninos edūt: et his potissimū puer; q̄ corpulētissimī sūt et aluos h̄nt astrictas. 28.  
Adultiorib⁹ iā cōsille. p̄trebie i: occipitio sine luxatio i: p̄tē ite: riorē: āhelatiōes: calculi: lūbri ci teretes: ascaride: p̄ruce: satiric strume: et reliq; abscess⁹: sed p̄cipue q̄ enumerauī. 29.

Adolescētib⁹ iaz et pubescētib⁹ magna eoz p̄s accidit: atq; et febres diurne poti⁹ et s̄guis: nis e narib⁹ p̄fusions. 30.  
Plurimi nō affect⁹ pueril; etatis iudicāt siue finiunt: aut intra q̄dragesimū diē: aut itra septimū mēse: aut itra septimum ānū: aut cū ad pubertatē itur. Qui at p̄durarēt nec solui potuerint. pubescētī aut femie cū menstrua erūpūt: hī p̄senescere assolent. 31.

Adolescētib⁹ sanguinis screatiōes: tabes: febres acute: comitiales et reliq; morbi: s; p̄cipue q̄ enumerauī accidunt. 32.  
Qui h̄c excesserēt etatē his anhelatiōes: costales: pulmonie: obliuarij: deliria: ardores bilares: alui flores lōgi: difficultates itestinoꝝ: leuitates itestinoꝝ: marisce. 33.

Sēiorib⁹ difficultates spirādī distillatiōes: tusses stillici diaurie: difficultates v̄ie: articuloꝝ dolores: rhenū dolores p̄tigies attōiti: mali habit⁹. p̄urigies corporis toti⁹ isōnie: alui oculoꝝ et aurū hūiditates. hebetudines oculoꝝ: grauitas aurium. 24.

¶ Incipit



# Aphorismorum. Fo. xxxij.

Incipit liber quartus Aphorismorum domini hippocratis a domino Theodoro Gaza nupere greco in latinum traductorum.

**M**ulierem vero gerentem purgabis indicamento si menses turgent quarto mense: et ad. viij. usque: sed eas minus: ab recetioze aut et ab auctiore cauebis.

In indicamentorum usu si talia ducunt ex corpore quia vel sponte exeat: utile est. si prohibenda sunt. Si quale purgari oportet tale purgatur: prodest et facile fertur. Si difficile.

Estate potius supra: hyeme infra ducendum medicamentis est. Sub canet ahi canent medicamentorum usus difficilis.

Macilentos et ad vomitum faciles purgandos. curabis cauendo hyemem.

Qui aut ad euomendum difficiles sunt corpore mediocriter prestant infra purgabis cauendo estate. Tibi obnoxios caue ne vnquam ad supinas ducas euacuaciones. At vero atra bili commotos plenus infra eadem ratione contraria afferas.

In valde acutis statim et die primi euacuandum est si materia turgent. Supersedere enim in eiusmodi morbo. malo est.

Quos tormia ymbilicum fatigant et labor atque liborum dolor instat: nec medicamento aut villo alio modo solui cruciatur potest: his in aquam inter cutem siccam decumbitur.

Quorum a sui leuitate intestinorum infestant: hiberno tempore eos supra purgare malum est.

Qui non de facili supra veratrum purgantur: eorum corpora ahi potione humectanda sunt cibo pile

nioze quieteq.

Eum qui veratrum biberit ad corporis motus magis ad somnos quiesque minus ducito: motione corpus turbari. indicio est nauigatio.

Cum libuerit ut veratrum amplius ducat: corpus monebis. Contra cum sustendum celueris somnum molieris nec quicquam mouebis.

Veratrum periculosum his est qui corpore integro sunt: facit enim conuulsionem.

Si quis non febrens inedia exigit et cordis dolore aut caliginosa tristitia iniestat ac ovis amaritudinem sentit: purgatione se egere parte superiore signat.

Dolores qui supra pectora instant purgatione supra: quam infra requirunt.

Qui in medicamentorum potione non sentiunt cum purgantur. hi non desinunt priusquam sentiunt.

Si tormina acciderint non febricitanti et genuum grauitas et liborum dolor: purgatione infra oportet esse significatur.

Deiectiones nigre rei modo sanguis atrii sponte venientes siue cum febre siue sine febre pessime sunt: et qui plures sunt prauis coloribus: eo perius. Sed si ex medicamento tales egerunt: melius est et qui plures non prauis coloribus sunt eo melius.

In quocumque morbo incipiente si atra bilis vel supra vel infra exierit: letale est.

Quicunque ex morbis acutis aut diuturnis vulneribus aut alio quouis modo extenuati atram bilem sanguinei atro similem emisserit postridies moriuntur.

Difficultas intestinorum si ab atra bile iceperit: letalis est. Sanguis supra emissus quicquam

Articella

c



## 9 Noua traductio. 6

est mal<sup>9</sup> ē: ifra aut bon<sup>9</sup> ē. 26.  
 Si difficultate itestinoꝝ laboꝝ  
 rati carūcule exeūt: letale ē. 27.  
 Quib<sup>9</sup> p febres sanguis alicū:  
 de large exierit: his i recreatio  
 ne alui humide reducunt. 28.  
 Quib<sup>9</sup> deiectiones biliose exeūt  
 surditate superueniente finiun  
 tur. Et q̄b<sup>9</sup> surditas precesserit  
 desinit si deiectiones sequunt<sup>9</sup>  
 biliose. 29.  
 Quibus febricitātib<sup>9</sup> die sexto  
 frigora accidūt: his difficulter  
 iudicantur. 30.  
 Quib<sup>9</sup> accessiones veniūt si fe  
 bus quacūq; hora dimiserit: ea  
 dē altero die repetit: his diffici  
 le iudicatur. 31.  
 Qui p febres lassantur: his in  
 articulosz maxillas potissimū  
 abscessus decumbunt. 32.  
 Quib<sup>9</sup> cōualescentibus a qua  
 uis egritudine pars aliqua cor  
 poris dolore veratur: his eā in  
 partē absceditur. 33.  
 Quin z si pūsq; egrotassent pte  
 aliq̄ sui corporis pdoluerit eo  
 dē morbus decumbit. 34.  
 Si febricitāti nullo tumore fau  
 ciū strāgulatio accidit subito  
 letale est. 35.  
 Si febricitāti collū puerit vt  
 vix deuorare possit sine villo col  
 li tumore mortiferū est. 36.  
 Sudores febricitāti si statim in  
 ceperit bono sūt. Et tertio die  
 z. v. z. viij. z. ix. z. xi. z. xiiij. z. xv.  
 z. xviij. z. xxij. z. xxv. z. xxviiij.  
 his em sudorib<sup>9</sup> morbi iudicā  
 tur. Qui autem nō ita veniunt  
 laborem significant: et longitu  
 dinem morbi z recidiuam. 37.  
 Sudores frigidi si cum febre a  
 cuta accidunt: mortē significāt  
 si cum mitiore: longitudinem  
 morbi. 38.

Et qua pte corporis sudor est  
 ibi morbum esse significat. 39.  
 Et qua parte corporis frigus  
 aut calor est: ibi morbus ē. 40.  
 Ubi toto i corpore mutatio sit:  
 et modo corp<sup>9</sup> frigescit: modo  
 calefit: aut colorem alium ab  
 alio recipit: longitudo morbi  
 significatur. 41.  
 Si per omnū sudoris copia si  
 ne causa manifesta euenit: vlt<sup>9</sup>  
 cibi plenioris significatur. Sz  
 si non per cibuz id accidit. ina  
 nitione corpus egere significa  
 tur. 42.  
 Sudor multus modo frigid<sup>9</sup>  
 modo calid<sup>9</sup> assidue fluēs fri  
 gidus magis: calidus minus:  
 morbum significat. 43.  
 Quēcūq; nō intermitētes ter  
 tio die vehementiores reddūt  
 magis periculose existūt. Sz  
 si quouis modo intermittunt  
 securitatē inesse significat. 44.  
 Quos febres longe exercēt his  
 vel abscessus i articulos: vlt<sup>9</sup> do  
 lores decūbunt. 45.  
 Quos febres diutine habent:  
 his in articulos abscedit si la  
 bor accidit. Quib<sup>9</sup> autem in  
 articulos abscedit si labor ex  
 febre: hi cibo pleniorē vlt<sup>9</sup>. 46.  
 Si rigor accidit per febrem cō  
 tinuam egro iam debili letale  
 est. 47.  
 Excretiones in febribus non  
 interpolatis limide aut crūete  
 aut fetide. omnes sunt male. Sz  
 si bene excernit salutare sunt  
 deiectiones etiam z vīne in  
 uant que commode exeūt. At  
 si nihil commode p ea loca ex  
 cernitur: malo est. 48.  
 In febrib<sup>9</sup> nō interpolat<sup>9</sup> si ex  
 teriora frigēt interiora vīnē z  
 sitiunt. letale est. 49.



In febre nō interpolata si labiū  
aut ocul⁹ aut supciliū aut nas⁹  
peruertitur: si visus: si audit⁹  
defecerit egro iam debili: quic  
quid ex his accidit: mors i pro  
pinquo est. 50.

Quibus i febre nō interpolata  
difficultas spirādi cū delirio ac  
cidit letale est. 51.

Per febres abscessus nisi p̄mis  
soluat iudicatiōib⁹ morbi lon  
gitudinem indicat. 52.

Quib⁹ in febrib⁹ aut in alijs  
morbis oculis volētib⁹ illacri  
mant nullū est periculū: s; q̄b⁹  
inuitis: periculosius est. 53.

Quib⁹ p febres lentore dentes  
opplent: his febres incidūt ve  
hementes. 54.

Quib⁹ tusses sicce leuiter irri  
tantur in febrib⁹ arduis: hi nō  
admodum siti afficiuntur. 55.

Febres que per accessus ingui  
nuz accidūt: male sunt nisi ghe  
ephimere hoc est dyarie conti  
nentur. 56.

Febre tantū si sudor accedit fe  
bre nō intermittēte malo ē. mor  
bus em̄ prozogat: plusq; humi  
ditatis esse significatur. 57.

Qui puulsiōe aut distēsiōe tene  
tur si accidit febris morbum le  
uat. 58.

Qui ardore tenetur si frig⁹ ac  
cidit soluetur eo malo. 59.

Febres tertiane septen⁹ circui  
tib⁹ iudicāt qd̄ lōgissimū ē. 60.

Quib⁹ per febres aures obsur  
duerit: his sanguinis e narib⁹  
fusus aut alius perturbata sol  
uit morbum. 61.

Quib⁹ per febres morb⁹ regi⁹  
an̄ septimū accidit: malo ē. 62.

Febres nisi die pari desierit so  
let reciduarē. 63.

Quib⁹ p febres q̄tidie frig⁹ ac

cidit: febres q̄tidie soluant. 64.

Quib⁹ p febrib⁹ morb⁹ regi⁹ die  
septio: aut q̄rtodecio acciderit  
bono ē: nisi illa obduruerit. nā  
si hoc in ita accidit: nō bñ ē. 65.

In febrib⁹ si circa aluū calore  
hemēs ac dolor vētriculi verat  
male est. 66.

In febrib⁹ acutis si cōuulsiōes  
aut viscerū dolores vehemētes  
acciderint: male erit. 67.

In febrib⁹ si pauores p somnū  
aut cōuulsiōes accidunt ma  
le est. 68.

In febrib⁹ spūs subsistēs malo ē  
qm̄ puulsiōem significat. 69.

Quibus vrine crasse: grumose  
pauce sūt: n̄ sine febre: si tenues  
copiose prodierint: proderunt  
maxie vero tales exiunt his q̄  
statim aut breui sedimen ha  
beant. 70.

Quibus vrina turbulenta quas  
lis iumētōz ē: his dolor capitis  
vel adest vel aderit. 71.

Quibus septimo die iudicatur  
ad salutē: his vrina quarto die  
nubeculā h; rubicundam reli  
qua ex ratione. 72.

Quib⁹ vrina plucida alba emit  
titur malo est: deliris potissimū  
talis euenit. 73.

Quib⁹ illa suspēsa murmurāt: si  
lūboz dolor accesserit his alui  
ad modū hūectāt: nisi flat⁹ erū  
pat aut vrine copia pdeat idq;  
in febrib⁹. 74.

Quib⁹ i articulos abscessurū ē  
his exiunt abscessus vrina casta  
copiosa alba q̄lis i febrib⁹ labo  
riosis quarto die nōnullis exi  
re incipit. s; si sanguis q; erupit  
breui admodū leuabunt. 75.

Si sāguis aut pus effluit p vri  
nā: exulcerationē aut rhenū aut  
vesice significat. 76.



## 9 Noua traductio 6

Quib⁹ cū vrina crassa carūcūle  
eriguer: aut veluti capillamēta  
exerūt ex rhēib⁹ his excernit. 77  
Quib⁹ cū vrina crassa fursurea  
qdā exerūt: his vesica scabie af-  
fecta est. 78.  
Quicūq; spōte sāguinē mingūt  
his venulam ruptam esse i rhe-  
nibus significantur. 79.  
Quib⁹ in vrina decidēt hareno-  
sa: his calco vesica laborat. 80.  
Si q̄s sāguinē migīt grumos  
et guttati emittit vrinā ac dolo-  
rē advētrē imū et pectinēz semē  
vitij vesice laborat. 81.  
Si q̄s sanguinem aut pus aut  
squamulas migīt: et cūz grane-  
olētia in vrina exulceratio vesi-  
ce significatur. 82.  
Quib⁹ i vinario meatu tuber-  
cula oriunt: his suppuratione  
facta et eruptiōe leuāt dolor. 83  
Mictio noctu copiose factā exi-  
guā fore deiectionē sīgat. 84.  
Incipit liber quint⁹ aphoriz-  
morum qui hyppocratis a dño  
theodoro gaza nup e greco in  
latinum traductorum.



### Conuulsio a

veratro letalis ē. 2.  
Conuulsio a vulne-  
re letalis est. 3.  
Sanguinis multe profusionis  
conuulsio aut singultus supue-  
niēs malo est. 4.  
Ex purgatiōe cōuulsio aut sin-  
gult⁹ supueniēs malo est. 5.  
Si ebr⁹ q̄sq̄ obmutuerit cō-  
uuls⁹ emoriē nisi p̄hen⁹ a febre  
sit aut cū ad eā venerit horā q̄  
crapula soluitur facultatē reci-  
piat loquendi. 6.  
Qui a distentione p̄hēdunt: in-  
tra quartū diē intereūt. Si tñ  
hos dies euaserit: p̄ualescēt. 7.

Cōnutiales q̄bus ante vberta-  
tē accidūt cōmutatiōez recipiūt  
quib⁹ āno vigesimo quinto cō-  
mouuntur. 8.  
Costales nisi intra q̄rtūdecimū  
diez repurgant in suppurationēz  
vertuntur. 9.  
Tabitudini maxie etas obno-  
ria ē ab āno decimo octauo ad  
trigesimum quintum. 10.  
Qui tabe iseltant: si qd despuūt  
et extulsiūt graui⁹ olet et capilli  
defluūt: letale signū est. 11.  
Qui anginā euaserūt: his i pul-  
monē abscedit et intra septimū  
diē mouūtur. si tñ hos dies eu-  
aserint suppurantur. 12.  
Quib⁹ p tabē capilli defluūt. hī  
alui fluxiōe supuētē mouūt. 13  
Qui spumātē sāguinē despuūt  
his de pulmone educitur. 14.  
Tabem detēti fluxio alui acce-  
dens letalis est. 15.  
Qui a costali supant si itra qua-  
dragesimū diē a quo ruptio fa-  
cta est repurgētur leuātur: alio  
qn trāseūt in tabem. 16.  
Calida si immodica sit detrimē-  
ta hec infert: corp⁹ se effeminatio-  
nē: neruoz cōtinētiā: mētis tor-  
pedinē: sanguinis pfusionē aie  
defectionē: quib⁹ mors seq̄t. 17.  
Frigidiora conuulsiones distē-  
tiōes: liuores algores febiles. 18  
Frigida ossib⁹: dētib⁹ neruis: ce-  
rēbri: medulle Dorsali inimica ē  
Calida cōtra: amica est. 19.  
Que p frixerit calefaciēda sunt  
exceptis his que sanguinem p-  
fundant. 20.  
Frigida vlcērib⁹ mordax est cū  
tē obdurat: dolorē i se parillē mo-  
uer: liuorē trahit: algores febriles  
puulsiōes distensionēz in-  
uehit. 21.  
Nōnunquam per distēsiōē si-



Libri v. aphorismorum. Fo. lxxxv.

ne vlcere inueni bñ corporato  
estate media frigide aq̃ larga  
perfusio renocat calorē: calor  
autem mala hec tollit. 22

Calida suppuratoria vulnerū  
oīm summū securitatis idiciū  
p̃stat: cutē mollit: extenuat do-  
lorē: lenit rigores: cōuulsiones  
distensōes mitigat: capitis au-  
tem grauitatem soluit: ossibus  
fractis plurimū prodest: s; pre-  
cipue his que exuta sunt eorū:  
q̃ maxie his q̃ vlcera hñt cadit;  
et q̃ ab algore vel moriunt ṽl vl-  
cerant: necnō repētib⁹ cōessis:  
sedi gñali vtero: vesice opitu-  
latur: his calor amicus et decre-  
torū est: frigus inimicum atq̃  
interimens. 23.

Ufus frigide vbi sanguis p̃fū-  
dit: attamē nō q̃ effluat s; iuxta  
iniciēda est. Quinetiam vbi in-  
flāmatiōes sunt aut inflāmina  
ad rubrū cruētūve tēdētia san-  
guine recēt. Nā veterib⁹ quidē  
nigredinē affert: ignē ēt sacruz  
nō exulceratū iuuat: exulceratū  
ledit. 24.

Frigida qualis nix aut glacies  
pectorū limica sūt: n̄lles mouēt  
et sanguinē et distillationem. 25.  
Tumores articulorū et dolores  
sine vlcere atq̃ etiam podagri-  
cos dolores et cōuulsa aqua fri-  
gida large effusa magna ex p-  
te leuat: soluit: dolorē extenuat  
torpor enim mediocris dolorē  
mitigat. 26.

Aqua que cito calescit et cito fri-  
gescit leuissima est. 27.

Qui noctu bibere cupiunt: his  
admodum sitiētibus si obdor-  
mierint bono est. 28.

Mēstrua ducunt suffitu aroma-  
tū: q̃ sepe vel ad alios vsus re-  
siperent nisi caput tētarēt. 29.

Mulierē vtero gerentē purgas-  
bis medicamēto si materia tur-  
get quarto mēse et ad septimū  
vsq;: s; eas min⁹ a recētiore au-  
tē et ab auctiore cauebis. 30.

Mulierī grauide capi ab aliq̃  
morbo acuto: letale est. 31.

Mulier pregnās sanguine emis-  
so ex vena abortū facit: et magis  
si fetus auctior est. 32.

Mulierī sāguinē euomēti si mē-  
strua eruperint: leuatio mali  
cōtingit. 33.

Mulierī mēstruis deficiētib⁹ si  
sāguis e narib⁹ fluxit bono ē. 34.

Mulierī p̃gnāti si alu⁹ nimiam  
fluxit piculū faciendi abortum  
imminet. 35.

Mulierī quā vitia vteri isestāt:  
aut que difficulter parit: si ster-  
nutamētū supuenit: bono ē. 36.

Si mulieri mēses decolores nec  
semp eodem tempore pueniūt  
purgatione opus esse signifi-  
cat. 37.

Si muliere vtero graui māmē  
subito extenuāt abortio seq̃t. 38.

Mulierī grauide gemis si alte-  
ra māmā extenuet alterū amit-  
tit et si dextera mamma extenua-  
ta est marem: si sinistra seminā  
amittit. 39.

Si mulier nō pregnās nō puer-  
pera habet: lac: menstrua ei⁹ de-  
fecerunt. 40.

Quib⁹ mulieribus sanguis in  
vbera colligit isaniā idicat. 41.

Si nosse libuerit an mulier gra-  
uida sit mulsum ei bibendū da-  
bis cui itura cubitū est: post de-  
ide si venter torquet grauida  
est si minus: nō est. 42.

Mulier si marē gerit probe co-  
lorata est: si feminam decolor  
est. 43.

Si mulieris pregnātis vterum  
e iij



## ¶ Noua traductio sexti libri. ¶

ignis sacer ifestat letale est. 44.  
Que preter naturā tenēs vte-  
rū gerūt: abortū faciunt donec  
crassescant. 45.

Mulieres q̄ mediocriter corpu-  
lēte abortū faciūt sc̄o mēse aut  
tertio sine cā māifesta: his acce-  
ptabula vteri plēa n̄ u:oris sunt  
ita ne fetū p̄tinere possint: s̄z pre  
suo pondere p̄cipat elabāq̄ p̄-  
tus necesse sit. 46.

Que preter naturā crasse cōcipe-  
re nequeūt: his vteri os abomē-  
to cōprimitur: itaq̄ impleri do-  
nec extenuent non possunt. 47.

Si vter⁹ in corā positus suppu-  
ratur liciamentum recipiat ne-  
cesse est. 48.

fet⁹ q̄ mares sūt pte vteri dex-  
tra p̄tinēt: qui semine magis si-  
nistra. 49.

Si sc̄o p̄cidit sternutatio ap-  
posito: nās ⁊ os app̄hēdim⁹. 50.

Si mēstrua sistere placet cucur-  
bitulā grandem appōe ad mam-  
mas. 51.

Que vterum gerunt: hie vuluase  
compunit. 52.

Mulierī grauide si lac effluit e  
māmis fetū ibecillē eē s̄ḡt. At si  
māme sūt firme ac solide: fetū  
esse validiorē significatur. 53.

Que abortū facture sūt: his mā-  
me extenuātur. S̄z si denuo du-  
rescāt: dolori māmis fatigauit  
aut in coris: aut i oculis: aut in  
genib⁹: itaq̄ h̄ faciet abortū. 54.

Quib⁹ vteri os durū est: his cō-  
pressum id esse necesse est. 55.

Que vter⁹ gerētes a febrib⁹ ca-  
piūtur: valdeq̄ extenuātur sine  
cā māifesta h̄e difficulter piūt ⁊  
cū piculo: aut abortū faciētes pe-  
riclitantur. 56.

Si p̄finitio mlieris cōuulsio aut  
ale defectio supuenit: maloe. 57.

Si mēstrua immodice fiūt: mor-  
bi accidunt. Et si nō fiunt: morbi  
matricarij accidunt. 58.

Uteri aut recti ltestini inflāma-  
tiōe vrine stillicidium accidit.  
Rhenibus ē purulentis vrine  
stillicidium sequitur. 59.

Si mulier nō cōcipit ⁊ scire plz  
an cōcipere possit veste obuolu-  
tā suffles infra. Nā si ordo: trās  
mitti p̄ os ad nares videbit nō  
esse sua culpa sterilē cōgscēs. 60.

Si mulieri grauidemēstrue pur-  
gationes p̄deunt fieri non pōt  
vt fetus bene valeat. 61.

Si mulieri mēstrue purgatiōes  
nō prodesūt: nec horroz aut fe-  
bris supuenit ⁊ fastidia accidunt  
gravidā esse arbitrare. 62.

Mulieres q̄ p̄ humidos habēt  
vteros cōcipe nequeūt q̄ ēt frigi-  
dos sp̄s s̄q̄ habēt nō cōcipiūt:  
fet⁹ em̄ extinguit. Nec nō sicci et  
admodū calidi cōcipe nō possūt

genitale ei semē cōrūpiūt ppter  
inopiā alimēti. que aut modice  
temperatos obtinent vteros he-  
valent fecunditate. 63.

Pari mō v̄l marib⁹ euenit: aut  
ei pp̄ corpis laxitatē distat eūe  
scitq̄ sp̄s. ne semē genitale: trās  
mitti possit. aut ob spissitudinē  
hūor nō foras decedit. aut pp̄ fri-  
giditatē foueri nō patit̄ ad eū  
colligat locū. aut pp̄ nimīū ca-  
lorē hoc idē accidit. 64.

Lac febricitanti dari aut caput  
dolēti malū ē ⁊ q̄b⁹ ilia suspensa  
murmurāt. ⁊ his q̄ sūt ibūdi sūt  
Nocet ēt q̄b⁹ p̄ febres acutas bi-  
liose diectiōes p̄desūt ⁊ q̄b⁹ san-  
guinis multi delectio facta est ⁊  
Cōpetit rabe p̄fectis nisi admo-  
dū febrū. Dādū ēt i febrib⁹ lō-  
gis tussibūdis. si nec vllū exp̄di-  
ctis viget p̄ rōnē eger pluit. 65.



Quib<sup>9</sup> tumores in vulnerib<sup>9</sup> ap-  
parēt: hi nō mariepuellū neq<sup>3</sup> i  
faniūt s; deletis tumorib<sup>9</sup> alijs  
de repēte puellōdes a tergo r di  
stēsōdes accidūt alijs aut isania  
aut lateris dolor acut<sup>9</sup> r vōica  
aut difficilas itestinoz si tumo-  
res sunt rubicūdi. 66.

Si i vulnerib<sup>9</sup> validis: r prauis  
tūor: hāppet malū ē magnū. 67.  
Uuln<sup>9</sup> molle r cedēs bonū ē: cru-  
dū r renitēs malū. 68.

Dolēti ptem capitis posteriore  
frōtis venam surrectā incidisse  
prodest. 69.

Mulierib<sup>9</sup> frigora ichoant a lū-  
bis r p dorluz ad caput dūeniūt  
virisēt in pte posteriore corpis  
poti<sup>9</sup> q<sup>3</sup> p ore: xbigra cubitoz  
aut femozū cutis etiā rara est:  
q<sup>3</sup> plus declarat. 70.

Qui a quartanis capiuntur nō  
admodū cōuulsiōib<sup>9</sup> capiunt r  
si anteacapiebātur: qrtana sup-  
ueniente liberant. 71.

Quoz cutis obtēdit squalida r  
sicca: hi sine sudore moriūt. Cō-  
tra quoz cutis laxa solutaq<sup>3</sup> ē:  
hi obeūt cū sudore. 72.

Qui regio laborant: hi non ad-  
modum inflantur.

Incipit lib. vi. Aphor. Do.  
hyp. a. d. Theodoro gaza egre-  
co in latinū nup traductorum.



**A**longis le-  
uitatib<sup>9</sup> itestinoz  
ruct<sup>9</sup> acid<sup>9</sup> supueniēs  
q<sup>3</sup> nō extitit prius si-  
gnū est bonū. 2.

Quib<sup>9</sup> nares humēt aut genitu-  
ra: hi valitudinarū degūt q<sup>3</sup> e<sup>9</sup>  
rio ē melius valent. 3.

In lōgis difficultatib<sup>9</sup> itestinoz  
fastidiose i edie male sunt: peio-  
res si accidūt cū febre. 4.

Uulnera obglabrata praua s. s  
Dolores aut pectoris aut core  
aut cuiusuis mēbri an multū in-  
festent aiaduertendū est. 6.

Uitia rhenuz r vesice seniorib<sup>9</sup>  
difficulter sanantur. 7.

Dolores ventris si suspensi sūt  
leuius: si non suspensi grauius  
infestant. 8.

Ulcera aq<sup>3</sup> inter cutē que in cor-  
pore fiūt nō facile sanant. 9.

Pustule late nō admodum pu-  
riunt. 10.

Dolēti caput r vehemēt laborā-  
ti pusaut aq<sup>3</sup> aut sanguis effus<sup>9</sup>  
per nares aut aures egritudi-  
nem tollit. 11.

Uitjs a tre bilis r rhenū simari-  
sce supuenerint bene erit. 12.

A mariscis diuturnis sanato: ni-  
si vna seruet piculum vel aque  
inter cutem vel tabitudinis im-  
minet. 13.

Singultiēt si sternutamēta su-  
puenerit: tollūt singultū. 14.

Ab aqua iter cute detētus si aq<sup>3</sup>  
p venas in ventrem defluerit  
morbo soluetur. 15.

Fluore alui diutino detento vo-  
mitus sponte superueniens tol-  
lit fluorem. 16.

Costali aut pulmonia detēto si  
alui fluoz supuenerit malo ē. 17.

Lippientem deprehendi alui  
fluore bono est. 18.

Si vesica pēdit: aut cerebz ant  
cor: aut pēcordia: aut aliq<sup>3</sup> ex te-  
nuiorib<sup>9</sup> itestinis: aut vēter: aut  
iecur letale est. 19.

Cum precisuz os est: aut cartila-  
go: aut genepicula tenuis: aut  
preputium: nec augeri: neq<sup>3</sup> coa-  
lescere potest. 20.

Si sanguis preter naturā in vē-  
trez transfunditur suppuretur  
necesse est. 21.



## ¶ Noua traductio septimi libri ¶

Si varices aut marice insaniē  
si supuenerint: isania soluet. 22.  
Quēcūq; rupta de dorso ad cu-  
bitū descendūt: sanguine detra-  
cto solunt. 23.  
Si mēstitia 7 met<sup>9</sup> lōgo tpe te-  
nent atra bilis in vitio est. 24.  
Si qđ intestinū ex tenuiorib<sup>9</sup> p-  
cūm est nūq; coalescit. 25.  
Ignē sacrū deforis 7 ti itrozuz  
nō bh ē: interi<sup>9</sup> foras bh ē. 26.  
Qui p ardores cōtremiscūt his  
deliriū affert solutionē. 27.  
Qui suppurati aut aq; iter cutē  
laborātes vunt aut locant: oēs  
intereunt: si pus aut aq; vniuer-  
sa effluerit. 28.  
Spadōes neq; podagra laborāt  
neq; calui efficiūtur. 29.  
Mulier podagra nunq; laborat  
nisi mēstrua defecerint. 30.  
Puer podagra nō laborat aq; p-  
concūbere incipiat. 31.  
Dolores oculoꝝ soluit aut me-  
ri potio: aut balneū: aut fomētū  
aut vena incisa. aut medicamē-  
tum epatum. 32.  
Qui vitio lingue balbutiūt. hi  
maxie ab alui p̄fusiōe longa ca-  
piuntur. 33.  
Qui acida ructāt: nō admoduz  
costali morbo laborāt. 34.  
Qui calui sunt: his varices grā-  
des nō fiūt. Quib<sup>9</sup> aut caluis va-  
rices supuenerit: his capilli de-  
nuo subnascuntur. 35.  
Aqua inter cutē laborātī si tuf-  
sis supuenit malo est. 36.  
Difficultatē vne vena icisa sol-  
uit incidēde sunt interiores. 37.  
Ab āginadēto si tūor i collo ex-  
titit: bono ē: foras ei morb<sup>9</sup> dece-  
dit. 38.  
Quib<sup>9</sup> cācri oclti fiūt. qđ em curā-  
tur celerius pereūt. qđ nō curant  
diutius durant. 39.

Cōuulsio fit vl̄ ianitiōe vl̄ reple-  
tiōe eodēq; mō singultus. 40.  
Quoꝝ illa dolores fatigāt sine  
inflāmatione: his febris supue-  
niens soluit dolorem. 41.  
Quibus suppuratū qđ in corpe  
abditum non innotescit: id pp  
crassitudinem vel puris: vel lo-  
ci delitescit. 42.  
Arquatis iecur effici duruz ma-  
le est. 43.  
Lienosis qđ a difficultate itestioꝝ  
capiūt: si ea ip̄a difficultas lōga ē  
aq; inf cutē supnēiet: aut leuitas  
itestioꝝ atq; ita iteriment. 44.  
Quib<sup>9</sup> p stillicidiū vr̄ne supue-  
nerit voluulus: intra septimum  
diē moriūtur nisi febre superue-  
niente vr̄na effluat satis. 45.  
In vlcēib<sup>9</sup> annuis aut etiā diu-  
turnioub<sup>9</sup> os discedere cicatris-  
celq; effici canas necesse est. 46.  
Quigibbi exāhelitu aut tussi ef-  
ficiūt aq; p̄ pubertatē itereūt. 47.  
Qui leuādī sanguie aut sūt me-  
dicamēto purgādī. his xno tpe  
vel cultello soluēda ē vena: vel  
medicamētū adhibēdū est. 48.  
Lienosis difficultas itestioꝝ  
supueniēs bono est. 49.  
Podagrici morbi inflāmatione  
sedata intra quadagesimū diē  
desistunt. 50.  
Quibus cerebrū precisum ē his  
febrē 7 bilis vomitū supuenire  
necesse est. 51.  
Quib<sup>9</sup> bh valētib<sup>9</sup> dolores subi-  
to accidūt capitis statiq; obmu-  
tescūt 7 stertūt itra septimū diē  
pereūt: nisi febris p̄hēdat. 52.  
Oculoꝝ suspectōes ētp somnū  
obseruasse cōsiliū ē: nā si qđ cā-  
dide ptis inspicit palpebris nō  
vndiq; sibi pmissis nec alui flu-  
or aut medicamētū potio i cā ē  
p̄raū hoc signū: letaleq; admo-



dum est. 53.

Deliria q̄ cū risu accidunt tutiora sunt q̄ que serio. 54.

In affectib⁹ acutis q̄ affligāt cū fe. inspiria luctuosamala sūt. 55.

Podagrīci morbi verezaursino magna ex pte mouentur. 56.

Attribiliardis morbis in picula hēc decūbitur: stuporē corpis: aut cōuulsionē aut furore indi cāt aut cecitatem. 57.

Stupores attoniti potissimū veniūt a. xl. ad sexagesimū annū. 58.

Si omentum decidat putrescat necesse est. 59.

Quibus a corendice infestatis cora recedit ⁊ redit: his mucos res ea in pte gignūtur. 60.

Quibus a corendice infestatis diutina recesserit cora: his crus cōtabescit ⁊ claudicat nisi adu ratur. 61.

Incipit liber septimus apho rismorū dñi hyppo. egreco in latinū nuper a dño Theodoro gaza translatorum.

**I**n morbis acutis frig⁹ par tiū extremarū malo est. 2.

In osse egrotante caro liuida: malo est. 3.

A vomitu singultus ⁊ oculorū rubor: malo est. 4.

Horror a sudore nō bono est. 5.

Ab insaniā difficultas intestino rū aut qua inter cutē aut men tis alienatio: bono est. 6.

In morbo diuturno inedia ⁊ de iectionis: sincere malo sunt. 7.

Ex multa portione rigor aut de lirium malo est. 8.

A vomice ruptione interna re solutio aut vomitio aut aie de sectio euenit. 9.

A sanguis p̄fusio de mentis com motio aut cōuulsio malo est. 10.

A voluulo vomitus: aut singul

tus: aut mentis commotio: aut cōuulsio accidēs malo est. 11.

A costalli pulmonia: malo ē. 12.

A pulmonia deliriu ⁊ malo ē. 13.

Per estus vehementes conuul sio aut distensio malo est. 14.

In capitis ictu stupor aut men tis commotio malo est. 15.

A sanguinis sputo puris sputū malum. 16.

A puris sputo tabes ⁊ fluo: cū q̄ salua substitit moriūtur. 17.

Alectoris inflāmatione singul tus malo est. 18.

Ab i somnio conuulsio aut mē tis cōmotio: malo est. 19.

Ab ossis exurione ignis accidit sacer. 20.

Ab igne sacro putredo aut sup puratio sequitur. 21.

A forti vlcerū pulsu sanguinis profusio sequitur. 22.

A ventris dolore diutino sup puratio sequitur. 23.

A deiectione sincera sequit̄ dif ficultas intestinox. 24.

Ab ossis precisione stupor ⁊ de lirium incidet. 25.

Conuulsio ex medicamenti po tione letalis est. 26.

In vētris dolore forti algor par tium extremarum: malo est. 27.

Si mulier vterum gerenti ten ta acciderit abortū patiet̄. 28.

Quodcūq; os aut cartilago pre ciditur in corpe increfcere non potest. 29.

A pituita alba detento si alui fluo: supuenerit vehemēs egri tudinem tollit. 30.

Quibus per alui fluo: rem deie ctiōes spumāt his pituita a ca pite defluit. 31.

Quibus febricitantibus vine sedimentū speciem farine cras sioris refert: longaz egritudinē



forte significat. 32.  
 Quibus sedimen biliosum de-  
 super tenue est: acutum signifi-  
 cat morbum. 33.  
 Quibus vicia deducta disiecta  
 qz est: his perturbatio vehemens  
 in corpore est. 34.  
 Quibz vicia bullat: his fore mor-  
 bũ rhenalẽ z lōgũ significat. 35.  
 Quibus sedimen pingue cōge-  
 stumqz est: his rhenale vitium  
 acutum indicatur. 36.  
 Quibz igit vitio rhenali deren-  
 tis predicta accidūt signa: eos  
 dolores circa musculos spine fa-  
 tigāt: qui si locis exterioribz ac-  
 cidūt abscessus qz futurose odẽ  
 existimato. Sed si interioribz  
 magis laboratur. intº abscessus  
 quoz fore expecta. 37.  
 Vomito sanguinis sine febre  
 salutaris est cum febre malo est  
 curandum acerbis z refrigerā-  
 tibus. 38.  
 Distillationes in vētrẽ supiores  
 suppurant intra dies viginti. 39.  
 Si qz sanguinẽ migit z grumos  
 atqz vixine stillicidio affligitur z  
 dolore femorum ventris inape-  
 ctinisqz infestatur morbũ circa  
 vesicā esse significatur. 40.  
 Si lingua subito incontines fa-  
 cta est aut pars aliq corpis stu-  
 pore elanguit vitium hoc esse a-  
 tre bilis certum est. 41.  
 Si mestrĩa z metus longo tpe  
 tenēt atra bilis in vitio est. 42.  
 Si natu maiouibus ppurgatio-  
 nem singultus supuenit nō bo-  
 no est. 43.  
 Si feb. ortum nō ex bile trahit  
 cale copia capiti affusa tollit fe-  
 brem. 44.  
 Mulierem fieri ambi dextram  
 natura non patitur. 45.  
 Qui superati adnũtur: si pus

effluit purum z album euadunt  
 si cruentum feculentum et feti-  
 dum pereunt. 46.  
 Quorum iecur suppuratuz adu-  
 ritur si pus effluit purum z al-  
 bum euadunt: his enim conclu-  
 sum in membrana est pus sed si  
 qualis amurca est tale effluxit  
 intereunt. 47.  
 In oculoz doloribus sanguinẽ  
 detrahe cum puris vinum p po-  
 tionẽ exhibueris: ex calida aq  
 multum dilueris. 48.  
 Qui aqua inter cutem laborat  
 si a tussi tenetur desperandus  
 est. 49.  
 Stillicidium z difficultate z vi-  
 ne potio vini z detractio sāgui-  
 nis tollit: incidende sunt vene  
 interiores. 50.  
 Ab angina detēto si tumor aut  
 rubedo pectoris superuenit bo-  
 no est. 51.  
 Quibz cerebrũ sphacelatũ hoc  
 est sideratũ est: intra tertiu diẽ  
 moriunt. At si ab his diebz eva-  
 serint sanitati restituent. 52.  
 Sternutamentum fit ex capite  
 cerebro calefacto aut humefa-  
 cta pte capitis inani. Aer enim  
 vbi cōtentus erumpit z cū stre-  
 pitu: quoniam per angusta exi-  
 tus datur. 53.  
 Qui dolore iecoris admodũ cō-  
 flictantur: his febribus supueniẽs  
 leuat dolorem. 54.  
 Quibz sanguinẽ trahi prodest:  
 his vere detrahendus est. 55.  
 Quibz interventriculũ z venas  
 pituita constituta infert dolore  
 vt pote que ad alterutrum ven-  
 trem exitu careat: his pituita p  
 venas in vesicam de lapsa mor-  
 bus leuatur. 56.  
 Quibus iecur aqua repletuz in  
 omentuz erūpit: his vter aqua



## Aphorismorum. Fo. xxviii.


impletur atq; ita moriuntur. 57.  
 Pādiculationē oscitationē hor-  
 rore vinū par pari ingestū tol-  
 lit egritudinem: 58.  
 Quibus tubercula in vinaro  
 meatu oriunt: his suppurationē  
 factā et eruptiōe leniat dolor. 59.  
 Quoru cerebrū cōcussū aliqua  
 ex cāis eos repente obmutesce-  
 re necesse est. 60.  
 Corporib<sup>9</sup> humidis fames affe-  
 rēda est fames em corpora red-  
 dit sicciora. 61. 62.  
 Ubi in toto corpe mutatio fit: et  
 mō corp<sup>9</sup> frigescit: mō calefcit:  
 aut calore aliū ab alio recipit:  
 longitudo morbi significat. 63.  
 Sudor copia calidi aut frigi-  
 di fluētis humorē deduci robu-  
 sto supra: debili infra signat. 64.  
 Quocūq; nō intermittentes ter-  
 tio die vehemētiores reddūtur  
 magis periculose existunt: s; si  
 quouis mō intermittunt securi-  
 tatem inesse significatur. 65.  
 Quos febres diutine habēt: his  
 i articulos abscedit: si labor ac-  
 cidit. Quib<sup>9</sup> aut i articulos ab-  
 scedit: si labor ex febre accidit  
 hi cibo pleniorē vtuntur. 66.  
 Quib<sup>9</sup> tubercula diutina aut i  
 articulos dolores ex febre decū-  
 bunt. 67.  
 Si cibū febricitātī des: vt vires  
 sano: sic morbuū egro dder. 68.  
 Que per vesicam excernunt cō-  
 spiciēda sunt an talia sint qua-  
 lia exeunt sanis. 69.  
 Quorum delectionib<sup>9</sup> si stare si-  
 nas nec moueas subsistūt qua-  
 si strigmēta: si pauca sunt parū  
 morbi cōtractū est. si multa mul-  
 tū his aliuū purgasse pducit.  
 Qd si alio non purgata dabis  
 sorbitiones nocebis. et quo pl<sup>9</sup>  
 dederis eo magis nocebis. 70.

Excretiōes in febribus nō inter-  
 pollatis liuide cruēte biliose fe-  
 tide male sunt oēs. At si bñ ex-  
 cernitur bene est: et qd tum p vē-  
 trē tum per vesicam et quacūq;  
 secedēs aliquid subsistit nō pur-  
 gatum malo est. 71.  
 Corp<sup>9</sup> efficere fluidū oportebit  
 quocūq; euacuandū censueris  
 si supra firmari alium: si infra  
 solui necesse est. 72.  
 Somnus aut insomnia si alter  
 utrum vltra debitum fiat mor-  
 bus accidet. 73.  
 In febribus nō interpollatis si  
 exteriora frigent interiora viū-  
 tur et sitiunt letale est. 74.  
 In febre nō iterpollata si labiū  
 aut ocul<sup>9</sup> aut supciliū aut nas<sup>9</sup>  
 puertit: si visus si audit<sup>9</sup> defece-  
 rit egro iā debili qcqd ex his ac-  
 cidit. mors in propinquo est. 75.  
 A pituita alba aqua inter cutē  
 sequitur. 76.  
 Ab alui pfluio difficultas ite-  
 stinorum. 77.  
 A difficultate itestinoꝝ leuitas  
 intestinorum accedit. 78.  
 A sideratione abscessus accidet  
 ossis. 79.  
 A sanguis vōitōe tabes et pur<sup>9</sup>  
 purgatio supra: a tabe siuctio d  
 capite: a fluctione pfusio alui. a  
 profusione alui astrictio purga-  
 tionis superioris: ab astrictiōe  
 mors. 80.  
 A sanguinis sputo puris: sputū  
 et fluoz cūq; salua subsistit mor-  
 riuntur. 81.  
 Qualiscūq; aut per vesicā aut  
 per alium: aut per carnem ex-  
 cretio fit quacūq; omnino cor-  
 pus excedit naturam: si parum  
 excedit pua est egritudo: si mul-  
 tum magna: si admodum mul-  
 tum letalis est.



## Aphorismi ad vnamquāq.

Diui hypocratis medici aphorismorum finis: a dño Theodoro Gaza medico nup̄ e greco in latinū trāslator. Deo gratias.



**I**s tamen ad tollēdū studētū laborē addere decreuit aphorismos medicine p̄tinentes: nō solū eos qui ad curandū morbos p̄ncipalr cōferre decernūtur: verū et pronosticos q̄ in curis morborū etiam magni sunt adiunamentū.

**De egritudinibus capitit.** Caplin. f.

**De dolore capitis.**

Quibuscunq; in febribus vrine conturbate velut subingalium his capitis dolores assunt.

Apho. 71. quarte particule.

Lac dare caput dolentibus malum. 64. 5.

Posteriora capitis dolētia: vena frōtis incisa iuuat: et maxime pōt poni ex eadem causa. 67. 5.

Duorū dolorū qui sūt sunt: et nō sūt eodē locū: maior denigrat minore faciūt etem h̄i p̄ canone qui est diuisio. 49. 2.

Dolores in laterib⁹ et in pectoribus: et i alijs p̄tib⁹ si multū durāt ad discernēdū mali sūt. 56.

Dolores et tumores circa vētrē existētes: superiores quidem leuiiores: non superiores vero fortiores. 7. 6.

Caput dolenti: et circūdolenti s̄nies aut aqua: aut sanguis defluens: s̄m aures: aut s̄m nares aut s̄z os soluit egritudinē. 10. 6.

Quibus dolores a dorso in cubitos transeunt. flobothomia soluit. 22. 6.

Quibuscunq; sanis dolores re-

pente fiunt in capite et cōtinne sine voce fiunt et stertunt: tūc pereunt in septem diebus si nō febribus eos accipiat. 51. 6.

**De litargia.**

In erisipila putredo aut sanies malum. in litargico tremor malum. 20. 7.

**De subeth.**

In quo morbo somnus laborē prestat mortale. 1. 2.

**De vigilia superflua.**

Somn⁹ et vigilia vtracq; magis modo facta: malum. 3. 2.

Apoplectici maxime sūt in etatib⁹ a. 40. ānis vsq; ad. 60. 57. 6.

Soluere apoplexiā fortē impossibile ē: debile h̄o nō facile. 42. 2.

Strangulatoz et dissolutoz nondum mortuoz non refectur quibuscunq; spuma fuerit circa os. 43. 2.

**De melancolia.**

Si timor et pusillanimitas multum tempus habet perficit melancolicum h̄mōi h̄ntem. 24. 6.

In melancolicis egritudinib⁹ periculose eruptiones apoplexiam aut spasmus aut cecitatem significāt: aut mania. 56. 6.

Melancolicis et nesceticis emorroydes innate bonum. 11. 6.

Melancolicis vero vehementius inferius eadem ratione cōtraria apponentes. 9. 4.

**De mania.**

Maniacis varicibus et emorroydibus inatis manie fit solutio. 21. 6.

In mania dissintheria aut hydrops aut extasis: non sūt. 5. 7.

**De amentia.**

Desipientie cum risu quidē facte securiores: que vero cum solitudine moleste. 53. 6.

**De permixtione sensus.**



## ¶ Egritudinem collecti. 6. fo. xxxix.

Ubi desipientiā somnus sedat bonū, vbi vero p̄stat malū. 22.

¶ De epileptia.

Epilepticorum iuuenibus mutationes etatum temporū et locorum euitare faciunt. 46.2.

Quibus epileptie ante iuētutem nascuntur mutationem habēt q̄bus x̄o a. 25. an. fiunt plerūq; cōmouuntur. 8.5.

¶ De dispositionibus nervorum. Cap. iij.

¶ De paralisi.

Frigidū vero nervis inimicum ossibus dentibus cerebro spina li medulle: calidam vero vtile et amicum. 18.5.

¶ De spasmo et tetano.

A spasmo et tetano febris superueniēs soluit egritudinē. 57.4.

In febre ex sōnis timores aut spasmi malum. 66.4.

In febre spūs offendens malū: spasmum enim significat. 67.4.

In febribus acutis spasmus et circa viscera dolores fortes malum. 79.4.

Spasmus ex elleboro mortale. 1.5.

In vulnere spasmus superueniens mortale. 2.5.

Sanguine multo fluente spasmus innatus malum. 3.5.

Spasmus et singuli post nimiam innationem malum. 4.5.

Si inebriatus aliq̄s repēte sine voce fiat spasmo innato moritur. 6.5.

Quicūq; a tetano cōprehēdunt in quatuor dieb⁹ pereūt si vero hos effugiūt sani fiunt. 7.5.

Frigidus et tetanos et frigores: et febrium rigores. 21.5.

Est aut vbi i tetano sine vulnere iuvene bñ carnosum estate media frigide aque multa infusio

caloris reuocationem facit: calor vero hoc liberat. 17.5.

Calidum saniem faciēs in omni vulnere maximū signū ē ad certitudinē: cūtez mollit et attenuat sine dolore: rigorum spasmorum tetanorum est mitigatorium. 23.5.

Spasmus fit ex plenitudine aut ex euacuatione: ita et singultus. 39.6.

In sanguinis fluxu: desipientia et spasmus malum. 9.7.

In ilion vomit⁹ singultus spasmus et desipientia malū. 10.7.

In vulnerib⁹ fortibus spasmus aut tetanus malum. 13.7.

In vigilia spasmus aut desipientia malum. 18.7.

In farmacie potione spasmus malum. 26.7.

¶ De stupore.

In plaga vel percussione in capite stupor aut desipientia malum. 14.7.

¶ De iectigatione aut saltu nihil.

¶ De tortura.

In nō deficiente vero febre si labiū aut ocul⁹ aut superciliū aut nasus distorqueatur aut nō videat⁹ vel vt natura audiat: iā debili existente corpore: quecūq; horū fiāt iā ppe est mors. 49.4.

¶ De dispositionibus oculorum. Cap. iij.

In t̄pibus vero si quidem h̄yēs siccatur borealis fiat: ver x̄o pluviosum et austrinū: necesse ē estate obtalmias fieri. 12.3.

Si vero h̄yems austrina et pluviosa fiat: ver vero siccum et boreale: obtalmie sicce fiunt. 13.3.

Si vero borealis fuerit autū⁹ et inaquosus humidis quidem natura et mulieribus cōfert ire



## Aphorismi ad vnamquāq.

liq̃s h̃o obtalmie ērt sicce. 14.3.  
In siccis temporibus obtalmie  
fiunt. 18.3.

Cōstōnes h̃o q̃tidiane austrine  
p̃tignes faciūt i oculis. 17.3.  
Estate h̃o quedā horū oculorū  
et aurū dolores. 22.3.

In nō deficiēte febre si ocul⁹ di-  
storqueat et nō videat debiliari  
stēte corpe iā ppe mors ē. 49.4.  
Quibuscūq̃ inferiorib⁹ aut alijs  
egritudinib⁹ volūtariē oculi la-  
chrymant: nihil icōueniēs. q̃b⁹  
h̃o non s̃m voluntatē: inconue-  
niens. 52.4.

In oculis patiētez a dyaria ac-  
cipi bonum. 17.6.

Dolores oclorū meri potio aut  
piria aut flobothomia aut far-  
macia soluit. 31.6.

Attēdere aut oportet et iudicia  
oculorū et somnia si em̃ quid al-  
bi appareat p̃missis palpebris  
nō ex dyaria existēte aut farma-  
cie potatione: malū est signū et  
mortale valde. 52.6.

Oculorū dolores meri potioēs  
et lauachia multa calide et flo-  
bothomia soluit. 47.7.

**De dispositionibus au-  
rium.** Cap. iij.

Quibuscūq̃ fellee egestiōes sur-  
ditate supueniente q̃escunt: et q̃-  
buscūq̃ surditas fit: felleis sup-  
ueniētibus egestionibus quie-  
scit. 2.82.4.

Aut nō audiat iā debili existē-  
te corpore: quecūq̃ horū fiāt iā  
prope est mors. 4.9.4.

Quibus in febribus aures sur-  
descūt: sanguis ex narib⁹ fluēs  
aut venter turbatus soluit egri-  
tudinē. 9.4.

**De dispositionibus  
nasi.** Cap. v.

Quibus nares humide natura

et semē humidū sanis egrius q̃  
bus h̃o cōtraria salubrī. 2.6.  
Branchi et corize in valde sent  
bus non maturantur. 40.2.  
Senioribus vero catarrī celeri-  
ter dissoluentes. in fine aphoris-  
mi. 23.3.

Si h̃o estas sicca et borealis fue-  
rit autummis vero pluviosus  
et austrinus capitis dolores in  
hyme tusses branchi et corize  
fiunt. 14.3.

Si h̃o borealis et corize diu-  
turne. 15.3.

Senioribus vero disnie catar-  
ri et. 32.3.

Catarrī in supiori vētre. i. pecto-  
re isanem conuertuntur in. 20.  
diebus. 36.7.

Frigida aut nix aut cristall⁹ et  
cetera catarrōs faciētia. 25.5.

**De fluxu sanguis nariū.**

Seniorib⁹ h̃o et ad iuuentutez  
accedētib⁹ et ex naribus san-  
guinis fluxus. 37.3.

Quibuscūq̃ i febrib⁹ sāguinis  
fluit multitudo vndecūq̃ i re-  
sumptionibus ventres his hū-  
mectantur. 27.4.

Quibuscūq̃ febribus aures  
surdescunt: sanguis ex naribus  
fluēs aut venter turbatus: soluit  
egritudinē. 60.4.

Quibus spes ad articulos apo-  
stema conuerti et cetera in fine.  
Si vero ex narib⁹ sāguis fluit  
valde et celerit soluit. 75.4.

Mulieri menstruis deficienti-  
bus sanguinē ex narib⁹ fluere  
bonum est. 32.5.

Caput dolenti et circundolen-  
ti sanies aut aqua aut sanguis  
defluens secūdū aures aut na-  
res aut secūdum os soluit egri-  
tudinē. 10.6.

In sanguinis fluxu desipientia



## **Egritudinem collecti. 6 Fo. xl.**

aut spasmus malum. 9.7.

**De sternutatione.**

Mulieri que a matrice molestatur aut difficulter generanti sternutatio superueniens bonum. 34.5.

A singultu habito sternutatio superueniens soluit egritudinem. 12.6.

Sternutatio fit a capite excelsio cerebri aut hūectato quod est in capitis vacuo: effunditur enim aer intus existens foras. sonat vero quia perangustus est ei exitus. 52.7.

**De varijs dispositionibus et lingue.** Cap. vi.

In etatibus hō talia accidunt pueris et nouiter genitis ulcerationes et vomitus etc. 25.3.

Trauli dyaria maxie capiuntur. 32.5.

**De dispositionibus dentium.** Cap. vii.

Unicū regio aphorismi de medicina dentium et pronosticū propter illū quod positū est de difficili exitu dentium: et est. 26.3.

Quibus in dentibus in febribus li-mositates fiunt: fortiores et diuturniores fiunt febres. 53.4.

Cū vero dentes producunt gingiuarum puritus, febres spasmus dyarie: et maxie quā producant caninos dentes. 25.3.

**De dispositionibus labiorum et gingivarum.** Cap. viii.

De egritudinibus labiorum et gingivarum in aphorismis nihil reperio ultra que dicta sunt de egritudine oris.

**De dispositionibus gutturis.** Cap. ix.

Autūno vero et estiuorū multa stragurie liēterie et squinanties et anhelitus. 23.3.

Si a febre habito tumore non exīte i faucibus suffocatio repente supuenerit mortale. 34.4.

Si a febre habito collū puertatur ut vir deglutire possit tumore non exīte i collo mortale. 37.4.

Quicūque squantiā effugiūt et ad plmonē eis puertit: i septē diebus mouuntur. Si hō hos effugiunt empici fiunt. 11.5.

A squante habito tumore et rubor in pectore superueniens bonū foras enim conuertitur egritudo. 37.6.

Si a febre habito tumore non existente suffocatio repente nascitur ut deglutire non possit mortale. 60.7.

Secundū taliter inueniunt. Si a febre habito torquatur collū ut deglutire non possit: et trasglutiedo angustiet sine tumore manifestum mortale.

**De dispositionibus pectoris et pulmonis.** Cap. x.

De anhelitus cōstrictione sine difficultate ei: ut i quarto aphorismo. ut iam clarebit.

In febribus spiritus offendens malum: spasmus ei fieri significat. 68.4.

**De asmate.**

Quibuscumque gibbi ex asmate fiunt aut tussi ante iuuentutem pereunt. 46.6.

**De tussi.**

Quadragesimū sextus dictus.

**De voce.**

Si inebriatus aliquis repente sine voce fiat: spasmus inuictomortis si non febre acceperit eū aut ad horam veniens sed quā crapule soluuntur locutus fuerit etc. 6.5.

Quibuscumque dolores repente fiunt in capite continuo sine voce



## Aphorismi ad vnāquāq;

fiūt z stertūt pēt i. vii. dieb<sup>9</sup>  
z si h̄ eos feb<sup>9</sup> accipiat. 51.5.  
Quibuscūq; cerebrū p̄motū fue  
rit ab aliq; cā necesse ēt statiz  
sine voce fieri. 43.7.

De sputo sanguinis.

Adolescētib<sup>9</sup> h̄o sputū sangui  
nis: ptisis: febres acute: epi  
lētie z alie egritudines: ma  
xime vero predictae. 30.3.

Quibuscūq; i febrib<sup>9</sup> sanguis  
fluit mltitudo vñcūq; in re  
sumptionib<sup>9</sup> vētres hīs hu  
mectantur. 67.4.

Excreatiōes i febre nō deficien  
tib<sup>9</sup> liuide z sanguinee z fel  
lee z feride oēs male sūt: ege  
ste h̄o bone. Bone h̄o sunt z  
fm̄ secessū z vñā zc. 47.4.

Quicūq; sanguinez spumofum  
spuūt: hīs ex pulmone edu  
ctio fit. 14.5.

Caput dolēti z circūdolenti sa  
nies aut aq̄ aut sāguis oflu  
ens fm̄ nares aut aures aut  
os soluit egritudinē. 10.6.

In sanguinis sputo sanici spu  
tum malum. 15.7.

Quicūq; sāguinē vomūt si qdē  
sine febre salubres: si h̄o ex fe  
bre pnciosū curare h̄o oz sti  
pticis aut ifrigidātib<sup>9</sup>. 37.8

De pleuresi.

Paroxisimos z p̄sistētiās ocla  
rāt egritudines z tpa āni z cir  
cuituū adiūcē icremēta. siue  
q̄ndie siue p̄t diē siue p̄ āpli  
us tps fiat. Sz ex appetitib<sup>9</sup>  
post: quēadmodū pleuretic<sup>9</sup>  
spūtū si p̄tinuo appet subru  
beū ichoātē qdē morbū ab  
breuiat. Si h̄o post apparet  
subrubeū plingat. 12.1.

Austrini flat<sup>9</sup> grauāt auditū. et  
sdiuit. Si h̄o boreas fue  
rit: tusses: fariges: vētres du

ri: diffurie: h̄o: rores: laterū  
dolores. 6.3.

h̄yeme h̄o pleuretidēs: p̄pleu  
monie: corize: brāchi. tusses  
pectoris laterū z lumborum  
dolores. 24.3.

Quicūq; pleuretici sci h̄ purgā  
tur i q̄tuo: deci dieb<sup>9</sup> h̄i i em  
pima transeunt. 9.5.

Quicūq; ex pleuretic<sup>9</sup> epici fiūt  
si purgant i. xl. dieb<sup>9</sup> aq̄ die  
ruptura fuit: soluit. Si h̄o h̄i  
in ptisim. trāseūt. 16.5.

A pleuretide supato aut p̄ple  
mōia dyaria supueniēs ma  
lum. 16.6.

Accide eructuātes si vald̄ pleu  
retici fiūt. In pleuretide p̄  
plemonia malum. 33.6.

De peripneumonia.

Dictus est de pleuresi. 34.6.

Dictus est de pleuresi. 16.

In peripneumonia frenesis ma  
lum. 12.7.

De empimate.

Quicūq; empici aut h̄ydropici  
vñt aut icidūt: si sanies qdē  
pura fluxerit z alba euadūt  
si h̄o cenulenta z male oēs  
fuerit pereunt. 27.6.

De ptisi.

Autū<sup>9</sup> ptisis malus. 11.3.

Si h̄o estas sicca z boreal fue  
rit autū<sup>9</sup> h̄o pluuio<sup>9</sup> z au  
strin<sup>9</sup>: capit<sup>9</sup> dolores i h̄ye  
me z tusses z brāchi z corize  
fiūt q̄busdā h̄o z ptisis. 14.3

Autūno h̄o z estiuoz mltaz fe  
bres q̄rtanez errātes z sple  
nes z h̄ydropes veniētes et  
splenes z ptisici. 23.3.

Dict<sup>9</sup> ē d̄ sputo sanguis. 30.3.

Ptisicos h̄o metuētes ad supe  
riores farmacias. 8.4.

Ptisifit maxie etatib<sup>9</sup>. a. xviij  
ānis vsq; ad. xxy. ānos. 10.5.

Qui a ptisi



## Egritudine collecti. Fo. xli.

Qui a ptisi molestant si sputu  
qlecūq spuū fetet sup carbo-  
nes effusū: et capilli a capite de-  
fluunt: mortale est. 12.5.

Quibuscūq ptificis defluūt ca-  
pilli. si dyaria supuenerit mor-  
tale. 13.6.

A ptisi habito dyaria superue-  
niens mortale est. 14.5.

Lac dare caput dolētib<sup>9</sup> malū.

Malū hō et febucitātib<sup>9</sup> et qb<sup>9</sup>  
hyppocūdria suspēsa rugiūt et  
sicculosi. Malū hō et qb<sup>9</sup> fellei

secessus: et i acutis febrib<sup>9</sup>: et q-  
bus sanguinis mltā egestio fa-  
cta ē. Cōuenit hō ptificis non  
valde febucitātib<sup>9</sup>. Dare hō et  
in febrib<sup>9</sup> lōgis nullo p̄dictorū  
signorū p̄sente et extra rōnē ta-  
befactis. 64.5.

In saniei sputo ptisis et fluxus  
malū. vbi salua retinet moriū-  
tur. 16.7.

De dispositionib<sup>9</sup> cordis. Et  
primo de tremore. Cap. xj.

In febrib<sup>9</sup> circa ventrē cauma  
et cordis morisus vel tremor ma-  
lum. 66.4.

Qui exsoluuntur fortiter et fre-  
quenter sine manifesta occasio-  
ne repente moriuntur.

De māmillis et dispositioni-  
bus earum. Cap. xij.

Mulier i ytero habenti si su-  
bito māmille graciles fiunt  
abortitur. 36.5.

Mulier i ytero geminos habē-  
ti: si altera māmillarū gracilis  
fiat: alterū abortit: et si quidem  
dextra gracilis fiat masculū: si  
hō sinistra feminam. 37.5.

Si mulier q neq̄ p̄gnans est:  
neq̄ generauit: lac h̄z: hūc mē-  
strua defecerunt. 38.5.

Mulierib<sup>9</sup> qb<sup>9</sup> conuertit san-  
guis ad māmillas: maniā signi-

ficat.

2. Mulieri si vis mēstrua retinere  
ficiam maiore ad māmillas ap-  
pone. 50.5.

Mulier i ytero h̄nti lac ex mā-  
millā multū fluēs debile fetum  
sigat si hō dura fuerint ybera:  
sanū fetū significāt. 52.5.

Quēcūq̄ corrupture sunt fet<sup>9</sup>:  
his ybera gracilia fiūt. si vero  
rurs<sup>9</sup> dura fiāt: et si dolor est in  
yberib<sup>9</sup>: aut p̄teb<sup>9</sup>: aut i genu-  
b<sup>9</sup>: aut i oculis n̄ corrupūf. 54.5.

De meri et dispositione  
stomachi.

De dispōnib<sup>9</sup> stōachi. Ca. xij.  
Vētres vere et hyeme calidissi-  
mi sūt nā et sōni lōgissimi. 15.1.  
Estare et autūno cibos grauif-  
sime ferūt: hyeme hō facillime  
mor vere. 18.1.

In oī egritudine p̄fortari mēte  
et bene se habere ad oblatiōes  
bonū: hūi hō malū. 33.2.

De difficultate trāsglutiedi.  
Si a febre habito collū puerta-  
tur vt vix d̄glutit possit: thore  
n̄ ex̄te i collo sp̄p̄te inalcit vt  
d̄glutire n̄ possit: mortale. 35.4.

De dolore stomachi.  
In febrib<sup>9</sup> circa ventrē cauma  
forte et cordis moris<sup>9</sup> malū. 66.4.  
Pot<sup>9</sup> indigentia soluit. 21.2.

De siti.  
Quibuscūq̄ bibere desiderium  
nocte valde sitiētib<sup>9</sup> si dormi-  
uerint bonum. 37.5.

De dispositionib<sup>9</sup> mirach  
et hyppocūdriorum.

Quibus hyppocūdria suspēsa  
sūt et subingietia: lūbi dolore su-  
pueniēte vētres his humectāt:  
si nō vētositates erūpāt aut vi-  
ne multitudo nō supueniat: i fe-  
brib<sup>9</sup> vero hec fiunt. 64.4.

De vomitu.  
Articella. f



## Aphorismi ad vñāquāq̃

In pturbatiōib⁹ vētris ⁊ vomi-  
tib⁹ q̃ spōte sūt si qdē q̃lia opz  
purgari purgent⁹ p̃festi ⁊ bene  
ferūt. si nō non cōtrariū. 2.1.  
Difficile vomētes ⁊ medic car-  
nosos iferi⁹ timētes estatē. 7.4  
Ex egritudinib⁹ q̃buscūq̃ si fel  
nigrū sursū aut deorsūz erunt  
mortale. 22.4.

In illō vomit⁹ singult⁹ spasm⁹  
desipientia: malum. 10.7.

De singultu.

Spasm⁹ ⁊ singult⁹ post nimā  
purgatiōē malum. 4.5.

A singultu habito sternutatio su-  
pueniēs soluit egritudinē. 13.6.

A dyaria habito diuturna spō-  
tane⁹ vomit⁹ supueniēs soluit  
dyariam. 15.6.

In flegmone epatis singultus  
malum. 17.7.

De dispositionib⁹ epa-  
tis. Cap. xiiij.

De dolore epatis.

Quicūq̃ epar circūdolet: his se-  
bus supueniens soluit egritu-  
dinem. 53.7.

De apostematib⁹ epatis.

In epate nō flegmones patiēti  
singult⁹ superuenit. 50.5.

Vesicā icisā aut cerebrū aut cor  
aut dyasfragma aut rhenes aut  
ltestinoz aliqđ graciliū aut vē-  
trē aut epar mortale. 18.6.

Quicūq̃ in epate pp sanie vis-  
tur: si qdē sanies pura fluxerit  
et alba euadūt: in tunica enim  
illic sanies est. Si vero velut  
amurca fluxerit pereunt. 46.7

De hydropē.

Autūno nō ⁊ estiuoz mltā: ⁊ fe-  
bries q̃rtane: ⁊ errātes: ⁊ sple-  
nes: ⁊ hydropes venientes ex  
splene ⁊c. 23.3.

Hydropicis si nascunt⁹ i corpe  
vulnera: nō facile sanant⁹. 8.6.

Quicūq̃ empici aut hydropic⁹  
vunt⁹ aut scindunt⁹: his effluēte  
sanie aut aqua multa etiā repē-  
te omnino pereunt. 22.6.

Quibuscūq̃ torziōes ⁊ circa vñ-  
bilibū dolores ⁊ lūbos ⁊ dolorē  
nō soluit neq̃ farmacū neq̃ ali-  
ter: in hydropē siccā p̃ficiūt. 11.4.

Hydropicis tussis superueniēs  
mala: p̃cedēs n̄ sine malo. 35.6.

Quicūq̃ splenetici ab issintēria  
capiunt⁹: his supueniente disētia  
longa hydrops nascit⁹ aut liē-  
teria ⁊ pereunt. 43.6.

In mania dissintēria: aut hy-  
drops aut extasis bonū. 5.7.

Hydropicus si tussim siccam ha-  
bet desperatus est. 48.7.

Quib⁹ epar aqua impletū erū-  
pit: hī aqua vēter implet⁹ ⁊ mō-  
riuntur. 46.7.

De hypocūdris.

Quib⁹ in febricitantib⁹ in septi-  
ma aut nona aut vñdecia aut  
decima quarta die icteritia sup-  
ueniens bonū: si non ad dextrū  
hypocūdrū durum fiat. si nō  
non: nō bonum. 64.4.

Quib⁹ hypocūdria suspēsa et  
subrugiētia: lūbi dolore supue-  
niētē vētres his humectāt: si nō  
vētositates erumpāt aut vñne  
multitudo supueciat: in feb. hec  
fiunt. 74.4.

Lac dare caput dolentib⁹ malū  
malū nō ⁊ febricitantib⁹ ⁊ quib⁹  
hypocūdria suspēsa rugiūt ⁊ si  
tuculosi ⁊c. 64.5.

Quibuscūq̃ dolor fit circa hy-  
pocūdria sine flegmōe: his sup-  
ueniēs febris soluit dolorē. 40.6.

De dispositionib⁹ fellis  
et splenis. Cap. xv.

De ictericia.

Quib⁹ in febrib⁹ i septima aut  
nona: aut vñdecima: aut deci-



## Egritudinem collecti. Fo. xliij.

ma quarta die ictertia supue-  
nerit bonum nisi dextrum hy-  
pocundrium durum fiat: si vero  
non bonum. 64.4.

Quibuscumque in febrili ictertia  
supuenerit ante septimum die  
malum est. 63.4.

Ictericus non valde inflans. 71.5.

Ictericus si epas durum sit ma-  
lum. 42.6.

### De splene.

Autumno vero estiuorum multa  
et febres quartane et errantes  
et splenes et hydropes venien-  
tes ex splene. 33.3.

Quicumque splenetici a dissinte-  
ria capiuntur: his superuenien-  
te diuisa longa hydrops inascit  
aut lienteria et pereunt. 43.6.

Splenetica dissintertia supue-  
niens bonum. 48.6.

De fluxu ois modorum. Ca. xvi  
In ventris fluxibus mutationes  
egestionum uiuant: si non ad ma-  
lum transmutentur. 14.2.

Egestionibus nigre vel quasi san-  
guis sponte venientes et cum fe-  
bre et sine febre pessime sunt: quic-  
cumque colores plures fuerint  
magis malum. cum farmacis ho-  
milius est et quantum plures  
colores fuerint non malum est. 21.4.

Egritudinibus quibuscumque in-  
cipiunt si fel nigrum sursum aut  
deorsum exierit mortale est. 22.4.

Quibuscumque ex egritudinibus  
acutis: aut multi teporis: aut  
abortibus: aut aliter extenua-  
ti si fel nigrum quasi sanguis exierit:  
sequenti die critico mouetur. 23.4.

Dissintertia si a felle nigro in-  
choauerit mortale. 34.4.

Nigre egestionibus si a dissintertia  
iam habito ut intestinorum car-  
nes egerantur mortale. 26.4.

Quibuscumque felle egestionibus sunt

surditate superueniente quiescit  
et quibuscumque surditate super-  
ueniente quiescunt et quibus-  
cumque surditas fit felleis super-  
uenientibus egestionibus quie-  
scunt. 28.4.

Mulieri in utero habenti tenas-  
mon innatus abortum facit. 49.5.

In diuturnis ictericis oxiremia  
ueniens prius non existens. signum  
est bonum. 1.6.

In longis dissintertiis cibi absti-  
nentia malum: et cum febre peius. 3.5.

Trauli a dysaria capiuntur: lon-  
ga. 32.6.

Quicumque splenetici a dissinte-  
ria capiuntur: his superuenien-  
te diuisa longa hydrops inasci-  
tur aut lienteria et pereunt. 43.6.

Spleneticis superueniens dissin-  
teria bonum. 48.5.

In maiori dissintertia aut hydrops  
aut estasis bonum. 5.7.

In colerico secessu dissintertia ma-  
lum. 24.7.

Si ab albo phlegmate habito  
dysaria supuenerit fortis soluit  
egritudinem. 30.7.

Quibuscumque spumose egestio-  
nes in dysaria: his flegma a ca-  
pite defluit. 31.7.

De doloribus intestinorum.

Quibuscumque toriões et circa um-  
bilicum dolores et lumbos: do-  
lor non soluitur neque a farmacione  
neque aliter in hydropem siccam per-  
ficatur. 11.4.

In febrili acutis spasmus et cir-  
ca viscera dolores fortes ma-  
lum. 49.4.

Dolores in lateribus et pectoribus  
et in alijs partibus si multum differunt  
ad discernendum mali sunt. 5.6.

Dolores et tumores circa ventrem  
existentes superiores quidem le-  
uiiores non superiores. 7.6.

f ij



## Aphorismi ad vnāquāqꝫ

**De ilios.**

Quibuscūqꝫ ex strāguria ilion innaicitur: hi in septem diebus pereunt si non febre superueniēte vīa mīta fluxerit. 44.6.  
In ilion vomitus singultꝫ spasmus desipientia malum. 107.

**De colica nihil.**

**De dispositōibꝫ** ani. Ca. xviij.  
Melancholicis et freneticis emorroydes innate: bonum. 117.  
Emorroides habēti antiquas si non vna relicta fuerit periculum est hydropisim aut ptisim aut maniam fieri. 12.6.  
Maniacis varicibꝫ aut emorroydibus innatis manie fit solutio. 11.6.

**De dispositionibꝫ** rhenum. Ca. xviij.

Quicūqꝫ nefretici sunt non sanantur post. 40. annos: intelligendo per nefresim passionem rhenū oēm indifferenter. 64.  
Quibuscūqꝫ in vrinis arenosa subsistant sedimina: his vesica aut rhenes lithiasis patit. 80.4  
Nefretici et circa vesicā dolores laboriose sanantur in senibus. Et p nefresim hic intellige vlcerationem et in fine commenti Galenus sicut alibi dixit hypocras. senes his passioibus cōmoriuntur. 76.  
Quibuscūqꝫ in vrinis ampulę supernatant nefreticaz et longam egritudinem fore significant. 35.7.  
Quibuscūqꝫ pinguis hypostasiz et conglobata: his nefreticā significat: et acutam fore egritudinem. 30.7.  
Quibuscūqꝫ nefreticis existētibus p̄dicta signa acciderint et dolores acuti circa musculos spinales sint si quidez circa lū-

bos intrinsecos sunt apostema futurum extrinsecꝫ signant. Si vero dolor magis circa interiores locos fuerit: apostema futuruz expectabis magis intus. 37.7.  
Quibuscūqꝫ inter rhenes et vē trem flegma concluditur et dolorem prestans non habet exitū in neutrum: his secundum vesicam conuerso flegmate solutio fit morbi. 55.3.

**De dispōitibꝫ** vesice. Ca. xix.  
Egritudines vero in pluriatibus vt multum fiunt: et febres lōge: et ventris fluxus et putredines: epileptici: apopletici: et squinatēs. In siccis vero ptisici obtrahunt: aretice: strangurie: et dissurie. 17.9.

Autumno v̄o et estiuo v̄z multa febres quartane et errantes et plenes hydropes et ptisis: et strangurie: et lienterie. 23.3.

Senioribꝫ v̄o factꝫ perithymia spōdilis et lithiasis lūbici. 27.3  
Senioribꝫ disnie: catarrhi cū tussis strāgurie: dissurie: articulorū dolores: nefresis: vtigines: apoplexie: cacesie: p̄ritus totiꝫ corporis: melancholie: vigilie: v̄stris et nariū humiditates: oculorū hebetudo: glaucositas: grauitas auditus. 32.3.

Quibuscūqꝫ vrine grosse globose pauce nō sine febribꝫ multitudo veniēs ex his tenuis inuat: marime vero talia eueniūt quibus ex principio vel post principium aut celerius hypostasiz fiunt. 70.4.

Quibuscūqꝫ in febribus vrine conturbate velut subiugalum his capitis dolores aut ad sunt aut aderunt. 71.4.

Quibꝫ se cōtinuo egritudo terminat: his nubē dꝫ rubeaz q̄rta



## Liber vinarum. Fo. xliij.

dies in vrina z alia signa fm rationem. 73.4.

Quib<sup>9</sup> vñe li:ide aut albe:ma le ho i frenetic<sup>9</sup> appēt. 72.4.

Quibus hypocūdia suspēsa z brugiētia lūbi dolore supueniē te: vētres his humectant: si non vērositates erumpāt: aut vrine multitudo supueniat. 74.4.

Quib<sup>9</sup> spes ē ad articulos apostema puerit: eruet ab āpate: vna grossa z multa z alba facta velut i laboriosis februb<sup>9</sup> z maxime si in ārtanis qbusdāicipit fieri. Si ho sanguis ex narib<sup>9</sup> fluat valde celerit solut. 75.4.

Si sanguinē aut pus mixerint: renū aut vesice vlcerationez significat. 70.4.

Quib<sup>9</sup> in vrina grossa quasficar nū frustra vel sicut pili sūt: his de renib<sup>9</sup> exeunt. 76.4.

Quib<sup>9</sup> i vria pigui existēte furfura minguntur: his vesica scabit. 77.4.

Quicūq; sanguinē spōte migūt his de rhenib<sup>9</sup> vene rupturā significat. 75.4.

Si sanguinē migūt aut trūbos z strāguriā hñt z dolor incidit i pectinē z sub vētre z peritoneō circa vesicā dolorē sīgt. 80.4.

Quibuscūq; i vrinis harenosa obstat: his vesicca aut rhenesli thiasim habet. 80.4.

Si sanguinē aut pus mingunt aut squasmas z odor grauis vesice vlcerationē significat. 82.4.

Quibus in vrnali via vel virga pustule nascūt: sanie facta z erupta solutio fit morbi. 83.3

Vrina facta multa noctu modicum secessum significat et econuerso. 84.4.

In ano flegmones patiētiz maxime flegmonē habente: strāgu

ria supuenit. In epate ho nemo nes patiēti singult<sup>9</sup> supuenit: z in rhenib<sup>9</sup> habētib<sup>9</sup> sanie strāguria accidit. 58.5.

Nefretici z circa vesicā dolores laboriose sanāt i februb<sup>9</sup> alias in senibus. 6.6.

Vesicam incisam: aut cerebruz aut cor: aut diafragma: aut ep aut ventrem: aut rhenes: aut i testinorum aliquod gracilium mortale. 19.6.

Quibuscūq; ex strāguria ileos innascit: hi in septē dieb<sup>9</sup> peunt si nō febre supueniēte multū vrina fluxerit. 44.4

Quibuscūq; in febrib<sup>9</sup> in vrinis crinoydes hypostases sūt longā egritudinē significat. 32.7.

Quibuscūq; vrine distātes sūt: his in corpore turbatio fit fortis. 34.7.

Quibuscūq; in vrinis ampulle supnatāt: nefreticā significāt: z longam egritudinē fore. 35.7.

Quibuscūq; piguis hypostasis z globata: his nefreticā signi. z acutā egritudinē fore. 36.7.

Si sanguinē z trūbos mingāt z strāguriā habeāt: z dolor incidit in peritoneō z sub vētrē z pectinē: ea q; circa vesicā sūt: egrotare significant. 40.7.

Strāguriā z dissuriā vini portio z sic flobothomia soluit: scidere vero venam que intus in talo est bonum. 49.7.

De dispositionib<sup>9</sup> mēbrozuz generationis in viris. Cap. xx.

Similiter in maribus: aut eniz propter raritatem corporis spiritus extra fertur vt nō incidat semen: aut propter densitatem humidum nō diffūdetur extra aut propter frigidū nō calefiet ita vt congregetur ad hunc lo

f iij



## Aphorismi ad vnā quāq̃.

eū; aut propter caliditatez hoc  
 ipsum fit. 63. 5.  
 Quando icisuz fuerit os aut car-  
 tilago: aut neru<sup>9</sup>: aut maxille  
 tenues; aut p̃putiū. neq̃ crescit  
 neq̃ conglutinat. 19. 6.  
**D**e mēbus generatiōis in fe-  
 mellis. Ca. xxi.  
 Si vero austrina hyems et plu-  
 uiosa et tranquilla fiat ver h̃o sic  
 cū et boreale mulieres si quidē  
 q̃b<sup>9</sup> part<sup>9</sup> ad ver inest: ex omni  
 occasiōe abortiūt. Si h̃o genu-  
 rit: moribidos pueros et imbecil-  
 les pariūt: vt aut statim resolu-  
 untur: id est mouant: aut morbidū  
 et tenues veniant existentes.  
 Alijs vero iunioribus quidem  
 dissinterie et obtalmie sicce fiūt  
 senioribus vero catarrhi celeri-  
 ter dissoluentes. 13. 3.  
 Pregnantes si cōuenit purgare  
 a quarto mēse vsq̃ ad septimū  
 min<sup>9</sup> vero has: minora vero et se-  
 niora vereri oportet. 14.  
 Muliebria educit ex aromatib<sup>9</sup>  
 calefactio: multoties vero et ad  
 alia vtihs esset si nō capitis gra-  
 uedine faceret. 28. 5.  
 Mulier i vtero habēs flōt boma-  
 ta abortum facit: sed magis cu-  
 ius maior est fetus. 29. 5.  
 Mulieri in vtero habēti: ab ali-  
 qua egritudinum acutarū ac-  
 cipi mortale est. 20. 5.  
 Mulieri sanguinem vomenti  
 mensuris superueniētibus so-  
 lutio fit. 31. 5.  
 Mulieri mensuris deficiētibus  
 sanguinez ex naribus fluere bo-  
 num est. 32. 5.  
 Mulieri in vtero habēti si ven-  
 ter fluat: periculum est abortiē-  
 di. 33. 5.  
 Mulieri que a matrice molesta-  
 tur aut difficulter generāti ster-

nutatio superueniēs bonū. 34. 4.  
 Mulieri menstrua habēti sine  
 colore propulo et nō s̃m se semp  
 facta purgatiōe indigere signi-  
 ficat. 35. 5.  
 Mulieri in vtero habenti si su-  
 bito mamille gracies fiāt a-  
 bortitur. 36. 5.  
 Mulieri in vtero habenti si al-  
 tera māmilla gracilis fiat: ge-  
 minos alterū abortietur. et si q̃  
 dē dextra gracilis fiat: masculū  
 si vero sinistra: feminā. 37. 5.  
 Similiter q̃ neq̃ pregnās neq̃  
 generauit lac habet: huiusmo-  
 di menstrua defecerūt. 38. 5.  
 Mulieribus quibus conuertit  
 sanguis ad mamillas: manā  
 significat. 39. 6.  
 Mulierē si vis scire si concepit:  
 mellicratū quādo dormitura ē  
 da ei bibere et si quidē toriōdes  
 habuerit circaventrē cōcepit. si  
 vero nō minime. 40. 5.  
 Mulier si quidē masculū cōce-  
 pit bene colorata est si h̃o femi-  
 nā discolorata. 41. 5.  
 Si mulieri pregnantī erisipila  
 sit in matrice mortale. 42. 5.  
 Que preter naturā tenues exi-  
 stētes cōcipiunt: abortiunt ante  
 q̃ grocescant. 43. 5.  
 Quecūq̃ corpora moderate h̃i-  
 tes abortiunt scō mēse aut ter-  
 tio sine omni occasione manife-  
 sta: his cōttilidones mucillagi-  
 nibus pleni sunt: et non possunt  
 pregrauedine tenere fetū: sede  
 abrupuntur. 44. 5.  
 Quecūq̃ existentes preter na-  
 turam crasse non concipiūt: his  
 pinguedo os matricis obturat  
 et priusq̃ exiuentur non con-  
 ci piunt. 45. 5.  
 Si matrix in vertebro posita fe-  
 cerit sanem: necesse est commo-



tum fieri. 46.5.  
 Fetus maris quidē in dextris: fe-  
 mine hō i sinistris magis. 47.5.  
 Ad matricis p̄cipitationes ob-  
 tal micū appone apphēdens os  
 ⁊ nares. 48.5.  
 Mulieri in vtero habēti tenas-  
 mon inatus abortiri facit. 49.5.  
 Mulieris menstrua si vis retine-  
 re: sciam maiore ad māmillas  
 appone. 50.5.  
 Quecūq; in vtero habēt: his cō-  
 cluditur os matricis. 51.5.  
 Mulieri in vtero habēti: lac ex  
 māmillis multū fluēs fetū signi-  
 ficat debile. si hō vberadura sue-  
 rint: sanū significāt fetū. 52.5.  
 Quecūq; corrupture sunt fetus  
 hīs vbera gracila fiūt. Si hō rur-  
 sus dura fiūt: ⁊ si dolor sit i vbe-  
 rib⁹ aut in vertebus: aut i geni-  
 bus: aut in oculis non corrum-  
 puntur. 53.5.  
 Quibuscūq; os matricū durum  
 est: his necesse est os matricum  
 concludi. 54.5.  
 Quecūq; in vtero habentes a fe-  
 bus accipiūtur: ⁊ fortit̄ cale-  
 fiunt sine occasiōe manifesta: ge-  
 nerāt piculose: ⁊ difficulter aut  
 abortiūtur periclitātes. 55.5.  
 In fluxu mliebu spasm⁹ ⁊ ai des-  
 sectio si supueniat malū. 56.5.  
 Mēstruis plurimis eueniētib⁹  
 accidūt egritudines: ⁊ nō veniē-  
 tib⁹ a matrice accidūt egritudi-  
 nes. 57.5.  
 Mulier si nō pceperit: velis aut  
 scire si p̄cipiet: p̄tegēs vestimen-  
 tis suffumiga deorsum ⁊ si q̄dez  
 trāsire videat odor per corp⁹ ad  
 os ⁊ nares cognosce qm̄ ea non  
 propter se nō generat. 59.5.  
 Mulieri in vtero habēti si pur-  
 gatiōes exeūt: impossibile est fe-  
 tum sanū esse. 60.5.

Si mulieri purgatiōes n̄ exeūt  
 neq; febre: neq; rigore supueniē-  
 te anxietates abhominaciones  
 defectiōes animi ei acciderint:  
 reputa hanc in vtero habes-  
 re. 61.5.  
 Quecūq; dēfas ⁊ frigidās matrici-  
 ces hnt nō p̄cipiēt. Et q̄cūq; hū-  
 midas habēt matricēs nō cōci-  
 pient. extinguit em̄ in eis semē.  
 Et q̄cūq; siccas ⁊ magis ardētes  
 nō p̄cipiūt idigētia em̄ nutrime-  
 ti corrupisse em̄. Et q̄cūq; ex vtr⁹  
 q; tēperie hnt moderate h̄mōi  
 fiunt generātes. 62.5.  
 Mulieri in vtero habenti te-  
 nasmus superueniens aborti-  
 tur. 28.7.  
 De dispositionib⁹ apparēti-  
 bus in extremitatib⁹ membrorū  
 Cap. 22.  
 Duorum dolorū qui simul fiunt  
 non s̄m eundem locum: vehemē-  
 tior denigrat alterū. Posit⁹ est  
 hic aphorism⁹ ad euidentia do-  
 lorum iuncturarū. 46.2.  
 Non febucitātib⁹ existentib⁹ si  
 fiat strophus vel genuū graui-  
 tas ⁊ lumborū dolor: deorsus far-  
 macia indigere signat. 20.4.  
 Laboriosis in febr⁹ circa artī-  
 culos ⁊ circa maxillas maxime  
 apostases fiunt. 31.4.  
 Si hō prius doluerit aliqd̄ an-  
 te egritudinē: illic p̄firmat egrī-  
 tudo. 33.4.  
 Quibuscūq; feb. longe: his dolo-  
 res: et pustule fiunt in articu-  
 lis. 44.4.  
 In articulis dolores ⁊ tumores  
 sine vlceratione podagram: et  
 spasmus: ⁊ horum plurima: frī-  
 gida aqua iussa refrigerat ⁊ at-  
 tenuat: ⁊ dolores soluit. Stupo-  
 enim mediocri⁹ dolorem mi-  
 nuit. 25.5.



## Aphorismi ad vnamquāq3.

Manfacis emorroidib<sup>9</sup> aut varicibus innatis manie solutio fit. 21.6.

Quicūq3 dolores a dorso in cubitos trāseūt: flobothomia soluit. 22.6.

Eunuchi non podagrizāt neq3 calui fiunt. 28.6.

Mulier non podagrizat si menstrua non defecerūt in ea. 29.6.

Puer nō podagrizat aī aphrodisiam: id est ante coitū. 30.6.

Quicūq3 calui fiunt: his varices nō nascunt<sup>r</sup> magne: quibusq3 nō innascūt<sup>r</sup> rursus capillati fiunt. 34.6.

Quibuscūq3 gibbi ex asmate fiunt aut tussi: ante iuuentutez pereunt. 49.8.

Quicūq3 tūiores podagrici sūt i quadraginta dieb<sup>9</sup> deferuescētes resident. 49.6.

Podagrica 7 maniacavereraut tūno mouent<sup>r</sup>. vt i plurib<sup>9</sup>. 55.6.

Quibuscūq3 ascatica molestat<sup>r</sup> 7 tebrū resilit foras: 7 rursus incidat in locū suū: his mucillagines facte sunt. 59.5.

Quibuscūq3 sciatica molestat<sup>r</sup> 7 tebrū resilit foras: his tabescit crus 7 claudicāt si non vran-  
tur. 60.5.

¶ Finis

### Tabulam itaq3

febrūm sūm morē solitū sic meo facili ingenio scribam: si prius eos numerauero Aphorismos de febrib<sup>9</sup> ipsis loquētes: vt aī oculos tuos ponā: que in ipsis te doctissimū reddant.

Paroxismos 7 p̄sistentias declarant egritudines: 7 tēpora anni et circuitū ad inuicē incrementa. 12.1.

Qui crescūt plurimū habent

innatū calorē 7c. in fine. Et propter hoc 7 senibus nō similiter febres fiunt acute: frigidū enim habent corpus. 14.1.

Acute egritudines in quatuordecim diebus iudicant<sup>r</sup>: qđ 7 de febribus intellige. 23.2.

Estiue quartane 7 multum sunt breues: autūnales nō longe maxime nō que ad h̄yemem cōiūguntur. 25.2.

Febrem in spasmo meli<sup>9</sup> est fieri q̄ spasmū in febre. 26.2.

Feblicitatib<sup>9</sup> nō fortiter neq3 oīno in sup̄ficie p̄manere: 7 nihil minūere corp<sup>9</sup> aut tabescere magis: eo q̄ sūm rationē sit: malum est: hoc em̄ lōgitudinē egritudinis significat: hoc autē imbecillitatem. 28.2.

Circa p̄ncipia 7 fines oīa limbecilliora: circa stat<sup>9</sup> omnia fortiora qui de febrib<sup>9</sup> intelligendū est 7c. 30.2.

In morbis minus periclitātur egrotātes q̄buscūq3 pp̄ue nature 7 etatis 7 habitudinis et horū egritudo inest magis q̄ q̄bus non pp̄ia sūm aliquid horū inest. 34.2.

Cum estas sit veri similis sudores multos in febribus expectare oportet. 7.3.

In siccis temporib<sup>9</sup> febres acute fiunt: 7 si quidem annustalis existēs amplius fuerit qualem constitutionē fecerit in plurib<sup>9</sup> 7 tales egritudines expectare oportet. 8.3.

In autūno acutissime sūt egritudines 7 maxime mortifere vt in pluribus. ver nō sanissimū 7 minime mortiferū: quos duos etiam de febrib<sup>9</sup> intellige. 10.3.

De temporibus siquidē h̄yems sicca 7 borealis fuerit: ver nō plu-



uosum et austrinum: necesse est  
estate febres acutas et obtrahere  
as et diffinitiones fieri: maxime mu-  
lieribus et humidis natura. 12.3.  
Estate vero quedam horum et fe-  
bres continue: et causon et tertiane  
plurime et vomit et dyarie: et ocu-  
lorum: et aurium dolores: oris ul-  
cerationes: et pudendorum putre-  
dines: et desudationes. 22.3.  
Quibuscumque in febribus tertianis  
id est in sexta die rigores sunt dis-  
scripti sunt. 29.4.  
Laboriosis in febribus circalar-  
ticulos et maxillas maxime apo-  
stases fiunt. 31.4.  
Febres quaecumque non deficientes  
tertia die sunt fortiores pericu-  
lose: quaecumque vero sic defecerint si-  
gnificant quoniam non pericu-  
lose. 44.4.  
Quibuscumque febres longe: his do-  
lores et pustule fiunt in articu-  
lis. 45.3.  
Si rigor incidit febre non defi-  
ciente iam debili existente virtu-  
te mortale. 46.4.  
In non deficientibus febribus si  
que quidem extra frigida fue-  
rint: que vero interius ardeant et  
sitim habeant mortale. 48.4.  
Quibuscumque in febribus resurgē-  
tibus: aut pustule: aut dolores  
fiunt in articulis: hi amplioribus  
cibus utuntur. 45.4.  
In non deficientibus vero febrili-  
bus si labium aut oculus aut su-  
percilium aut nasus distorquea-  
tur: aut non videat aut non au-  
diat iam debili existente corpo-  
re quaecumque horum fiant prope  
est mors. 49.4.  
Ubi in febre non deficiente dis-  
crimina superuenerit: et desipientia  
mortale. 50.4.  
In febribus apostema non solitum

ad primas chryses: longitudinem  
egritudinis significat. 51.4.  
Quibuscumque in febribus aut aliis  
egritudinibus voluntarie oculi la-  
chrymant nihil iconeniens. Qui-  
buscumque vero non secundum voluntatem  
inconueniens. 52.4.  
Quibus in dentibus in febribus li-  
mositates fiunt fortiores: et diu-  
turniores fiunt febres. 53.4.  
In bubonibus febres facte: omnes  
male exceptis ephimeris. 54.4.  
Febrecitati sudor superueniens non  
deficiente febre malum. Prologat  
enim morbum et humorem plurimum  
significat. 56.4.  
A causone habito rigore super-  
ueniente solutio fit. 57.4.  
Tertiana vero: si non iudicat in se-  
ptem diebus longissima erit. 58.4.  
Quibuscumque aures in febribus  
surdescunt sanguis ex naribus  
fluens aut venter turbatus sol-  
uit egritudinem. 60.4.  
Quibuscumque in febribus quoti-  
die rigores sunt: quotidie febres  
soluuntur. 62.4.  
Quibuscumque in febribus icteria  
superuenerit ante septimum diem  
malum. 63.4.  
Quibuscumque in febribus in septimo  
aut nono: aut undecimo: aut de-  
cimo quarto die icteria super-  
uenerit bonum: si non dextrum hyp-  
ochondrium durum fiat. Si vero  
fit: non bonum. 94.4.  
In febribus circa ventrem cauma  
forte et cordis morsus vel tremor  
malum. 66.4.  
In febribus ex somnis timores  
aut spasmus malum. 67.4.  
In febribus spiritus offendens  
malum: spasmus enim signifi-  
cat. 68.4.  
In febribus acutis spasmi. et circavi-  
scerati dolores fortes malum. 68.4.



## De dieta in febribus ipsis conuenienti.

Quibus uine in febribus turbate  
et conuerse velut subiugaliu his  
capitis dolores aut adsunt aut  
aderunt. 71.4.

A quartanis habiti non valde  
a spasmus apprehendunt si vero  
apprehendant et supueniat: quarta  
na soluitur. 66.4.

Quibus cum in causone tremor  
res sunt alienatio soluit. 26.6.

In acutis passionibus cum febre  
lucrosa suspiria mala. 54.6

Febre citati si ceperint sudores  
boni sunt: tertiani: quartani: septeni et  
qui nono die et. xj. et. xviij. et. xxij.  
et. xxviij. et. xxx. et. xxxiij. et. xxxviij. et. xl.  
isti enim sudores egritudines in  
dicant. qui vero ita non sunt dolor  
re significat et longitudine egritu  
dinis et peruersionem. 35.4.

¶ Finis

De dieta in febribus  
ipsis conuenienti.

### Aphorismi.

Tenuis et certe diete in diutur  
nis semper passionibus: et in acutis  
egritudinibus quibus non conueniunt  
difficiles. Ad ultimum tenuitatis  
que adducuntur diete difficiles.  
Et iterum resumptioes in ultimo  
existentes difficiles. 4.1.

In tenuibus dietis peccant egrotantes:  
et ideo magis ledunt. Omne  
enim peccatum quantumcumque sit ma  
gnum fit magis in tenuibus dietis  
quam grossioribus propter hoc et in sa  
nis fallaces sunt valde et certe et co  
stituta diete: quam peccata difficili  
li ferunt: propter hoc igitur tenuis  
et certe diete fallaces sunt amplius  
parum solidioribus. 5.1.

Ad ultimas egritudines: ultime  
curationes ad perfectionem sunt  
potentes. 6.1.

Ubi vero sit acumen egritudo et ti  
nuos et ultimos labores habet: ultia et  
tenuissima dieta necessarius est  
viti. ubi autem non: non sit puenit gros  
si reficere et tamen subcōdescendere  
quod egritudo mollior fuerit vl  
timis. 7.1.

Quia si statum teterit egritudo. tunc  
tenuissima dieta necessarius est  
viti. 8.1.

Contemplari igitur oportet egrotantes si  
sufficiat dieta ad statum egritudi  
nis: et utrum ille deficiat prius et non  
sufficiat dieta: aut egritudo de  
ficiat et obtundatur. 9.1.

Quibus ergo peritum est statum: per  
tinuo et tenuiter reficere oportet. Qui  
bus vero posterior statum ad id rati  
id parum auferendum: prius vero uerberi  
reficiendum sufficiat egrotans. 10.1.

In paroxysmis subtrahere oportet:  
appondere enim lesio: et quantumcumque sit cir  
cuit exacuunt: et exacerbatio  
bus subtrahere oportet. 11.1.

Senes facillime ferunt ieiunium:  
secundo persistentes: minus vero pue  
ri: hoc vero omnium maxime infan  
tes: horum vero ipsorum quicumque  
sunt animosiores existentes. 13.1.

Qui crescunt plurimum habent in  
natum calorem plurimo igitur indi  
gent nutrimento: si vero non: consu  
mitur corpus. Senibus vero parum  
calor inest propter hoc igitur pau  
cis fomentis indigent. A multis  
enim cibus extinguit calor: pro  
pter hoc igitur febres senibus non  
similiter acute fiunt: irigidum et  
corpus habent. 14.1.

Ventres hyeme et vere calidissi  
mi sunt natura et somni longissi  
mi. In his temporibus oblatio  
nes plures dande sunt. Etenim  
innatus calor est multus: nutri  
mento igitur amplius indiget.  
Signum et etates athlete. 15.1.



## Regiminis acutorum. Fo. xlvj.

humide diete oibus febricitati  
bus cōferūt: maxime hō pueris  
et alijs sic assuetis refici. 16.1.  
Quib⁹ semel: aut bis: aut āpli⁹  
aut min⁹: aut fm ptē: dandū hō  
est aliqd tpi et hore et regioni et  
etati et consuetudini. 17.1.  
Estate et autūno cibos grauissi  
me ferūt: hyeme vero facile: ve  
re vero secundo. 18.1.  
his q̄ in circuitib⁹ exacutitur:  
nihil dare neq; cogere: s; aufer  
ri ex appositionibus vel ex ap  
positis ante crism. 19.1.  
**I**ncipit liber regiminis acu  
torum primus.



**Q**ui de egrotanti  
um accidēt:  
b⁹ i singulis egrī  
tudinibus tractā  
tes vōti⁹ cōsensit:  
se ferūt: eos quidē  
in his qui tradiderūt: inuenisse  
quiddā non est dubiū: pōt em̄ et  
quāuis medic⁹ quis eadē face  
re: vbi egrī accidētia p̄cipiēs de  
notauerit. Sed et eorū etiā que  
cū his medico scire necesse est et  
absq; egrī iudicio nota fieri de  
bēt: pluria intacta omiserunt. 2.  
Que quidē in diuersis egris di  
uersa sunt ex parte: obscuras et  
intelligi difficiles habent signi  
ficationes. 3.  
Si em̄ sagaci et oportuna inue  
stigatione collata discutiānt in  
vniuscuiusq; morbi typo nōnul  
la ab eorū sententijs discrepan  
tia poterunt inueniri. 4.  
In quo tñ nō solū eos nō laudo  
verū etiā quia medicine p̄ pau  
ca numero atq; vulgaria: p̄terq;  
in acutis passionib⁹ exercuerūt  
vt catarticū et seruo tpi b⁹ su. 5.  
Sed posteriores eorū corrigē  
tes dicta medicinali vie quod:

dā sequacius vel sagaci⁹ et egru  
tati familiarius relinquerūt. 6  
S; antiqui proisus de dieta le  
uia viribusq; carētia inutiliter  
ediderunt: eo quod multa dimi  
nute prescripserunt: proisus de  
dieta nihil vtile tradiderunt. 7  
Inde leuia viribusq; carētia in  
utiliter ediderunt: non tamē in  
hoc errauerunt quoniam ipam  
vel ipsorum partium vel partē  
variorum morborum eorumq;  
multiplicitatē ignorarent. 8.  
Sed potius numerum palā tra  
dere conantes non inuenerūt:  
aut quoniā fortasse difficile cō  
prehendi: siquidē ex altissimis  
inuestigandū sit aut quia non  
alius morbus ab alio vt cūq;  
differre videtur: nec idem esse  
sentiantur: nisi eodem nomine  
vocitentur. 9.  
Si ergo quādo epidūme vlt epi  
dimialis morbi q̄litas aut quā  
titas: aut vniuersalr mortalis  
est sed ipsi morbi varij aut ieq;  
les sunt: et afficiūt plerūq; pluri  
mos vt dixim⁹ et interimūt. 10.  
Sed vulgus peritū ab imperi  
to huiusmodi cognoscentiū di  
scernere nequeunt. 11.  
Alia laudantes et alia vituperā  
tes. 12.  
Quorū et in ijs morbis eorumq;  
medela ignorātia hac ptz ma  
xime quā dicturi sum⁹ significa  
tione. Expertis nāq; toti⁹ medi  
cialis sciētie ab ijs peritissim⁹  
huius egritudine causa ablata  
putat: que enim medicina in eo  
iuuare videt: eius nomina sūt  
habilia qui ergo ea dignonerit  
ptisanā vcz et sirupū aquā quo  
q; mellis et hmoi: et illi⁹ a vulgo  
medic⁹ habet q̄ incipiēs indez  
vt sapiens indicare putatur. 13.



## Liber primus.

Scripturū itaq; me esse que ha-  
cten<sup>9</sup> ignorata fuerunt necessa-  
riuz duco: quoz itaq; doctrina  
excellētissima est in ijs q̄cūq; iu-  
uamen vel lesionē sunt paritu-  
ra. Id aut qđ ignoratura medi-  
cis est cur medicorū pars toti<sup>9</sup>  
vite sue nō desistit dieb<sup>9</sup> ppina-  
re in acutis passiōib<sup>9</sup> ptisanā  
ordeaceā nō colatā vtiliter ope-  
rari confisi. Alij vero vt nec vñ  
ordei granum trāsglutiāt egrī  
summopere student. Quo si fie-  
ret z nō collata eēt maximū cre-  
dunt esse nocuumtū egrōto  
Alij autē nec colatā nec nō cola-  
tam dāt: quoz rursus pars nū-  
q̄ nisi septimo die transacto.  
Alij vero morbo deficiente i cre-  
tica. 14.  
Ad hec vero: aut interrogasti:  
aut nō interrogasti: ne q̄cūq; do-  
neum respondere solent. 15.  
Sue res itaq; iam demū ita ad  
hoc deducta eū vt etiam vulgo  
liquidissime clare videat: z me-  
dicine ars omnino ars essenon  
videatur. 16.  
Cum ergo huius dissensionis  
magnitudo de acutis passiōi-  
bus inter curatores eo vsq; in-  
creuerit: vt quod vñ egrotāti  
tanq̄ profecturū alicui alteri  
videatur nociuū: sic ars medici-  
ne in diuinationis vanitatē re-  
ducta est. Qui em̄ diuinationes  
exercent vt auspices: quas qui-  
dē aues in sinistram partē vo-  
lare viderunt: malum quas ve-  
ro in dextrā bonum presagiu  
protendere indicāt. Similiter  
antē z aruspices hic hoc: ille ve-  
ro hic contrarium videt. 17.  
Quorum vcz oim a deo intēdi-  
tur studiū: vt i firmo sanitatē sa-  
no vero crasin z henestatem cū

hūana volūtate lucrent. 18.  
Ptisāa hō ordeacea merito me  
iudice super omne de grano fa-  
ctum cibaru in his acutis pas-  
sionib<sup>9</sup> excellentissima habet-  
tur: eiq; qui eam primo ac pre-  
cipuum omnibus alijs pretulit  
collaudando assentior. Primū  
quippe quia vtilis viscosa est z  
lenis iūcta: quoq; z mollis: nec  
non z lubrica temperatāq; ha-  
bens humiditatez sitinq; extin-  
guit. Atq; si op<sup>9</sup> fuerit ablui fa-  
cilis nequaquam ptisana sti-  
ptica: z nō ad tussim nec ad la-  
borē furiosa. nec iſlatur stoma-  
cho nec acescit: que vtraq; nūm-  
rum in decoctiōe dū in ptāte ha-  
beret expleuit. 19.  
Quapropter cum eā i his mor-  
bis cōgruā dixerim exhiberi ca-  
uendū est: vt nec vna die venas  
exinanire pmittas: s; absq; vlla  
interpollatiōe dare nō desistas  
nisi fortasse quādo portiōe vel  
clisteri fuerit necesse. 20.  
Si ergo bis in die sumere cibū  
consuevit bis z ptisanā dabis:  
similiter q̄ si semel z semel pri-  
ma die postmodū si poteris bis  
assuesce si illū repleti videaris  
necesse habere. 21.  
Itaq; primo hoc modo vñ hui<sup>9</sup>  
quantitatis dādū est q̄ nec mī-  
tuz nec parum fuerit. neq; gros-  
sum vel nimis subtile fuerit. vt  
videlicet corpori ea que nō fue-  
rint necessaria vt cōsuetā intro-  
ducantur: nec vne nimis exina-  
niantur. 22.  
Secundo vero si eger sicci<sup>9</sup> sit  
q̄ oporteat nō multū iuris dā-  
duz est: sed ante illud aquā mel-  
litam propinandum siue vinū  
vtrumq; videlicet quod iuuant  
uum videris esse: vtrum autē z



## Regiminis acutorum. 650. xlv ij.

innantius sit in sequētibz ex-  
planabimus. 23.

Quod si tunc demū os humidū  
factū fuerit: et de pulmōe oppor-  
tune expuerit: eis iuris tunc se-  
cunda repletio deneganda nō  
ex toto. Qui em̄ citiore nimiaq;  
humiditate absūdat eius citior  
est termin⁹. Qui em̄ tarda et p-  
ua imin⁹ tardior expectat. 24.  
De his autē que p̄missimus qua-  
liter quidē dictū est maxime cō-  
tingit. At vero quedā p̄termi-  
simus q̄ elegātiōra magis et ne-  
cessaria: nec ignoranda postmo-  
dum exequemur. 25.

Sed quādo sputi plus est scdm̄  
quātitatē refectionis quoq; pl⁹  
aliquid dandū est his: hoc autē  
ita vsq; ad termini sui tempus  
et postea duob⁹ dieb⁹ exequen-  
dū est. deinde hō cui⁹ terminuz  
videbis. 5. vel. 6. die vel. 5. et vt  
etiā parē et iparē numerū p̄side-  
ratio tua amplectat eis ius ad  
prandiu da: et ad cenā illū cibū  
grossiorem muta. 26.

Sed hoc eis maxime cōuenit q̄  
ptisanā ab initio i tempore to-  
to exercuerint morbi. 27.

In pleureticis: si a p̄lacio ad-  
sit facilis sputi diectio etem̄ do-  
lor mor et pus expuere ceperit:  
vltro quiescendo meliorat. pur-  
gatio autē ad p̄fectionē curatio-  
nis v̄turā p̄ducit: virus hō mi-  
n⁹ coadunat: q̄ si ab hac diuer-  
sa dieta tradit necnō ēt termi-  
nus lentior: atq; purgatiōis effi-  
caci⁹: minusq; recidivus v̄tur-  
us est. 28.

Ptisanavero ex optimo ordeo  
facta bene ad p̄fectionem ex-  
cocta esse d3: precipue autē si nō  
colatam dare volueris similiter  
autem et si colatam. 29.

Cum enim omnes alias h3 bo-  
nitates lubrica etiā est: vñ et no-  
cium ordeum si quis transglu-  
tierit et illud secū illabēdo sub-  
ducit: neq; enim inherens trās-  
meando vsq; locorum erecti pe-  
ctoris remanet vel inuisat. 30.  
Quippe em̄: q; lubricissima etiā  
est sitim amputat: facile digeri-  
tur. valde enim levis est si per-  
fectā habuerit coctionem qui-  
bus vcz oib⁹ necesse h3 eger. 31.  
Nisi ergo medic⁹ in oib⁹ his q̄-  
cūq; in accipiēda ptisana neces-  
saria sunt egro curā adhibeat:  
vbi vcz in illis que sibi ad op⁹  
sunt sit perfecta: sit p̄culdubio  
multis modis nociua. 32.

Quibuscūq; effi ciborū reliqas  
in ventrē h̄ntib⁹ ea aq̄ purgē-  
tur porrigit eis: si dolorem ha-  
buerint augmentat. si autē non  
efficit necnō fiat⁹ crebrius duci-  
tur: et qd malū est excitat pulmo-  
nāq; desiccāt sub hyp̄pocūdris  
et dyasfragmate laboratur. 33.

Adhuc hō q̄b⁹ lat⁹ dolētib⁹ ca-  
lesfactoriū adhibitu doloze non  
alleviat: nec exit sputū bonū: s3  
poti⁹ viscosius et idigestibilius  
efficit. Rursus hō nisi catartico  
aut flobothomia: vtrū. s. magis  
necessariū videris dolor dissol-  
uat i hui⁹ egritudinis statu po-  
sitis: si ptisanadeē in breui mor-  
tis imperio subiungātur. 34.

Ex quib⁹ nimirum oibus et his  
similibus causis cōtingit eos q̄  
ptisanā cū toto recipiunt in se-  
ptimo aut āte necessario inter-  
ire. Quorum quidam vtiq; men-  
te patiūtur: alij vero orthomiā  
vel stertendo suffocātur. 35.

Quos quidem vtiq; oēs celitus  
esse percussos ātqui arbitrari  
sunt: quia in eis cū mortui fue-



## Liber primus.

runt: latus virefcere aut nigrefcere ficut in percuffis folet fieri locis reperiabant. 36.  
 Quod quidem eo cōtingebat q̄ anteq̄ dolor diffolueret inorte p̄uēnti fuerunt propterea quia continuo defiderium magni anhelitus incurrerunt. 37.  
 Sputum quippe q̄d nō excreat aerem introductū. contrahit et velocius exire cogit. 38.  
 Quoniam vtrunq̄ alterum alteri ad periculum suggerit cōplementum: sputum nāq̄ vifcofum flatum inſpiſſat: flatuſpifus autem ſputi vifcoſitatē augmētat vifcoſitas vero elabiuetat et erumpi. 39.  
 Quod non tantum cū ptifana ſi non ſuo tempore detar cōtingit: verūtamen et multo magis cum aliū cibum potumq̄ min⁹ ea aptum ſumere p̄mittat. 40.  
 Uia autem ſubſtentanditā eos qui colatam q̄ eos qui nō colatam et qui neutrum illorum: ſed potum alium ſibi aſſumūt et qui non ſepiſſime vna eadēq̄: interdum autē diuerſa. 41.  
 Quapropter vt ibi dicam facere oportet: incipiēte itaq̄ febre ſiue cum dolore: ſiue ſine dolore paruo poſt ſumptum cibum tempore tranſacto nondum v̄tre exinanito: ergo ius cōtradiciendum eſt accipere vſq̄ dū videlicet cibum ad inferiora iteſtinoꝝ noueris deſcēdiſſe. 42.  
 His autem qui pleuretici ſunt de potibus oximellis dandum eſt ſi hyemis tēpus fuerit calidum: ſi autem eſtatis fuerit frigidū ſi nimia ſiti laborauerint dāda ē muſſa mellis cū aq̄. 43.  
 Quo ſumpto ſi dolor loco igrue rit: egroq̄ accidentia in eſſe vi

deant timēda: expedit vt hui⁹ q̄titat⁹ ptifana deſ q̄ neq̄ ſit groſſa: neq̄ ſit multa: et hoc poſt ſeptimū diē ſi virt⁹ eius hoc tolerare queat. 44.  
 Quod ſi antiqu⁹ cib⁹ nōdū deſcenderit ac breuis tēporis mora poſt cibū nouiſſimā trāſierit neq̄ ferre valeat patiens ſi ei⁹ virtus et etas p̄miſerit cliſteris op⁹ h̄z: ſi autē defect⁹ ſit virtut⁹ vel etatis ſuppoſitorū limitā dū ē: niſi cibi ſponte ſua bonoq̄ exitu egerantur. 45.  
 Et vidēdū ē quo tpe ius dari debeat in primordio vel i oib⁹ t̄pib⁹ morbi: q̄n̄ em̄ pedū plāte frigide fuerit: tūc ius maxime et omnis alius potus patienti denegādus eſt ſz cū tā calor in calcaneū deſcēderit dandū eſt: nouim⁹ em̄ viz t̄pib⁹ hui⁹ i morbis q̄dē oib⁹ q̄ magna ſit: et in acutis maxie. In his ei q̄topl⁹ calor⁹ ē tāto magis cū fallacia ſunt. Poro ſuccū ptifane p̄mo deinde vero groſſū adhibeas op⁹ aſit poſt hoc p̄ſpicaciore rōnē p̄dictarū ſignificationū et cōditionum operari.  
 Domini hypocratis liber ſecundus regiminis acutoꝝ morborum feliciter incipit.



**P**leureſi vero accidentedo lore ſiue cōtinuo ſiue poſt moram p̄mo quidem calefactori⁹ eſt adhibendū diffoluenti intentione doloris: non ſit ſecundū inutile. 2.  
 Eſt autem iuuatiu⁹ calefactorium vel vitreum vas: aut eneq̄ ſue terreū aq̄ calide plēnū. 3.



## Regiminis acutorū. 66 Fo. clviij.

Sed antea quodlibet liq̄dorū  
apponēdū lateri ē: vt videlz ca-  
lefactoriū succedēs leni⁹ tolere-  
tur: quoz vtriq; meli⁹ ē: spōgia  
spatiōsa aq̄ calida infusa ⁊ post  
ea expressa. 4.

Deinde calefactoriū ex oī late-  
re et omni parte cooperiēdū:  
quasi qdā vestis circūdet opz  
vt qđ factuz ibidē diutius im-  
moret. Cauēdū ē etiā nē fum⁹  
inde ad egri nares vt id odo-  
res ascēdat nisi qđ sibi inuamē-  
tum videbit nam et hoc fz tē-  
pus ipsum interdū inuat. 5.

Postea ordeuz ⁊ orobū i aceto  
infusa aque mixto: q̄ mixtura  
ita fortiuscula sit q̄ homo pos-  
sit bibere fac bullire. post bulli-  
tōez hō i sacculo missa lateri sup-  
pone: sicut etiā et de fursure. 6.  
Siccoz at calefactorioz ea cō-  
uenientia sunt: que cū sale ⁊ cū  
milio simul assatis i sacculo re-  
cōdita apponunt miliū quoq;  
qđ pondere leuius atq; subti-  
lius est. 7.

Nam huiusmodi calefactoriū  
illū quoq; qui vsq; ad furculas  
idest spatulas ascendit dolorē  
dissoluit. 8.

Incisio aut non fit nisi tūc tm̄  
cum iam vsq; ad spatulas ascē-  
derit dolor. 9.

Nisi q̄ calefactorio dolor dissol-  
uatur nō in eo diutius imoran-  
duz est pulmonē nāq; desiccari:  
et empīma coadunari. 10.

Qđ q̄ dolor ad spatulas ascen-  
dēdo iam saltim cōpleuerit si  
granitas q̄ in bra. hio vel cir-  
ca pectus vel dyafragma con-  
tigerit de basilica vena est flō-  
māduz. flōbothomo ergo ad  
hibito nullaten⁹ reuoces quin  
tantam minnas quātitatē san-

guinis: vsq; dum videlz illū in  
splendidū colorē vel ex splēdis-  
do in rubeū: aut ex rubeo i ni-  
gredinē videas querti: q̄ vtriq;  
colores i sanguine accidūt. 11.  
Porro si passio sub dyafragma  
te fuerit: dolorq; vsq; ad furcu-  
las nō ascēderit: naturā cū hel-  
leboro nigro fellichino lentas  
oportet helleboro nigro daucū  
vl lizeleos aut ciminū sine ani-  
sum: siue quodlibet aliū odori-  
ferum: fellichino aut assam cō-  
misceas quod si vtraq; commi-  
sceanť ide opus faciūt. Sed tñ  
ex helleboro nigro solutio fit  
vtilior et ad crīsum prouocana-  
dam efficacior. Illa vero que  
ex fellichino est ad dissoluēdū  
inflatuā ventositatē prōptior  
est. 12.

his itaq; factis post solutionē  
de ptisana dandū est: min⁹ qui-  
dem q̄ cōsueuerat: sed irrep̄hē-  
sibilē expedit minuas quantī-  
tatem. 13.

Tempore enim solutiōis nul-  
lum ius puenit ppinari solu-  
tione hō cessante: pumū quidē  
de ptisana minus sumere q̄ cō-  
sueuit dandū est deinde hō sp̄  
ascēdēdo vsq; dum plus detur  
si dolor quieuerit: neq; qđlibz  
aliud contrarium occurrēs ob-  
stiterit. 14.

Iste sermo etiā est me⁹ ⁊ si ne-  
cesse sit vti aqua ordeī. 15.

At hō vbi ptisanā op⁹ fuerit ac-  
cipere: illā dare a pīcipio cau-  
se vel morbi fateor eē meli⁹ q̄  
venarū exinanitionē precedere  
postmodū hō i die tertia: mor-  
bi autē quarta vel quinta siue  
sexta: siue i septima dari icipe-  
re oportet: nisi tantū crisis tūc  
tpis fuerit peruentura. 16.



## Liber secundus

In q̄b<sup>o</sup> etiā p̄parationis p̄n-  
cipiū maxime f̄z simile fieri v̄t  
dictum est oportet. 17.

Similiter aut̄ z de potib<sup>o</sup> illis  
quos bibi p̄uenit quos etiā di-  
cturi sum<sup>o</sup>: nāq<sup>z</sup> eoz q̄ dixim<sup>o</sup>  
plurima eadē sunt. 18.

Scio nāq<sup>z</sup> multos medicos q̄  
extra q̄ opportunū ē operātes  
in morbi principio duob<sup>o</sup> v̄l tri-  
bus v̄l plurib<sup>o</sup> dieb<sup>o</sup> custodiūt  
egros postea h̄o ins z potum  
illis sumere p̄mittūt q̄d ē par-  
uipēdūt. Cū em̄ corp<sup>o</sup> maxima  
mutatiōe mutet̄ ei maximū p̄-  
riū illi<sup>o</sup> mutatiōis opus esse di-  
cūt: maximū at̄ illi<sup>o</sup> mutatiōis  
p̄riū optimū est: sed f̄m v̄tilita-  
tē z cōcordissime securitati ex-  
hibēdū: z maxime i dādo cibū  
his que media sunt. 19.

Nociu<sup>o</sup> h̄o in mutatione dere-  
linq̄t q̄ p̄tisanā cū fece mīstrat  
nocet ēt z qui t̄m succū ei adhi-  
bet: nocet ēt q̄ solū p̄inat po-  
tum: sed nociuētū ei<sup>o</sup> ad illos  
non est tantum. 20.

Jam z p̄suetudines i dieta: dū  
ēt sanitas adest f̄m iuuamētū  
p̄cedere debēt. Cū ergo ex die-  
ta in sanis maxima diuersitas  
z alia h̄mōi videant<sup>r</sup>: quātoma-  
gis necesse est fieri i morbis et  
maxime in peracutis. 21.

Quod quidē facile est p̄p̄hen-  
di: mala nāq<sup>z</sup> dieta cibi et pot<sup>o</sup>  
q̄ f̄m sile fit securior est i omni  
tēpore tueri sanitatē q̄ ea que  
melior est si in ea mutatio subi-  
ta fiat. 22.

Qui em̄ semel vel bis in die su-  
mere cibū p̄sueuerūt si a solito  
v̄su in aliū subito mutet̄ nocu-  
mētū eis generat z defectionē.  
Quib<sup>o</sup> at̄ nō est p̄suetudo p̄ā-  
dere z p̄ādēt: mox d̄ficiūt z ag-

grauant<sup>r</sup> corpora eoz ac torpēt  
atq<sup>z</sup> mollescūt: si cenāt post eru-  
ctuāt acidā. Alij aut̄ sūt q̄ na-  
ture mollitiē patiunt<sup>r</sup> p̄pea q̄d  
stōach<sup>o</sup> eoz p̄tra cursuz sue na-  
ture aggrauat<sup>r</sup> cui videl<sup>r</sup>: etina-  
nitio fuerit assueta: nō aut̄ bis  
ipleri: z bis dirigerē p̄nt i die. 23.  
Si quoq<sup>z</sup> oxiremiā emittāt p̄t  
fieri v̄t adiuuent<sup>r</sup> sic alleuiādo  
se ab his q̄ ex mutatiōe diere i  
p̄trariū patiunt<sup>r</sup>: oportet itaq<sup>z</sup>  
v̄t post cenā p̄ integrā dormiāt  
noctē. si hyems fuerit a frigo-  
re si estas a calore tū q̄ si non  
dormiāt diutissime suauiter de-  
ambulādo nō cessent deinceps  
h̄o aut nihil: aut leuia: aut mi-  
nime nociua cenent bibātq<sup>z</sup> pa-  
rū vini nec aqua cōmixti. 24.  
Similiter autē et qui bis i die  
comedere cōsueuerūt: z si pran-  
dium dimiserint corpora eoz  
in se deficiunt atq<sup>z</sup> ab oī opere  
ereunt p̄cordia dolent adeo  
v̄t eoz v̄scera sibi suspēsa esse  
videant<sup>r</sup>. v̄rina colerica viridis  
q̄ coloris stercus incēsum: qui-  
dam autem oris amaritudinē  
oculos obductos tēpora formi-  
cantia frigidos sentiūt articu-  
los. 25.

Plurimi h̄o qui prandiu<sup>z</sup> ob-  
miserūt cenam nequeūt exple-  
re qui si cenauerint stomach<sup>o</sup>  
eis grauatur: somnum h̄o mo-  
lestiorem q̄ si pransi fuerūt du-  
cunt. 26.

Que accidentia si quidē etiā  
sanis cōtingūt ex immutatio-  
ne diete diei medie in cōtrariū  
q̄ solebāt. Iustum est apud me  
v̄t ne quicq<sup>z</sup> in egritudine sub-  
iungatur. aut subtrahat<sup>r</sup>. 27.  
Si em̄ ei qui semel in die cōtra  
consuetudinē suam comedēdo  
tota



tota die venas euacuauerit: et post solito more cenauerit corpus grauat scz post p̄missuz p̄adiūveratōe corporis ac de fectione: post cenam vero graue dine sequente. 28.

Si itez cenent post largiorem venarū exinanitionem multo magis corpus ag. rauatur. 29. Iuuat itaqz corp⁹ ⁊ venas p̄ter solitū exinanitio: si ab his que in eadē die patit: mēdo se a frigore et calore atqz labore alleuiet qz illi⁹ passio i his qz duplicatur: cena qz sua leuior sit solito: nec sicca sed humida sit. potus vero non sit aqua m̄xtus nec cibi quātitate minor postera autem die p̄andū al. leuiet: sicqz gradatim ad solitū reuertatur vsum. 30.

Quorū ho in lumino corporis colera dñat ipsi plurimum hoc molestius patiuntur. 31.

Quoz aut̄ flegma eis dñans ē maxie si ieiunent cōtra p̄suetudinem suā leuius ⁊ facili⁹ ieiunium ferūt q̄re semel in die p̄ter vsum comedere facile sustinent. 32.

De autē nostre ad hoc significatiōes sufficiunt qz maxia mutatio his que nostre nature accidūt corporūqz figure generat morbos. 33.

Nō igit opz multū exinanitiōnē venaz fieri añ suuz tps nec dari cibum in statu ⁊ acumene morborū nec dietā subito i his: neqz in illis nec in alijs semper permutari. 34.

Sed alia his pueniētia dicem⁹ de his qz stomach⁹ patit qz videlz cibos solitos ēt si sint il. laudabiles leui⁹ ferret: ⁊ pot⁹ s̄lū solitos ēt egri⁹ ⁊ si nō sint

mali cibi ⁊ pot⁹ s̄lū. 35.

Quapropter eos qz mltā carnē ⁊ allia ⁊ similia magnā vim habentia cōtra vsuz recipiunt nō vehementer admiror hui⁹ esse qualitatis: ⁊ in stomacho que dam plus faciunt doloris alijs ⁊ alia min⁹: ita si ea que sequūtur perpendēdo perceperis necesse est vt i hac nra p̄portione nostrorum ciborum vehemētī⁹ admireris. 36.

Hoc em̄ cōtra illd est: immutatio ergo diete fit in his tantuz cum corpus non fuerit ⁊ dieta immutatu nisi ad vegetationē virtutis: vnde necesse est vt addamus in cibo: et non in defecitiōe vñ necesse sit subtrahi. 37. Cū quo etiā morbi cuiusqz dispositionē egriqz virtutē atqz naturam: et in dieta tam cibi qz potus consuetudinem oportet vt cognoscas. 38.

Nec nō etiā i mutatione tua sp̄ minime adiungēdū est: minui nāqz maximū iuuamentū est: si tñ egro tolerabili⁹ sit ⁊ morbo in statu sit vsqz dū statū p̄pleat et digeratur. 39.

Quod est qz diminutio vniuersaliter est magis iuuatius s̄m plurimū qñ infirm⁹ est magis tolerās dum p̄manet egritudo ei⁹ stans vsqz quo cōsequat̄ statum suū vt maturetur. 40.

Quod autē in quib⁹ morbis ⁊ etatibus opz fieri dico. 41.

Et alia his necessaria atqz p̄cipuas significationes subiungere parū post oportet. 42.

Necqz morbi sentētiā mobilem subiūgere in quo plurimū sermo n̄r continet: sed qd p̄cellētissimū est ibi dicēdū ē: morbo aut̄ acut⁹ eadē die qua initia

Articella

g



## Liber secundus.

h3 vel postea q̄tūcūq; cibi aliq̄  
recipiūt alij aut q̄lucūq; iuris  
partem assumunt. Ceteri vero  
potum in quo panis fuerit ifu-  
lus q̄ quide oia peiora sunt q̄  
si his contrarijs ditarent: sed  
tamē minus nocuum hoc tpe:  
q̄ duob⁹ vel trib⁹ dieb⁹ venas  
exinanire: transactis 30 q̄tuor  
diebus vel quinq; h̄mōi dieta:  
impartiri: peior vero his oib⁹  
venarū euacuatio. In fine aut  
h̄mōi diete añ morbi digestio:  
nē facta exhibitione: q̄ z hac z  
illa dieta vrentib⁹ celerit⁹ mors  
plurimū intēdit nisi qñ morbi⁹  
impfecta fuerit salute: nec ēt er-  
ror i principio morbi facti emē-  
datio sicut hec impossibilis est  
sed medicabilior est: 43.  
Ecce cñ inuamētū q̄ mihi vi-  
deor tibi maxie pfuturū: cauē-  
dū itaq; ē ne i p̄mis dieb⁹ a p̄-  
cipio morbi ab aliqb⁹ iuriū q̄  
ē diuersa puenit eē egrū phi-  
beas paulop⁹ eisdē flectur⁹. 44.  
Sūt em̄ q̄ ptisanā grossam dāt  
i p̄cipio morbi z nocitiuā ig-  
norāt cū rurs⁹ dēfēt eā post ve-  
narū inanitionē duob⁹ dieb⁹ vl  
trib⁹ seu plurib⁹ factā: sūt z aliq̄  
q̄ succū ei⁹ dāt sūt nocuum ne  
sciūt esse si dādi p̄cipiū s̄z vti-  
litatē nō fuerit nec q̄cūq; atten-  
dūt aliō aut intelligūt nisi q̄  
si ptisane grossuz añ morbi di-  
gestionē fuerit datū ei q̄ secum  
lumere cōsuevit: maxima lesio  
inde contingit. 45.  
In q̄b⁹ plurimū ipi errare p̄ti-  
nef: q̄ppe q̄ sepi⁹ egros euacua-  
tis venis ad accipiēdū ius trās-  
mutat: cū poti⁹ ab accepto iu-  
re ad euacuādā venas eēt mu-  
tandum maxime si tūc molest⁹  
fuerit morbus. 46.

Multoties autem z a capite a  
partibus circū pect⁹ crudi de  
genere colerum attrahunt hu-  
mores: vnde z illis vigilie acci-  
dunt q̄ pfecto digestionī mor-  
bi repugnāt et angustia super  
abundant: z murmurant z mē-  
te perturbantur: oculi quasi su-  
bito splendore obtūduntur an-  
ricule vocum finitibus implē-  
tur: articuli frigeni: vna idige-  
stat z sputū subtile: z salsum z  
paruu⁹ satisq; colore tinctū cir-  
ca collu sudor inq̄etant flat⁹ z  
tract⁹ inde sic p̄mutant: forti⁹  
atq; crebri⁹ ducit: ipa planant  
si enī defect⁹ spūs acciderit: s̄  
peius est a pectore coo perimē-  
ta repellūt: manus tremunt: vt  
plurib⁹ aut inferiora labia pal-  
pitant. 47.  
Que quidem accidētia si in p̄-  
cipio morbi appareant: nimiā  
mentis alienationez significāt  
et egrozū plurimū inde moriū-  
tur. 48.  
Qui 30 euadūt aut nato ap̄a-  
te aut sanguine p̄ nares fluen-  
te: aut grosso empimatis sputo  
liberantur alioquin nō. 49.  
Neq; s̄t q̄sp̄iā medicorū mihi  
reperit⁹ est q̄ habitu dinē egroz  
cognoscere queat: si ē opz si vi-  
delicet virtutis defectionē pa-  
tiunt: aut si ex ipa venaz lani-  
tiōe ex alia furia: aut ex labore  
egri efficiēte: seu quouis alio  
torpore nature corporis acce-  
dētē vel sibi⁹ accidētib⁹. 50.  
Malū ē nimirū qñ egrū i dolo-  
ris vel morbi acumine defectū  
i diuortij die potū aut cibū aut  
ius accipere permittunt: quia  
ipsam defectionez ex inanitione  
estimant eam et rursuz ecō-  
tra malū est vtutis defectionē



ex inanitiōe eē qđ ignorās me-  
dic<sup>9</sup> cibū restrigit: qđ vtroq; er-  
rore egri molestāt: verū tñ h̄ vl-  
timū ē nūq; malū pōre: vñ tibi  
familiari<sup>9</sup> eē opz. Si qđ ei ali<sup>9</sup>  
medic<sup>9</sup> siue plebei<sup>9</sup> ad egrū in-  
gress<sup>9</sup> h̄ accidēs itelleperit: ei qđ  
ea cibi vl pot<sup>9</sup> q a pōre medico  
verita fuerāt accipe pceperit: n̄  
ē dubiū qm̄ egro iuuamētū sit:  
qđ h̄mōi magno hōi dedec<sup>9</sup> ē:  
qđ h̄is posterior siue medic<sup>9</sup> vul-  
garis fuerit: velut mortuum su-  
scitasse videtur.

51. Et ego qđ dē suz dicēs significa-  
tiones qđ opz significari sup  
vnumquodq;.

52. Uicine at sunt he resz h̄is q ac-  
cidunt stōacho si eī corpora q  
psuetudinē suā magna torpue-  
runt q̄ete nō pñt statī pfortari.  
Qđ si q̄euerit atq; req̄euerit p  
lōgū ips: postea nō ad laboris  
exercitia fuerit subito trāslata  
malū ē: sili nō mō 7 singula cor-  
porū mēbra vt vcz pes vl q̄libz  
artnū q̄esceat solit<sup>9</sup>: si qñ subito  
ad isolitū trāsserat laborz exer-  
citiū: eodē mōz i dētib<sup>9</sup>: 7 i ocu-  
lis accidit: nullū deniq; incenit  
mēbz cui nō itidē p̄ligat mol-  
li ēt iacere culcitra p̄ter solitū  
vsum fatigat corp<sup>9</sup>: iup cutē du-  
rā 7 ēt sub diuo idurat: si inso-  
litum est.

53. Verbigratia homo quiuis in-  
crure dubiū vuln<sup>9</sup> habēs cū cō-  
miserit se in initio laboris ad  
medicandum: ita vt nec pedez  
a loco dimouerit: abūt itaq;  
apostema hac ope atq; multo  
citius sanus efficitur quam si  
in medicando iuerit 7 rediue-  
rit: quod si supra pedes stan-  
do sexta vel septima die vel ci-  
tius vel circiter: plus illico ac-

cidit sibi doloris qđ si a punci-  
pio in medicando iuerit 7 redi-  
uerit: si quoq; aliud opus exer-  
cuerit: sit eius causa grauior qđ  
si hoc modo in medicando eun-  
dē laborem eisdem assueuerit  
diebus.

54. Que itaq; iam dicta oia ad se i-  
uicē testifican<sup>t</sup>: qđ videlicet im-  
mutatio subita in q̄uium tam i-  
ūs qđ in alijs nocumēto magno  
constat esse.

55. Plus tamē leditur stomachus  
ex subita mutatiōe ab inanitis  
venis ad accipiēdum cibū mul-  
to magis qđ consueuerit: vel cū  
totum corpus commutatur su-  
bito a nimia quiete ad multuz  
laborem: qđ ex mutatione ab ac-  
cepto cibo multo ad euacuandā  
sūenas necesse est at corp<sup>9</sup> vt  
q̄escat 7 req̄escat: si mutatio ei<sup>9</sup>  
sit: subita de labore i q̄ete opz i-  
ter stomachuz: ab accepto cibo  
multo cessare: qđ nisi fiat corp<sup>9</sup>  
vexatur atq; fatigatur.

56. His aut oib<sup>9</sup> de immutatione  
qđ repletiōis 7 inanitiōis ma-  
xime agit: valēt aut ad olz acci-  
dētium cognitionem: 7 ad eam  
vnde sermonē habui in acutis  
scz morbis ad modū dandi cibū  
sū vtilē immutationē ad surie  
qđ significationē necnō sicut ap-  
parent a loco qđ est sub dyasfrag-  
mate: sicut datur<sup>9</sup> sum: opz ei vt  
sit pmutatio: sicut precepi de ea  
deide vt nō admistrat aliqd de  
sorbitiōe donec digere<sup>t</sup> egritu-  
do: aut vt appeat i intestinis si  
gnū prouocās ad dimittenduz  
p̄hibitionē ab vsu cibi.

57. Multe vigilie faciūt contra cia-  
bi potiusq; digestionez. Similit<sup>9</sup>  
aut mutatio in diuersaz partez  
eius mollit instrumentum ips.



## Liber tertius. 6

humor quasi coctū reddit et gra-  
uat caput.

**C**onfinit liber secundus.

**D**ñi hyppocratis regimi-  
nis acutorum liber Tertius  
feliciter incipit.



**D**olcis autem

dolcis vel vinū siue  
albū siue nigrū et aq̃  
mellis et aq̃ oximel-  
lis: siue secaniabin acutis mor-  
bis exhibenda sunt post multā  
considerationem in his. 2.  
Dolcis autem potus min⁹ ag-  
grauat caput q̃ vinū mentem  
percutit min⁹ intestina vtrāq̃  
magis expurgat: sed viscera in-  
flat: splenem vcz et epar opillat  
colerā autē habentib⁹ ineptus  
est q̃ eis sitim infert: superiori-  
bus quoq̃ intestinis est iuuas-  
tiuus. nec tñ contrari⁹ inferio-  
ribus. lz inflatiu⁹ sit presertim cū  
eius inflationi facilis minime  
sit descensus: sed poti⁹ in locis  
qui sub dyaphragmate sunt im-  
moratur. 3.  
Mentem leuius et minus q̃ for-  
tiora vina percutit. 4.  
Cuius ergo dispositio ē hec ex  
vinis ipsum etiam inflat. 5.  
Sed plurimū in vna min⁹ pe-  
netrativū q̃ vinū albū. 6.  
Et eam quē cū sputo sit excrea-  
tionē plusq̃ ali⁹ pot⁹ iuuat. 7.  
Qui autē hūmōi vinū bibēdo pa-  
tiuntur sitim: minus screant q̃  
si aliud biberēt vinū: qui vero  
non contrarium. 8.  
De vino autē albo vtrūq̃ sit lau-  
dabile vel illaudabile p̃lo di-  
ctū est i his que de dolci potu  
tractauim⁹: sed eius trāsīt⁹ in  
vesicā facili⁹ est q̃ cuiuslibet  
alteri⁹ pot⁹ cū quo ēt vim ape-

ritinam h̃re dignoscit q̃ in eis  
morbis sp̃ iuuatiua est ṽxetiā  
i alijs min⁹ alio vino cōueniēs  
est: sed tñ si qd in corpore mūdi-  
ficat p̃ viā vesice ē necesse a mor-  
bo liberet sit prout opz ppinet  
q̃ bonū est cognoscere illam si-  
gnificationē vini q̃ iuuamēti et  
nocumēti ē mōstratiua cui⁹ lqdē  
toti⁹ notitie oēs qdē medicine  
priores exptes fuere. 9.

Palme⁹ pot⁹ qdē m̃ niger et pō-  
ticus in his morbis vtilis est si  
non fuerit capitis grauitas ac-  
mēti nō timeas: nec fuerit diffi-  
cilis sputi screat⁹ et exit⁹ vrine  
nō est difficilis. et sterē hūidū et  
liquidū: et simile loture intesti-  
nōi: hos em̃ si qd lz affuerit al-  
bū vinū et oia vmoz similia nō  
dare bonum est. 10.

Sciendū est etiā tibi q̃ superio-  
rib⁹ et inferiorib⁹ mēbris min⁹  
nocivū est si aq̃ supmiscet: cir-  
ca autē intestina salubrius si fue-  
rit purum vinū. 11.

Hydromel si oibus temporib⁹  
morbi bibitur in acutis egritu-  
dinib⁹ ei⁹ cōueniētia plurimū  
minor ē eisq̃ colerā habēt ama-  
ram quāq̃ magna habent visce-  
ra q̃ nō habentib⁹. 12.

Hydromel autē plurimū minus  
sitis furia accēdit q̃ vinū dulce  
q̃ pulmonē humefacit et ad spu-  
tū excreandū iuuamētū tēpera-  
tum p̃stat: tussim sedat: hoc autē  
ideo q̃ virtutis h̃z qd dā lanati-  
ue: et sputū viscosū plusq̃ opor-  
tet reddit. 13.

Aqua mellis multum prouocat  
vinā: nisi huic aliq̃ viscerū cō-  
tradicat. 14.

Humores de genere colere pur-  
gat ab ifra: q̃ aut purgat aliq̃  
est bonum in colore: aliq̃ satis



## Regiminis acutorum. 650. li.

plusq̃ dz tinctū plusq̃ spumofū  
qđ maxime colerā hñtibus qđ  
magna viscera hñt ptingit. 15.  
Screat<sup>9</sup> opportun<sup>9</sup> cū spūto ac  
pulmōis hñectatio maxime fit  
ex potu aq̃ mellis pl<sup>9</sup> mixte. Sz  
egestio stercois colerā habentū  
calorē fit ex potu aq̃ mellis  
cul<sup>9</sup> mixtio puro vicina fuerit  
multo plus q̃ ei<sup>9</sup> cul<sup>9</sup> cōmixtio  
ni aqua dominatur. 16.

Sed etiā cui<sup>9</sup> egestio hanc ha-  
buerit qualitātē ipi maximo no-  
cūmēto est: neq̃ em ardorē qui  
sub diafragmate est extiguit sz  
poti<sup>9</sup> furorem z feruorem stimu-  
lat: atq̃ infirmo infert morbi in-  
tolerantiā: membrisq̃ generat  
molestiam: i intestinis aut z in  
stomacho vulnera generat. 17.  
Diuersitatē aut medicamento-  
rū necessariorū ad hos morbos  
medicādos postea itimabo. 18.  
Sed si in his morbis acutis p-  
iurevel potu aquā dederis mel-  
litā vtile tibi in multis oparis  
nec multū delinquis: quem au-  
tem oporteat illā bibere z quē  
non dictum est: vt oportuit dixi-  
mus etiā cur denegetur infir-  
mo. 19.

Sed qđā iam dimittūt dare il-  
lā qz vcz debilitat illā virtutem  
bibentiū vnde z illi<sup>9</sup> causa citā  
mollē credūt impendere qđ ita  
esse idcirco videtur sibi qz is q̃  
bibit minime pōt sustentari: de-  
bēt em quidā ea tñytētes q̃ z si  
opportune vtunt<sup>9</sup> ea. 20.

Nō tamen hic sensus hoc modo  
perfectus est. 21.

Que tñ fortior est si sola bibat<sup>9</sup>  
nisi ventrem soluerit. 22.

Est etiā qñq̃ illud forti<sup>9</sup> illo  
leui vino q̃ aquam sustinere nō  
potest est z qñq̃ debilius. 23.

Differentia autem que est in-  
ter virtutē vini aquosi z mellis  
vel vtriusq̃ nō cōmixti magna  
est qui enim duplū vini puri bi-  
berit q̃ mellis eius virtutē ma-  
gis illud mellis pfortat nisi na-  
turam hñefaciat: stercois etiā  
duplum egerit. 24.

Post ptisanā vero si aqua mel-  
lis bibat saturat nimis reple-  
tione z iflat z eis q̃ sūt sub dia-  
fragmate locis minime iuuat.  
Antea hō nō sit adeo nociua: sz  
etiā iuuamēto humilior hñ. 25.  
Coctum autē mel vsui appet-  
melius: qz subtile z albū lucidū  
qz vñ perforabile. Sed eam bo-  
nitatē illud habere qua crudo  
preferatur dicere nō possum: nō  
em saporosior crudo si mel an-  
te coctionē bonū inueniūt. sed ē  
plus defectū z ad egerendū ster-  
cus iualidius cōprobat: quo-  
rū neutrū quantū ad iuuamen-  
tum necessarium est. Ad qđ aut  
coq̃ expediat iudicabo. Si er-  
go mel malū fuerit aut immū-  
dum inepti odor: nigriq̃ colo-  
ris coctio eius malignitatē mi-  
nuit aut turpitudinem. 26.

Poti<sup>9</sup> autē oximel dī in hyeme  
datus in acutis passionib<sup>9</sup> plu-  
rimū iuuatior est: qbus enim ne-  
cesse est scicare iuuat flatum bo-  
num facit. 27.

hore vero qbus vtitur eo sunt  
iste. 28.

Acidissimus vero his quibus  
sputum scicare est necesse nō pa-  
rum facit iuuamenti q̃ si id qđ  
inclusū est adiuuat excreari lu-  
bicum faciens atq̃ canalia pul-  
monis dilatans pulmōi pstat  
quiddā quietis: qz illud humi-  
dum reddit itaq̃ maximum im-  
pendit iuuamētū: quandoq̃ ve-



## Liber tertius.

ro plin: vez acidissim<sup>9</sup> opportu-  
nū sreatū p sputū fieri amit-  
tēs adiuuare n̄ pōt: quare sputi  
viscositas augmentatur. vnde  
opus illius impeditur. 29.  
Accidit autē hoc illis maxime  
quorum morbus periculosus ē:  
vnde cūq; fuerit. neq; tussire ne-  
q; ea que in pulmone sunt clau-  
sa screare possunt. 30.  
Quod si ita fuerit vires infirmi  
necesse vt cognoscas et an sibi  
cū illud dederis lal<sup>9</sup> speres. 31.  
Sed egroto oximel qñ dare vo-  
lueris illud i ultimo tūc tepidū  
esse oportet atq; paulatim da-  
ri: neq; multū necesse est. 32.  
Parum acidissimū datum: os et  
palatum humidū facit: sputū  
adiuuat excreari: sitim extinguit  
locis q̄ sub diafragmate sūt. vi-  
sceribus aptū est: atq; lesiōi q̄  
ex melle acciderit repugnat et  
amaritudinē ab eo procedentē  
mortificat. 33.  
Rursus ventositatē relaxat: vi-  
nam puocat. 34.  
Sed in inferioribus intestinorū  
vltia opus sit humiditatem  
infert eaq; excoiat. 35.  
Quod malū in acutis plerūq;  
accidit morbis: maxime q; vē-  
tris ventositas exire prohibet:  
sursumq; remittit: et quia debi-  
litas virtutem articulis etiam  
frigus importat. 36.  
Itaq; qđ nocumētū ex oximel-  
le nascitur: illud necessarium  
est. 37.  
Bonum quidē est bibere egrū  
inde parū de nocte ieiunus an-  
te accipiendū ius: nec quicq; in-  
de prohibet dari post cibū sed  
post longum tempus. 38.  
Qui autem solo potu dietātur.  
nō grossa ptisane quicq; accipit

tes nō illis oximel cōuenit: so-  
lum precipue cum constet qđ  
excoiet intestina ad hoc enim  
agendum cum vene inanes sūt  
sua maior preualet potētia. q̄p-  
pe non habz fecē s; aqua mellis  
minuit eius virtutem. 39.  
Si ergo infirmi iuuamē oximel  
lis omni tpe morbi noueris ēē  
necessariū aceti parū in aq̄ mel-  
lis immiscere put tibi. s. ad iu-  
uamentū tū vi detur posse suf-  
ficere: qđ eius qđ minuit nocu-  
mentum: ac iuuamentū impe-  
dit necessarium. 40.  
Uniuersaliter aut aceto aceti  
eos iuuat q̄ hñt colerā a marā:  
nō aut qui nigrā: colera aut eua-  
nescendo in materiā flegmatis  
trāsfertur: cū ab aceto trahit ni-  
gra nō bullit et crescendo mul-  
tiplicatur. Acetum enī colerā  
nigram adiuuat multiplicari et  
procreari. 41.  
Acetū femellis plusq; masculis  
inimicat: q; vultu nociuū. 42.  
Aque vero nullum opus inue-  
ni nisi quia in acutis bibi mor-  
bis neq; em̄ i pleuresi vel pleri-  
pleumonia situm vel tussim se-  
dat sputum non adiuuat screa-  
re et in his omnibus alijs poti-  
bus operat: maxie si eger om-  
ni tempore morbi vtitur ea. Si  
vero de ea parū inter oximel  
bibat et aquam mellis sreatui  
sputui adiutorū largitur cu-  
ius rei causa est potū ipsorū  
qualitatis mutatio q̄ ab ea fit.  
Aliiter em̄ nullo modo reperi-  
m<sup>9</sup> eā siti sedare verū magis  
furiā icitare. et aq̄ potū in cole-  
ricis et i q̄b<sup>9</sup> sub diafragmate  
colera dñatur i colerā mutat.  
Qui aut eā bibūt vētre eorū  
exāteianito: eorū corporis dñectio



nē adducit: magnitudinez sple  
nis repat: anget: si licentia ha  
beat rugitū facit: stomacho na  
tat qz transire morat: quod in  
de est. qz frigiditati ptinet: ridi  
gestibilis est neqz fecem descen  
dere facit necrinā puocat no  
cuior est: qz naturalr nō hz fecē  
sed si cui pedes frigēt aquā bi  
bat ei<sup>9</sup> nocumentū augmentat  
multo magis. 43

Si dolorē capitis timeas mēris  
qz percussione abysu vini sūmo  
pere tibi canēdū est: dandū er  
go pro eo tm aque aut vinū pal  
mar coloru simile sine odore ad  
sum 7 pl<sup>9</sup> mīxtū: post qd etiā aq  
ppinādū ē par qd ei<sup>9</sup> tutē mi  
nuat in capite 7 in mēte. 44.  
Cui aut solā aquam vni bibere  
expediat: cuiqz mīxtū aut parū:  
7 cui calidum aut frigidum pa  
rum iam diximus: quod vero  
restat: suo tempore subiunge  
mus. 45.

Dicam quoqz quo tempore de  
bet dari potus: sicut ille qui ex  
ordeo est factus: 7 qui cū herbis  
qz quoqz de vuis passis: 7 qui de  
frumēto: 7 qui de melle: 7 qz de iu  
re: 7 qz de malis granatis: 7 qz de  
alijs factis cū speciebus. 46

Balnea vero in quibusdā mor  
borū iuuant: in quibusdā no  
minime: rursus bona quidez in  
quibusdā locis plus: in quibus  
dā minus sū: idelicet necessaria  
aliquādo presto nō sint. Cū vti  
qz huic instrumenta operi neces  
saria sine vtilia: aut idonei mi  
stri raro inueniuntur. Cū vero  
infirmus nō bene balneat maxi  
mum inde patitur nocumentū  
necesse est enim huic officio lo  
cus coopert<sup>9</sup> 7 a fumo tut<sup>9</sup> 7 ma  
xima aque plenitudo: si aut cre

bro balneandum est: nisi fuerit  
forte necesse. 47

Ubi autē corpus egroti deponē  
dū est nō nisi calidusqz ipse con  
suevit esse oportet: pūmo itaqz  
parū aque: deinde crebrius sup  
ponendū est. 48.

Via ergo brevis sit ad solū. 49  
Introitus vero 7 exitus esse fa  
cilis debet. 50.

Qui aut lauā quiet<sup>9</sup> tacit<sup>9</sup>: ne  
qz quicqz agens: sed aquā alius  
supponens corpus diligēter fri  
cando pertractet. 51.

Deinde multe aque permixte  
preparatio. 52.

Multū deinde sup versa. 53.

Postqz loco fricatorū vtere spō  
gia ad desiccādū corpus. 54

Neqz oleū qd multū siccū sunt  
adiunge. 55.

Sed caput quantū pl<sup>9</sup> possit cū  
spōgia desiccādū est. 56.

Et canendū est ne articuli 7 ca  
put neqz quicqz totius corporis  
frigescat. 57.

Sed neqz balneandū est parua  
temporis mora transacta post  
acceptum ius vel quemcūqz po  
tum. 58

Neqz qd potū circa ipsam ho  
ra balnei ppinandū est. 59

Qui balneū amat vel sanū con  
sueuerūt eis: maxie adhibēdū ē  
ū nāqz desiderāt 7 iuuat si ergo  
dimiserint nocet. 60.

Balneare in periplemonia iu  
uati<sup>9</sup> est qz in acutis febrib<sup>9</sup>: in  
latere em tenero coste atqz iter  
spatulas erigentē dolorē miti  
gat. Itē excoquitur quod p spu  
tum necesse est excreari 7 adiu  
uat statū etiā bonificat 7 serea  
t<sup>9</sup> aufert laborē quia artus mol  
lit: cutē hūidā facit vūnā expel  
lit capitis releuat: gravitatē na  
s iij



## Liber quartus

res humiditas reddit. 61.  
Balneare humidū vltra modū  
ventres habentibus nō est plu-  
rimū necessarium: neq̃ eis q̃ sti-  
ptici sunt pl<sup>o</sup> defecto nisi vētre  
prius purgato: neq̃ defectis cō-  
uēit neq̃ fastidio vomētib<sup>9</sup> neq̃  
eruct<sup>9</sup> de genere colere emittē-  
tibus: neq̃ fluxū sanguis p<sup>o</sup> na-  
res habentib<sup>9</sup>: nisi illud minus  
opportunū fuerit. Tu quoq̃ sc<sup>9</sup>  
quātū oporteat ēē: si ergo min<sup>9</sup>  
sit balneū est adhibēdū: si tñ vi-  
detur corpi necessariū. 62.  
Balneare nō nocet amātib<sup>9</sup>: et si  
bis in die preceperis. 63.  
Balneū multo pueniēti<sup>9</sup> est pti  
sanā fece sumētib<sup>9</sup> q̃ eis qui ac-  
cipiūt solū succum. quib<sup>9</sup> tñ in-  
terdū conuenire videt<sup>9</sup> quādoq̃  
rursus et in his min<sup>9</sup> congruū  
est qui solo potu dietant: sed in  
illis aliquādo conueniens est.

Regiminis acutorū liber  
quartus incipit.



**Causon aut**

fit: cū resiccate ve-  
nule estina hora  
euulserit diuinos  
i. acres et colericos  
hycoros. i. liq̃res

ad ipsos.

64. Sz et febris mlt̃a desiet corp<sup>9</sup>: si  
cut ab osteocopo. i. ossū labore  
habitū: laborat et dolet. 65.  
Fit aut̃ q̃ multū et ex ābulatiōe  
longa: et siti lōga: cū resiccate ve-  
nule diuina. i. acris et calida reu-  
mata euellunt ad seipsas. 66.  
Fit aut̃ lingua aspera et sicca et  
nigra valde et q̃ fin indicō. i. ven-  
trē morisus dolet et subegestiōes  
hūide et acre fiūt et sitis vehemēs  
inest insunt et vigilie aliqñ vero  
et alterōnes frenū. i. sapientie. 67.

huic bibere aquā et mellicratū  
coctū da aquosum q̃tū vult. 68.  
Et si amarū os fuerit vomere  
cōfert et ventrē clisterizare. 69.  
Si hō adhuc soluat<sup>9</sup>: lacte ass-  
ne coquens purga. 70.  
Salutū aut̃ nihil neq̃ dūmi. i.  
acre offerre. nō em̃ subducat. 71.  
Sorbitiōes aut̃ donec ex̃ crisim  
dies facta fuerit ne des. 72.  
Et si sanguis ex narib<sup>9</sup> fluxerit  
soluit passio et sudores supuene-  
rint cretici guis. i. ppiū: et certi  
et cū vinis albis et grossis lenib<sup>9</sup>  
subsistentib<sup>9</sup> hypostasis. 73.  
Et si ap̃a aliq̃ factū fuerit. 74.  
Si hō sine his solita fuerit re-  
uersio rursus erit egritudo vel  
h̃tebri crurū dolor et tinge et ex-  
puet grossa si d̃z san<sup>9</sup> esse. 75.  
Causi gen<sup>9</sup> aliud vēter subdu-  
cēs sitis plen<sup>9</sup>: lingua aspa: sic-  
ca: salsa: vine defectio: vigilie:  
extremities infrigidate. 76.  
Tali caso nisi sanguis ex naso  
fluxerit vel ap̃a circa collum fa-  
ctū fuerit vel crurū dolor et tige-  
rit: vlt̃ spūta grossa expuerit hec  
em̃ p̃sistētē vētre fiūt vertebroz  
dolor vlt̃ pudēdorū liuor nō in-  
dicat̃ cū testiculis tensis creti-  
cum. 77.  
Et hic id est vēter subducēs scōz  
eūdem dictū est modū. 78.  
Rosmata vero. i. sorbitiōes epi-  
spaticas. i. euulsinas da. 79.  
Acutas aut̃ passiones flebo tho-  
mabio si fortis appareat egritu-  
do. et q̃ habēt iuuenescūt etate et  
robur aderit eis. 80.  
Igr̃ qdē si q̃s s̃qñatic<sup>9</sup> electroele-  
ctuariorū mūda siue aliq̃d pleu-  
reticorū: si vero imbecillior ap-  
pareat si et plus sanguinis aufe-  
ras: clisteri fin ventrem vti per  
tertiū diem donec in fallacia fa-



etus fuerit egrotans et fame indiget. 18.

Fleuminantia hypochondria non spirituum assumptioe fremō. i. dyasfragmatis incēsiōis vel spirituum accēsiōes orthomie sicce quibus non pus subit: sed ad defensionem spirituum passiones he superueniūt: maxime homo et patis dolores et cōuersiōes egritudinis nū non possunt solui: si quis putentauerit farmacare. i. farmacū dare: sed flobothomia talium hygentonicū. i. pncipale ē. Deinde homo in clisteribus nisi magna et fortis fuerit egritudo: si homo non postea farmacia indiget aut in fallacia: et moderatiōe post flobothomiā farmacia. 19.

Quicūque homo fleuminantia in principio egritudinis mori conatur soluere farmacia pntēti quidē fleuminantis nihil auferūt neque remittit cruda existēs passio: resistentia homo egritudini sana colligitur quāt imbecillivero corpe fiēte egritudo dñā cū aut egritudo dñā corpori hoc tale insanabiliter habet. 20.

Si homo allonū. i. inuocalē repēte venarū assumptiōes fiūt: si sano hoc homini cōtingat sine occasiōe vel alia causa forti. 21.

Et auferre sanguinē sē habitū et etatem excogitans quidē quod plurimū et quod minus. 22.

Accidūt aut plurimū ex ophthalmia rubores faciei: et oculorū statio: nes distatīe manū stridores dē tū pulsi maxillay coactio infriigidatio extremitatū spirituum et sectiones in venas. 23.

Quicūque dolores pgenite. i. aduenerit nigre colere et drimeorū. i. acris reumatū influxiōes fiūt: pollēt aut intus moria: mor-

se homo vel sicce facte vene tēdunt et fleuminantes enellūt influētia vñ corrupto sanguine et spiritibus non potētibus in eo vias quā sū natura ābulare isfrigidatiōes fiūt accēsiōes et scotosies. i. tenebrositates et affonia. i. inuocalitas: et caluaria. i. capitis gravitas et spasmū si iā in cor vel epar vel in venā venerit: vñ epileptici fiūt vel paraplīges. i. apoplectici: si in loca pntētia inciderint spiritus et spiritibus non potentibus trāsire desiccatus fuerit. 24.

Et opz hos tales pfomētantes flobothomare in pncipio pfesti sublimibus existētibus oībus circūstantibus spiritibus et reumatibus facile em auxiliabiliora sunt. 25.

Et resumētē et criseos sup cōsideratē pharmacare: si non alleuiat sursum. Inferiorē aut ventrē si non subegerit clisterē a sine lac coctum dā et bibat non minus. 16. coctilis. i. pugilis si vero robur circūtenet non minus sed pl⁹. 12. 26.

Sinanches aut sit vel squinantes: cū reuma ex capite multū et aglutinosū hora hyemali vel hyali ad sagittidas. i. occisiuas venas supluat et spiritum ampletiorem propter latitudine et epispason euellent. Cū reuma autem frigidum existens et aglutinosum est eufractabit. i. opilabit transitus spiritus et sanguis eufractās coagulat eas que pue sanguinem et immobilem et stabilem facit natura frigidum existens et euphraticū. idest opilatum et propterea coagulat: lingua liuida effecta et rotundata et recuruata propter venas quā sub lingua sunt: succise enim vene huiusmodi columnulā vocāt aliter atrunc venam grossā. Cū



## Liber quartus

igitur plene existētes he ad lin-  
guam firmanantur et terminantur  
rara existentem et spongiosam  
propter siccitatez: deinde hec a  
violentia humidum quod exve-  
nis suscipiens ex lata quidē ro-  
tūda fit ex bene colorata vero li-  
uida: ex molli vero dura ex bene  
vero curuabili incuruabilis ut  
cito suffocet nisi quis cito auxi-  
liabitur sibi ob hominam faciēs  
a brachijs et venas que sub lin-  
gua succidens et pharmanas at-  
tractius et gargarismis calidis  
et caput radens et cerotum colla-  
et capiti circumpone: et lanis cir-  
cumuoluere et spōgīs molli-  
et aqua calida experiente for-  
mentare et bibere aquam et mel-  
licratum non frigida: succu au-  
tem offerre cum crisis in falla-  
cia iam fuerit. 27.  
Cum vero in aestiua vel autūna  
li hora eē calidum reuma deflu-  
erit et nitrosum seu ab hora di-  
mi. i. acre et calidū factū moidet  
aut hoc tale exis et vlcera et spu-  
to implet et orthomia aduenit et  
siccitas multa et q̄ inspicunt h̄y-  
sophia. i. subtilia apparēt. 28.  
Et posterior est et tanosi collo tē-  
dis et videt et tetan⁹ tēdit et vox  
apofoge et spūs paru⁹. 29.  
Et antipasis spiritus spissa et  
violenta fit. 30.  
Sed et arteria vlcera h̄is q̄ ita di-  
sposti sunt: erit autem propter  
dumica id est acridinē humo-  
ris videlicet. 31.  
Si febus assūperit veteri ster-  
core subeūte vel nouit comesto-  
ri existēt sine cū dolore coste si  
ue nō: quietē agere donec descē-  
derit cibus primum ad inferio-  
rem ventrem. 32.  
Potu aut yri oximelle. 33.

Si nō lappato. i. fluxibili existit  
causus supuenerit: si tibi videbi-  
tur farmacie apte habere i ho-  
ris triū diez nō pharmanare de-  
bes sed quartanum. 34.  
Cum autem pharmanaueri for-  
bitionib⁹ vtere obseruās paro-  
xismos febrū: ut nunq̄ offeras  
existentibus neq̄ debētib⁹ esse  
futuris: sed desinētib⁹ vel quie-  
scentib⁹. i. cessantibus et tōgī-  
sime a principio. 35.  
Quibuscūq̄ vero diathelos. i.  
finaliter venter humidus in fe-  
bribus: his differēter pedes ca-  
lefaciens et pistellens. i. cōstrin-  
gens cerotis et coronis circūvol-  
uens caue ut non sint frigidio-  
res alio corpore: calidis nō exi-  
stentibus calefactiones nullas  
offerres sed obserua ut nō infri-  
gidentur: potu vero vtantur q̄  
minima aqua frigida vel melli-  
crato. 36.  
Quibuscūq̄ in febribus venter  
humidus et mens turbata: et mul-  
ti taliū croidas id est velleri au-  
ferunt et nasos fodiūt et km paz-  
quidem respondent: ad interro-  
gata ipsi nō ad seipsos nihil di-  
cunt rectū: videtur igitur mihi  
hic talia melancolica esse si nō  
talib⁹ existētibus venter humi-  
dus fuerit et colliquat: videt mi-  
hi forbitiones frigidiores et gros-  
siores offerre et pot⁹ stipticos. i.  
cōstipatiuos et vinosiores vel cō-  
pactiores. 37.  
Quibuscūq̄ vero febrū versio-  
nes a principio et pulsus capitis  
sunt et vna subtilis his opz ex-  
pectare ad crises exacuiturā eē  
febrū: nō admirari vero si desi-  
puerint. 38.  
Quibus vero in principio vine-  
nebulæ formes vel grosse: hos ta-



## Regiminis acutorum. Fo. liiij.

les subpurgare et si alia pferat: q  
buscuq; vero in principio vune  
subtiles ne pharmaces hos ta-  
les: sed videtur vtile clisteriza-  
re hos confert ita curari. 39.  
Corpori quidē quietē ducentez  
et vnguentum perisellonata. i.  
circum constringentem homa-  
les: idest eq̄liter: potaxo mel-  
licrato aquoso et sorbitione suc-  
co ptisane ad vespē vtrē aut  
subducit secundū principia cli-  
stere pharmaca ne adducas  
his in principio: si em̄ aliqd mo-  
uebis secundū ventrem vrina  
non matura sed amēdros. i. in-  
sudabilis: et acrythoy. i. incrisi-  
bilis febris per multum tempus  
erit. 40.  
Sorbitiones at̄ cū prope crisis  
fuerint ne des si turbet̄ cuz aut  
remiserit et addiderit ad meli-  
custodire vero oportet et oim fe-  
briū crises et auferre sorbitiones  
fm̄ hoc tempus. 41.  
Didicerūt aut̄ he longe febres  
fieri et apata. i. abscessus habere  
si quidē inferiora frigida fuerit  
sed habent trāsmutationes: fuit  
aut̄ sanguis ex narib⁹ et ventres  
talibus turbantur. 42.  
Quicūq; vero febres affodes. i. an-  
xie sūt et hypocūdria. i. p̄cordia  
tenduntur et iacētes nō sustinēt  
in eodem et extrema ifrigidata  
oia plura diligētia et custodia  
indigēs: deducere vero eis offerē-  
tes nil aliud q̄ oximel aquosū  
sorbitiones aut̄ nō offerri donec  
desinat vna digesta fuerit. 43.  
Accubare vero ad obscuras do-  
mos et accubare i mobiliissimis  
stratis multo tēpore ad eandē  
defluētē: et vt minime reūciet  
se: maxime vero hoc tale tales  
luuat. 44.

Hypocundrio vero lini semen  
gens appone: cauēs vt nō frixe-  
rit. i. frige appositū sit aut̄ sum-  
me tepidū coctū aq̄ et oleo. 45.  
Coniecturari vero ex vniis qd  
futurū est esse: nam si quidem  
fuerit grossiores et occothere. i.  
flauiores sunt meliores: si vero  
subtiliores et nigriores p̄ncipio-  
siores. 46.

Si autem transmutationes ha-  
buerint: et tps significāt: necesse  
est egritudinē transmutari ad  
deteriora et meliora anomalā  
id est inequalitatem. 47.

Inconsistentes autem februm  
sinere donec stant: cū vero stete-  
rint obuiare cū dieta et cura de-  
cēti fm̄ naturā cōsiderās. 48.

Sunt aut̄ visiones multe labo-  
rantium. 49.

Itō attendēdū est sananti vt nō  
obliuīdi tradatur aliqua occa-  
sione. 50.

Nec eorum que fm̄ mentē. 51.  
Igitur maxime quidē oportet i  
parē numerū vereri qd hi dies  
heteropes. i. artero repetentes  
faciunt laborantes. 52.

Custodire igitur opz p̄mā diē q̄  
incipit ibecillis esse q̄ laborat  
scientē p̄ncipiū ex quo et qd añ-  
cedit ei hoc em̄ p̄mū scire: cuz  
aut̄ interrogauerit eū et scruta-  
tus fuerit oia: p̄mū quat̄ qdē  
caput hz si indolorosum et non  
grauēdinē hz in seipso: deñ hz  
pocūdria et costas si indoloro-  
sa nā hypocūdriū qdē si doloro-  
sum est vel eleuatū vlt̄ scolia  
i. p̄uersionē hz vlt̄ satietatē: vel  
coste dolor insit et simul cū dolo-  
re vlt̄ tussicula vlt̄ tortio vlt̄ dolor  
ventris cū aut̄ qd horū affuerit  
hypocūdrio: tūc maxime solue-  
re vtrē clisterib⁹ bibat̄ at̄ melli



## Liber quartus.

eratū calidū coctū. adūcere hō  
sive surrectiōib⁹ si lippotomi-  
zat ⁊ si spūs euforia. i. bōa pa-  
tiētia cū hz videas at egestiōē  
ne aliquē forte nigrū egresserit  
colorē vltimū qlesā vt tūq hoies  
egestiōes ⁊ febuis ē i tertiā diē  
superacerbata īspiciēs vald bñ  
tales i his egritudinib⁹: tertia  
nas adhuc iā ⁊ alia pspiciēs si  
q̄rta tertiē diē si se qd hz: qd ho  
rū ipsoꝝ piculosi⁹ sit signa vero  
nigra qdē egestio moriē sūt si  
milis aut sano cum otibus vti-  
q̄ dieb⁹ appareat salubre. 53.  
Cum aut nō obediť balnāno. i.  
suppositoꝝ: isit autē spiritus  
euforia. i. bona patientia: sur-  
gēs in thori vlt thronū vlt ibi i  
lectulo: si absinthia. i. ināiositas  
isit: hoc aut cū: aderit laborati  
masculo vlt seie ⁊ hz pncipia īna-  
scūt dēspiciētiā expecta futurā. 54.  
Attēdere hō ⁊ manus si hō tre-  
mule fuerit expecta talī distilla-  
tioneꝝ sanguinis per nasum fu-  
turam. 55.  
Inspicere hō oportet ipsas na-  
res: si sūt spūs p vtrasq̄ trahat  
⁊ si mult⁹ ferat ex narib⁹ amat  
fieri spasmus. 56.  
Si hō in febre h̄yemali lingua  
aspera facta fuerit: ⁊ absichie. i.  
ināiositates i sint amat huic ta-  
li ⁊ remissio esse febuis sed tamē  
hūc talē custodire īfamē velis ⁊  
aq̄ potu ⁊ mellicrati potu ⁊ etiā  
in succis custodi: neq̄ credes re-  
missioni febuis huic: q̄ qui qdē  
talia habent signa piculosi sūt  
mori. 57.  
Cū in febub⁹ terribile qd factū  
fuerit q̄ntanis exñtib⁹ vel vlt-  
ter repēte hūida egresserit: vel  
absinthia. i. īsaniositas sc̄tā fue-  
rit: vlt affonia idest inuocalitas

assumpserit: vel spumofus fa-  
ctus fuerit vlt singultuos⁹: in ijs  
affodis. idest anxi⁹ amat fieri ⁊  
circa hyppozino. i. quod sub na-  
res ⁊ frōtē sudores ⁊ collū res-  
troisuz capitis. Qui hō hec pa-  
tiuntur moriuntur inflati. nō ī  
longum. 58.  
Quibuscūq̄ aut in febub⁹ cru-  
ra sūt h̄ysma dra idest vlcerosa  
⁊ morantia nō maturant existē-  
tib⁹ in febub⁹ si acciderit suf-  
focatio pharigis idest faucib⁹  
subtilib⁹ existentibus que cir-  
ca pharingam: ⁊ neq̄ digeritur  
neque extinguit: sed amat huic  
talis sanguis fluere ex naso. ⁊  
si quideꝝ mult⁹ fluxerit solutio  
nē significat egritudinis: si ve-  
ro non longam q̄tōcūq̄ vero  
paucioꝝ fluxerit: tāto deteriore  
⁊ longiore: si vero alia facilli-  
ma facta fuerint huic expecta-  
re ad pedes dolores: si hō tetti-  
gerint pedē: ⁊ dolorosus fact⁹ p  
maneāt ignit⁹ fact⁹ ⁊ nō solut⁹  
fuerit paulatiz vtiēť ad collū do-  
lores ⁊ ad clauū ⁊ humer⁹ ⁊ ad  
pect⁹ ⁊ articulū ⁊ hoc īdigeat  
sima thodis. i. vlcerosi⁹ fieri ex-  
tinctis autem ijs si man⁹ cōtra  
hūc vel tremule facte fuerit cras-  
mus hunc talem suscipit ⁊ desi-  
pientia. s. ⁊ phligaria. i. ampu-  
le supercilioꝝ rubores hz ⁊ pal-  
pebra altera circa alterā pala-  
strarū. i. germinat durus flegmō  
detinet: ⁊ hydent. i. tument ocu-  
li ⁊ desipientia multū sup addit:  
noctes autē magis sup signifi-  
cāt q̄ dies ea q̄ circa desipientia  
signa hō maxima multa sūt in  
imparē numerū q̄ parē. quicūq̄  
q̄ vero horum numeroꝝ sunt  
periculosi superueniunt. 58.  
hos autem tales a principio



## Regiminis acutorum. 65o. lv.

pharmacare eligens ante quin-  
tam si vomuit. i. gurgulizat  
veter si ho si finire apharmali-  
tos. i. purgatos ee si ho diano-  
riste et egestiones cholericæ fue-  
rit scamonea suppurga mode-  
rate alia vero cura q̃ minus  
offerre pot' et sorbitioes vt me-  
li' sorbeat. si ho nō supuenerit  
quartadecimā excedentes. 60.  
Cum feblicitati quartadecima  
existenti affonia. i. inuocalitas  
affuerit: nō amat solutionē citā  
neq̃ egritudinis electionem fie-  
ri: s; tempus hoc tale significat  
cū autē apparuerint in die hac  
quartadecima lōgius accidit. 61.  
Cum aut februedi quartano lin-  
gua turbata vba loq̃t et venter  
colērica subegerit hūida: amat  
delirare hic talis. 62.  
Estiua et autūnali hora et i acu-  
tis sanguis distillatio repente  
fies synconia. i. fortitudinē et mē-  
tam inflāmatōnem secundum  
venas ostendit: et i posteriorē sub-  
tiliū vinarū sup apparētias et  
si tendit ad statū etate et corp'  
ex ginasio v' eusarchia. i. bonā  
carnositatē habeat vel melāco-  
licū: vel ex potu man' tremule  
bonum h; desipientiā predice-  
re vel spasmus. 63.  
Et si q̃dez in parib' supuenerit  
meli' in crisi ho pnciosum nisi  
multus abūdāter excurs' sāgu-  
nis exitū faciet superabūdātie  
qm nares v' anū epysees v' apo-  
stases v' dolores hypochondrio-  
rū v' ad testē v' ad crura: solut'  
aut hīs exit' fiūt p sputa v' spu-  
tor' et grossarum vinarū leuius  
albarum exitus. 64.  
Febru siticulose opū vel opo. i.  
succū sulphū oximel daucum te-  
rē bibere da et gulbanū in mel-

lez ciminū electicū. i. electuariū  
et succum ptisane in hīs sorbere  
afflictos. i. impassibilis aut hic  
talis: nisi sudores critici v' som-  
ni humales supernenerit et vile  
grosse et dumies decurrant: vel  
in apostemata firmentur. 65.  
Cotallus et mirtha elictio. i. ele-  
ctuariū: bibere aut hīs talibus  
oximel da q̃ minimum. 66.  
Si ho siticulosi vehemēter fue-  
rit ordeacee aque bibāt q̃dē. 67.  
Peripleumōica et pleuretica ita  
oportet scrutari si acuta febris  
fuerit et dolores lateris vel abo-  
rū et spū sursum delato si doleat  
tusses insint et sputa expuit ig-  
neav' liuida et subtilia et spūmo-  
sa et anthura. i. floida v' crocea  
et si quid aliud diuersus h; pter  
ea q̃ reducta sunt hos ita opor-  
tet deducere. 68.  
Si vero dolor sursum finiat ad  
clauū v' circa vbera v' brachia  
incidere oportet i brachio venā  
que intus ad qualescūq̃ partiū  
fuerint fm hanc. 69.  
Subauferre ho fm habitū tor-  
poris et horā et etatē et calorē pl'  
aut audens si acutus dolor fue-  
rit ducere ad lipothosim. i. defe-  
ctionem animi. 70.  
Demū subclisterizare p' hoc. 71.  
Si ho subt' inferi' thorace do-  
lor fuerit et tēdit valde pleureti-  
coventrē subpurgare. in medio  
vero purgationis nihil da post  
purgationem aut oximel phar-  
macare vero quaternum. 72.  
Si vero non facile erectus fue-  
rit: minorem potum et sorbitio-  
nem paucum succum subtilem  
et semel in quacūq̃ hora meli'  
agit cognosce autem ex vni-  
us. 73.  
Matura vero sunt pariscella. i.



## Liber quartus.

putacū scā fuerit siliapyro. i. pu-  
rissime hō maturi sūt q̄ ypostales  
hñt subrubeas q̄les orobū. 74.  
Peripleumonie electuariū co-  
tallū galbanū attractiuū cūz  
melle attico abrotanū i oximel-  
le pip helleboz vel electuariūz  
nigrū decoquēs z pleuretico et  
pipleumonicō in principio circū  
doloroso exire da bibere: bonū  
aūt z panaces i oximelle bulliē-  
tem z colantem da bibere. 75.  
Dissenteria apostema aliqd vl  
elevationē q̄scēs. i. castās facit  
nisi in febrib⁹ z sudores z viue  
grosse z albe z lenes sup appa-  
rent in tertianis dieb⁹ vl achir-  
son. i. varicē vel ad testē vel ad  
crura dolor vel ab hyschion. i.  
vertebrūm firmetur. 76.  
In febre colerica ante septimū  
cū rigore hysternus super inat⁹  
soluit febrē: sine rigore hō si su-  
perinnascat̄ extra tēpora per-  
niciosum. 77.  
Tetani hō lumboz z in melā  
colicum per venas spiritum de-  
fectiones cum fuerint flobotho-  
mia soluit. 78.  
Cum aūt tetanib⁹ anterius ve-  
hemēter spasmātur: z circa col-  
lū z facies sudores a dolore in-  
teri⁹ mortis z siccatis tenētib⁹  
vrideib⁹. i. caudatis vl grossio-  
res dorsum cōtinent vel medie  
coligationes innate vt pedes  
desinit huic tali nisi febris z sō-  
nus supuenerit: z frequētes vri-  
ne digestionē habētes venerint  
z sudores cratici: bibere vinū ci-  
trinū vinosū: z alicio. i. pullētā  
coctā comedere z ceretovngere  
crura circūuoluerē vsq̄ ad pe-  
des calidosz itundētes schape  
.i. cathino z brachia deuoluerē  
z lūbos a collo vsq̄ ad hystebra. i.

scyam incerāsynt z anteriora cō-  
tineat z dimittēs somētavitreo-  
lis calidā autem aquam infun-  
dens z extendēs lyntheo! accu-  
bans eum z ne ventrem soluas  
nisi balano. i. suppositoio si mē-  
to tempore existens non egesti-  
bilis. 79.  
Egritudines aūt soluūtur oēs  
vel fm os vel fm ventrem vel se-  
cundum vesicam. 80.  
Hellebozare opz eos quibus  
a capite fertur reuma. 81.  
Quibuscūq̄ ex apostematib⁹ vl  
flebotomia. i. vene scissione vel  
propter aliam fortē causam em-  
pici fiunt: ne des helleboz neq̄  
enim proderit z si quid patia-  
tur: causā videbit helleboz esse  
si vero dyalipite corpus vel do-  
lor in capite vel implastrate au-  
res vel nasus vel expuitio vel  
geniculoz grauedo vel corporis  
tumor preter p̄suetudinē quod-  
cūq̄ contigerit hellebozare  
oportet neq̄ a potibus neq̄ a  
venis vel veneria: neq̄ a tristi-  
cia neq̄ a solitudinibus neq̄  
a vigilijs hoc si quid quidē ho-  
rū hēat cām ad facere curā. 82.  
Que ex itinere dolores laterūz  
dolorosi hysthion. i. vertebrorū  
et quecūq̄ respirantes dolent  
occasionem habentes multo-  
ties enim didicere venire ex cra-  
pulis: z escis ventosis doloresz  
ad lumbum et ad hyschium et  
hiliū quibuscūq̄ autem ho-  
rum fuerint talia dissurie. i. dis-  
suriuntur. i. difficulter mingun-  
tur: horum autem item causa z  
corizarum z branchorum. 83.  
Quecūq̄ vero a dyamatib⁹. i.  
dietis sunt multa q̄dē vnusq̄sq̄  
sicut vtiq̄ p̄ter cōsuetudinē die-  
tatis fuerit maxime insignit:



# Regiminis acutorū. Fo. lvi.

et em̄ q̄cunq; nō distātes p̄ade  
re z p̄aderint vel p̄ansi fuerit  
eis tumor vētris erit multus z  
rictasm⁹ .i. p̄iectio z plectoria  
.i. multitudo: z si cenauerit vē-  
ter turbat: mihi hō nō necessa-  
riū i talibus p̄longare sermo-  
nem. 84.

Ecce hō maxime insigniūt nō  
ex ratione aliqua: sed experiē-  
tia docet iudicare cibarioum  
virtutem. 85.

Allez sisam. i. ventositatē z ca-  
lorē ad thoracē et capitis gra-  
uitatē: z si quidē alium dolorē  
vidicerat ante exacuit vetricū  
autem est: et hoc habet bonū:  
optimum autem et id come-  
dere debentī ad potuz ire vel  
ebrio. 86.

Caleus autem sisam. i. ventosi-  
tatem gestora. i. strictionē z ci-  
barioz accensionē facit crudū  
autē adhuc z indigestum pes-  
simum aut potu comedere re-  
pletis. 87.

Legumina hō oia ventosa et  
cruda z cocta et frixa minime  
hō infusa z viridia: z his at n̄  
vti nisi perysmon. i. cibaria: hz  
aut z p̄prias malitias singulū  
horum. 88.

Cicer sisam. i. ventositatē qui-  
dem crudum z fripxz z laborē  
facit. 89.

Lens at stupicat. i. stipat z ari-  
dū facit si cū cortice fuerit. 90.

Lupinū aut hoz minime mala  
habet minima. 91.

Silfium aut z opos idest succ⁹  
est quidem quib⁹ maxime: in  
expertis autem non transit vē-  
trem. 92.

Et causodes. i. estuosū hoc. 93.  
Maxime vero fit si cum multo  
caseo mixtū fuerit vel p̄mixtio

ne bouinarū carniū. 94.

Melancolice quidem exacuū-  
tur passiones bouinis carni-  
bus aniperblitos. i. isepabilis na-  
tura earum z nō contingentis  
ventris est digerere. 95.

Optime hō vtq; eripient sicut  
si z coctis vtatur z vt veratissi-  
mus. 96.

Caprine hō carnes et q̄cūq; in  
bouinis sunt male oia em̄ h̄nt  
z idigestionē z vētosiores z eru-  
ctuosiores z colerā faciūt: sunt  
aut bñ odorabiles solide z de-  
lectabilissime: hē optime cocte  
et frigide: q̄ vero indelectabi-  
les fetide z dure hē pessime z l̄  
recētes: optime hō sunt estina-  
hora aut finalī hō pessime. 97.

Chiri idest porci p̄niciose cum  
enorme. i. crude vī sāguinee. i.  
circū asse: colerice hō vtq; erūt  
et turbatiue: suine hō omniuz  
carnū optime validissime ve-  
ro omniū que nō fortiter cras-  
se neq; subtiles macre neq; eta-  
te ierū idest sacrificū veteri: co-  
medere hō z sine forma vī sub-  
frigidat. 98.

Colera hō sicca vēter inflat z  
sonit⁹ insunt z dolor costaz et  
lūbi: egerūt em̄ nihil iferi⁹: sed  
constringuntur. 99.

Hunc talē custodi vt n̄ vomat  
sz venter subducāt clisterizās  
q̄ cito aq̄ calidaz pinguisima  
et etiā aquā yngens. plurimā  
imitte calidā i scapha. i. pelui  
accubā faciēs: z calide aq̄ pa-  
rū supinfunde: z si calefact⁹ ei  
venter subducitur soluit. 100.

Confert autem z dormire huic  
tali. 101.

Et bibere vinum subtile: z ves-  
tus et acresteron. idest mera-  
cius. 102.



## Liber quartus. 6

Et oleū da vt q̄scaat v̄ter sub  
eas. i. egerat ⁊ soluit dolor. 103.  
Acibis at ⁊ potib⁹ abstineāt q̄  
bus idigētia q̄dē nulla ē h̄z cor  
pus neq⁹ op⁹ appositio: idige  
sta h̄o q̄dā p̄tinent digōne idigē  
tia: huic q̄dē q̄ete ē op⁹ ciba  
rūz at nō aūq̄ digerant mode  
rate q̄ cōtinent si h̄o nō remise  
rit dolor lac asine da bibere vt  
purgetur. 104.

Si h̄o humid⁹ v̄ter fuerit: et  
colera subit. i. egerit ⁊ torsioēs  
⁊ vomit⁹ ⁊ mordicatōes his va  
lidissimū q̄scaat bibes mellicra  
tū ⁊ n̄ vomere: subducere at fm  
cū moderamine ⁊ quiete. 105.  
Eth̄ydropū due sunt spēs siue  
nature: q̄ū h̄ q̄dē hypofarchi  
di⁹ cōs fieri ineffugibilis. h̄  
h̄o cū islatiōib⁹ mltā bona for  
tunatiōe idigēs maxime h̄o af  
flictiōe ⁊ pyria. i. fomētatōe et  
eucrasia. i. p̄tinentia cibi: sicca  
h̄o ⁊ dumia. i. acia cōdat ita  
em v̄titotar⁹. i. v̄natissimus  
erit ⁊ fort⁹ erit maxie: si h̄o di  
sputus. i. difficile spirabilis fa  
ct⁹ fuerit: ⁊ hora h̄nalz ex̄is cō  
tigerit: ⁊ etas i statu suo sit et  
robur fuerit a brachio sangui  
nem auferre. Deīn panes caliz  
dos ex vino nigro ⁊ oleo ifun  
dēs cōdat: ⁊ q̄ m̄ime bibēs q̄  
plurimū laborer: ⁊ carnes sui  
nas carnosas cōdat cū aceto  
coctas vt ad difficiles ābulatio  
nes obuiet id est sufficiat. 106.  
Quicūq⁹ v̄tres ifirmos iferio  
res calidos h̄nt et dumia. a.  
cres egestiōes ⁊ anomale. i. ine  
q̄les exeūt a colliq̄tione eis fit  
si q̄dē potētes fīat eleboro atis  
passe. i. fūeller: si h̄o n̄ succ⁹ fru  
mētarij tritici gross⁹ factus et  
sabbati⁹ ⁊ etnos. i. fabe inte

gre aq̄ cocte iur⁹ pūgnamē: et  
panes eucit⁹. i. subcinerici ⁊ pi  
sces febr̄eti q̄dē cocti: sebuert  
h̄o ex̄ti assi ⁊ vinū nigrum ife  
buerti si h̄o n̄ aq̄ a nespulis vel  
mirtib⁹ v̄l mal⁹ gnat⁹ vel fmi  
co balanis. i. dactilis vel anas  
thos. i. florē vineaz vitis. 107.  
Si h̄o febr̄e habeat ⁊ torsiones  
fuerit lac asininū paucū ⁊ cali  
dū plurimū deīn ex inductiōe  
pl⁹ ⁊ linospma. i. semē lini ⁊ tri  
tica alphita. i. polētas. i. faria  
nouī tritici v̄l ordei tosti ⁊ co  
cti: ⁊ egyptiaz fabaz: auferēs  
aniara excoctas semia bibat v̄l  
oua semi coagulata comedat  
assa ⁊ similagīnēz mltūz cōiā  
drū coctū v̄l p̄driū i lacte cocto  
frigida cōedere ⁊ q̄ his silia ⁊  
pot⁹ ⁊ cibaria offerantur. 108.  
Dietarie v̄l dietatiue maximū  
ē obkua⁹ ⁊ custodire sic i acut⁹  
et i lōgis egritudinib⁹: ⁊ inten  
siōes febuū ⁊ remissiōes vt tpa  
custodiat q̄n op⁹ cibaria offer  
re ⁊ ifallaciē q̄n oporteat affer  
re sciāt adhuc at q̄n plurimuz  
distāt ab intentione. 109.  
Sci⁹ h̄o cephalargicos. i. capi  
te dolorosos ex gymnasij vel  
cursib⁹ vel ābulatiōib⁹ v̄l vena  
tibus vel aliq̄ alio labore i tpa  
neo vel ex veneris decolorēs  
brācosos spleneticos liphemi  
os. i. sanguie defectos ⁊ sifode  
ras. i. istatos et sicce tussietes.  
i. siticulosos venis dfectos ⁊ tē  
sos hypocundr⁹ ⁊ lateribus  
et metaphrenis. id est scapulis  
torpentes ⁊ obtuse vidētes q̄  
bus sonit⁹ aurium incidūt et  
v̄nationē nocturnam in con  
tineri dispositos ictorodes: ⁊ q̄  
rum ventres cruda emittūt e  
mouogētes ex naribus vel fm  
anum



annū vehementer vel in ephise  
matib⁹ exites vel in eis labor  
occurrit vehemens: et nō cōtinēt:  
horū nullū phārmacare: et em  
pericula: q: em acuta et nihil iu  
uat et eas q: ad curā electiones  
et crises auferes. **110.**

Si hō sāguinē alicui pferat au  
ferre solidū facit vētrē et ita au  
ferre et fame cruciare et vinū au  
ferre ab eis deū dieta pueniē:  
ti reliq: eorū et pyua. i. fomenta  
tione et ignis. i. immūsiōib⁹  
cura. **111.**

Si hō tibi vēter dēsus videat  
eise molli clisteri clisteriza. **112.**

Si vero phārmacare opz hele  
boro infallaciter sursum pur  
ga: inferi⁹ aut nulli talis. **113.**

Calidissimū aut ad vūnatiōez  
et ad sudores et ambulationes  
ducere: et fricatiōe qeta vti vt n  
dēses habitū: si hō chinopees  
i. sedēs fuerit alij fricēt eū. **114.**

Et si qdē i thōrace sup frenas  
idest dyasfragma cōtristat pas  
sio eū: resedeat q: multoties et  
mīme acclinēt: donec valentes  
fuerit et sedētē fricēt mltō tpe  
multa aq: calida: si hō in infe  
riorē vētre suffrenes habeat do  
lores ei iacere pferat et nullo mo  
tu moueri tali corpi extra fri  
cationem. **115.**

Que ex ifertore vētre soluunt p  
vūnas et sudores vt lubricitate  
ocidāt moderate a casu soluū  
tur q: parua: q: hō vehementia  
pniciosa: tales em vt pereūt vt  
sine malis alijs nō fiūt sani: s:z  
cōsistūt huiusmodi morbi: post  
hydropem cātarides tres au  
ferens caput vniuscuiusq: et pe  
des et alās terens trib⁹ ciat:  
idest pugillis aq: corpora. Cuz  
autē doluerit qui bibat calida

infundant: vinct⁹ autē prius ies  
unus aut bibat et comedat pa  
nes calidos ex aliphato: idest  
oleo. **116.**

Opū idest succū fici in lana ap  
ponere int⁹ ad venā. i. narē vel  
piterā. i. coagulū conuolvente  
bize. i. obstruere in nasuz vt de  
calchādide. i. vitriolo circūuel  
lēs cōprime: et cartilagines ex  
trosum cōprime alter vtriq: et  
vētrē solue asine lacte cocto et  
caput radēs stiptica. i. pstipati  
ua offer si hora calida fiat.

¶ Domini hypocratis libū re  
giminis acutorum finis.

¶ Liber epydimiarū diui hy  
pocratis.

**Q**uibuscūq: ex  
dissolutiōe circa ma  
tricem: et tumor est i  
capitis grauedinem

conuertuntur: et iuxta bregma  
dolores maxime et q: cūq: alie a  
matricib⁹ istis i. viij. vel. x. mēsi  
bus in hīschiam terminat. **2.**  
ffigure he qdā tenaces cerui  
ce fortes: et alia et ossib⁹ fortes  
he hō obiles vt capita dolētes  
et aurib⁹ fluētes his hyperoe  
concaue et dentes pmutati. **3.**  
Quibuscūq: ossēū ab hyperoa  
discessit his medi⁹ inducit na  
sus: quibusdā hōyñ dētes sum  
matim signantur. **4.**

Infantiū epilepsie vel inflāma  
tiones simul pubertatib⁹ qui  
busdam et permutationes ha  
bent et alia. **5.**

In rhenem dolor pōderos⁹ qñ  
replent cibo: vomūt fleg. cū au  
tē ampliant dolores veneno  
sa: et facile quidē fiunt: soluunt  
vero qñ cibis euacuant hares  
nosa rubeasq: subsistant et san

Articella,

h



## ¶ Particula. ij. ¶ 6

guinē mingūt: stupor femoris  
cōsequēter sequit: q̄lescere non  
cōuenit: s; exercitare: nō reple-  
ri: iuuenes hebeorizare venā  
icidere diuretic; purgare: sub-  
tiliare: z mollificare. 6.

Muliebria quib; aquosus si in  
multū permanēt: qñ hō non ci-  
to inerint instantur. 7.

In cranone ātiqui dolores fri-  
gidi: noui hō calidi. Sāguine  
hō plurime et que ab hyschia  
frigida. 8.

Que in rigores fortes eūtia nō  
oīno aī alleuiantur sed prope  
statum. 9.

Ante rigore retētiōes viina; z  
si in vili ierit: z vēter si p̄cesse-  
rit z somni affuerint: parit au-  
tē z mod; febris: pariter aut et  
que ex laboribus. 10.

apostasies nō oīno q̄b; rigores. 11  
Tibia; effeminatiōes aut aī  
egritudinē ābulāti aut ex egri-  
tudinē cōtinuo p̄p qd̄ forte qd̄  
ex laborib; i articulos dimittit:  
p̄p hoc z cruz effeminatiōes. 12.

Phimata extrisec; manēdū et  
ex acuta z capitata z qualr cō-  
maturātia z nō circūdura: z vōz  
sūtēdētia z nō bicipitia hō ma-  
la: quāto āt pl; hūa pessima. 13  
Qd̄ ferinū autūno z cord; dolo-  
res z q̄ frictile: z qd̄ melācho-  
licū ad p̄cipia cōmotiōis spe-  
culari z i omni mēbro vt i occa-  
sū eracui z lūbici z ascarides.  
sic si ann; in occasum. 14.

Pueror; tusses cū vētr; pturba-  
tiōe z febre p̄tinua significant  
determinationē exñti duor; mē-  
sium vt mltū vel. xx. z tumores  
in articulos si qd̄ iferi; vmbili-  
co p̄stituerit vel sursum i arti-  
culos bonū si hō superi; nō si-  
milis solūt morbū nisi putre-

scāt. Que hō in humeris putre-  
scētia p̄fectis galiācones facit.  
Solutiones aut z vlce; dispo-  
sitioni si rotūda z p̄funda sint:  
talia hō pessima: z aliē. Solu-  
tiones hō z sāguinis flux; ma-  
gis qd̄ p̄fectiōib; apparet. 15  
Lachryme i acut; morbis mo-  
leste volētū qd̄ vtile inuitor;  
autem existens malū. Et q̄bus  
circūdunt palpebre malum:  
malū aut z sup̄ desiccātū velut  
spuma z caliginosū malū z ari-  
dū: z sordidi introitū et stupi-  
di z vix p̄uertibiles z p̄caui: et  
alia que relinquuntur. 16.

Febres he qd̄ demordētes ma-  
nū: he hō mediocres: he hō nō  
demordētes superredētes hō.  
he hō circūurētes p̄festi: he hō  
p̄ totū lēte sicce: he hō saluigi-  
nose. he hō ex rubicūde: et he  
āt ex croce. he hō luide. he hō  
luide et alia talia. 17.

Distēsiōes corpor;: z durities  
articulor; z idē dissolut; malū  
et p̄fractiōes articulor; malū.  
Oculi virilitas rep̄cussū. z re-  
iectatiōes: z p̄fractiōes malū.

¶ Diui hypocratis epy-  
dumiarū particula secūda  
incipit.

**A**dapire cōagustare hec q̄  
dē: illa hō nō. hūores hōs  
qd̄ exercere: hōs āt apponere.  
illos aut exsiccare: z hūc qd̄  
illi hō non. 2.

Attenuare: ip̄guare corp; cutē  
carnēz alia. hec qd̄ illa hō nō te-  
nere exaspar. Indurāz mollifi-  
care h; qd̄ illa hō nō. Suscita-  
re stupefacere alia mltā talia  
q̄cūq;. Coeffūdere subducta e;  
euellē p̄festi e;  
distēta s̄ducē. 3  
Aliū hūore nō eūtē agere: eūtē  
autē coeffūdere: cōmoueri sim;



## **Epydmiarū Particula. ij. 6 Fo. Ivlj.**

pliciter: vt dolor dolorē soluat. Dissimilia si repūt sursum erecta deorsū soluit: et cōtraria eadē dolor dolorē soluit vt capiti purgatio robothomia quāq; nō est auferri. Apostasies vt bubonis signū qdē blastinata habētū etiā aliop: maxime autē eorū que circa viscera male cōsueti verbo isti.

4. Spiritib⁹ parui spissi: magni rari exteri⁹ magni introi⁹ parui introitus magni exteri⁹ parui. Illud quidem extēdēs hec vero contendens: condensans. Dupla introitus respiratio et reiteratio vt respirātibus calidum: calidum frigidum. 5. Medicamētū ptinnarū oscitationū plixie inspirantes. in nō bibētes et laboriose vel prolixie breuiter anhelantes. 6.

Consequētia et laterū dolores et distensiones hypochondriorū et splenis et lubi euatiōes et ex naribus relectatiōes et aures sē ordinem istorū plima hec et in oculos. Utrū ne oia deorsū aut hoc qdē deorsum lupi⁹. Quia q̄ circa maxillā vlt̄ circa oculū et aurē vlt̄ circa faucē erithina: q̄ at sursū deorsū nō sē pntiā vt inferius epate oia deorsū attri buētia vt q̄ i testes et tirsos speculāda ista quo et vnde et q̄b⁹ et propter quid. 7.

Vene temporū nō trāquille neq; viriditas splendens si spūs derelinquitur. 8.

Tussis sicca nō ferina i articulos cōfirmari speret sē ordinē extensorū eorum que circa vētrem vt multum et clauda facit membra. 9.

habēt aut plima q̄cūq; nō finaliter determinant p̄ inanitionē

reuertentur per ap̄a determinātur et rubicūda: et natura alboris mōi. et si sanguinē fundūt sē nares aut modice sanguinē fundūt. ei si qdē sētū derelinquit̄ p̄optū. Sitis derelicta et oris desiccatio et insuauitas et fastidiū. feb. vero nō acute: tales vero re ditantes. 10.

Derelicta post crīsim reditātia. Ista namq; est interceptio vtro runq; et hypostrophe ex istis. quādoq; Apostasim igitur facere eum incipientem. Eam recipere: si omni fuerit conueniētes vt opz: et quō opz: et quantū opz et quando opz. q̄n autē nō satis coopandum. Maxime quidem factas si aut nō mor̄ceptas. 11. Quartane emorosa i cede descripte intermittētes aut vnam altera: tūc rigescunt si crīsi ex q̄nq; in vj. quicūq; tritophie his difficilis nor̄ q̄ est ahi peroximū recedens bene ferēs vt in multū. 12.

Tusses sicce breuiter incitātes vt a febre circūrentes non sē rōnem siticulose neq; lingue desiccate nō ferio sē spūs: manifestum aut q̄n loquunt̄ vel diffundūt tūc tussit: q̄n vero nō. hoc in laboriosis febrib⁹ maxie fit. Nihil frustra: nihil despiciēduz. Que vero ex inductiōe cōtraria inferre et quiescere. 13.

Posteriora capitis dolēt in frōte recta vena incisa pdest. 14.

Susceptiones hypochondriorū ex qualz quia solūt et viscerūa flegmonū q̄rta pnt siue ex epate ad splenē et ecōtrario. 15.

Cōtra euellere qdē opz reclinari si non vbi repit: si aut vbi opz his aperire vt singula repūt. 16. Lata exāthinata nō valde priuā riginosa qualia si mō hūit h̄yēz

h̄ q̄



## ¶ Particula. ij. ¶ 6

me stetit in tra ignē calefactiōe  
scā sunt exanthinata. Uomit<sup>9</sup>  
ñ inuaf scio sz excalefactio. 17.  
Quecūq; maturaf opz obtura  
re forti stutē q̄ hō neq; diafre:  
netic; neq; amplis pausant: sz  
subito nigrescūt nouū fac. 8.  
Oculorū habentiū rīandā si al  
ter appet puenire ecōtra euel:  
lendū in faucē. Et vbi eructua  
tiones solutio finalis. 19.  
Egressus adaperire vt nares z  
alios. Quomō opz et vt opz et  
qualia oportet: z qñ opz: z quā  
tū opz. Ut sudores sicut nares  
et alia vtiq; omnia. 20.  
In magis malis facies si sit cō  
grua bonū signū. modicis q̄uā  
siq;ans bōe dsignatiōi malū. 12.  
Circa magnū locū mulier q̄ re  
tro iecori icterico facto. Para  
tieneo soror sic nigre colorate  
vel sic q̄ cū timeo sorore hoc ni  
gre coloratus. 22.  
In piritho velut semē vīna ta  
lis qz determinatiua z hūidop  
z talia qz vīne fiunt. neq; enīz  
ventositates multe: neq; sterco  
ris mlti viscosa veniēte mala:  
fabatur non enim magnū erat  
hypocundriū siue bonū. 23.  
Basilicani tenus comedit dif  
ficulter spirans existens et tu  
mor circa pectinem quieuit et  
bene spirans statim factus est.  
De sanguine hycorodeos. 1.  
hycor sanguis mediocris ni  
greq; colere acutus quidem et  
agrestis in timentibus. Siue  
molestum. 24.  
Quib<sup>9</sup> spē procliniū pedes et  
genua calida: manus aut z au  
res z nares frigide an pp h̄ di  
rit subtilis sanguis: an ppter  
hoc z tumores hi habēt. 25.  
In putrefactionibus videndū

quidem futura ex putrefieri vē  
tres commouentur. 26.  
Splē dur<sup>9</sup> inferiora supiora ro  
tūd<sup>9</sup> lat<sup>9</sup> grossus tenuis. 27.  
Min<sup>9</sup> a capite corizātib<sup>9</sup>. 28.  
Que circa egrum pcuratio in  
egritudine interrogatioq; mani  
festat qualia recipiendū sermo  
nes que circa egrotuz circa coa  
stātes circa exteriora: qz calidio  
ri z firmiori masculi z nigri pro  
pter hoc exterius vene. 29.  
Que circa egruz pcuratio z in  
egritudine interrogatioq; mani  
festat qualia vt recipiendū ser  
monesque circa egrotum circa  
coastātes circa exteriora quia  
in calidiori z firmiori qd in dex  
tris muscoli nigri ppter hoc ex  
terius vene. 30.  
Magis commiscetur cōstat. 31.  
Acutius mouere q̄escit: z tardū  
q̄ crescit. z p ampli<sup>9</sup> crescit. 32.  
Et amplius ips qz firmatū: estz  
magis colericū z magis sangui  
neum est hoc: z ppter calidior  
est locus animalium.  
¶ Diui hypocratis epydimia  
rum pticula. ij. incipit.  
Sicut raritas vētr<sup>9</sup> dēfitas  
tum ventis stupor olim confusio  
vasculorū imūdicia: cerebri dis  
sipatio ppter qd z caluities or  
ganorum z contritio. 2.  
Expurgatio cursibus luctatio  
nibus repausationibus multis  
deambulationib<sup>9</sup>: excitatis his  
elixamassa plimq; panis modic  
us. Expurgatiōis signū lapsus  
ex subleuatiōe. Eādē horā diet  
suaf. d subito nāq; labiū subes  
do labores. sicut ei totū corruit. 3.  
Quando aut corruit offeri por  
cinas assas quando hō replenē  
lignuz eis color flouidus sit. 4.



In gymnasijs signū sudor qui  
fluēs deguttationē ōfert quasi  
ex imbribus.

5. Mulieris q̄ prius curauit i car-  
none splen natura magnus fe-  
causonidis ex rubicunda. Spi-  
ritus decima die fact⁹ est sudor  
circa superiorem partē. xij. ve-  
ro factus est sudor minus.

6. A capite corizātib⁹ ⁊ brācho-  
sis super febuentibus vt scio:  
ergo redite rationes.

7. Omne exputrescens irredītās.  
sic. sin. maturatio: ⁊ crisis simul  
⁊ apostasis est. Eis q̄dē q̄ spūa:  
scunt inflat v̄eter vt dānagore:  
quibusdā vero ⁊ in hoc tumor.  
archescia aut sic.

8. Uētosum cōcausale alatis etem  
sunt alati.

9. Frigidū valde venarū eruptiuū  
⁊ tussiculosum vt nix cristallus  
⁊ cōuersū. Ut furea ⁊ gāgrene:  
cōcāle ⁊ durities fiunt.

10. Post vīne coadunatio pueris  
magis an q̄ cali.

11. Figuras mitigantes velut sar-  
menta manu plicans vel distor-  
quens predoloribus iacens ac-  
cipiēs furculis extremū desup  
infixi retinuit ⁊ liberat⁹ est.

12. Quem ex montano labore vidi  
ego circa gephirā iactare cru-  
ra tibiā alterā minime extēua-  
uerūt: femora aut valde vīna ⁊  
semen nō sunt retenta.

13. Que velut alate nature costa-  
rū ppter virtutē occasionis.

14. In catarris male cōsuetis si ex-  
purgatio fuerit vel non fuerit  
malum.

15. Rigores inchoant mulieribus  
quidem magis ab ofros. i. a lū-  
bis ⁊ per dorsum ad caput: vi-  
ris magis retro q̄ aī frigesūt  
exteriora magis q̄ interiora cor-

poris vt cubitoꝝ femorū etiā ⁊  
cutē rariore manifestat pil⁹: ab  
his aut alijs rigescūt recte ab  
v̄lcerib⁹ icipit ex occasiōib⁹.

16. Capitellū ex generatiōe ⁊ occa-  
sione ⁊ plurimis rationib⁹ sed  
modica cogit colligunt ⁊ addi-  
scūtur paria ⁊ impia sicut erim-  
parib⁹ paritas sit vna: sicutiq̄  
erat via deorsum ⁊ recte habē-  
tū experimentū ⁊ nō recte.

17. Sanguinis flurus ex naribus  
aut a subuiride nigr⁹: aut a ru-  
bicūdis: aut a subuiritib⁹.

18. Breuia subducta impinguare.  
alijs aut min⁹ impingunatio: sic  
co vero oportet albo stiptirīa  
galla.

19. Cum spumascūt aut rancescūt  
sanguinē fundūt minus.

20. In processionib⁹ sunt q̄ sonant  
minus vt archiselaus.

21. hi vero facti friculēti: hi autē  
pcedūt inflant ventrē vt dāna-  
goras.

22. Permutationes conseruabiles  
modicū nutrimentū illaborio-  
sum infitulosum.

23. Omne extenuatū deponit cutē  
deinde vero distendit nutrime-  
tum cōtraria.

24. Corporis iactura collabētis di-  
stensis nutriti.

25. Frictile continuum alterius si-  
gnū.

26. Subuiride subnubeum.

27. Sic deprimi māmas graciles  
vero sub tolli et circuntendi: ⁊  
quidez nequa q̄ quis dignoscit  
ppter hec sed incarnati hoc fie-  
ri valde repletio.

28. Clauis apparens vene manife-  
ste.

29. Jredic⁹ febricentes interficitur  
culis luctationibus multis ca-  
lesfactionibus.



## Particula tertia.

Malum febrile fame oppugnā  
tes dolorem dolore ipsisq. 31.  
Tenarū rubedo liuor viridi-  
tas laterū dolores molles. 32.  
Quū cōuenit insitientē seruare  
os: tacēdū vētū cū potu infrigi-  
dum inducere. 33.  
Occasionesynde ceperint labo-  
rare cōtēplādū siue capitis do-  
lor siue auris siue lateris signū  
dētes et bubones. 34.  
Ulcerā facta determinātia fe-  
bries et firmata q̄b⁹ hec nō fiunt  
distemperantīis vero derelinq̄-  
tur certissime reiterationes et  
pessime. 35.  
Rotundum sputum percussio-  
rium. 36.  
Emorofagias habētes nō plen-  
res exagitant nō periplemonia  
neq; cū medēti fagedene: equa-  
liter vero neq; leperis qualiter  
autē neq; alphis. 37.  
Medicātes qd̄ intēperate de si-  
catorū istis nō tarde dereliq̄-  
rūt et pessima sicut alie aposte-  
ses: vt fistulate reuelatiōes. 38.  
Reuelationes et cōtemplatio ex  
his facte ea liberāt: his ante fa-  
ctis impediunt. 39.  
Alterius loci loca suscipiētia si  
ue dolor siue pōd⁹ siue aliud qd̄  
liberāt adinuicē cōmemores cō-  
muniones ppter cōmixtiōez.  
Et nō rursus sanguis pcedit:  
s; secundū humoris cōfinitatē  
talīa erpuunt. 40.  
Est quib⁹ sanguinē dimittāt in  
tpe in his vel in alijs qd̄ vult i  
his hoc nōq; sit impedimentū  
sanguine aspuentibus tpius  
pleuresis colera.

**¶** Dini hypocratis epidi-  
miarū particula q̄rta incipit.  
**¶** O existētibus dubia crisis  
generata si repausator nō

putreferis hoc depresso reitera-  
ratio fit sicut feb. reiterationes  
in simili periodo istis sperās i  
articulos dimitti. 2.  
Urina piguis et alba vt antige-  
neos in laboriosis quartanis ē  
q̄ incipit liberat apate si xō añ  
hāc et a naribus sanguis fluit  
sufficienter. et valde. 3.  
Cui intestinū i dextro artetico  
factū est licet quietior: cū vero  
hic curat superdolentior. 4.  
Agasū qd̄ puella existēs dēfati  
spūs erat mulier xō scā exptu-  
ritiōe supdolēs nō valde s; i su-  
pficie eleuauit pōd⁹ magnū cō-  
festum aliqd̄ sonare visum ē i u-  
xta pectus posteriori aut asma  
habuit et dolebat isciā dextrū.  
vti capite enē pri⁹ adaptata est  
stiptitia checaumene. 5.  
Alio apostema equaliter: qz au-  
fertur ide erat apatizari affluit  
sexagesimum. 6.  
Sola hñt q̄lia cōis aut cōiter  
maioris vero dicunt mesocolis.  
hec etiā ex latētibus circa vē-  
trē a spina. 7.  
Cōcessionēs ad infirmos vt mū-  
de agere vel pot⁹ vel cibus in-  
tuetur si videt molliter que at-  
tingit. 8.  
Que nō multum ledunt: qz non  
magna inde ledit fri. et ybi opz  
parum deterior cibus. 9.  
Aquam elixā hoc quod vt reci-  
piat aerē hoc vero nō plenū ēē  
et suppositionū habere. 10.  
Quoniam ex emorofagijs ina-  
quatur. 11.  
Si qualia opz purgari purgēt  
et confert et bene ferunt. 12.  
Ineno legumina comedētes i  
fame et tūne femina masculina  
crurib⁹ icōtēptibilia facta sūt  
et finaliter etiā: zoroobos come-



dentes genua dolentes. 13  
Manifeste vigilāscaldior exte-  
rius interi⁹ frigidior dormiens  
econtra. 14

In calido natura frigiditas po-  
tus aqua causare. 15

Sōnus infrigidat invelato. 16

Sōn⁹ sedilis erecto soporifer. 17

Debiles diete frigide. fortes ho-  
nove calide. 18

Aquarū inertiu hoc qdē ab ethe-  
re deducta vlt tonitrualis bona  
globatilis autē mala. 19

Aquaporabilis et vigilia vora-  
bilis. 20

Per calido natura in calidamā-  
sione frigida māsio impiguat i  
calida subtiliat. 21

Studiū salutis repletio nutri-  
menti impigricies laborū. 22

In vigilā do sitis ex supficie som-  
nus medicamētū cui ho ex som-  
no erectio. 23

Quib⁹ plurim⁹ calor magne vo-  
cis etem⁹ frigidus aer plurim⁹  
duob⁹ ho magnis magna pge-  
nita fiunt. 24

Qui calidi ventrib⁹ frigidi car-  
nibas ⁊ subtiles isti sunt supue-  
nenosi ⁊ acuti furoris. 25

Siccitate in terra auium gen⁹  
multiplicatur. 26

Tragos qd apparet exterior te-  
stis si dexter masculū si ho fini-  
ster feminam. 27

Oculi vt habeāt fortitudinis sic  
et membrorū ⁊ oculorū: sic ⁊ totū  
corpus. 28

Signa mortalia: sine dubio cali-  
dissim⁹ fum⁹ prius nares frigidi  
spū dimiserūt vltali ho e⁹. 29.

¶ Diui hypocratis epydi-  
miarum particula quinta  
incipit.

**A**pores cibis pre dispone-  
bantur.

Natura morborū medicina. 2

Inuenit ipsa eadē natura q sūt  
dispositionis introit⁹ ⁊ exit⁹ nō  
ex doctria ⁊c. vt palpebuzare li-  
gua aut subministrare ⁊c. cūq;  
alia talia. 3

Bene docta natura existēs non  
addiscēs pueniētia facere. 4

Lachryme nariū humiditas ster-  
nutationes oris auris sordicies  
saluae deductio. 5

Spiritus introit⁹ ⁊ exitus osci-  
tatio tussis singultus. 6

Non eo dē oia oibus modo. 7

Urīne exitus ⁊ v̄tositatis hui⁹  
⁊ alterius nutrimentū ⁊ spiraculi  
mulieribusq; istis ⁊ h; aliud cor-  
pus scordissim⁹ ⁊ puiritus. 8

Hominis anima semper oritur  
vsq; ad mortem: si ho ignescit si  
mul cum egritudine corpus de-  
pascitur. 9

Morbi connutriti in senectute  
deficiūt ⁊ per maturationē ⁊ dis-  
solutionē ⁊ raritatem. 10

Salus dissentiēti non cōsentire  
passioni frigidum ⁊ distēdit ⁊ su-  
percurat. 11

Quaecūq; ex ira hic acutus fu-  
ror eleuat cor ⁊ pulmonē ad ca-  
put calidum ⁊ humidū ⁊ ad au-  
res trāquillitas fit cum hoc re-  
sistet. 12

Labor articulis ⁊ carnicib⁹ som-  
nus visceribus. 13

Anime exercitiū meditatio ho-  
minibus. 14

In scissuris sanguis confluit: au-  
xiliandum igitur vt vacuum re-  
pleatur. 15

Si auris doluerit effundere vn-  
ctionē calidā: oportet ho super-  
ponere stupā naturali organo.  
Et videbis quidē exire: ⁊ nō ob-  
stare pefieri: deinde in ignē proq;  
cere fallacia 16



## Particula sexta.

Lingua vinā designat lignev:  
rides colerice. 17.  
Cholerici hō a pignoso: rubee  
a sāguie: nigre aut a nigra cho  
lera: aride aut aberustioe. fūli  
ginose hō a matricē parte: albe  
hō a flegmate. 18.  
Uria similis colorū corpori rpo  
tui rvt intrinsec<sup>9</sup> existēs. Pot<sup>9</sup>  
humectatio colliquatio. 19.  
Lingue similes colorū descēsiō:  
ni humorū ppter q de ea cogno  
scim<sup>9</sup> hūiores si false carnes fue  
rint gustāti supflui signum. 20.  
Simāmarū capitella r rubēz  
viride est morbidū vas. 21.  
hominib<sup>9</sup> in auribus sordicies  
dulcis qdē mortalis: amara hō  
non. 22.  
Terram demutare pnutriētē in  
prolixis passionib<sup>9</sup>: terrā demu  
tare connutrientē. 23.  
Debilioza nutrimēta modicaz  
vitam habent. 24.  
Purritū in auribus retrovenas  
incidere. 25.  
Libido a flegmate egritudinū  
profreutrea. 26.  
Calidis vētre validi cibi rpot<sup>9</sup>  
perturbatiui. 27.  
Nigre colere i simul sanguinis  
fluxus. 28.  
Superanciles morbos cōiun  
ctio infrigidat. 29.  
Frigiditas aque iuxta ventrem  
indurat. 30.  
heleboz bibentē cito purgatsi  
vis lauare vel comedere. 31.  
Flux<sup>9</sup> r intrinsec<sup>9</sup> r extrinsec<sup>9</sup>. 32.  
Sanguinis in somno introitus  
recepit magis. 33.  
Rigor a superiori venire: ignis  
hō ab inferiori magis. 34.  
Attractio pulmo siccus cauma  
superuacū gracilitat somnus  
multus. 35

frigidissim<sup>9</sup> cibus lenticule mī  
lium chentri cucurbite. 36

Ulcera apponunt r exoriūtur si  
impurgatus existens laboraue  
rit. 37

femina capra ex electerio: r cu  
cumerē agrestē comedēs purga  
tio pueris. 38

Per calido nutrimēto infrigida  
tio intrinsec<sup>9</sup> labor extrinsecus  
solis calore sensibili parte esti  
uo cōtrario autem cōtraria. Ci  
bi hī quidem velociter tenētur  
hī vero tarde.

¶ Diui hypocratis epydi  
miarum particula sexta  
incipit.

¶ Arnes trahūt r ex vētre in  
terius r exter<sup>9</sup> manifestū  
sensui r inducētes spiritū redu  
centes. 2

In calidiorib<sup>9</sup> venis sanguinis  
militudo subleuat caufonides  
r confestum expellit. 3.

Quib<sup>9</sup> pinguis quidē colerā ru  
beam sanguis hō nigrā. Ratio  
ne memoria odoratu r alijs: et  
fame organoz studiū labores  
balnea cibi potus somni libidi  
nes: r omnia mēsurata. 4

Perfrigidior aer in frigido tpe  
r in regiōe pcalidior erit. 5

Dolorū proximū ventrē purga  
re sanguinis hō ventrē diuiderē  
incisione exustio: est<sup>9</sup> frigidatio  
sternutatio plantarū humores  
ex quib<sup>9</sup> virtutē habēt r chiceō:  
male operatiū lac: allia: vinum  
feruidū: acetū: sales. 6

Non ex laborib<sup>9</sup> ex itinere debi  
litas r pōdus expuit extussit.  
nāq ex vertice feb. acuta adma  
nus submordēs: secūdo hō capi  
tis grauedo lingua exarsit: nāq  
vngula scalptus non egressit san  
guinem: sinister splen magnus



## 9 Epydimiarum. 6 Fo. lxi.

durus doluit.

7. A quartanis comoti magno morbo non accipiunt: quasi declinent prius et superuenit quartana passat.

8. A quibus morbi.

9. Cholera ut dixi aut quoniam colerica.

10. Caliditas ac redinis signum grauedinis et transitus.

11. Alienati b<sup>o</sup> deficiunt dolores late rum est ante et quibus feb. est aut et quibus non: sed cum sudoribus est aut quibus cum grauedine est hoc quibus aridum et distensum corum et saluginosum.

12. Stupores quales ex auribus: et quales hyschiam in auribus et ex auribus multa occidunt.

13. Quibus coria circuli tendunt sicca et dura sine sudore. quibus hoc relaxata et mollia cum sudore finis tur.

14. In mutabilibus per mutationes in uant his permutare prius mali gnentur incongrua ut cherioni comonetur ex quibus ex creatio nes.

15. Diffinitio quidam quibus sanis efficiunt relinquit sublata occasio nis vel mundandum vel educen dum vel abscindendum vel necten dum vel exurendum quibus hoc non.

16. Quibus sanguis fluit multus et multoties ex naribus quibus quibus mali colore pura modice per sunt quibus hoc rubei colores dis similiter et quibus capita bene fe rentia puram prodest: quibus hoc non.

17. Aut quibus nares humidiores na tura: et semel humidius et plus sa ni sunt hi morbidiores quibus et contra.

18. Rotunda spata repulsiuayt in

plinthio adiacente a calore: et non to die fluxu sanguinis ex naribus bene determinat est morbus. 19. Urina multa hypostasis habens liberam repulsionem. Ut que de rippi cum lapsu.

20. Quartanus hoc ad unum annum. 21. Quibus estatis tactus quintus est aut et quasi et plinius.

22. Que circa gingiuas et ligna putrescent septenis: maxime hoc bec iuxta nares putrefactiones. 23. Quibus in dentibus dolor a supci lio subtilis venit his aperire co uenienti pinguiori posteriori de uenit: siquidem alia non obtinet magis hoc iterum et paulum et vio lentus.

24. A capite ossium natura: deinde neruorum et uenarum. Et carniuum et aliorum. Et humorum et aliorum. Et su periorum et inferiorum ventris. Et ra tionis et modorum et factorum semel an num tempore quodam tunc intempe stiui anni. Ut exanthinata et si milia: simile quibusdam quotidie tempestiuus occupatis aut tar dius similiter.

25. Per cholericum et per sanguineum corpus melancholicum non habens extractionis. Licet la splen magnus dolens in quarta vel quinta

¶ Diui hypocratis epy dimiarum particula septima incipit.

¶ Asses ceperunt circa solis tropicas hyemales in ualibus persistens factis vel quinta: vel decima: vel vigesima die ex mutatione densa australis et bo reali uentorum et nivalium. Et his hinc quidam breuiores. hic et plio xiora facta sunt. Et peripneumo nica a condensa. Post hoc aut circa ismerinaz mor reiterauerunt plurimis ut multum hydragenis.



## ¶ Particula septima. ¶

ab initio et quibusdam quod nimis bre-  
uia et eucrita facta sunt his homo  
fauces et gemonem passe sunt illis  
autem chinachy: his homo perapligi-  
ca. Quibusdam homo nictilopes ma-  
gis aut pueris peripneumoni-  
ca homo nimis breuia facta sunt. Ni-  
ctilopes quidem non tussierunt po-  
stremo sed nimis breuia per tussi  
facta sunt. fauces autem breues: ma-  
gis autem noctilopes chinachy  
autem et perapligica aut dura et sic-  
ca vel parua et modice rationa-  
ta. hi ergo plerumque voce exercitates  
vel rigentes in chinachy magis  
finiebant: manu homo laborantes in  
manu solum perapligici hi autem  
tates aut viam ambulantes aut  
aliud quod cruribus exercitates his  
in lumbis vel crura circa vel circa  
irretitiones perapligice et in fe-  
mur et tibia: et labor: et dolor du-  
rissimi homo et fortissimi in vicina  
agentes omnia sunt hec. multis autem  
horum inseparabiles tusses in me-  
dio conualuerunt et non demutate  
sunt cito: sed post hypostrophin  
quibus voces rupebant in tussicu-  
losum horum plurimi non febricita-  
bant. alij quidem breuiter etiam neque  
peripneumoniaca facta sunt nul-  
li horum neque perapligia neque ali-  
nullus factus est morbus. Quibus  
voces abscessisse sunt. scilicet in voce de-  
terminata est. Nictilopica homo se-  
derunt: ut ex alijs occasionebus  
sunt facta. 2.  
Facta sunt autem nictilopica  
pueris maxime oculorum aut per  
nigra et subuaria quicunque pupillas  
quidem paruas habent oino aut ni-  
grum in multum. magnorum oculorum  
autem magis et non rectorum et paruo-  
rum et rectorum crinium plurimi et  
nigrosum. 3.  
Mulieres non similiter labora-

uere a tussi sed pauce passe sunt  
et modice in peripneumonicam ve-  
nerunt: et ipse homo qui passe sunt vetu-  
stiores erant et omnes circa aduenie-  
bant causabant autem et hoc non exi-  
re similiter viris et quod neque aliter  
similiter occupant viris et quibus  
virtus debilis existit et menstrua  
purgatio nequaquam facta est et in  
eisdem mulieribus deseruietes ma-  
gis: dominarum homo aut nec passa  
est aut vna aut due solum: et ipse  
chinachy secute sunt boni mo-  
ris hanc homo non oino valentes  
transglutire solum nimis boni mo-  
ris et bene ferenda: grauiora et pli-  
xiora. hi namque et disputantes cum  
his in manifeste grauiora et pli-  
xiora quibus autem et vene circa  
tempora et collum sublenant mali-  
ciosa: his autem et spiritus sublenant  
malus. hi namque suppetefacti sunt  
ut scriptum est neque contingit pas-  
sionum fuerunt prima quidem scri-  
pta siue posterius scripta facta  
sunt: que homo posterius non sine  
prioribus. 4.  
Ditissime homo non moriebantur quibus  
rigor in febribus superuenit hos de-  
pressos non dignum sermone nil in-  
ui tunc usus sui sibi obthomia et  
purgatione et nihil profeci sed fi-  
niti sunt isti ut superior causa est  
ut celestis cohabuit. circuli. Ne-  
que ventris turbatio. 5.  
Incidit autem et sub lingua venam.  
hos homo superius curauit. hec igitur  
omnino in estate ut et superiecta  
multa. 6.  
Primum in siccis ophthalmis oc-  
currere cum dolore. 7.  
Venarum sanguinis discursus in  
obthomia figura irrepens. 8.  
Sed interceptio. 9.  
Bubonum autem neque pleraque propter  
quod epatica si autem et arterie male



cōsue te malū signū. Sicut possi  
donie sanguinē emittētes. finie  
tes nō sudaret i fronte sangui  
nem emittētes s3 icidētes z cō  
cidentes. 10.

Finiebāt aut cōcidētes: z pneu  
matie et qz sudorib<sup>9</sup> dispse la  
borsosum. 11.

Ventriū bone sufferētie turba  
tionū sicut possidonie in ptur  
batiōe vētriū bōe sufferētie de  
clarāt qz fiāt secūdū naturam  
vt possidonie et ferina qualia  
procreātur. 12.

In tēuitate circūtēssio añ faciē  
z vmbilic<sup>9</sup> pduct<sup>9</sup> vlcērū eius  
añ faciē z fetida abeūtia circa  
dentem. 13.

Qz multa deynoquoqz est recte  
determinare: hic qdē eadē va  
lētia. hic xō qlia sunthmōi. pca  
liditatē qdē diffūdere educere  
p frigiditatē vero condensare z  
vbi oportet. 14.

Et stratū demutare vbi opz nō  
temerarium. 15.

In que post posuerunt. 16.  
Aquosos cito incidere pthys  
cos incidere continuo secare ca  
pita z talia. 17.

hidropicū nō ptigit medicone  
qz itrosus. s3 itez ei gēiculis. 18.  
Que circa cor renarcho z cali  
dū sufficiēs flatū attrahere in  
vleus pro euerfione calefacere  
conuenit a pumo: dio. 19.

A signo furoris z taliū zc. Uox  
qlis furibūd<sup>9</sup> si talis ē nō furē  
tibus natura z oculi qb<sup>9</sup> vtiqz  
fuerūt nā mobiles z quales quō  
irascūtur nō tales z talia s3 rōnē  
z morbū qle ptificā fecit spēm  
vel si talis natura fuerit in tali  
egritudine aderit z alia ita. 20.  
Tussis laboriose attingūt debi  
lia sed maxime articulos. 21.

In laboriosis se. tusses sicce fiūt  
Cū febre fieri si dereliquūt. 22.

Spiritas ptificis absconsi ma  
li z sterilib<sup>9</sup> qcuqz alia talia ex  
eadē instantia. 23.

Ptificis autūnus malus. malū  
asūt z ver cū sic<sup>9</sup> folia cornicis  
pedibus adequantur. 24.

In piritūo xē plimi pcale vero  
tussis hyemal<sup>9</sup> cōsue ta pualuit  
z alijs qcuqz lōgeua: etei qb<sup>9</sup> du  
bitāter habuerūt affirmata sūt  
ē nāqz qb<sup>9</sup> pluxoz nō supuenit  
vt nephreticos dolores hñtib<sup>9</sup>  
sed etiā in alijs sicut hō ad quē  
ciniscus induxit. 25.

Dolorū in costis z in pectore z  
i alijs tpa si xō magnūdistant ad  
discēdū: qz qñ meli<sup>9</sup> hñt cōfesti  
peius habebūt licet nihil offē  
dentes. 26.

In diuturnis dysenterie malū  
fastidiū malū aliter qdē: z si su  
p febricitauerit. 27.

Circa defluxiua vlcera malecō  
suetudinis. 28.

Osphi dolēti excursus ad lat<sup>9</sup> z  
phiatha qlia putredo vocāf. 29.  
Nephreticas nō vidi sātatas su  
p qinquaginta annos. 30.

Que i somnis cōmota z qb<sup>9</sup> sū  
mutates circūfrigesūt z mens  
turba: z alia qcuqz circa sōnū  
talitā z quib<sup>9</sup> cōtraria. 31.

Quib<sup>9</sup> nihil qdē ē ifra ordiatū  
tēs singulis part<sup>9</sup> fet<sup>9</sup> fiūt. 32.

Apparētia i qb<sup>9</sup> mēfib<sup>9</sup> fiūt. 33.

Labores in periodis quia i se  
ptem mouentur triplicibus fi  
niuntur: z quia in nouem mo  
uentur etiā i triplicitate ter  
minantur. 34.

Qd post muliebua dextra sini  
stra quidē effundens. 35.

humorositates p pcedētia die  
ta desiccatoria. Quia citius de



## Particula. viij. 6

terminatum commotum auge-  
tur tardius. 36.

Labores trino quino: septimo  
vel quarto vel sexto vel octavo.

¶ Cum hypocratis epydimia-  
rum particula octava et ultima  
incipit.

**Q**ue ex parua tabula pscr-  
pta diete fiat repletio  
inanitio ciborum et potuum pmu-  
tatio horum ex qualibus qua-  
lia ut habet. 2.

Odores releuatores delectabi-  
les replentes proficientes pmu-  
tationes ex qualibus ut hnt. 3.  
Incidentes et intrantes spiritus  
et corporum. 4.

Auditus hi melius sunt peiores  
hi vero mestificantes. 5.

Et lingue gustus ex qualibus qua-  
lia aduocantur delectabilia. 6.

Spiritus similiter calidior siccior  
frigidior pinguior subtilior sic-  
cus humidus minuens replens  
et plus unusquisque quibus per-  
mutationes qualia qualibus ut  
habent. 7.

habentia vel habita: vel mobi-  
lia. 8.

Sermones silentium non pferre  
que vult vel quibus loquitur si  
magni si multi si parui si pauci  
si veri si friuoli. 9.

Procedentia sudoribus incepit si-  
ne quo pausat vel quibus extir-  
pauit colorem his vel calidiores  
vel falsuginem aut dulcedinem  
aut pinguedinem aut equaliter aut  
inequaliter corpus tempus. 10.  
Permutationes quales ex qua-  
libus habent. 11.

Obtinuit et non obtinuit. 12.  
Lachryme voluntarie et inuolun-  
tarie multe paucæ calide frigi-  
de pinguedo. 13.

Sustus sputum inde excreatur

vel extussit vel vomitus. 14.  
Molestus frigus liquor desicca-  
tio. 15.

Labores otia somni et vigilie. 16.  
Que in somno somnia. 17.

Mansiones in quibus et a quibus.  
18.

Animi vel mentis noticia defi-  
cit ipsa secundum eadem absque  
organis: et rebus delectatur et  
tristatur et timet et confidit et spe-  
rat et desperat ut passa ut domes-  
tica hyppotoi mentis siue secun-  
dum eandem sciens existens su-  
peruenientium in egritudine. 19.

Etas quidem etatis et etatem prius  
vel posterius conuenientem. De-  
tium depunctiones pilorum or-  
tus semel. Magis et minus. Ca-  
pillorum augmentum. Impin-  
guatio continentia diminutio. 20.  
Quod affine et quidem secun-  
dum seipsum. 21.

Animi tempus in quo et mane  
aliud et vespere aliud tempus factum  
pluuiosum aut siccum aut frigi-  
dum aut calidum cum vento aut  
sine vento et qualium ventorum  
superuenientes aut frigus aut  
calor temporis et ubi temporis  
aut medio aut ultimo aut per to-  
tum: aut preterito aut presente. 22.

Tempus in quo generatum est. 23.  
Tempus egritudinis superue-  
nientia. 24.

Periodi et periodorum maio-  
res et vel per multitudinem sup-  
datio: et aut totius morbi super-  
datio: vel distensio vel status et  
quibus quidem maius: et qui-  
dem minus determinauimus: et  
quando qualiter et in quo tem-  
pore estate. 25.

Epydemicorum morborum mo-  
di. 26.

Et si quis inceptorum inceperit



vix vomens aut bene vomens et  
sive bibentes quidem: sive con-  
tinentes: sive tarde purgati. 27  
Ignitum forte qui exalbat et  
rum et labia. 28.  
Qualis modus que tempora. 29.  
Opus corp<sup>9</sup> in speculatione age-  
re visus auditus nasus tracta-  
tus lingua ratione addiscere. 30.  
In palpebris superioribus de-  
relicti tumores alijs circūgraci-  
litationis redit rationes in som-  
no. 31.  
In extremo vero sububea du-  
ra: et minus his molesta. Et ex-  
tantia et inhibita vel habita.  
Inhibita vero ut farsali et poli-  
medi. 32.  
Delectatorios tumores et liti-  
res sive in ophthalmijs sive in vl-  
ceribus: sed etiam que exsema-  
tibus et epimatibus delata: quae  
signa. 33.  
Mellio torsiones circa umbili-  
cum et dolores est quibus a por-  
ris etiam et alleis et hoc poste-  
rius. 34.  
Herpila est quibus a cervice  
eorum que circa ipsam in facie  
determinata est nigra. Nigra et  
quibus cervices mala: et quib<sup>9</sup>  
fictene mala: quibus commouē-  
tia mala. 35.  
Melancolicus adomantus a  
peplis vomuit quandoque nigra  
aliquando a cepis. 36.  
Febres quibus ulcerantur labia  
forte intermittentes quidem et  
tertianis infrigidationes que  
vero circumferentes pestum ad  
manum solute semper. 37.  
Qualis est in articulis videndum  
incisionem non experiaris si non  
in sanis sunt. 38.  
Consuetudinem vero ex quib<sup>9</sup>  
bus sanissimus dietis operimē-

tis laboribus somnis libidini-  
bus mente. 39.  
Qualiter egritudines a quib<sup>9</sup>  
quas figuras. Ex quib<sup>9</sup> modis  
et locis generantur inchoant. im-  
minent. pausant. 40.  
In quibus incontinens pauen-  
dus. 41.  
Contrarie in morbo diete. 42.  
Quod bene fertur quod vix fertur. 43.  
Dieta quantum cognoscere non  
inconspicere. congrue natura  
multe. 44.  
Bonis vero medicis similitudi-  
nes errores ad derivationes sed  
econtra occasio. Scio quod diffici-  
le est rocinari speculantes vias  
aut figurā si modo subaridus cho-  
lericus bene vomens vel vix vo-  
mens color: dieta existens certe  
simul hic ad alia conferri et i ma-  
gis et minus difficile. 45.  
Quod fistulosus super iactavit  
impedire tusses manere. 46.  
Cui iam simitas epatis dupli-  
cata est cum tussi continuo do-  
lor pausavit. 47.  
Satirus in ihaso apud numus  
vocatur grippalopix circa annos  
5. et 20. ex quibus effundit mul-  
toties: processit vero et in die ple-  
rūque. factus est autem circa an-  
nos. 30. puerilis et mortuus est. 48.  
In abdirus palestre conservator  
clysteneus factus pugnans plus  
versus fortiozem et ruens super  
caput abiens bibit aquam mul-  
tam frigidam et ei vigilia facta  
est et angustia et infrigidatio ex-  
tremata. Posteriori vero ad-  
ueniens: intulit ei suppositorum  
et mediocriter egressit et mixxit  
puns aut non mixxit: in nocte vi-  
gilavit non minus vigilia et fa-  
cta: in mala sufferentia. existenti  
autem tertia die infrigidatio ex-



## Epydimiarum. 6

tremittatum postea febriles et su-  
das et mellicratum bibens mor-  
tuus est.

49.

Melancholici et epileptici soli-  
ti sunt fieri plerumque et epilepti-  
ci melancholici. horum autem alter  
magis fit super quem repserit morbus:  
si quidem in corpore epileptici. si vero  
in noticiam melancholici. 50.  
In abditis facibus alyppote  
mulier supsecunda existens an-  
teriori parte. viro autem eius  
fugiente: pudica manens omni-  
no muliebria defecerunt et pilos  
emittit. et virilis facta est postea  
facta est ei arihetis et multa feci-  
mus ut menses ei veniret et nihil  
perfecimus sed tempore disperuit. Et vox  
ei exasperata est.

51.

Contigit et notavi gouppe mu-  
lieri in thaso eadem visum est aut  
omnibus medicis quos ego noui  
spem vnam esse effeminati: et in hac  
multa fecimus et nihil perfecimus  
quod non omnino mulieres omnes curant.  
¶ Diu hippocratis epydimiarum  
particula octaua et ultima finit  
¶ Eiusdem de natura fetu siue na-  
tura embryonis aut puerorum  
libellus vnicus incipit.



### Sperma

ab utrisque primasces-  
cit in matrice mu-  
lieris primum quod mi-  
scet: simul tamquam mu-  
liere non quiescit et colligit et in-  
grossat calefactum. deinde quando re-  
pletur spiritu huius sicut ex his in calido  
prima matrice spirante. deinde quando  
repletur spiritu viam sibi ipsi  
extra facit: et huius medium spermatis  
spiritus erit. cum autem vis sit extra spi-  
ritui calido existenti iterum alius  
frigidus spirata matrice. et hoc fa-  
cit per totum tempus calefit quod sicut in

calido ex his: frigidum autem huius  
matrice spirante omnia autem quicunque ca-  
lescit spiritum huius: spiritus autem frigidus  
git et facit sibi ipsi viam et tendit ex-  
tra: spiritum autem quod calefit attrahit  
ad se ipsum spiritum frigidum per fractionem  
a quo nutritur: hoc autem fit in lignis  
et in fructibus et cibis et potibus  
quicunque vehementer calefit: itelle-  
ctum autem prebet ligna cum aduruntur  
omnia enim ligna faciunt hoc maxime  
autem subuividia emittunt semina  
sectione spiritum: spiritus autem quando extra ten-  
dit reuoluitur circa sectionem: ut  
fieri videmus: manifesta igitur  
rotationem est spiritus qui in ligno exi-  
stens calide attrahit alterum fri-  
gidum a quo nutritur et a se dimittit: si-  
quidem ei non attraheret non utique re-  
uolueret spiritus extra tendens omne ei  
calidum frigidum nutritur modera-  
to et quando calefit humidum quod in ligno  
existit spiritus factus tendit extra et ita  
existens extra calidum quod in ligno exco-  
tra attrahit aliud frigidum a quo nu-  
trit. Faciunt autem hoc et fructes vi-  
rides quando videntur. spiritum enim habent  
deinde erumpit spiritus et facit: viam:  
et tendit extra reuolvens se tendens  
autem sonum prebet: semina quod inspiratio  
nem prebet: et legumina: et frumeta:  
tum et fructus calefacta spiritum habent  
et extra venit ruptionem faciendo: et  
si humidiora fuerint plerumque spiritum ha-  
bent et emittunt: et ruptionem maio-  
rem faciunt: et quod opus plerumque ser-  
monem: omnia enim quicunque calefit spiritum  
emittunt: et alterum frigidum huius hoc  
extra attrahunt quo nutriuntur.  
Et homini necessitates inducte sunt  
a me quod sperma calefactum in ma-  
trice spiritum huius et emittit: similiter  
a matrice spirante spiritum huius et sp-  
ma quando ei matrix frigidum attra-  
heret ab aere ad se ipsam sperma  
calidum est tamquam in calido ex his. et tunc



## De natura fetus. 6 Fo. lxxiiij.

vtiq; spm h3 z emittit: et sper-  
ma iflatu facit pāniculū: extēdi-  
tur aut circa ipm exteri⁹ conti-  
nuus fact⁹ sicut viscosus tāq; i  
pāno affato subtile i specie pā-  
niculi stat supficialit⁹ calefact⁹  
z inflat⁹ pānis eleuat km q; in-  
flatur sicut pānicul⁹ fit. Sper-  
mati aut calefacto z inflato to-  
to pāniculis exteri⁹ circūfit: iux-  
ta mediū at spmat⁹ spū trāsi-  
tus z int⁹ z extra fit p pānicu-  
lū z hoc pāniculo distat tenui  
z spma in se parum est: hoc aut  
aliud sperma rotūdū est i pāni-  
culo: at 30 sex dieb⁹ manēs in  
matrice z spma extra cadens.  
ego vidi: z qle mihi videbat i  
mēte: tūc ab illis reliq; argumē-  
ta feci. qualr at vidi spma sex  
dieb⁹ existēs ego narrabo. Mu-  
lier⁹ ppa famula erat: p̄cio ad  
viros iens: quā n oportebat cō-  
cipere i vtero qualr nō eēt iho-  
notata audiebat aut cātatrix  
q̄lia mulieres dīcūt adinūcē cū  
mulier dz p̄cipere in vtero non  
egredit⁹ sperma: sed iteri⁹ ma-  
net hec audiēs intēdebat z ob-  
seruabat sp: z postea vt nō sen-  
sit exire semē: dixit dñe sue: z 30  
bū puenit vsq; ad me ego aut  
audiēs p̄cepti ipaz salire ad ter-  
rā z son⁹ fact⁹ ē illa vidēs aspi-  
ciebat z admirata ē. Quale at  
hoc erat: ego dicā: vt si q̄s oui  
crudi exteriorē corticē circūau-  
ferat: z i iteriōu pāniculo ite-  
ri⁹ hūidū appareat: mod⁹ qdē  
talis fuit sufficienter vt dicere  
opz. erat at rubēū z rotūdū: in  
pāniculo at videbant⁹ existere  
fila alba z grossa cū grosso san-  
guine z rubeo z circa pāniculū  
exteri⁹ vestigia: i medio at pā-  
niculi distabat subtile qd mihi

videbat eē ymbilic⁹: illū at spi-  
ritū iteri⁹ z exteri⁹ fere pmū: z  
pānicul⁹ ex illo tēdebat totus  
cōtinēs spma: tale at ego vidi  
sextū existēs spma. Dicā aut z  
aliā cognitionē: z i hoc poste-  
ri⁹ apparētē cuilibet volēti sci-  
re de hoc: z ad argm non oino  
mēo sermoni qui est virt⁹ vt di-  
cat hō de huiusmodi re: et hec  
qdē adhuc dicta sunt a me: qd  
aut spma in pāniculo est: z spi-  
ritū h; interi⁹ z exteri⁹: z auge-  
tur a sanguine matricis descē-  
dente ad matrices. Mēstrua at  
egrediunt⁹ qñ mulier cōcipit a  
se si debet puer sanus esse: si nō  
est quib⁹ supersignat km pmū  
mēsem quātū modicū: sed de-  
scēdes sanguis a toto corpore  
mulier⁹ circularit⁹ stat circa  
pāniculū exteri⁹: simul aut spū  
attractio interi⁹ sanguis p pā-  
niculū km perforatū z distans  
coagulatur: z auge qd dz fieri  
animal qñ aut tps fiet rursus  
aliū pāniculū eq̄liter primi pā-  
niculi subtiles circūtendūtur  
multi tali modo quo et prim⁹  
pānicul⁹ fact⁹ est: tensi aut sūt  
et isti ex ymbilico ex adinuicez  
ligamēta habēt qñ vtiq; hic fie-  
ri descēdēte sanguine a matricē  
ex coagulatoz caro fit: scdm  
mediū autem carnis ymbilic⁹  
distat per quem spirat z augu-  
mētū habet. mulier autē qñ in  
vtero habet a menstruis non  
descendentib⁹ pp hoc nō dolet  
quia sanguis non perturbat: z  
affluenter descendens: quoli-  
bet mēse sed tēdit quiete pau-  
latiz sine dolore q̄tidie ad ma-  
trices et in matricib⁹ existens  
auget quōtidie aut hmōi cau-  
sa tēdit: sed nō semel km mens-



## De natura fetus. 6

sem: quoniam in matricibus spermata existens attrahit a corpore spiritum quo utitur et potestate habet: sic spiritus et primum quod de parvis spiritus fit. et sanguis modicus tendit ad matricem: quando autem spiritus in plus fit: magis attrahit sanguinem: et in plures descendit sanguis ad matricem. Non habentibus autem in utero quando menstrua non egrediuntur propter doloris fit. Primum quidem perturbatur sanguis in corpore secundum quolibet mensem a necessitate huiusmodi: quia menses a mense differunt multum: et secundum frigiditatem et caliditatem et hoc sentit mulieris corpus humidum et est quod videtur et perturbatur sanguine et repletur venas descendit ab ipso. Et qualiter hic a principio nature fit: si quidem si quidem euacuat a sanguine mulier concipit in utero si autem repleta fuerit non vacans aut matricibus et venis factis a sanguine percipiunt a se mulieres pueros post menstruum siquidem de purgatione mulieres matricem concipiunt in utero. causa autem quod dicitur quando autem perturbatur sanguis et non tendit extra segregatur. sed ad matricem: matricem autem non remittunt: calefacte autem a sanguine diuturno matricem parant alteri corpori caliditatem: est autem quando et tamen de sanguine in venis corporis et venae replete doleant et tumorem prebeant est autem quando et plenum ex hoc purgatur: autem quando et ad vesicam percipiunt: et primum et claudunt vesicam. et straguriam prebent autem quando replete sanguine exstant matricem declinant: aut ad ischiuriam aut ad lumbos: et doloris prebent. Est autem quando et diuturnum fuerit sanguis quando mensibus. aut sex in matricibus putrefactis putredo fit:

in quibusdam autem secundum testiculum egredietur. est autem quibus iuxta femur: si est alia fit. exinde sanies facta egredietur: et alia multa huiusmodi mulieribus fiunt cum non purgantur menstrua: sed non oportet dicere hoc hic: dictum est enim in mulieribus egritudinibus: sed vix dimissi sermonem complebo. Quando autem fit caro tunc panniculi aucto eo quod est in matricibus augentur: et ipsi cavantur maxime exteriores et sanguis qui est a matrice descendens: quodcumque caro fuerit spirans attraherit: et augmentum fit et si utile non fuerit in praecavitate panniculorum segregatur et quando cavantur et sanguinem recipiunt: tunc autem nominantur regio: hec autem a me in hac parte dicta sunt. Caro autem aucta a spiritu articulatur: et venit in ipsa singulum simile: ut simul: et densum ad densum: et rarum ad rarum: et humidum ad humidum: et vix quodcumque venit in propriam regionem: secundum cognatum a quibus et factum est quodcumque a densis sunt et sunt. et quodcumque ab humidis humida sunt et alia secundum eandem rationem sunt: et augmentatis et ossa inducuntur a caliditate coagulata et iam ramificantur ut arbor: melius interiora corporis et exteriora et caput fit distans a spatulis et brachia et cubiti a lateribus: et crura distant ab invicem: et nervi involunt circa nasos articularum et ipsi habent os: et nares et aures eleuantur in carne: et perforant oculi replentur humido puro et testiculis manifestus fit quod est et viscera articulantur: et iam a superioribus spirationem facit ore: et nasos: et veteris ista: et intestina ista et superiora accipiunt spiritum qui est per umbilicum et obthuratur: et ad intestinum via fit a ventre: et ab illo



stinis extra. Singula aut horum articulantur a spiritu singula inflata quod cum distant omnia. Scilicet cognitionem etiam si volueris fistulas ligare ad vesicam: et per fistulam immittere in vesicam fraxinem et harenas et plumbi frusta subtilia et aquam infundens fistulam inflare primum quod illa nascens aqua: deinde tempore inflata: veniat plumbum ad plumbum: et harena ad harenam: et fraxinem ad fraxinem: et si quod ipsa desiccare dimitteret: et circumfrangeret vesicam inueniet: et videbit ipsorum simile sicut ad silem veniens: itaque autem et spiritus et caro articulantur: et veniet unusquodque silem ad silem. hec autem ad huc dicta sunt a me: et factum est utique puer et ad hoc accidit femina quidem in .xl. diebus ad longissimum sicut enim accidit in placentia hoc tempore aut paulo placentia aut paulo minus hoc articulare. etiam purgatio fit in mulieribus post partum aut in placentia accidit aut in puella quod de .i. mulieris pariete puellam in diebus. pluribus. ita quod durissima et finalis periculum utique erit et l. xxxv. diebus purgaretur in masculo aut multum difficultas fit in diebus. xxx. ita diuturnissima et finalis periculum utique esset et si l. xx. diebus purgaretur: postremo autem tempore nimis egreditur purgatio in iuuenibus aut paucis diebus purgantur in vetustioribus aut pluribus. Maxime autem dolent mulieres in partu et in purgatione partus: primo parietes: et in mora parietes magis dolent: purgationes autem mulieribus ex partu homini causa sunt quia in puorum temporibus usque ad quadagesimum diem et duos in puella. in puero autem usque ad .xxx. diem minus sanguis descendit in augmentum puero. hic autem in his plus quousque

pariatur: oportet utique purgationem retribui in purgatione partus: et exire foras secundum purgationem dierum. Primum autem sit huiusmodi mulieribus in dolore perturbatur sanguis mulieris. et calet totum a motu pueri forti existente: perturbatur autem primo quod venit extra post partum autem putredo grossa sanguinea: et meatus egressus factus est chimus sicut aqua immensa: deinde post illud secundum plurimos dies egreditur purgatio usque ad dictum tempus secundum similitudinem hore mensis cotile. i. pugilli aut tota aut media: primo aut paulo placentia: aut paulo minus secundum rationem homini quousque finiat. Egreditur autem sanguis ut ab occisa victima si sana fuerit mulier et deus sana esse: et cito coagulatur: si autem mulier non fuerit sana neque debet sana esse egreditur purgatio minor: et secundum speciem prauior et non coagulabilis: ita autem hoc habet si qua mulier in utero habens egritudinem habebit non existeret cognata purgationi primum destruit nisi purgetur in anterioribus diebus in utero habens mox sana ex hoc mox inter si manserit aut ipsi purgatio siue a medicis siue a spontanea subito secundum rationem dierum egredietur: quod non egredietur: in semel vel simul. Si autem non purgata fuerit mulier purgatione primum: egritudo ipsi magis et periculabilis mori: neque si curam habuerit in breui: et ipsa deorsum agat purgatione: hoc autem reduci habet propea qualiter enunciatur quod puorum sit segregatio membrorum longissima in puella quod de in .alij. diebus in puero hoc in .xxx. diebus diuturnus. Debeo autem secundum nunc notare

Articella,



## De natura fetus.

cām explanatiōis: dico nō retri-  
bui q̄ i matricib⁹ exñti spmati  
min⁹ sāguis venit a mulier ad  
matrices hñte femineū spma i  
xlj. dieb⁹: in his aut dieb⁹ ar-  
ticularit mēbra infantū ab hoc  
aut tpe ipsi in plus venit san-  
guis in puero km ipm numez  
et rōnez. xxx. diez: sicut aut hz  
aliud argm hic q̄ hec vera sūt  
primis aut. xxx. dieb⁹ qñ spma  
in matricem cadit minim⁹ san-  
guis venit ad matrices a mu-  
liere deinde in pl⁹: si em coadu-  
natus: et mult⁹ venerit: nō vti-  
q̄ sperma posset spiritū habe-  
re: suffocaretur vtiq̄ a sangui-  
ne vehemēte multo. Retribuit  
aut i purgatiōe ecōtrario egre-  
ditur aut purgatio part⁹ i pri-  
mis dieb⁹ plurima. deide i mi-  
nus donec finiatur multe vtiq̄  
mulieres corruerunt pueram  
pauloante. xxx. diē: et inarticu-  
lat⁹ apparuit: q̄cūq̄ hō poste-  
ri⁹ aut fil. xxx. dieb⁹ articulata  
apparebant exñtia: et in puella  
km rōnē. xlj. diez. qñ corrupū  
videtur articulatio mēbrorū:  
siue prius corrupatur puer si-  
ue posteri⁹ sic videt rōne et ne-  
cessitate articulatio exñs i puel-  
la quidē in. xlj. dieb⁹ i puero.  
in. xxx. testat em aborsus infā-  
tium et immundificatiōes pt⁹.  
causa autē est. q̄ semina coagu-  
latur posteri⁹ et articulaf: q̄ sp-  
ma infirmius et humidius mu-  
lieris q̄ viri: et necesse ē km hñc  
rōnem posteri⁹ feminā coagu-  
lari q̄ masculū: et mundifica-  
tio diuturnior hñmōi cā. cū in fe-  
mina magis de suba sit q̄ i ma-  
sculo. Redibo aut iterū retro vn-  
de discessi: qñ aut articulaf in  
fans km formas mēbrorū ipso

aucto ossa et membra duriora  
fiunt et cauant: et aut hec a spū  
fiūt cōcava at exñtia attrahūt  
ad se a carnib⁹ sāguis pinguis  
simū: et tpe pcedēte ramifican-  
itez extrema ossū sicut arbor-  
is extrema postremo ramifi-  
cant: ita et pueri distāt: adiuncē  
digiti manū et pedū extremi  
at vngues oriunt: sicut at ve-  
ne hoīs: oēs i digitos manū et  
pedū: et grossissime q̄dē sunt in  
corpe et q̄ i capite: deñ at i cru-  
rib⁹ et brachijs. et cubitis: in pe-  
dib⁹ at et manib⁹ subtilissime et  
dēsissime et plime vene sūt et ner-  
ui subtilissimi et dēsissimi plimi  
digiti at manū et pedū hi ma-  
xime sūt ex dicit at sic ex hñti-  
b⁹ dēsa ossa pua et venas et ner-  
uos: ita et vngues oriūt ex ipis  
subtiles et dēse: et accipiūt extre-  
ma venaz q̄ nō āpli⁹ augeant  
ipse neq̄ emineat aliq̄ alfa: q̄-  
re nō ē mirādū q̄ vngues i ex-  
tremo corpis dēsissimi sunt filr  
aut et vnguib⁹ et capilli in capi-  
te radicanē. hz at i capite sic q̄  
sunt de natura capilloz: oriunt  
em maximi et plurimi vbi cor-  
poris cutis rarissima est: et hoc  
vbi capilli moderatā hūidita-  
tē in nutrimentū hñt et vbi cu-  
tis posteri⁹ rara fit: et ibi pilū  
posteri⁹ oriunt in mēto et pecti-  
ne et scubi: simul em spermate  
fctō caro rara fit: et cutis et vene  
apiunt magis q̄ i pore tpe pue-  
ro exñti subtilib⁹ ei venis exñti-  
b⁹ hñc dēscēdit p ipsas spmaz de  
mēstru puelle eadē cadit rō: si  
mul at via fit et mēstrualib⁹ et  
spermatis vginib⁹ et capillaf pe-  
cten pueri et puelle rara fctā cu-  
te et siml crinis vel cutis hūidi-  
tatē temperatā in nutrimentū



## De natura fetus. Fo. lxxvj.

h3: nō minorē ita et barba viri  
h3: rara ei sit cutis tēdēte i ipaz  
humiditate a capite: simul qdē  
em et i coitu: pariter aut et i me-  
dio tps crinib⁹ mēsuratam h3  
hūiditatē i nutrimentū: tūc ma-  
xime qñ tps sit hūido descen-  
dēt a capite: et in coitu descen-  
dēdo a pectore ad barbā: si-  
gnificatio at: q i rarissimis cu-  
tis oriunt pilī: si quis voluerit  
aduerere cuti et crustā solū fa-  
cere et sanare dēsa fctā cutis i ci-  
catrice pilos nō pducet. Quicq̃  
q̃ at eunuchi pueri exñtes sūt  
pp h neg pilos hñt in pectore  
neg i mēto lenes sūt toti: quia  
via nō fctā spmati rarificat cu-  
tum i toto coio. ¶ Secāt at viā  
spmatis sicut mibi dictū ē pau-  
lo ante: et mlires at lenes sūt  
hñ mētu et corpus: q i coitu  
ipaz hūidū silit iectigatū  
sicut id qd id est viri cutis non  
facit rarā: quicūq̃ at calui. sūt  
isti autē flegmatici sunt: et i ca-  
pite ipsoz simul coitu iectiga-  
tū et calefactū flegma cadēs in  
epitvrit capilloz radicēz fluit  
capilli. Eunuchi pp hoc nō sūt  
calui: q i ipsoz nō sit mot⁹ vhe-  
mēs neg calefactum flegma in  
coitu vrit capilloz radices: ca-  
ni aut pp hoc fiunt: q i mto tpe  
descēdēt hūido in hōie seq̃-  
strat albiissimū et cadit ad cu-  
tum: et crinis albiore hūiditatē  
habens q̃ in priorē tpe albiore  
sit: et cutis vbi cani sunt albiore  
altera sit et q̃cūq̃ ex genitura  
caniciē quādā habēt i capite:  
illis vbi canicies ē albiore alia  
est: illic ei albiissimū hūidū est:  
h3 at et hoc sit vbi vtiq̃ caro hu-  
miditatē attrahit siue albā si-  
ue rubeam siue nigram: tales

sz colorēz pili sūt hec aūdicta  
sunt a me. Adhuc veniam autē  
ad residuum sermonis: qñ vtiq̃  
extrema corporis pueri ramifi-  
cant extra: et vngues et capilli ra-  
mificabūtur: tūc vtiq̃ et mouet  
tēpus ad hoc sit masculo quidē  
tres mēses: femine hō. iij. sic ei  
in plurimū accidit: ē aut et quos-  
dam puerozum ante hoc tēpus  
moueri: mouetur aut añ mascu-  
lus: q i est fortior femina: et ante  
coagulatur masculusa grossio-  
ri em et fortiori spermate sit ma-  
sculis femina: qñ autē mouebit  
embryo tunc vtiq̃ et lac super si-  
gnat matri: māmille enim ele-  
uantur et pupille quiescunt lu-  
cescūt aut liuescunt: lac hō non  
egreditur et feminis densatur  
carniū posteri⁹ lac supsignat et  
venit: et rarum autem carniū  
ante ppter hanc necessitate sit  
lac quando matricēs tumorose  
fuerit a puero comprimunt ven-  
tre mulieris huiusmodi autem  
quando repleta repressio sit: re-  
silit pinguissimū a cibis et poti-  
bus et ad omētū et carnē: sicut si  
q̃s coriū inūgat oleo multo. et p-  
mittat imbiberet postq̃ ibibe-  
rit repmat coriū represso coio  
resilit extra oleū ita vtiq̃ et ven-  
tre habēte i ipo pingue a cibis  
et potib⁹ represso a mīcib⁹ resilit  
pigue ad omētū et carnē. et si fue-  
rit mulier rare carnis citi⁹ sen-  
tit saltū: si hō nō posteri⁹: et be-  
stie in vtero habētes si qdē non  
egrotauerūt ab eodē cibo et po-  
tu piguiiores fiunt ppterea. silt  
autē et femina a pingui calefa-  
cto et albo exñte: quod dulcoratū  
a caliditate q̃ est in matricibus  
repressū venit ad māmillas et ad  
matricēs parū venit p eadē ve-



## De natura fetus.

nas: pcedūt ei vene ad māmū  
las et ad matrices et he alie si-  
miles et qñ accidit ad matrices  
lac puer ab ipso augetur: māmū  
mille hō fciptētes lac elenāt re-  
plete: et qñ parit pūo motu scō  
tēdit lac ad has māmūllas si la-  
ctauerit: hz em sic lactātib⁹ māmū  
millas āpliores fiunt vene km  
māmūllas āpliores alit facte  
vene a vētre attrahētes pigue  
tradūt māmūlle et em si vir co-  
ierit multū āpliores fiūt vene  
et magis ducūt coitū hz alit et  
hoc sic. Nutrimētū et augmētū  
puerorū fit qñ in matricib⁹ va-  
dūt q sūt a matre: et quomodo  
mī hz sana et i firma: ita et puer  
hz quēadmodū q i terrā vege-  
tabilia nutriunt a terra. et qñ  
vtiqz terra se hnt: ita et vegeta-  
bilia se habēt et q i terra: semen  
em qñ deponitur in terrā hu-  
miditate replet a terra. hz em  
in seipsa terra humiditate om-  
nimodā qua nutriunt vegeta-  
bilia: hūiditate at repletū se-  
men inflatur et tumescit et co-  
gitur ab humiditate conuerti  
fetus q est leuissima in sperma-  
te: cōuersa alit virt⁹ a frōde et  
humiditate facta frōdes rūpit  
sperma: et oriunt pūo exterius  
frondes: orientia autē qua nō  
ampli⁹ possunt nutriri frōdes  
ab hūiditate que est i sperma-  
te rūpūtur inferi⁹ sperma et frō-  
des. et coactū a frondib⁹ trans-  
mittit a pondere in dorsū aut  
in ipso delinquit propter gra-  
uitatem. et fiūt radices ex fron-  
dibus dēse. qñ autē dorsū fir-  
miter radicatū fuerit vegeta-  
bile et nutrimentū a terra fa-  
ciēt. tunc vtqz elauit oē: et qd  
consumptum est et vegetatum

preter corticē. qz solidissimū  
est: iterum aut cortex putrescēs  
in terra immanifest⁹ fit tēpore  
vtiqz: et ramificātur quēdaz frō-  
dium ex spermate igitur sic ab  
humido factum: tamen momē-  
tale existens et aquosum et augū-  
mētū motum et in dorsū et in  
sursū nō pōt fructum emittē-  
re nō enim ipsi est virtus fortis  
et pinguis ex qua semen cōuer-  
tetur. quando autem infirmabi-  
tur magis vegetabile ad gen⁹  
a. tēpore tunc vtqz et venas hz  
amplas et in sursū et dorsū et  
tunc vtqz ex terra extrahit non  
amplius aquosum sed grossius  
et pinguis et plus vt calefactū  
a sole ebullit ad extrema: et fit  
fruct⁹ km cognitū ex quo et fa-  
ctum est et multus ex medico: et  
propter hoc fit: qz attrahit vñū  
quodqz vegetabilium ex terra  
potentiam magis q ex quo fa-  
ctum est: et extra vñū nō hz vñū  
sed km multa. Quando aut frū-  
ctus egreditur: nutritur a vege-  
tabili attrahens enim vegeta-  
bile a terra fructū attrahit: sol au-  
tem maturat et solidat fructum  
attrahēs ab ipso ab aquoso ad  
se. Et hec dicta sūt a me de vege-  
tabilib⁹ a terra et aqua et semi-  
nibus. Que autem plātatur ex  
arboribus plante fiunt hoc mo-  
do. Vñus autem vñus habet  
ram⁹ in infirmo versus terram  
hzqz ab arboze ruptū ē vñū radi-  
ces emittūtur: hoc modo dicto  
trāsmutant qñ plāta que ē i ter-  
ra humiditatē sumit a terra in-  
flāt et spm habet: que aut sup ter-  
rā vñū spīritus hic et humiditas  
puertunt ad inferi⁹: plāte virtu-  
te quecunqz erat grauissima rū-  
pit in dorsū: et sūt ex ipso radi-



# De natura fetus. Fo. lxxvj.

ces molles: quando autē iſerius accipiantur: tūc attrahit a radice humiditatem: et tradit exiſtēti ſup terra et tūc rurſū ſuperius inflatur: et ſpiritu huius: et quāta virtus in plāta lenis eſt cōperſa frondes facta germinat: et in ſuperi⁹ augmētū facit. et ad iſerit⁹ ita in cōtrariū accidit vtiq; eorū q̄ ſūt ex ſemine et plātarū de germinē. Prīmū ei ex ſemle frōdes oūdē. deinde radices ad inferi⁹ emittunt arbor: ſit radi caſ prius deinde frondeſcit: pp hoc q; in ſemine quidē ipſo humiditatis multitudo inest. et in terra oī exiſtenti nutrimentum inest primo ſufficiens frōdi: vñ frons nutrit quouſq; radiceſ: i ramo autem non ſicut: non eſt ſit ex alia: inde frons primū nutrimentū habet: ſed ipſe ram⁹ eſt ſicut et arbor ſe huius: et hic ſuper terram eſt multa. quare nō poterat ſup terrā repleti hūiditate niſi ex iſeriu magis virtus quedā veniens extra det q; ſuperius eſt humiditatis et primo qd plāta necesse eſt i ſeipſo nutrimentum facere a terra radicibus: deinde ſit a terra at trahens ſurſum tribuere et frōdes mouere in germen et augmētū. quādo autem auget plāta et ramificat ab huiusmodi neceſſitate: quā dicā q; pl⁹ hūiditatis ipſi adueniat ex terre extra et a multitudo rūpit ſz q; plurima erat et ſic ramificat plāta auget alit et i latitudinē et i ſuperi⁹ et i iſerit⁹ pp hoc q; iſerit⁹ terre hyeme qdē calidū eſtate ho frūm: hoc aut pp hoc ē: q; terra hūida hyeme ab aq̄ q a celo de ſcēdit: et repmū i ſe ſicut grauior exiſtēte hūiditate: deſior aut

ab hac: et nō huius aliqua reſpirationē nō ei ampli⁹ inest magnū rerū: et pp hoc iſerit⁹ terre hyeme magis eſt calidū. et em ſim⁹ colle: et qdē calidior eſt huius q; rar⁹ exiſtit: et atr. hūida aut reſſa a ſe ipſis calide ſūt et i veloci valde a caliditate cōbuſta putreſcūt: nō ei trāſit reſpiratione p ipſa tā q; deſa exiſtētia. Si aut ſicca fuerint et rare poſita multomin⁹ caleſcūt et nō putreſcūt. ſic aut et frumētaz et hordeahūda exiſtis et ſuſa calidiora ſūt q; ſicca fuerit et rare poſita. Et idumentis colligata et cōpreſſis fortit tuos luta: vñ a ſeipſa ſicut ego vidi tā tāq; ab igne: et alia ſi q; voluerit eſtimare: oīa q; cōq; repmū a ſeipſis calidiora inest q; rare poſita: huius ei reſpirare frīdū a vñ ita ſit et terra iſerit⁹ repleta exiſtēte: et ipſa a ſeipſa repleta tāq; graui et deſa exiſte ab hūiditate calidū eſt hyeme: huius ei ipſi⁹ exalatio aliq; calidi: ſz q; ceciderit ex celo aq; in ipſaz q; reſpirat in terra ab ipſo nō trāſit aq; tāq; tra exiſte deſa ſz ſpūs retro ad aquā venit. et pp hoc ſotes calidiores ſūt hyeme et maiores q; in eſtate: q; reſpiratione ſpūs retro venit ad aquā tāq; terra deſior exiſte et non trāſit p eā ſpūs et aq; multa exiſtis inest ſi cōtingat: huius aut rūpit diſtēdes et viā ſibi ipſi facit ampliorē q; ſi modic⁹ fuerit: aq; em in terra nō ſtat. ſz ſpūs tēdit i deſclūm: ſi aut trāſiret hyeme ab aqua ſpūs terre p ſe minor aq; pcederet ab ipſo ex ipſa et ſotes huius eſſent vtiq; hyeme magni: hec aut dicta ſunt a me: et terre iſerit⁹ calidi⁹ vñ exiſtis hyeme q; eſtate. Nūc autē volo dicere: q;



## De natura fetus.

estate lferi<sup>9</sup> fre frigid<sup>9</sup> v<sup>9</sup> ex<sup>9</sup>is  
 q<sup>9</sup> hyeme estate em<sup>9</sup> rara ē terra  
 z leuis tanq<sup>9</sup> sole atrahente ad  
 se ab ipa humiditate: h<sup>9</sup> aut ter  
 ra i se aqua plus aut min<sup>9</sup>: spūs  
 aut oēs sūt nobis ex aqua: hui<sup>9</sup>  
 aut simile ē q<sup>9</sup> ita se h<sup>9</sup>: ab oib<sup>9</sup>  
 enim fluminib<sup>9</sup> z nubibus spūs  
 pcedūt q<sup>9</sup> tudie z cōtinue: nubes  
 aut sūt aq<sup>9</sup> p<sup>9</sup>tinua in aere: z tūc  
 vtiq<sup>9</sup> terra rara ē z leuis estate  
 z tāq<sup>9</sup> i ipsa h<sup>9</sup>is z aq<sup>9</sup> sūt ad de  
 cliuia decēdēte aūtaqua sp<sup>9</sup> expi  
 rat exinde ali<sup>9</sup> spūs ex alio: q<sup>9</sup> at  
 erat p<sup>9</sup> terrā venit leuē z rarā exi  
 stētē: z frigidu terre facit. z ipsa  
 aqua similiter infrigidatur. h<sup>9</sup>  
 autem sic quēadmoduz si q<sup>9</sup> in  
 vtre aqua existētē represserit for  
 titer z exalationē aq<sup>9</sup> fecerit i pū  
 cta vel in punctura aut magna  
 aut pua ac<sup>9</sup> z vtrē pēdēs suble  
 uet nullus spūs p<sup>9</sup> perforatū pro  
 cedet se aqua: non enim habet  
 amplitudinē qua expirat aqua  
 sicut aut habet hyeme de aqua  
 in terrā: si aūtaqua i vtrē ampli  
 tudinē fecerit z pendēs subleua  
 bis vtrē spūs pcedet p<sup>9</sup> perfora  
 tū. amplitudo em<sup>9</sup> est spūi ab aq<sup>9</sup>  
 mota exire p<sup>9</sup> vtrē z p<sup>9</sup> perfora  
 tū spūs pp<sup>9</sup> hoc pcedit. Sic aut  
 habēt se aque estate terra: apli  
 tudo em<sup>9</sup> est ipsi tāq<sup>9</sup> terra rara  
 existētē z sole atrahente ab ipa  
 humiditatem ad se: z transit  
 spūs tāq<sup>9</sup> frigid<sup>9</sup> existēs ab aq<sup>9</sup> p  
 ipaz rarā exītē et leuē pp<sup>9</sup> hoc i  
 feri<sup>9</sup> ipi<sup>9</sup> existēs frigidū estate.  
 et aq<sup>9</sup> magis spiritu q<sup>9</sup> est i terra  
 frigido existētē: et ipa dimittit  
 sibi ipsi spiritū ad terrā et parit  
 q<sup>9</sup> dē q<sup>9</sup> haurit in puteo semper  
 mouet spūm tanq<sup>9</sup> flabellum et  
 ipsum facit frig<sup>9</sup> prebere aque:  
 que autem nō hauritur aq<sup>9</sup> esta

te s<sup>9</sup> ē stās dēfuz exītē nō similē  
 recipit spūm ad se a terra: neq<sup>9</sup> in  
 terrā ad se tradit: z pariter a so  
 le z aere nō dispso i puteo: s<sup>9</sup> sta  
 bili exītē calefit pūo supficiale  
 ipi<sup>9</sup>: deinde alterz ab altero a dise  
 ri<sup>9</sup> tradit caliditatē: z pp<sup>9</sup> hāc aq<sup>9</sup>  
 q<sup>9</sup> nō hauritur estate calidior est  
 ea q<sup>9</sup> haurit. fōtes aut p<sup>9</sup>fundi  
 aquarū estate valde sunt frigi  
 di z aqua hausta hyeme a terra  
 calida existente cōfestum em<sup>9</sup> ca  
 lida est q<sup>9</sup> at tēpus sit frigida  
 est ab aere frigido existente ex  
 arefcit enim a vento z spiritus  
 per ipsam transit quemadmo  
 dum z aqua que hauritur esta  
 te q<sup>9</sup> hauritur frigida confestiz  
 sit calida ppter hoc q<sup>9</sup> terra ra  
 ra existētē z spiritu existētē i ipa  
 infrigidat: q<sup>9</sup> aut hauritur tem  
 pus fiat stabilis: calefit enim ab  
 aere calido existētē quemadmo  
 dū z aqua q<sup>9</sup> nō haurit in pu  
 teo estate: z ppter hoc calida  
 sit: q<sup>9</sup> dē adhuc dicta sūt a me.  
 Resumā iterū quare estate ter  
 re lferi<sup>9</sup> frigid<sup>9</sup>. ē hyeme aut  
 calidū: supi<sup>9</sup> aut terre p<sup>9</sup>riū hu  
 i<sup>9</sup>. z opz arborū duo nō calida  
 fieri neq<sup>9</sup> duos frigida. simul si  
 d<sup>9</sup> sana eē. s<sup>9</sup> si ex lupion adue  
 nit. ex lferiori opz frigidū adue  
 nire sibi radices aut q<sup>9</sup> attraxe  
 rit arbori retribuit z arbor a  
 radicib<sup>9</sup>. z ita sit p<sup>9</sup>seruatio z fri  
 gidi calidis tāq<sup>9</sup> z hoib<sup>9</sup> itrātū  
 b<sup>9</sup> i vtrē cibis q<sup>9</sup> cūq<sup>9</sup> digesta ca  
 lefaciūt oportet infrigidare tra  
 dendo arbori a loco z arbori.  
 ita z arbor ex lferiori opz retri  
 buere ad supiora et ecōuerso. z  
 auget arbor et supi<sup>9</sup> z lferi<sup>9</sup> pp<sup>9</sup>  
 hoc q<sup>9</sup> nutrimentū ē z ex supiori  
 z lferiori z quousq<sup>9</sup> molis fuerit  
 vehemēter nō fructificat. nō em<sup>9</sup>



## De natura fetus. Fo. lxxviii.

ē ipi pignus h̄t neq̄ grossa q̄ in  
 fructū pferūt q̄le est. qm̄ aut̄ ip̄s  
 fit tūc vtiq̄ in ipsa vene ample  
 facte faciūt in ipsa ex terra pin  
 guē & grossum fluxū. sol āt diffū  
 dēs sp̄m̄ ip̄m facit extraviuere  
 v̄lexire sicut leuē ex̄itē in extre  
 mitatibus & fructificare & subti  
 lē q̄dem humiditatem a fructu  
 auferit grossa āt maturās sol et  
 calefaciēs: dulcorat. Arbores h̄o  
 q̄ nō fructificāt nō h̄nt pignedi  
 nē in seipsis q̄ta in fructu tra  
 dāt extra. ois aut̄ arbor qm̄ atpe  
 firmabit & sumat ex inferioribus  
 vtiq̄ a radicib⁹ terre cessat au  
 geri q̄buscūq̄ āt arborib⁹ abla  
 t̄is arborib⁹ oculi insiti sunt. et  
 arbores facti in arborib⁹ viuūt  
 & fructificāt fructū: nō silez qui  
 bus isite sunt talī modo hoc fit  
 Accidit loco p̄mū quidē ger  
 minare. alimentū em̄ habuit. p̄  
 mū qdē ab arboze qui decisus ē  
 deinde in qua situs est: qm̄ aut̄  
 germinabit ita transmutat i ar  
 bozem radices ab ipsa subtiles  
 in p̄mū augetur ab humidit  
 ate que est in arboze in qua is  
 tus est: deinde tēpore facto mit  
 tit radices in terrā p̄pterea q̄ i  
 q̄ situs est eleuat a terra attra  
 hens humiditatem & nutrimen  
 tū ipsū: exinde est q̄re nō admi  
 rādū insitas arbores alteri⁹ fru  
 ctus eē: viuūt em̄ a terra. hec āt  
 dicta sūt a me de arborib⁹ & fru  
 ctib⁹: p̄pter hoc q̄ non est pole  
 mihi sermonē semper factū de  
 relinquere. Redibo aut̄ ite p̄ re  
 tro cui⁹ sermonis cā hic de his  
 dicta sunt dico em̄ vegetabilia  
 in terra oia viuere ab humidi  
 tate terre: & qualiter se habzter  
 ra humiditate: que est in ipsa:  
 ita et vegetabilia habere ita et

puerviuūt a matre in matricib⁹  
 & quomodo mater sana se habz  
 & ita puer se habet: si quis autē  
 voluerit intelligere ea que dic  
 ta sunt de huiusmodi inueniat  
 ex principio ad finē. naturā oēz  
 similē existere vegetabilū enim  
 ex terra & humana natura & hec  
 a me ad hoc dicta sunt. puer āt  
 in matricib⁹ existēs manushz  
 apud mētum & caput prope pe  
 des: & nō est vere iudicare neq̄  
 videbis in matricib⁹ puer vtrū  
 caput superi⁹ hz aut inferi⁹ ex  
 vmbilico distēsi sunt pāniculi. p  
 positi sibi: nunc aut̄ dico cogni  
 tionē quā dixi enūciare paulo  
 ante sicut possibile est humane  
 mēti manifestā ex̄tem cuilibet  
 volenti scire de hoc: q̄ sp̄ma in  
 pāniculo est. & h̄m mediū ipsius  
 vmbilicus est exinde p̄mū spira  
 tionē attrahit ad se & trāsīt ex  
 vmbilico pāniculi sunt i aliā  
 naturā pueri sic se h̄ntē quā dī  
 xi inueniē totā vsq̄ ad hec q̄tr  
 a me in sermōib⁹ nō fuerit as  
 tū. si voluerint em̄ aliquib⁹ testi  
 bus quib⁹ debeo dicere vti. Si  
 q̄s em̄ voluerit oua. xx. aut plu  
 ra q̄lī excoziant supponē gall  
 vel gallinis siue duob⁹ aut plu  
 rib⁹ & incipēs singula die a seba  
 vsq̄ ad vltimū hz q̄ deficiet ouū  
 auferat frāgēdo intēdēs inue  
 niat oia h̄ntia scdm̄ meaz rōnē  
 vt p̄gruit auis naturā cōpara  
 re nature hominis. q̄ enim pan  
 niculi sunt ex vmbilico distēsi: &  
 alia quecūq̄ dicta sunt de pue  
 ro multa se habere i ouo auicu  
 lari inueniēs ex p̄ncipio vsq̄ ad  
 finē: & t̄ si q̄s nondū sciuit admi  
 rabi in ouo auis existere vmbi  
 licū. hic aut̄ sic se habēt: & hec a  
 me dicta sunt: qm̄ autem mulie  
 i iij



## De natura fetus.

ri ptus aduenit accidit tūc puer  
ro moto & calcitrandi manib⁹  
& pedib⁹ rūpere aliquē interior  
pāniculorū: rupto autē vno alij  
vtriusq; infirmiorē fortitudinē hñt  
& rūpuntur: primus quidē illi⁹  
continui deinde postremus. qñ  
autem franguntur vel pannicu  
li tunc soluitur a ligamento em  
bryo: & tenditur extra iectigatū  
venietib⁹ enim pāniculis ante  
rius & his apertis matrices nō  
hñt amplius potentiā puer re  
tinere: simul capiunt vel coope  
riūtur em & pāniculi matricū qñ  
puer circumuoluitur nō multo  
post. qñ autē egreditur puer co  
git & dilatat matrices in exitu  
molles existētes egreditur autē  
ad caput si scōm naturā exierit  
grauiora em sunt ipsi supiora  
exumbilico liberata existens in  
manib⁹ incōtinens magis sit ex  
panniculis secūdum ruptionez  
simul. x. mēse qñ part⁹ matri ad  
uenit. Si autē violentā passionē  
passus fuerit puer & ante hoc tē  
pus ruptis panniculis egrediū  
& hoc si nutrimentū prius fiat a  
matre puero. & sic prius partus  
māi aduenit: veloci⁹ autē. x. mēse  
bus egreditur. sed quicūq; opi  
nati sunt habere puerū tps pl⁹  
x. mensibus. iam em multoties  
hoc audiui: extraxerūt hoc mō  
quo oīeo dicere. Quādo matri  
tes spiritū acceperūt in seipsas  
& ventre vētositatē prebente in  
flabūtur: si em hoc poterāt & pu  
tant vti mulieres ad se habere:  
tūc & si mēstrua nō existētia con  
uertant in matricibus & fuerint  
diuturniora: se impediūt i ma  
trices est quidē qñ a ventosita  
te q̄ est a ventre est autē quando  
q̄ & calefacta: se detrahunt tunc in

utero putant habere mulieres  
tanq̄ mēstruis nō egredienti  
bus & matricib⁹ inflatis: deins  
de qñ mēstrua rumpūtur spon  
tanea: aut alijs supdescēdētib⁹  
ad matrices & ducētib⁹ deorsū  
priora & ventositas egressa est &  
mulieris vtiq; cōfestim post pur  
gationē matrices aperte sunt. &  
ad testiculū cōuerse sunt & coeū  
tes cū viris mulieres cōceperūt  
ad se eodē die aut simul paucis  
dieb⁹ putāt mulieres in expte  
harū rōnē & cārū illo tpe in ven  
tre habere tūc qñ mēstrua nō  
egrediebant ab ipsis et matris  
ces inflata erant. Quō autem nō  
est diuturnū. x. mensib⁹ habere  
i utero dicā nutrimentū & augmē  
tū quidē a matrice descendētes  
non ampli⁹ sufficiens puero est  
qñ. x. menses aduenerint & em  
bryo augeat attrahit em ad se  
sanguinē dulcissimū pariter at  
& a lacte angei par: cū aut ipsi  
rariores hoc fiūt & grossior: ex his  
puer petēs pl⁹ nō existēte nutri  
mēto calcitrat & pāniculos rum  
pit & mulieres prio parietes hic  
patiunt magis: deficit em nutri  
mētū pueris & ad sufficientiā vsq;  
ad. x. mēses plus deficit autē his  
ppter q̄ hoc sūt aut hic purgāt  
a mēstruis plurimis alie vero  
pauciorib⁹ hoc aut sp̄ fit. & nā &  
in genere matricū est. q̄ aut mē  
strua modica trāsmittūt: nutri  
mētū rarius se prebēt pueris in  
ultimo tps. quando vtiq; ergo  
superiori nutrimentū indigēt fa  
ciūt calcitrare: & ante. x. mēsem  
egrediū: parū em ab ipsis egre  
diū sanguis: sic aut in placentia  
dite sine lacte magis eē has mu  
lieres q̄ modica mēstrua mit  
tūt durioris em carnis et dense



## De natura fetus. 66 Fo. lxx.

carnis sunt hac aut rōne q̄ defi-  
ciente nutrimento egredit̄ em-  
bryo: nisi aliqua passio violēta  
accidat: testimonium aut̄ est aus  
q̄ sit ex vitello oui hoc modo ac-  
cubante m̄se calefit ouū: q̄ erit  
sit in ouo a matre mouet. cale-  
factū aut̄ quod existit i ouo spī-  
ritū h̄z̄at trahit aliā frigidum  
ab aere p̄ ouū em̄ rarū ita tanq̄  
apertū spīritū attractū sufficēte  
ire existēte inferi? & augē aus  
in ouo varticulat̄ hoc modo: si  
mili quo & puer: sicut & prius di-  
ctū est a me: sit aut̄ ex vitello oui  
nutrimentū aut̄ & augmentū  
est ab albo quod ē in ouo & hoc  
v̄tq̄ manifestum est omnibus  
factū quicūq̄ & intellectū inten-  
dūt: quando aut̄ deficit nutri-  
mentū auicule ex ouo nō habēs  
sufficiens a quo vīnat monetur  
fortiter in ouo appetēs nutrime-  
tum plus & p̄niculi circum frā-  
guntur: t̄q̄ mater sentit auicu-  
laz moueri fortiter rumpens ex-  
trahit: & hec accidunt sibi l. xx.  
diebus: & manifestum est q̄ ita  
se habet qm̄ enim sculpsit aus  
in cortice oui: nihil est humidū  
quod sit dignum ratione. con-  
sumptum enim est in auiculaz.  
Ita autem & puer quādo auge-  
tur non amplius potest mater  
p̄bere nutrimentū sufficiens ap-  
petens igitur pl̄ nutrimentum  
presente embryone calcitrans  
frāgit p̄niculos & solutū a liga-  
mento tendit pariter foras hec  
fiunt in x. mensibus ad lōgissi-  
mū. Et scdm̄ hāc rōnē & bestis &  
feris part̄ aduenit tpe in quo  
singulū parit ad longius. Uni-  
cūq̄ em̄ aialiū necesse est t̄ps in  
quo nutrimentū rariū est em-  
bryoni: & deficit & partus adest

& que quidem habent min⁹ nu-  
trimentū embryonib⁹ minus pa-  
riūt q̄ vero plus posterius: & hec  
quidem ad hoc dicta sunt ame.  
Puer aut̄ qm̄ circūfrāgunt p̄ni-  
culi siquidē v̄tq̄ in exitu ad ca-  
put facile parit mulier si aut̄ h̄z̄  
latus aut̄ fm̄ pedes egrediet̄ sit  
em̄ hoc si ita egressus accidat fa-  
ctus aut̄ ab amplitudine matrici  
cū & si mater in dolore nō q̄scat  
prius aut̄ si ita egreditur diffi-  
culter pariet mulier multesq̄ v̄ti-  
q̄ aut ipse destructe sūt aut pue-  
ri aut simul. Partientes autem  
mulieres maxime dolent q̄ pri-  
mo parit p̄pter inexperientiā  
dolorum: & maxime dolēt q̄dam  
secundū lumbos & anchas. do-  
lent aut̄ & totum corpus distant  
& anche ipsarū que autē maxie  
ex parte partus minus dolēt pri-  
mo parientib⁹ que vero multo-  
ties minus dolent. Si a capite  
ierit embryo caput p̄mo extra  
egreditur deinde alia mēbra cō-  
sequētia postremo aut̄ vmbi-  
licus: & vmbilico aut̄ regio tēsa  
est: post hoc autē putredo venit  
sanguinea a capite & ab alio cor-  
pore segregata coactiōe & labo-  
re & caliditate fecit vel facit vīā  
purgationi part̄ post exitū pu-  
tredini mūdificatio fit h̄z̄ t̄ps p̄-  
mo dictū & m̄a m̄lla alia mēbra  
mulierū quecūq̄ h̄uidiora sunt  
rūpuntur minus quidē in p̄mo  
partu. deinde tanq̄ plurib⁹ cor-  
rūpūtur partib⁹ adhuc magis  
rūpuntur & vacuatis venis & mū-  
dificatiōe p̄v̄. hec aut̄ a me di-  
cta sunt ad hoc Semelliat̄ sūt  
ab vno coitu: h̄t em̄ v̄tres & si  
nus matrices densos hos q̄dez  
lōgiores: alios v̄o p̄p̄nquiores  
testiculi et multorū generantia



## Libro secretorum hypocratis

alialiū plures hñt paucorū gha-  
tius: sñt aut oues ⁊ bestie ⁊ a-  
ues. Qñ aut mulieri accadat di-  
uersa aut diuisa accidēs ad du-  
os vētres ⁊ infices rapiāt sper-  
ma ⁊ vētriū neq; alr ad alteruz  
vētrē relaxet diuisaz aut lytro:  
q; vēter pticulat ⁊ viuificat eo:  
dē mō quo ⁊ nūc dictū est. qñ  
abvno coitu gemellifūt hoc est  
signum canis ⁊ sus ⁊ alia alalia  
sunt qñq; abvno coitu pariūt  
⁊ duo ⁊ plura ⁊ singulū alaliuz  
in matricibus in vētre ⁊ pñnt:  
culo sūt. ⁊ hic nosipñ dicam⁹ fie-  
ri ⁊ hec pariunt eadez die olayt  
multū sic antē ⁊ mulieri abvno  
coitu pñri facti. vterq; in ven-  
tre ⁊ regione est. ⁊ pariūt ea-  
dē die vtriq; et pñmū alr egre-  
ditur foras et regio ipsius. Qñ  
aut femina ⁊ masculus gemelli  
fiūt. dico in femia et viro ⁊ vno  
quoq; animali sperma esse ⁊ fir-  
mius ⁊ fortius nō insimul egre-  
ditur sperma: sed in duas ⁊ tres  
erectiones vel electiōes et non  
est possibile semp simile esse to-  
tū forte. qñ pñmo egredit ⁊ qñ  
posterius siquidē ptingat gros-  
sum ⁊ forte sperma intrare i al-  
terz vētriū illic masculus fit. si  
vero in alterū humidius ⁊ im-  
becillius ibi femina fit. si vñ in  
vtrōq; forte ingrediat vtriq; ma-  
sculi fiunt. si vero infirmū vtre-  
q; femine fiūt. Iste sermo sic di-  
ctus totus finem habet.

Deo gratias.

Et hic finis imponitur libel-  
lo hypocratis de embryōe siue  
natura fetus.

Etiusdem liber secretorum  
incipit.

**D**ixit hypocra-  
tes cum in somnis ap-  
paret apha nigrum in  
posteriori pte auris  
moriatur infirmus. 18. die.

Et cū i iūcturis hydropis exi-  
uerit apha aut in pede liberabit  
post mēsem a die q̄ apparuit. 3.

Sup nasuz aut si apparuerit  
pustula sicut pñnus lineus mū-  
dus aut nigra moriet i fine ani-  
a die apparitionis. 4.

Et qñ februens habuerit do-  
lorem sub hypochondrijs sinis-  
tris: ⁊ appareat in loco apha: ⁊ de-  
lituerit subito morietur in die  
quarta. 5.

Et si pustula nigri coloris aut  
paonis coloris in poplite sinis-  
tri pedis: scias quod est pesti-  
lencia. 6.

Si patiens alienatus fuerit  
ante tertiu diez morietur añ. 7.  
Et si exitura pustule nigra in li-  
gua fuerit februentis in die non  
cretico pñsticatur mortē. 8.  
Alienatio cito post dolorem to-  
tus corporis et cardiacam sta-  
tim post somnū significant abū-  
dantiā hu. in corpore ⁊ pñsti-  
cantur mortē subitanā. 9.

Cū exierit in palpebra patiē-  
tis apostema quasi auella nasi  
ne dolore ⁊ grauitate morietur  
in. xxxij. die. 10.

Cū exiret in summitate nasi  
apostema nigrum subito cum  
forti dolore: morietur in tribus  
mensibus. 11.

Qui carent odoratu sine rea-  
mate fe. pñsticantur. 12.

Dolores iuncturarum in iu-  
uētute breuitatem vite signifi-  
cant. 13.

Tremor genuuz post somnū



## Et regionibus hypocratis. Fo. lxx.

cum remanentia virtutis pronosticatur paraliſim. 14.  
**C**um in ancha appuerit apoſtēma acutum morietur i tribus mensibus. 15.  
**C**rauitas ligue poſt ei⁹ leuitatem in iuuentute: ſignificat mortem ſubitanēam. 16.  
**C**ū in auris cartilagine exierit apoſtēma fortis doloris morietur in tribus mensibus. 17.  
**Q**ui patitur ephimeram: et fluxerit ſanguis ab eius naribus: morietur trigesimo tertio die. 18.  
**Q**ui dormierit oculis apertiſ abſq; conſuetudine epileſiam ſignificat. 19.  
**Q**uando febriles huc illuc manibus queſierit et viderit mortuos quinto decimo die morietur. 20.  
**I**n quo febrile apparuerint diſpoſitiōes inſuete ſi diſcooperit pudenda abſq; pudore et loquitur verba turpia morietur omnino. 21.  
**A**lienatio in omni egritudine peſſimum. 22.  
**P**ermanētia ſenſu nō ſignificat euāſionem oīno. 23.  
**I**n cui⁹ crure apparuerit puſtula cerulei coloris et flammei omnino morietur primo menſe. Et ſi fuerit ſine ardore et pruritu in ſeptem mensibus morietur. 24.  
**P**uſtule nigre et virides mortale maxie ſi ſiāt cum febre. 25.  
**T**ortura mādihule vel obliquatus viſus in febre acutam ſignificat mortem ſtatim. 26.  
**C**uius oculi fuerint obliqui cito alienationē ſignificāt. 27.  
**C**ui⁹ ſenſ⁹ odorat⁹ ſubtilior ſit ſuero ſurd⁹ pnoſticator. 28.

**Q**ui appetit comedere in horis non aſſuetis humores in ei⁹ ſtomacho pnoſticator: qui ſi fuerint ſparſi vel congregati inferunt mortem. 29.  
**Q**ui multū ſtuderit i libris philoſophorū pnoſticator vigiliā maniam vel melancolicam. 30.  
**Q**ui loquitur ſubito turpia: et appetit ſubito cibaria nociua debilitatem ſignificat membrorum principalium. 31.  
**Q**ui multū ſufferūt fortis ſūt complexionis. 32.  
**A**cuitas malitiā ſignificat intelligentie: ſed tēperantia magis eſt conueniens. 33.  
**Q**ui trāſierint ſm ānū et acciderit eis dolor renū non curantur ſz q̄ magis pſūt: ſunt medicīne a virtute occulta opantes qui ſi trāſierint primum et acciderit eis frenēſis morietur. 34.  
**C**ū acciderit febris cū tuffi et ſubito tuffis reſceſſerit pnoſticator aprea in aliqua iuncturā. 35.  
**I**uuenis cui acciderit pleuriſis magna morietur. 36.  
**I**n cui⁹ corpore acciderit ſepe dormitio mēbroz ſiḡt ipſum mori ſubito ppter paucitatem ſpirituū in corpore. 37.  
**Q**ui piger eſt ad motū pnoſticator dolorem iuncturarū. 38.  
**C**ui⁹ ſudor aſſellarū fetet pnoſticator lepram. 39.  
**Q**uicūq; iuuenis hñt febrē cū dolore capitis icurrēs cardiacā moriet⁹ q̄ ſubito p tres vltimos dies poſt pncipium febris.  
**P**rologus haly in librum hypocratis de eſſe egroꝝ ſecundum lunam.  
**D**ixit hypocras medicorū optimi cuiuſmodi medic⁹ eſt q̄ aſtronomiā ignorat: eſt em




## Liber secretorū hypocratis.

tāq̃ cec⁹ viā baculo examinās:  
huc illucq̃ miserabilr cespitās  
p̃ qualibet boni maliue appa-  
rētia fantastica ⁊ inani vt fatu⁹  
trepidās ⁊ exultās. Null⁹ hō se  
mittere deberet in man⁹ ill⁹: q̃  
nō est medic⁹ p̃fect⁹ nec noie me-  
dici meref̃ dcorari. Cognōti g̃  
q̃ op⁹ erat sciēdi astronomiā: ⁊  
asperi in libro hypocratis: et  
inueni librū parū sed optimū  
quem qui bene sciuerit efficit  
magnus: ⁊ est valde necessari⁹  
omnibus medicis.

**¶** Incipit libellus dinin⁹ quē  
hypocras de esse egroū km  
lune existentiam ac disposi-  
tionem edidit.

**¶** De hora ⁊ crisi recum-  
bentium km lunam.



**Hypocrates**

dixit q̃ primum  
aspice lunā q̃ est  
plena lunis ⁊ tūc  
crescit sanguis ⁊  
medulla in oi ho-  
mine ⁊ bestiis oib⁹ km augmē-  
tū: ⁊ in mari ⁊ in cūctis reb⁹ mū-  
danis. **¶** Cū igit̃ isfirm⁹ cadit in  
lecto op⁹ ē ei videre si luna ex-  
eat de p̃bustione: tūc em̃ crescit  
infirmetas q̃ usq̃ venerit ad op-  
positiōis g̃dū: ⁊ q̃n̄ itrat̃ i oppō-  
nē vide si fuerit cū malo plane-  
ta aut in malo loco: ⁊ si aspe-  
rit dñz dom⁹ mortis: ⁊ p̃ hoc po-  
ter̃ scire vtrū hēat mori an nō:  
⁊ si hēbit longā infirmitatē aut  
nō. Nūc videam⁹ naturā oim̃ si  
gnor̃ iuxta p̃stiam lune i eis.

**¶** De luna in ariete.

**Q**um infirmitas cuiq̃ ac-  
ciderit cum luna fuerit in  
ariete cum sole erit infirmitas  
in capite ⁊ pp̃ calorē solis ⁊ do-

lebit ei pul⁹ capitis hz q̃z febres  
calidas ⁊ si vadit caliditas ab  
eo patit̃ q̃z arietatē ⁊ vix loq̃t̃:  
in pectore nimis calorē patit̃: ⁊  
dolorē i pulmone. ⁊ hz vehemē-  
tissimū pulsum. Necesse est g̃ ei  
vt minuat̃ sibi sanguis devena-  
cordis: ⁊ opz vti reb⁹ frigidis i  
potu ⁊ cibo ⁊ minuētib⁹ vtiq̃ ca-  
lorē: ⁊ hec infirmitas deuenit in-  
frenesim nisi pueniat medicina  
⁊ periculū ē mortis. **¶** Si si cūz  
fuerit mars aut saturn⁹ moriet̃  
ex hac isfirmitate infra. vñ. dies  
a die cū luna fuerit cū sole per  
4. aspectū pl⁹: hoc ē si luna ad-  
dat suo lumini. **¶** Si luna fue-  
rit in ariete ⁊ in fortuna aspe-  
rit eā ex q̃dratū vlt̃ oppositiōē  
Si fuerit saturn⁹ cū ea ista isfir-  
mitas erit i capite ⁊ ducet eū ex  
mentē ⁊ isan̄t. ei tūc crescit nūc  
minuit̃: ⁊ ē siliis illi q̃ videre nō  
pōt ⁊ si astronomiam nescis nō  
poter̃ ei⁹ iudicare infirmitatē.  
**¶** Et si ista fuerit i diminutione  
g̃dū vñ luis q̃n̄ reuertit̃ ad p̃-  
mū aspectū s̃a n̄. i. q̃n̄ eū dimi-  
sit: ⁊ p̃ aliū aspectū eū aspererit  
terminat̃ isfirmitas i bonū siue i  
malū: q̃ si inspererit aliā infor-  
tunatā moriet̃: ⁊ si nō aspererit  
meliorabit̃: ⁊ q̃n̄ luna dimiserit̃  
istos aspect⁹ de q̃b⁹ dixim⁹ q̃ dñz  
terminare ⁊ luenerit iouē vñ ve-  
nerē p̃ aliquē aspectū a h̄q̃ vciat̃  
ad p̃bustionem isfirmitas stabit  
supra eū donec luna venerit in  
aspectū vñ oppōnē sol: ⁊ si istos  
nō luenerit ⁊ mercuriū luenerit  
moriet̃: ⁊ si iūderit martē melio-  
rabit̃: ⁊ hec isfirmitas erit ab ali-  
q̃ s̃egmate albo. Et q̃n̄ isfirm⁹ p̃-  
mo sentit isfirmitatē ⁊ fuit luna  
addēs suo lumine ⁊ gradib⁹ et  
mars ⁊ sol i ariete erit isfirmitas



## Et regionibus hypocratis. Fo. lxxi.

in capite et insanit et nascit apha  
l capite de flegmate albo: rexit  
sanguis de naribus et oz eunti fri  
gidus et opus ei facere medicinam  
vbi apha remoueat. Et si luna  
fuerit cum mercurio in loco solis eua  
det infirmus: si prius erit in magno  
periculo: Iocundus mercurius concordat  
cum Marte in negotio: si Mars  
non facit sicut Saturnus si mouet  
quoniam Saturnus est in loco solis. Et si  
si fuerit iupiter cum eadem vel mer  
curius vel uenens habet infirmitatem  
diuersam. Si aspexerit eam Mars  
vel Saturnus aliquid aspectum opus est ut  
des ei leuare medicinam et leuare die  
tam quam sedeat: quam se uoluit: et  
pone eum sedere in aliquo loco ut pos  
sit per totum videre: et balneo utatur:  
et fac eum sedere plane et dormire  
et da ei bibere aquam frigidam: et  
da ei masticare quod vis: quoniam quoniam est  
aspectus: non est ei opus dare medicinam  
nisi secundum physicum nisi sicut uolet.

De luna in tauro.

**Q**uando incidit infirmitas  
et luna est in tauro et as  
piciat eam Mars ab oppositio  
ne vel quadrato illa infirmitas  
est ex sanguine sentit calidita  
tem et siccitatem: et dolet in nocte  
et non potest dormire: et habet uoluntatem  
bibendi uinum aut res frigidas: et  
est necessarium ei minuire sangui  
nem et dare ei medicinam que reddat  
eum frigidum et humidum. Et si fuerit  
in isto aspectu Saturnus cum luna  
aut uenerit ad eum: et non inuenit  
fortunam morietur infra .14. diem a  
die quam inceperit ei prius infirmitas  
Et si fuerit luna addens in suo lu  
mine et gradibus: et inspexerit eam  
Mars ex trino vel ex quadrato et lu  
na uenerit ad Saturnum et mercu  
rius cum hec infirmitas ex frigidita  
te et siccitate erit: et erit totus fra

ctus et diuersus: et uix etiam pauca  
loqui poterit: et stomachus eius non  
potest digerere: et interius calor non  
habebit: et medicina laxatiua erit  
ei necessaria quoniam ista frigiditas est  
et colera alba. Aspice ergo lunam quoniam  
uenerit ad oppositum loci in quo fue  
rat: et cum ibi fuerit habebit ma  
gnum periculum et laborem et mortem si  
non inuenit cum luna fortunam ali  
quam in uno signo et si inuenit cum  
ea fortunam euadet usque ad .8. di  
es. Et si quoniam accidit alicui infir  
mitas et luna fuerit in tauro et  
Mars et sol ibidem cum ea: habet istam  
infirmitatem in nocte in pectore: et li  
gua sibi erit robusta: et habet ma  
gnum calorem in ore et in oculis citri  
nitatem: vadit et ad sellam et balbu  
tiet et habet febres ex sanguine sicut  
nimiam patitur ei opus medicina  
laxatiua et sanguis minuitur et  
masticat quicquid uult: et bibat de  
frigido: et caueat a calido. Et as  
pice quoniam luna fuerit in trino aspec  
tu ad solem: si minuat infirmitas  
uiuere. et si crescat morietur quoniam erit  
luna erit in oppositum solis. Sed  
si inuenit iouem vel uenerem non  
morietur: et si est in fortuna morietur.

De luna in geminis.

**S**i luna fuerit in geminis quoniam  
alicui acciderit infirmitas  
et aspexerit eam Mars aut Saturnus  
ex quarto vel septimo: est illa in  
firmitas id quoniam perdidit somnum  
aut quoniam habuit aliquam tristitiam  
vel habuit nimiam cogitationem  
de aliquo negotio: quoniam amisit aliquid  
de rebus suis et dolebit totum cor  
pus: et durabit hec infirmitas per  
centum dies et plus: postea uero  
habebit calorem in corpore sed  
cum iacet in nocte se multum ex  
tendit: et dolorem habebit in epa  
ta. Et si non fuerit cum luna una ex



## Liber pronosticationis hypocratis.

fortunis morietur vsq; ad dies triginta. ¶ Cū luna aut fuerit i gemis addēs i suo lumine et gradibus z mars aspererit eā ex quarto vel septio: erit hec i firmitas ex colera rubea: z h3 febres z pulsus est vehemēs. Minuat itaq; sibi ita sāguinē fridus ytaf cibis. Sz si fuerit saturn⁹ i isto aspectu: z nulla fuerit fortia cū luna moriet qñ luna venerit ad oppositionē illi⁹ i q̄ erat qñ incepit infirmitas. Et si aliq̄ fortuna eā aspererit. euadet: sz i magno piculo erit. ¶ Si fuerit luna i gemis z saturn⁹ i ea: hec infirmitas ex hūiditate ē: z friditas ei⁹ erit i capite z iō diligēter aduertat ne minuas tali infirmo sāguinē: et ne ytaf reb⁹ fridis z hūidis: sz da hūmōi infirmitatē patiētires cōueniēter tēperatas. Et aspice qñ luna venerit i oppositionē ipsi⁹ solis: si iuenerit aliquā fortunā aspiciētē viuet debilitat⁹: si at nullā fortunā iuenerit moriet infirm⁹. ¶ Si hō in gemis fuerit luna ipa z aspererit eaz alia fortuna ex bono aspectu puiuet infirm⁹. Sz ei⁹ infirmitas in aliā infirmitatē mutabit. Sz qñ dimiserit istā fortunā z nō inuenerit aliā fortunā quousq; venerit i aliā oppositionē loci in quo erat nō pōt scire medic⁹ quā infirmitatē habebit. Sz tūc euadet ab infirmitate sua cum luna fuerit i oppositiōe p̄dicta. ¶ Si aut luna sit in geminis z cū ea sol z mars ceciderit aliq̄s i infirmitatē. h infirmitas erit magna: z n⁹ ei ocul⁹ lachrymabitur. Veniet quoq; in frenesiz z inest ei magnus timor: z apparent ante faciem eius diuer

se figure z imagines horribiles z eius pulsus nō inuenietur: et puls⁹ capitis dolet ei. Cave igitur ne minuas ei sāguinē z da ei cibū leuē z nō multū: fac eū iacere i loco ppetēter t̄pato. Aspi ce igr qñ lūa fuerit ad aspectū q̄rtū loci in quo p̄mo erat: z tūc moriet infirm⁹. Si luna fuerit ifortunata. Si hō fortunata tūc viuet. ¶ Sz qñ luna fuerit cum sole z marte: z aspererit eā fortunata ex bono aspectu: z luna sit addēs suo lumini z gradib⁹ cū luna venerit ad quartū aspectū loci in quo prius fuit: vide ne des ei potionez aliquā: sed etiam ytaf leui cibo z balneo: z sedeat in loco alto z eminēti.

¶ De luna in cancro.

¶ Si luna fuerit i cācro qñali q̄s i infirmitatē iciderit: et aspererit eā saturn⁹ ex q̄rto vlt septio: ei⁹ infirmitas erit q: frig⁹ itēsum eū inuaserat post exitū balnei ipō nō sentiētē: z nō sentit odorē aliquē: dolebit q̄z ei pect⁹ z tussiz patit⁹ z pax h3 caloris pulsus q̄z in eo exigū⁹ respit aut null⁹: dolēt ei ēt lumbi z stomach⁹: z est ei medicina p̄necessaria ad mūdificā dum pectus z ad tussiz rep̄mēdā. ¶ Si vero nō fuerit cū luna z etiā nō aspererit eā aliq̄ fortuna bono aspectu donec venerit ad q̄rtū aspectū loci i quo fuerat qñ incepit eum infirmitas molestari: aut ad oppositū illius: tūc h3 mori hinc vsq; ad decē dies infallēter. Sed si aspererit eaz fortunā aspectu bono: tūc reanebit i vita: sz magnā hēbit fatigationē. ¶ Si ēt luna fuerit i cācro z mars eā aspererit ex aspectu q̄rto: p̄tēt ex oppositiōe



## Et regiōibus hypocratis. Fo. lxxij.

quē ifirmitas cepit p̄mū nīmū vomit: vel alit euacuationis: et malū stōachū h̄z valde: et est ei mltū necessaria medicina frigidā et stōachi sui restrictiua: et si n̄ aspererit eā aliq̄ alia fortūa pueniēs et bōa i ip̄o loco infirmus mouet ahiq̄ ad q̄rtū aspectū veniat. ¶ Si v̄o luna i cancro et cursu suo sit vacua: h̄ debilitas siue ifirmitas orta fuit ex nimio potu ex q̄ vene implete sūt sāguie et se nīmū distēdūt. h̄z q̄z dolorē nō modicū i nocte h̄z etiā volūtātē sedēdi in altū cōtinuōq̄ appetit stare discooperi? et nō vult audire loq̄ntē iuxta se aliquē. vtaf q̄z reb⁹ frigidis: tēperat⁹ tñ q̄ eū ifridēt. Qñ āt luna venerit ad oppositū cācri tūc ifirm⁹ euadet: si eā fortūa bōa aspexerit. S̄z si ip̄a iuenerit martē aut solē infirmitas h̄ puerit ad febres calas: et pull⁹ ei⁹ nō p̄miscet s̄z sp̄ vn⁹ est ei. Igit̄ minutio ei foret necessaria qd̄ p̄t medic⁹ moderata re sciet et duret km ifirmitatē: si fuerit vt dixim⁹ i loco vbi fuerit ad q̄rtū q̄dū v̄l appositū. si ēt iuenerit. a. 90. vsq̄ ad oppositū h̄z tūc ad ifirmū: q̄ habebit malū i nocte: et clamabit et nīmū fatigabit: s̄z qñ venerit ad aspectū trinū ifirm⁹ euadet. s̄z si iuenerit aliquā fortunā i illo bonā: nec ei r̄sdua ifirmitas i aliā. infirmitatē puerit et euad̄z qñ illa fuerit fuerit ad locū suū i q̄ fuerat qñ ifirmitas eū i naserat. et si aduersatē sibi fortunā iuenerit ifirm⁹ morietur. ¶ S̄z si fortūa eā aspexerit aliq̄ aspectu bono r̄māebit ifirm⁹ viu⁹ et exadet. ¶ Si āt lūa i cācro fuerit et sāt⁹ cū ea vna cuz

Ione morbu⁹ hēbit p̄ spacium trid̄ die⁹ et tādē p̄ualebit et viuet. si āt lūa i cācro fuerit sāt⁹ n⁹ et mars venusq̄ cū ea et aliq̄s icepit ifirmari: h̄ ifirmitas p̄surgit ex nimia fatigatōe itin̄eris: et post suū aduētū ex itinere nīmū se cū muliere exercuit voluitq̄ se h̄ic de et mltū fact⁹ debilis: et p̄pea neq̄q̄ minuire ei d̄beas. S̄z fac vt vtaf carne assa et pull⁹: et maxie v̄vtaf cibo p̄fortatino. et caueas ne ei des res fridas: et cū exierit a loco illo et venerit ad oppositōez et nō iuenerit aliquē planetā ifirm⁹ euadet qñ veniet ad oppositōnē loci i q̄ erat. et si fortunā bonā iuenerit valde breui in t̄p̄e euadet. et iuenerit malā fortunā c̄scit ifirmitas et q̄p̄mū moriet. Si āt lūa i cācro sit: et sāt⁹ n⁹ et mars et mercuri⁹ cū ea: et ifirmitas aliquē iuakit: ifirmitas tal⁹ p̄cedit ex nimio labore scribēdi et legēdi: et p̄cūt ēt ex sup̄fluitate coler̄ nig. tal⁹ vti d̄z m̄dicia v̄tiq̄ t̄p̄ata coler̄ nigrā diuidēte. qñ āt fuerit eḡssa d̄ loco illo et iuenerit fortunā euadet cū lūa v̄erit ad q̄rtū aspectū illi⁹ fortūe. s̄z si iuenerit aliquē plāetā bonū euadet qñ v̄erit ad oppositōez loci i q̄ fuerat qñ ifirmitas eū iuaserat. s̄z si iuenerit ifortunā durabit tal⁹ ifirmitas q̄usq̄ venerit ad locū i q̄ fuerat p̄lo et tādē euadet. s̄z si iuenerit ifortunā pp̄ malū aspectū: tūc qñ luna se reuoluet ad oppositōnē talis infirm⁹ efficiet vesan⁹: furiosus: et mēte captus. Si v̄o fortunā aliquā iuenerit ifirm⁹ cadet i aliā infirmitatē sed tamē euadet.

De luna in leone.



## Liber pronosticatiōis hypocratis.

**C**um luna fuerit i signo leo  
nisz aspererit eā saturn⁹  
ex qrtovl oppositiōe:z aliq̃s i-  
ciderit i ifirmitatē ifirmitas h̃  
erit ex flegmate albo:z habes-  
bit dolorē itēfū i capite:ita qđ  
est⁹ veniūt:z hēbit febres mul-  
tas:z nimīū durabit hec ifirmi-  
tas:z maior erit iteri⁹ q̃ exte-  
ri⁹ z erit q̃ maxie stiptic⁹:et si  
penit⁹ nullā fortunā aspererit  
mouet⁹ q̃primū ad qrtū leōis  
aspectū applicuerit d loco cō-  
putādo l q̃ fuerat qh eū ifirmi-  
tas luaserat. Sz si fortunā ali-  
quā ispererit euadet. ¶ Si ho  
luna i leone fuerit z eā aspere-  
rit mars ex qrtovl septio:z ali-  
qđ iciderit l aliq̃ ifirmitatē tal  
ifirmitas erit ex abūdātia san-  
guis:z calorē nimīū patiet⁹ z eū  
dne feb. fortes luadēt: vitet res  
fridasz siccas. z si aspererit eā  
fortuna bono aspectu euadet  
post fatigationē magnā. Sz si  
fortuna bono aspectueū h̃ alpe-  
rerit absq̃ dubio mouet⁹ qh ve-  
niet ad oppōnē loci l q̃ fuerat  
qh eū ifirmitas illa cepat. Cū  
itez luna sit i leone z aspererit  
eā mars aut sol ex aspectu op-  
posito hēbit calorē maximū ite-  
ri⁹ i pectorēz hēbit pedes z ma-  
n⁹ itēfissime z excellēt fridas z  
dolorē i capite:op⁹ ē ei vti mi-  
nutōe sāguis: si potes qh luna  
ē i illo signo. sz si i illo n̄ potes  
minuer⁹: dimitte eū donec i me-  
dieratē sui lumis vnge sibi pe-  
des vinctōe q̃ tollat sibi ifrigidi-  
tatē. ¶ Sz si mars vl sol sit cū  
ea i vno signo:erit h̃ ifirmitas  
ex dolore cordis. qh ho luna ve-  
nerit ad qrtū aspectū loci in q̃  
fuerat euadet. qh ho luna rece-  
det d vno ex locis qđ dixi z lue-

nerit iouē i itinē ad venerē an  
q̃ venerit ad qrtū aspectū:op⁹  
ē pponē z balnea z i alto loco  
seder. Si ho sāfū iuenerit cō-  
uerit h̃ ifirmitas i vitiū vesice  
euadet qz cū lunayēerit ad lo-  
cū i q̃ fuerat pmiū. z qh luna lue-  
nerit solē aut martē z fuerit cū  
ea saturn⁹ aut mercuri⁹ erit in-  
firmitas sic diximus ex dolore  
cordis z erit lōga:z timēdū ē qz  
neveniat i mētē obliuionē. vtaf  
qz reb⁹ frigidis:z caueat a cali-  
do z ne iaceat in loco lucido.  
aspice qh venerit luna ad qrtū  
aspectū loci i q̃ fuerat:z si h̃ ifir-  
mitas c̄scit mouet⁹: si minas:  
euadet dōec luna pgar t̄m q̃tū  
vsqz ad locū qh venerit i oppo-  
sitōe. sz si fuerit i fortuna eua-  
det donec luna t̄m pgar q̃tū ē  
vsqz ad locū i q̃ fuerat qh ifirm⁹  
eū cepit. ¶ De luna i h̄gine.

**C**um luna fuerit i h̄gine sa-  
turn⁹ aspererit eā ex qrtō  
vl septio qh ifirmitas ei ac-  
cidit hēbit dolorē stōachi:z vē-  
tris tele sustinētis itestina:z i-  
teri⁹ hēbit apā de flegmate al-  
bo:interi⁹ qz calorē patiet⁹:z d-  
bil pul⁹ ē ei:z nemo pōt astro-  
logice de ifirmo cogitare. vta-  
tur qz reb⁹ frigidis z ppetēter  
tēperat⁹ z op⁹ ē vt sanet apate-  
ita q nō apiat. Et ista infirmis-  
tas ē lōga. Si ho fortuna eam  
asperit euadet post multos di-  
es:et si in fortuna eā alpererit  
mouetur ad dies. 40. ¶ Cum  
luna fuerit i h̄gine et asperes-  
rit eā mars aut sol ex qdrato  
vel septimo erit infirmitas cū  
magno calore iterius:z nimīū  
ascēdit ad sellā:z proūcit san-  
guinē z venenū et pulsus est ei  
fortis:z qh nō inuenit⁹ anxie-  
tatem



## Et regionibus Hypocratis. Fo. lxxliij.

tatem quoque patitur: h3 est malum stomachum. Est igitur medicina ei necessaria stipiativa et stomachi confortativa: ut ait quoque rebus leuibus: medicina etiam leuis ei desit. Sed si non aspexerit eam fortuna aliquid mouet usque ad .xxx. dies et si aspexerit eam fortuna aliquid uiuet. ¶ Cum luna fuerit in virgine et cursu infirmitas vacua erit: nam stomachus erit debilis. habebit quoque fluxum ventris: et quando facit vrinam pugit eum vesica: h3 quoque color viridescit et vix facit vinam. S3 si fuerit cum ea mars vel mercurius seu sol erit infirmitas magna et vix loquitur opus est ei medicina que paulatim fluxum ventris restringat habebit quod magnum periculum quando luna venerit ad loci oppositionem in quo fuerat. et si aspexerit eam fortuna uiuet: si non mouet: et si fuerit sic inuenerit saturnum cum luna vel mercurium aut venerit aut iouem hec infirmitas erit minus longa: et habebit dolorem capitis: et non euadet donec luna venerit ad locum in quo fuerat quando infirmitas cepit.

¶ De luna in libra.

¶ Cum luna fuerit in libra et venerit ad quadratum aspectum et saturnus aspexerit eam ex quadrato vel oppositione erit hec infirmitas ex nimia potatione et maior infirmitas quam luna erit in diminutione luminis et gradu et tempore ei dolent pectus quod strictum est: et h3 flegma album in pulmone et sternutat multum. h3 quod feles opus est ei medicina stipiativa et cibo tepato et leui ut ait. Si vero aspexerit eam mars ex malo aspectu mouet. et si non aspexerit uiuet quando lunavenerit ad oppositionem loci in quo prius fuit. ¶ Si

aut fuerit luna in libra et aspexerit eam mars ex quadrato vel oppositione: hec infirmitas erit de sanguine et habet magnas febres et pulsus sunt vehementes: et in nocte videt pessimas visiones: et non potest dormire: et h3 aqua ex flegmate alba: et est ei necessaria minutio: et est ei opus medicina tepata. S3 si non aspexerit eam aliquid fortuna mouet usque ad .xxiiij. dies: s3 si aspexerit eam aliquid fortuna euadet cum lunavenerit ad oppositionem loci in quo fuerat. ¶ Cum luna fuerit in libra pegrina est et infirmitas est ex dolore pedum et manuum iterum h3 calorem et oculos grues quasi violentos: et balbutit cum loquitur: et medicina est ei de necessaria et dieta frigida et humida et minutio sanguinis. Cum autem luna exierit de loco illo et inuenerit fortunam aut fuerit cum ea euadet cum luna venerit ad oppositionem: si autem mouet. ¶ Cum autem luna fuerit in libra et fuerit mars: et sol in oppositione ei erit infirmitas in capite valde magna: s3 si fuerit mercurius cum luna erit dolor in capite et oculi eius lachrymantur: et minutio est ei necessaria et medicina laxatiua. et si luna inuenerit iouem aut venerit quando egredietur de loco illo euadet alioquin mouet.

¶ De luna in scorpiione.

¶ Cum luna fuerit in scorpiione et aspexerit eam saturnus ex quadrato vel oppositione erit ista infirmitas ex sanguine putrido aut de veneno: et si fuerit luna in diminutione sui luminis et sui gradus et non aspexerit eam fortuna mouet: et si fuerit addens luminis et gradus et fortuna aspexerit eam uiuet. ¶ Cum autem luna fuerit in scorpiione et mars in scorpiione cum ea

Articella.

k



## Liber pronosticorum

et iupit' aspererit eā ex q̄drato  
v' oppositiōe hēbit feb. 7 vald  
necessaria ē ei medicina larati  
ua 7 tpata dū exiuerit lūa d lo  
co illoz iūget se Joui 7 euadet  
Cū āt luna i scorpione pegri  
na est. i firmitas erit qñ p̄mū i ci  
pit eē leuis 7 p nihilo h' 7 va  
dit 7 mutat i malū: postea p̄o  
patit i vesicca 7 pustula ei nasci  
tur i narib'. Cū āt lūa venerit  
ad septimū aspectū loci i q̄ fue  
rat patiet febres mltas. 7 cū lu  
na fuerit ad q̄rtū aspectū loci 7  
h iuenerit fortunā mouet. Sin  
aut iuenerit fortunā nascet ei  
ap̄a i aliq̄ illoz 7 viuet. 7 ē op'  
ei medicina ad illā i firmitatē vt  
apiat i balneo nec i loco cali  
do v' frido mouet. Cū āt lu  
na i scorpione fuerit 7 cū ea mars  
et saturn' iste i firm' habebit  
febres calidas 7 als fridas et  
renasceit flegma: 7 fac vt in die  
vadat ad sellā 7 nō minuas ei  
sanguinē. qñ p̄o lūa egrediet d  
loco illo 7 aspererit eā fortūa  
euadet vsq̄ ad diē. xiiij. si āt n  
aspererit durabit vsq̄ ad diē.  
lxx.

**De luna i sagittario.**  
Cū āt luna fuerit i sagit  
tario 7 aspererit eā safn'  
ex q̄drato v' oppositiōe erit i  
firmitas i flegmate 7 hēbit do  
lorē in iecore: pedes q̄z erūt ei  
fridi: durabitq̄ hec i firmitas  
q̄usq̄ luna iunget cū saturno  
bis. Si iuenerit fortunā nō du  
rabit āpli' q̄usq̄ luna venerit  
i oppōnē loci in q̄ fuerat. Cū  
āt lūa fuerit i sagittario 7 aspe  
rerit eā mars ex q̄drato v' op  
pōne: 7 addiderit i suo lumie 7  
s̄du est hec i firmitas quā me  
dic' scire n̄ p̄t nisi astronomiā  
habuerit q: mō dicet q̄ dolet

ei caput: 7 tota psona: mō aliē  
q̄ ita ei accidit qm̄ nimū fuit i  
balneo: 7 nimū itrouit i pect'  
suū 7 i caput: vomit q̄z mltū et  
assellat: op' ē ei iudicia p̄stipa  
tiua: 7 vtaf' dieta 7 leui sirupo  
p̄t acetosū. qñ p̄o lūa exiuerit d  
loco illo 7 iuenerit saturnū mo  
riet s̄z si iuenerit fortunā viuet  
s̄z maximā hēbit fatigatione 7.  
Cū lūa fuerit i sagit. cū ioue  
v' v̄ere 7 erit i firmitas ex tussi  
7 dolorē i pectore hēbit 7 qñ exi  
uerit d loco 7 aspererit sagitta  
riū ex q̄drato euadet. et est ei  
medicina mollificatiua necia:  
caueat aut balnea ne intret.

**De luna in capricorno.**  
I Aspererit eā safn' ex q̄dra  
to v' oppōne 7 fuerit i lumi d i  
minutōe 7 q̄d' ē i firmitas ex ni  
mia fatigatōe sudor 7 frig' eū  
accepit: 7 nim' ē claus' 7 sternu  
tat mltū 7 stōach' q̄z 7 pect' ei  
doler: h̄z q̄z febres ex sanguine:  
vtaf' f̄b' tēpat: 7 sirupo tēpa  
to. qñ āt lūa i p̄pererit fortunā  
euad 7 s̄z hēbit magnā fatiga  
tōe 7 si p̄o fortūa n̄ aspererit mo  
riet vsq̄ ad. 30. dies. Cū āt lu.  
fuerit i capricorno 7 aspererit eā  
mars ex q̄drato v' ex septio erit  
h̄ i firmitas ex vomitu 7 mlti ca  
lor 7 h̄z v̄etr' fluxū 7 ardet stōa  
ch' 7 ihat: 7 h̄z magnā febrē 7 su  
dat mltū 7 p̄l' si iuenit sp̄ vnt'  
manerit: op' ē ei medicina fri  
da. si āt lūa aspererit fortunā  
euadet: 7 si n̄ aspererit moriet  
vsq̄ ad dies. vi. Cū āt lūa i ca  
pico no fuerit 7 mars 7 sol cū ea  
fuerit i firmitas ex nimia fatiga  
tōe 7 calefactōe ad ignē 7 acce  
pit cā fe. ex colera citria caueat  
a balneo 7 se n̄ iudat i aq̄ frigi



## Secundū lunam. Fo. lxxliij.

da. s3 si erierit ide lūa euadet  
vsq3 addies. 7. De lūa i aq̃rio

**U**na cū fuerit i aq̃rio ad-  
dēs in lumine 7 gradib⁹ 7  
aspererit eā saturn⁹ ex q̃drato  
vel septio erit ex nimio labore  
et parit sanguinē: 7 ista infir-  
mitas q̃h3 crescit. q̃h3 minuit  
cauendū est eo: aspice q̃n vene-  
rit ad oppositiōē si meliores  
viuet. Sin autē moriet vsq3 ad  
q̃tuor dies. Cū āt luna i aq̃-  
rio fuerit peregrina p̃mū ha-  
bebit malū 7 dolebit interi⁹ h3  
q3 febres calidas 7 durabūt m̃l  
tū. 7 habebit magnā infirmita-  
tem siue anxietatē: sed q̃n luna  
fuerit cū sole habebit se meli⁹  
aspice lunā q̃n egrediet̃ d̃ sole.  
si inuenerit fortunā aq̃q̃ vene-  
rit ad locū in q̃ cepit infirmari i  
firmus euadet. si autē inuenerit  
mouet. Cū āt lūa fuerit i aq̃-  
rio: et saturn⁹ vel mercurius.  
alias mars cū ea est infirmitas  
ex colera nigra. S3 si luna erit  
addēs lumini 7 gradib⁹ 7 iue-  
nerit eā fortuna aq̃q̃ sit i oppō-  
ne loci i quo erat euadet: si āt  
fortuna nō inuenerit mouet in-  
firm⁹. Cū autē luna fuerit in  
aq̃rio addens in suo lumine et  
gradib⁹ et saturn⁹ aspererit ex  
q̃drato vel oppositiōē ē infirmi-  
tas ex frigore qd̃ eū accepit: et  
h3 dolorē i capite 7 vētre: 7 op⁹  
est ei medicina calida q̃ frig⁹  
expellat: 7 si aspererit fortunā  
euadet: sed vene nodi: 7 nerui:  
dolebūt ei. De lūa i piscib⁹.

**U**ni luna fuerit i pisce ad-  
dens suo lumini 7 gradib⁹  
7 saturn⁹ aspererit eā ex q̃dra-  
to ṽl ex septio est hec infirmitas  
ex terrore quod eū suscepit: et  
habet in capite dolorē et in vē-

tre: 7 ē ei opus medica calida  
que frigus expellat. 7 si aspe-  
rit fortunam viuet 7 postq̃ eua-  
det: tñ nodi dolebūt ei. Cū hō  
luna fuerit i pisce addēs lumini  
7 gradib⁹: 7 aspererit eā mars  
ex q̃drato vel oppositiōē erit i-  
firmitas ex nimio cibo 7 nimio  
sanguine 7 colera 7 opus ē ei vt  
minuat sanguinē 7 maiorē dolo-  
rē habebit in nocte q̃ indie. s3 si  
nō aspererit eā 7 fortuna in loco  
illo in quo accepit eū infirmitas  
moriet. si autē aspererit euadet  
quādo venerit ad locū illū in q̃  
incepit infirmitas. Cū autē lu-  
na in pisce est: 7 ven⁹ 7 iuppiter  
cū ea infirmat q3 sudauit et bi-  
bit aquā 7 habebit dolorē i o-  
culis: 7 habebit febres cū frigore: 7  
postea cū calore. opus est ei me-  
dicina laxatiua 7 caloris expulsi-  
ua: et cum luna venerit ad oppō-  
nē illi⁹ euadet. Cum luna est i  
pisce 7 mars cum ea: erit infirmi-  
tas ex nimio calore. 7 opus est ei  
vt minuat sanguinem. 7 si fortu-  
na eam aspererit viuet. si autē  
mouetur.

**E**xplīcit libell⁹ diuin⁹ hypo-  
cratis chū: quē de eē egroz km  
diuersā lune dispositiōē dedidit  
**L**iber hypocratis dictus cap-  
sula eburnea. Qui in ei⁹ sepul-  
chro inuentus fertur.

**P**rologus in librum.



**Q**uenit ad nos  
qd̃ Cuz hypocras  
tes morti appro-  
pinquaret p̃cepit  
vt virtutes istelcri  
pte ponerentur in capsula ebur-  
nea: et poneretur capsula cum eo  
in sepulchro suo ne aliquis eaz  
detegeret. Cum ergo voluit

k 4



## **Liber pronosticorum hypocratis.**

cesar videre sepulchrum hypo-  
peruenit ad ipsum asperit ipsum:  
erat autem valde abiectum precepit  
ut ipsum renouari et fabricari et cor-  
pus eius si integrum inueniret deferri  
sibi: cumq; fodere sepulchrum iue-  
ta est in eo hec capsula eburnea  
et in ea iste virtutes: delata est et  
cesari: qui in ea aspiciens Mil-  
dos amico suo fidei tradidit.

**Quando** fuerit apud cui  
non inuenitur tactus: et fuerit ma-  
nus sinistra posita super pectus  
suum scias quod mouetur usque ad  
xxij. dies: et precipue quando in egritu-  
dinis sue principio palpat se-  
pe nares suas. 2. **Quando** fuerit in  
utroque genibus apud magnam cum  
vehementia sit scias quod morietur  
usque ad octauum diem: et precipue quando  
in egritudinis sue principio sudaue-  
rit sudore multo. 3. **Quando** fuerit  
super venam que est super ceruicem que ge-  
nerat somnum: pustula parua super  
ipsum sicut forma pulueris: scias  
quod infirmus morietur. 4. die a die que  
infirmus est: et signum est quod sit in princi-  
pio sue egritudinis sit vehemens  
4. **Quando** fuerit super linguam pustula  
la si enaurati. et est naurea que dicitur  
musca canina aut sicut grana-  
petadacili scias quod morietur in  
die illo: et signum est quod desiderat in  
principio sue egritudinis res cali-  
das in suis naturis. 5. **Quando** fue-  
rit super aliquem digitorum pustula  
nigra parua sicut horobus et dole-  
bit scias quod morietur in duobus die-  
bus ab egritudinis sua. et signum erit  
quod fuit in generatione sua quibus cor-  
poris. 6. **Quando** fuerit in pollice  
manus sinistrae pustula parua si  
milis fabae fusci vel pallidi colo-  
ris que non dolet: scias quod in sexto  
die morietur in principio egritudinis

Et signum est quod a principio egritudi-  
nis assellauit assellationibus multis  
valde. 7. **Quando** in digito me-  
dio sinistri pedis iuerit pustula  
cuius color est sicut terribilis au-  
rificis scias quod habes eam morietur  
xxij. die a principio egritudinis. Et si  
signum est quod desiderat in principio egritu-  
dinis res habentes arimoniam  
desiderio vehementi. 8. **Quando** fue-  
rint ungues digitorum fusci vel pal-  
lidi coloris: et in fronte fuerit pu-  
stula sanguinea scias quod morietur  
in secunda die a principio egritudinis  
et signum illud est: quia erit multe  
sternutationis in principio inceptionis  
sue egritudinis et multarum  
oscitationum. 9. **Quando** fuerit in  
pollicibus duorum pedum pruri-  
tus vehemens et fuerit color cer-  
uicis fuscus valde scias quod mo-  
rietur quanto die egritudinis occa-  
sum solis: et signum est quod minxit in  
principio sue egritudinis vinum  
multum exuberantem. 10. **Quando**  
fuerint super palpebram in-  
firmi tres pustule: quarum una sit  
nigra: et alia fusci coloris et palli-  
di et alia subalbedi in diebus sci-  
es quod habes eam morietur. xxvij. die  
a principio egritudinis sue: et signum  
est quod in principio erit sputi multi. 11.  
**Quando** fuerit super palpebram vni-  
us oculorum pustula sicut auellanale  
uis fusci coloris: scias quod morietur  
secunda die sue egritudinis: signum  
est quod in principio sue egritudinis do-  
mit somnum multum et grauem. 12.  
**Quando** fuit ex naribus infirmi san-  
guis trahens ad subalbedinem et ruf-  
fedinem et appetit in manum eius dextra  
pustula alba que non dolet scias quod  
morietur. iij. die a principio sue egritu-  
dinis. et signum est quod non considerat ci-  
bum oino. 13. **Quando** appebit in cora  
infirmi sinistra rubedo vehemens



# Hypo. de humana natura. Fo. lxxv.

q̄ nō dolet scias q̄ moriet̄ in.ij. die sue egritudinis. 2 signū ē q̄ in p̄ncipio iceptiōis sue egritudinis habuit puritū vehemētē 2 desiderat comedere olera. 14. ¶ Qñ fuerit post aurē sinistram pustula nigra scias q̄ morietur xxviij. die sue egritudinis: et signū ē q̄ desiderat potare aquā frigidā desiderio vehemētē. Et si fuerit dura gūis alba similis grano frumenti: scias q̄ morietur vigesima die a p̄ncipio sue egritudinis i illa hora i qua appuit pustula: 2 signū ē q̄ migrit i p̄ncipio sue egritudinis vrinā multā. 15. ¶ Qñ fuerit post aurē dextrā pustula rubea ca. similis cōbustioni ignis scias q̄ morietur. vij. die a p̄ncipio sue egritudinis. 2 signū est q̄ vomit in p̄ncipio egritudinis sue vomitū multū. 16. ¶ Qñ fuerit sub mēto pustula rubea i magnitudine febre egyptiace scias q̄ morietur. 52. die ab iceptiōe sue egritudinis 2 signū ē q̄ sputat i sue egritudinis p̄ncipio sputū multū. 17. ¶ Qñ accidit dolor alicui i p̄putio 2 in pellicula. q̄ coopit caput h̄ge deide appet i cubito pustula fusci coloris scias q̄ morietur. v. die egritudinis: 2 signū ē q̄ desiderat vrinā bibere in iceptiōe sue egritudinis. 18. Qñ fuerit sup lat⁹ dextrū pustula si dolet fusci coloris: scias q̄ morietur. ix. die egritudinis añ ortū solis 2 signū est q̄ i egritudine sua facit multas oscitatōes. 19. ¶ Qñ fuerit in titillico sinistro pustula fusci coloris i magnitudine citiōij: scias q̄ morietur. xv. die egritudinis: 2 signū ē q̄ accidit i iceptiōe egritudinis somn⁹ mult⁹ 2 grauis. 20. ¶ Qñ fuerint sup

calcaneum pustule nigre mltē scias q̄ morietur. xxij. die egritudinis 2 signū ē q̄ desiderat i p̄ncipio aerē friz 2 cibos fridos desiderio vehemētē. 21. ¶ Qñ fuerit supra pectus sinistrū pustula subalbida scias q̄ morietur. iij. die egritudinis 2 signū ē q̄ accidit i p̄ncipio egritudinis purit⁹ vehemēs in oculis: 2 nō sufficit scalpere oculos suos. 22. ¶ Qñ fuerit in medio capitis pustula nigra sicut nux nigra lenis q̄ nō dolet morietur. xl. die a p̄ncipio egritudinis: 2 signū ē q̄ accidit ei i p̄ncipio egritudinis desiderū melonū 2 exuberatio vune. 23. ¶ Qñ sub cervice fuerit pustula pua 2 i palpebra inferiori oculi sinistri pustula etiā alba: scias q̄ morietur. xi. die egritudinis sue 2 signū est q̄ accidit ei in iceptiōe egritudinis desiderū dulciū vehemens. Finis.

Hypocratis de hūana natura vel de elemētis liber.

**Q**uicunq; autē cōsuevit audire dicētes de natura humanaliteri⁹ q̄ q̄tū ip̄a ad medicinā p̄tinet: huic q̄dez nō est cōueniēs q̄ audiat hūc sermonē. Nō em̄ esset totū aerē hōiez dicēdo esse p̄tra neq; ignē neq; aquā neq; terrā neq; aliqd aliud. Nāq; hoc manifestū est ex hīs i hōie: s; volētib⁹ hoc dīe p̄mitto. 2. ¶ Euidē autē mihi nō recte cognoscere qd sit q̄ huiusmodi dicūt itētiōe qdē eadē oēs vtunt dicūt at nō eadē. S; itētiōis qdē rōtinationē eādez faciūt. Dicūt em̄ qdāq; ē 2 hoc esse vnū quidā 2 hōiem: km vero nomina non cōstituentur. di  
k iij



## Hypocratis liber.

erūt em̄ ipsorū hīc quidē asserēs  
derē esse hoc vñū z oēs alius at  
ignē: ali⁹ aut aquā: ali⁹ hō frā  
z assertorū q̄sq̄ suo sermōi testi  
mōia z argumēta q̄ nihil sūt. 3.  
¶ Quidē igit̄ eadē intētiōne  
oēs vtrū: dicūt aut nō eadē ma  
nifestū est hīs q̄ cognoscūt ip̄a.  
Sciet aut vtrūq̄ aliq̄ hoc maxi  
me adueniēs ip̄is dīcētib⁹. 4.  
¶ Idē em̄ hoīes sibi inuicē dīcē  
cūt eisdē audiētib⁹. Nūq̄  
em̄ infra p̄r idē hō accedit leo  
dē sermōe. Sz q̄nq̄ q̄dē iste obti  
net: q̄nq̄ hō ille: q̄nq̄ aut p̄tigit  
lingua labēs ad pplz z iustū ē  
vel pplm̄ cognoscere recte dicē  
tē p̄bere sermōnē suū semp vñ  
cētē cū reb⁹ si quidē ea q̄ sūt co  
gnoscit z recte asserit. 5. ¶ Sed  
mihī q̄dē vident hōmōi hoīes di  
cere se ipsos in oībus ip̄orū ser  
monū ab insciētia. 6. ¶ Mellis  
aut z parmenidis sermōnū diri  
gere. 7. ¶ De hīs quidē igit̄ sus  
ficiāt mihī ea q̄ dicta sūt. Me  
dicoz hō aliq̄ dicūt q̄d hō q̄dē  
sanguis solū ē: aliqui hō horū  
aiunt colerā esse hoīem: q̄dā hō  
flegma. Rationē nō faciētes. Et  
isti omnes eādē quidē esse aiūt  
quod vnusquisq̄ eorū notare  
voluerūt et hoc vñū existens  
permutare scōz formā potētā  
coactū a calido z frigido et fie  
ridulce z amarū z albū z nigrū  
omnimodū: mihī aut nō vident  
hec sic habere. ¶ Plurimi q̄dē  
igit̄ talia quedā z adhuc p̄ria  
horū asserunt.

### Capitulū secundum.

¶ Ego autem si vnus esset ho  
mo nūq̄ vtrūq̄ doleret: nō  
est em̄ a quo doleat vñū exi  
stēs: si igitur et doleret necesse  
est et quod sanatur vñū esse:

nunc autem multa. 2. ¶ Multa  
enim sunt in corpore que quan  
do ab inuicem preter naturā  
calefiunt z in frigidatū z desic  
cātū z humectantur egritudi  
nes generant. 3. ¶ Quia multe  
sunt quidem species egritudi  
num: multa autem et medica  
tio ip̄sarū est. 4. ¶ Dignior aut  
ego dicerem sanguinē solum  
esse hominem et non aliud ostē  
dere ipsum nō parū tantē for  
mā: neq̄ fieri omni modo: sz aut  
hoc secundum tempus aliq̄  
anni aut etatis hominis. I quo  
sanguis existens videtur solū  
in homine conueniens est enī  
aliquid tēpus esse in quo videt̄  
ipsum in eodē esse: hoc autē di  
co z de eo qui dicit hominē fleg  
ma esse z de eo q̄ dicit colerā. 5.  
¶ Ego quidem de morbo quo  
cūq̄ dixerō secundum legem  
et scōm naturā si hec sūt simi  
lia z iuue existēte: z sene z tpe  
z frido z calido existente: z ar  
gumēta prebebo z necessitates  
nunciabo: per quas singulū an  
getur z diminuitur in corpore. 6.  
¶ Primum quidē igitur neces  
se est generationem fieri nō ab  
vno. Quomō ei vñū existēs vñū  
generabit nisi alicui misceatur  
deinde nisi eiusdē generis sint q̄  
miscentur et eandē habeant po  
tentā nō generāt: neq̄ in hoc  
nobis cōferunt. Et iterū nisi ca  
liduz frigido z siccum humido  
moderate se habeant adiucē  
et eq̄liter: sz alterū alteri mul  
tū preemineat et fortissimū in  
firmissimo generatio nō vtrūq̄  
fiet q̄re quō cōueniēs est ab vno  
aliq̄d generari. 7. ¶ Quod aut  
neq̄ a plurib⁹ generat nisi con  
tingat bñ se habēna cōplexiōe



## De natura humana. Fo. lxxvj.

que est ad inuicē. 8. ¶ Necesse est  
igitur natura tali existēte talior  
et ea quod hominis humorē nō eē vnū: s3  
vnūquodq3 quod pferunt in genera  
tiōe habere aliquā potentiā in  
corpore s3m quā pueniūt: et iterū  
necesse est vnūquodq3 eorū disce  
dere in sui naturā siēte corpore  
hōis humidū ad humidū: siccū  
ad siccū: calidū ad calidū: frigi  
dum ad frigidū. 9. ¶ Talis aut  
et alialū natura est: taliorū oīm:  
sunt aut s3lī oīa: p3sistit em̄ ipsorū  
natura ab ipsis p3dictis oīb3 et fi  
nit s3m p3dicta in hoc: vnū cōsistit  
singulū hoc: et accessit. 10. ¶ Cor  
pus hōis h3 in se sanguinez  
flegma. co. rubeā: et ni. co. et hec ē  
natura corporis: et ppter hoc do  
let et sanū est. 11. ¶ Sanū qdē igitur  
ē qñ moderate se habēt hec  
cōplexioni quod est ad inuicē: et potē  
tie multitudīne: et maxime s3q3  
mixta fuerūt: dolet at qñ aliqd  
hōz min3 aut plus fuerit in cor  
pore: aut discedat et nō mixtū fue  
rit oīb3. 12. ¶ Necesse ē qñ ali  
quid hōz discedit pstatim disce  
dit in se non solū egregie egro  
tat: sed qñ supfundit sup reple  
tum laborē et dolorē prebere. 13.  
¶ Etenim qñ aliquid hōz extra  
corpus effluit: plus supabūdāte  
dolorē pstat euacuatio. 14. ¶ Si  
aut itez intus faciēt euacuatio  
nez et trāsmutationē et expulsio  
nem ab alijs necesse est duplicē  
laborē p3bere s3m p3dicta vnū disse  
runt et quod supabūdāt. dixi aut  
vtiq3: quecūq3 dixerō hōiem as  
serere esse sup hec existētia s3m  
nām. 15. ¶ Dico aut esse sangui  
nem et flegma et colerā rubeā et ni  
gram. 16. ¶ Et hōz qdā pūm  
s3m legē nōia determinat dico:  
et nullus eorū idē nomē esse de

inde s3m naturā formas diuisas  
esse: et neq3 flegma non assimila  
ri sanguini: neq3 sanguinē coles  
re: neq3 coleram flegmati. Quō  
em̄ hec vtiq3 assimilātia erūt ad  
inuicē. 17. ¶ Hōrū colores neq3  
similes vident neq3 manu t3gē  
ti similia vident esse neq3 frigi  
da similiter sunt neq3 sicca: neq3  
humida: necesse ē igitur ex quod itez  
differūt ad inuicē s3m formā et po  
tētiā ipsa nō est vnū. 18. ¶ Si quā  
dem ignis et aqua nō idē sūt: scies  
vtiq3 his quod hec oīa nō idē sunt  
sed vnūquodq3 ipsorū h3 naturā et  
virtutē p3pūā: si em̄ cuidā homi  
ni dederis pharmacū quod fle  
gma agat: euomet tibi flegma.  
Et si dederis pharmacū colago  
gū: euomet tibi colerā. 19. ¶ Se  
cūdū h3 aut et co. ni. purgabit: si  
dederis pharmacū quod coleram  
nigrā agat: et si percusseris partē ali  
quā ipsi3 corporis ita quod vulnus  
fiat: fluēt exīde sanguis. 20. ¶ Et  
hec oīa faciet tibi tota die et no  
cte: et hyeme et estate: quāq3 potēs  
fuerit spiritū attrahere ī se: et te  
rum remittere et nō potēs fuerit  
si in aliquo eorū quod p3stiterit pūa  
bit p3stiterūt hec p3dicta quō em̄  
cōstiterint. 21. ¶ Prīmū aut ma  
nifestū est quod hō h3 in se hec oīa  
semp3 quāq3 vīuit eīde facta sūt  
ex hōie habēte: h3 oīa postea īfl  
gunt ī hōie habēte hec oīa que  
cūq3 ego dico et demonstro. 22.  
¶ Qui aut dicūt quod vnū est hōvī  
dent mihi hac itētiōe vt ī aspiciē  
tes eos quod bibūt pharma et de  
struūt ī supflua purgatiōe: hōs  
qdē colerā vomētes alios hō flā  
hoc singulū ipsorū cogitauerūt  
ē hōiez quod cū purgaret viderēt  
ipm moui: et dicētes sanguinē esse  
hōiez eadē itētiōe vt nū aspiciē  
k iij



## De natura humana.

riētes hoīes iugulatos ⁊ sāgui  
 nem fluentē ex corpore: hāc esti  
 mant esse animā in homine ⁊ te  
 stimonij vtū i suis rōnibus. 23.  
 ¶ Et primū quidem in supfluis  
 purgationib⁹: nullus mortu⁹ est  
 solā colerā purgat⁹: sed q̄re ali  
 quis bibit pharmacū qđ cole  
 ram vomit deinde flegma. 24.  
 ¶ Postea i colera coactivomūt  
 eo. nī. finiētes autē sanguinē vo  
 munt purū hec autē patiunt⁹: et  
 a pharmacijs agentibus flā. 25.  
 ¶ Primū quidē em flā vomunt:  
 deinde colerā rubeā: postea ni  
 gram. finiētes autē sanguinē pu  
 rum ⁊ in hoc moriunt pharma  
 cum em cū ingredit⁹ corpus pri  
 mum qđ agit qđcūq; eorū que  
 sunt in corpore: si s; naturā ma  
 xime fuerit: demū autē ⁊ alia at  
 trahit ⁊ purgat. 26. ¶ Quē ad  
 modū vegetabilia ⁊ seminalia:  
 qh in terram venerint attrahet  
 vnū qđc; s; naturā qđ inest in  
 terra. 27. ¶ Inest autē rascēsus ⁊  
 amarū ⁊ dulce ⁊ salum ⁊ omo  
 dum. 28. ¶ Primū qđē igit plu  
 rimū hui⁹ attrahit in se qđcūq;  
 vtiq; maxime fuerit sibi s; na  
 turā demū attrahit aliā. ¶ Ta  
 le autē qđē ⁊ pharmaca faciunt  
 in corpore qđcūq; vtiq; coleram  
 agūt: primū quidē immixtā pur  
 gauerūt colerā: deinde mixtā. 29.  
 ¶ Pharmaca flegmatis etiā pri  
 muz qđē unmixtū flegma agūt  
 deinde mixtū ⁊ interfectis san  
 guis fluit. 30. ¶ Primū qđē cali  
 dū ⁊ valde rube⁹ deinde fluit  
 magis flegmatic⁹ ⁊ coleric⁹ au  
 get autē i hoīe flegma qđē i hye  
 me: hoc em in hyeme maxie s; na  
 turā eorū qđ sunt in corpore fri  
 gidissimū est. argumēta autē ho  
 iuz qđ flegma qđē frigidissimū

si volueris tāgere flegma ⁊ cole  
 ra ⁊ sanguinē flegma inuenies  
 frigidissimū existē. ⁊ etiā visco  
 sum est: ⁊ violētia maxime ducit  
 post colerā nigrā. qđcūq; autē vio  
 lētia veniūt calidiora sūt coa  
 cta a violētia: at: nō ⁊ ad hāc oīa  
 frigidū est flegma: videtur autē  
 natura: qđ hyems replet corp⁹  
 flegmate: scies vtiq; hi hoīes  
 spuūt screāt flegmaticū hyeme  
 ⁊ tumores albißimi sūt maxi  
 me s; hoc tps ⁊ alie egritudies  
 flegmaticę: vere autē flegma qđē  
 est fortissimū i corpore ⁊ sāguis  
 auget⁹: ⁊ frigora exeūt ⁊ aq sup  
 ueniūt. 31. ¶ Sāguis autē s; hoc  
 auget ab ymbrub⁹ ⁊ calidis die  
 bus: s; naturā em ipsorū hec  
 sunt maxime annū humidū aut  
 est ⁊ calidū: scies autē his hoīes  
 verē ⁊ estate: occupant⁹ maxie a  
 dissenterijs ⁊ ex narib⁹ sanguis  
 fluit ipsi⁹ ⁊ calidissimi sūt et ru  
 bei estate nō sanguis potēs est  
 ad hec ⁊ colera excitat⁹ in corpo  
 re ⁊ descendit vsq; ad autū. 32.  
 ¶ In autūno autē sanguis modi  
 cus sit s; ei ipsi⁹ autū⁹ natu  
 raliter sit. 33. ¶ Colera autē esta  
 te ⁊ tinet corpus ⁊ autūmo. 34.  
 ¶ Cognoscēs autē his homines  
 spōte hoc tpe colerā vomūt ⁊ in  
 accessionib⁹ medicinarū colere  
 purgant. 35. ¶ Manifestū autē et  
 in febrib⁹ ⁊ in colorib⁹ hoīm fle  
 gma autē estate infirmū ē ipsum  
 seipso: s; ei est tps nature ipsi⁹  
 siccū nāq; est ⁊ calidū. 36. ¶ Sā  
 guis autē in autūno sit min⁹ in  
 hoīe. 37. ¶ Sicc⁹ em est autū⁹  
 ⁊ ifrigidare vtiq; incipit hoīes.  
 38. ¶ Nigra autē colera autūno  
 multa est ⁊ fortissima. 39. ¶ Qñ  
 autē hyems aduenit colera ifri  
 gida modica sit ⁊ flegma au



get iterū a multitudine eorū dē  
et a lōgitudine nociuū habēt: q̄  
igī hēc oīa sup corp⁹ hoīa tpe  
aūt circū imittēte qñq̄ qdē plu  
rā sūt ipsīs ip̄a qñq̄ minora sin  
gula sū partēz sū naturā: quē  
admodū ann⁹ tot⁹ participatoī  
būs et calidis et frigidis et siccis et  
humidis. Neq̄ em̄ vtiq̄ manet  
illo tpe aliqd̄ horū sine oīb⁹ que  
sunt in hoc mūdo. Sed si aliq̄s  
deficeret oīa perirēt: ab h̄mōi ei  
necessitate oīa p̄stiterūt et nutriū  
tur adinuicē. ita aūt et si qdē ab  
hoīe deficiāt ex hīs cognat⁹ nō  
vtiq̄ posset viuere hō. dñat em̄  
in anno qñq̄ hyems maxie: qñq̄  
aūt ver: qñq̄ hō estas: qñq̄ hō  
autū⁹. 40. ¶ Sic aūt et in hoīe  
qñq̄ qdē dominat flegma: qñq̄  
aūt sanguis: qñq̄ hō colera. 41.  
¶ Primo qdē rubea deinde ni  
gra dicta: testimonīū aūt mani  
festi⁹ si volēs eidē homini dare  
id pharmacū: ter i anno vomet  
tibi. hyeme qdē flegmatice: ver  
aūt humidissime. Estate aūt co  
lerice: autūo nigerrime: debēt  
igī hīs ita se habētib⁹ quecūq̄  
quidē egritudinū hyeme augē  
tur: estate finire. 42. ¶ Quecūq̄  
hō estate augent hyeme finire  
43. ¶ Quecūq̄ ipsarū in peryo  
do dierū nō pmutant: peryodū  
autem dierū iterū dicem⁹. 44.  
¶ Quecūq̄ aūt vere supueniūt  
egritudines expectare puenit i  
autūo pmutationē esse egritu  
dinis. 45. ¶ Quecūq̄ hō autū  
nales egritudines harū pmuta  
tionē necesse est esse. 46. ¶ Qd̄  
aūt s̄z hēc tpa excedit morib⁹ sci  
re opz q̄ an⁹ ip̄e s̄z medicū sic  
opz curās facere: ad egritudines  
vt singula harū dñatur i corpo  
re sū qd̄ tps qd̄ est sū naturāz

ipsi⁹. Maxime aūt p̄gruit scirez  
hoc cū illis q̄ egritudines ex re  
pletionē sūt: has euacuatio sa  
nat. 47. ¶ Quecūq̄ hō egritu  
dines ab euacuatiōe sūt: reple  
tio sanat. 48. ¶ Quecūq̄ ab otio  
egritudines generant labor sa  
nat. ¶ Uniuersaliter autē scire  
oportet medicum.

¶ Hypocratis de aere et  
aqua et regionibus Liber.



## Quisquis ad

medicie statū ac  
cederē curat neces  
se ē p̄ annū tpa z  
q̄ i eis gñant attē  
ti⁹ req̄rat. 2. ¶ Que qdē n̄ solū  
dissimilia adinuicē sepe distat vi  
dent: vepetiā et singula se in se  
variādo sibimet alterant: i an  
nis nāq̄ sua tpa eorū dē comple  
riōib⁹ suū tēperamētū custodiē  
tib⁹ qui morbi nascunt non ab  
eis dē degenerare: sed similes et  
cōcreari vident. 3. ¶ Contra hō  
tpa inter se dissonātia et se alie  
na dissolui que difficiles p̄creāt  
egritudines: hyems hō ē frigi  
da et humida: ver hō calidū et hu  
midū. Estas hō calida et sicca: au  
tū⁹ hō frigid⁹ est et sicc⁹: q̄ cau  
sant vtrūq̄ si decreuerit s̄z ma  
gnitudinē eiusdē cōplexiōis ac  
paruitatē in tā tā vt neutra natu  
re sue familiare existat tps qd̄ i  
eistpib⁹ qd̄ diuersa sunt accidere  
solet. 4. ¶ Est etiā qñ hyēs frigi  
diorē humiditatē suā i sua reti  
net q̄ litate. 5. ¶ Est qñ estas cali  
diorē et sicciorē hēc iō p̄tigūt: q̄  
a v̄etis tā calidis q̄ frigidis: si  
ue vniuersales siue locales sint  
corpori mala tēpora mutant. 6.  
¶ Oportet aūt te esse attētū cir  
ca virtutes aquarū: vtpote qd̄



## De aere et aqua. 6

nerse in pōdere et sapore sint: de hac enim qui bibūt eorū vētres calidi ac tūmidi sūt: corpora macra: cubiti et spatule tenues. Si trā faciesq; maximū carnis ad splēnem pfluere cogit vñ mal⁹ sanguis pcreat. 7. ¶ Illam hō bibētes multa supabūdāt: comestione, esuries em illis pseuerat atq; crescit: sitis quoq; sūt: supiora vētriū cū media islant. quā propter fortib⁹ catarticis vtēdū est illis hac egritudine h̄yeme restate p̄tinēt accidit aqua illis citrina: et intereūt estate hō dissintēria: liētia lōga q̄rtana laborāq; morbi naturā p̄uertūt, et mutāt et i aquā cadūt citrinā et p̄sūt. 8. ¶ Iuuenes illoz pulmōis dolore alijsq; passiōib⁹ eoz mētes p̄turbātib⁹ affligunt. 9. ¶ Senes acuta febre ardēt: ex vētriū cōstrictiōe accidēte verātur. 10. ¶ Mulierib⁹ apostemata de genere flegmatis albi innascunt: neq; p̄cipiūt neq; pariūt nisi cū magna difficultate atq; molestia corpora eoz magna et grossa. quāto plus p̄tendunt in lōgitudine: tāto graciliora sūt: mēstrua nō sūm q̄d opz pfluunt. 11. ¶ Pueri si hernia. viri causō crurium vulnerib⁹ infestant. Sed et q̄ h̄mōi nature sunt eis impossibile est vitā extēdi. Sed intēpestina senectū p̄rapiūt. 12. ¶ Mulieres sibi grauidē vident: cum hō part⁹ aduenerit t̄p̄s vteri festu sanestumore relaxant: h̄mōi passiōe decepta matris q̄cūq; aq̄ citrie coadunatiōe intumuerit laborat. 13. ¶ Ad hāc itaq; quā p̄dixim⁹ aquā p̄tinēs est: et ea q̄ a calida terra surgit: aut a ferro: metallo: vel ere: siue argēto: vel auro: vñ sulphure: aut alumīne

vel pice: vel nitro: q̄soēs ab ingēti p̄stat exire calor huius ergo aquarū vel terrarū generi nulla oīno species inuatiua vel salubris: s; dure oēs habent atq; bibentib⁹ strāguriā nimiāq; impōnāt solutionē. 14. ¶ Verum ea q̄ in altis locis aque siue puluerulēt: mōticulis alijs et optima et saluberrima saporata talis neq; multa vini cōmitione indigēs est h̄yeme calida estate frigida: sūt quoq; villa q̄ a profundiusculo exurgit fōte aq̄rū etiā melior ē ea q̄ ab ortu solis et maxime estino tēpore decurrit alba: perspicua atq; p̄culdus bio odorifera est. 15. ¶ Que hō est lēta et grauis currēs: ea sicca atq; bibētib⁹ nisi opus fuerit minime est inuatiua: q̄bus dā enī naturis egritudinib⁹ p̄futura videt. 16. ¶ De p̄hēdim⁹ hō hoc ex lapidib⁹ qui in pueris nascuntur. sed p̄pterea quia vīna clara et subtilis est emittunt: q̄d hō grossum et turbidū remanet: et lapides efficiūt: lac etiā si malū est lapidē in vesica lactēis facit. Maxime aut si calidissimū colorib⁹ rubeis p̄tinēs est. vētrē em et vesicā calefacit: et vīnū incēdit et lapides facit. quā propter h̄mōi infantes vīnū subtile bibere inuat q̄d nec venas scindit nec excoīadōdisrūpit. 17. ¶ In mulieribus aut nō crescit lapis: quia ea quib⁹ mingūt loca parua sūt larga lata: nec fortiter fricāt vel scalpūt ea nec tractādō manib⁹ cum illis sicut masculi ludunt: neq; enim ad eorum ora que intra vuluam latēt longius remota tangere possunt. 18. ¶ Ceterum masculi mictorum in summo est virge. 19. ¶ In feminis



## Et regionibus. 6<sup>to</sup> fo. lxxviii.

vero longius est os vesice. 10.  
De temporib<sup>9</sup> nō expedit cō-  
tēplationē tuā adhibeas vt an-  
ni habitudo si salutifera sit vcz  
aut egrota cognoscas. Si enim  
ort<sup>9</sup> stellaz put dz fuerit 7 occa-  
sus i autūno aq̄ multe. 21. ¶ In  
hyeme nō paucē neq̄ serenū: ne-  
q̄ frigidū pl<sup>9</sup> opportuno. Vere  
dz 7 estate aquar cōtēperantia  
annū sanū atq̄ saluberrimū ne-  
cesse ē eē. 22. ¶ Si nō signa secū-  
dū q̄ debēt in ortu 7 occasu non  
fuerit opportuna: hyems nō sic-  
ca 7 borealis. Ver aut pluuiosū  
et australe febres acutas: atq̄  
lyēterias in estate necesse est ve-  
nire: q̄ vcz intrans autūnus vel  
estas terrā vernalis pluue non  
in estate infusam inuenit sic dz  
austrinū duplicare necesse fue-  
rit: ppter ea qui terra insula sit  
7 alios ardore calida vētres igi-  
tur graues molles humidū: vn-  
de 7 multa egestione abūdant.  
Cerebra aut tenera fiunt in hac  
itaq̄ qualitate dū aer habetur  
mordet carnē 7 corpus: acutis-  
sime febres tūc ingruunt vel ir-  
ruūt 7 maxime his qui flegma-  
tici sunt. Lyēteria vero mulie-  
rib<sup>9</sup> 7 quibuscūq̄ viris natura-  
lis cōplexio humida est. Si aut  
canticulare temp<sup>9</sup> pluuiiale fue-  
rit multūz hyemale ventiq̄ sup-  
ianuas irruūt morbi extingunt  
atq̄ autūnus speratur futur<sup>9</sup> sa-  
lubris multoties pueri 7 mulie-  
res commouūtur sed 7 sensum  
pauci quoz qui euadūt in quar-  
tanā febrem: a quartana nō in  
aquā citrinā deueniūt. 23. ¶ Qd  
si ecōtra hyēs austrina nimisq̄  
pluuiosa fuerit. Ver aut siccū: 7  
boreū: mulieres pregnātes i ve-  
re abortiūtur si tūc eis tps pa-

riēdi fuerit. 24. ¶ Si quoq̄ fet<sup>9</sup>  
emiserint ānihilatos atq̄ defe-  
ctos emittūt: q̄ aut p̄tinuo mo-  
uent: aut viuūt semp ānihilati  
atq̄ defecti. hominū lyēteria:  
oculorūq̄ dolorē. Alij catarrū d  
capite i auriculā patiunt: sz de-  
licatis 7 mulierib<sup>9</sup> lyēteria: i de-  
licatis nāq̄ a capite i ventrē de-  
scēdit eis flegma. Eis at q̄ cole-  
rici sūt sum<sup>9</sup> ascēdit ad cerebrū  
7 cir tegit illd. 25. ¶ Mulieres eo-  
rū sp̄ egrote mlti fluis mēstruis  
redūdant nūq̄ piguescūt q̄ vcz  
nō illis naturalr sz ex morbo cō-  
tingit: sz cūz concipiūt plurime  
abortiunt. nati vero eoz pluri-  
mū spasmus 7 anhelitu: morboq̄  
pleos afficiuntur. 26. hunc aut  
locū viri inhabitantes lyēteria  
7 colerica disinteria 7 ephymō  
id est febus longa et vētus ac-  
emorrois affligit: pleuresis nō  
aut peripleumoniam aut causon  
morbiue acuti: ppter ea q̄ ven-  
tres liquidos hnt oculi eorum  
cacecia infestatur: nec tñ fortivl  
longa nisi quando super illos  
vniuersalis accidit morb<sup>9</sup> voto  
vcz austro aerēq̄ mutātem eoz  
capita nebula 7 fumo implent  
Et si deniq̄ ad quinquaginta p-  
uenerint annos in os a capite  
reuma ipsi q̄ in epilepsiam ca-  
dūt que cui aduenerit totū cor-  
pus possidebit: 7 maxie si caput  
subito calore vel frigore pcutiat  
q̄sq̄ nō loc<sup>9</sup> frigidorū ventorū  
locis oppositus est sine ortui p-  
tinens sine occasui illi venti sui  
locales vēti sunt a calidis at ob-  
tegit: aq̄ itaq̄ sue sicce graues  
digeri plimū dulces sūt. hitato-  
res duriz fortes sz eoz crura g-  
cilib<sup>9</sup> totisq̄ sūt p̄tinētia: vētriū  
nō inferiora hnt durissima supio



## Et regionibus. 6

ra ho lenia z mollis atq; currē  
 ria plimūq; d colera nō flegma  
 te capita sana durissima: s; ipi  
 plurimi rūpūnt: vñ z hernia one  
 ranē plimū ho i pleuresiz mor  
 bosq; acutos necesse ē icidātq;  
 vētres cōstricti sunt sicq; ex q;  
 cūq; morbo i epima ducunt ei  
 rei cā ē tetan<sup>9</sup> corpis z cōstipa  
 tio vētris i qb<sup>9</sup> etiā vene rēpūnt  
 ex frigiditate sue aque multū  
 comedūt nec tñ multū bibūtq;  
 vtriq; sufficere nequeūt nō illis  
 obthalmia facile euenit: s; si eue  
 nerit oculi cōcrepāt. 27. ¶ Iuue  
 nes eorū cū ad annorū trigin  
 ta etatem peruenerint multū i  
 estate sanguis p nares fluxū q  
 multū patiunt nōnulli i epile  
 psiā cadūt si tñ ceciderit fortis  
 sima est: alij diutius viuunt qz  
 quecunq; exennt super corpora  
 eorū nō infunduntur neq; dolēt  
 habitus rudis animiq; minime  
 modesti sūt qvīq; locales mor  
 bi nunq; in huiusmodi morbi  
 loci incolis adueniunt nisi qñ  
 vniuersales affuerint. mulieres  
 ibidē steriles ex frigiditate aq  
 z siccitate cū tarda digōne neq;  
 cū mēstrua illis p oppositio: s;  
 parua z mala adueniūt que cū  
 pceperint difficiles ex maligni  
 tate aque parturiūt: neq; ei plu  
 rimo abortiūt. q aut pariūt fi  
 lios lac hñe nequeūt: s; hoc pp  
 cōgelationē ac frigiditatē aq z  
 asperitatē: spasm<sup>9</sup> qz accidit il  
 lis: dolor quoq; pulmōis atq;  
 consumptio qd grece epilētos  
 nominat z maxie in parturien  
 do: z ex eiusdē part<sup>9</sup> difficultate  
 qz videlicet nerui z vene que in  
 pulmōe sūt distrīpūnt: pueri ea  
 rū z puellē ex aq citria laborāt  
 pueri qdē i testiculis: s; cū ado

lenerit euanesce ac dissoluitur  
 pueri tandem polliuntur.

**D** Evētis calidis z frigidis  
 z vrbibus q in eis site sūt  
 eadē intētiōe cōtinent. Itaq; de  
 omni vrbe qcunq; est iter estiuū  
 ortū z hyemalē sita: z qcūq; huic  
 cōtra posita sic est accipere om  
 nis vrbs q in ortu solis posita ē  
 securior est q̄ que in septētriōe  
 est vel in calidiyenti statu sedet  
 in illa ei calor z frigus minora  
 z sicciora. 2. Morb<sup>9</sup> qz minor et  
 leuior. necnō z aqua q km solis  
 est ortū clara leuis z hūida nē  
 pe aer ibi nūq; gross<sup>9</sup> habet qz  
 nimūa solis pñtia phibet qd  
 ex hoc dat intelligi: qz aer hūi  
 dior in mane grossior z spissior  
 repit: ea ho que apposita ē i so  
 lis occasu: humiditātē semp hz  
 aeris. habitātū facies pulchre  
 ac leues colores splēdidi perlu  
 cētes nisi his qdlibz aliud acci  
 dēs obstat. 3. ¶ Masculoz voces  
 sūt clare z acute hño facile ira  
 scunt nec obrepant germina  
 nascētia loci meliora alijs atq;  
 salubriora. 4. ¶ Alq; salugini p  
 tinētes male sunt ac nocive: aq  
 fontū km ortū solis existentiū  
 omniū sunt meliores: scōo vero  
 omniū eorū q inter estiualem z  
 hyemalē ortū sunt: quoz etiam  
 meliores sunt oriētes ortui pti  
 nētes. Postea vero q inter occa  
 sum estiuale z hyemalē existūt  
 s; hāz oim peiores meridiane  
 sunt hyemalē ortū z hyemalem  
 occasū existentiū: ille ho que i  
 septētriōis parte sunt alijs me  
 liores. Quaz illas q currūt qz  
 qz san<sup>9</sup> fuerit z fortis bibere si  
 ne timore pōt: de qbus nūmū. si  
 cut egrotātū bibere opus fuerit  
 illa q sue egritudini pueniat ē



## De aere et aqua. Fo. lxxix.

eligēda qđ si ita fecerit non de  
uiat a salute: ventrē durū hñtē  
aqua saporata leuis z clara iu  
uat. 5. ¶ Mollem vero vinctuo  
sum atq; flegmaticū dura ac tar  
da digerit omnis aq; q̄ cito di  
geritur vētrē facit mollē z humi  
dū: tarda autē dura calefacit at  
q; pstringit. praeue autē itelligūt  
palāq; delinquūt: qui p aquam  
falsam vētrē mollire ex sue sciē  
tie paruitate estimāt. illa ei cō  
tra solutionē q̄ dura est z tarde  
digerit vētrē desiccāt postq; hūi  
dū reddūt. 6. ¶ Aq; pluuiiales le  
ues saporate ac lucidissime sūt  
p̄mo nāq; sol ab aq; qđ subtili  
z leui<sup>9</sup> est attrahēdo assumit qđ  
inde dep̄hēdim<sup>9</sup>: q; id qđ graue  
z saluz fuit i suo mō remanere  
videm<sup>9</sup> s; sol qđ leui<sup>9</sup> z subtili<sup>9</sup>  
est nō solū d fluminib<sup>9</sup> attrahit  
s; ēt de narib<sup>9</sup> z qbuscūq; locis  
hūdis humiditas nāq; i rebus  
hūdis inuenit: necnō i oib<sup>9</sup> qđ  
hūditatē subtili<sup>9</sup>: ac leui<sup>9</sup> est a  
sole desiccari sic cōprobatur: si  
q; ei sedeat ad solē optus etiā  
vestimēt; sudat eq̄liter. 7. ¶ Si  
vero in ymbra est inequaliter:  
q; est longinquus a sole z remo  
tus vnde z aque pluuiiales pu  
trent malūq; odorē exhalāt: q;  
ex multis cōgregate sunt aq;:  
z iō leuiore alij; putrescere so  
lēt ac mutari. cū autē sol accipit  
eas z in altū suspēdit frigescūt  
z aerī cōmuscant: turbidū vero  
suum nigredinem reddit seor  
sum in nube iungit: quod hō le  
ui<sup>9</sup> est purgat atq; dulcescit. Qu  
dē sole decoquit sicūt z oē cum  
coquit saporitū dulce efficit. 8.  
¶ Hac ergo humiditate fit a so  
le dispersa in aere atq; suspēsa:  
s; eā in vñū coadunatā ventrex

diuersis p̄tib<sup>9</sup> cōcurrētes colli  
dūt dissoluētē q; corrūit: rurū  
maxie cū eā tractē s; q; opzñt  
q; vcz plimū nūq; fit nisi cū nū  
biū grex a vētis in vñū pfecte  
ē coadunat<sup>9</sup>: atq; alij; vētis p  
currētib<sup>9</sup> intercept<sup>9</sup> disp̄git: z  
idē sublequēs nubes illā p̄mit:  
z hūditas cadit. Cū nubibus  
grossis nigrescētib<sup>9</sup> spissis at  
q; grauat; obuiā vēti veniētes  
p̄fugēdo cōprimūt. hūditas ca  
dit sicq; pluuiā crebrā dscēdit.  
He itaq; oēs aq; putribiles qđ ē  
sunt s; nō dñt habere odorem:  
q; si contingit odor: bibentes  
biācosi fiunt atq; tussim: vocib<sup>9</sup>  
sustinēt grauitatē: he aque sico  
quātur nihil p̄sunt. 9. ¶ Aqua  
vero glacialis atq; nivalis om  
nis mala est: postq; ei semel sue  
runt cōgelate nūq; in pristina z  
uertunt naturā. q; qđ em aq;  
saporitū ē z leue clarūq; fuerit  
ac purum id gelu adueniēte to  
tū recessit: qđ hō turbidū p̄mā  
sit: qđ sic poteris probare si em  
aquā in vase ad mēsurā positā  
sub celo p̄gelari dimiseris cūq;  
cōgelata fuerit in sole vel quoli  
bet alio calido loco liq̄facta ea  
dē remeteris mēsurā: mltomi  
nus iuenies eē. 10. ¶ Silr autē  
de gelu z niue: ex qb<sup>9</sup> nūm; ol  
bus significat: q; sol aque subti  
litate ac leuitate accipit z disp  
git gelu sup eā nihil pōt. gros  
sum hō nō dissoluit aut deloco  
remouet. 11. ¶ Ois qđ niue z fili  
bus prior ē oib<sup>9</sup> aq; multiplicat  
bibētib<sup>9</sup> strāguriā: z i vesica pe  
tra: atq; i sub:henalib<sup>9</sup> dolorē: z  
i cor; z herniā i testiclis gignit  
z maxie ea qđ de magn; flumi  
bus alioq; lacuū stagna recipiē  
tib<sup>9</sup>: vel ex multis z diuersis ri



## De aqua et aere. 6

nis fluentibus est similiter et ea que de altis locis currunt. non enim omnes similes sunt: est enim saporita et dulcis et salsa hyemalis: et que de calidis currit locis. habet ergo cum aliis alijs commiscetur modo dicitur fortior modo minor secundum ventos. Hec et septentrionalis propterea vento. illa vero meridiana: quod quidem si in vase moram fecerit: fecit quoque necesse est ut faciat: et harenam. bibentes autem homines quos diximus morbis afficiunt. ¶ Quibus vero veter mollis est et lenis: neque vesica multum calida: neque in collo iuncta: hi sine difficultate mingunt neque quicquam turbidum in vesica relinquunt: et quod vesica inferiora habet calidissima: necesse est ut collum habeat tortum: quia ergo illa in calore naturam excessit: ei inde collum intumescit: quapp et urina non egreditur: sed in inferioribus retenta comburitur. Et quod itaque lenius est et subtile mictu emittit: quod turbidum et grossum est ibidem congelatur. Sed congelatio illa in primo quidem anno fit parua: postea vero capit augmentum: quoniam abundantijs mingunt: quod cumque grossum in vesica retinetur: et sic ibi immiscatum in lapidem convertitur. Cum ergo iningere volunt: in os vesice lapis descendens obstruitur: et urina refragatur: tunc homo dolor augmentatur: quomodo iuvenum virgo priuriunt. Unde ipsi scalpunt et excoquant eas: causam illam ibi deesse putantes: vis autem huius rei varia est. ¶ Si quis vero ignorat sibi adeatur: illius situm inquirat oportet ergo quomodo vixit erga ventos et ortum solis posita habeat: non enim omnibus hoc equaliter est septentrionalis namque et naturam meridianam est: atque situm orientalis

non sicut occidentalis est. Si illi civitati que contra solis ortum ac septentrionalis situm ventum habet et aquam saporitam parum inter alia supradicta loca ab aeris mutatione nocet: contra vero cuiuscunque humiditates et aquas saliares bibunt atque paludestres nec aperta est secundum orientem nec liberum habet odorem eis multum est aeris nociva mutatio. Et etiam maximum est studium adhibendum bonitati aquarum vel malignitati earum. ¶ Si paludestris vixit aut stagna aut mollis aut grossa aut ne ab orientis locis decurrat: siue petrosa siue salsa sit: aut digeri dura. ¶ Sed nec in terris negligentiam habeat: si sicca sit et inaquosa vel humida et aquosa aut concava aut arcta vtrum edita et eminens. ¶ Si vero autem est et inhabitatum dietarum illis amabilius vel saporosius sit potius ne an cibum an quies an exercitium vel labor vel manducare. de his autem omnino inquirendum est. Sciendum namque quod si quod hec omnia vel horum plura quod diximus cognoverit. ¶ Si vero aliquid quod oppidum ingreditur: quod non habet antea adiuverit vel sciuerit quicquam ex eo nihil aliud latebit: tamen de civili morbo: quod de corporum habitatorum naturis: et cuiusmodi sint: morbum itaque curare poterit: neque in subtilitate opportune curationis errabit: neque ei hec ignorantia quicquam curare: vel arbitrio poterit operari. postquam quod aliquod tempus transierit accidit a via et accidentalia loci in locis in hyeme et estate ventura predicet: necnon et singulos morbos quod singulis hominibus accidere debeant ex eorum dieta: nisi vero morbi ex aeris prauitate procederent: non quod de vniuersali sed pri-



## De diuersitate aquarum. ¶ Fo. lxxx.

culariter igererēt. 18. ¶ Cū igitur medic<sup>9</sup> tēperatiā aeris tēporū discordiaz pnotauerit. sciētia sua semp vtilis et ad sanitatē igeniū puenit morbi: ea hō q̄ ore artissima tractauim<sup>9</sup> recta tenēt et credūt noūt astro nomia nō minimā ptē eē medicū q̄ q̄ppe hoīes pmonet mutatiōes pūis tēporū. 19. ¶ Itē ciuitas q̄ cōtra posita est calidis vētis. s. q̄ inter ortū et occasum eq̄noctialis mediū tenet: ea sp̄ ab eis incutit: aq̄ hō illi<sup>9</sup> multē et calide sunt: aq̄ false calefiūt in estate et refrigerant i hyeme. 20. ¶ habētū capita humida et flegmatica vētres sp̄ salubres et defectio sp̄ possidet corpora multo cibo vel potu. sufficere pp̄ corporū defectiōez nō possunt. et ideo multū recipiūt potū: q̄ eius multus est ascensus: que quidē ciuitas tēporis vernalis est similis in tēperamēto caloris et frigoris. Egritudo i ea minor ac iualidior. Sitr autē et oīs ciuitas in vētōs parum caloris sita habet.

¶ De diuersitate aquarū que est inter bonitatem et maliciā et diuersitate terrarum.

¶ Itē etiā dicturi sum<sup>9</sup> q̄ aq̄ rū sunt meliores vel salubriores q̄ petiores plusue nocive et q̄cqd iuuaminis vel nocumētū eas comitē. q̄ videlz sciētia multa est: et ad corporee sanitatis ingenium.

¶ Aque igit turbulēte stagnantes salinares et palustres: estate calide sunt: et grosse: austeri odoris pp̄ue q̄ nō currūt: sed pmanēt pluuia supueniēte: atq̄ solis splēdore ppetuo eas cō-

burente. Itaq̄ necessario fiunt male: et absq̄ calore colerā rubeam generant.

¶ The q̄dē in hyeme frigide cōgelate atq̄ turbide sunt ex nubiis et earū cōgelatione: q̄re flegmatice deneniūt. Brachos et colerā pcreātes. dolor q̄ accidit oculis ex caloris et siccitatis in corporib<sup>9</sup> dominatiōe senibus catarrus: ex defectiōe nervorum et cōsumptione: q̄dā vero moriuntur: alijs autē latera desiccantur dextera.

¶ Si em̄ hyems calida pceserit: et austria: neq̄ a natura corpora induruerint et vene. Uer aut subsequit siccū: et septētrionale: cuz itaq̄ id supflui q̄d hz cerebrū cū reumate: et tussi deberet dissolui: tūc poti<sup>9</sup> cōgelatū reddi: atq̄ coagulātū: post ea hō itrāte estate cū suo calore sic magna mutatio fiat: p̄dicte accidunt egritudines. Sed et illi ciuitati q̄ ptra solis ortū ac septētrionis ventū siccū hz: et aq̄ saporita: pap̄ iter alia supradictaz ab aeris mutatiōe nocere p̄ hō et cuiuscūq̄ habitātes salinares aquas bibūt: atq̄ palustres: neq̄ posita ē hz ouētē neq̄ libez hz odorē: eis multū est aeris mutatio nociua.

¶ Si hō estas sicca nimis calida fuerit morbi cito euanescent. si hō pluuiosissima extēdetur. q̄cūq̄ ei morbi occasiōe aduenerit illū i putredinē necesse est pueriti: q̄s q̄dē morbos mollicies vētrū quā greci vocāt: et aq̄ curina sp̄ cōsequit: q̄ nutriti sunt non cito vel leuiter: nec grauius desiccantur.

¶ Si hō estas nimis pluuiosa fuerit et austria et autū<sup>9</sup> simili



## De aqua et aere.

ter hyemē egrā ē necesse futu-  
rā. flegmatici ergo et qui. xl. an-  
noz sūt in causon. Colerici in  
pleuresiz ac pipleumōiā cadēt  
¶ Qd si estas sicca: et austria: au-  
tūnus hō sūt pluuiialis sit atq;  
septētrionalis: in hyeme do-  
lores capitis facillimeq; cerebri  
atq; tussis: raucitas q; accidit  
et reuma quibusdā hō et ptisis.  
¶ Si at septētrionalis sit: neq;  
dieb; canicule pluatur: neq; artu-  
ri euadūt flegmatici et pfortāt.  
¶ Si hō at et qui hūide nature  
sunt atq; mulieres. Colericis  
hō est valde nociuū: q; eoz sic-  
citas suscipit incrementū: acci-  
dūt itaq; illi accidētia febrisq;  
acuta ac diuturna.  
¶ Alijs hō colera nigra: qd em  
est ex colore rubeo subtili et aq;  
so icēdit: qd hō grossū relinqt.  
sūt quoq; et de sanguine: q; pp  
hec pnotata passio contigit in  
flegmaticis aut contra est.  
¶ Iuuenū corpora hī mollia sūt  
sūt sicca et spissa. itaq; q ea q di-  
xim; bñ pscrutādo nouerit p  
pēdere: poterit pñtiā q mor-  
bi sūt vcturi ex tps mutatiōe.  
¶ Cōsiderādo ipsaz et mutatiōis  
essentiā et rurs; maxime q for-  
tior sit et superās i q videlz me-  
dicū hī vltro dāt catarticū opz:  
neq; coqre añq; decē dies v; plu-  
res trāsacti sint: fortior autem  
plusq; nociua ea mutatio q so-  
lū ē mutatio estiuā. mutabilior  
hyemali et autūnali. hec vero  
duab; d causis. Cōsiderādū q;  
et arturi ortū et occasū pleiadū  
his nāq; tps morbi prolōgā-  
tur: sed qdā magis: alij hō mi-  
nus: alij aut mutantur in aliū.  
¶ Dicēdū quoq; est a nobis de  
asie et europe distantia quorq;

diuersitates adiucē hnt: in ois  
bus at reb; nature: et in forma  
in q etiā h parū distare noscūt  
de q re: q; multa sunt q referi-  
mus ad eas q plurime sunt et  
ad fortiores resolutiones ier-  
monē redigere volo. Asia euro-  
pe valde hūa est i oib; nascenti-  
um hominūq; naturis.

¶ In illa q; quecūq; meliora  
q; in ista sunt: atq; p;cipua ho-  
minū hō q; litas māsuetior: atq;  
modestior ē necnon et aie vires  
excellētiores ibi q; v; locorū  
sint: q; itaq; oim bona ipsorū  
cōplexio cā est: illi; em loci re-  
gio in medio solis ortu est. vñ  
inhabitantes neq; calore neq;  
frigore superabūdāt: qd hō m-  
tudo ibi rerū ac magnitudo  
maior: q; vbiuis locorū est inde  
venit q forte ē id qd a natura  
est: q; cōplexio equalis est: non  
tamē omnis asie terra equalis  
est cōplexionis: sed varia est.  
¶ Que hō ciuitas iter calidū et  
frigidū: ibi media locata ē ei;  
cōplexio tēperata: arbores igē-  
tes et excelle: et aq; saporite: et ap-  
te siue de celo descendētes siue  
de terre fontib; surgētes: neq;  
nūmo exardēt calore neq; mul-  
ta exardent siccitate.

¶ Semina q; et plante ibidem  
multiplicant: necnō et ab ipa ter-  
ra vltro generant hoies etiam  
suorū arborū fructib; vescunt:  
q; d loc; sup ad alia sibi magis  
cōgrua trāplantant: atq; gñā-  
re faciunt pecora sua castrāt et  
armenta: ideo q; nimis quiera  
sunt: bonū quoq; habent alimē-  
tum: homines ipsi beniuoli no-  
b; les habitu: carnosī corporis  
atq; magni: formosī parum dis-  
similes magnitudine voce et  
pulchritudine:



pulchritudine nā loci et regionis illi cōtēperātia: tēporū vicine vernalis cōplexionis p̄similes sunt. qui ergo hui⁹ nature sūt sollicitudini apti atq; labori n̄ inuite: sed voluntatis effectū.

¶ Et sciēdū q̄ ex temperamēto abūdāt alalia et eoz forme varianē egypt⁹ q̄dē de nuberib⁹: sufficit hec n̄ra i hoc snia ptinētiā ad dextrā hyemalis orit⁹ vsq; ad illū trāsītū q̄ michonitus nolaē europe filis est. Ubi enī multa tēporū mutatio ē illa regio aggressis: et ineqlis lōgos mōtes et altos h̄ns multāq; arborū varietatē. Ubi nō pua mutatio: illic ineqlis regio est. Si q̄s at hoīm qlitate et h̄itu timeatur q̄sdā eoz excellis mōtib⁹ nimitūq; aq̄sis siles eē repientē qlitate. alios at subrili⁹ parūq; aq̄sis ptē nō palustri terre mltū herbe fieri alios sicce ac grosse.

¶ Adhuc q̄z si tpa iter se variatur et eoz forme diuerse efficiuntur: de gēte nō illa q̄ parū inter se distat vlr dixim⁹ restat vt de illis iter q̄s multū diuersitatis est natura ac similitudine sicut ē loq̄mur: ab his igit q̄ capita lōga h̄nt exordiū capiam⁹: quia alijs nullis similes sunt.

¶ Causa ergo lōgitudinis capitū p̄mū a mlierib⁹ ē habitata. i. cōsuetudo: dein nō nā p̄suetudinē est cōsecuta. qd̄ iō factū ē vt illi hoies aiosi eē atq; audaces insinuarent: cōsuetudo autē hec adoleuit q̄ vcz mor vt nascebat i fās illū accipiebāt: ei⁹ q̄z caput i lōgitudinē aptabāt sicq; ligabant ingeniātes rotūditatē amitteret. q̄ res eoz capita i lōgitudinē adduxit q̄z vcz ipsaz nāz ad h̄ cogit postea

ea nō lōgioris t̄pis mora vsū i naturā cauillādo iseruit. Jam nūc itaq; nō ē cā lōgoz capitū cōsuetudo: s̄z sola nā ē. Q̄z vero sp̄ma ab oib⁹ mēbz corpis descendit: sanū q̄dē a sanis: ifirmū q̄dē ab egr⁹ currēs: et rursus q̄dē sic opatiōes sūt vt calui caluos: varū oculos varios: strabo q̄z generat strabonē. Cur q̄ lōgū caput h̄z s̄l̄r nō p̄creet longū: sed iam parna est capitū longitudo ad p̄iscorū comparationem: eo qd̄ nūc cōsuetudo remota est: et ipsa gens est alijs cōmixta. Qui vero habitant in terra phēphynos: eoz regio paludestris et cala vñ filios p̄creant multos fortes. ciuaria ex paludib⁹ habēt mansiones calamis et viminib⁹ i ipsis paludib⁹ moliunt. q̄ p̄op̄t ex ipsis pauci ad als trāsēūt regiones: trabes itaq; summis et inuis: cōstruētes minuēdo semper ineqlitatē loci machinant bibūt at aq̄s calas nō currētes putrefactas a sole ac pluuiarū nimietate: s̄z. et hoc mare quod phēphynos d̄r: stās est nūq; currens p̄ter q̄ quidē in illud flumina d̄currūt qd̄ si currat paracac pigrū est: atq; subtile: q̄z maximū chaos illud cōcurrēdo: pluuiā d̄scēdit: q̄re forme habitantiū phēphynos inter hoīuz formas prodigales sunt i crassis quidē crasse in corporez corporee. Iūcture q̄z illoz et vene i carne latētes: nō appent. colore qd̄ citrino siles sunt aquaz citrinā h̄ntib⁹: hui⁹ itaq; regionis v̄tri austri sūt: h̄nt etiā quē dā aliū localē statū vehemētē: et corrūpētē caliditatē exhalā: tē incole piceon dicunt.

Articella.



## De aqua et acre

**S**eptentrionalis vero non eis in-  
sufflat: quia eos plene pertigerit mi-  
nime potest. quod si sufflat: sufflat de-  
fecte. hec itaque nostra est sententia de di-  
uersitate naturarum atque formarum  
in asia habitantium.

**D**e iracundia autem eorum et au-  
dacie puitate subiugendi est. minime bellatores sunt quod  
illi qui europam colunt quia quietiores  
atque modestiores cuius rei  
causa tria sunt quia in calore quidem vel  
frigus non multum permittant sed  
similitudinem atque vicinitatem:  
neque enim eorum alios perturbant:  
vel corpora plena de completionem  
in completionem permittant  
quamobrem non facile irascuntur.  
Mutatio namque aeris causa est com-  
motionis hominis ad iram: ne-  
que illi quiescere permittit. hac  
quidem de causa asiani quieti sunt at-  
que modesti: sed etiam aliqua con-  
suetudo est vniuersae namque asie  
non suis dominant. quidam ergo  
asiani non alijs obsequuntur quem-  
admodum helleni et trabi sibi met  
ipsis fortasse dicunt prodesse: qui  
vtriusque fortiores et animosiores et  
audaciores omnibus sunt: qui pug-  
natoribus oppugnantes sibi met  
capiunt praedam vnde et ruffe alias  
iuste dedecus proferunt inueniunt  
etiam asiani diuersi: quidam ei iu-  
sti: alij iniusti: diuersitate tempo-  
rum sicut diximus causa qui etiam nu-  
biam tenet eleni. sedaces sunt  
atque molles pigri pugnare ex-  
temperantia temporum.

**E**t in europa quidam gens traco-  
rum: trachi tamen plusquam queli-  
bet alia gens sibi consimiles  
sunt. Similiter vero egyptij in  
calore. turchi viget in frigore:  
terra turchorum viridis est et petro-

sa ac mollis: tria vero eorum ac for-  
me ab omni gente diuersae: sibi  
que consimiles sunt. regio miler-  
ra sub polo est in motibus vnde septen-  
trio sufflat: et ad quam sol cum occi-  
dit estiuo tempore appropinquat par-  
uo quidem tempore paruumque calore  
calefaciens eam: ad hanc autem vtri-  
ex calidis partibus spirantes  
minime peruenire possunt nisi  
minores atque frigidiores. va-  
leant a parte vero poli frigidi  
turgent per nives gelumque: et a quorum  
multitudine sine quibus illa mo-  
tana non sunt: vnde et inhabi-  
tata deseruntur.

**C**eteri illius regionis multoties in  
die nebula occupant: quapropter  
hominum forme crasse sunt et car-  
nosae: ita ut neque iuncturae in eis  
apparent: humidi et molles  
et inualidi ventres humidissimi  
numquam curretes: quod quidem  
desiccari impossibile est. in huius  
regione nam nostra est acrea atque  
tria habente: quae enim corpo-  
ra humida atque frigida sunt com-  
plexionis ex eis parum dissolu-  
tur: praesertim si in humida sunt  
et frigida pariter regione. cete-  
rumque cibaria in ventre aut in me-  
bris prout eripit non decurrunt  
quia colere rubec ad id operis de-  
ficiunt: sicque corpora eorum gra-  
uissima necesse sunt: sed et in figu-  
ris vtriusque sexus masculi vero  
masculo. femina vero femine si-  
miles sunt eadem causa: quia eorum  
tempora vicina sunt: nullo mo-  
doque sperma corrumpitur: nisi  
abundantiae siue morbi accidens  
incurrat: hi itaque crassi sunt et la-  
ti quia infantulos suos panis sicut  
egyptij non inuoluunt: quod ideo fit  
ut super eorum fixis natibus latiusque  
stare possint etiam masculi illorum



semp in:currib<sup>9</sup> deportant. vsq  
dū ad eqtādū puentū fuerit tps  
fit at paulatim eorū de loco in  
locū i excell<sup>9</sup>: nasoz<sup>9</sup> ho latitoz<sup>9</sup>  
iam dictum est esse. 4.  
¶ Turchoz<sup>9</sup> at gēs rubeū hz  
colorē: neq ei sup eos sol cum  
suo ascēdit calore. Albedo ho  
cū frigore itēdit i ruborē muta  
tur. h<sup>9</sup> at nā h mltū ē pcreatura  
filioz<sup>9</sup> neq ei masculinavolūtas  
i coitū fit: qre z mun<sup>9</sup> generāt q  
ho femie raro pariūt: hoc ē qz  
matris spma attrahere h p<sup>9</sup> in  
q ē subtili<sup>9</sup> itueri opz: mēstrua  
ei illis h oportune: s3 parū post  
q lōgū tps adueniūt. vis. n. ma  
tricū: ex mltā eis corrupta est  
crassicie: ociose nāq ac vlicate  
gerētes ex nlla i qetāt motiōe  
vētres ho eoz frigidī z hūidi  
sūt i q re magnā sīgñōne desphē  
dim<sup>9</sup> qz cliētes z famlas frequē  
ti<sup>9</sup> mor vt masco coierit: gūi  
das pcepisse inuenim<sup>9</sup>. qd pfe  
cto ex mltā exercitū p motione  
corporūq attenuatiōe euenit.  
mlti ē trach<sup>9</sup> castrat<sup>9</sup> siles sūt.  
neq coire pht. feminas qz femi  
nei corpez<sup>9</sup> exercitio atq locu  
tiōis mō imicātes. Quibusqz  
vene d post auriclas icidūt eis  
vltra p<sup>9</sup> ab ol ghatōe oibāt.  
illa ho alfa gēs q europā z mlt  
tū adiūcē magnitudie lōgitu  
die atq forma p suoz tēpoz va  
rietate differt qz qdē tēpoz va  
rietas magna ac valida est ac  
crebra i calore nimio v<sup>9</sup> h yeme  
forti: mltā ho pluuia postmo  
dū ho nebula subseqnte creb<sup>9</sup>  
vēt. hac g diuersitate ppetua  
spmat<sup>9</sup> qz coagulatio: atq p  
creatōes diuerse sūt alio nāq  
mō coagulāt i estate: alio ho i  
hyeme alio ho pluuiaz effluē

tia alio ho i neblav<sup>9</sup> pluuiaqua  
itaq q europā pl<sup>9</sup> ab iūicē diffe  
rūt qz q asiā colūt. Differt qdē i  
vltu: qz forme nimiz i ipa sper  
matū cōceptiōe ppter diuersita  
tē ipsoz diuerse figurantur. 5.  
¶ Et quēadmodū i forma cor  
poree differunt figure: ita qz ne  
cesse ē eos differre ai q litate. sūt  
em iracūdisimi duri iculti atq  
aggressissimi. hoc aut ex mltā  
p mutatione pua qz stabilitate  
sic hitatores europe fortiorial  
qz q asie sūt. ociū qppe ac pigri  
tia ex aeris eq litate puenit: p  
quā ieq lē aie z corpi: laboris z  
exercitū tolerātiā pstat. Quies  
aut treqes timorē z ignauā la  
bor ho exagitatio aiositatē: mlt  
strat: qre europe z militia gau  
dēt: z pugna: cui q subhūci: vltū  
liari respuētes. Differūt hac p  
mo varietate: scōo ho qz eiusdē  
europe: terre ps alfa ē z magna  
illa ho parua. hic aut pfundi  
tas: hic qz planicies. rursus in  
temporibus mutatio parua. 6.  
¶ Sili ho mō i puulis. Vlt at q  
cūqz sicca z altissima multumq  
aqua s3 habitāt regionē tpa. qz  
multū hābēt diuersa: necesse est  
qz hos formas hē diuersas: ad  
laborē duriciē aiorū firmā aspe  
rā z angustā q vero loco profun  
da incollunt: z petrosa eos scali  
di plusqz frigidī venti sufflant  
aqua tepidas bibunt corpora  
eoz nō magna nec bene pposita  
sz lata sunt z carnosā: pulli nigri  
sūt qz caloris albi flatici: cole  
rici aute z nequaqz patiētes sūt  
labores nisi fortassis i psuetudi  
ne fiāt neq ei naturalr hnt. Qui  
aut flumina hnt in q pluuiales  
z alie pfluāt aq: hū magis icolu  
mes sūt illis ac meliores: q ho



## De pharmacijs hypocratis libellus 6

nō: s; post sibi fontes sūt pigre-  
q; paludes siue falsaz fluit vn-  
da bibēt; i vsuz. oēs hos mltē  
et varie faciūt distare figure.  
sunt q; citrini: vter eis larg<sup>9</sup>  
multū q; z splenis habetur. 7.

¶ Qui hō i alta habitāt regio  
ne eq̄lis odore atq; aq̄sa: eoz  
forme: z corpa bona magna: cō-  
similes vsu: atq; natura boni tē-  
peramenti audaces. 8.

¶ Quelibet hō tra macra atq;  
subtilis inaquosa z aspa aer;  
cōplexio intēperata illi asperi  
sunt formaz tetanosi colore q̄si  
citrini: z nigri iracūdi rigidi.  
Ubi nimia mutatio: mltaz di-  
uersitas habitātū forme z ale  
atq; nature mltē sunt diuerse:  
variant ei z nature ex varieta-  
te tēpor. deide regionū: e q̄b<sup>9</sup>  
cib<sup>9</sup> est postea hō aq̄rū iueniū-  
tur z forme hoim varie s; q̄li-  
tatē nature regloris. vbi em ē  
terra crassa z hūda p sez aq̄sa  
ea q̄dē est in estate fri. cal<sup>9</sup> hō i  
hyeme: tpa bōa z sibi puenien-  
tia: hnt habitantes crassos nā  
fortes hūdos i labore illis ex-  
ercitio minime pdurātes ani-  
mi segn; z otiosi i artificis: i ge-  
nū duri z grauis: non sunt aut  
acuti siue subtilis. 9.

¶ Quib<sup>9</sup> vero regio leuis ē z p-  
funda: pfundit aut i hyeme z a  
sōle icēdit in estate z hi corpi  
aspi sunt z tenu; ad laborē for-  
tis ad imodicā trā veloces: ni-  
hil illis pter suū aspiti ani-  
mi viciniores q̄ modēstie siue  
quieti i artificiali igenio subti-  
les: audaces: atq; pugnātes: s;  
regiōis nascētia hūc natur sūt  
vicina. Et sciēdū q; nature z for-  
me mltū hūc sūt: atq; diuerse.

¶ De his at q̄ diximus ita ē si

q; q̄ras: q̄ o naturis restāt illa  
contēplare ab his z nō errabis  
a veritate.

¶ De aqua z aere finis.

¶ Hypocratis de pharmacijs li-  
bellus incipit.



### De pharma

cijs autē cause nō  
vt; estimant sunt:  
eadē eim pharma-  
cia purgant: ē qm

alia purgat q̄ q̄ plueuit purga-  
re: est at q̄d suppurgauit: ē q̄ et  
cōueniētia facit: q̄re nō vt; pigit  
pharmacie debēt dari. Arbitra-  
ri em opz z cibos nutriētes non  
pharmacas esse min<sup>9</sup> autē illis  
hoies em hos recte quidē ap-  
petētes salui sūt: nō hō recte la-  
borāt si pdatur aut purgantur  
sicut a puris medicinis manife-  
stum igit ē z hos pharmacias  
min<sup>9</sup> z tardi<sup>9</sup> pur; pharmacijs.  
Uex hi tardiores z pueti nob;  
sūt q̄tidie itrātes i corp<sup>9</sup>. Vane  
aūt z negligēt traditi cibi ptur.  
bāt hoies z egrotare faciūt q̄dā  
mō z puras z acutas si absq; pas-  
siōe z absq; cā tradat aliq; h d;  
opari aliqd pferēs. Opz igit p-  
mū trader coleric; q̄dē q̄ colerā  
purget flatic; at q̄d flegma: hy-  
dropicis q̄d aquā: melācolicis  
hō q̄d nigrā colerā. Si vero eē  
hui<sup>9</sup> purgaueris cōueniētia hō  
nō purgas: q̄ hō nō pueniūt pur-  
gas: q̄re ad vtraq; peccare ē. q̄m  
igit oēs alicui medicinā tra-  
dere supi<sup>9</sup> siue inferi<sup>9</sup> i terrogat  
ipz opz sicut; bibit medicinā: z  
vix vēr i iferiorib<sup>9</sup> pharmacijs  
acut<sup>9</sup> ē. z obedit cito aut dur<sup>9</sup>: z  
si acut<sup>9</sup> z bñ solubil fuerit: mol-  
liorib<sup>9</sup> z miorib<sup>9</sup> pharmacijs di-  
get: si hō dur<sup>9</sup> fuerit fortiorib<sup>9</sup>



regit. Idē aut mod⁹ rad supiora  
si hō nūq̃ dicat neq̃ supi⁹ neq̃  
interi⁹ purgatū fuisse: aut potat  
se pharaciā scire opz si ad in  
grediētia sano exhti bñ solubi  
lis eratveter ad iferiora aut bñ  
vomēs ad supiora: et si ad reple  
tionē quādā fact⁹ diāria supue  
nit ipi. hui⁹ oia opz inquiri qūo  
possis recte psulere: malū em̃ ē  
accidēs tradētē pharaciā hoi  
interficere. Quicūq̃ qdē igit a  
febrib⁹ vehemētib⁹ occupat ne  
q̃ oportet his medicinas pur  
gatiuas tradere est utiq̃ post  
feb. si hō nō in quatuor et decē  
dies: colere em̃ carnes exhtes  
ipoz et vētres accipiūt pharma  
ciā et nil purgatz feb. fit maior  
et color mutat⁹ et yterici fiūt. mo  
ta em̃ corpa et nō purgata neq̃  
comedere volūt neq̃ bibere: sed  
oia horēt: et frequēter peunt  
Si hō accipiat pharaciā et añ  
meridiez nil purgat: a meridie  
hō purgās subtilis fit et finit. Si  
hō hūc diē circūfiat⁹ sūl purga  
tiōe post fe. san⁹ fit. Si hō feb.  
iterū occupet ipm destruit non  
puenit fortib⁹ passionib⁹ phar  
macias purgatiuas offerre: s; si  
quē opz clisterizare pgruit q̃  
riescunq̃ volueris ut periculo  
suz ei ē. Scdm aut eādē rōnē et  
in estino tpe a canis oitu dies.  
eo. observare opz non tradere  
pharaciā sed clisterijs uti  
id est enim periculum.

**De pharacijs finis.**  
**Hypocratis liber de insonijs.**



**S**i somnijs  
ea vcbj bona sūt  
que ad vltimā no  
ctis partē itelligē  
tiē rēpētēt res

eo q̃ interdū agebant mō: aut  
de illis deliberatōes atq̃ psilia  
Sanitatē em̃ signāt: q; diurnis  
in psilijs anim⁹ pmanet nulla i  
pletioe nulla exinanitiōe: nulla  
alia deniq̃ re externa aut adue  
titiā supat⁹. Quē hō his dua ac  
interse repugnātia sunt: si vehe  
mēter vehemētē si modice infi  
mā in corpe pturbationē esse te  
stāt. An igit a negocijs abstine  
ri oporteat necne iudiciū nō fe  
ro. Verūtū corp⁹ iō purgādū ēē  
psulo q̃ ex mā quapiā superāte  
ptingit secretio aim et intelligē  
tiā pturbās. Qd si vehemētē di  
screpēt: pdestvomitū mouere: et  
i qntū diē modicos et leues cibos  
sumere. Erin cū deābulatiōib⁹  
miltis et acrib⁹: tū mediocribus  
exercitatiōib⁹ vtēdū. Sin min⁹  
vomit⁹ ociū: et tertia ps cibis de  
mēda. Rursusq̃ eadē vict⁹ rōne  
qntū vsq̃ diē vtere: adiecta de  
ābulatiōis et vocis exercitatiōe  
Deinde postea dijs imortalibus  
supplicādū. Sol luna celū stelle  
ex psuetudie pure lucide splēdi  
de pspectui subiecte i bonis sūt  
indicātes q̃ppe oi ex pte corp⁹ bñ  
valere. Quare hic hit⁹ pñti vt  
ctu psuādus ē. Si qd hō p ap  
paruerit: morbi corpi a validis  
validiorē: ab ifirmis leniorē in  
stare māifestissimū ē. Atq̃ si stel  
laz extern⁹ circuit⁹: solis medi⁹  
lune: q̃ causis adiacet: extingui  
qd aut ledi aut occultari aut ol  
no ipediri visus fuerit: eidē cir  
cuit⁹ pti morbum supuenire: te  
nuiorē qdē: si ab aere vel nube  
stellaz aliq̃ afficiat⁹: si ab aq̃ sen  
grādine: vehementiorē. Signo  
nāq̃ ē hūiditatz et pituite excre  
tionē in interiorē circūferētiā i  
cidisse. Huic igit expedit i vesti



## Lib<sup>er</sup> hypocratis.

mētis sudoris q̄ maxie enocan  
 di cā p̄mo q̄dē sensim. deide ve  
 hemēter currere posthō exerci  
 tationē mltis subinde deābula  
 tiōib⁹ vti pradio itermittēdo.  
 Ac tertia demū cibus ablata p  
 te i q̄ntū diē pusū assumere. tū si  
 maior offensa appet: fouere. Si  
 q̄dē ea de re corp⁹ p̄ supficiē ex  
 purgari p̄fert: q̄ i exteriorē cir  
 cūferētiā detrimētū lest. Preter  
 ea cibus siccis: acrib⁹ austeris:  
 meracis: z exercitatiōib⁹ maxie  
 siccis vti. At hō si q̄d eiulscemo  
 di pati lūa videat: int⁹ euulsiō  
 nē fieri p̄dest ab acrib⁹ salis:  
 lenib⁹q; cibus vomitū excitare  
 magna vi currere: vocē exerce  
 re: pradiū itermittere vtiq; cibi  
 detractiōe z vict⁹ moderatiōe  
 hita. Deide vomitu iterū facto  
 i q̄ntū diē modicū cibū adhibe  
 re. Ubi āt sereno celo circuit⁹ a  
 siccitate affligi laborare supā  
 ri v̄ egrotatiōis piculū ē. Jgit  
 op⁹ ē laborib⁹ omere: victū hūi  
 diore leni balneis maiore q̄te  
 sōno multo: donec cōsistat vti.  
 Si igneū q̄d z lēcū stellis illis  
 repugnāsp̄spiciē: bilis excretio  
 nis nota ē. Si victē demū occul  
 tēt piculū ē ex egrotatiōe mori  
 Si in fugā aut h̄rūt: aut h̄se ce  
 leriter fugiūt alijs deiceps lse  
 quētib⁹ future nisi hō curet:  
 isanie met⁹ ē. his itaq; oib⁹ ve  
 ratro i p̄miseuinci: victū mode  
 rari cōuenit: aliter victū ab aq̄  
 repeti h̄ alienū ē: v̄ inū neq; gu  
 stare p̄t q̄ tenuissimū lene dilu  
 tū. Jtē ab asrib⁹ siccitib⁹: sal  
 sis calefaciētib⁹ abstinere: nec  
 n̄ exercitatiōib⁹ nālīb⁹ z cursib⁹  
 i vestimēto vti q̄ plinīs absit  
 frictio: lucra: saltatio: z vehē  
 mēs exagitatio molis cubet de

fideat p̄terq; nālīb⁹ laborib⁹.  
 Post cenā deābulet. Bonū ē ē  
 foueri h̄z somēta subide vomio  
 re. Ad trigessimū diē ne impleat.  
 implet⁹ bis i mēse vomitū a dul  
 cib⁹ hūidib⁹ z lenib⁹ prouocet.  
 Que aliūde alio nlla necessita  
 te aut vi v̄gēte: vagant: alm so  
 litudinē z cura affici docent  
 huic nēpe p̄dest ex toto p̄q̄esce  
 re: z alm ad spectacula risū p̄ci  
 pue mouētia h̄tere. Si min⁹ ad  
 id saltē q̄d p̄ biduū aut triduū  
 spectādo mēs exhilaret. post h̄  
 stet. si id h̄ p̄derit: egrotatiōē  
 eē metuēdā. Oino stelle q̄ circū  
 ferētia pure z splēdide glabi ac  
 oriētis p̄tē petere vidēt. bōe va  
 litudinis testimōia sūt: p̄p̄ea q̄d  
 q̄cqd v̄ i corpē ē spatū: v̄ i aluo  
 excretū v̄ i carne pululās id p  
 be oē occidui circuitu cui recte  
 adheret excidit. Que hō ex il  
 lis nigre z obscure siue ad occi  
 duū siue i mane siue i trā siue  
 paulo supra deferri vidēt mor  
 bos denūciās. Que. s. g. uedies  
 q̄ i mare: malos alui h̄t: q̄ in  
 terrā: tubercula in carne maxie  
 nascētia his p̄fert tertiā portio  
 nē cibus omere exercitatioq; vo  
 mitu i q̄ntū diē victū tēperare  
 alio deiceps q̄nto die cuiusli  
 bz gñis cibū adhibere. Tū ite  
 rū scō vomitu ad eūde supiorē  
 victū redire. his deniq; celesti  
 b⁹ i s̄idere q̄cqd tibi videbitur p̄p̄  
 z hūidū: bonā valitudinē cōndit  
 Qm̄ id ab ethere d̄scēdisse i ho  
 minē. Tale āt alo representari q̄  
 le hois i trauerit. Ecōtrario ni  
 grū q̄ dubz i purū z minie illu  
 stre: mali morbi: nō ab impletōe  
 certe aut exināitōe: s̄z ab exter  
 na cā instantis iudiciū habet  
 huic ergo cōducit multat cur



## De insomnijs. Fo. lxxxiiij.

tere: ut quæ minima corporis liqua-  
ctione: ac spiritu spissimo usus  
aduētitiū malū ppellat: p̄tinus  
q̄ fm cursu acrib⁹ deambula-  
tionib⁹ vtendū: vict⁹ aut in q̄r-  
tū diē mollis ⁊ leuis adhibeāt.  
Quodlibet tibi a deo puz dari  
visum: secūde valitudinis signū  
est q̄ ingreditia corp⁹ pura  
sint. Cuiuscūq̄ horū q̄i in spe-  
ctio extiterit: nō est bonū. Ador-  
bū em corp⁹ inuasisse p̄stat. Idē  
hūc sicut p̄iorē curari opus est  
Aquā lenē sereno celō sine velhe-  
menti quidē madefactione aut  
gravi tempestate pluere videri  
bonū: tēperatū nātq̄ ⁊ p̄rū e ce-  
lo sp̄m intrasse demonstrat. Ecō-  
trario magnā ipure aq̄viz cū p-  
cella ⁊ grādie pluere: morbū ab  
aduētitiō spū notat. Sicut hūc te-  
nui victu ⁊ cibis oī modo perq̄  
paucis vtq̄ oportere. Si q̄ cele-  
stiu astroz signa cognoscēdi in-  
dicio p̄dit⁹ fuerit: debet ex ill  
cū sibi suiq̄ valitudini vict⁹ ge-  
nere p̄spicere: tū etiā dīssuppli-  
care. Pro bonis q̄dē. Soli ioui  
celesti ioui f̄restri. Minerne ter-  
restri Mercurio: apollini: Pro  
q̄iis aut Dīs maloz auersou-  
bus terre ⁊ heroi⁹ vt oīa gra-  
uia ⁊ aduersa a nobis auertant  
Insup̄ ēt ex sōno p̄pinquāt q̄d a-  
criter itueri: aut audir: tuto ice-  
dere secure ⁊ sine vlla formidē  
curref. Itē terrā planā b̄h̄q̄ cul-  
tā arbores florentes ⁊ fructuosas  
⁊ mites fluuios p̄ more aq̄ lipi-  
da: nequaquāusto pleniores mō-  
resue fluētes fontes itidem ⁊ pu-  
teos in sōnio aī oculos observa-  
ri: his oib⁹ indicijs cū corp⁹ b̄h̄  
h̄re tūho oēs circuit⁹ ⁊ vict⁹ atq̄  
excremēta p̄ nā eē cognoscūtur  
q̄cqd istoz q̄iū apparet: malide

trimenti est. Nā auditum ledi:  
circa caput esse norā docet. Igi-  
tur matutine: quinetiā fm cenā  
aptissime erūt deābulatiōes ad-  
dito sup̄ioris vict⁹ genere. Cru-  
rium offensa vomitu cōuellēda  
est pleniore luctaytēdū: seruata  
eadē in cibis rōne. Aspera corp⁹  
impurū esse dicit. rer amat plu-  
res post exercitationē deambu-  
latiōes. Arboz sterilitati hūa-  
ni corp⁹ p̄nices ostenditur.  
Si q̄dē sine folijs arbores ab hu-  
midis ⁊ frigidis detrimētū: cuz  
folijs aut sed sine fructu a cali-  
dis: ⁊ siccis: vtilr vict⁹ rōne hec  
refrigerāt ⁊ humefiūt: illa siccāt  
⁊ calefiūt. Fluij non pro natu-  
ra fluētes sanguinis circuitū si-  
gnāt: largi⁹ quippe excessū: mi-  
nus defectū. Cōmodū igit ē vi-  
ctu hoc implere: illud tenuaf. Si  
ipuri fluūt: p̄turbatiōnē signifi-  
cāt. purgāt āt a cursib⁹ ⁊ deābu-  
lationib⁹ multo spū citati. No-  
cturne fontiu ⁊ puteoz p̄magies  
ventos circa vesicā esse indicio  
sunt. Res igit vniā mouentes  
ad purgationē aptissime sunt.  
Mare turbatū alius maluz sub  
esse testimonio est. Auxilio sūt  
res alium soluētes leues ⁊ mol-  
les. Terraz dom⁹ mouēs sano  
aduersaz valitudinē. Egro sanī-  
tatē ⁊ instātis mutatiōnē polli-  
cet. Valēti ideo victum mutare  
perutile ē: q̄d totū a p̄hti corp⁹  
afficitur. Egrotati aut in eodē  
persistendū: q̄ ab instante cor-  
pus mutatur. Terrā vlt a mari:  
vel ab alia quāpiā aquaz mul-  
titudine inundari: egrotatiōez  
multe q̄ in corpore inest humi-  
ditatis expectandā esse testat.  
Quare vomit⁹ p̄iāq̄ intermis-  
sio exercitationes siccivict⁹ per  
i iij



## De insomnijs.

necessarij sunt. Deinde ex modicis et parū assumēdo ad p̄suetudinē reuertendum. Utiq; nec id i bonisē i somno terrā nigrā aut crematā videre. Qñdo qdē in vehemētē et mortifex morbi incidere piculosissimū est. Sicci tatisem exuperantiā carni istā tē deprehendit. Laboub<sup>9</sup> ergo. Itē in cibis quicqd siccū calidū aeris et vinā mouētis: demēdū. vict<sup>9</sup> esse d̄ptisane decoctū ius res deniq; oēs molles leues et modice qdē: potui vinū dilutū albū copiosū dādū ē. balneo frequentiore et calido vtēdū. Sz ho minime ieiuno: emolliat: cōqescat. frigus solē caueat. Telluri mercurio heroib<sup>9</sup> diuinā rē faciat. In palude sine mari fluminib<sup>9</sup> natāre videri: nō bonū. Quid humidi excessus testat opz hūc lperare victui et se exerceat: febri citātī aut bonū qd calidū ab humidis extinguit. Quicqd neq; maius minusue: sz ex cōsuetudine et p sui natura eē apparuerit p bono valitudinis habet. Uel itē candidā sine pulcherrimos calceos indui bonū. Qd ex mēbris mai<sup>9</sup>: nō bonū: utiq; qd minus opz vict<sup>9</sup> rōne hoc augeri: illud minui. Nigra oīno morbi da atq; piculosa sūt. Utili emolliūtur et humefiūt. Nonā mutationē p̄dicūt. Paros et i albis uel imētis mortuos videre: bonū Itē ab illis aliquid puri accipere in nobis ē. Nā et corpis et reip̄ ingrediētium integritatem declarant. Ex mortuis quippe nutrimenta incremēta et semina p̄ficiscūtur. p̄pterea q; hec si plura in corpus serpunt: sanitatis sūt. Rursū nudatos uel pullatos uel sordidos uel e domo qd ca-

pientes auferētē sue cōspici: nō aptum. Morbnz ideo arguit qz res corp<sup>9</sup> ingrediētes noīe sūt. Confugiendū ergo ad cursus atq; deambulationes: ac vomitu facto alimentum molle et leue adhibēdū. Corpora quecūq; in somnijs deformia in cōspectum veniūt: hominēq; terrēt insoliti cibi satietatē: excrementum: cholera: deniq; morbum piculosum exponūt. Necesse itaq; erit vomitū mouere: et in quintum diē cibis q; lenissimis et modicis minimeq; acrib<sup>9</sup> siccis uel aut calidis: p̄fertimq; laborib<sup>9</sup> natura lib<sup>9</sup>: p̄ter q; sz cenā deambulationib<sup>9</sup>. Item balneis: sed uero calidis ac quiete uti a sole pretereaz frigore cauēdū ē. In somno videri qd assueti potus aut cibi sumere: alimēti inopia et animi laborē pbat atq; carnes validissime qd marimi excessus infirmissime aut minoris. Ut ei qd assumit bonū: itaq; est quod apparet. Cibis ideo demēdū ē quod alimēti exuperatiē id testimonium sit. Simuliter etiā panes caseo et melle confecti i somno edī si videant: eiusdem signi sunt. Atq; pura epota: bonū sūt qd ho oēs noīe. qd assueti hōs peccare vī: animi desiderii testatur. Quodcūq; vero fugit perterritus: sanguinem a siccitate infestāte detegit. Utilissime q; corp<sup>9</sup> refrigerat et humefit. Pugnare uel vulnerari: cruentari uel in circuitu corporis secretionē circuit<sup>9</sup> ium: cauztigiū signū sunt. Optimū igitur est attenuare deambularū cibis facilibus uti. Tum scdm vomitum intra quinq; dies sibi tēperandū. Quinetiam ex visis errores: vagatiōes ascēsus ma-



li & graues atigūt. Flunioꝝ tra  
iecti: armati hostes: diuersi ge  
neris mōstra: egrotatōis siue i  
sanie argumēta sunt. Pernece  
sariū igit sic errantib⁹ sūt cibi mo  
dici leues & molles. Tū porro p  
multe: pterq̃ post cenā exercita  
tiōes. Necnō ad q̃ntū diē cū vo  
mita vict⁹ paulatim tēpat⁹ sit.  
Insup a calidis balneis desidia  
frigore sole canēdū. hec q̃ serua  
re volueris: put vict⁹ rō dictata  
vobis quantū p hominē deo iu  
uante fieri potuit: excogitata in  
uentaq; his semp in vita bñ va  
lere poterit.

Et ad dei oīpotentis laudes  
cū libro de insomnijs iponit⁹ fi  
nis oibus operib⁹ hypocratis  
que ad manus nostras perueni  
re potuerunt.

Joannis Damasceni medici  
clarissimi Aphorismi incipiūt.



**H**beret te

deus fili amātissi  
me a deūto error  
& in via cōseruet p  
spitatis: atq; meū  
velle de te mihi dignē posse cō  
cedere: atq; in eodē agilez face  
re: sic desiderium tuū iunctum  
meo compiat in te. Nouerit di  
lectio tua fili mi: q̃ petitionem  
tuam de aphorismis medicine  
scribendis propter nihil aliud  
prolōgavi nisi quia verebar ne  
aliquādo fastidiretui dīderē  
meam longitudinem velle tēta  
re: & pctādo cognoscere. Jā nūc  
vero quantum inde cognoue  
rim sufficere videatur: quia cuz  
maiores nostros peritissimos  
viros quemq; fastidiosuz noue  
ris sepe arguisse non egre tibi  
ferendū est. Ceterū ipse presen

siste potes me semp vtilitatem  
tuā quesuisse: & nunq̃ te deserē  
do plus aliū coluisse. Deus oī  
potens dirigat mentē tuam in  
beneplacito suo ad vtilitatē ser  
uoz suoz. Ecce iā aphorismos  
quos me scribere rogasti: tuedi  
lectioni mando.

Cere in medicina immēsa: p  
funditas est. 1.

Opari aut scdm libros absq;  
perfecta rōne & solerti ingenio:  
molestum est. 2.

Ingeniū aut naturale adiu  
uat artē & naturā regentē: q̃uuz  
autem contraria. 3.

Abūdāter aut libros pitoruz  
vetēz relegere: & secreta eoz di  
ligēter discutere: iuuat oēm sa  
pientem &c. 4.

Vita brevis est ad cognoscēdū  
vires oīm terre nascentium. 5.

Tu aut ea q̃ palā sūt: & i q̃b⁹  
oēs pueniūt: maxie q̃ pbasti te  
ne. Que hō i dubio sūt & in q̃b⁹  
dissentit omittē. 6.

Illud hō nō dī nos cōmonere  
q̃d in sapientū dictis hī. 7.

Quedā sunt q̃ nō vñ nobis ad  
plenū rō attestari: s̃ poti⁹ credu  
los habere. 8.

Illō q̃ppe q̃ medicamur sub  
tili suba est: neq; em hūana nā er  
roris piculū incurrere nō pōt: p  
sertim in subtilibus. 9.

Quidedit⁹ oīno secularib⁹ ne  
gotijs: alas delitijs: negligit fū  
damētū medicine: philosophie  
& artiū doctrinā nō er fides ad  
hibēda est: & maxie i eaybi Gal.  
& Aristō. pcordāt: vbi discordāt  
difficile veruz inuenit. Animal  
scdm frigidū & hūidū nutrit: km  
calidū & hūmidū vinit. 10.

Vit⁹ siue vtutes nāles vī spūa  
les varia nōia hntes vna eadēq;



## Aphorismi

est. s. virtus.

**S**ed h3 diuersa i subiect; mē-  
bris officia: diuersis vocabulis  
nuncupantur.

**C**ōplo nālis sē vicinitatē q̄  
dē ē sepabil: actu tñ ē lēpabil.

**Q**uā dmodū tā vitia al q̄ si-  
guī corpis ab auis pparētib⁹ ca-  
dūt r hē ditanē ita q̄ morib⁹ diu-  
turn⁹ r maxime si fueris i prin-  
cipali membro.

**M**edicina q̄ tēperamēto vici-  
na est r est odorifera si cibus q̄  
fieri possit optimum est.

**C**olligatio corpis r aie h3 or-  
dinis naturalis cōsonantiā fa-  
cta ē vt subsistat. Uñ canēdū est  
ne des ei fortē medicinā q̄ fortit⁹  
mutet eā: vt ea q̄ ē i tria pte.

**C**ōplexio corpis alati ad fi-  
gurā nerui cōsona est. Non igit  
temerarius sis in medicina for-  
tis: que eam dissoluat: r aperien-  
do corpus in aliam complexio-  
nem mutet.

**M**edicina scriptica r odorifera  
r tēperamēto ppinq̄ custodit r cō-  
fortat pncipalia mēbra r virtutē  
naturalē hmoi tibi sic semp  
vtendum vt confortes naturaz.  
Si enim naturam cōfortaueris  
morbum medicādo inuat cura-  
ri. Si vero eā neglexeris r negle-  
ctam deficere permiseris nihil  
prodest.

**E**par r stomachus sunt positi  
ta inf efficacia nature vt nutriūt  
sicut i frumēta: q̄ si accidēt ali-  
quo amiserint cōplexionē r mi-  
nuet cursum nature.

**C**alidi morbi pl⁹ frigidis sūt  
mortiferi propter ignei motus  
velocitatem.

**Q**ñ corpi aliq̄ diaciderit non  
ei dandū est q̄ noceat pncipali  
bus mēbris. Qd si feceris inde

nocuius eris: r magnuz iudare  
non videberis.

**V**itiū animi seq̄tur cōplonez  
corpis: cū igit corp⁹ patitur: et  
maxie pncipalia mēbra medici-  
nā maxie aie exhibere minime  
negligas: vñ v3 gaudeat vt odo-  
ratu: visu: auditu: quod nō nulla  
medicines pars est.

**M**edicinaz q̄ dā r maxie q̄ fa-  
ciūt in summo capitis: post ce-  
nā: r qñ itur dormituz dāde sūt  
vt natura ad interiora intenta  
ab altissimis membris attrahē-  
do sensus alletet. Si r aut vbi  
morib⁹ iā pualuerit r maxie in  
principalibus mēbris.

**N**ulli medicīne mēbrū pmit-  
tendū est aliq̄ nisi ei que ad cō-  
plexionē ei⁹ aut ex parte: aut ex  
toto ptimeat ad similitudinē  
medicīne nutritis mēbrū: que  
medicina si nutritilis q̄ fuerit  
utilis est.

**M**edicina tria ad contrariū  
deponendū est: r non sē cōple-  
xionem eandem.

**I**nfirmis defectis nulla me-  
dicina aut cibaria danda sunt ni-  
si ea q̄ facile possit natura patir:  
r pprie tēperamētū in quā tita-  
te r qualitate sit.

**M**edicamina pauca tibi tenē-  
da sūt: nisi quoz iuuamēto se-  
pi⁹ erpt⁹ p̄siderare possis: toti⁹  
em̄ m̄titudis notitia icōprehē-  
sibilis est. Ne cū p singla volue-  
ris iqrēdo discurrere m̄tiple: ci-  
diuersitate sensus distractus i  
nullo possis fidē habere.

**R**erum proprietates adubia est.  
Ea nāq̄ multi olim experiēs  
tes arbitrati sunt facere a pro-  
prietate quod pleriq̄ faciebāt  
natura.

**U**nde vidēdū ē ne i p̄petatis



# Joannis damasceni. 6<sup>to</sup> Fo. lxx xvi.

purgatione negligas naturam  
que notior est. 29.  
humiores in hyeme natura pl<sup>9</sup>  
dispergit: et vere int<sup>9</sup>estate aut  
et autumno min<sup>9</sup>: tunc itaq<sup>9</sup> op<sup>9</sup>yt  
medicinemur q<sup>9</sup>n potior est. 30.  
+ Frequētatio morbi in pncipali  
mēbro dissolutionē corpis pnci-  
piat. hūiores calefaciēdo: et dissol-  
uēdo: et nāz pfortādo: salubrius  
purgantur q<sup>9</sup> per catarticū: aut  
per vomitū: quoz neutrum sine  
detrimēto sit nāse: si tñ eos ca-  
lefaciēdo dissolutos ad pncipa-  
lia mēbra defluere nō ptinetur  
Qd si timetur ad qdlibet aliud  
ingeniū recurrēdū est. 31.  
Cauendū est ne ab egritudine  
cōualecētib<sup>9</sup> innatū a<sup>9</sup>pa ad in-  
teriora medicamento redire co-  
gatur: ppter pncipaliū mēbroz  
defectionē: sed aliter dissolutuz  
expellatur: qd leui<sup>9</sup> fieri potest  
q<sup>9</sup> tñ addi: nec q<sup>9</sup> sibi sufficiat  
ad distributionē minuendoruz  
pncipaliū membrorum. 32.  
+ habitātes in qnto aut sexto cli-  
mate pl<sup>9</sup> minuere sanguinē ex-  
pedit q<sup>9</sup> septio: aut in pmo: aut  
in scdo: aut in tertio. 33.  
A<sup>9</sup>pa in membro pncipali sine  
doloze naturam in regimē dimi-  
sisse sigt: maxie si ex co. ru. aut  
ex sanguie est qd rarum est. 34.  
Corpora naturaliter frigida et  
hūida parū i vētre recipiūt. mi-  
nus vō reddūt: vētres quoq<sup>9</sup> eo-  
rū plurimū liquidi sunt: et infir-  
mitas diuturna. 35.  
Calidis enim et siccis contrariū  
conuenit. 36.  
Ab infirmitate surgētibus ciba-  
ria sibi nociua petētibus nō ne-  
gāda sūt: sed ingeniādū in qli-  
tatē sibi vtilem mutando. 37.  
+ Opz aut in infirmo salutē pro-

mittere semper: nec vnq<sup>9</sup> illuz a  
spe deponere et si ipse desperet.  
Cōplexio em corpous animi af-  
fectui semper inheret. 38.  
Ingeniū naturale medici cum  
pno artis fundamento adiungat  
natura in naturale pncipium. 39.  
Medicorū illiteratorū simplici-  
um: adolecentiū luxui subiacē-  
tiū vt plurimū homicide. 40.  
Opz etiā egrotū de oibus vnde  
egritudo nasci solet tā exteriori-  
bus q<sup>9</sup> interioribus inq<sup>9</sup>ri: et sz  
potiorem partem iudicare. 41.  
Gloriosoz supbiā: et ad natura-  
le multiloquiū si sapias contē-  
nas nec te egrū ifrogare p oia  
pudeat. vna em vbi morb<sup>9</sup> in-  
tra venas existit fallax est. 42.  
Si interrogatus spvelociter rñ-  
deas: dubitandus es. 43.  
Circa infirmū cōstitut<sup>9</sup> sui sani-  
tūtatē: et ai affectionē puenit co-  
gnoscas ea vō q<sup>9</sup> illū noueris a-  
masse p ceteris aut cōcupiscere  
ad memoriā reuocando lauda-  
re: et si licitū sit añ oculos pñtare  
aut se mor facile hituz pñtāter  
pmittere: et sic in eoz spe illum  
animare non desinas. 44.  
+ Multū iuuat paliticos ad eoz  
latera nālē calidē apponere nō  
tñ igneū: sz adolecētia puelle.  
Una medicinaz i iuamē: (45.  
to eqliū: et sapore odorifero et le-  
uior eligenda. 46.  
Mutare consuetudinē nociuū  
pessimū ē et maxime veterē. 47.  
Quō nulla puenientia sit inter  
aquā et calidē nālē ita nō est pur-  
gādū nisi medicina q<sup>9</sup> nō sit lon-  
ge a temperamento. 48.  
+ Timendū est em ne horēs eaz  
nā resciat: et nō misceat humori-  
bus: nec corroborata nociuum  
expellere possit. 49.



## Aphorismi.

**C**Opz gvt ad purgādū iterclu-  
sos hūiores i similitudinē sibi puer-  
taf medicia pigeniū vt natura  
eā recipiat apte: z receptā p ve-  
nas deportet: z sic pfortata faci-  
li inimicū suū excludat. Nā si i  
qlitate fortior fuerit deficit nā:  
nam contrariatur ei. 50.

**A**nte purgationē hō p aliqt  
dies hūiores cōmouēdi sūt z dis-  
soluēdi cū medicia cibali z cibo  
medicinali. z sic cū phtis diei  
abstinētia sunt purgandi. 51.

**B**alnea nō sūt necessaria no-  
bis ad refrigerandū calidū aut  
calefaciēdū frigidū: s; vt dissol-  
uāt z sudare faciāt: z desiccēt z  
humectent. 52.

**T**riaca magna necessaria cūt  
dissoluāt z dissipat z mūdet. S; z  
pueris adolescentibus z seni-  
bus z defectis parū dandū est  
inde. 53.

**M**orbi exteriores vere z esta-  
te magis sunt curādi. Interio-  
res hō per cōtrarium. 54.

**M**orbi ex penuria quātitat; vl  
qualitatis nō minus q̄ de plēi-  
tudine nimia nascūtur: vñ me-  
dici mlti i temeraria purgatōe  
delinquent plerunq;. 55.

**M**edicina data si victa natura  
nō eos q̄s q̄rim<sup>9</sup> expulerit hu-  
mores remanet in corpe: z i hu-  
morū mutata qlitatē morbos  
inde intendit generare. 56.

**C**orpora frigida z hūida ossa z  
neruos inuāidos habēt. vñ sa-  
na egritudine: z egra sāitati ha-  
biliora sunt. 57.

**A**pā in pueris cū summa dili-  
gētia z cautela curandū ē: neq;  
ei introitus violēta medicia re-  
digēdū ne natura i modū vali-  
da ex hūore quē h; adhuc a ma-  
trice copia rep̄ssa succūbat. 58.

**M**orbido corpori nō forte  
rū. vl eadēdie p<sup>9</sup> nimis aeris  
cal. dandū est z contrario. 59.

**A**cute egritudines pl<sup>9</sup> in seni-  
bus q̄ iuuenib<sup>9</sup> timēde sūt ci-  
tiusem in bonū malūve firmat  
cibaria q̄ppe q̄ recipiūt mutat  
natura eoz in similitudinē fri-  
giditatis: vñ celer<sup>9</sup> ad sanita-  
tē reuocant timēde hō sūt: q; de-  
fect<sup>9</sup> caloris nālis acumē egrit-  
tudinis sustinere non pōt. 60.

**F**rigidi morbi in senioribus  
difficilius: in iuniorib<sup>9</sup> facilius  
curantur. 61.

**B**alnea z tēpata potio iuuat  
causam z cōtrarium cause. 62.

**I**n nimio exercitio pōstos  
aū cibum paz q̄scere ociosos  
aut parū exerceri oportet. 63.

**L**abor: z exercitiū qdā dolorē  
vñ i eo possit nō dolēt s; plurib<sup>9</sup>  
morbis illaboriosi etem sūt ad  
cōpatōez illi<sup>9</sup> laboris nisi cū do-  
lor morbi laborē excesserit. 64.

**I**uuenib<sup>9</sup> spmatis emissio ra-  
ro ex frigiditate accidit. 65.

**I**unēib<sup>9</sup> epilepsia z spasm<sup>9</sup> i  
pmo z scdo z tertio z q̄to clima-  
te ex nālis color; lopia z tēpa-  
mēti defectōe ē vñ sanitas eoz  
ex calore z tēpamēto cōstare dz  
magis euēnit raro ex nimia fri-  
giditate sub qlitate vel quātī-  
tate multiplici tēperamēti vñ  
purgādo puidēda est medicia  
calidissima nō ad vltimā subti-  
litate pducēda. 66.

**C**um q̄s vult caput purgare  
aut cerebrū aut istra sensuū. pil-  
lulis maiorib<sup>9</sup>. i. grossioribus:  
et post cenā eūti dormitū datis  
faciendum est. 67.

**A**d nimia hūiditatē i stoma-  
cho subtilē puluerē dam<sup>9</sup>. 68.

**S**i cui pncipalia mēbra defe-



cta habēti aut debilitata catar-  
ticum necessarius fuerit clistere  
faciamus. 69.

Abundantia stomachi pillulis  
pulis et recentibus humidis ieiuno  
stomacho datis purganda est: et  
his qui biberunt deambulando  
commouendum est. 70.

Pillule veteres et desiccate  
prius quam dētur humectande sūt  
per noctē in aqua calida. 71.

Omne catarcticum necessario  
corru. commouet. 72.

Qui. 50. annorum aut plurimū  
sunt: in medicina eorum nō est insi-  
stendū quod cole. rub. purget: quia ip-  
sa per se facit humectatio corpo-  
ris fundamentum est. 73.

Principalia membra natura-  
liter defecta habetibus cauendum  
est ne acutā medicinā: sed ad vi-  
cinitatē temperamenti redactā  
accipiant. 74.

Due species si simul mixte bi-  
bite sint necessario tanquam si sepa-  
rati: vtraque lacertos et carnē ge-  
nerando suū nālē reddit effectū.

Conalescentes scilicet infirmi: (75.  
tate suā: dñt quidē tractari: non  
tñ ex toto pmittātur haberi per-  
ut añ consuerunt sani. 76.

Opus medicinā fieri ad similitu-  
dine opant nature: et si dura  
aut tarda fuerit: et non scilicet quod vi-  
deat iunamentū absque ratione: abs-  
que ratione quidem fallax est. 77.

Eger diu fidelis medico pmittit-  
tedus est: cuius error a recti dis-  
stantia rarus est.

Qui si plurimos consulit in sin-  
gulis errorē plerūque cadit. 78.

Aspa in senibus nō retroisū me-  
dicamine cogat. Vidēdū est em̄  
ne natura deficiat ad dispergē-  
dū illud: et quod expulsiōe totas vi-  
res cōsumpserit extrahēdū quod

pe est: sed nō cū forti medicina ne  
natura cū eo exiēs corp⁹ exina-  
niat: mediocriter igitur ē extrahē-  
dū. Est nēpe quod deperdit in seni-  
bus multū: ad differentiā illi⁹  
quod restaurat. Similiter et in pne-  
ris vis nāque medicine fortior ē  
natura eorum. 79.

Infirmitas ad solitū statū ex quo  
iegritudine cecideritis tñ: reuo-  
candus est: nō autem ad tēpamen-  
tū in omni substantia. 80.

Cuius qualitatem cōplexiōis  
nō nouim⁹ sani: eius infirmita-  
tē an grauis sit necne: nō bñ p-  
pendimus infirmi. vñ medicina  
incerta quę subsequit. Redde-  
re em̄ sanū ad cōplexiōnē tēpe-  
ramenti morbus est ad sui sani  
qualitatis opationē. Nā virt⁹  
est causa motionis. 81.

Cū in purgādo corpe si forte  
sit ipm cōmouēdū est forti me-  
dicina et illi manifesta. 82.

Singulis infirmitatibus propria  
fieri medicamina ad ingeniū et  
ad arbitrium medici: perfectiō  
propinquū est. 83.

Nulla res sub lunari globo  
vel circulo posita: quocūque gra-  
du mutet circulus: vltra reuocat  
in eternū ad illā qualitatem: vñ quā-  
titatis in quo fuerit in ipso cir-  
culi motu. 84.

Nulla medicina lenis ē in cō-  
tēplatione et opatōe ea em̄ que  
lenis vñ graue: que aut grauis  
lenem: si attentius eam inspex-  
ris comprehendēs. Nō igitur le-  
uiter vel absque rationis cōside-  
ratione determinandū ē. 85.

Credere experimento sine rō-  
ne fallax est. 86.

Nulla egritudo est que non  
habeat opus interrogari infir-  
mum. 87.



## Aphorismi.

**C**olis fe. calor extra naturā est  
Sed inter fortē & leuem differt  
fm suā materiā qua ppter ei q̄  
ex co. ru. est fortiter: que vero ex  
co. nigra lēte resistam? op3. 88.

**Q**uodcūq; mēbrū suscepit de  
trimentū aliquod seu naturali  
morbo seu quouis exteriori ac  
cidenti: nō ulterius priori statui  
perfecte reddi potest. 89.

**M**orbū diuturnū: & dfectionē  
mēbroꝝ hereditat q̄dem filius:  
sz differēter: aut minorē si alter  
pater parentū fuerit san? 90.

**N**ulli etiā credendū ē studio  
so medico: nisi etat? & pbato. 91

**I**n morbo diuturno cui? vni  
na vtine sani similis fuerit: & in  
vna eademq; qualitate permā  
serit: nō euadet egritudine. 92.

**M**edicus mediocris qualita  
tis est: & ne nimis mundū admi  
retur: neq; ex toto aspernatur  
oportet. 93.

**I**n tpe veris si ex multa hu  
mectatione fiat mutatio aeris  
estate nascūtur variole: apāta:  
frenesis: & febres: nec solutione  
purgatiua curantur. 94.

**M**ulier in dextera pte conci  
piēs raro feminā pariet. 95.

**C**atarrico dato pregnāti: defi  
ciūt principalia mēbra nati oi  
bus diebus vite sue. 96.

**Q**uō nascūtur morbi ex hūo  
rū q̄ritate vel q̄litate abūdan  
tia. Si fr est ex dfectione. Pro  
pterea p̄o medicū purgando &  
exinaniedo errare ptingit. 97.

**O**lfact? & maxime si saliat su  
mus in caput celeri? q̄ bibitur  
cerebrum iuuat. 98.

**E**x mutatione stellarū i lōgi  
tudine & latitudine: vitia & cō  
suetudines mutantur. 99.

**E**x diuersitate spacioꝝ regio

nū variantur q̄q; cōplexiones &  
vitia nature etiā & cibaria atq;  
medicine: adeo vt ea que fiunt  
in. 2. ascendant in. 4. & econuer  
so. velut herba hortilana et as  
grestia seu syluatica & domesti  
ca differunt. 100.

**E**mplastra atq; vnguenta fm  
vicinitatē qualitatis pplexiōis  
in similitudinem illius membru  
cui apponuntur. 101.

**C**o. ni in iuuenibus forti me  
dicina purgare noli. Eoꝝ nam  
q; quātitas parua: & equalitas  
defect a. neq; enim corpori cohe  
rentia sunt. 102.

**S**i poterit medicus medica  
ri cum dieta absq; postione pro  
spera euenient. 103.

**S**i quis per multum tempus  
neq; vomitum neq; solutionem  
habuit: & eueniat illi subito im  
petu: videndum est ne restrin  
gere festines. 104.

**S**umus in corpore aliud ē q̄  
ventositas: & pauci nouerūt di  
scernere. 105.

**U**rina sanitatem significās in  
oi hole nō est eq̄lis: nec in quā  
titate: nec in qualitate nec in li  
quore. 106.

**C**ui? vrinā nō prenoueris sa  
ni: i ei? medicina nō appropia  
bis virtutem egroti. 107.

**I**n conualescētib? apā sic me  
dicare vt nō ingrediatur intus  
sz foras: nō fortiter quidē sed le  
niter extrahatur. Si fr quoq; in  
pueris: & in senibus. 108.

**S**i dementia ex frigiditate &  
siccitate procedens ad cerebrū  
incutiens sit sumum odouferū  
ca. & hu. tam itus q̄ foras ei ad  
hibemus. & excitandū calorem:  
ad iras quoq; interdum patiē  
tem prouocamus. 109.



Cōpositio cōplonis sanitatem significās in omni hoīe nō ē eālis: nec in quātitate nec in qūlitate. 110.

Quib⁹ in iuuetute q̄ter i anno tñ flebothomari p̄suetudo fuerit h̄mōi. 40. ānoꝝ erūt aut ter in. 50. aut. 60. semel cōferēdū ē. Alteri⁹ vero ex toto dimittendū est. 111.

Senes a. 40. āno cephalicā venā. 50. medianā: post. 60. basilicā incidere designant. 112.

Qui in iuuetute p̄stituti mltū et frequēter sanguine minuti fuerint annos. 60. calor eorum in frigidū et siccū conuertetur: maxie si fuerit frigide nature. 113.

Custodia virtutis principalia membra confortat: et a morbis tuetur. 114.

Principalia vero membra confortata virtutes q̄z vices reddēdo confortant et a morbis defendunt. 115.

Nati iuuenib⁹ patrib⁹ principalia membra fortiora et sana naturaliter habent: et econuerso. 116.

Sicut ignis ad ea q̄ sunt ca. et hu. semper intendit: ita et morbus ad huiusmodi complexionem. 117.

Qui aromatū abhorēt odorē nec saporitam sentiunt dietā vitium est corrupte complexionis illorum. 118.

In omni regione quibuscunq̄ ex ventis nubes procreari videntur: ex illis habitantiū capita fumo replentur: et sic corripe nascuntur: et sensus aggrauantur. 119.

In q̄cūq̄ puicia q̄cūq̄ āno mulcule supabūdauerit: putredine

nes q̄z morboꝝ supabūdabūt i corporib⁹ habitatoꝝ. 120.

Ieiunare in estate corp⁹ ossicat colorē citrinat: melācholiā p̄creat necnō vluꝝ ad defectum perturbat. 121.

Sanguinē uior vt exierit i aerē p̄gelare: fre abūdantiā p̄signat et q̄to magis quāt: tāto magis contrarium contingit. 122.

Ois puincie q̄ lōgi⁹ est a mari remota nō i meridiē p̄tēsa habitantium cor. sunt sicciora. 123.

Nō ē eadē nā ipis i oi regiōe.

q̄n sol ē i q̄drāgulocirculo: q̄p̄pe extat h̄ estas: et h̄yēs alibi.

ver q̄z i alio loco: et autūnus in alio: ad q̄rū diuersitatū silitudinē differt: et p̄plexiōes: et vitia

p̄suetudines habitatoꝝ q̄n enī ver ē i egypto ē estas i idia vep̄

et habitātib⁹ sub eāli die due hyemes: et due estates: et duo

h̄a: et duo autūni i āno sūt. vñ il

lis fruct⁹ abūdātes p̄creāt arbores: memoria est subtilis: et alia huiusmodi multa. 124.

Deficiēte virtute efficiūt p̄cipalia mēbra et morbi afficiunt: ne

q̄ illā defendere possunt. 125.

Ubi plurimi p̄cordāt: et rō attestat: et exp̄imētū p̄probat: illud

ān oculos pone. contrario h̄o contrarium. 126.

Medicina p̄qdā et maxie q̄ faciūt i sūmo capitis post cenā: et

q̄n itur dormitū dāde sūt: vt nā sic itēta circa iteriora ab altissi

mis mēbris attrahēdo sēs al

leuet. et sic vbi morbi p̄ualuerit h̄ est obseruādū maxie i p̄cipalib⁹ membris. 127.

In nullū medicie aliqd̄ p̄mittēdū ē morbi q̄ ad p̄plexionē ei⁹ aut ex toto: aut ex p̄e h̄ p̄creat

vt ad silitudinē cibi mēbra nu



triētis. q̄ medicina si sic fuerit  
nutribilis q̄z vtilis est. 128.  
Accipe nūc fili carissime postu-  
lato a te aphorismos q̄b⁹ sp̄ si  
dus pmanēs s̄z eoz autoritatē  
opare cōfidēter. Ad q̄s put po-  
tūi sudās ob tuā discretionem  
solicite laboraui. 129.

Nā te diligentē sapientiam no-  
ui pre omnia. 130.

Preterea valde ceptū op⁹ si ne-  
gligere hortor p qd me nim⁹ le-  
tificasti. Et qz libz Saleni glia  
sistimū trāstulisti: cui⁹ titulū ei  
placuit vocari mega tēgnū: q̄ li-  
ber ē vbi maxia ē p̄prietas me-  
dicoz. Nūc at deo gr̄as ago: qz  
te hūmōi p̄mū trāstatorē iueni.

Expliciūt aphorismi  
Ioannis damasceni.

Flosculi medicinales extra-  
cti ex libris Cornelij celsi medi-  
corum omnium ornatissimi. Ex  
primo libro.

**A**limenta  
sanis corporib⁹ agri-  
cultura: sic sanitatē  
egris medicina pro-

mittit. 2.

Verbi non eloquentia: sed re-  
medijs curantur. 3.

Cui⁹ rei n̄ ē certa cognitio: ei⁹  
opinio certū remediū habere  
nō p̄t. Uez ē qz ipaz curādi rōe  
nihil pl⁹ p̄fert q̄z expiētia. 4.

Interest ei an fatigatio morbi  
an sitis: an frig⁹: an calor: an vi-  
gilia: an fames fecerit: an cibi  
viniqz abūdantia: an intempe-  
rantia libidinis. 5.

Neqz ignorat medicū opz q̄ sit  
egri nā: hūidū mag⁹: an mag⁹  
siccū corp⁹ ei⁹ sit: validi nerui:  
an infirmi: frequēs valitudo: an  
rara eaqz cū ē vehemens eē so-

leat an lenis: breu⁹ an lōga. 6.

Quā par scia sit: tñ vtilioz  
medicum esse scias amicum q̄  
extraneum. 7.

Ignauia q̄dē corp⁹ hebetat  
labor at firmat illā naturā se-  
nescentem: hic lōgā adolescen-  
tiam facit. 8.

His i die poti⁹ q̄ semel cibū  
capere homo potest. 9.

Cōcubit⁹ neqz nimis cōcupi-  
scēd⁹: neqz nimis p̄timefcēd⁹ ē:  
rarus excitat corpus: frequens  
soluit scire lz eū nō inutile esse  
quē corpus neqz languor: neqz  
dolor sequit. idē iter diu peior  
ē noctu tutior: ita tñ si neqz eū  
cibus neqz hūc cū vigilia labor  
sequitur. 10.

Imbecilli stomacho q̄ i nūe-  
ro magna ps vibanoz est oēs qz  
pene literarū cupidi obstruatio  
maior ē necessaria: vt qd v̄l cor-  
poris vel studiū vel loci rō de-  
trahit cura restituat. 11.

Ex hoib⁹ q̄ nocte bñ cōcorit  
mane tuto surgere q̄ v̄o parū  
q̄escere debet qui non cōcorit  
ex toto q̄escere dz: ac neqz labo-  
ri neqz exercitationi: neqz nego-  
tio se credere. 12.

Si lucubrādū ē: n̄ post cibū  
id facere sed post concoctionē  
facere oportet. 13.

Quē iter diu v̄l domestica v̄l  
ciuilia officia tenuerit huic tps  
aliq̄d suādū ē curatiōi corporis  
sui: p̄ila corporis curatio ē exerci-  
tatio q̄ sp̄ aīcedet dz cibū: exer-  
citatiōis at plerūqz dz finis eē  
sudor: aut certe lassitudo q̄ ci-  
tra lassitudinem sit. 14.

Nūqz vtilis ē nimia satietas  
Sepe inutilis nimia abstinē-  
tia. Sepe si q̄ itēperātia ē du-  
rior in portione q̄ in esca est. 15.

Scōa



**C**Scda mensa bono stomacho  
nihil nocet: ibecilli accessit. 16.  
**C**Post satietate nihil est agen-  
dum. 17.  
**C**Ubi q̄s est explet<sup>9</sup> facili<sup>9</sup> con-  
coct si q̄qd assumpsit potioe  
aq̄ frigide includit: tñ paulisp  
inuiulat: deinde bñ dormit. 18.  
**C**Neq̄ ex salubri loco i grauē  
neq̄ ex graui in salubre trāsīt<sup>9</sup>  
satis tut<sup>9</sup> est. ex salubri i grauē  
prima hyeme. ex graui i eum q̄  
salubri<sup>9</sup> est p̄ia estate trāsire  
melius est. 19.  
**C**Neq̄ hō ex mlt̄a fame nimia  
satietas: neq̄ ex nimia satietas:  
te fames idonea est. 20.  
**C**Periclitat̄ et q̄ semel: et q̄ bis  
die cibū incōueniēter assumit  
cōtra cōsuetudinem. 21.  
**C**Neq̄ ex nimio labore subitū  
ociū: neq̄ ex nimio ocio subit<sup>9</sup>  
labor sine graui noxa est: ergo  
cū q̄s mutare cōsuetudinē vo-  
let: paulatim debet assuesce-  
re. 22.  
**C**Omni<sup>9</sup> fatigatis aptū ē ci-  
bū sumere: eoq̄ humidovti: aq̄  
vel certa diluta portione esse cō-  
tentos. 23.  
**C**Illū quoq̄ nosse opz q̄ ex la-  
bore sudāti frigida potio pni-  
ciosissima ē: atq̄ etiā cū sudor  
se remisierit itinere fatigatis  
inutilis. 24.  
**C**Q̄s ē cōsuetudinē nocet. 25.  
**C**Qui vomere bis i mēse vult  
meli<sup>9</sup> p̄sulet si bi duo euomue-  
rit q̄ si post. xv. diē vomuerit. 26.  
**C**Purgatiōes v̄l iterdū neces-  
sarie sūt: sic vbi frequētes sūt  
piculū afferūt: assuescit ei si ali  
corpus: et ob hoc infirmū erit. 27.  
**C**Unū diluti<sup>9</sup> pueris: senibus  
mercacius conuenit. 28.  
**C**In autūno p̄ celi varietas

tem periculum est maximū. 29.  
**C**Hyeme ven<sup>9</sup> nō p̄niciosa: ve-  
re tutissima: estate et autūno f  
utilis: tolerabilior: tñ p̄ autū-  
num: estate totaz si fieri potest  
abstinendum.

**C**Ex secundo libro.

**S**aluberrimū ver est: deinde  
ab hoc hyeme: piculosior  
estas: autūn<sup>9</sup> longe periculo-  
sissimus. 2.

**C**Ex tēpestatib<sup>9</sup> pessime sūt q̄  
variāt marie: quo fit vt autū-  
nus plurimos opprimat. nā fe-  
re meridian<sup>9</sup> t̄pibus calor nos-  
cturnis atq̄ matutinis: sūt etiā  
vespertinis frig<sup>9</sup> ē. corp<sup>9</sup> ergo  
estate: et subide meridianis ca-  
lorib<sup>9</sup> relaxatum subito frigo-  
re excipit: s̄ vt eo t̄pe id marie  
fit: sic q̄ncūq̄ euenire noxiū ē. 3.

**C**Saluberrimi sūt sereni dies  
meliores plunq̄ q̄ tantū nebu-  
losi. 4.

**C**Nā fere v̄tus vbiq̄ a medi-  
terraneis regionib<sup>9</sup> veniēs sa-  
lubris a mari grauis est. neq̄  
solū in bono tēpestatū habitu  
certior valitudo est: s̄ priores  
morbi q̄z si q̄ inciderūt: leuior  
res sunt: et prompti<sup>9</sup> finiuntur:  
pessimū ergo celū est qd̄ egruz  
fecit adeo vt i id q̄z gen<sup>9</sup> qd̄ na-  
tura penus est: in hoc statu salu-  
bus mutatio sit. 5.

**C**Lōgis morbis senect<sup>9</sup>: acut<sup>9</sup>  
adolescētia magis pater. 6.

**C**Lōga statura vt i iuuet̄a de-  
cora ē: sic matura senectute cō-  
ficitur. 7.

**C**Gracile corpus infirmū: obe-  
sum hebes est. 8.

**C**Si plenior aliq̄s et speciosior  
et coloratior fact<sup>9</sup> est: bona sua  
suspecta habere debet que: q̄  
in eodē habitu subsistere: neq̄

Articella. m



ultra p̄gredi possūt: fere retro  
quasi ruina quadā reuoluunt.  
peius tñ signū ē ubi q̄s p̄sue-  
tudinē emacruit ⁊ colorē deco-  
rēq̄ amisit: qm̄ in his que supe-  
rant est qd̄ morib⁹ demat: i his  
q̄ desunt non est qd̄ ipsuz mori-  
bum ferat.

Facile secur⁹ est aliq̄s in his q̄  
sepe sine periculo euasit.  
Ille sollicitari d̄z cui hec noua  
sunt: aut qui ista sine custodia  
sui tuta habuit.

Neq̄ terrere d̄z ea feb. q̄ eodē  
die finita est: ac nec ea quidē q̄  
q̄uis longiore tpe euauit: ra-  
men ante alteram accessionez  
quieuit.

Pessimū ē si somn⁹ neq̄ noctū  
neq̄ inter diu accedit: id em̄ si-  
ne p̄tinuo dolore esse non pōt.  
eque x̄o signū malū est: somno  
ultra d̄bitū vigeri: peiusq̄ quo  
magis se sopor inter diu noctū  
q̄ continuat.

Mali etiā morib⁹ testimonium  
est vehemēter ex cerebro spira-  
re.

Sanguinem incisa vena mitti  
nouū nō est: s̄z nullū pene mori-  
bum esse i quo nō mittat: nouū  
est. Interest nō que etas sit ei⁹  
a quo sanguis mittēd⁹: neq̄ qd̄  
in corpore int⁹ gerat: s̄z q̄ vires  
sint. ergo si iuuenis imbecill⁹  
est: aut si mulier q̄ grauida nō  
est: parū v̄z: male sanguis emit-  
titur: emouit em̄ vis si qua sup-  
erat: hoc mō erepta est. At fir-  
mus puer ⁊ robust⁹ senex ⁊ ḡui-  
da m̄lier valēs tuto curant.

Tenuiorib⁹ magis sāguis: ple-  
niorib⁹ magis caro abūdat. fa-  
cili⁹ itaq̄ illi d̄tractōez sangui-  
nis sustinet celeriusq̄ ea si ni-  
miū est pinguis affligit.

Sati⁹ est anceps experiri au-  
xilium q̄ nullum.

Si morbi ratio patit: sangui-  
nis d̄tractiōi tps̄ aptissimū ē  
dies aduerse valitudinis scd̄s  
aut terti⁹: sed aliq̄s ⁊ p̄io die  
sanguinē mittere est necesse. si  
vehemens febris viger: in ipso  
i petu ei⁹ sanguinē mittere: ho-  
minē iugulare ē: ergo remissio  
expectāda: ⁊ sanguinis d̄tractio  
fere diuidēda in biduū.

Satius enim est primo leuare  
egrum: deinde propurgare: q̄  
simul omni vi effusa fortasse p̄-  
cipitare.

Cū ex vena incisa sanguis erū-  
pit: colorē ei⁹ habitūq̄ op̄ at-  
tēdere. nā si is crassus ⁊ niger  
est: vitiosus extat: adeoq̄ vitit⁹  
effundit. si rubet ieger est ea-  
q̄ emissio alio nō p̄dest: vt etiā  
nō noceat protinusq̄ is suppri-  
mendus est.

In acutis q̄busdā cucurbitula  
sanguinē extrahim⁹ cū ex vena  
vires nō patiunt: idq̄ auxiliū  
vt min⁹ vehemēs: ita magis tu-  
tū: neq̄ vnq̄ periculosum est ēt  
si in medio febris: impetu: etiā  
si in cruditate adhibeat: idq̄  
vbi sanguinē mitti opus est in  
cisa vena p̄ceps periculū est.  
huic poti⁹ cōfugiendū cū eo tñ  
vt sciam⁹ vt hic nullū periculū  
ita leue p̄siditū esse neq̄ posse  
vehemēti malo: nisi eque vhe-  
mens auxiliū succurrere.

In ita morborū primū famē: si-  
timq̄ desiderant: neq̄ vlla res  
magis adiuvat laborātē q̄ tē-  
pestiua abstinentia.

Plus alimenti est in carne q̄ in  
nullo alio cibo.

Brassica subcruda aluum mor-  
uet biscoc̄ta stringit.



Ex tertio libro.

**N**atura repugnante nihil medicina proficit. 2.  
Magis ignoscendum medico parum proficienti in acutis morbis quam in longis. hic enim breue spatium est intra quod si quod auxilium non profuit eger extinguitur: ubi et de liberatione: et remediorum mutatione tempus perit: adeo ut raro si iter initia medicorum accessit obsequens eger sine illius vitio pereat longum tempus morbum cum penitus in se dit quo ad difficultatem pertinet: acuto pariter et acuto quam vetustior longum aut quo recitior facilius curatur. Ignorari non oportet quod non omnibus egriis eadem auxilia conveniunt. 3.  
In acutis morbis serius eger alendus est: neque nisi iam inclinatis ut prius deperita materia impetum frangat: in longis maturius ut sustinere spatium mali affecti possit. 4.  
Multum interest ab initio quis recte curatus sit: an perperam. 5.  
Sola abstinentia sine ullo periculo medetur. 6.  
Asclepiades ait officium esse medici: ut tuto. ut celeriter: ut incuncte curet. 7.  
Id votum est: sed fere periculosa esse nimium et festinatio et voluptas solet. 8.  
Medicamentorum potiones: et alius duci non nisi raro deditur. 9.  
Ex egri imbecillitate summum periculum est. 10.  
Infirmitas neque nimium potest: neque nimium sitit crucietur. 11.  
Optimum medicamentum est opportune cibis datus. 12.  
Ubique servandum ut egri vires medicus inspicat. 13.  
Ab uno medico plures curari non possunt. 14.  
Scire oportet optimum cibo temperare

pus esse febre finita. 15.  
Semper egros lecueros agere convenit ut corpore tantum non etiam animo laborent. 16.  
Periti medici est non pertinere ut venit apprehendere manu egri brachium. sed prius residere hilariter vultu: precorarique quemadmodum se habeat: et si quis eius metus est eum probabiliter timore lenire: tandem inde eius corporis manum admove. 17.  
Medicorum neque in tenebris neque a capite egri residere debet: sed in loco illustri adversus eum ut oculus notat ex vultu perspicat. Cum in summo incremento morbum est: utique non ante diem quartum magna siti antecedenti frigida aqua copiose praestanda est: ut bibat etiam ultra satietatem: et cum iam veteris et per cordia ultra modum repleta satisque refrigerata sunt vomere debet quidem nec vomitum quidem erigunt: sed ipsa aqua frigida tamen ad satietatem data per medicamentum utitur. ubi utrumlibet factum est: multa veste coopiendo est: et collocando ut dormiat: fereque post longam sitim et vigiliam: per multam satietatem: post fractum calorem plenus somnus venit: per quam ingens sudor effunditur: idque praestantissimum auxilium est: sed in his tamen quibus praeter ardorem nulli dolores: nullus per cordiorum tumor: nihil prohibens vel in thorace: vel in pulmone vel in faucibus: non videtur: non deiectionis: non alui profluvium fuit. 18.  
Semper pertinacia iuvantis: corporis malum vincit. 19.  
Quartana febre. neminem ingulat. Uterque quartana raro nisi se soluit.  
Facilius quis quam in liberis tollit hydropis: quia cum consideret famem siti: mille alia tedia: longam patientiam propter hoc succurrit quae faci-



## Flosculi Cornelij Celsi.

le coguntur quibus inutilis libertas est. sed ne hi quidem sub alio sunt: si ex toto sibi temperare non possunt: ad salutem perducuntur.

**¶** Et ideo non ignobilis medicus chrisippi discipulus apud antigonem regem: amicum quendam note interpe ratione mediocriter hydropico morbo implicitum negavit posse sanari. Cum alter medicus epirotes philippus se sanaturum polliceretur. respondit illi ad morbum respicere: se ad egri animi: neque ei res fefellit. Ille enim cum summa diligentia non medici tantummodo sed etiam regis custodiretur: tamen malignitate sua deuorando bibendum suam vinam se precipitauit.

**¶** Ex quarto libro.

**¶** Nodie fluere alium sepe per valitudinem est: atque et pluribus: dum se absit: et intra septimum diem id conquiescat: purgatum enim corpus: et quod intus lesurum erat utiliter effunditur.

**¶** Verum spatium periculosum est. interdum enim tormenta ac febri culas excitat utriusque consuetudo: interdum euenit ut fluxus diu neglectus curari difficilius sit.

**¶** Medicamentis uti nisi in vehementibus malis superacuum est.

**¶** Ex quinto libro.

**¶** Quibus articulis dolor certis temporibus reuertitur. hos ante et curioso victu cauere oportet: ne inutilis materia corpori supersit: et crebriore vomitu.

**¶** Cum omnia fere medicamenta stomachum ledant: non sine causa asclepiades ad ipsius victus rationem potius omnem curam transtulit.

**¶** Verum ut illud in plerisque morbis utilius est sic multa admodum corporibus nostris incidere consueuerunt: quae sine medicamentis ad sanitatem peruenire non possunt.


**¶** Uti soni feris nisi nimia necessitas urget alienum est sunt enim ex vehementibus medicamentis et stomacho alienis.

**¶** Est enim prudentis hominis primum eum qui seruari non potest non attingere: nec subire speciem eius ut occisi: quae fors ipsi peremit. deinde ubi grauis metus est sine certa tamen desperatione indicare necessarium spectantibus in difficili re eum si victa a malo fuerit vel ignorasse: vel fefellisse se videat. Sed ut hec prudenti viro conueniant: sic rursus histriosis est parua rez attollere quo plerumque stitisse videatur.

**¶** Dubia spes certa desperatio ne est potior.

**¶** Expliciunt flosculi cornelii celsi. Incipiunt aphorismi sine parabolis uersales Arnaldi de villa noua medici clarissimi: et sunt doctrine. vij.

**¶** Doctrina prima.



**¶** Quis melius procedit a summo bono.

**¶** Qui iuste voluerit ac utilem medicari figat in animo suo nobile appetitum.

**¶** Elegans appetit aut feruet in cultum dei aut in commodum proximi.

**¶** Qui non ut sapiat sed ut lucretur adiscit in facultatibus quas religit efficitur abortiuus.

**¶** Sollicite vacans commo temporali non solum inutilis sed nocuus est.



## Doctrina prima. 6. Fo. xci.

pluries in medendo. 5.  
**U**agus animus et voluptati-  
 bus irretitus artis peritiā ste-  
 rilitate sedat. 6.  
**O**mnis motus animi vel ap-  
 petitus inordinatus mētem la-  
 cerat operantis: et impedit re-  
 ctum opus. 7.  
**C**ū determinato lāguēs iuua-  
 mento indigeat: necesse est me-  
 dicantē ad specialē effectū diri-  
 gere opus artis. 8.  
**E**x effectib⁹ preintensis tota  
 ratio agibilis deriuatur. 9.  
**C**ū exēplar exterioris opus in  
 mente gerat artificis: necesse est  
 ut sit clar⁹ speculū mētis ei⁹. 10.  
**M**ēs informata cūctis p̄bēti-  
 bus directionē ad op⁹ claro mō  
 strāt intuitu quid agendū. 11.  
**C**orporum nās morboꝝ spēs  
 causāꝝ varietatē et vires istroꝝ  
 agnoscēs cū rōne medebit⁹ et ar-  
 te iuuabit egros. 12.  
**P**roprietates indiuiduales:  
 corporū sanabiliū l3 scribi non  
 valeāt necesse est tñ vt operari⁹  
 non ignoret. 13.  
**P**er ignorantia indiuidualis  
 nature propriū regimen cuius-  
 libet corporis ignorat⁹. 14.  
**P**ropriā natura cuiuslibet in-  
 diuidui formā p̄p̄ū regiminis  
 determinat exquisite. 15.  
**P**roprietas incognita ratiōe  
 vel syllogismo reuelatione vel  
 experimento iuuantiū et nocen-  
 tium innotescit. 16.  
**A**rtificialis noticia passionū  
 non acquiritur nomine sed dif-  
 finitione ipsarum. 17.  
**N**otitia nōm̄ proficit ad do-  
 ctrinam rebus aut significatis  
 medela perficitur. 18.  
**N**ota morbis iposita s̄m mē-  
 bꝝ diuersitatē vtroꝝq̄ p̄bēt

noticiā cognatiui s̄monis. 19.  
**C**onuenit medicū efficacē eē  
 in ope nō loquacē: q̄ morbi nō  
 vocibus sed rerū essentis aut  
 viribus expelluntur. 20.

### Doctrina secunda.

**U**itando nocua et vtendo  
 iuuantibus prosperat in  
 egris opus curationis. 1.  
**A**nteq̄ innotescant egritudi-  
 nes species aut proximē cause:  
 tēperatis aut neutris regēdus  
 est patiens. 2.  
**S**icut ex singulis corpis mē-  
 bꝝ toti⁹ p̄stat substantia: sic al-  
 terū alteri⁹ auxilio gubernat⁹. et  
 iō totū corp⁹ in curatione cuius-  
 libet morbi cōuenit aliquo be-  
 neficio procurare. 3.  
**M**edicus fidelis et sapiens co-  
 gnitis agnoscēdis q̄to celeri⁹  
 poterit subueniet egrotanti. 4.  
**I**lla opatio breuior est q̄ pau-  
 ciorib⁹ instrumētis effectū cōse-  
 quitur preoptatum. 5.  
**O**pus rectissimū nō efficacio-  
 ribus tantum: sed tutiorib⁹ con-  
 summat⁹. 6.  
**Q**uicūq̄ nature subiecti sūt  
 magis amabilia securi⁹ mo-  
 uent ipsum. 7.  
**P**rudens et p̄s⁹ medicus mor-  
 bum expellere satagit ante ci-  
 bis medicinalib⁹ q̄ medicinis  
 puris. 8.  
**C**uicūq̄ potest per alimēta  
 restitui sanitas: fugiendus est  
 penitus vsus medicinarum. 9.  
**M**edicatio que pur⁹ agitur  
 medicinis aut diu non poterit  
 tolerari: aut non est diu conti-  
 nuanda. 10.  
**M**odestus et sapiens medi-  
 cus nunq̄ properabit ad phar-  
 maciam nisi cogente necessita-  
 te: cum etiam debilia quibus



## Doctrina secūda. 6

corp<sup>9</sup> nō idiget sint nocua. 11.

In pueris & decrepitis verē-  
duz est pharmacare: inuenib<sup>9</sup>  
quoq; suspectū est crebro sume-  
re pharmaciam. 12.

Quicūq; in iuuentute sepius  
pharmacatur cito deflebat in  
cōmoda senectutis. 13.

Callax aut ignorās est medi-  
cus querens inusitata et rara:  
cum possit communib<sup>9</sup> langu-  
do subuenire. 14.

Potens mēderi simplicibus  
composita medicamina dolose  
aut frustra querit. 15.

Simplicē medicinā species  
rerum elementalium admini-  
strant: compositaz vero ex illis  
ars preparat. 16.

Morbis simplicibus medici-  
na conuenit in virtute simplex  
compositis vero multiplex in  
eadem. 17.

Cum in simplicibus non oc-  
currit amplexus virium debi-  
taruz composito lapsu: necessi-  
tas vigeat preparare compositas.  
18.

Motina precipua cōponēdi  
medicinas surgūt a morbis vel  
mēbris aut medicinis. 19.

Morborū pluralitas aut cō-  
trarietas cause ad ipsum mor-  
bū vel accidentis ad eū diuer-  
sitas viget diuersas cōfigere  
medicinas. 20.

Ut dūcatur ad membrum di-  
stans vel penetret in compactū  
aut si communis est plurib<sup>9</sup> vt  
ad vnum determinetur. aut ad  
hereat ei: aut immoret: vnare  
aliū societur. 21.

Ne vis medicine corpi neces-  
saria virtutem eliminet mem-  
bru nobilis aut offēdat ab ea  
mēbrum passibile vel acuti sen-

sus in termino vel in via: ne vis  
ipsius nocua cuiq; ingerat le-  
sionē aut horribilitate p̄turbet  
ne cito pereat virt<sup>9</sup> eius vt cō-  
fortetur vel vt rep̄ssa qualitas  
proposito conformetur medici-  
ne alterius copulaz necessario  
sustinebit. 22.

Quāto plura sunt componē-  
tia medicine: tanto est cōponēti  
minus certus effectus eius. 23.

Sicut medicine cōposite ba-  
sim permutare nō licet: sic neq;  
medicine a proprietate iuuan-  
tis eam vel eius maliciam cor-  
rigentis. 24.

Quorumcūq; componentū  
iunamina sunt plura vel pau-  
ciora conuenienter eorū ponde-  
ra maiorantur. 25.

Sicut cōponēs efficax ad iu-  
uanduz augetur in q̄titate: sic  
efficax ad nocēdū a quibuscūq;  
mēbris necessario minorat. 26.

Licet componens excellētis  
fuerit iuamēti vt auruz respe-  
ctu cordis: tñ q̄ grauitate sua  
diuertere pōt cōpositū ad seces-  
sum: ideo q̄tūlibz ei<sup>9</sup> quātitas  
nō auget & sic de similibus. 27.

Sicut i medicinis ordinatis  
ad membra longinqua pōdus  
augetur: hec debet cōueniēter  
in oppositis minorari. 28.

In componentibus quorum  
sapor austerus vel odor exite-  
rit: aut qualitates prime fuerit  
excellentes rationabiliter pon-  
dus minuitur: in oppositis nō  
potest augeri. 29.

Quecūq; solēt p̄tristari sumē-  
tē rōnabiliter minorant: q̄ vero  
delectāt poterāt augeri. 30.

Quarumcūq; medicinarum  
virt<sup>9</sup> corpori necessaria potest  
resolui celeriter augeri: conue-



nit quātitatē. in oppositis autē  
minuū cōpetenter. 31.

¶ In cōponētē cui⁹ potētia iu-  
uatiua ceteris est cōsūz minue-  
re quātitatē cum plures habeat  
adiutores. si hō ppua sit eidez  
cōueniēter augetur. 32.

¶ Testiū vniuersoz p cordia cla-  
rum pcessum indicat operati.  
discordātib⁹ signis declinādūz  
est semp ad plūra vlt fortiora. 33.

¶ Cū significatiōes augēdi vel  
minuēdi pares fuerint numero  
seu virtute mediocris erit quā-  
titas cōponentis. 34.

¶ Mediocris quātitas medici-  
ne dosis terminū respicit: serua-  
ta proportionē medicine cōpo-  
nentis ad componentē. 35.

¶ Inter salubres causas illa po-  
ti⁹ est eligēda sanabili que plu-  
ra pōt iuuamēta pferre. 36.

¶ Medicina q̄ plures cōgregat  
per naturā virtutes accommodas  
mēbro vlt corpori ceteris est sem-  
per eligibilior. 37.

¶ Medicina tyuacalis pre cete-  
ris sui generis est eligēda. 38.

¶ Motiua p̄cipua cōponēdi me-  
dicinas surgūt a morbis. 39.

¶ Medicina potēs a p̄prietate  
cōferre melior est pferente virtu-  
te cōplerionis. 40.

¶ Effect⁹ pueniens a p̄mis me-  
dicināz virtutib⁹ etiā vulg⁹ at-  
tendit cōiter. Sed in his q̄ pro-  
ueniūt a secūdis z tertijs p̄pol-  
lere debet consideratio sapien-  
tis. 41.

¶ Doctrina tertia.

¶ Rarioribus morbis obuiā  
dum est studiosius non ex-  
pedi tamen leuioribus non me-  
deri. 1.

¶ Morbis malignis z petuosis  
subita z fortis medicatio corre-

spōdet: mitibus hō atqz tardis  
debilis z diuturna. 7.

¶ In virtute medicaminis cu-  
iuslibet mensurāda est non vis  
morbi: sed corporz z mēbroz di-  
uersitas vigilati⁹ attēda. 3.

¶ Sicut etas z habitudo diuer-  
sificāt regimē nō solū i quātitā-  
te sz etiā qualitate: sic z cetera  
particularia quib⁹ corporz vir-  
tus differt. 4.

¶ Sicut infans z mulier nō tñ  
corpore differunt sed virtute: sic  
per eandē distāt rationē. 5.

¶ Iuuenis calid⁹ mollis corpe.  
atqz senex z frigid⁹ atqz dur⁹.

¶ Tenuis porosus audax  
z spissus ac dēsus z pavidus  
estiu⁹ vire rure laboriosus  
z hyemal⁹ q̄ degēs z ociosus.  
Solit⁹ pati atqz insolitus.

¶ Sicut isoliti parce viuere ieiunio  
tabescūt velocius: sic isoliti  
crebro pativī passionis aut me-  
dicaminis citi⁹ p̄sternūtur. 6.

¶ Sicut mēbra mollissima velo-  
citer a forti medicamine resol-  
nūtur nisi p̄teganē testudine ve-  
lut cerebrū: ita q̄ sensibilissima  
vt os stomachiz ocul⁹ eo q̄ gra-  
uiter indignātur. 7.

¶ Sicut mēbra sensus acuti diu  
non tolerant medicamē forte: si  
muliter mēbris obtusi sensus pa-  
rum aut nihil prodest ad motū  
celeriter. 8.

¶ Medicamē appositū mēbris  
obtusis sensus amoueri nōd̄ sal-  
tem quousqz sentiat ab eis. 9.

¶ Mēbra q̄ medicine grauē sar-  
cinā diu tolerāt priusqz idignē-  
tur vt pulmo splen z iurib⁹: hebe-  
tem sensum habent. 10.

¶ Medicamē corpori applica-  
tum absqz mora sufficiēti nō p̄fi-  
cit opus suum. 11.



## Doctrina quarta. 6

**Doctrina quarta. Cap. 1.**  
**H**umoris vitio carens discra-  
 sia solum corrigitur alte-  
 rantibus causis. opposita vero  
 cogit ut plurimum excludere vi-  
 tiosum humorem. 1.

**M**orbi quos generat euacua-  
 tiōis p̄suece cessatio: eadē f̄deū  
 te vel reuocata cessabūt. 2.

**N**ihil phibetvum alterantis  
 adequare si leuis extiterit dis-  
 crasia. 3.

**M**ēbristabefactis aut marci-  
 dis vires alteratiū in intēsib<sup>us</sup>  
 crasiss<sup>is</sup> nō puenit adequare: sed  
 hoc est cum virt<sup>us</sup> est fortis et mē-  
 bra sunt solida. 4.

**I**n lueteratis discrasiss<sup>is</sup> et ma-  
 xime pūncipaliū paulatim mē-  
 bra sūt tēperamētorestituēda. 5.

**M**ēbrapgelata si repēte cami-  
 no appropinquant nō effugiūt do-  
 loris acerbitatē et in posterū sca-  
 bie sedabuntur. 6.

**S**ignata frigiditas circa scu-  
 tū ruptorijs aut p̄fūdītatis cau-  
 terijs extirpat. 7.

**M**ēbrū qđ substantia liter exsic-  
 catur velut in senio p̄tabescit: at  
 qđ destruit naturali caliditate. 8.

**L**actis alimētū solūmodo: vt  
 humectātia similia mēbra pti-  
 fica per se fouent. 9.

**S**up̄ humectatis mēbris aut  
 nimis tātmōdo calefactis: leni-  
 ter in oppositū alterantib<sup>us</sup> sub-  
 uenitur. 10.

**Capitulum. 11.**

**S**ecundū speciē et locū peccā-  
 tis humoris eius exclusio  
 variatur. 1.

**I**ntercutane<sup>us</sup> humor si subti-  
 lis fuerit vel aquosus resoluit<sup>ur</sup>  
 per sudorē: grossus v̄o atq<sup>ue</sup> me-  
 diocri<sup>s</sup> cutis incisioib<sup>us</sup> sangui-  
 sugis aut ventosis. 2.

**I**ntercutane<sup>us</sup> sanguis nitro-  
 sus aut eruginosus vel purulen-  
 tus v̄tosis euacuātib<sup>us</sup> cōueniē-  
 ter extrahit maxie si grossus ex-  
 titerit: aut profundus superfi-  
 cialis aut atq<sup>ue</sup> subtilis sangui-  
 sugis 3.

**U**bi prauo sanguine solacitis  
 inficit: sufficit vt multis incisio-  
 nib<sup>us</sup> Robothomi perforet. 4.

**N**ile v̄tose tñ euacuāt sensi-  
 bilit<sup>er</sup> q̄ sensibilib<sup>us</sup> poris ac natu-  
 ralib<sup>us</sup> applicant<sup>ur</sup>: vt auri sanies  
 cōcludēt<sup>ur</sup>: vel artificialib<sup>us</sup>: vt in  
 cise cuti. 5.

**U**etosa q̄ solū trahit aut suo  
 cat sanguinē effluētē aut disloca-  
 ti mēbrū sitū rectificat: vt in ma-  
 trice p̄cipitata: vel mēbro infri-  
 gidato calorē adducit: vt in pa-  
 ralitico: vel mēbrū dolētis hebe-  
 tat sensum p̄stringēdo et diuertē-  
 do: sicut i colicis: vel submersū  
 facit emergere vt i emorroyda-  
 rum capitibus. 6.

**U**etose que turno vel succiōe  
 trahūt parū aut nihil p̄ferūt mē-  
 bus infrigidatis: plurimū v̄o q̄  
 cum igne sunt applicate. 7.

**C**utis lēsis tāto p̄fūdior esse  
 debet quāto est grossior ipsa cu-  
 tis: atq<sup>ue</sup> sanguis euacuād<sup>us</sup> pio-  
 fundior. 8.

**S**i sanguis ltercutane<sup>us</sup> a quo  
 sus fuerit aut subtilis cutē suffi-  
 cit carare. 9.

**S**i grossus fuerit aut p̄fund<sup>us</sup>  
 non superficialiter incidenda est:  
 sed profunde quod greci vocāt  
 scarificare. 10.

**S**anguis immoderat<sup>us</sup> vena-  
 ram incisione v̄t naturali fluxu  
 minuitur. 11.

**C**um sanguis arterialis acu-  
 mine suo mēbrū sagittat vt ocu-  
 lum nō solum per incisionem



arterie debet euacuari: sed etiā ipsa detruncat vtiliter maxime reumatismo inueterato. 11.

¶ Chimus prauus abundas in concatenatib<sup>9</sup> viscerū aut in venis: medicinis excludit educen-  
tibus ipsum per exitus breui-  
res ac securiores. 12.

¶ Capitulum. iij.

¶ Euacuaciones vniuersales particularibus premit-  
tur nisi particulares ad tollen-  
dum prohibens ordinētur. Si-  
cut interdum elidere flobotho-  
mie premititur cum eam pro-  
hibeat cōstipatio fieri. 1.

¶ Euacuatio ministratis debet eius cui ministratur euacuatio-  
nē precedere quapropter visceri-  
bus non purgatis aut venis ven-  
tosatio sit nociua. 2.

¶ Prauo chimo cum immode-  
rato sanguine abundante debet  
flobothomia pcedere pharma-  
ciam. 3.

¶ Capitulum. iij.

¶ Pharmaciam et flobotho-  
miam eadem die verendū  
est exercere. 1.

¶ Fortis euacuatio rāz in eadē  
specie q̄ in diuersis nunq̄ gemi-  
nabitur vna die. 2.

¶ Ubi multus est sanguis et pra-  
uus et timetur virtuti secundā  
flobothomia seu fiat apophore-  
sis. 3.

¶ Triduum recreationis expo-  
scit flobothomia notabilis in  
quo fortis medicatio perdit lo-  
cum. 4.

¶ Post pharmaciam notabilez  
infra triduum flobothomia non  
sequatur. 5.

¶ Capitulum. v.

¶ Omni euacuationi pre ceteris  
oris anni partib<sup>9</sup> est electis-

simum vernal tempus. 1.

¶ Urgehs necessitas nec prebet  
inducias expectandi tēpus ele-  
ctionis neq̄ tardandi opus ex-  
pediens. 2.

¶ Sicut dispositio continentis  
arefacientis corpora flobotho-  
miam prohibet et feruo: estiuus.  
similiter et infrigidans vt hye-  
mis algor. 3.

¶ Quibus est sanguis grossus  
timendum est in algoribus exer-  
cere flobothomiam ne solū eua-  
cuet quod subtile est: propterea  
si cogatur sub frigore minui: h  
igne sed tolerabili motu mēbra  
contemperabunt. 4.

¶ Capitulum. vj.

¶ Secundum lunarem influē-  
tiā et aelunationis ad flo-  
bothomiam eligitur cuz passio  
tribuit inducias expectandi. 1.

¶ Influētia stellarū proueniēs  
a virtute specifica fortior ē illa  
que prouenit a virtute commu-  
ni. 2.

¶ Virtus lucis solarisq̄ ceteris  
stellis communicatur recipit in  
formationem a propria natura  
ipsarū: quia quod in altero reci-  
pitur sequitur modum recipiē-  
tis. 3.

¶ Cum ex propria virtute luna  
mouet et extendat aquosas sub-  
stantias et augmento disponat  
quanto fortius irradiabit tan-  
to magis augebitur reumatif-  
mus. 4.

¶ Cum effectine sit luna frigi-  
de complexionis et hūmide in  
nulla etate poterit ab effectup-  
pūo calida vel sicca denomina-  
ri. 5.

¶ Et eadem ratione qua p̄ci-  
pales etates in viuētib<sup>9</sup> dis-  
tinguuntur per similitudinem



## Doctrina quarta

notantur in luna.

**S**icut pri<sup>a</sup> etas est in qua cre-  
mentū inchoat et pcedit vsq; ad  
notabilē mēsurā stature viuen-  
tis. Sic et luna i prima etate ici-  
pit augeri vsq; ad mediā. Et si-  
cut etas sc̄a viuentiū est i qua  
cremētū ipsoꝝ notabile termi-  
natur. Sic et in luna. Si t̄r quoq;  
tertia viuentiū est in qua viuens  
incipit occulte decrefcere. s. in vir-  
tute lz in processu manifestetur.

Quarta h̄o est in qua decremētū  
sensui manifestū in ipsa substā-  
tia p̄seq̄t terminū: s. i. lūa. 7.

**L**icet cremētū et decremētū in  
inferiorib; sequat̄ varietatē su-  
perior; et non ecōuerso: tñ q̄ no-  
tiora sunt nobis inferiora supe-  
riorib; variationē superior; ab  
inferiorib; nominam<sup>9</sup>.

**C**um calida et humida cōple-  
rio sit cremētū promptissima: p-  
pterea prima etas lune in q̄ cre-  
mentū nullaten<sup>9</sup> sistit: ab ea de-  
nominat̄: quia h̄o notabile cre-  
mentū etatis secūde viuentiū effi-  
cit caliditas: et siccitas terminat̄.

**Q**uoniam etati sc̄e lune accō-  
modat̄ ppter similitudinē sup̄-  
dictā: et sic in alijs.

**E**tas lunaris in qua min<sup>9</sup> aq̄-  
sitates reumatice multiplicant̄  
aut fluitāt: et in qua minus obdi-  
minutionē aquositate desatur  
sanguis magis est flobothomie  
conueniens.

**C**um in tertia quadra luna-  
tidis moderate minuant̄ aquo-  
sitates p̄stat q̄ electio in flobo-  
thomia debetur ei.

**C**apitulum. viij.  
**S**i membrū cretica non gra-  
uetur collatione vel mate-  
ria venenosa: flobothomā est

eger per venas lōginquiores op̄a  
positiōis vni<sup>9</sup> diametri, vel mul-  
tarū si fuerit corpus plectoriciū.  
Verbo h̄o pfirmato et fluxu ces-  
sante per venas p̄pinquiores. 1.

**I**ntra p̄mū dyatrictū rarissi-  
me fluxus cessat et plectorica fre-  
quēter occurrit: quia propter vt  
plurimū oppositio lōginquior  
seruit flobothomie. 2.

**I**n creticis et venenosis mate-  
rijs exercef flobothomia perve-  
nas p̄pinquissimas mēbro leso  
nisi fuerit nobile. 3.

**C**apitulum. viij.  
**Q**uibus in vena secūda ea-  
dē die flobothomā iacet<sup>9</sup> cu-  
stodiet incisiois apertione. **C**ū  
incisionis foramē cōsolidatione  
minuit̄: tantū excludit qd̄ subti-  
le est. Quib; sanguis est grossus  
aut flobothomā di necessitas in  
valido frigore paget flobotho-  
mia larga incisione. Quib; h̄o  
ecōtrario cōstricta. 1.

**C**apitulum. ix.  
**P**rois ad syncopim mari-  
me frigiditate cordis apa-  
phoresis est amica sanguine iā  
fluente. 1.

**I**n promiorib; ad defectū vt  
in melācolicis fluxus sāguinis  
intercipit sepius in eadē flobo-  
thomia. 2.

**C**apitulum. x.  
**A**t enore virtutis queq; cir-  
cūstantie variātescū notū  
ficant̄: et ab exuberātia sāgui-  
nis eius euacuatio mēsurat̄. 1.

**Q**uibuscūq; fortibus et auda-  
cibus vna die geminatur flobo-  
thomia conuenit vt prima eua-  
cuatio maioretur. In debilib;  
et meticulosis gradatim est pro-  
cedendum ad multū sanguinis  
fusionē: quapropter in illis fle-



bothomia succedens maior est  
precedenti.

¶ Cap. xi.

**I**n quorū gustui suavis et re-  
dolens ad infrigidandū  
fornaces corporis atq; venas san-  
guine fluente fugitur compe-  
tenter.

¶ Quicūq; sunt p̄opti ad caco-  
chimiā stomachalem floborho-  
mati deficiūt nisi p̄mū def sto-  
mach⁹ ⁊ corroboret os eius. 2.  
¶ Quēcūq; resistunt fluentib⁹  
chimis ad stomachum facta flo-  
bothomia mox poterunt sumi  
competenter.

¶ Cap. xij.

**Q**uemadmodū estas i eua-  
cuādo colerā p̄ueniūt: sicut  
hys purgatio flegmatis ⁊ ni-  
gri humoris p̄cedere debet.

¶ Sicut euacuatio frigidi hu-  
moris in vultu estatis parit acu-  
tos morbos. sic ⁊ i introitu hye-  
mis euacuatio calid⁹ gignit  
diuturnos.

¶ In exacerbatiōibus aut die-  
bus paroxysmoy verēdū est far-  
macare seu floborhomare: i die  
tranquillitatis fortes euacua-  
tiones conueniūt exercere.

¶ Cap. xij.

**S**icut exclusionē peccātis  
humoris alteratio sequit̄  
corrigens discrasia derelictam.  
Sic prauū chimi eductio p̄cede-  
re debet ad illius malitiā emendā-  
dam vbi extiterit furiosus.

¶ Si prauus chimus ad exitū  
compellatur vitio per digōnem  
non emendato aut difficulter  
euacuabitur: aut offendet mem-  
bra per que transibit.

¶ Ex grossis humoribus nō di-  
gestis: aut impfecte subtile tan-  
tū euacuat farmaciā residuum

compingendo.

¶ In chimis furiosis ⁊ q̄ p̄vui-  
nas euacuāt emendatio vitij  
⁊ eductio fiunt simul.

¶ Alleviata purgatio nō expe-  
ctat digestionem sed eradicās  
chimum prauum.

¶ Alleviatiua purgatio clyste-  
ribus fit vt plurimum aut leniē-  
tibus medicinis.

¶ In materijs aq̄sis vel fluidis  
vitanda sunt liquida digestiua  
nisi vim habuerint educēdi pec-  
cantē humorē: vt serū in hydro-  
pe: aut p̄sumēdi vt aqua ardēs  
in palyticis non repletis.

¶ In reumatismis p̄pter aquo-  
sitate distillatibus in guttur  
aut pectus: ingrossatiuum syru-  
pum absq; mixtura limphe con-  
uenit exhibere.

¶ Ad suauitate purgationis atq;  
suauitatem nō sufficit corpora  
fluxa facere digestiuis humoris  
euacuandi: sed apertiuis ⁊ leni-  
tiuis ac dilatantibus.

¶ Sicut balneum lauans corp⁹  
⁊ excludens reliquias nocuoy  
sequitur farmaciā. Sic p̄bui-  
mectās ⁊ corpora fluxa reddēs  
p̄cedere debet: maxime si fue-  
rint chimi terrestres.

¶ Colera cinerea ⁊ eruginosa ⁊  
nigra terrestreitate sua possi-  
dent immobiliter cauernas in-  
teriores.

¶ Terrestres chimi p̄fūda cor-  
poris occupantes etiā post alio-  
rum emissionem repentinis al-  
terationibus ⁊ improuisis p̄tur-  
bant medicatū ⁊ medicantē.

¶ Qui a secum duricie consti-  
pantur: nisi clystere premiserit  
farmacie tortionibus verabun-  
tur.

¶ Cap. xij.



## Doctrina quarta.

**E**rima ardēat euforbium  
dyagridiū per grossas portōes  
siue p se: siue cū alijs glutieda. 1.  
Cutum pharmacum nisi lu-  
bico velatu deglutiatu offen-  
dit guttur & si fuerit macilentū  
& aridum perpetuo ledit vt plu-  
rum. 2.

Pharmacū violentum prohi-  
bendum est cibus occurrere nisi  
necessitas perurgeret. 3.

Capitulum. xv.

**E**mplastris vel vnguētis at-  
tractiuis chimorum veren-  
dū est pharmacare p̄cipue cum  
occurrit euidentis plectoria. 1.

Exteriorib<sup>9</sup> locis plectoricor<sup>9</sup>  
trahētib<sup>9</sup> pharmacis apposi-  
tis vel apatis idignatio vel sca-  
biei feditas preueniet ea. 2.

Pharmacie trahētes applicā-  
tur exterius vigente necessita-  
te videlicet cū omnino respuit  
pharmacandus applicationez  
ear<sup>9</sup> per partes conueniētes. 3.

Attractiuis exterius applica-  
tis repercussiuā & confortantia  
conuenit sociare. 4.

Licet chim<sup>9</sup> eradicet a phar-  
macia: tamen eius expulsio p̄fi-  
citur a natura. 5.

Chimū cōmotū a pharmacā  
expulsiua mēbroz obuiās incli-  
nabit ad exitus naturales si p̄-  
ualuerit pharmacie q̄propter  
op̄v̄t interiora mēbra & exte-  
riora sint fortia cū pharmacā tra-  
hens exterius applicatur. 6.

Nunq̄ tabefactis corpibus  
cōuenit solutiū trahens exte-  
rius applicare. 7.

Capitulum. xvi.

Pharmacis venenosis vt  
dyagridio & elleboro sup-  
dormire nō cōuenit: aut per mo-

dicū ne principalia mēbra con-  
clusis vaporibus offendātur: &  
maxime si debilia fuerint.

Capitulum. xvii.

**H**umoris eūandi per phar-  
maciā nequit quātitas cer-  
tis rationibus mensurari. 1.

Ex regulari ventris officio &  
vi medicīne atq̄ dosi & humoz  
digestione numerus assellandi  
frequenter estimatur vltra ne-  
cessitatem. 2.

Tandiu solutio proficit quā  
diu peccātis humoris eūatio si-  
ne defectu agustia tolerant. 3.

Capitulum. xviii.

**P**ost pharmacā p̄uenit ali-  
mentis exitus retinere me-  
diocriter laxos ne nouam pro-  
curet offensam constipatio for-  
tis et repentina. 1.

Capitulum. xix.

**D**yscrasia membrorum post  
pharmacā & maxime for-  
tem nunq̄ est corrigenda excel-  
lenti alteratiuo. 1.

Mēbra dyscrasiata multipli-  
cant superfluitates p̄formes eo-  
rum dyscrasie: quibus eucrata fue-  
rint alimenta. 2.

Corpora quorū interiora dy-  
sclerantur oppositis qualita-  
tibus sunt vt plurimum caco-  
chima. 3.

Oppositas dyscrasias in inte-  
rioribus pariētes leniter offen-  
duntur distincto vsu cōtrarior<sup>9</sup>  
si sumātur interi<sup>9</sup>: ideo media  
debent sumi vel commixta con-  
traria. 4.

In oppositis membrorum dy-  
sclasiis nociuior semper apli<sup>9</sup>  
impugnatur. 5.

Dyscrasia fortior: aut mēbri  
nobilioris apta est plus nocere. 6.



Inueterata discrasia trāsit in habitum. 7. respuit extirpari. 7.  
 Chēditarie passiōes iheritir pabilis sunt radcis: 7. sufficit ne pullulent in deterius cōnue nienti regimine prohibere. 8.

Capitulum. xx.

Utra morboꝝ durationem sunt tempora mensuranda perfecte curationis. 1.

In morbis annū trāsgredien tibus cūcta sanationis opa ne queūt in minorī tps̄ spatio ter minari. 2.

In annualibus morbis nō so lū in quadris anni pportiona liter medicari opz: sed etia3 in quolibet mense. 3.

Capitulum. xxi.

Anguor diurn⁹ peregrinationibus aut loci muta tione fugatur. 1.

Morbi diurni7 humores extirpantur cauterijs aut iher malibus aquis. 2.

Omnis medicina pollens vi ribus opiate congruit excellen ter i morbis diurnis cacochi mia diminuta. 3.

Febres multiplicat vsus opia taz cacochimia dñante. 4.

Sub eadē specie febres vt plu rimū opiate multiplicat vt du plādo vel triplādo quartanā. 5.

Quocūq; regimine patiens emendat eodē proportionabili ter obseruato cōsequitur possi bilem sanitatem. 6.

Quāto plus egritudo minui tur tanto minus fori mēbro vī corpori medicamen est applicā dum. 7.

Doctrina quinta. Cap. p̄mū.

Malitia compositionis aut exhibitōe medicīnaz aut chirurgia corrigi aut vtroq;.

Mēbris qbus nequeūt appli cari manus aut instrumenta q manus officio regi pōssunt: ma nualis operatio nūq; pdest. 2.

Innata malitia figure nūq; l adultis corrigitur in crescenti bus autem raro. 3.

Malitia figure accidētali ter superueniēs corporibus adul torum cum deperditione sub stantiē incorrigibilis est vt plu rimuni: que vero sine deperdi tione substantiē contingit sepe corrigitur vt in dislocationib⁹ iuncturarum. 4.

Sicut obliquitatem disloca tionis aut spasmi mollificatio prius aut resolutio deinde pul sio vī tract⁹ aut extēsiō dirigūt

Sic tortura mollificationis ericcantibus7 contrahentibus aperte corrigitur. 5.

Rectificata figura mēbri con grua ligatura situatio queta 7 firma parūper cōstringentia medicamina seruant eam. 6.

Utilis ligatura neq; verat cō strictiōe: neq; fluitat laxitate. 7.

In situatiōe firma vel astellis fulci mēbrū vel suspenditur linteo vī tabulis coartatur aut gerit: vel stuellis lpositis suble uatur vt in naso 7 virga. 8.

Quibuscūq; pūlis aut pas sibilib⁹ dislocatio spondiliū cor rūpit figurā dorsi vel pectoris vt plurimū nequit rectificatio solidari. 9.

Passibilia membra et maxi me calida si diu a sensibilibus coartentur aut suffocatiōis pe riculum: aut febrūz incōmoda non euadent. 10.

Superficies tabularum abs q; plumaceolis nequit vtiliter superficiē mēbri coaptari vī



## Doctrina. v. Ca. ij. iij.

corporis.

**¶** Quibuscūq; relaxatione ligamentorum spondilia dislocantur preceptis exiccatius efficacius balnea sulphurea: vel cauteria conferunt iuuamen.

**¶** Cap. m. ij.

**Q**uicquid preter naturā replet concauitatē membri vel minuit eius capacitātē debet quantum possibile fuerit cōgruis exitib⁹ ab eodē expelli.

**¶** Cap. m. iij.

**Q**uod meatū obturat ⁊ impedit transitum naturalē expellendum est ab eodem.

**¶** Secundum diuersitatem corporis opilantis ⁊ membrorū in quibus transitus obturatur cōuenit de opilantia preparare.

**¶** Sicut intestina deopilantur a stercore duro clisteribus mollicatius: sic ⁊ rursus meatus renum a calculo medicinis cōminuentibus calculum aut facientibus lubricare.

**¶** Sicut humor opilans multitudinē sola detrahūt tamen ad apertionem meatus vt in venarū repletionē sic ⁊ opilās viscositate inuāte siue grossicie dīncidi vt subtiliari vt detrahāt.

**¶** Medicina apitiua meatuum occultorum quanto subtilioris substantie fuerit tanto pre ceteris eligibilior.

**¶** Sicut medicina resolūēs absq; stipticitate non conuenit epatī: sic nec fortiter aperiens meatus ipsi⁹ carere debet pauca stipticitate.

**¶** Sicut i pustul; aut ragadijs vlceribus membrorum interiorum acuta et incisua per se vel cum aliquo introducta: mordicationis ingemant cruciatū sic

lenitiua et frigida sine tormento illorū sument vt plurimū.

**¶** Inter lenitiua communia ragadiarum et vlcerū occultorū pluslac prisana tertie decoctionis vendicat sibi gradū.

**¶** Quod opilat meat⁹ si nequit expelli a mēbro vel corpore trasponendum est: ⁊ q̄tum possibile fuerit elōgādū ab eodē vt calculus a collo vesice vel a pupilla catharacta deponitur.

**¶** Cap. m. iij.

**M**eat⁹ inaturalis qui diu manauit vt in fistulis antiquitatis nequit obturari absq; timore grauioris incōmodi nisi manatio consueta deriuēt ad proximā.

**¶** Innaturalis manatio p̄grue permutatur ad exitum naturalē vt fistula lachrymalis ad calamos nariū in osse corrupto.

**¶** Quibuscūq; superfluitas manans adducitur a proximorū naturali meatu sicut vīna distillans p̄ foramē incisiōis vesice in calculo nūq̄ timendum est claudere foramen innaturale.

**¶** Quicūq; meat⁹ innaturalis pōt absq; timore claudi si fuerit strict⁹ ⁊ antiquitate suspect⁹ ad immūdicias coartatas elargiendus est in incisione vel medicis vt a profundo sincera cōsolidatio procuretur.

**¶** Manatio quedīnerti neq̄t ad exitum naturalem vicinis cauterijs abducī cōpetenter.

**¶** Enacuatiua cauteria sp̄ i fontanellis vbi lacertas a lacerto manifeste disūgit: aut non fieri subsistit p̄sideratiore cautet.

**¶** Cauteria q̄ distrahūt flux⁹ in ueteratos efficacior opant si p̄pinq̄ sint magis venis sicut q̄ di



uertit a ptib<sup>9</sup> capitis: cepha-  
lee debet appropinquare. 7.  
Quādiu vixerit fistula nūq̃ po-  
terit obturari humiditas do-  
minās & acilla frigiditas fistu-  
le vitam prebet. 8.

Quādiu sanies fistularis adsa  
vel glutinosa seu praua q̃lita-  
tē extiterit fistula viua m̃et. 9  
Ex q̃cūq̃ sui parte fistula sanie  
perfecta & purā emiserit: ibi est  
iam extincta. 10.

Fistula tortuosa & itricata nū-  
q̃ p̃mit nisi felleis aut nitro-  
sis liquorib<sup>9</sup> imbua<sup>r</sup>. 11.

Fistula inossata nūq̃ medica-  
tioni obediet donec extirpatū  
fuerit os corruptum. 12.

In cūctis vlcerb<sup>9</sup> os infectum  
respuit incarnari: virulētas in-  
tus cauernulas gignens. 13.

Capitulum. v.

**O**ssis asperitas radendo  
corrigit vel liniendo. 1.

Cutis innaturaliter aspera le-  
nitius vnguētis aut balne<sup>9</sup> v<sup>l</sup>  
mūdicatis lotiōib<sup>9</sup> emēda<sup>r</sup>. 2.

Cōcauitatib<sup>9</sup> interiorū mēbro-  
rū humectantia infusua: aut  
mucilagines: aut q̃cūq̃ nitrosū  
vel terrestrē chimū euacuāt et  
naturales restituūt sanitatē. 3.

Exasperata cōcauitas plurali-  
tate ragadiarū: infusius leni<sup>r</sup>  
mucilaginosi aut glutinosi  
precipue lactis vsu. 4.

Nutritius exasperatis plāli-  
tate verucap̃ limantia subue-  
niūt vt pulueres metallini vel  
abstergentia incisua. 5.

Pustulis exasperatib<sup>9</sup> mēbra  
interiora lac subuenit: aut vn-  
ctuosa quecūq̃ pap̃ mūdicāt  
et ericcant. 6.

Sicut i pustulis aut ragadiis  
vel vlcerb<sup>9</sup> mēbroz̃ iterioz̃

acuta & calida mordicationis  
ingeniāt cruciatū. sic lenitua  
& frigida sine tormēto illorū su-  
mantur vt plurimum. 7.

Inter lenitua cōmania raga-  
diarū & vlcerez̃ occultoz̃ post  
lac ptisana vēdicat sibi q̃dū. 8.

Capitulum. vi.

**L**enitas innaturalis quaz̃  
mucilagines inferūt emē-  
datur incisuius & abstersuius. 1.  
Concaua mēbra quoz̃ superfi-  
ciem intrinsecam cicatrices vl-  
cerū lenierūt cōuenienter pon-  
ticis mordicatione carentib<sup>9</sup>  
incrispantur. 2.

Capitulum. vii.

**Q**uicquid p̃ter naturā ad-  
dit numero vel mēsurā si-  
tute fieri queat totū est auferē-  
dum. 1.

Incisio: & vstio: & corrosio: & cō-  
sumptio auferūt qd̃ excedit. 2.

Ubi vene sunt et arterie nota-  
biliter magne corrosio & lēisio  
propter emorofagiā sunt verē  
de. 3.

In excrescentiis mēbroz̃  
passibilium et sensus acuti cor-  
rosiua non mordicātia sūt ap-  
plicanda. 4.

Vstio vel igne pficitur: aut cō-  
burentibus medicinis. 5.

Metallis ignitis breui<sup>9</sup> & effi-  
caciis cōpletur adustio & cer-  
tius regulatur. 6.

Meticulosos tātmōdo pne-  
nit viere medicinis. 7.

Ferrū ignitū efficacius auro et  
argēto r̃soluit supflua: pellitq̃  
frigiditatē & crustā obuiantez̃  
emorofagie facit solidiorē. 8.

Circa mēbra multis irradiata  
spiritib<sup>9</sup> & resoluti p̃optissima  
quales sunt oculi tuti<sup>9</sup> fit auro  
vel argento cauterium. 9.



Cap. viij. ix. x. xi. xij. xij. xij. xv.

**E**xercitari fortiter ahi cibū z fames z sitis z duricies stramē torū atq; vigilię: solitudinis spinis angariātes cōsumūt excessū piguedinis atq; carnis. 10.

**T**ennis dieta pcurres cum balneo termarū celeriter macerat corpora nimis crassa. 11.

**E**xcedēs moles vni⁹ membri vt māmillarū assidua cōstri-  
ctione seruat humiditatē. 12.

**Capitulum octauum.**

**A**limēta resumptiua z hu-  
mectātia bal. quies mētis  
z corporis habitudinē reparat  
accidentaliter diminutam. 1.

**M**ēbrū extenuatū diminutio  
ne piguedis atq; carnis abun-  
dātia sanguinis z q̄etę pseue-  
rantibus ingrossatur. 2.

**Capitulum nonum.**

**Q**ui his qui corrigūt signū  
re maliciā rectificat i pte  
membrū naturāl situatū. 1.

**M**ēbrū discedēs a sede ppā  
sine lesiōe figure vel pulsiōe re-  
ducit sicut an⁹ vel horrido va-  
pore fugat: vel alliciat placido:  
aut ventosatiōib⁹ trahit sicut  
matrix. 2.

**Capitulum decimum.**

**I**n vulnerib⁹ z figurā mē-  
brū z sitū partiū ei⁹ vt plu-  
rimū oportet rectificare. 1.

**I**n quibuscūq; vulnerib⁹ mē-  
brū substantia n̄ depdit sola co-  
equatio et cōglutinatio resti-  
tunt sanitatem. 2.

**L**abia vulneris glutinant si  
nihil alienū intercidat: z natu-  
ralis membrū cōplexio fuerit  
custodita. 3.

**I**n magnis vñerib⁹ ligatura  
nequit absq; sutura labia vul-  
neris contiguata seruare. 4.

**C**onsiluz sericinū labia disticta

nodās in moderata distātia su-  
turam efficit meliorem. 5.

**E**stia p̄solidatio vulney po-  
tissime causat a sanguine pau-  
ce aquositate: quapropter aq-  
uos potus vulneratis conuenit  
euitare. 6.

**Capitulum xi.**

**P**otio q̄ cōsumit atq; seq-  
strat aquositatē a sangui-  
ne non aqua sed vino z stipti-  
cis diureticis cum aromatico-  
rū cōmixtione conficitur. 1.

**I**n vulneratis flegmaticis z  
in hyeme mel p̄iugit potiōi. 2.

**Capitulum xij.**

**A**opilata vel tumida spūa-  
lia sicca vel toti⁹ ariditas pro-  
hibet vulneratis offerre potio-  
nes stipticas et acutas. 1.

**Capitulum xij.**

**Q**uanto vulnerati maiore  
fuerit emorosa giā passi-  
tāto securi⁹ pigmētis aromati-  
cis imbuuntur.

**Capitulum xij.**

**S**icut vulneratis emorosa  
giā passis merū p̄cipue cō-  
gruit: sic prunis ad eā brogat  
omne vinū: et q̄cqd acuit san-  
guinē vel stimulat ebullire.

**Capitulum xv.**

**S**icut inflāmatia z subti-  
liatua cogūt effluere san-  
guinē: sic et infrigidātia et in-  
grossantia phibēt emanare. 1.

**S**icut inq̄etudo et clamor z  
ira sanguinē faciūt ebullire sic  
eū retinēt q̄es et taciturnitas  
et pax cordis. 2.

**Q**ui vena corrodit piano chi-  
mo vel putrefactione dissoluit  
absq; cauterio dissolvente cām  
apertionis eius nō sistit fluxus  
sanguis. 3.

Medicina



# Doctrina. v. Ca. xvi. xvij. xviii. xix. Fo. xcviij.

Medicina cōburēs cū manife-  
sta stipticitate vt attramentuz  
nō solū corruptionez extirpat.  
sed escarā seu crustā fluxui ob-  
uiantem efficaciter generat. 4  
Arteria vulnerata quāto plus  
dilataf plus sanguinē euomit  
q̄ circa necesse est vt ei⁹ dilata-  
tio quantuz possibile fuerit re-  
mittatur. 5.

Latitudinalis arterie sectio prō-  
ptius solidatur q̄ apertura se-  
cundum longum. 6.

Modica vene pulsatis aptu-  
ra i corpe molli ⁊ hūidovt pue-  
rili ⁊ mliebu sanari p̄t: magna  
p̄o vix aut nūq̄ in sicco ⁊ cali-  
do corpore. 7.

Ubi san. arteriaz pre vulnere  
cogit scaturire necesse ē stipti-  
cis exterius applicatis iūgere  
glutinosa. 8.

## Capitulum. xvj.

Quibuscūq̄ vulnerat̄ itra cor-  
pus recēter sanguis coagulaf  
his potio resolutiua sudorem  
prouocans confert cito. 1.

## Capitulum. xvij.

Consolidat efficaciter suppo-  
sitū medicamē vehemēter exic-  
cans ⁊ vim glutinādi gerēs. 1.  
Lotio vulneris exiccātib⁹ te-  
pidis exerceri dz vt vino vl aq̄  
vini. 2.

Recentia vulnera cū aq̄ ardēti  
lota sanationis effectū citissi-  
me consequuntur. 3.

Non solū aquositas omni vul-  
neri: sz frig⁹ inimicantur ⁊ cus-  
iusq̄ pplexionis malicia: q̄pro-  
pter opz medicinā variare fm  
diuersitatē corpōz et mēbroz:  
sz exiccantia cōter exiccant. 4.

## Capitulum. xviii.

Sanies et marie in vulnerib⁹  
concauis deperdite carnis p-

hibet substantiam generari. 1.  
Alimētū attractū et non incor-  
poratū in sanie cōuertitur: ⁊ iō  
vulneratis obest supfluitas ali-  
menti. 2.

Sicut aquositati debent exic-  
catiua: sic vulnera saniosa mū-  
dificantibus indigent medici-  
nis. 3.

In vulnerib⁹ q̄ nō saniant vel  
corp⁹ nō aliē aut pre defectu na-  
turalis caloris deficit attracti-  
ua vel immutatiua. 4.

Sanatio vulneris vbi est op⁹  
debilis cōuersiue nullo mō dz  
a medico procurari. 5.

Minister nature supplere tene-  
tur defectū ei⁹ non facere p̄pea  
sanie ex vulnerib⁹ effici. nō in-  
ducit nisi supfluitas prohibēs  
ipsorū sanationē nequeat aliē  
extirpari. 6.

In q̄buscūq̄ vulneribus cruda  
supfluitas p̄globaf cassatione  
vel extrisecoꝝ alteratiū obuia-  
tione seu alijs causis ⁊ putrefa-  
ctiuis cogenda est sanare nisi  
nerui prohibeant. 7.

In neruosis vulnerib⁹ calefa-  
ctiuis leptomeris nō putrefa-  
ctiuis aut sanientib⁹ est super-  
fluitas resoluenda. 8.

Supfluitas vulneris nisi p̄ta-  
tur in sanie aut alr resoluat vl  
cōglobata gnat apatavel spas-  
mum accelerabit. 9.

## Capitulum. xix.

Ulcera sordida non tm̄ emit-  
tūt sanie sz virulēt̄s lachrimā-  
tur: ideo exiccāda sunt abster-  
siuis. 1.

Sordidis vlcētib⁹ tumefactis  
exiccatiuis congruit absq̄ mor-  
dicatione resoluens vt p̄si-  
dia vel plantago in vino deco-  
cta. 2.

## Articella.

2.



## Doctrina. vi. Cap. i.

Ulcerib<sup>9</sup> corrosiuis q̄ spōte dilatant<sup>r</sup> ac pfundantur: siptica mordicatione carētia ēbent<sup>r</sup> eric catiua. Si hō fuerint venenosa vt lupus et cācer t̄yuacalia debent esse.

Ulcerā deābulatina sipticissimō medicamine cōpescunt<sup>r</sup>. 4. Ulcerā q̄cunq<sup>3</sup> partim a grosso chimo et ignito cauant<sup>r</sup> pri<sup>9</sup> hō a subtili et calido sicut noli me tāgere: manifeste resoluētib<sup>9</sup> et pure sipticis indignantur.

Et ideo solūmodo cōgruit medicamen has vires eq̄tas hñs fortiter colligatas.

Ubiq<sup>3</sup> subtilis et grossus humor inēqualiter causant vlcus p̄domināti ē obuiādū fortiori virtute.

In quibuscūq<sup>3</sup> vlcērib<sup>9</sup> caro ē mortua p̄putrescit: et iō vlc<sup>9</sup> ferro secari vlc<sup>9</sup> igne cōburi d̄z aut medicinis.

In vlcērib<sup>9</sup> caro moriēs et iam p̄p̄ vite retinēs vt cācrene in dīciū subit cū ceteris auferēd̄s. q̄ vero incipit adhuc mori caraxationibus et scarpellis ab humore mortificante conuenit vt purgetur.

Sicut sclerosi diu radicit<sup>9</sup> in calefcens trāsit in herpetē: sic in vlcērib<sup>9</sup> calidop mēbroz caro mortua nisi radicit<sup>9</sup> ieuellat et prope festinabit gignere sacrum ignem.

### Capitulum. xx.

Punctura neruosi mēbri fomētis oleozū subtiliū perdit doloris acerbitatē.

Virulētia q̄ cōcludit in pūcturis acerbō dolori potissime cāz prebet.

Oleū terebētine p se vel olinarū cū euforbio moderate cōfē-

ctū efficaciter subtrahit erugēnem a puncturis.

Par est iudiciū i pūcturis neruoz et chordaz ligamenti et p̄nuculorum.

Neruus oino sect<sup>9</sup> infrigidatione veloci spasmabit nisi cauterio vel fomētis oleozū subtiliū p̄seruet<sup>r</sup>: et q̄libz vitiat<sup>9</sup> eq̄ i fusione celeriter p̄putrescit.

Nerū infrigidatū q̄hens frigus nō spasmat tñ i3 supfluitas vaporosa in eodē multiplicata.

### Capitulum. xxi.

Rimula cranei q̄ interi<sup>9</sup> terminat opz scalpello et trepano dilatef vt possit educi sanies aut virulentia subdistillans.

Sanies aut virulentia distillās in durā matrē incōmoda letifera multa parit.

Abiq<sup>3</sup> poro sensibili possibile est fracturam infantium solidari.

Nunquam i dura parte s3 molli sicut extremiratib<sup>9</sup> ossis pecia alias fractura solidat.

### Doctrina sexta. Cap. i.

Diuertendo fluentia et dissoluēdo coadunata vel extirpando curantur apostemose collectiones.

Fluxū diuertit humorē: qd retrahit ac repellit.

Euacuantibus aliunde q̄ per partem apostematam et maxime sensibuliter fluentia retrahuntur.



## 9 Doctrina septima. Cap. i. 6 fo. xcviij.

Pullulantib<sup>9</sup> in corpore bubo  
 nibus aut furunculis detractio  
 sanguinis et resectio tenuis ex  
 terminant exituras. 4.  
 Abiq<sup>3</sup> cibi tenuitate nuq<sup>3</sup> hu-  
 moralis collectio comode res-  
 soluetur. 5.  
 Non solu repellit mebru vt po-  
 te fluxui resistendo: sz medicina  
 percussiva refrigerando et sti-  
 pricando. 6.  
 Ubi calid<sup>9</sup> mediocris aut sub-  
 tilis humor ad collectione no  
 fluxerit percussio fit nocua. 7.  
 Euaporatiua moderata cali-  
 ditate dissoluit insensibiliter  
 globum collectionis. 8.  
 Magna collectio scipue gros-  
 si humoris tui<sup>9</sup> in sanie vertitur  
 q<sup>3</sup> euaporatione dissoluatur. 9.  
 Collectiones qucuq<sup>3</sup> fuerint in-  
 tra craneu et thorace nuq<sup>3</sup> ite-  
 rone directa vertit in sanie ar-  
 tifer erudit<sup>9</sup>: sz indirecte cu co-  
 gitur lenire maturatiuis dolo-  
 ris acerbitate. 10.  
 Euaporatiua et sanatiua nisi  
 notabili caruerit siccitate peri-  
 culu est in sclerosim verti colle-  
 ctionem. 11.  
 Collectio saniosa p incisionem  
 dissoluit et saniei exclusionem. 12.  
 Ne corde vel nervi putrescant  
 in collectionibus lucturaru co-  
 pleta generatio saniei preueni-  
 tur incisione. 13.  
 Multa parit incommoda tar-  
 dare apertionem saniose colle-  
 ctionis. 14.  
 Coglobata sanies et maxime q<sup>3</sup>  
 in sclerosim vertit cancer: aut  
 lupu: aut fistula machinat: aut  
 transit in bocium. 15.  
 Turnia scrophularu colli secu-  
 rius extirpat corrosione medi-  
 cinali et sanatione q<sup>3</sup> ferro. 16.

Quelibet extirpatio pestis in  
 guinarie vl subassellariis pluris  
 scrophularu i pueris et debilib<sup>9</sup>  
 euerenda maxie i estate ne corpo-  
 ra febril<sup>9</sup> aut nimia purulenta  
 cotabescant. 17.

Scrophularu extrinseca multitu-  
 do clamat eaz pluralitate itri-  
 secā tio talib<sup>9</sup> scrophulis nihil  
 pficit exterius operari. 18.

Bocium colli verendu est inci-  
 sione vel corrosioe dissoluere vel  
 extirpare. 19.

Usus aquar<sup>3</sup> mineraliu et ma-  
 xime saporis tartarei vel acuti:  
 no solu interiora bocii s<sup>3</sup> extrin-  
 seca valde extenuare. 20.

Glandulosa collectio no iheres  
 nervis aut magnis venis vt no-  
 dus extirpari debet incisioe cu  
 cisti sua. 21.

### Doctrina septima. Capitulum primum.



#### Vera conua-

lescentia nec morbu  
 patit nec radices  
 eius. 1.

Declinando a pri-  
 mitiuis causis abscissi morbi co-  
 nalescentia solidatur. 2.

Tranquillus et purus aer so-  
 lummodo conualescentibus est  
 amicus. 3.

Mansio quam infecit egri tuda-  
 nis preterite longitudo conua-  
 lescentis profecti squalore carce-  
 ris aduersatur. 4.

Conualescens incautus recidi-  
 uat festinanter. 5.

Sobrietas et perfecta digestio  
 corroborant membra conuale-  
 scentis. 6.

Puritate alimentorum et poti-  
 bus aromaticis conualescentia  
 incommoda reparatur. 7.

n ij



## Doctrina septima. Ca. ij. iij. 6

Dulcibus melodys et amenis aspectibus conualescentium animus reflorescit. 8.

Stellarum sublimitas: gemarum varietates: plantarum viriditas: aquarum puritas: itursum focillat. 9. Exteriori corporis lotione et maxime capitis non solum allentantur membra conualescentis verum animus recreatur. 10.

Lotio crebra pedum: capiti conualescentis et visui prebet sinceritatem. 11.

Exercitia consueta et placida quod morbum preteritum nullo modo commouent: si resumantur paulatim et moderate plura conualescenti. 12.

Aromaticis perfusionibus et temperate studio peritorum factis: conualescentes viuificantur matutinis horis et vespertinis. 13.

### Capitulum secundum.

Debiles et incauti promptissime me recidunt. 1.

Grave recidivum in conualescentia superueniens minatur periculum. 2.

In grauius debilius recidivis perplexus est medicus. 3.

Impugnare morbum et virtuti subministrare fomenta in recrudatis debilibus valde graue. 4.

In validis recrudatis aut citius medicinalibus erit subueniendum aut leuissimis antidotis conueniet medicari. 5.

Suaves fricationes debilius in recidivis prouenit frequenter. 6.

Prudentia medicantis in grauius recidivis nunquam omittit periculum protestari. 7.

### Capitulum tertium.

Parabole salomonis ostendunt quod sapientes in considerationibus naturalibus protulerunt conuenienti metaphoram morabilibus adaptantur. 1.

Doctor: graciosus et efficax parabolis utitur ad occulta persensibilia declaranda. 2.

Eterni doctoris euangelica lectione testatur eundem fuisse parolanum. 3.

Sapiens igitur ad exemplum illius premissa reducet in parabolas opportunas. 4.

Crebri sunt: vel in tegumentis aut in ramis eius. 1.

Quaecumque passionibus in capite sunt protinue a priuata causa capitis iunguntur. 2.

Que vero a causis exterioribus interpolant ab alijs membris eis comunicantur. 3.

Malitia stomachi et intestinoꝝ atque matricis: ut plurimum caput ledit. 4.

Omnino cum actionis cuiuslibet membri significat inesse passionem aut morbum priuatum vel ab alio comunicatum membro. 5.

Omnino cum actionis singularis actionis protinuus: cum omnino cum signifi-  
cat esse priuatum et membro cuius actio leditur. 6.

Documenta continua plurimum actionum habentium ad se inuicem ordinem significant membrorum prime actionis pati immediate. Et posteriorum actionum lesiones ab ea procedere. 7.

Ablatio repentina cuiuslibet actionis absque causa extrinseca testatur exuberare humiditates. 8.

Omnino cum actionis interpolatum: non tamen interpolans propter causas primitiuas nisi sit paroxysmale: sicut epilepsia signat causam passionis esse intrinsecam materiale. Et aliunde mandari particule patienti. 9.

Causa passionis ab eo membro comunicatur patienti cuius immutatio precessit vel concomita-



## Doctrina. j. de egritudinibus capitis. Fo. xcix.

tur lesionē patientis ad quā se-  
quitur immutatio eius. 10.  
Si membrū aliqđ patiat̃ ppter  
cām cōicatā a mēbro vicino vel  
colligato: pculdubio aliquaſ  
immutant̃ cetera mēbra ſibi vi-  
cina vel colligata pter naturā  
mēbro mandati precipue ſi fue-  
rit ſenſus acuti. 11.  
Omne nocumētū vicinū i ramis  
alicuius membri ſignificat cām  
paſſionis in toto ramo contine-  
ri vel radice. 12.  
Nocumentū oē ex radice pue-  
niens indicatiū eſt cōe mēbris  
ortis ab illa radice. 13.  
Nocumentū diuturnū qđ in ſo-  
lo ramo manifeſtaſ nō prouenit  
a radice: ſed ppiū illius eſt. 14.  
Ois materia cōmunicata mem-  
bro patienti: vel humor eſt: vel  
aliquis vapor. 15.  
Omne nocumētū ſubitum ⁊ mo-  
mentaneū ſi ab interiori pceſſe-  
rit oriſ a vapore: ſi ſiſo talr non  
fuerit oriſ ab humore. 16.  
Si morbo aliquis aggrauatur  
phte p̃rio vel precedente per ac-  
cidēs illud p̃trariū eſt cauſa ag-  
grauationis: ſicut accidit epile-  
pticis colicis nefreticis ex frigi-  
ditate nā i feb. aut poſt febrem  
grāuius moleſtantur per vſum  
aque aut aliquorū inſtudentiū  
contra febrem. 17.  
Si morbus aliqđ abſciatur phte  
ſimili vel preſente per acciſ  
illud contingit. 18.  
Quibus ſudor aut cōſueta euac-  
uatio dīn ceſſauerit neceſſe eſt  
digestionē grauari i organo vel  
impedirī: ⁊ nocumenta digestio-  
nis in interioribus appere. 19.  
Omne nocumentum actionis  
repentinū ⁊ ſine cauſa exteriori  
atteſtaſ repletioni veteri vel

antique. 20.  
Cerebrū qđ iuuatur calefactio-  
nibus excellenter frigidū eſt. 21.  
Quod iuuatur calefactionibus  
moderate vel frigidum eſt vel  
leditur ab humore quem mode-  
ratus calor reſoluit. 22.  
Quod iuuatur ab inſtudenti-  
bus calidum eſt. 23.  
Quod iuuatur humectantibus  
ſiccum eſt ⁊ econuerſo. 24.  
Quod ab euacuātibus leditur  
vt ſtobothomia vel coitu ⁊ cete-  
ris ſiccum eſt. 25.  
Quod velociter caleſcit calidū  
eſt. vel rarum. 26.  
Quod tarde caleſcit frigidum ē  
aut denſum. 27.  
Quod tarde abundat humidis  
tatibus ſpiffis ſiccum eſt. 28.  
Quod ſatis abundat ſupfluita-  
tibus tēperātis humidū eſt. 29.  
Qđ cito abundat humiditati-  
bus ſpiffis acutis fetidis velut  
putridis calidū eſt ⁊ hūidū. 30.  
Cuius calidum trahendo mul-  
tiplicat humiditates frigidius  
maxime in gulosis et multum  
potantibus. 31.  
Qđ tarde leditur a vaporibus  
vini fortis ē in ſtute p̃pactū et  
quaſi durum in ſubſtantia. 32.  
Quod cito leditur ab eo debile  
eſt et molle. 33.  
Dolor qđ ſentiſ in profundo ven-  
tre vſq; ad radices oculorum vel  
oculos cauſam doloris in ſub-  
ſtantia cerebri aut in ventricu-  
lis eius contineri ſiſt. 34.  
Dolor qui non ſentitur in pro-  
fundo: ſed magis extra in alijs  
partibus capitis a cerebro cau-  
ſam doloris contineri ſignifi-  
cat. 35.  
Dolor profundus p̃ryodis-  
cus in fronte vel proa: maxi-  
mū iū



## De vertigine et scothomia.

me in altero cornu flecti capiti  
tina causam doloris significat  
ouri a stomacho. 36.

**Dolor peryodicus** in fundo se  
pe et septem eueniens in ieiunio ma  
xime si acutus fuerit vaporis acu  
tu a stomacho pcedere ad caput  
significat: et stomachus esse cali  
dus naturalis aut calidis et acu  
tis humoribus aggrauari. 37.

**Dolor peryodicus** et profundus  
maxime eueniens in ieiunio et to  
ta prope occupans ac diuidens  
frontem per lineam circumquaque p  
tensam dum tamen sine ponderosita  
te sit et acumine significat cum  
doloris siccitatem eiusdem partis  
ab inanitione ieiunij vel coitus  
vel alterius inania impref  
sam. 38.

**Dolor peryodicus** profundus  
in capite maxime letus sine cau  
sa primitiua significat quod pcedit  
a flegmate vel vapore resolutio  
a membro flegmatis copiam con  
tinentem. 39.

**Quibus** cranij spissum aut ce  
rebrum medullosum et temperame  
ntum quoque miringe solide talibus  
ut plurimum est caput forte et non  
leuiter patiuntur doloribus in eo. 40.

**Gravissima cephalaea** et maxi  
me in repletis futuram predicat  
apoplexiam. 41.

**In omnibus cephalicis** quo  
tidiana secum expulsio iuuat  
egros. 42.

**In omnibus capitis** passio  
fricatio pedum et cybiarum pre  
stat remedium. 43.

**Ab omnibus vaporosis** et ma  
xime generantibus grossum fu  
num conuenit cephalogicos  
abstinere. 44.

**Humor viscosus** qui solum in  
capite continetur vel fomentis

extrinsecis et odoribus tantum  
digeritur vel aromaticis absque  
potu sumptis post cibum preci  
pue ne ab ore stomachi elongetur. 45.

**Chilinus** opprimens capitis  
regionem vel pillulis in somno  
ad stomachum trahitur: vel ad  
palatum et nares dissoluentibus  
obtalnicis inclinatur aut lo  
tionibus consumptiuis resolu  
tur in vaporem. 46.

**Pillule capitales** debent aro  
maticis abundare. 47.

**Uehementia** resolutiua non co  
uenit capiti applicari sine stipti  
corum coniunctione. 48.

**In emigranea violenta** et subi  
ta declinati ad alterum tempus ni  
si vena frontis celeriter incisa fue  
rit: et multum exinde sanguis efflu  
xerit. aut secetur arteria tempo  
rum periculum est oculis eici a  
sua coacuitate vel rupta cornea  
humores effluere aut intus cor  
rumpi aut conturbari. 1.

**De vertigine et sco  
thomia.**

**Quibus** vertigo et scothomia  
causantur a stipticitate intesti  
norum: hos grauius in ieiuno  
verant fumositates caput gra  
uantes. 2.

**Fumositates** in capite gene  
rantur propter cibi humidita  
tem: et eius impositione prohi  
bentur ascendere. 3.

**Scothomia** quam causant squa  
la inclusa in intestinis i exer  
citijs frequenter exacerbant. 4.

**Scothomaticus** nauseas et sa  
pale luteo molestat: i ore nec ci  
bum abhominas: imo copiose ma  
ducas et anide procul dubio gi  
gnit multitudinem humorum nec a p  
dictis liberabitur accidentibus do



## De epilepsia. frenesi et litargia. Fo.c.

nec ab levis fuerit emundatus et quotidiana letetur secuzerpulsione.

5. Sicut in hñtib⁹ stomachū colericū esuries lōga et tiginē parit et scothomiā: sic in hñtib⁹ fleumaticū refectio festinata.

6. Qua rōne tubē i passiōibus capitis vaporosis et subitis frictio māmilla in feminis: eadez cōuenit in marib⁹ frictio testiculorum illesa dicēsa sicut in pueris.

7. Scothomia fortis apoplexiam pñosticat cū a parua epilepsia non differat.

### De epilepsia.

Epilepsia quē seq̃t motū lune si pñuctionē seruauerit ac vicinos aspectus pñcipalr a frigiditate causat: q̃ nō in plenilunio commouet nascitur maxime ab humiditate.

2. Epilepsia cōcutiēs in sōno et cū tremore medicinaz aut curam non recipit mortalium medicorum.

3. Epilepsia p̃surgens a mixtura humorū p̃cipue ruffi et nigri silt maligna ē curari difficilis.

4. Bulosi et infrenati maxime violenti sicut ab epilepsia tardissime liberātur: sic ab eadē facillime capiuntur.

5. Epilepticus negligens a potibus abstinere nūq̃ opprobriis carebit epilepsie.

6. Epilepticus iis p̃iis q̃litatib⁹ ei⁹ iteciora discrasata: et maxie nutritia nō multum poterit emendari.

7. Qui vero qñq̃ mania torquentur: quādoq̃ epilepsia nūq̃ sanabitur.

### De frenesi et litargia.

2. Frenesis et litargia permix-

tantur alterutrū sine contrario nā frenetici p̃fites fiūt litargici: s̃z hi frenescēdo salutē recuperant.

2. Intuitus picturarū et multū diuersorū et splendor et sonitus freneticos nimis turbat.

3. Multa lux et tumultus et q̃cqd euigilare facit litargicis multū confert.

4. Sicut freneticū non ligatum ex terminat inquietudo: sic et litargicū quietatum pernecat sopor mendax.

5. Uenter stipticus et nimis solutus ambo litargicū ipellūt aut impedire dicuntur.

6. Ubi cerebrum cōpūit a p̃a tūc et humorū illuc directio et naturalis coloris abinde subtractio festinat pñiciē maxime q̃ manet eger immobilis.

### De mania et melancolica passione.

Maniacis et melancolicis frigidus aer semp inimicat: et q̃cqd in eorū corpib⁹ fumos cōcludit horribiles: somn⁹ tñ et humectatio profunt eis.

2. Sicut timor est a melancolicis extirpāndus. sic est incutiēd⁹ terror maniacis minarum et flagellorum.

3. Quātū melancolicis obest habitaculū tenebrosū: tñ pōt cōferre maniacis potissime si ad fletum eos induxerit.

4. Melancolicorū fantasmata subuertēda sunt igenio: nō dānāda ne puocati respuāt medētib⁹ obedire.

5. Melancolici non curati sepius trāseunt in maniam.

6. Maniaci quorū aures falsis vocibus crebre sonant si ligati nō fuerint seipsoz extermināt.

n iij



## De paralyſi ⁊ apoplexia

**De paralyſi ⁊ apoplexia.**  
Paralyſis totius corporis ē mor-  
tis imago apoplexiā vicariam  
ei⁹ pretendit ꝑceſſiſſe aut veie-  
rē immoderatam atteſtatur re-  
pletionem.

Non ſolū reſectio nimia: ſz ina-  
nitio ſtomachi ꝑcipue cali ꝑōt  
fumofitatibus incubum gene-  
rare.

Infelix terminus apoplexie v3  
impotētia ſemicoꝑis lateralis  
demonſtrat repletionem immode-  
ratam.

Immoderata ⁊ vltis repletio ſi-  
ne hydropiſi nunq̃ caret exu-  
berantia ſanguinis.

**De paſſione membrorum  
nervuſorum.**

Quocunq; hūido replēte v̄as  
ceteroſq; meat⁹ imoderate ꝑht  
⁊ nervi ⁊ lacerti ⁊ corde molliſi  
cari ſupflue.

Lacertus ibibitus aq̃ſa hūidi-  
tate vel iſuſiua ſedib⁹ cor reſpō-  
det nimīū demollitis.

Corde remollite cedūt: ſz non  
obediūt pulſantis impio nā re-  
gere nequeūt ad mouēdū aerē  
vel ſanādū ꝑ nimia laxitate.

Lacertus molliſicat⁹ ꝑdit ꝑſtā-  
tiā naturalis firmitatis ⁊ laxi-  
tate cadit a naturali ſitu.

Corruēs lacert⁹ ꝑre nimia laxi-  
tate ſequit⁹ via centri.

Lacerans ꝑſtrat⁹ lax⁹ ſeu nāſr  
ꝑlōgat⁹ neq̃t ſurſū ſeu laterāl-  
r mouet iūcturā cui ſupiacet aut  
deputat⁹ ad mouēdū.

Membra relaxata ꝑre nimia la-  
xitate non ſolū impotētia ſunt  
ad motum ſed etiam ad ſenſus  
inepta.

Quia temperamento ſpiritus  
animalium ꝑſficitur: ideo ſen-  
ſus deficit vbi non admilcentur

aut eorum temperantia corrū-  
pitur.

Mēbra que corruerūt ſpūs non  
recipiunt vt ſolebāt: ⁊ ſuſceptos  
extinguunt artā doꝝ humectan-  
do.

Quanto digniora ſunt opa ſpi-  
ritus animalis tanto tempera-  
mentum eius melius eſt q̃ in ce-  
teris.

Quod magis elongat⁹ ab excel-  
lentis ſemper facilius vincitur  
ab extremis.

Cuius tēperantia magis decli-  
nat in alteꝝ extremorū corrūpiē  
leniter ab illi⁹ oppoſitis.

ꝑre cunctis ſpiritib⁹ ē aīal⁹ ſub-  
tilior atq; lucidior: min⁹ calid⁹  
quapropter imoderata calidi-  
tas ⁊ frigiditas velocius eū di-  
ſtēperat ceteris.

In medicatiōe vlcera diutur-  
na igne ſanant⁹ aut vicine regiōis  
niſi core ꝑtegant⁹ opimētis ꝑi-  
culū ē in poſterū ſpaſmari lacer-  
toſe oꝝ ac tñ in frigidari vt ſint  
admodū inepti.

Qd̃ aut obtenebrat ⁊ ingroſſat  
citi⁹ extinguit ⁊ ſterile efficit.

Membrū paralyticū lz ſenſu ꝑ-  
neſ ⁊ motu calere ꝑōt vt in ſan-  
guineis q̃ venarū ⁊ arteriarū ꝑh-  
ſicio nō ꝑmanant.

**De ſpaſmo.**

Repletio vaporofa ſm latum  
offendens organa motionis et  
longitudinē contrahenda ſpaſ-  
mat.

Replicatio inſuſuavel aquoſa  
molliſicās omnes partes iſtru-  
menti motui paralyticat ip-  
ſum.

Spaſmo repletionis reſolutiua  
magis palyſi ericcatiua magis  
cōueniūt ⁊ ruptiua.

**Uniuerſalis ablatio vel di-**



## Doctrina. ij. de spasmō & visu. Fo. cj.

minatio subita mor<sup>9</sup> volūtarij  
frigiditatē & humiditatem cere  
bri significat. 5.

¶ Ablatio hūiditātū repletio  
nē vt in apoplexia. 6.

¶ Diminutio & laxitas siue stu  
por frigiditatē & humiditatē si  
gnificat. 7.

¶ Per mutatio mor<sup>9</sup> vel ināli  
tasmor<sup>9</sup> & spasmofitas oīm mē  
broꝝ subiecta corūptā hūidita  
tē cerebri vel vaporē venenosuz  
aliū de venientē in epilepsie spē  
bus significat. 8.

¶ Spasmofitas vltis paulatim  
mēbroꝝ siccitatem sūt. 10.

¶ De visu.

¶ Lapsus cerebri nerui optici  
tunicaz oculi vel humoriseius  
aut spūs ingerunt visui nocu  
mentum. 1.

¶ De mēbris organicis & pri  
mo de passionib<sup>9</sup> oculoz.

¶ Illesis organis pōt spūs vi  
tiari vaporib<sup>9</sup>: vt cōfirmat sco  
thomia & vertigo. 2.

¶ Non patit<sup>9</sup> lucē solis oculus  
plenus aquositate. 3.

¶ Quibuscūq; vapores colerici  
aut calidi a stomacho resoluti  
visuz obtenebrāt his i fine refe  
ctiōis expedit aquā sumere fri  
gidā cū manifesta siti & maxime  
circa somnū. 4.

¶ In hñtib<sup>9</sup> palpebrā scabio  
sam vel piloz reflexionē pūgen  
tē oculus pfluūt lachrymus icel  
santer. 5.

¶ Quib<sup>9</sup> cerebrū reumatizat et  
cibus ingurgitatur vel potib<sup>9</sup>  
oculi quisaura leuissima prom  
ptissime lachrymatur. 6.

¶ Quibus palpebra supidi pre  
magnitudine cōplicat i oculuz  
necesse est orbem eius pungere  
suis pilis, 7.

¶ Rugosa palpebra sit eturbe  
in medio cessabit cruciare. 8.

¶ Si ruga supueniēs in medio  
palpebre forpicib<sup>9</sup> aut diu pstri  
cta cū macellis inflexibilib<sup>9</sup> deci  
dat arefacta mātica palpebra  
oculo poterit cōfirmari. 9.

¶ In palpebra moderata si pli  
reflectant oculū cū fuerit extir  
pati moruenit siti eoz cū acu  
pūde cauterizare. Sanato cau  
terio meat<sup>9</sup> vni<sup>9</sup> pili cauterizan  
dus est al<sup>9</sup> porus: & interim cete  
ri reflexi cū exterioribus guttine  
tur. 10.

¶ Palpebra scabiosa cū inuer  
satur granosa rubea sit sempest  
grauis. 11.

¶ Pignedo pgesta iter i triseccā  
tunicā & extrinsecā & nodus & sca  
bias palpebrā grauāt & oculuz  
phibent aperiri. 12.

¶ Venositates i cornea inatura  
les semp pcedūt a cōiunctina &  
ideo cū extirpant<sup>9</sup> ab ea mace  
scūt in cornea. 13.

¶ Vlnērū cicatrices in cornea  
semp albe: q̄vero in cōiunctina  
vt plurimum rubee. 14.

¶ Videre clare res quas tm̄ ex  
pplquo claritatē cerebri sūt cū  
siccitate & paucitatē spiritū. 15.

¶ Videre turbide res grossas  
tm̄ ex propinquo turbiditatem  
cerebri significat ex materia va  
porosa in venis eius imo in re  
thi. 16.

¶ Quib<sup>9</sup> vterq; oculus caligat  
altero clauso clarus videt. 1.

¶ De aurīū passionibus.

¶ Ablatio auditus & diminutio  
frigiditatē cerebri vel instrumē  
ti significat. 2.

¶ Permutatio audit<sup>9</sup> audire i  
petū aq̄ cāpanas sufflatiōes vē  
toꝝ maleatiōes cōcussiones ar



# Aphoriz. de passio. nari. doc. de cōser. memorie.

borū tonitrua fricationes imo  
deratā siccitatē in mediapte ce  
rebrū aut velaminū sūnt res gros  
sas vapores aut v̄tositates aliū  
de veniētes vel ibi generatas.  
Audire quasi a remotis humi  
ditatem.

3.  
¶ Quibuscūq; post obturatiōez  
auris reuiscit audit⁹ hūc p  
culdubio fr̄ditas hebetavit. 4.

¶ Densatio reumatis intra cas  
put nō solū parit grauedinē: s; z  
tinnitum.

5.  
¶ Surditas magna z antiq; me  
dicamis auxilia nō admittit. 6.

¶ Surditas paulatim supueniēs  
z cōtinue cū se. vel sine feb. ppe  
tua maxime qbus etas decli  
nat manifeste.

7.  
¶ Quēadmodū naturales efflu  
xiōes aurū fellee surditate sup  
ueniēte curantur: ita z surditas  
fellis emēda līquorib⁹ z maxie  
aurum.

8.  
¶ Olea nitro cōdita vel acutis  
apitius sellibus cōparant.

9.  
¶ In vulnerib⁹ auris p̄cipue lō  
gi t̄pis fabularū auditus vitan  
dus est z sonorum.

10.  
¶ Fluores aurū diuturni tēpe  
randi sunt non cōstringendi et  
maxime subito.

¶ De passionibus narium. 1.  
¶ Ablatio odorat⁹ sine strictu  
ra z eius dimissio sine opilatio  
ne narium frigiditatez cerebri  
significat.

2.  
¶ Permutatio odoratus fetor  
siue immūdicta nariū humores  
corruptos significat i cerebio. 3.

¶ Olfactus recēter amissus a  
cutis odouribus z obtalmicis re  
stauratur frigidis z humidis li  
quorib⁹ z viscosis diminutis. 4.

¶ Quibus olfactus triennio de  
fuit semp̄ deficiet.

¶ Carētes olfactu nec delecta  
ri nec tristaripossunt odorib⁹. 6.

¶ Quicūq; diligētius vigilādo  
q̄ dormiēdo caput operiūt his  
vt plurimū sanguis e narib⁹ cre  
bro instillat.

7.  
¶ Si fluens aquositas in cori  
zam subito restringatur non so  
lū grauabitur proza capitis: s;  
auditus et visus recipient ne  
cumentum.

8.  
¶ Indecens rubedo nasi et ma  
xillarū cum manifesta ventosi  
tate illarum partium nequit ex  
tergi quousq; ruptorū corrosi  
uis. vultui proportionatis ex  
tirpatio venarum premitrat: ci  
catrix ibidem equalis solida p  
curetur.

¶ Doctrina de conserua  
tione memorie et aliarum  
virtutum sanitatis cerebri



¶ Anterior ex

cedēs frigiditas  
ledit memoriā  
p̄cipue nocturna  
propter malaz ca  
pitis coopertu

ram.

1.  
¶ Caliditas intēsa valde qñq;  
pmiscet rōnē z memoriā: z illaz  
inde ledit.

2.  
¶ Excedēs cibi z pot⁹ quātitas  
memoriā multū ledit.

3.  
¶ Ciboz fumosorū comestio et  
pot⁹ vt alliorū porroz ceparū  
porri casei z leguminū virtuti  
nocēt plurimū memoriali.

4.  
¶ Et frigidis fructib⁹ atq; hūi  
dis z alijs crudis refectio ledit  
memoriā atq; corpus.

5.  
¶ Fructū stipticorū vel p nām  
aut p artē post comestionē tēpa  
ta acceptio phibēdo fumos ele  
uari memoriā iuuat valde.



## De conseruatione memorie. 6<sup>to</sup>. cū.

Fructibus aliquibus per as-  
sationem stipticis bonitas ac-  
quiri sicut sunt pira hyemalia  
regulata. sicut et sunt auellane  
castanee nuces atq; ficus. 7.

Carnium nō castrati arietis  
medulleq; mutonis frequēs co-  
mestio a tota ppietate memo-  
riam debilitat atq; ledit. 8.

Temperatorum ciborum et  
potus sicut gallinarum et perdi-  
cum: precipue cerebelloz: ea-  
rum temperata resectio nō tan-  
tum confortat memoriā: sed et  
totum corpus. 9.

Potus excedētis vini vel aq̃  
specialiter excedētis frigidita-  
tis actualis corpore nimis cali-  
do calorem naturalem dpaupat sto-  
macho: et per consequēs memo-  
riam debilitat atq; ledit. 10.

Potus post comestionem dū  
cibi fiat ebullitio digestionē in-  
terruppens memoriē cerebro  
nocet valde. 11.

Ante refectionem corporis p-  
curare moderatum et conueniēs  
exercitium nō tantū memoriē:  
sed ceteris virtutibus prodest  
valde. Spatiari em̃ et delectari  
sensui sunt intellectus. 12.

Quies autē supflua calorem de-  
bilitat: superfluitates retinet et  
aggrauat: quare ledit memo-  
riam et vsurpat. 13.

Somnus superfluus et vigilie  
nimie caput et etiam memoriā  
valde ledunt. 14.

Somnus comestioni ppinquē  
puiusq; cibis ad fundum stoma-  
chi descenderit surripit memo-  
riam atq; aufert. 15.

Superfluitatū per istestina per  
nares per palatum per ynam  
per os per aures: et per fricatio-  
nem capitis cum pectine cōue-

niens et debita expulsio pfert vir-  
tuti plurimū memoriali: et hoc  
est post somnum et exercitium fa-  
ciendum. 16.

Sollicitudo visorum seu audi-  
torum frequens recordatio me-  
moriā corroborat et confir-  
mat. 17.

Saudium temperatum et hone-  
sta delectatio nō solum memo-  
riā: sed virtutem intellectiuam  
et ceteras virtutes corporis et  
iam augmentat. 18.

Sepe lauare pedes in aqua ca-  
lida in qua bullierint mellissa  
et folia lauri: camo. et similia me-  
moriē capiti et oculis valde cō-  
fert. 19.

Dormire calciatis pedibus p-  
cipue sotularibus memoriā im-  
pedit atq; sensum. 20.

Lauare caput de decimo in de-  
cimū diem cū lixiuio in quo ca-  
lesfacta fuerit camomilla: melis-  
sa: vel saluia: vel maiorana vel  
lauri folia et similia: memoriā  
corroborat et confirmat. 21.

Stare pedes post comestiones  
suauiter deambulare multum  
expedit atq; confert. 22.


Coriandri preparati post come-  
stionem assumptio prohibendo  
fumos ad caput ascendere me-  
moriā multum inuat. 23.

Masticatio masticis cum medi-  
co. 33. facta ieiuno stomacho ab  
hūiditate flegmatica sine mole-  
stia caput purgat: et inde impe-  
dita memoriā confortatur. 24.

Pluris cuz musco pastule et ana-  
cardina confectio mirabolani  
quoq; conditi cōfortant memo-  
riam et restaurant.

Doctrina prima.  
Capitulum primum.





**D**ificili et quilibet  
cunq; extenuati celer  
rime caliditatib; aë-  
ris in pundo corpis  
alterant: maxie si rari fuerit na-  
turaliter vt colerici: vel accidē-  
taliter vt qui diu febribus lan-  
guerunt. 2.

Quicūq; febricitates exposue-  
rūt mēbra nuda frigido cōtine-  
ri vt in laboriosis febrib; dolo-  
rē i articulis patiunt et molestā  
incurrunt tussim. 3.

Extenuatos p̄cipue iacentes in  
māssione frigida vel reumatica  
tussis infestat nisi tunicatis bra-  
chijs et torace iacuerit et capite  
pileato maxime si rasum extite-  
rit. 4.

In extenuatis corpib; pannicu-  
li spūales et aiales et cerebrum  
repēte et imoderate ledūt a fri-  
do aere vel a quibuscūq; actuali  
frigidis. 5.

Repētina pāniculorū spūaliū q̄  
fridatio subitā itroducta ahe-  
lādī difficultatē q̄ si nimis p̄tra-  
hent imoderatū causabit dolo-  
rē iterdū sincopi atq; mortē cō-  
strictis capsulis cordis. 6.

Tunica lanea q̄re sēssibilr calefa-  
cit et angustiat patientē: bōbici-  
na vō vlt sericia vlt linea iterclu-  
sa bōbace sufficiēt a frigore p̄te-  
git neq; estimatōe verat ifirmū.

De sudore.

Quotiescūq; sudauerint tunica  
ti maxie graciles expedit mu-  
tare tunicā ne corpus ledatur i  
frigidato sudore. 2.

Quāto tunica calidior aut mi-  
nus fuerit spōgiola tāto copio-  
sius reflectit sudorē. et iō cōuenit  
i predictis festinātius dponere

De epate calido.

Quibuscūq; caliditas epatis  
causat p̄stipationē ab aq̄s dul-  
cib; velut viuis et cerasis forti-  
p̄stipāt maxie si fuerit melera-  
ce late nā terrestri fortit̄ epiccaū  
p̄stipat intestina. 2.

In habētib; meleraicas latas  
et epar calidū mltitudo pot; n̄  
tñ imoderata cōstipationē phi-  
bēt solui frigidiorib; et itestis  
nimis mollificat; nequeūt ife-  
riora supior p̄strictōe innari. 3.  
Si vero imoderata fuerit nec  
epar attrahere: nec intestia po-  
tuerunt retinere.

De febribus.

Qui in multis tēporib; i cōtem-  
platiōe vixerit: et maxie cibo pau-  
cissimo celerit̄ eos feb. vitali de-  
pauperat spiritu.

De administratione vi-  
ni in febricitantibus.

Quibuscūq; febricitantib; arte  
rie sūt anguste medisiq; spūum  
cōtinētes necesse est vino subti-  
li et d̄bili spūs fouere vitales. 2.  
Febricitantes q̄ penuriā spūum  
patitū nisi vino cantere focilen-  
tur: cito deficiūt. 3.

Quibuscūq; febricitātib; stoma-  
chus fuerit frigid; caput autē  
forte et vix passibile vinū cōgru-  
entius ministratur. 4.

Soluti sudoris ablatio tam in-  
sanis q̄ i lapsis: et maxie febrici-  
tātib; opilatos aut clausos in-  
dicat poros cutis. 5.

Febricitantes ex putrida car-  
nosa necesse est ad aerē subti-  
lē et libez trāsportare: maxie si  
poros habuerit opilatos ab esu  
q̄z carnū cōuenit eos abstinere  
penitus. De voce.

Diminutio vocis euanesceus p̄  
clamorē loquēdi conatū aut p̄  
sudorē et calefactionē ex motu a



frigiditate causatur et partim  
ex humiditate.

2. Vox rauca in loquendo et non in clamando vel in loquendo submisso et non in alte humiditate tamen circa epiglottidem esse significat: quod per clamorem excutitur aut consumitur. 3. Raucavox in clamando signum humiditatem dissolutam ex conatu ad organum vocis procedere: si cum rascatione ex capite: si cum tussi aut cum subito saltu granorum ad guttur intercipientium voces a pulmone procedit.

4. Quorum caput humidum est et reumatisimus abundans in acutis vocibus festinanter mutescunt. 5. Raucedo quam introducunt fortiter et subite alterationes quanta tum oppositarum ut plurimum est perpetua.

6. Quicunque mastigabilia bene deglutit: potabilia non transglutire non potest vel difficiliter his vocalis arteria neque obturari sufficienter ab epigloto ex vno quodam latere si difficiliter aut ex ambobus sibi modo valeat deglutire.

7. Si trachea arteria prohibeatur obturari ex vno latere propter oppositam lateris ingeniatur natura potum transire.

8. Nimi et assidui cantandi usus vel alte clamandi pectoris meatum dilatat: et panniculos spiritualium membrorum relaxat.

9. Quibuscumque spiritualium meatus nimis dilatantur his attractus aer ab eorum pectore cito egreditur. 10. Aer inspiratus si moderata distensionem nequeat expelli vocis officium non poterit diu continuari.

11. Quibuscumque catartibus inferior clibanus aut stomachus estuat: alius resonat his multa viscositas et subtilis ibidem includit circa fre-

quentem aut circa stomachum habentes tunicas siccas et tenues.

12. Quibuscumque sanguis flegmaticus dominatur et viscera sua naturaliter sunt calida et robusta his flegmatica superfluitas ad cutem copiose pellitur et candida morphea sepius maculatur. hoc autem illis precipue contingit.

13. Sicut anhelitus et insufflatio cum ictu et vox et loquela sunt actiones per ordinem se habentes cum leditur ex posteriori necessario leditur quolibet illi posteriori et non e converso. Sicut in digestionem prima secunda et tertia necnon in sensum et ymaginationem estimationem et memoriam et sic de aliis. 14. Sicut anhelitus leso leditur lacerati pectoris abientes: sic lesa tamen insufflatione primo necessario patiuntur lacerati qui sunt intra costas. Et lesa solus ictuali patiuntur gula lacerati: lesa quoque voce tamen leduntur solum musculi gutturis hoc est regionis epiglotti. Si tamen loquela leditur sine precedentibus tamen leditur lingua vel aliquid coadunatum membrorum ad loquelam labia: dentes: palatum et nares.

De passionibus membrorum nutritivorum: et primo meri et stomachi.

Quibuscumque subito sine nausea globus aut nodus ab ore stomachi ad guttur ascendere videtur et cibi transitum impedire his grossa viscositas iter yso-phagus et laceratoscludit: aut iter tunicas meri si cum dolore ascenderit. 2. Quibus non cum fastidio et nausea globus ascendit glomeratos lubricos superius pelliculi significat. 3. Quoscumque sollicitudo immoderata veraverit: somnum impediens naturaliter: si copiose reficiatur necesse est eos indigestione gravari et reumatismis ressuere: quod propter



## Doctrina. i. de epate.

timēdū est ydropisim aut obli-  
uionē. i. litargiā aut scrophulas  
aut glādulōsas collectiōes gñā  
ri nūi supuenerit fluxus vētris.  
Quod si solitudines importu-  
nas sepe timor concomitatur  
alienationem vel cardiacā pe-  
riculum est oriri.

¶ Importuna solitudo corp⁹  
macerat et extenuat: precipue si  
crebra tristitia vel illud conco-  
mitetur.

¶ In pruri tu et pustulis saniosis  
pedū et tybiarū expedit calcia-  
menta deponere saltem stricta et  
lanea.

¶ Fomētationes aq̄ calide sūt  
vitādes sed carnositas est ytile bal-  
neum aque frigide.

¶ Quibus epar calidū et stoma-  
chus frigid⁹ necessariū ē venas  
eorū crudis hūoribus et stāticis  
abū dare p̄cipue si copiose refi-  
ciātur nā cruditas chili p̄ actio-  
nē epatis nequit corrigi.

¶ Quibuscūq̄ sitis ex falso fleg-  
mate causatur his vinum pus-  
rum vel aqua calida sedat effi-  
cacius eam quā mixtum vel fri-  
gida.

¶ Quibuscūq̄ tendit cutis imo-  
derate: sicut hydropicis vel suda-  
re nequeūt vel difficilr: et em̄ pe-  
ritensione strigūtur et obliquā-  
tur.

¶ Quoscūq̄ sine feb. verauerit  
amaritudo si deliquerit sūpto  
cibo necesse est hos aut indura-  
tis et aridis fecib⁹ p̄stipari vel p̄-  
ter solitū ad pilorū. i. ad fūdū  
vētris effluere colerā. Si hō sū-  
pto cibo et maxie humido nil re-  
mittat aut parū necesse est i ve-  
nis ori stomachi concludi cole-  
ram.

¶ Quibus in ore stomachi cole-

ra cōcluditur: alio cōculcat. hos  
dolor pregrauat in proia capi-  
tis et amaritudo et siccitas cole-  
rico molestat.

¶ In crapulosis hñtibus vētrē  
stipticum vt plurimum scrophe  
multiplicantur.

¶ Quibuscūq̄ strop⁹ abūdat in-  
tus vt exteri⁹ his extrema cito  
infrigidātur gñissima q̄ sūt cor-  
pora et mox i labore deficiūt.

¶ Uorātes et q̄cūq̄ deglutiūt vt  
plurimū cibū imasticatum non  
euadūt capitis nocumenta: nā  
visus caliginē aut dolorem aut  
putredinē dentū patiūt: aut  
aliquam cephalēam.

¶ Quib⁹ cor est parum et epar  
anguste sunt oēs vene.

¶ Quibuscūq̄ febucitātib⁹ sto-  
mach⁹ fuerit frigid⁹ caput aut  
forte vir passibile vinum p̄gruē-  
tius ministratur.

¶ Quib⁹ craneū spissum et cere-  
brū medullosum et tēperatū mi-  
ringe q̄z solide talibus vt pluri-  
mum caput forte nec leniter pa-  
tiuntur dolores in eodem.

De epate.

¶ Quib⁹ epar est calidū necesse  
est chimos corporis quantūcūq̄  
crudi extiterint aliquantū sint  
acuti.

¶ In habentibus epar calidū  
et miseraicas latus vt plurimū  
sicce sunt egestiōes et velut adu-  
ste.

¶ Corpora que crudis et acutis  
abundant chimis contrariarū  
qualitatum mutationibus alte-  
rantur: et cum exercitijs incalē-  
scunt punctis: id est pustulis ru-  
beis prius maculata cutis tan-  
dem albescit. ¶ Calidi enim et  
acuti humours impressio vapo-  
rosa preuenit frigidi et compa-



## Doctrina. j. de epate. Fo. ciiij.

eti humoris impressionem. que  
tardius illo dissoluitur. 4.  
In quibus corpus abunda-  
uerint chymi crudi si celi et acuti  
humoris impressio excedens sup-  
uenerit in aliqua parte corporis  
immoderata illius ostendit mali-  
tia quam nimis est fortis ignis quam vi-  
get in aqua vel quam in aqua non extinguit. 5.  
Epar huius calidum et colericum si  
ceciderit in asclute vel hyposar-  
cha: neque calidis neque frigidis  
poterit emendari: sed sufficit me-  
dico retardare periculum. 6.  
Colerici et in quibus epar est calidum in  
moderato potu vel usu fructuum  
aqua in hyposarcha: iterdum et se-  
pius incidit in asclute. his pro as-  
sistentibus igni: sicut exigit coco-  
rum offitium crebro percutiunt arthe-  
tica vagatiua cruda aquosita-  
te petere iuncturas quam sepius motu  
dilatant ut spondile laborum. 7.  
Quibus corpus languentibus asclute  
vel hyposarcha supuenerit car-  
bunculus vel antrax proculdu-  
bio mortem vicinam esse denunciat. 8.  
Quibus corpus iuuenibus epar cum  
constipatione inducit his potus aqua  
frigide subuenit precipue si su-  
ma circa principium refectionis. 9.  
Quibus vapores a stomacho co-  
lerico vel cilio resoluti visum ob-  
tenebrant: his in fine refectionis  
expedit aquam sumere frigidam  
cum manifesta sit: et maxime cir-  
ca somnum. 10.  
Qui lacticius cibis et piscibus  
atque oleribus vescunt ut plerumque ne-  
cesse est horum sanguinem abundan-  
te flegmate: maxime si cum his  
fructibus aquosis utantur. 11.  
Quibus corpus sanguis flegmaticus  
dilatatus et viscera sua naturaliter sunt  
cra: et robusta: his flegmatica su-  
perfluitas ad cutem copiose pro-  
pellit

tur: et candida morpheia sepius  
maculant. Hanc illis precipue co-  
tigit quibus corpus sub vestibus cre-  
bro sudor concluditur. 12.  
Circa ventrem ubi sudor maxime co-  
artatur morpheia sepius incipit: et  
ad superiora sepius pertendit vaporum  
flegmatici motum sequens. 13.  
Purgati et alimenta flegmatis  
euitantes a morpheia celeriter  
emendatur aqua sulphurea et ardenti-  
bus atque ruptoribus medicinis.

De intestinorum et partium  
ventris passionibus.

In diuturnis ventris solonibus  
nisi caute protegeretur anchorum re-  
gip patientes sederit in sella panis  
calidis circumsecta verabitur in po-  
stere nefressi vel dolore laborum. 2.  
Quibus corpus veratque torpidibus  
aut alijs ventris doloribus abique  
feb. vel ulcere non remediatur per cale-  
factorum vel clistere vel balne. aqua  
calide: his phylonijs aut alia  
ex magnis opiatque recedunt aut non  
recedunt semibus aut iuuenibus co-  
uenit ministrare. 3.  
Quibus corpus veter fuerit sti-  
cus et chymi crudi atque acuti mul-  
tiplicantur in ventis ut plerumque scabie  
verantur et imundities cutis. 4.  
Iuuenes quam a fluxu colerico mo-  
lestantur et maxime in estate copiosus  
potus aqua frigide liberat si suma-  
tur viget sibi precipue circa re-  
fectionis principium. 5.  
Iuuenibus colericis in vix vuna-  
libus ulceratque fluxum patientibus vi-  
nale expedit abstineri a potu vi-  
ni: et maxime acuti. 6.  
In assuetis diu sedere quam mens  
studio distrahit: precipue quam di-  
uersoria sunt remota nimis re-  
tenta coartantur egestio et vix. 7.  
Quibus egestio et vix superflui-  
tates diutius retinentur necesse est



## Doctrina. j. de epate.

timēdū est ydropisim aut obli-  
uionē. i. litargiā aut scrophulas  
aut glādulofas collectiōes gñā  
ri nisi supuenerit fluxus vētris.  
Quod si solitudines importu-  
nas sepe timor concomitatur  
alienationem vel cardiacā pe-  
riculum est ori.

4. **I**mportuna solitudo corp⁹  
macerat et extenuat: precipue si  
crebra tristitia vel illud conco-  
mitetur.

5. **I**n piuritu et pustulis saniosis  
pedū et tybiarū expedit calcia-  
menta deponere saltem stricta et  
lanea.

6. **C**onmētationes aq̄ calide sūt  
vitāde sed carnositas est vitale bal-  
neum aque frigide.

7. **Q**uibus epar calidū et stoma-  
chus frigid⁹ necessariū ē venas  
eorū crudis hūoribus et stāticis  
abū dare p̄cipue si copiose refi-  
ciātur nā cruditas chili p̄ actio-  
nē epatis nequit corrigi.

8. **Q**uibuscūq; sitis ex salso fleg-  
mate causatur his vinum pus-  
rum vel aqua calida sedat effi-  
cacius eam quā mixtum vel fri-  
gida.

9. **Q**uibuscūq; tendit cutis imo-  
derate: sicut hydropicis vel suda-  
re nequeūt vel difficilr: et em̄ pe-  
ritensione strigūtur et obliquā-  
tur.

10. **Q**uoscūq; sine feb. verauerit  
amaritudo si deliquerit sūpto  
cibo necesse est hos aut indura-  
tis et aridis fecib⁹ p̄stipari v̄l p̄-  
ter solitū ad pilorū. i. ad fūdū  
vētris effluere colerā. Si hō sū-  
pto cibo et maxie humido nil re-  
mittat aut parū necesse est i ves-  
nis ori stomachi concludi cole-  
ram.

11. **Q**uibus in ore stomachi cole-

ra cōcluditur: alio cōculcat. hos  
dolor pregrauat in proia capis-  
tis et amaritudo et siccitas cole-  
rico molestatur.

12. **I**n crapulosis hñtibus vētrē  
stipticum vt plurimum scrophe  
multiplicantur.

13. **Q**uibuscūq; strop⁹ abūdat in-  
tus vt exteri⁹ his extrema cito  
infrigidātur gñissima q̄z sūt cor-  
pora et mox i labore deficiūt.

14. **Q**uorātes et q̄cūq; deglutit vt  
plurimū cibū imasticatum non  
euadūt capitis nocumenta: nā  
visus caliginē aut dolorem aut  
putredinē dentiū patiūtur: aut  
aliquam cephalēam.

15. **Q**uibus cor est parum et epar  
anguste sunt oēs vene.

16. **Q**uibuscūq; febricitatib⁹ sto-  
mach⁹ fuerit frigid⁹ caput aut  
forte vix passibile vinum p̄gruē-  
tius ministratur.

17. **Q**uibus craneū spissum et cere-  
brū medullosū et tēperatū mi-  
ringe q̄z solide talibus vt pluri-  
mum caput forte nec leuiter pa-  
tiuntur dolores in eodem.

**De epate.**

**Q**uibus epar est calidū necesse  
est chimos corpis quantūcūq;  
crudi extiterint aliquantū sint  
acuti.

2. **I**n habentibus epar calidū  
et misericordias latas vt plurimū  
sicce sunt egestiōes et velut adu-  
ste.

3. **C**orpora que crudis et acutis  
abundant chimis contrariarū  
qualitatum mutationibus alte-  
rantur: et cum exercitijs incalē-  
scunt punctis: id est pustulis ru-  
beis prius maculata cutis tan-  
dem albescit. **C**alidi enim et  
acuti humours impressio vapo-  
rosa preuenit frigidi et compa-



## Doctrina. j. de epate. Fo. ciiij.

eti humoris impressionem. que  
tardius illo dissoluitur. 4.  
In quibus corpus abunda-  
uerint chymi crudi si est et acuti  
humoris impressio excedens sup-  
uenerit in aliqua parte corporis  
immoderata illius ostendit mali-  
tiam quam nimis est fortis ignis qui vi-  
get in aquis vel qui in aqua non extinguitur. 5.  
Epar huiusmodi calidum et colericum si  
ceciderit in asclitum vel hyposar-  
cham: neque calidis neque frigidis  
poterit emendari: sed sufficit me-  
dico retardare periculum. 6.  
Colerici et in quibus epar est calidum in  
moderato potu vel usu fructuum  
aquis in hyposarcho: iterdum se-  
pius incidit in asclitum. his non as-  
sistentibus igni: sicut erigit coco-  
rum offitium crebro percutiunt arthe-  
tica vagantia cruda aquosita-  
te petere iuncturas quam sepius motu  
dilatant vel spondile laborum. 7.  
Quibus corpus languetibus asclitum  
vel hyposarcha supuenerit car-  
bunculus vel antrax proculdu-  
bio mortis vicina esse denunciat. 8.  
Quibus corpus iuuenibus epar clim-  
pustipationem inducit his potus aqua  
frigide subuenit precipue si su-  
mat circa principium refectionis. 9.  
Quibus vapores a stomacho co-  
lerico vel cetero resoluti visum ob-  
tenebrant: his in fine refectionis  
expedit aquam sumere frigidam  
cum manifesta sit: et maxime cir-  
ca somnum. 10.  
Qui lacticius cibis et piscibus  
atque oleribus vescuntur vel plim ne-  
cesse est horum sanguinem abundan-  
te flegmate: maxime si cum his  
fructibus aquosis utantur. 11.  
Quibus corpus sanguis flegmaticus  
dominat et viscera sua naturaliter sunt  
cra: et robusta: his flegmatica su-  
perfluitas ad cutem copiose pro-  
pellit

tur: et candida morphea sepius  
maculantur. Has illis precipue con-  
tingit quibus corpus sub vestibulo cre-  
bro sudor concluditur. 12.  
Circa ventrem ubi sudor maxime co-  
artat morphea sepius incipit: et  
ad superiora sepius procedit vaporis  
flegmatici motu sequens. 13.  
Purgati et alimenta flegmatis  
euitantes a morphea celeriter  
emendantur aquis sulphureis et ardenti-  
bus atque ruptoribus medicinis.

De intestinorum et partium  
ventris passionibus.

In diuturnis ventris solonibus  
nisi caute protegat anchoram re-  
gio patiensque sederit in sella panis  
calidis circumtectis verabitur in po-  
stetate nefressi vel dolore lumborum. 2.  
Quibus corpus veratibus torridibus  
aut aliis ventris doloribus abique  
febre vel ulcere non remediatur per cale-  
factorum vel clistere vel balneum aqua  
calide: his philonium aut alia  
ex magnis opiatibus recedant aut non  
recedant senibus aut iuuenibus con-  
uenit ministrare. 3.  
Quibus corpus venter fuerit stipti-  
cus et chymi crudi atque acuti mul-  
tiplicantur in venis vel plim scabie  
verantur et imundiciis cutis. 4.  
Iuuenes qui a fluxu colerico mo-  
lestantur et maxime in estate copiosus  
potus aqua frigide liberat si luma-  
tur viget sibi precipue circa re-  
fectionis principium. 5.  
Iuuenibus colericis in visum vena-  
libus ulceratibus fluxum patiensibus vi-  
naliter expedit abstineri a potu vi-  
ni: et maxime acuti. 6.  
In assuetis diu sedere quantum mens  
studio distrahit: precipue quando di-  
uersa sunt remota nimis re-  
tenta coartantur egestio et via. 7.  
Quibus egestio et vane superflui-  
tates diutius retinentur necesse est



## De cōseruatione sanitatis aphorismi.

liborū aut circūiacētū mēbro-  
rū passiones incurrere. 8.

Assuefactio simplicis supposi-  
torij vlt clisterijs i illis q̄ a p̄sti-  
patione grauant q̄tidiana nō  
offendit naturam. 9.

In r̄r cōstipatis obseruantia  
diēte laudabilis vltus nocumē-  
ta nō corrigit: s̄ phibet augmē-  
tari: 7 iō meli⁹ ē vt corrigan̄ s̄z  
q̄ nature cursus pmiserit. 10.

Intentiones rerū cōspectarū  
tpe ḡnationis efficaces i geni-  
tis relinquūt impressiones. 11.

Vigilie vespertine solēnitatis  
vētralis leuitatē strāgulāt ma-  
tutinam. 12.

Quibuscūq̄ venter imoderate  
tumescit absq̄ dolore vel ipre-  
gnatiōe his iter sifach 7 nutri-  
tiua multa coartat aq̄sitas ve-  
lut i asclite sicca: 7 multa vēto-  
sitas vt i tympanite: s̄z si m̄her  
fuerit a matrice extensa avēto-  
sitate mediocr̄ tumor cārī po-  
test. 13.

Venter q̄ mediocri ventosita-  
te tumescit exteri⁹ p̄cuss⁹ tym-  
panizat interius. 14.

Si ventus clausus in matrice  
tetēderit mulieris vētrē tunc  
exi⁹ femine. i. vulue sepius ru-  
ctuabunt. 15.

Quibuscūq̄ vētr⁹ a siphach his  
sumptis apitiuis ructuat p̄ os  
sursum. 16.

Tumor q̄ delitescit fomentis  
moderate calidis: 7 infra diez  
nālē resurgit: aut circūsa tenui  
vlt mediocri vētositate cātur.

De cōseruatione sanitatis.

Conseruatio sanitatis in  
lapsis corporib⁹ cū his q̄  
lapsum corrigunt leuiter secu-  
rius exercetur. 2.

Etas et inata cōplexio atq̄ cō-

suetudo sp̄ attendi debēt mo-  
derāda v̄tute correctiorū. 3.

Ubi cōplexio naturalis cū eta-  
te cōiūgit declinādi p̄cipuū est  
vltus tēperatorū i qualibet an-  
ni quadra. 4.

Sicut calidiora modicū tēpe-  
ratis cōueniūt vsui tpe hyema-  
li: sic estatis tpebus frigidiora  
conceduntur.

De cōserētib⁹ 7 nocētib⁹  
iūcturis 7 p̄lo d̄ nocētib⁹.

Assibilitas iūcturarū ne-  
q̄t vltum nocētū i q̄titate  
notabili tolerare: pedes corpo-  
rū p̄dictorū offēdit excellētē i  
frigidās 7 faciēs estuare: oīs  
fatigatiua deambulatio ledit  
eos: 7 maxie sūpto cibo: p̄laxa  
q̄ suspensio pedū facit idē. 2.  
Hyemalia pira 7 mala cocta:  
na castanee: v̄ue brumales et  
substātie leguminū 7 raparū  
iūcturis oibus aduersant. 3.  
Lactās porcellus aut fluuias  
les aues 7 vetuste gallie p̄di-  
cialiter feriunt iūcturas infe-  
riores cū modico iteruallo. 4.  
Minas terribiles ifert iunctu-  
ris lesis 7 capiti q̄ lac alalium  
cum cibus et vino frequenter  
sumit. 5.

Pisces belluales vt murex et  
anguilla iūcturis inferioribus  
semp inimicantur. 6.

Potus q̄ nō expectat iudiciū  
vere sitis iūcturis mīstrat gra-  
uamina lesionis. 7.

In dormiētib⁹ nimis ledit ar-  
ticulos decubit⁹ resupin⁹. 8.

Sicut anarus venter opp̄mit  
oēs art⁹ sic ei⁹ q̄tidiana largi-  
tas fouet eos. 9.

Extremis artub⁹ naturāl̄ ex-  
citat iracūdia tempestatem.

De cōferentib⁹ iūcturis.  
Flores



## Aphorismi materiā febrilū cōcernētes. Fo. cv.

**H**iores amigdali: necnon  
mirti et camomille melli-  
loti atq; rose sp iuncturis pos-  
sunt pueniēter administrari. 2.

Achorus et edera nō arbo rea:  
sed terrestres iuncturis oibus  
specialiter amicantur. 3.

Nux indica iūcturis et neruis  
pre ceteris terre nascētib⁹ mlti-  
pliciter est amica. 4.

Salvia parū cocta et crebro sū-  
pta in fine refectionis ministrat  
eis inestimabile iuamētū. 5.

Qui sepi⁹ calcit vias ac mu-  
sto recēti balneat pedes suos  
rarissime podagrizat. 6.

Florib⁹ alcāne laxi pedes fra-  
giles ppetuo roborantur. 7.

Verbena gestata recens circa  
colūnas peduz virib⁹ occultis  
prebet iuamentum eisdem. 8.

In terris alūinosis pedib⁹ nū-  
q̄ deest robur p̄speritatis. 9.

Fomentationes q̄z aq̄ calide  
sunt vitande: sed carnosus est  
vtilē bal. aque frigide. 10.

Celeste sigillū dolores pedum  
fugat in eternum.

Aphorismi eiusdē mate-  
riam febrilū concernentes:  
cū annotatione proprioz  
locoz quo facili⁹ reperi-  
ri possint.

**Q**ui in multis t̄pib⁹ 2c.  
de febribus. 1.

Quibuscūq; febricitantib⁹ ar-  
terie 2c. Apho. 1. ca. 8 admini-  
stratione vini in febricitantib⁹.

Febricitantes q̄ penuria spi-  
rituū 2c. 2. de administratione  
vini in febricitantibus.

Soliti sudoris ablatio 2c. 4.  
de administratione vini 2c.

Febricitantes de putrida 2c.

Quintus de administratione  
vini in febricitantibus.

Quibuscūq; febricitantib⁹ sto-  
machus fuerit frigid⁹ 2c. 3. de  
administratione vini vt supra.

De apostematibus.  
Quibuscūq; strophus abun-  
dat 2c. 13. de passionibus mem-  
broz nutritiuoz.

De sudore.  
Quotiescūq; sudauerit tuni-  
cati 2c. de sudore. 1.

Quāto tunica calidior 2c. de  
sudore. 2.

Soliti sudoris ablatio tā in-  
sanis 2c. de administratiōe vi-  
ni in febricitantibus.

Quibuscūq; tendit cutis 2c.  
de passionibus membroz nu-  
tritiuoz. 9.

Circa ventrem vbi sudor 2c.  
de epate. 12.

Purgati et alimenta flegma-  
tis. 2c. de epate vltimus.

Explicit Aphorismi parti-  
culares ab Arnaldo de villa no-  
ua editi ingenij nocuis curati-  
uis et p̄seruatiuis morboz spi-  
rituales p̄tes corporis huma-  
ni respicientes.

Deo gratias.  
Incipit Liber primus  
Tegni Galeni.

Prima pars primi libri.



### Res sunt

omnes doctrine  
que ordine ha-  
bentur. 1.

Prima quidē est  
finitis notione que secundū dis-  
solutionem fit. 3.

Secūda vero que ex cōpositio-  
ne est s̄z resolutionē luētoz. 4.

Tertia h̄o ex termini dissolu-  
tione: cui nunc insistim⁹. Appel-  
lare at̄ l̄z huiusmodi doctrinā  
nō solū termini dissolutionē: s̄z

Articella, 0



## Liber primus

etiā aptionē vt qdā notauerit:  
aut resolutionē: aut diuersionē  
vt alij qdā: aut explicationē:  
aut expositionē vt alij.

5. Conati sūt qdā herophilorum  
hmoi facere doctrinā quē ad:  
modū eraclides et heritheus. 6.  
Conati sunt et eā qm cōpōnez  
ipsi herophili: et qdā eraclida:  
torum: et atheniensis athaleus. 7.  
Nullus tñ añ nos scripsit eā q ex  
finis notiōe incipit: ex q oēs ar:  
tes cōsistūt km rationē. 8.  
Sed et illā quidē alibi pertrā:  
siuimus. 9.

Hic hō diffinitiuā faciem<sup>9</sup> do:  
ctrinā q p̄tū reliquit ab ea q ē  
km dissolutionē: et dignitate et rō:  
ne: tñ abūdās ē ad cōphēsiōē  
toti<sup>9</sup> et memo. eorū q hz p̄tē. fa:  
cile ei memorabilia sūt latē ex:  
fimi dissolutionē oia: eo q p̄ti:  
neat i se toti<sup>9</sup> artē capta et opti:  
mū finitū: quē et ibalē qdā no:  
mināt eūuo diuidentes his q  
notiōes appellāt. et ille si qdē  
ab accētib<sup>9</sup> diffiniunt reb<sup>9</sup>: hi  
hō in substantia ipsa p̄sistūt. 10.  
Que hō hz p̄tē ē tractatio vni:  
uerse medicinalis speculatio:  
nis: i multis alijs a nobis scri:  
pta est negocijs. Quib<sup>9</sup> expe:  
dit vti ad tres doctrinas. 11.  
S; nūc a diffinitiuā incipiem<sup>9</sup>  
tñ adhuc apponētes q sola ca:  
pitla et velut p̄clusionē: hz expli:  
cationē: demonstratorū dicei nūc.

Secūda pars primi li:  
bri Tegni Galeni de tpe.

**M**edicina ē sciētia: sanorū:  
egrorū: et neutrorū. 2.  
Sciētie ergo nomē cōiter et nō  
proprie audire oportet. 3.  
Sanū aut et egrū et neutrū tri:  
plici<sup>9</sup> vñ qdōq dī: hoc qdēz vt  
corp<sup>9</sup>: h aut vt causa: hoc hōvt

signū. Etem susceptibile sanū  
ratis est corp<sup>9</sup>. et efficiēs et p̄fer:  
uās eā est cā. Et declarās eam  
signū. oia āt hec vocāt helenes  
sana. Scdm hō eūdē modū et  
egra: et susceptiuā egritudinū  
corpora et efficiētes et p̄ferētes  
egritudines: cās: et signa decla:  
rātia: et neutra km eādē rōnē: et  
corpora: et signa: et causas. 4.  
Et km primā qdem rōnē sciētia  
cārū sanarū medicinalis ē post  
illā aut et aliarū: scdm hō et egra:  
rū: et tertio neutrarū: et post hoc  
corporū. Primū qdē est sanorū:  
deinde egroū: deinde neutrorū.  
Et de signis hō km eādē rōnē.  
In actiōib<sup>9</sup> hō pri<sup>9</sup> qdē corporū  
cognitio ex signis manifesta ē: p<sup>9</sup>  
hec hō et earū carū iūctio. 5.  
S; qm efficiēs: et declarās: et su:  
sceptiuū dupl<sup>9</sup> vñ qdōq dī h qdē  
simpl<sup>9</sup>. h hō vt nunc: sciēdū est  
vtroūq sciaz eē mēdicinalē. et ipz  
hō simpl<sup>9</sup> dupl<sup>9</sup> dī: hoc qdē vt  
sp. hoc hōvt multū. et ē vtroūq:  
q ēt hōz scia medicinalis. 6.  
Neutrorū hō et cā: et signū: et cor:  
pus. et qd simpl<sup>9</sup> dī: et qd vt nūc  
tripl<sup>9</sup> vñ qdōq dī. h qdē eo qd  
neutro hūorū p̄cipet. hoc qdē  
eo qd vtriūq hūorū eē lū. h  
aut eo q aliquā qdē hoc: aliquā  
illa. Et hōz vero ipoz hz duos  
modos dī. Aliquā qdē p̄cipā:  
do vtroūq hūorū equal<sup>9</sup>. Ali:  
quā hō ampli<sup>9</sup> altero. 7.  
Est aut de toto termino dubi:  
tatio qdā km locutionē: quā et  
ipsam opz determinare. In eo  
em qd dicit medicinā esse sciē:  
tiā sanorū egroū et neutrorū: si:  
gnificat quidē et omnū p̄tūz.  
Significat aut et quarūdā. Si  
gnificat etiaz et qliū. Sed oim  
quidē incōprehēibile est et im:



possibile. Quarūdā vero ipse-  
ctū: et nō artificiale. Qualiū hō  
et artificiale siml et sufficiens ad  
oēs partes artis quas cōtine-  
ri dicim⁹ i medicie diffinitōe.

**T**ertia pars libri primi

**Teg. Gal. de corpore.**

**I**ncipiam⁹ igit a corpori-  
bus. Primo quidē q̄lia sa-  
na et egra et neutra ptingat eē  
existētia: post hec vero d signis  
et causis ofonē percurram⁹. 2.  
Sanū est aut simplr corp⁹ eu-  
cratō qdē exhs ex generatiōe  
simplicib⁹ et primis particulis  
coequale hō his q̄ ex his cōpo-  
nunt organicis. Sanū vero vt  
nunc est corpus quod secundū  
pretens tēp⁹ est sanum. Est aut  
et hoc qd secundū tempus sa-  
num est corp⁹ eucratū et coeq-  
le non secundū optimam eu-  
crasim et coequalitatem sed se-  
cundum propriam ipsius sani  
corporis essentiam: vel secundū  
ipsius propriam sani corporis  
qualitatē. Semper est tale ma-  
xime eucratum et maxime coe-  
quale. Ut multū vero ab opti-  
ma compositione derelictū est:  
non multum tamen. 3.

Egrum vero corp⁹ simpliciter  
est quod ex generatiōe est aut  
distemperatū in his que simi-  
les habent partes: aut nō coe-  
quale in organicis: aut vtriusq̄  
simul. 4.

Egrum vero vt nunc est corp⁹  
egrotās in tempore in quo di-  
citur tale existens. Manifestū  
est autem quod et hoc quod se-  
cundum tēp⁹ dicitur esse egrū  
aut distemperatum est in simi-  
les habentib⁹ partes: aut ines-  
quale i organicis: aut i vtriusq̄.

**E**t semper quidem egrū est

quodcūq̄ ex generatiōe aut di-  
stēperatum satis existens i sim-  
plicibus particulis: aut in om-  
nibus: aut in quibusdā: aut ma-  
xime dominantibus: aut etiam  
inequale in organicis. **U**t mlt-  
tum vero egrū est corpus ab hu-  
iusmodi malitiaderelictum: nō  
dum vero in medio neutralita-  
tis constitutum. 5.

Quoniam autem et neutru⁹ cor-  
pus tripliciter dicebatur: hoc q̄  
dem in eo q̄ neutra extremarū  
dispositionū participet: hoc ve-  
ro vtriusq̄. hoc autē eo q̄ aliquā-  
do quidem hac: aliqñ vero hac  
Secūdū primū qdē significatū  
neutrum erit corpus mediū ve-  
re existens sanissimi corporis et  
egerrimi. 6.

**E**t hmoi qdē: hoc simpliciter  
tale est quoniam ex generatiōe  
tale constitutum est: hoc vero vt  
nunc quodcūq̄ in p̄senti tēpore  
mediū vero existit et sanissimi  
corporis regerrimi. **E**t ius hō  
quod simplr est. hoc quidē sem-  
per tale: qm i oib⁹ etatib⁹ semp  
maxe permanet tale. hoc vero  
vt multū qm mutatiōes qdā est  
accipiēs. **S**cōd⁹ hō secundū si-  
gnificatū neutrum erit corp⁹ cō-  
trarijssimul dispositionib⁹ par-  
ticipans ex generatione aut se-  
cundum vnā partē: aut sz duas  
differentes. Secūdū vnā qdē: vt  
si sim alteram oppositionem eu-  
cratū fuerit effectiua: qualita-  
tū: aut sz vtriusq̄ qdē oppositio-  
nes: sz circa formationem: aut  
magnitudinez: aut nūerū pticia-  
larū: aut positionē lapsū: aut  
ecōuerso. In his qdē correctū:  
aut i oib⁹: aut i qbusdā. In cra-  
si hō derelinquēs: in differētib⁹  
hō partibus et km oēs oppositio




## Liber secundus

nes pōt aliqd p̄trarioꝝ partici-  
pare siml. ¶ Et sp̄ qdē tale est  
h̄z oēs etates manēs simile. Ut  
multū h̄o est qd̄ z p̄mutat̄ fm̄  
aliqd. ¶ Ita vero z qd̄ vt nunc  
neutrū erit corp⁹ fm̄ significa-  
tū: aut eo q̄ fm̄ vnā ptē: hec ha-  
beat sana: hec h̄o egra: aut in-  
herentiū ei: aut circa ptes dif-  
ferētes. ¶ Scdm̄ h̄o tertiuꝝ si-  
gnificatū neutrū erit corp⁹ qd̄  
qdē mō sanū sit mō egrū in pte  
tpis: quēadmodū inheret ali-  
quib⁹ puer⁹ qdē ex̄tib⁹ sanos  
eē: adoleſcētib⁹ h̄o fact⁹ egros  
vt ecōuerſo. In vno h̄o tpe ita  
neutrū vere p̄tigit qdē cōſiste-  
re: fm̄ h̄o latitudinē nō p̄tigit.  
Scim⁹ h̄o qm̄ nunc dupl̄. 7.  
Sanū h̄o z egrū z neutrū cor-  
pus q̄ties dī z q̄le vnūq̄q̄ est:  
ſufficiēter determinatū est. De  
ſignis h̄o deinceps dicēdū est.

Incipit secundus liber  
Tegni Galeni.

Incipit p̄la p̄ li. Gal. d̄ cāis  
Prima pars de capite.



**S**ant autē z  
h̄oꝝ ſignoz sana  
qdē q̄cūq̄ p̄ſent⁹  
ſanitat⁹ ſunt ſi-  
gna demōſtrati-  
ua: et future p̄noſtica et p̄u-  
facte rememoratiua. 2.  
¶ Egra h̄o ſigna p̄ntis egritu-  
dis demōſtratiua ſūt z future p̄-  
noſtica: z p̄fectē rememoratiua. 3.  
¶ Scdm̄ h̄o h̄ z neutra: z q̄ neu-  
traꝝ diſpoſitionū demōſtratiua  
ſūt: z p̄noſtica: z rememoratiua  
Et ſūt ſigna h̄z aliqd qdē ſanā  
fm̄ h̄o aliqd qdē egrā declarā-  
tia diſpoſitionē. Et hec qdē fm̄  
tpa ſanis z egris inſunt. 4.  
Appellant autē hec oia qdē

ſigna a veterib⁹ medicis p̄noſ-  
tica z ſi p̄ſentiū aut p̄teritoꝝ  
aut futuroꝝ declaratiua ſunt. 5.

¶ Et vtilitas qdē magna eſt: et  
demōſtratiuoꝝ z p̄noſticoꝝ mi-  
nor h̄o rememoratiuoꝝ. 6.

¶ Exiſtentib⁹ h̄o corp⁹ib⁹ ſa-  
nis: h̄is qdē ſimpliciter: h̄is h̄o  
vt nūc q̄ z ſana dicunt. Simpli-  
citer ſanoꝝ corp⁹oꝝ duplicē dixi-  
mus eē differētiā. hec qdē ſeiorū  
ſp̄ eē talia. hec h̄o vt multū. Sē  
p̄ qdē talia q̄cūq̄ h̄nt optimā  
cōpoſitionē. Ut multū h̄o q̄cūq̄  
ab hac non multum deficiunt. 7

¶ Cognitiōes h̄o eoꝝ: z ab ihe-  
rētib⁹ h̄z ſubſtātie eoꝝ rōnē op̄  
fieri. z ab h̄is q̄ neceſſitate hec  
p̄ſequunt̄ effectibus z caſibusq̄  
et accidētiis vocamus p̄prie. 8.

¶ Subſtātia qdē ip̄a eoꝝ q̄ i op-  
tima p̄poſitiōe ſūt p̄tēperatiua ſi-  
miles qdē ptes habētū i calidi-  
tate z frigiditate: z ſiccitate: et  
h̄miditate: organicoꝝ h̄o i quā-  
titate z q̄litate p̄ponētū ea rad  
huc i formatiōe z poſitiōe p̄ticularū  
vniuſcuſq̄ z toti⁹ organi. 9.

¶ Ab h̄is h̄o q̄ ex neceſſitate hec  
ſequunt̄: ſiles qdē ptes habētia  
q̄tū qdē ad tactū in duritie et  
mollitie mediocritas q̄tū ad vī  
ſui bonus color z fm̄ lenitatē z  
aſperitatē mediocritas. 10

¶ Secūdū h̄o effect⁹ op̄ationū  
p̄fectio quā z p̄tutē nolumus. 11

¶ Eoꝝ h̄o q̄ organica p̄ſequūt̄  
in cōeqlitate z pulchritudine om-  
nis corp⁹is organicoꝝ: āplius  
z inherētū eis effectū in p̄tute  
Optime: ergo p̄poſitiōis corp⁹is  
demōſtratiua ſigna ſūt hec. 12.

¶ Eoꝝ h̄o q̄ qdē deficiūt ab hac  
ſana h̄o ſunt: hec qdē in ſimiles  
partes habētū lapſa ſunt con-  
tēperatiua fm̄ quēdā p̄uū lapſus



hec ho z i coeqlitate orgaicoz  
pap aliqd: z hic laps<sup>o</sup> aut e olz:  
aut aliqd: fz aut vtrūqz. 13.

¶ Ha aut lapsu eadē sunt cū  
his q̄ h̄tutē eoz cōplēt: t̄pantia  
in h̄tīb<sup>o</sup> siles pres: nūer<sup>o</sup> vero  
z formatio z magnitudo: z po  
sitiō i organicis. vtrūqz verocōe  
vnitas: quā z cōtinuitatē eozū  
nominamus. 14.

¶ In eis dē ho ip̄isgnib<sup>o</sup> lapsuū  
z egroz corpoz ē vitū km sin  
gulū egri significatū. Termin<sup>o</sup>  
ho vtrūqz discretiū<sup>o</sup> est opera  
tionis sensibilis lesio. 15.

¶ Ab optima ho deficiētia ppo  
sitiōe: corpa q̄dē breue lesa sunt  
z ipsa km veritatē: non tamē  
sensibile est hoc. 16.

¶ Determinat aut ea magis z  
minus in operationib<sup>o</sup> z egriis  
causis repugnare. 17.

¶ Simpliciter ho egra corpa  
determinata sunt eo q̄dē facilius  
ab egriis causis vincant: z ab eo  
q̄dē km mltū aliqd h̄tutē ope  
rationū delinquat. 18.

¶ Sunt ho horū vtrūqz i me  
dio neutra: z q̄dē dicūt neutra  
z que cū latitudine quadā. 19.

¶ Et diuidit toti<sup>o</sup> sanitatis la  
titudinē i tres ptes latitudinē ha  
bētes z ip̄as multā: quaz p̄ma  
q̄dē erit sanoz corpoz: secunda  
vero egroz: tertia neutroz. 20.

¶ A quib<sup>o</sup> deinceps sunt egro  
tātia corpa lesionis sensibilis  
operationū determinata. 21.

¶ Polētia ho z quozū motiōes  
sunt deliquētes: aut oīno perie  
runt manifestos h̄t terminos.

¶ Quēcūqz ho i firmas h̄t opa  
tiones in maximis quidē dif  
ficultibus facile discernūtur km  
vero minores ambigue sant: et  
propter hoc km hoc gen<sup>o</sup> lesio

nis neutro h̄io participās p̄fi  
sit in illa dispositiōe quā z ip̄az  
neutrā dicim<sup>o</sup> noiari. 22.

¶ Omnib<sup>o</sup> his d̄iudicatis non  
km ip̄az rerū naturā sensu pe  
riculū est sempiternae passiōis  
irrepere dogma. 23.

¶ Signa ho hoz q̄ sanant corpo  
rū z egroz z sanioz vt nūc ex  
tū q̄titate distātie differt. 24.

¶ Ponētib<sup>o</sup> nobis duos extre  
mos terminos cōtrarios alter  
utrū optimā cōpositionē z nūc  
factā egritudinē. Cōsiderātib<sup>o</sup>  
ho cui hoz sunt viciniōra: z q̄  
p̄bātur corpa: p̄p̄inqui<sup>o</sup> enim  
optime cōpositioni sanū. Qd̄ ho  
ab hac lōgi<sup>o</sup> iam ho egrotanti  
p̄p̄inqui<sup>o</sup> egrū. Utrozūqz ho me  
diū equaliter ab vtroqz ab esse  
apparēs: neutrū erit hoc. Opti  
me ergo cōpositionis corporis  
dicte sunt cognitiōes. Deficien  
tiū vero ab hac equalia quidē  
nūero sunt his genera: z magis  
z minus diuidi potentibus z se  
paratis in tres latitudines. 25.

¶ Signa ho egri corporis sim  
pliciter dicemus: ex his enim  
erunt relique due latitudines  
manifeste. Secundum ergo ge  
nus dictum est prius in optime  
compositionis oratione: secun  
dum vero speciem nunc dicetur  
p̄ri<sup>o</sup> nobis diuidētib<sup>o</sup> ptes. 26.

¶ Quatuor aut sunt earū diffe  
rētie oēs. Quedā em̄ earū sunt  
p̄ncipales. Quedā vero ab il  
lis exorte sunt. Quedā ho neqz  
aliarū dominātur neqz alie earū  
innatas habentes virtutes: z re  
gentes eas dominātur. Quedā  
vero z innatas simul habent et  
influentes. 27.

¶ P̄ncipalia igit sunt cor: cer  
brum: epar: z testiculi. 28.



## Liber secundus.

**A**b illis vero exorta sūt: et il-  
lis famulant: nerui et spinalis  
medulla cerebro Cordi vero ar-  
terie. Vene epati. Semialia va-  
sa testiculis.

**I**psa vero seipsa regūt cartila-  
go: ossū cōiunctio: mēbrana glā-  
dula: pinguedo: caro.

**A**lie vero oēs ptes cōe his ha-  
bētes ad suū ppsū regimē arte-  
rijs et venis et neruis indigēt.

**C**apillorū vero et vnguiū negre-  
gimē ē aliqd: l3 gñatio sola.

**H**ec qdē partiū sunt differē-  
tie: signa vero vniuscuiusq; cras-  
seos deinceps dicent.

**P**riūcipiū aut a cerebro nobis  
facientibus. Sūt enim quāq;  
inata genera cognitionū eius.

**P**rimū quidem totius capi-  
tis dispositio. Secundū vero  
sensibiliū operationū virtus

et vitium. Tertium operatiū  
Quartū pūcipaliū. Quintū na-  
turalium. Aliud est gen<sup>o</sup> i his

oibus generib<sup>9</sup> ab his q extrin-  
secus ei accidūt alteratio.

**T**otius quidē capitis dispo-  
sitiō ex magnitudine et figura  
ei<sup>9</sup> et capillorū accipitur.

**P**arū vero caput prae pposi-  
tiōis cerebri pūcipū ē signū.

**M**agnū vero ex necessitate bōe  
cōpositiōis est signū. Si enim  
propter vehemētiā factū ē ma-  
gnū eius que inest virtutis i

materiā multā et bonā operātis  
bonū est signū. Si vero ppter  
solā materie multitudinē nō bo-  
nū ē signū.

**D**eterminādū ergo  
est ex ea figura et ex hisq; ab eo  
nata sunt. Figura quidē si bōe

forme est: semp est bonū est si-  
gnū. Ab his vero q ab eo nata sūt  
vt si collū forte ē: et i alijs ossib<sup>9</sup>

opime dispositū est: et si oē qdē

ei<sup>9</sup> neruofum est et plenū et vlti-  
dū. Propria vero capitis figura  
est velut si videas spherā perfe-  
ctā cereā ex vtraq; pte leuiter  
cōpressam. Necesse est enim hu-  
iusmodi talis gibbosa quidē se  
cūduz spherā posteriora fieri et  
anteriora rectora vero fieri q  
ex vtraq; parte.

**S**i vero fm occipitiū eminetia  
fit minor alicui: cōsidera et ner-  
uos et collū cū alijs ossib<sup>9</sup>. Scōz

naturā siquidē his se habenti-  
bus idigētiam materie nō vtutis  
imbecillitate taliter factū est

hoc. Ineptiorib<sup>9</sup> vero exstib<sup>9</sup>  
infirmū ē pūcipiū. In plurib<sup>9</sup>

vero scōz occipitiū indigētā im-  
becillitas eorūque dicta sunt se-  
quē et rarū valde et tale cōtigit

**G**rossus vero fm occipitiū cōsi-  
dera caput eodē mō eisdē in to-  
to magno nato determinatis.

In plurib<sup>9</sup> et hec bona figura fa-  
cta p acephalidos bonū signū  
quā qdā medicorū posteri<sup>9</sup> cere-  
bri nomināt: quēā dmodū igit

et posterior<sup>9</sup> dērmia tū: formave-  
lut lauda hñte pmissurā. Spie

vero pūcipiū hec ps ē et p illā oim  
sz totū atalis corp<sup>9</sup> sūt neruo-  
rū actiōes. Itaq; posterior pa-

fm se in oibus paucorū sensib<sup>9</sup>  
liū picipat multorū vero opera-  
tiū.

Itaq; hec et bene disposi-  
ta pfectas habēt nās sz vnūq;  
q pūcipas. Eadē vero et ante-

riorib<sup>9</sup> capitis eorū q sūt sz frō-  
tē determinatiōes sunt his que  
sunt sz posteri<sup>9</sup> ad pūtatē et ma-

gnitudinē ei<sup>9</sup> nobis respiciēti-  
b<sup>9</sup> et figurā: et que sunt i his sen-  
sus: scz visum gustū et odoratū.

Alterutrū enī sunt cognitiōes  
et sibi inuicem attestantes. Et a  
pūcipio nata pūcipū virtutū et



vitio. Et principū his que ab eo  
nata sunt. 38

**P**ricipaliū tñ operationū vir  
tus et vitū eiusdē principū soli  
fm seipsum sunt cognitiones.  
Uoco aut principales operatio  
nes ea q̄ a solo pncipio fiūt. 39.

**F**acilis igit intellect⁹ subtilis  
substātie cerebri ē cognitio. tar  
ditas hō intellect⁹ p̄gūtoris. 40.

**F**acilitas hō discēdi est mol  
lis. et memoria pmanētis. 41.

**S**ic hō et difficultas discēdi  
dure. Oblivio hō fluētis. 42.

**E**t bene mobile i opinionib⁹  
est calide. manēs hō frigide. 43

**A**d huc hō mihi videtur duo  
deesse genera cognitionū q̄ ex  
principio suscepi dicere. Unum  
qdē naturalū. Alterū hō extrin  
secus accidentiū. Erit aut cōmu  
nis de utrisq; ratio. 44

**N**ā si eucratū cerebriū existit  
fm quatuor qualitates: oia que  
dicta sunt habebit cum modo et  
mensura et supfluitates quecūq;  
per palatū aut nares aut oculos  
purgant: et hec habebit modera  
te minime ledit ab omnib⁹ que  
cūq; extrinsec⁹ calefaciūt et infri  
gidāt et desiccāt et humectāt. 45.

**T**alib⁹ quidē infantib⁹ existen  
tibus capilli fiūt subrussi. Pue  
ris hō subrubei. Perfectis hō ru  
bei. Medij hō quodāmodo ex  
stētes crispior et simplicior. i. pla  
norū: neq; calui fiūt: facili⁹. 46.

**A**udire hō oportet que dicte  
sunt et que dicēde sunt cognitio  
nes vt in bene tēperatis habita  
tionibus. 47.

**Q**uecūq; hō fm capillos non  
in regionib⁹ tñ: sed in humorū  
temperātia proportionē habēt  
temperātie eorum que sunt fm  
cerebriū. 48.

**S**i hō calidius tēperato fue  
rit cerebriū: fm hō alterā oppo  
sitionē eucratō: si qdē plurimū  
fuerit calidi⁹ fortiora oia que di  
cta sunt et dicēda sient signa. Bre  
ui hō superabūdātia existēte le  
uia. Cōmunis hō hec ratio sit  
omnib⁹ q̄ dicēde sunt mihi par  
tibus earum que in omnib⁹ tē  
perantib⁹ dicēde sunt cognitio  
nes. 49.

**D**einceps hō signa eius que  
in cerebro est caliditatis in his  
que pri⁹ dicta sunt rubicūdiōra  
et calidiora que sunt circa caput  
omnia que in oculis vne sensi  
biles. Capilli horū natoꝝ citius  
in capite nascunt. Multū quidē  
calidiorib⁹ existētib⁹ bene tēpe  
ratis nigri et fortes et crispi fiūt.  
Non multū hō calidiorib⁹ sub  
rubei quidē primū fiūt: deinde  
nigrescūt. Accedētib⁹ hō etatis  
b⁹ calui fiūt et mag⁹ plurimū cali  
di. Supfluitates hō fm palatū  
et nares et oculos et aures breues  
et digeste his sunt qñ irrep̄hēsi  
biliter sani sūt. Repleto aut ali  
qñ capite p̄tinuer maxie his qñ  
dietas negligēter obseruāt hoc  
tale accidit: Plurima qdē s; nō  
indigesta fiūt supflua. Replenē  
aut et grauant capita ex cibis ca  
lefaciētib⁹: et potibus: et odoribus:  
et extrinsec⁹ accidētib⁹ oib⁹  
calefaciētib⁹ in quibus est et  
continens aer. Ad huc autē ma  
gis si non solum calida sint ta  
lium natura: sed et hūmida bre  
uib⁹ somnis huiusmodi tem  
perant et dominantur adhuc ne  
profundi ipsi fiant. 50.

**F**rigidioris q̄ oportet cere  
bri cognitiones sūt. Plurima su  
persua fm p̄prias effusiones. et  
capilli rufi et recti et manentes et

o uij



## Liber secundus.

post multū tēpus nascētes sub-  
tiles teriles primū. Et faciles a  
causis frigidis ledunt. Et frigidē  
tēpus lesiōis catarris et corizis  
cōsumunt. Neq; tangētib; cal-  
da que circa caput sunt. Neq; in-  
spiciunt rubea. Et oculorū vene  
inuisibiles. Et somnolentiores  
quodāmodo sunt.

51.  
¶ Sicciorū hō cerebri cognitio-  
nes. Non superflū est in efflu-  
xionib;. Et sensū perfectio. Vi-  
gilātes hō sunt. Et capillos for-  
tissimos habēt citissimeq; pdu-  
cunt nati crispōs magis quā re-  
ctos. Calui in breui fiunt. Hu-  
midiorū hō cerebri capilli sunt  
plani. Et nō omnino calui fiūt.  
Et sensus hebetes sunt. Et sup-  
fluitatū multitudo. Et hec qdē  
simplices distēperātie sunt.

52.  
¶ Cōposita quidē calida et sicca  
puma quidē est hūi quā si abū-  
dantes sunt in supfluitatib;. Et  
perfecti senib;. et vigilātissimi. et  
calui fiunt citi. Puma tñ gene-  
ratio capilloz citissima est eis et  
plenissima. et nigri capilli. et cris-  
pi fiunt. et calidi sunt tangētib;  
caput. et rubicūdi vsq; ad status  
tempora.

53.  
¶ Si hō humiditas accedat ca-  
lidity: parū quidē supegrediē-  
tib; vtriusq; mediocritatē: fit bo-  
nus color: et caliditas. et i oculis  
vene magne. et supfluitates plu-  
rime mediocritē digeste. et capil-  
li recti et subrubei. et nō calui fiūt  
facile. Replent autē et grauānt ca-  
pita a calefacientib;. Si hō hu-  
mectent multo magis statim su-  
perabūdantiā habēt superfluita-  
tum. ¶ Quando hō ad plurimū  
humiditatis et caliditatis vene-  
rint egrum. his caput: et supflui-  
tatib; plenū et facile ex calefaciē-

tibus et humectatib; ledit. No-  
thus hō hissempet huius. Opti-  
me hō in borea degit neq; exci-  
tari possent vsq; ad multū: et ad  
somnū puerētes seipsos. Simi-  
liter et grauātur dormiētes: et vi-  
gilātes: et fantasias vidēt: et sen-  
sus sunt imperfecti. ¶ Si hō mul-  
tum tēperato sit calidi cerebri  
parū hō humidius: remanebūt  
calide craseos cognitiōes misce-  
būtur autē eis leuiter humidita-  
tis cognitiōes. Velut ecōtrario  
et si multo quidē sit humidus ce-  
rebrum: paulo hō calidi: mani-  
feste quidē erunt vehemētis hu-  
miditatis: leues hō caliditatis  
cognitiones. quia si qualitates  
intendunt: et signa erant inten-  
siora. Si hō remisse: remittunt  
et signa. Cōis hō ratio est hec in-  
omnib; hūi cōplexionē distem-  
perantijs.

54.  
¶ Frigide hō simul et sicce cra-  
seos cerebri frigidū et sine colo-  
re perficiūt caput q̄tum in ipis  
est. Sēper enim oportet memi-  
nisse eiusque in principio deter-  
minationis dicta sunt. Conside-  
randū autem q̄tum ex humorū  
crassi alterant q̄ circa illud sunt  
Statim hō huiusmodi craseos  
ne venis circa oculos sunt: et a  
frigidis causis cito ledunt: ideo  
inequaliter sūt sani. Aliquādo  
qdē leuissima sunt capita: et non  
sunt supflue effluxiones. Aliqñ  
hō corizis et catarris in paruis  
causis cito cōsumunt. Sensus hō  
eis in pueritia quidē pfecti: pue-  
ritis hō emarcescūt citius. Et vt  
breuiter dicā cito senes circa ca-  
pita sūt omnes: ideo canescūt ci-  
tius. Capilli hō eis nati qdē ve-  
niūt vix eriles et ruffi. Accedēte  
hō tpe domināte quidē amplū



frigiditate q̄ siccitate nō calui  
fiunt plurimū. Ecōtrario si acci  
dat siccitatē q̄dē āpli⁹ d̄hari hu  
miditate: frigiditatē vero cali  
ditate: parū h̄mōi calui fiūt. 55.

**¶** Hūde hō 7 frigide crases ce  
rebr̄ granit̄ faciūt dormiētes.  
7 somnolētos. 7 inutiles sensi  
bus. 7 facile patiētes a frigore  
7 facile repletos caput. 7 facile  
patiētes catarrū 7 corizā. neq̄  
calui fiūt huiusmodi. 56.

**¶** Hec igitur sūt signa earū q̄  
in cerebro crasium. 57.

**¶** Ex his ergo tendēs ad vñū:  
quodq̄ organū sensus scies co  
gnitiōes trāsferens te de alio  
ad aliud. Sufficiet vero in ocu  
lis tantum dicere. 58.

**¶** Quicūq̄ ergo tāgētib⁹ oculi  
manifeste sūt calidi 7 mouent̄  
facilius: 7 frequēter: 7 venas la  
tas habēt: calidi sūt oēs hī. fri  
gidi vero q̄ his h̄iū: humidi q̄  
dem q̄ molles simulz multe hu  
miditatis fiūt. Sicci vero q̄ du  
ri simulz aridi sūt. 59.

**¶** Et ledunt q̄dē a similib⁹ cau  
sis sue crasi facile. Iunātur ves  
ro a h̄iū: s̄z moderato vsu. 60.

**¶** Et hoc cōe in omni cognitio  
ne craseos omnis partis memi  
nisse oportet. 61.

**¶** Magnitudo vero oculorū p  
portione q̄dē 7 operationū vir  
tute multitudinē substantie eu  
cratā ex q̄ oculi facti sūt osten  
dit. Que vero sine his multā q̄  
dē substantiā: s̄z nō eucratā decla  
rat. paruitas vero oculorū cū p  
portione q̄dē 7 virtute opera  
tionū: parūā q̄dē s̄z eucratā de  
clarat substantiā: ex qua facti  
sūt oculi. Cum nō pportione  
vero q̄dā 7 vitio operationum  
parūā simulz 7 inutile esse signifi

cat substantiā oculorum. 62.

**¶** Ea hō que sūt s̄z colores sic  
opz determinari. Glāuci quidez  
oculi splēdētes h̄umiditate pu  
ra et multa: luminis splēdidi  
sūt p̄tinentia. Nigri hō ecōtra  
rio. Medij aut sūt s̄m medias  
causas. 63.

**¶** Glaucus hō oculus: aut pro  
pter magnitudinē aut splēdo  
rez cristalloydos: aut in somno  
positionē: aut p subtilis 7 aquo  
si humoris qui est s̄m pupillaz  
paucitatē 7 puritatē fit. Omni  
bus q̄dē simul pueniētib⁹ sūt  
glauccissimi. Si hō hec q̄dē horū  
adsint: hec hō nō magis 7 min⁹  
in glaucedine p̄sistunt. 64.

**¶** Niger hō oculus sit: aut pro  
pter in profundo positionē: aut  
ppter paruitatē cristalloydos:  
aut quia splēdidū 7 rutilās p̄fe  
cte nō est: aut qm̄ subtile humi  
dum: aut ampli⁹: aut purū non  
est: aut ppter quedā horūz aut  
propter omnia natū est fierima  
gis 7 minus in eis quēadmodū  
dictum est prius. 65.

**¶** Subtile quidem huiusmodi  
humidū aquosi⁹ amplius factū  
humidiorē demonstrat oculum  
Quēadmodum si spissius 7 mi  
nus fiat sicciorē. 66.

**¶** Cristalloydes hō si quidē du  
rius sit: sicciorē operat̄ oculum  
Si hō mollius: humidiorē. Ita  
hōyt si quid superaddat cōtem  
perat̄ie subtilis: sicciorē. Si hō  
deficiat: cōtrarium.

**¶** Pars secunda secundi li  
bri Tegni Galeni que est  
de corde.

**¶** E cordis autem crasibus  
deinceps dicat. Prius hec  
cōmemorantib⁹ nobis qd vñā  
quāq̄ partē calidiorē: aut frigi



## Liber secundus.

diore: aut sicciore: aut humidio-  
rem seipsa facta essedicim: non  
ad aliq̃s aliā cōparātes: quātū  
cūq̃ em cor fiat qdā natura fri-  
gidissimū: multocalidi⁹ est fm  
crasim calidissimo cerebro. 2  
Calidioris ergo vt ad ppiū  
modū referam⁹ cordis signa ise  
parabilia q̃dez? familiaria hec  
sunt. Magnitudo respiratiōis.  
et pulsus velocitas. et frequētia.  
et audacia. et actiōes impigrū.  
Si hō cor ad plurimū veniat  
caliditatis: furor est eis. et mania  
ca p̃fidētia. Est aut et pilosus et  
pect⁹: et que circa hypocūdria et  
his prima. In plurib⁹ hō et totū  
corp⁹ calidū ex calido corde fit:  
nisi maxime cōtra opere epar.  
Dicent aut paulo posteri⁹ toti⁹  
corporis cognitiones. 3  
Est aut latitudo pectoris cali-  
di cordis cognitio: nisi et huic ali-  
qñ cerebrū maxime cōtra opere-  
tur. Qñ autē spinalis medulle  
magnitudo pportionalis est illi  
plurimū: spōdilia fm magnitu-  
dinem quāta spinalis medulla.  
Itaqz spina tota. Coniūgit hō  
thorax ad posteriōrē partē et lō-  
gitudinē qdē equalis metha fre-  
mo: fm latitudinē hō cū quadā  
pportionali grossitudine spōdi-  
liū p̃ficiō fit fm illā spinā. Cū  
hō caliditas cordis dominata  
fuerit augmētabit thoracē. i. di-  
latabit fm p̃mā generationē p-  
portionabilr hui⁹ caliditatis. iō  
etiāz cū i paruo qdē capite tho-  
rax possit⁹ fuerit: maxima fm cor  
fit cognitio caliditatis. Qñ hō i  
magno parū marie et hoc p̃puz  
signū ē cordis frigidioris. si hō  
pportionē hēat cū capite: alijs  
signis determinādū erit d cor-  
ita vt ex thoracis quātitate nil

accepturus sis.

In frigidiorū hō corde pulsus  
miores sūt p̃plectētib⁹ n̄ tñ ex ne-  
cessitate tardiores aut rariores. 4  
Spiritus vero siquidē tāto mi-  
nor thorax sit q̃to cor frigid⁹  
pulsib⁹ est pportionalis. Si hō  
thorax maior fuerit et q̃titate  
cordis frigiditatem n̄ miorē tñ: et  
tardiorē declarat pulsū naturā. 5  
Tales et timidi et curiosi. et na-  
dum eis pilis est pectus. De  
paruitate hō ei⁹ determinādū  
est: vt prius dictū est. Scdm hoc  
hō et de toti⁹ corporis q̃titate. 7  
Siccū vero cor pulsus operat⁹  
duriores. Et furorē nō p̃optum  
qdē et ferocē et difficile placabi-  
lez. Ut multū hō et totū corp⁹ sic-  
cū si nō epar et opes. hūidioris  
hō cordis signa sūt. Pulsus mol-  
les. Et cōsuetudo facile mobilis  
ad irā. et facile placabilis. et totū  
corpus humidius: nisi ea q̃ fm  
epar contra operentur. 8.  
Secundū cōpositionē hō pri-  
marū qualitātū distēperātie cor-  
dis sic se habēt. Calidi qdē et sic-  
ci cordis signa sūt. Pulsus duris:  
et magni: et veloces: et spissi. et spūs  
sūt magni: et veloces: et frequētes.  
Et mltomag⁹ ad velocitatem acce-  
dūt: et frequētiā nō crescēte et p-  
portionē cordis thorace. 9.  
Oz pilosissimi sūt hi et pect⁹  
et hypocūdria. ad actiōes hō pa-  
rati. et alios. et veloces. et tyānici  
morib⁹. et ei furiosi sūt et difficile  
placabiles. De toti⁹ hō corpo-  
ris crasi adhuc: et thoracis aplitu-  
dine pportionalr d his q̃ pri⁹ di-  
cta sunt determinādū est. 10.  
Si hō hūiditas obtinuerit cū  
caliditate. Pilosi qdē min⁹ his  
q̃ pri⁹ dicti sunt huiusmodi. Et  
pati ad actiōes nō min⁹ illis nō



th ferociiores in furore: sz in irā  
tm parati. Pulsus ho molles z  
magni z veloces z frequētes: et  
spūs thorace qdē pportionalr  
se hñte cordi sz eādē formā erit  
sitis pulsibus. Minore ho exñte  
tāto velocior z frequētiō ē p dī  
ctis spūs pto z thorax minor.  
Mltā ho puerfioe km crasim scā  
z maxie si km hūiditatē accidit  
hec pterea q dicta sūt adhuc z  
in putridas egritudines ex cor  
ruptis z putrescētib⁹ leis hūo  
rib⁹ icidūt. Et expiratiōes ma  
iores z velociōes inspirātib⁹.  
Et in pulsib⁹ sistoles velox. 11.  
Thumidioris vero z frigidio  
ris cordis signa sūt. Puls⁹ mol  
les Et psuetudo timida: z formi  
dolosa. z pigra. Sūt vero z nu  
di pulis hi km pectora. Et mini  
me irascūtur. Et in irā nō sūt pa  
rati. Qd vero circa thoracem  
z totū corpus his que prius di  
cta sunt similiter determinan  
dum est. 12.  
Thumidū vero z sicci cor pul  
sus qdē duos opat z paruos.  
Spūs vero siquidē proportio  
naliter frigiditati paruos tho  
rar sit cōpetentes. Si vero ma  
ior: rarum z tardū. Minime ve  
ro omnium iracūdi hi: coacti ta  
men aliquibus irasci seruāt me  
moriā. Sunt vero z hi nō pilosi  
pectora omniū maxie. De p  
uitate vero thoracis z toti⁹ cor  
poris frigiditate similiē deter  
minandum est. 13.  
Unū cōe in oībus hīs q dicta  
sunt cōmemorātes q qūq; de  
mouibus aut nūc scdm aliā ali  
quā scripta sūt orōnez ad agni  
tionē in craseos: nō p bonis aut  
pauis mouib⁹ ex philosophia ex  
ercitatorū: sed pro naturalibus

unicuiq; dictum est.

¶ Tertia pars Scdi libri Te  
gni Saleni. que est de epate.

¶ Datis vero calidi cogni  
tiōes sunt. Venarū ampli  
tudo. Colera rubea multa. In  
tpe vero augmastice etatis ni  
gra. Calidior enim est sanguis  
eis. Et propter hoc vniuersum  
corpus calidius nisi ea que km  
cor cōtra operentur. Densitas  
vero eorūz que km hypocūdriū  
et ventrem. 2.

¶ Frigidioris ho epatis cogni  
tiones. Angustia venarū. Fleg  
ma plurimū. Sāguis frigidior.  
Et vniuersa corporis habitudo  
frigidior nisi ea q circa cor cali  
da fuerunt. Nuda pilis hypocū  
dria z venter. 3.

¶ Siccioris vero epatis cogni  
tiones. Sanguis quidē spissior  
z paucior. Vene dure. Et vniuer  
sa corporis habitudo siccior v  
durior. 4.

¶ Humidiores vero epatis co  
gnitiones. Sanguis quidē plu  
rimus z humidus. Vene autem  
molliores. Ita vero z vniuersū  
corpus nisi ea que circa cor cō  
tra operentur. 5.

¶ Calidi qdē simul z sicci epa  
tis signa. Pilosum hypocū  
drium dextrum. Sanguis spis  
sior z paucior. Amara colera:  
multa circa augmasticam vero  
etatem nigra. Venarum ampli  
tudo et duritia. Ita vero z vni  
uersum corpus. 6.

¶ Caliditas siquidem a corde  
prommpens potest prommpen  
tem ab epate frigiditatē. Quē  
admodum z frigiditas quidez  
caliditatem. 7.

¶ Siccitatē ho impossibile est  
ad contrariū a corde: humidio



## Liber secundus.

ri facto adduci.

8. **M**edia vero est quae ab epate humiditatis eorum quae dicta sunt. Et magis siquidem ab ea quae in corde est vincit siccitate quam siccitas ab humiditate.

9. **M**inus vero caliditate. Amplius autem minus frigiditate. facile enim vincibilis est hec eorum quae ab epate praesupponunt qualitatem.

10. **M**anifestum est ergo quoniam si in id ipsam concurrant principiorum utrorumque crases: totum corpus profecte circa eas disponetur. Dicitur ergo paulo posterior totum corporis cognitiones.

11. **H**umidum quidem simul et calidum epas minus quod est calido et sic eo ea quae circa hypochondria sunt operatur pilosa. Plurimum vero sanguinis et venas magnas. Et corporis habitudinem humidum et calidum si non ea quae circa cor sunt contraria operantur. Si vero amplius utrisque qualitatum aueratur ab eo quod est naturae propter consumuntur a cacoehymis et putrefaciuntur egritudinibus. Adhuc vero magis si plurimum augeatur humidum paululum vero calidum si vero contrario parum quod est humidum plurimum vero calidum: minime cacoehymi fiunt.

12. **H**umidum vero et frigidum epas sine pilis quod est hypochondrium sanguine vero magis operatur fleumaticum cum venarum gracilitate. Et uniuersum corpus similiter se habet: nisi ea quae a corde sunt ad contraria illud transducant. Frigidum vero et siccum epas pauci sanguinis et gracillum venarum efficit corpus. Et frigidius. Et hypochondrium nudius pilis: nisi et hic vincat cor.

**Q**uarta pars secundi libri Tegni Salerni quae est de testiculis sequitur

**T**esticulorum vero crasis calida quod est maxime venerea est. et masculorum generatrix. Et citius pubescunt eis partes genitales.

2. **F**rigida vero crasis est contraria.

3. **H**umida quidem et multi seminis et humidius est. Sicca vero et pauci seminis: et mediocriter spissum est.

4. **C**alida vero et sicca crasis et spissum seminis est. Et maxime generatrix masculorum. Et citissime ad coitum excitat. A principio ergo et homini citissime pubescunt in partibus genitalibus et in omnibus circuitu sui sursum quod est usque ad regionem circa umbilicum: deorsum vero usque ad medium corporis. Petulca igitur est homini crasis satis ad ventrem. Citissime vero satiat. Si cogatur nocet.

5. **C**onuenientibus siquidem caliditate et humiditate pilosi quod est minus homini his quae dicti sunt. Multi vero seminis magis. Non precipiscunt vero magis alius. Sufficiunt vero sine lesione magis venereis plurimus. Si vero satis augeatur utraque et calidum et humidum: non sine lesione abstinere a venereis.

6. **S**i vero frigidi et humidum semine crases fiunt testiculi: nuda sunt qui sunt in circuitu pilis. Et tarde coire incipiunt. Neque vehementes sunt ad operationes. A quo sum vero et tenue semen eis: et parum generans vel non generans et si generat: seminas generans est.

7. **S**icca quidem et frigida crasis similis quidem plurimorum ei quae predicta est crasi. Spissum vero semen eis: et omnibus magis exiguum.

8. **T**otius vero corporis habitudines dicte quod est sunt prius in



his que assimilantur cordi: dominatur vero similitudo vehementior habentis membri quam libet primarum qualitatum quas et operativas nominamus. 9.

¶ Totius vero corporis habitudo in illis maxime discernitur partibus quecumque videntibus primo subiacent. Multum vero sunt his omnibus ossibus circumvoluti et compositi quedam carnes sunt ex simplici et prima carne et nervis quibus he circumvolute sunt. Pro prima enim musculorum substantia hec est vtrique ad eos vero convenientia hec vasorum velutrumque quidam sunt non completentes eorum substantiam: sed servientes ad conservationem. 10.

¶ Discuntur igitur et eorum craseos cognitiones secundum bene temperatam habitationem. permittant enim distemperantie regionum cates secundum se formantes et corrumpunt quasdam cognitiones. Ita vero et secundum bene temperatam regionem tempore mensis seipsum soli aliquis nudum exponat et permittat eas cognitiones quecumque secundum colores sunt et in mollicie et in duritia: secundum consistentiam. Si vero ut bene temperata est regio: ita ipse bene temperata dieta utatur. Neque exuratur in sole iaceat nudus vna: quaque die plurimum. Neque ut quidam more virginis in ymbria degens perfecte craseos demonstrabitur signa. Quasi in his igitur in oratione futura intendamus tam intellectum est. 11.

¶ Competentis vero craseos cognitione secundum totam animalis habitudinem sunt. Color quidem ex rubeo et albo comixtus. Capilli vero rubei et mediocriter mixti

crispi ut in pluribus. Mediocritas vero carnositas in quantitate et equalitate. Medium enim perfecte est homini corpus omnium superfluitatum: ut hec dicatur et intelligatur ad hoc necesse est enim spissum corpus ad hoc ut spissum. Et tenue sicut adhuc. Et multa carne habens et paucam carnem. Et crassum et macrum: et molle et durum: et pilosum et nudum pilis. Nihil igitur horum est mediocre: sed quasi policleti regula ad summum venit mediocritatis uniuersae. ut tangentibus quodcumque neque molle: neque durum appareat. Neque calidum neque frigidum. Uidentibus vero neque pilosum neque nudum pilis. Neque grossum: neque gracile. Neque aliam habens intemperantiam. 12.

¶ Quecumque vero temperata calidiora quodcumque sunt: non tamen humidiora aut sicciora secundum carnem: de his enim presens ratio est. Apparet quodcumque et tangentibus calidiora tanto quanto secundum crassum sunt calidiora. Et pinguedinis minus habentia. Colore vero rubea. et nigros capillos habentia. 13.

¶ Frigidiorum craseos corporis signa. Non pilosum: et pigue. Frigidum tangentibus. Color vero eorum cum capillis magis rufus. Multa vero frigidityte existente liuida quodcumque modo est caro: sed vocare consuetudo quibusdam medicorum est hos tales plumbei coloris. 14.

¶ Sicca vero crasis gracilior est et durior bene temperata tanto quanto siccior: et alia vero proxima signa sunt his. 15.

¶ Et humida vero alia signa quidem similiter. Magis carnosae vero: et mollior. 16.

¶ Et secundum pilationem primam qualitatum qua sunt distemperantie compositam cognitionum formam habent. Calida quidem sicca crasis pi



## Liber secundus.

lofior: et durior: et calidior: et mi-  
 n<sup>9</sup> piguis est: et f<sup>9</sup>ilis: et nigri ca-  
 pilli. Si h<sup>o</sup> ad apli<sup>9</sup> caliditas.  
 veniat et nigri coloris cutis. 17.  
**H**umida vero et calida crasis  
 mollior. Et calidior. Et multo  
 carnosior optima crasi inquātū  
 aucte fuerint tres qualitates.  
**A**d plimū h<sup>o</sup> aucte. Putridis  
 psumitur egritudinib<sup>9</sup>. Et caco-  
 chymi cito fiūt. **S**i h<sup>o</sup> pap q<sup>9</sup>-  
 dē hūidior sit mlt<sup>o</sup> h<sup>o</sup> calidior  
 molliores qdē pap ipato hi ta-  
 les: et magis carnosī. Pilosiores  
 nō modicū. Et tāgētib<sup>9</sup> nō pap  
 calidiores. Nigri h<sup>o</sup> his sūt ca-  
 pilli: et caro nō sine pinguedie.  
**S**i h<sup>o</sup> pap qdē sit calidior mlt<sup>o</sup>  
 to h<sup>o</sup> hūidior. Molliis est his ca-  
 ro. et mlt<sup>a</sup>. Et color p<sup>9</sup>mirt<sup>9</sup> ex al-  
 bo et rubeo. Et tāgētib<sup>9</sup> paululū  
 calidiores. Uniuersaliter h<sup>o</sup> est  
 dice<sup>9</sup> q<sup>9</sup> h<sup>9</sup> copulatiua craseos sp  
 dñant<sup>9</sup> q<sup>9</sup>litat<sup>9</sup> dñabūt signa. 18.  
**F**rigida h<sup>o</sup> et humida crasis.  
 Paululū quidē trisq<sup>9</sup> augmēta-  
 tis. sine pilis ē. et alba: et mollis:  
 et spissa: et piguis. **S**i h<sup>o</sup> apli<sup>9</sup>  
 alia qualitas augmentē: consi-  
 derant signa qdē fm p<sup>9</sup>portionē  
 augmētatiōis qualitātū. Color  
 vero cū capillis magis rufus:  
 quēadmodū plm<sup>9</sup> trisq<sup>9</sup> augmē-  
 tatis liuid<sup>9</sup> fit et i eis cut<sup>9</sup> color  
 Si h<sup>o</sup> lequalis sit augmētatio  
 q<sup>9</sup>litatū: dñabunt magis augmē-  
 tate qualitatis p<sup>9</sup>pria signa. 19.  
**S**i h<sup>o</sup> frigidū cū secco equali-  
 tate augmētē: naturaliter du-  
 rū et gracile habetur corpus. Et  
 nō pilosū. Et tāgētib<sup>9</sup> frigi-  
 dū. Pinguedo vero similiter est  
 in eis. Et gracilib<sup>9</sup> existētib<sup>9</sup>  
 dispersa est per carnem. Capilli  
 vero et color p<sup>9</sup>portionaliter sūt  
 mensure frigiditatis. 20.

**D**ecidēte vero calida et sicca  
 crasi tpe paugmāstice etatis in  
 frigidā et siccā: hūitudo h<sup>o</sup> taliū  
 gracilis qdē sit et dura et melan-  
 colica est et p<sup>9</sup>pterea nigra sit et  
 pilosa. Dñante h<sup>o</sup> altera q<sup>9</sup>lita-  
 te mlt<sup>o</sup>: altera h<sup>o</sup> pap a medio  
 cri mutata. Dñabunt qdē dñan-  
 tis signa: mediocres vero erunt  
 alterius cognitionis. 21.  
**I**n oib<sup>9</sup> h<sup>o</sup> q<sup>9</sup> p<sup>9</sup>dicta sunt et q<sup>9</sup>  
 dicēda sunt oīs agnitio craseos  
 si qdē facile frigescēs sit ps: aut  
 frigiditate: aut raritate sit. Si  
 vero difficile frigescēs: aut calo-  
 re: aut spissitudine. Si h<sup>o</sup> ex de-  
 siccātib<sup>9</sup> sit aridū et siccū et diffi-  
 cultate mobile fiat: ex siccitate  
 fit. Quēadmodum si graue<sup>9</sup> hu-  
 midus ab humiditate. 22.  
**C**onsiderare h<sup>o</sup> op<sup>9</sup> similem  
 adinuicē oēs musculi: aut nō si-  
 milē crasim habent simul. 23.  
**S**i l<sup>9</sup> op<sup>9</sup> p<sup>9</sup>luderare in oib<sup>9</sup> q<sup>9</sup>  
 titatē inolutoz ossiū. Aliqñ em  
 gracilior v<sup>9</sup> ē ps nō ex h<sup>9</sup> graci-  
 lior q<sup>9</sup>tū ad musculos: s<sup>9</sup> p<sup>9</sup>pter  
 angustia ossiū talis v<sup>9</sup> ē appa-  
 res. Si l<sup>9</sup> aut et spissior v<sup>9</sup> ē mul-  
 totes nō p<sup>9</sup> amplitudinē ossiū:  
 sed p<sup>9</sup> carnis multitudinē. 24.  
**Q**ue aucta et diminuta et du-  
 rior et mollior duz sit sicci<sup>9</sup> aut  
 hūidior apparet parū ps si q<sup>9</sup>-  
 dē pauca et dura sicci<sup>9</sup>. Si vero  
 multa et mollis hūidior. 25.  
**S**imiliter h<sup>o</sup> et medie regio-  
 nes similes ptes h<sup>9</sup> h<sup>9</sup>ūū corporū  
 aut apli<sup>9</sup>oz: aut minore hūidi-  
 tatē in seipis: continētes aut te-  
 nuiores: aut hūidiores: aut sicci<sup>9</sup>  
 rē demōstrant partē: humida q<sup>9</sup>  
 dē ps est vbi tenuior et ampli<sup>9</sup> ē  
 hūiditas. Sicca h<sup>o</sup> vbi spissior  
 et sit minor. Ipas tñ corpis soli-  
 das ptes et solidas et p<sup>9</sup>mas s<sup>9</sup>



Nullū modū possibile est humi-  
diores facere: s; satis est si q̄s  
phibeat eas siccatī n̄ cito eas  
h̄o p̄tinētes regiones: s; reple-  
re humiditate aut tali. Id h̄o  
ppriū est nutrimentū siles par-  
tes habentiū ex appositione nō  
per vasa factū. Cōmunis vero  
hec ratio est oim partiū. Et de  
hoc dicet postea in sanarū et  
egrarū causarū doctrina. Nunc  
vero que sequuntur dicamus.

**Q**uinta pars secundī li-  
bri Regni Saleni de ven-  
tris dispositione sequitur.

**A**nter cognitiōes natura  
quidē siccioris. Velocius  
sitiētes fiunt. Et parū eis suf-  
ficit pot⁹. Et grauant āpliori.  
Et fluctuationes habēt: et sup-  
ernat superflū in eis. Cibiq̄  
gaudent siccioribus. 2.

Humidioris h̄o vētris signa.  
Si neq̄ sitiētes fiāt. Et āplio-  
rem humiditatē moleste ferāt.  
Cibiq̄ gaudēt humidiorib⁹. 3.  
Calidior h̄o natura vēter di-  
gerit q̄dē melius q̄ appetat et  
magis quecūq̄ dura sunt na-  
turaz difficile mutabilia. Gau-  
det h̄o calidis cibis et potib⁹.  
Neq̄ a frigidis nihil ledit s; 4.  
moderatum vsum.

Frigid⁹ h̄o natura vēter appe-  
tere quidē bonus: digerere h̄o  
non bon⁹: maxime quecūq̄ dif-  
ficile mutabiles et frigidi cibo-  
rū sūt. Acescūt em̄ cito in eo.  
Propterea et acide eructūs ē  
h̄mōi venter. Et gaudet q̄dem  
frigid⁹: ledit h̄o facili⁹ imode-  
rate vitēs. Ita h̄o extrisec⁹ em̄  
accidētib⁹ nō fert eorū diutur-  
nā dispositionē: quēadmodum  
neq̄ calidus calidorum. 5.  
Ex egritudinib⁹ tamē i ventre

distēperatiōe in hoc differunt a  
nālīb⁹: s; qd̄ h̄ua p̄cupiscūt et n̄  
silia: quēadmodū et nāles. 6.  
Scd̄ cōplexionē h̄o in ventre  
distēperatiōe p̄posite per simpli-  
ciū cognoscunt cōpositiōes. 7.  
Diligēter h̄o opz adhibere in-  
tellectū h̄i q̄ dicta sūt discernē-  
tes ea ab his q̄ dicēda sūt. Nō  
solū em̄ vēter sitiētes et nō sitiē-  
tes operat⁹: et frigidū et calidū  
potū desiderātes: s; etiā ea q̄  
circa thoracē et par et cor et pul-  
monem. 8.

Sed p̄pter horū caliditatē si-  
tiētes inspirāt āpli⁹. Et exsuf-  
flant lōgi⁹: et sentiūt fm̄ thora-  
cem cauma: nō quēadmodū q̄  
p̄pter vētrē fm̄ hypochondrium  
patiunt calorē. Hi quidē bibē-  
tes nō statim q̄lescūt. Et frigidus  
pot⁹ sistit magis eorū sitim q̄  
multū calid⁹. Refrigerat autē  
eos et frigid⁹ aer inspirat⁹ ni-  
hil alleviās ex ventre sitiētes.  
Ita h̄o et ecōtrario habētes a  
frigida ispiratiōe sensibili⁹ le-  
dunt⁹: et maxie hec est cognitio  
in pulmōis frigiditate. quēad-  
modū frigidū ispirātes sētiūt  
manifeste lesionē et ifrigidatio-  
nē: ita calidū est eis amicu⁹: sed  
etiā flegmaticas supfluitates  
loquētes et cū tussi expuunt. 9.  
Sicci. h̄o pulmōis sine supflui-  
tate sūt et pure a flāte et vocē h̄nt  
clarā: quēadmodū et hūidit.  
obscurā q̄dē et raucā operant⁹  
vocē. icurūt at eis supfluitates  
mag⁹ et acuti⁹ loq̄ volētib⁹. 10.  
Nō h̄o ip̄a voc⁹ magnitudo a  
caliditate sit quēadmodū neq̄  
paritas a frigiditate sit. s; h̄ q̄-  
dē ab āplitudinē trachee arte-  
rie sit: et ex exufflatiōe vehemē-  
tiori. Paritas h̄o h̄ua seq̄. 11.



## Liber secundus

Itaque neque semper: neque principi-  
paliter: sed secundum accidens et ex so-  
lis naturalibus crasibus supuenien-  
tibus non sequitur vocis magni-  
tudo et paruitas. 12.

Quoniam vero huiusmodi or-  
gana propter crasim facta sunt talia  
scilicet ampla vel stricta: talis vox  
consequitur: et propterea ex voce est ali-  
quid de naturali crassi colligere.

Etenim vox levis: leuitatez  
trachee arterie sequitur. Et aspera  
aspiratē. Leuitas vero arterie co-  
ntemperatā craseos sequitur. Asperi-  
tas vero siccitatē. Aspiritas liqui-  
dē inequalitatem quādam est secundum cor-  
pus durum. Arteriā vero operatur du-  
ram omniomerū partium eius siccita-  
tem. Inequalē vero eius disperse  
humiditatis indigentia. Ad  
eundem vero modum neque acuta vox  
nā: sine angustia gutturis: ne-  
que gravis sine latitudine fieri po-  
test. Angustia enim naturalis fi-  
lia est frigiditatis. Amplitudo  
vero caliditatis. Proportionaliter  
vero naturalibus differentiis vocū  
quod habet passionē efficiunt cognitiones  
existentes efficientium causarum  
sunt: de quibus omnibus de his que de  
voce dicta sunt sufficienter de-  
terminatum est. 13.

Alię vero animalis partes quę in-  
trinsecus sunt non leues habent  
craseos cognitiones. Tētatū  
est tamen ea quę adiunctiua et nocē-  
tia cognoscere. Amplius et habet na-  
turalium potentiarum operationes.  
Dictum est autem in tertio loco de  
causis quę vniuscuiusque potentie  
virtutis et vitij dñatrix est crassi.  
Craseos igitur cognitiones et  
species dicte sunt. 14.

Que vero propter magnitudinē:  
aut plasmationē: aut numerū:  
aut positionēz labuntur: ita se

habent. Quęcumque igitur cadūt sub  
sensus cognosci facilia sūt. eorum  
vero que non cadūt sub sensu: hec  
quidē difficilia sunt ad cognos-  
cendū: hec vero ignota sunt. 15.  
Capitis igitur magnitudo et fi-  
gura et cum eo cerebri manifesta  
est: ut prius dictum est. Scđz hoc  
vero et thoracis. Ita vero et quęcumque  
labunt. Secundū homoplas-  
tas: aut humeros: aut brachia  
aut cubitos: aut sumas manū:  
aut hyschion: aut suras aut pe-  
des: non est difficile cognoscere:  
siue secundum plasmationē lapsus sit  
aliquid talium: siue secundum magnitu-  
dinē: siue secundum numerū: aut ordi-  
nationē componentium ea manife-  
ste vero et operationum inynoquo  
que sunt lesiones. 16.

Ea vero que intra corpus sunt:  
non omnia sunt cognosci possi-  
bilia. 17.

Ventrem siquidē cuiusdam  
ita parvū et rotundū et propensū  
iuxta hypochondriū vidi ut ma-  
nifeste apparet et secundum circūspe-  
ctionē propriā ut videntibus et tā-  
gentibus. Si vidi et vesicā cui-  
usdam extra positā: et parvā: ita  
ut si aliquis tardaret ad egestio-  
nem vinarum tumor circūscri-  
ptus appareret manifeste: non  
tamen aliorum que intrinsecus sunt  
manifestā dedit mihi cognitio-  
nē aliquādo. Tentare tamen  
oportet cognoscere ut possibile  
est per virtutē et vitium eorum: et si  
non secundum disciplinā certā: sed secundum  
conjecturā quādam artificialem. 18.  
Velut si ita accidat epati. Vi-  
di quosdam iam et multos graciles  
quod venas habentes. Si colore  
vero vniuersus corpus: et si paulo  
apertius cibi intulerit ut magis si  
sunt ista et spissa et glutino-  
sa: hos



sa: hos qdē velut quodā pōde-  
re s3 dextrū hypochondriū sen-  
tiētes i pfūdo: hos hō cū extē-  
sione quadā dolētes. In his g  
cōueniēs parū esse epar z an-  
gustū in suis exitibus. 19.

Alterū aut vīdi flegmaticū to-  
tū km habitudinē: vomētē hō  
qūdie colerā citrinā. Agnouī  
g oportere me egestiōes ei⁹ vi-  
dere: z minime habuerūt fellē.  
Cognoui ergo ex hoc signo fel-  
lēū humorē emittēre pop nō p-  
uā ei⁹ ptē in pilleron vētrī trās-  
mittere vt in qbusdā apparet  
animalibus. 20.

Ex quib⁹ manifestū est q in re-  
motis a sensib⁹ valde pficit ad  
cognitionē ex anathomīs ap-  
parētū mēbroz noticia z opa-  
tionū z vtilitatū inuētio. Qui-  
cūq; igit cognitor eē vult sic di-  
ctū ē nūc lapsoz corporū i ana-  
thomīs ei exercēdū ē z opatio-  
nū z vtilitatū inuētiōib⁹. scriptū  
ē āt de oib⁹ his separati i alijs  
negocijs de qb⁹ i fine toti⁹ oīo-  
nis dicei grā cognoscēdi amā-  
tes discere singuli qum deside-  
rant scire ex quo maxie nego-  
cio eligere opz. 21.

Quecūq; hō i pnti egra sūt cor-  
pora cognoscere opz: s3 z qdez  
sensib⁹ subiacētia imutatione  
eoz cognoscunt q km naturā:  
eis insunt i magnitudine: z co-  
lore z figura: z nūero: z positio-  
ne: z mollicia: z duritia: z cali-  
ditate: z frigiditate dīa. 22.  
Nō apparētia hō z vlr qdē di-  
cere sit lesionib⁹ opationū aut  
egestiōib⁹: aut dolorib⁹. aut tu-  
morib⁹ pter naturā: aut qbus-  
dā horū: aut omnib⁹. 23. 24.  
Scdm vero partē km cerebrū  
qdē egre dispōes: aut desipien-

tie specieb⁹: aut sensibiliū: aut  
fantasiarū lesionib⁹: aut appe-  
titū mouēdi: aut egestionib⁹  
p palatū z aures z nares z ocu-  
los: aut km illud dolorū diffe-  
rentijs. 25.

Ea hō q s3 cor patitū ex disnie-  
spēb⁹: z motib⁹ km ipm: z arte-  
rijs z aiositatib⁹: z pusillanīmi-  
tatib⁹ z febrīb⁹ z ifrigiditatiōi-  
b⁹: z i colore dīijs: z dolorib⁹ q  
circa ipm et circa arterias. 26.

Ea hō q km epar z humorū idi-  
gentia et abundātia: z conuer-  
siōe caloris in nō nāles discolo-  
ratiōes: z adhuc ex his q sunt  
km digestionē aut nutrimentū  
aut supfluoꝝ km gestionē imu-  
tatis: sed pōderib⁹ km ipsum z  
tumorib⁹: et dolorib⁹ non in re-  
gione epatis tantū: sed km cō-  
passiones quecūq; fiunt alicui  
membro: vt sunt disnie species  
et tussis. 27.

Ita hō z km vētrē circa digōs-  
nē z oīxi hūide aut sicce obla-  
tiōis supfluoꝝ egestiōib⁹ peccā-  
tib⁹: s3 hō z nauseis: z singul-  
tib⁹: z eructatiōib⁹: z vōitib⁹: z  
ipīs eoz q vomunt formis: z do-  
lorib⁹ z tumorib⁹: z disnīijs. 28.

Ea hō q km pect⁹ ex disnīijs: et  
tussib⁹: z dolorib⁹: adhuc et ex  
eorū que expuntur differen-  
tīs oportere cognoscere in p-  
senti egra. 29.

Et km tracheā arteriā egritu-  
dines disnia z tussis: z km locū  
dolor z sputū et vocis lesio in-  
notescunt. 30.

Proportionaliter hō his et in  
olibus alijs partib⁹ ex tumore  
et dolore z lesiōe operatiū: aut  
ampli⁹ z egestionū differētīs  
cognitiones erunt. 31.

Ex tumoribus quidem ptey  
Articella, p



## Liber tertius.

naturā: ut in flegmonibus: et in  
chirōsi et herisipilis inspicien-  
dum est. 32.

Dolores quoque quē incubūt locū  
aut p̄tinitatē solutionē aut al-  
teratiōes subitas ostēdūt. Sol-  
uit igitur p̄tinitas: incisiōe: et co-  
mestiōe. i. corrosiōe: et fractura:  
et tēsiōe. Alterat quoque substantia:  
caliditate: frigiditate: siccita-  
te: et humiditate. 33.

Noceat autem opatio: aut leuiter  
aut mediocriter: at oīno si sit. 34.  
Quocumque quoque egrediuntur hec qui  
dē ut particule eorum quae patiuntur:  
hec vero ut in ipsas cōtēta sūm  
naturam. 35.

Et ostēsiōne p̄pria vñquodque  
faciet. 36.

Dicitur est autem de huiusmodi omni-  
bus amplius in patiētū locorum  
negocio: nullo hoc in arte p̄-  
redigēte aut perfecte assignan-  
te: quēadmodum igitur aliud nī  
hīl eorū que incipiunt perfece-  
runt veteres. 37.

Egrotatū quidē corporū ex illo  
negocio discere op̄ cognitio-  
nes. Egrotatiuorum vero et sanā-  
dorum ex presenti sunt faculta-  
te. 38.

Ea quidē quae sunt signa egrota-  
tiuorum in medio sūm formā eorum  
sunt quae sanis et egrotantibus acci-  
dunt. Scdm naturam quidē om-  
nia sanis sunt. Preter natu-  
ram vero egrotantibus inquā-  
tum egrotant. 39.

In medio vero his sunt decla-  
ratiua egritudinum. Quedam  
ex gēe exstia eorum quae sunt sūm na-  
turā: sed in quātitatibus aut t̄pi-  
bus pmutata. Quedā vero ex  
his quae sunt preter naturā quidē  
sed minora his quae in egritudini-  
bus sunt. 39.

Et propter hoc et dispōnes he-  
corporum quocumque egrotatiua eē vi-  
dentur: neutrorū sunt: et declara-  
tiua quoque ipsa sunt signa. Primo  
quidē hec sanitates designāt. Se-  
cūdo quoque egritudines. Et sūt ea  
dē signa sūm primā habitudine  
et sana egra et neutra. 40.

In eo quidē quod iam exstē dispōne-  
demonstrant neutra: in eo ve-  
ro quod futuram declarant  
egra. 41.

Secūdū vero eandē rationē quae  
cumque apparēt in egrotantibus si-  
gna sanitatis. Dicent quidē sana  
eo quod futura sanitatē denūciāt.  
Dicent vero et egra inq̄tū egrī-  
tudine existentē ostendunt. Et  
manifestū est quidē quod si utrorū  
quae sunt declaratiua. dicunt neu-  
tra sūm vñ aliquod significatorū.  
neutrorū voce. 42.

Nihil quoque mirādū est eadem si-  
gna tres h̄re rōnes in differēti-  
bus habitudinibus: et sana: et  
egra et neutra dici. 43.

Secūdū quoque alterū significatū  
quocumque ex egritudinibus p̄ualecē-  
tib⁹ sūt signa dicim⁹ neutra sūm  
quod arbitror: et ea quae sūt i senectu-  
te: hac igitur rōne oīa sub p̄les' ca-  
dūt intellect⁹ et rationes. 44.

Quocumque quoque signa perfecte sa-  
nis insunt sub sola sanoū ca-  
dunt cognitione. 45.

Et quaecumque egrotantibus nō sūt  
manifestantia futurā sanitatē:  
sub sola et hec egrotū cadunt  
cognitione. 46.

De his quidē deiceps dicef. 47.

Futurū vero egritudinis signa  
p̄nostica pcurram⁹ p̄ri⁹ dupli-  
ci vero existente eorū differen-  
tia. 48.

Aggrediamur p̄ora q̄titatibus  
aut q̄litatibus aut t̄pibus nō ipsis



pprijs formis pmutata ab his  
que secundū naturam. 49.  
Uelut orem ciborū intensam  
aut remissam: aut que non secū  
dū tps consuetum sit. 50.  
Aut nō fm cōsuetā ciborū ege-  
stionē supfluorū: s3 scōz egestio  
nez esce paucorū aut plurimorū  
aut humidiorū: aut duriorū. 51.  
Ita vero z hūidorū supfluorū  
indigentia: aut abūdātia pter  
naturā: aut coloris: aut cōsistē-  
tie permutatio aut temporib⁹  
euacuationis. 52.  
Et vigilie et mult⁹ somn⁹: aut  
in tpe nō psueto. Scdm hoc hō  
z supfluitas aut āplior: aut mi-  
nor. Aut calidi aut frigidi ꝑcu-  
piscētia pter psuetudinē. Quez  
admodū z circa venereorū vsū  
imēsurata z nō h3 tpa ꝑcupiscē-  
tia. Et sudores plures q̄ opor-  
teat: aut pauciores. Aut pigri-  
tia ad motionē. Aut tētātibus  
moueri aggrauatio. Aut disso-  
lutio maxia z valida. Mēstruo-  
rū ē frētio: aut āplior: aut mi-  
nor eūatio. Sic hō z q̄ p emor-  
roydas. s3 z h3 eūdē cibū z po-  
tū n̄ sili sei q̄ pōr fuit dlectatio  
cognitio ē future egritu. Sitr  
z intellect⁹ hebetudo n̄ h3 nāz:  
aut obliuio i n̄ psuetis: aut fan-  
tastici somni mag⁹ q̄ pri⁹. Et si  
qdē audit⁹ odorat⁹ z visus he-  
betiores z ifirmiores. Et sim-  
pliciter dices est q̄cūq̄ fm natu-  
rā sūt. hec qdē aucta: h3 hō di-  
minuta: hec hō tpi⁹ q̄busdaz  
aut quātitatib⁹ pmutata: z cor-  
poris tumor z mior z maior fa-  
ct⁹: et rubicūdior aut albior āt  
liuidior āt nigrior. z eructatio-  
nes z icternutatiōes z vētositā-  
tes plures aut pauciores z nā-  
lib⁹: signa sūt futur⁹ egritudis.

Ita hō z q̄cūq̄ per nares an-  
res z palatū q̄b⁹ cerebrū expur-  
gat quantitatib⁹ aut q̄litatib⁹  
aut tpi⁹ pmutata. hec igit oia  
ghis sūt eorū q̄ sūt scōz nām. 53.  
Torsio hō i vētre aut scōz sto-  
machū aut h3 aliqd intestinozū  
aut in egestiōib⁹: aut i his q̄euo-  
munt: aut mingunt: aut ali⁹ ali-  
q̄s mediocris dolor de ghe ē eo-  
rū q̄ sunt pter naturā. Nondum  
hō egrotare ita se habentes di-  
cuntur. 54.

Quēadmodū grauati caput:  
aut dolētes caput: aut vigilātes  
aut dormiētes: q̄n nōdū ꝑp hec  
a psuetis opationū ipediūt. Et  
termin⁹ qdē iste ē egritudinis i  
talibus dispositionibus discre-  
tius. 55.

Et ppterea ad aliqd eādē di-  
spōnē zegrā z neutrā dicim⁹. Ad  
huc z ꝑp vigorē em ferētis faci-  
li⁹ q̄ iā victē p̄tutis: aut egra ē:  
aut neutra dispositio singulari-  
eaz que dicta sunt. 56.

Ita hō z alia nocumēta q̄cūq̄  
sūt fm sensus: nō i eo qd ē z ma-  
gis z min⁹ differūt alterutrū s3  
toto ghe pter naturā sunt: z hec  
sūt egritudinū signa: quādiutū  
fuerint pua: z nōdum a psuetis  
vnicuiq̄ actiōib⁹ impedire suffi-  
ciētia dicimus neutra. 57.

Talia hō s3 h3 gustū qdē q̄n sal-  
se: aut amare: aut alicui⁹ alteri⁹  
q̄litis manifestatio ē i come-  
stis z bibitis oib⁹: aut sine acce-  
ptiōe cibi salua eis vī talis. 58.

Scōz odoratū hō q̄n aliq̄n sē-  
tim⁹ vñā q̄litate odorati nullo  
phiteodorabili: aut afferēte splu-  
rima z diuersa oia vt similia sen-  
tim⁹. Plerūq̄ hō oīno sensus no-  
bis est null⁹: aut fetoris alicui⁹  
licet nullo presente fetore. 59.



## Liber tertius.

Scdm auditu vero sonitus et  
strepit<sup>9</sup> generis eoru q pter na-  
turam sunt. 60.

Quēadmodū et fm visu qcuq;  
apparere vident<sup>r</sup> añ nigra et al-  
ba et rubea et ruffa: hec qdē ro-  
tūda: hec ho oblōga: hec qdēz  
gracilia: hec ho grossa: et pter-  
uolare omnia videntur. 61.

Scdm tactū ho qñ ineqlitas q  
dā: aut spissitudo: aut gūitas:  
aut tēlio: aut stupida: aut do-  
lēs dispositio apparet secūdu  
totam habitudinem. 62.

Itaq; ho et fm quālibet partē  
tēlio aut tribulatio: aut pūctio  
aut grauitas: qñ pue qdē fūtz  
nō manētes dispositionē qdēz  
neutrā esse declarāt: pñūciant  
ho egritudinem futuram. 63.

Quicūq; ho iā egrotātib<sup>9</sup> sunt  
signa: hec qdē sanitatem demō-  
strāt: hec ho mortē. Sana qdē  
puoria: altera ho ghe quidem  
egra: fm speciē ho pñiciosa di-  
cunt<sup>r</sup>. Accipiunt ho yniversalit<sup>r</sup>  
qdē dñe ex operationū pñute  
et vitio. Scdm ho partē ex his  
que sunt secundum partē ope-  
rationibus. 64.

Earū gñā pu<sup>9</sup> dicta sūt. Prīmū  
qdē pñcipaliū. Scdm ho eoru  
q ab illis nata sunt. Et tertiu  
quidē pñūū habētū regimē a  
pñcipijs ho qdā supplemēta  
recipiētū. Quartū ho gen<sup>9</sup> eo-  
rū q dicta sūt ex se qdē inutile  
est ad cognitiōes. Secundū ac-  
tidens ho ex his erit aliqñ pre-  
notatio quēadmodū et ex sup-  
fluitatib<sup>9</sup>: et ex his quidem ra-  
tione cōpassionis: et ex supflui-  
tatibus vero semper: quoniam  
digestionis et indigestionis in  
his erunt signa. Itaq; nō cōtin-  
git nō demōstrare ea semp: aut

naturam superare materiā: aut  
materiā superare naturam: aut  
neutrū neutrū. Sana igit<sup>r</sup> dicē  
signa, superante natura. Egra  
ho supata natura. Neutra vero  
inequalibus pugnis. 65.

Manifeste quidē digestionis. si  
gna sanorum sunt. 66.

Quēadmodum et indigestionis  
egrorum signa. 67.


Necq; digestionē ho: necq; indi-  
gestionē manifeste indicātiana-  
ture neutroz. Sūt neutra ho et  
quecūq; nunc quidē hoc nunc  
ho cōtrariū declarāt: quēadmo-  
dum denigrati digiti: tales ho  
sūt et cretice supfluitates. 68.

Dicitur est aut de his oibus in  
his q de crisib<sup>9</sup> quemadmodū  
et de ynuscuiusq; virtutis ope-  
ratione in libro de causis accidē-  
tiū morborū dictū est. Ex his er-  
go opz fm partem oēz naturam  
signorum colligere. 69.

Ego autē iam lōgitudinē pcens  
hic quidē finio de signis oratio-  
nez: trāseo ho ad eā q de causis

¶ Libri scōi Tegni Saleni  
finis de signis.

¶ Incipit liber Tertius Te-  
gni Saleni de causis.



**Quoniam ve**

ro et harū causarū  
qdā sūt salubres  
qdā egre: qdā neu-  
tre Prīmū de causis  
sanis sermo erit. 2

Quoniam vero et harum ipsarū  
hec quidem conseruantes sunt  
hec ho efficiētes sanitatē: sūt ho  
et dignitate et tpe piores pseruā-  
tes facientibus. 3

A seruātibus icipiēdum est. 4.  
Cum igit<sup>r</sup> sit non vnū sanū cor:  
pus sed plura corpora: quemad-



modum prius determinatū est  
secundū vnūquodq; eorum erit  
cōseruatiua causa qm̄ et omnis  
causa est ad aliquid. 5.

¶ Rursus igitur principū hic  
ab optima cōpositione corpis  
faciendū est considerantes que  
sunt ad hanc salubres. Inuen-  
tionem earum rei ipsius natu-  
ra demonstrat. 6.

¶ Si em̄ esset impassibile et imu-  
tabile corp⁹ et semp maneret in  
optima ppositione: tūc nihil in-  
digeret arte constituyente ipsū.  
Qm̄ vero immutatur et corrūpi-  
tur et cōuertit̄ non seruās quaz  
habuit ex pncipio p̄sistentiā p-  
curatione fm̄ hoc idiget. Scōz  
hoc igitur quot modis alterat̄  
corpus: totidē et genera pcura-  
tionū habebit: hoc est cōseruā-  
tium causarum. 7

¶ Que manifesta sunt iā ex his  
que dicta sunt vt corrigētia ex  
gñe accidit existere. in eo x̄o qd̄  
velociter faciūt correctiōes p̄s-  
t̄simul occurrat lesionū p̄serua-  
tiua a futuro malo appellata  
sunt a medicinis: sed seruantia  
presentem consistentiam. 8.

¶ Alteratur igit̄ corp⁹ a quibus  
d̄ ex necessitatē: et a quibusdā  
nō ex necessitatē. Dico aut̄ ex ne-  
cessitate quidē qbus impossibi-  
le est ipsum non appropinquare.  
Nō ex necessitate x̄o vt sūt reli-  
q̄. Nāq; semp incōtinēti imora-  
ri et comedere et bibere et vigila-  
re necessariū est ei. Gladys x̄o  
et bestiis nō necessariū ē vti. Vñ  
in priori quidē gñe causarū cir-  
ca corpus ars p̄ficitur: circa fm̄  
vero nequaq̄. 9.

¶ Quot igitur ex necessitate al-  
terantia sunt corpus diuidētes  
fm̄ proprium vnūquodq; eorum

aliquod genus causarū salubriū  
inueniamus. 10.

¶ Est igitur vnū quidē ex conti-  
nente nos aere. Alterū vero ex  
motiōe et quiete et totius corpo-  
ris et fm̄ partē. Tertius vero ex  
somno et vigiliis. Et quartus ex  
his que offerūtur. Quintum ex  
his q̄ egerunt et retinent. Sex-  
tum ex anime passionibus. 11.

¶ Sub his em̄ oibus necesse est  
corpus quodammodo disponi.  
Sub cōtinente qd̄: aut calefa-  
ctū: aut infrigidatū: aut hume-  
ctatum: aut siccatum: aut fm̄ cō-  
plexionē eorum aliquid patiēs  
aut fm̄ totam substantiam alte-  
ratum totum. 12.

¶ Et motione x̄o et quiete imo-  
deratis vtriusq; existentibus: aut  
calefactū aut infrigidatū: aut  
siccātū: aut humectatū: aut fm̄  
copulationem eorum aliquid  
patiēs. 13.

¶ Ita x̄o ex sōno et vigilia neces-  
se est pati ip̄s fm̄ eandē rōnē. 14.

¶ Et ex his que offeruntur. 15.

¶ Aut egerūtur: aut retinētur.  
Et ex anime passionibus. 16.

¶ Omnia enim hec: hec quidez  
manifeste: hec vero per medias  
causas alterant corpus. 17.

Et corrumpunt salutem. 18.

Et scriptū est de his omnibus  
separatim per singula in salu-  
brium causarum negocio. 19.

¶ hec igitur ola nunc dicta gñā  
salubriū causarū materie quedā  
sunt et cū ppetenti vsu cause sūt  
cōseruātes et salutem prestantes  
peccātes vero a cōtemperantia  
egre constituuntur. 20.

¶ Itaq; vero ex hoc iam manife-  
stum est qd̄ nō alias qd̄ substantias  
earūq; extra has replanas  
nobis. Als x̄o egras arbitrādū



9 Liber tertius. 6

est. Sed easdem in aliquid ali-  
quando quidem sanas aliquā-  
do vero egras factas. 21.

**¶** Quando siquidē motione ldi  
get corp⁹: gŷmnasīū quidē sanū  
ques nō egrā. Quando nō qe  
te: quies quidē sana: egrum nō  
gŷmnasīū. Similiter nō i cibis  
z in potib⁹ zin alijs oibus Sin  
guū effi si corp⁹ adducat z cuz  
cōpetēti quātitate z qlitate sa  
lubre fit. Nihil vero indigenti  
omnino oblatū aut non in cō  
petenti mensura et quantitate  
egrum constituit.

**E**t he sunt due cōsideratiōes  
circa salubrie ⁊ egrum scz qua-  
litas ⁊ quātitas ei⁹ qđ offerē. 23.

**E**t tps velut alteru aliqd  
ab his tertium inducere i his q  
dicta sunt contemptum et non  
bene dictum est. 24.

Si enim indiget corp<sup>9</sup> tāta et  
tali oblatiōe manifestū ē qm̄ ⁊  
h<sup>3</sup> tempus opportunū offert Et  
gñatio idigētia tpis ē ex eo qđ  
fluxū ē ⁊ mutabile. Et mortale  
corp<sup>9</sup> indiget fm̄ mutationes  
alias alteratiū: ⁊ alias adiunā  
tiū. Itaq; nō est qđē gñe tertiu  
i his q̄ dicta sūt tps. Ad doctri  
nam nō plerunq; qđi tertio vti  
mur ppter eā que dicta est cau  
sam.

**Q**uam aut in his considerationibus duabus sunt alie et alie carum salubrium et nunc nobis propositum est hoc genus earum rursus repetamus eas. 26.

¶ Perfecte igitur cōpōnis corpīs  
qñ siquē bñtē patū fuerit ptinēs  
cōuenit vt si tēperātia ⁊ aliorū  
perfecta: de quibus modo dixi-  
mus qētis. s. ⁊ motionis ⁊ sōni  
⁊ vigilie ⁊ ablatozū: ⁊ egesto-  
rum.

¶ Quando ho disſeperatum fue  
rit cōtinēs in tātū 2 contēpera  
tias minui opz inquātuz eucra  
ſia corrupta fuerit. 28.

¶ Considerationes. No cōtēpe  
rātīe ī cōtīnēte hec quid ē sūt vt  
neq; rigere p frigus: neq; suda  
re propter estum. 29.

¶ In gymnasijs &o qñ primus  
incipit dolere corpus: q̄sceresta  
tim remedium est. 30.

**I**ncubatio pfectio digestiois  
et egestiois modus secundum  
quantitatem et qualitatem. 31.

**E**quatur vero quodāmodo  
his orexis digestiō: itayt p̄ce  
ptore nō idigeat quātitatē in  
oblationib⁹ metiēte: optia em̄  
natura tantuz appetit quantū  
digerere pōt.

Et ita hō rōmni quātitatē me  
ti ipānā i his q̄ sunt i optia cō  
positiōe. Et q̄scūt statī dormi  
tes cū nō amplius indiget cor  
pus.

Et ita eis dicta viētib⁹ i ege  
stionib⁹ nihil derelinquiturci  
ca ventrē ⁊ vrinas ⁊ totū corp⁹  
has enī egestionestemperātia  
metitur oblationū: sīm ꝑo totū  
corpus gymnasiōrū mediocri  
⁊ salubris efficit vsus. 34

**A**bstinere nō manifestū ē qñ  
ab itēpārātia opz olum animi  
passionū scz: ire: tristitie: z gau  
diū: z furoris: z timoris z iudici  
z solitudinis. Extermināt enī  
hec z mutant corpora ab ea  
est km naturā cōsistētia. 35

Uenereorū hō fm epicurū  
null⁹ vsus salubris. fm hō v  
epicurū ex internallis tātis  
vsibus coitus neg dissolatio  
sentiat: z letior seipso videat  
ctus: z melius dormiens. 34

**T**empus veroyfus est quād



perfecte mediū fuerit earū q̄ ex  
trinsec⁹ oīm circūstantiarū: ne-  
q̄ sup repletū corp⁹: neq̄ idigēs  
neq̄ sup infrigidatū: neq̄ sup ca-  
lesfactū: aut ericcatū: aut hūecta-  
tū imoderate. Si nō peccet ali-  
qñ corp⁹ parū esto pctm: meli⁹  
nō est calefacto magis q̄ i frigi-  
dato: et repleto magis q̄ euato  
et humectato magis q̄ ericcato  
corpore vti venereis. 37

**Qualitates vero singulorū eo-  
rū q̄ dicta sunt eligere i his que  
sunt optime compositionis opz.  
Gymnasiorū quidē in q̄bus oēs  
partes corpis proportionaliter  
moueantur: hoc mēbrū quidē  
nō superdoleat: hoc vero min⁹  
doleat. 38.**

**Eorum vero que comeduntur  
aut bibuntur maxie eucrata eli-  
gere: hec enim maxime sunt cō-  
uenientia eucratis naturis. 39.**

**Similiter vero et in alijs. 40.**

**Si vero fm aliquid ab optia  
cōpositione deficit corpus non  
multū vero huic et cōseruantes  
sanitatē cause fm proportionē  
mutabuntur. 41.**

**Pluribus vero talibus existi-  
tibus corporibus singulum ge-  
nus separatim dicendū est. 42.**

**Cra si igitur permutatū cor-  
pus in organicarū vero partiū  
conuenientia non permutatur  
duplicem habent formam salu-  
brium causarum: alteram qui-  
dem seruantium eius crasim: al-  
teram vero earum que ad opti-  
mam ducunt. 43.**

**Seruantes vero eius crasim  
tantum permutantur ab eucra-  
ta natura cause quātū et totius  
corpore crasis ab illa perfecta  
mutatur. 44.**

**Calidiora vero corpora cali-**

**diorib⁹ indigent adiutorijs: fri-  
gidiora frigidiorib⁹: et sicciora  
siccioribus: humidiora humi-  
dioribus. Et scdm complexionē  
calidiora et sicciora calidiorib⁹  
et siccioribus. Et his proportio-  
nabiliter in reliquis tribus cō-  
plexionibus. 45.**

**Utetur vero et materijs causa-  
rum recte innatas virtutes ea-  
rum sciens. 46.**

**Qm motio quidē indigētia  
et vigilie regestio et oēs aie pal-  
siones siccant corpus. 47.**

**Cōtraria vero his hūectāt. 48.**

**Ita nō et in calefactionib⁹ et  
infrigidatibus studijs vte-  
bis et potibus. 49.**

**Et simpliciter est dicere oib⁹  
his que fm corpus sunt cōgno-  
scēs aliquas materias et vtutes  
salubribus causis vte-  
similibus offerens quando ser-  
uare vult corporis crasim q̄ ac-  
cipit. 50.**

**Si nō pmutare vult et trāsire  
ad melius aliud est genus salu-  
briū carū hūū q̄dē supradictis:  
eq̄le vero distans ab altera cra-  
si eucratarum et mediarū quas  
optimis naturis cōuenire dice-  
bamus. 51.**

**Calidiorē em̄ et sicciorē cra-  
sim nō calide et siccediete faciūt  
eucratā perfecte: sed que tm̄ eu-  
crata crasi frigidiora et humidio-  
ra quātū natura eiuserat cali-  
dior et siccior. 52.**

**Hoc siquidē genus causarū  
corrigit innatas discrasias. Al-  
terum vero prius dictum con-  
seruat. 53.**

**Utilitas nō vtroq̄q̄ est i pte  
medicis corrigere quidem ex  
multo studio paulatim transfe-  
rentes in melius. Non enim sus-**



## Liber tertius.

tenet natura repentinasmuta-  
tiones. Seruare vero in eiusdē  
hūneccarias occupatiōes. 54.

**Q**uomō igit̃ ⁊ hūmōi spērū  
cārū conseruātem nolam⁹  
conueniebat enim magis eam  
forsitan permutantem ⁊ curan-  
tem: et innata peccata corrigen-  
tem vocari. Quoniam vero ad  
totū genus sanitatis referētes:  
nō ad eas que sūm speciem sunt  
in ea differentias. Quecūq; qdē  
sanos custodiūt seruātes oēs vo-  
cabim⁹: siue conseruādo salutē  
ad melius ducant totā crasiz: si  
ue cōseruent existēte a p̃ncipio.  
Quecūq; hō deteriozem faciūt  
consistentiam egre. 55.

**S**imilē igit̃ discrasia hūtib⁹  
oibus corporis partib⁹ filis est  
procuratio: dissimilem vero dis-  
similis. 56

**P**otest em̃ vēter alicui qdē  
frigidior q̃ oporteat esse: caput  
hō calidi⁹ ⁊ idigere ad intorūs  
pprijs singula. Scdm̃ vero hoc  
⁊ aliaz vnaq; ps aut hūidior:  
aut siccior: aut frigidior: aut cali-  
dior: exis p̃ter modū p̃p̃is di-  
stēperātie idiget dietis. Nō igit̃  
exercebim⁹ eq̃liter oēs hūmōi cor-  
pis ptes: neq; sūm humectabim⁹  
aut siccabim⁹: aut aliqd hōz fa-  
ciem⁹. Ampli⁹ hō dicef de his  
in negocio de salubribus cau-  
sis. 57.

**O**rganicorū hōcause salubrio-  
res scdm̃ lapsus. ⁊ hec ab optia  
cōpōne adinuicē differūt. Aliē si  
qdē sunt salubres circa plasma-  
tionē lapsū. Aliē hō eoz q̃ cir-  
ca magnitudinem: aut numerū  
aut positionem. 58.

**I**n plasmatioē q̃ sunt plures  
lapsus. Etem̃ figure partis. Et  
si alicubi in ea curuitas aliq̃ est

aut cōcauitas ei⁹ q̃ scdm̃ naturā  
Aut porū p̃strictio. Aut orificiū.  
Aut aspitās aut lenitasq; ē ali-  
qd ē p̃p̃iā cōtēperātiā. Parū  
qdē hoc patiēs corp⁹ sanorū cor-  
porū appellationem hēbit. Am-  
pli⁹ hō ⁊ neutrorū. Si hō sit tm̃  
vt noceat opatiōi i egrotare vi-  
detur. 59.

**S**cdm̃ q̃titatem vero super-  
fluitas ⁊ defectus: ad eas dez de-  
ducunt differentias. 60.

**I**n nūero hō deficiēs aut abū-  
dās velut omiomerōn vñi aut  
plura hūmōi gñis sunt: ⁊ q̃cūq; p̃-  
ter nām i nobis sube p̃sistūt. 61.

**R**eliquū hō gen⁹ pp̃ vniūscu-  
iusq; positionē simpliciū p̃tūm  
q̃ ⁊ ipse q̃tuor sunt oēs d̃rie. Pri-  
ma qdē optima. Scda hō parū  
p̃mutata ⁊ p̃pter hoc sanū ad:  
huc p̃ficiēs corp⁹. Tertia vero  
neutrū q̃n ampli⁹ extra naturā  
fit. Quarta vero iā egrotans q̃  
plurimum. 62.

**Q**uecūq; igit̃ peccauerūt par-  
tes scdm̃ figurā qdē quē ad mōm  
q̃cūq; distoite itusṽl ex̃. Et hec  
recēte nate qdē existētes: ⁊ mol-  
les plasmatioē ⁊ superligatioē  
ad id qd̃ scdm̃ naturā est reuer-  
tunt. Pure hō ⁊ si contingat ad  
augmentū peruenire: ad corre-  
ctionē nō perueniunt. 63.

**E**t q̃cūq; qdē circa curuitatē  
peccauerūt: ⁊ hec sūm p̃nt corri-  
gi qdē adhuc augmētāde. Per-  
fecte hō nō possunt. Paruas igit̃  
curuitates alligatio ⁊ q̃es.  
Magnas vero operatio p̃tium  
⁊ retentio spūs operatur. Itave-  
ro ⁊ quecūq; secundum poros  
aut orificia. 64.

**E**t q̃cūq; quidē maiora q̃ opz  
quies ⁊ alligatio apta nata est  
maiora efficere. Maiores vero



efficit ptes motio fm naturā cū  
fricatiōe moderata z alijs q̄cun  
q̄ nata sunt ad supficies sangui  
nem trahere multū. 65.

¶ Deficiētū h̄o optiū q̄cūq̄ q̄dē  
ex sanguine h̄it generationem  
nō impossibilis est eoz correctio.  
Quēcūq̄ h̄o ex semie paucō h̄it  
generationē: eaz impossibilis est  
correctio. Est tñ p̄ his aliqñ fa-  
cere alia proxima his habentia  
utilitatem. 66.

¶ Omnū aut̄ horum natura q̄  
dem operatrix: medicus vero  
minister. 67.

¶ Quēcūq̄ h̄o abūdāt fm nūez  
ablatis eorū cā salutis est. Cōsi-  
derādū h̄o in q̄b⁹ possibīle est.  
Si h̄o impossibile appareant  
transponere: tentare opz. 68.

¶ Eadē h̄o eoz q̄ fm positionē  
peccant est correctio. 69.

¶ Manifestū est aut̄ qd̄ duo vel  
tria plerūq̄ pctā consistere p̄t  
circa eandem vnamquāq̄ par-  
tem. 70.

¶ Quēadmodū i h̄te vētrē puū  
sil⁹ z rotūdū fm dyasfragma po-  
sitū peccauit em̄ in eo z magni-  
tudo z plasmatio z positio. Si  
h̄o z natura frigidior: hūc in id  
qd̄ est fm naturā ducere ipossi-  
bile est. Qñ aut̄ difficulter respi-  
rāt repletō vētrē pauciora z nu-  
triētia z nō tardī⁹ exētia offe-  
rant bis vel ter in die. 71.

¶ Alijs h̄o eufrasi⁹ in epate h̄n-  
tib⁹ ppter angustia vasoz cōri-  
nue factā salubris cā inuenta ē  
extenuās dieta. 72.

¶ Reliquū igitur adhuc genus  
vnū commune est omiomeronz  
organicorū solutio continui-  
tatis. 73.

¶ Quā forsītā aliq̄s nō cōcedet  
pfecte sanis inesse: aliqñ enim

esse sp̄ passionē diceret: nesciens  
similem esse dubitationē p̄ oib⁹  
lapsū gñib⁹ futurā. Si enim  
opatiōis sensibilis lesio nō de-  
terminat egritudinē a sanitate.  
sz h̄z q̄litate cuiusq̄ dispositiōis  
agnoscit tñ: tūc necessariū est  
sempiternē passiōis irrepe dog-  
ma: nullo optia h̄ite opatiōes  
oēs sz hoc quidē ergo vt subti-  
lior cōsideratio secūdum se tra-  
ctatū habeat. 74.

¶ Ad manifestos h̄o egros: salu-  
bres causaz deiceps pcurram⁹  
adiscrasie icipiētes gñe. Deter-  
minādū est igit̄ p̄us hic qd̄ oēs  
ferē medici p̄mittūt: qd̄ alie  
qd̄ sūt salubres iā facte discra-  
sie. Alie h̄o eius q̄ adhuc sit: quē  
admodū z future. 75.

¶ Et h̄mōi qd̄ vltime. he qd̄ ex  
in preseruāte parte artis sunt:  
hec vero in salubri. 76.

¶ Pume vero omnium in curā  
te parte sola. 77.

¶ Utrarū vero medie dicte in p̄  
seruante z iurante. 78.

¶ Iā si qd̄ factā ex̄tem z egri-  
tudinē medicari opz. 79.

¶ Nōdū h̄o ex̄tē: futurā h̄o ex  
dispositiōe q̄ est fm corpus p̄hi-  
bere fieri. 80.

¶ Eius h̄o q̄ adhuc sit sanateq̄  
iā factū est: qd̄ futurū est: p̄hibe-  
re fieri. 81.

¶ Prohibetur igitur dispositio  
ne in qua nata est fieri ablata:  
nominatur autem huiusmodi  
dispositio causa p̄cedēs. 82.

¶ Facta vero egritudo curabi-  
tur dispositiōe a qua principa-  
liter que fm naturā in operatio  
leditur ablata: quā et ipsam  
dicimus esse egritudinis cau-  
sam. 83.

¶ Curatio qd̄ vnū h̄z modū: z



## Liber tertius.

marle cōmunē intētionē. s. ei q̄  
soluēdū est cōtrariū huiusmodi  
em̄ generis sunt oēs p̄ficientes  
salutē cause. 84.

¶ Scōm vero partē sunt ex sin-  
gulis contrariis. 85

¶ Calide igit̄ dispositiōi frigi-  
da cā contraria est frigide ve-  
rō calida et sic in alijs p̄portio-  
naliter. 86

¶ Si em̄ immoderatū est oē p̄-  
ter naturā: moderatū vero s̄m  
naturā necesse est oē immodera-  
tū ab imoderato s̄m p̄trariū ad  
moderatū adduci. 87.

¶ Manifestū vero q̄ s̄m virtu-  
tē nō h̄z apparitionē calefaciēs  
et infrigidās: et q̄cūq; h̄mōi alia  
accipiēdū est. Dico aut̄ s̄m vir-  
tutē qd̄ essentialiter et p̄prie et ve-  
re est ut d̄r. Scōm vero appar-  
itionē qd̄ s̄m presentem sensum  
h̄mōi esse videt̄: essentialiter ve-  
ro nō existēs h̄mōi. Quomodo  
vero opus cognoscere ea in ne-  
gotio de simplicibus farmacijs  
dictū est. 88.

¶ Ad inuentionē vero salubriū  
cārū quēcūq; quidē cause ad iā  
factā egritudinē sunt salubres  
illa rōne vtendū est qua illud q̄  
s̄m apparitionē determinat̄ ab  
eo qd̄ est s̄m virtutē. 89.

¶ Quēcūq; vero cause ad eaz q̄  
adhuc sit ipsa eadem cōsidera-  
tione vtendum: et adhuc q̄ quā  
inueniūtur egritudinū cāe. 90.

¶ Ferūt em̄ si ita cōtingat i hu-  
morib⁹ putrefactis accēdi febrē  
demonstratio in talib⁹ est ena-  
cuatio et alteratio. Alteratio q̄-  
dem est faciens cessare putredi-  
nem manente substantia. Eua-  
cuatio vero totā a corpore edu-  
cēs substantiā. 91

¶ Sed dicta quidē species alte-

rationis digestio est quā adbus  
dā causis cōtingit facere sciētes  
erimus in illis si habeamus iā  
cognitionem ita causarum salu-  
brium. 92

¶ Euacuationes vero per flobō  
thomiā et p̄ clystere et per vinā  
et per respiratiōes s̄m cutē fiūt  
Amplius vero et per p̄trariā de-  
tractionē et deriuationē ad alia.  
huiusmodi enim generis sunt  
et mēstrua mouet̄: et morroidas  
aperire. Et per nares et per pala-  
tum purgare. 93

¶ Sciētes igitur et hic mate-  
rias et virtutes quibus in tem-  
pore et qualitate et quantitate et  
modo vsus oblati euacuatio  
fit. 94

¶ Scōm hāc partē artis inue-  
nimus salubria. Et scripta i oīs  
inuentio in terapētico negotio  
Scōm eūdē vero modū et alijs  
tribus discrasijs. 95

¶ Unum cōmune habētes p̄ce-  
ptū efficiētē vnāquāq; eaz cāz  
opz abscindere prius: deinde sic  
venire ad eā discrasia q̄ facta ē  
ab illa egritudine salubriū cāz  
intentionē facturos. 96.

¶ Scōm hō p̄posita ad discrasias  
ex simplicib⁹ p̄positio ostēdūtur  
salubria p̄cepta. et hic habētib⁹  
nobis medicamē p̄portionale  
magnitudini discrasie ad illā  
cōueniēs inuenire. 97

¶ Velut si ita accidat. Si decēq̄  
dē numeris s̄m calidi⁹ excedit  
aliquid ab eo q̄ s̄m naturā: se-  
ptē vero s̄m siccus esse oportet  
et salubrem causaz in talibus di-  
sp̄ositionibus: frigidiorē q̄dem  
decē numeris: septēz hō humi-  
diorē. 98

¶ Si igit̄ ipsi parti patiētī ad-  
ducas h̄mōi medicamentum in



tm frigidus sit et humidus: in qua  
tu partis patiens manifestatio  
precessit. 99.

**E**n profundo vero posita que pa-  
titur parte operis considerare humidi  
efficere salubre ut non contingat  
erolui in via. 100.

**S**i igitur calidus esse operis mode-  
rato: non in tanto sit solus calidus  
quanto indiget passio: sed sup-  
modum apponatur propter positio-  
nem necessario aduenientem. 101.

**S**i vero frigidius sit non sim-  
piter operis tanto facere illud frigi-  
dus: sed materiam medicaminis  
considerare prius. Si enim para-  
chimeres est non perueniet usque  
ad profundum multum. Contrarium vero  
operatur aliquando spissam sup-  
ficiem. Si vero leptomeres sit: pos-  
sibile est peruenire usque ad plu-  
rimum profundum. 102.

**I**ta vero et in humectantibus  
et desiccantibus parachimeres  
et leptomeres substantie consi-  
derande sunt. 103.

**E**xpositione quidem patientis  
loci manifestatio inuenitur salu-  
bre ut dictum est nunc. 104.

**E**x plasmatione vero et posi-  
tione quam fluxus sensibilis habet  
consuetos ad aliud membrum aut  
nullum habet. Namque ad principalia que  
ferunt fluxus aduertemus pro-  
cabimus vero eos ad non princi-  
palia. 105.

**M**anifestum vero quam facientium  
causarum discrasiam per euacuationes  
sanatio est: ipsarum autem discrasiarum  
alteratio sanatio est. 106.

**S**oluta vero continuitate cura-  
tionis quidem intentio unio est. In  
organicis quidem partibus impossibile  
est. In omiomeris vero non om-  
nino impossibile est: sed in quibusdam  
possibile ut in carnosiss et con-

glutinatio est sanatio. 107.

**N**on differt vero si consolidatio  
nem nomines. 108.

**P**recedit autem ea quam maius fue-  
rit vulnus adductio distantium par-  
tium ex genere plasmationis extrinsecus. 109.

**U**t vero ea fiat permanens: supple-  
mentum adductio distantia labia et co-  
suture utiles sunt ad hoc. 110.

**C**onglutinatio vero distantia: res que  
est in principio unionem reddit na-  
tura. Nam vero operis est primum quidem ut  
dictum est conducere in idipsum distan-  
tia labia. Secundum opus vero suare  
in quod ducta sunt. Et tertium ut ni-  
hil incidat intra labia puidere.  
Et quartum ipsam partis substan-  
tiam sanam seruare. 111.

**P**rimum quidem et secundum opus quo  
aliquis faciat dictum est. Tertium  
vero in conducendo distantiam fiet quidem  
si nihil extrinsecus incidere permit-  
tamur sicut plurimum pilas aut  
oleum aut humiditas alia in medio  
constituta perglutinandoque prohibet  
eorum unionem. In posteriori vero  
tempore per effluxiones tertie intentionis  
custodia est. Ad effluxiones vero  
ipsas ex subdiuisione et tria diui-  
sione et figura apta accedendum est.  
Substantia vero partis sana serua-  
bitur per mediocriter desiccantia.  
hec quidem curatio est continuitatis  
solutionis in carnosissima parte fa-  
cte eius secundum seipsam solius. 112.

**S**i vero alicui alteri misceatur  
egritudinum erunt plures intentiones  
preceptorum curationum quas in  
compositorum doctrinis deinde  
dicemus est. 113.

**I**n presenti vero ad reliquas  
intentiones solutionis continua-  
tis veniendum. 114.

**F**ractura igitur in osse est qui-  
dem continuitatis solutio. insana-  
bilis quidem quantum in prima



## Liber tertius.

cōsideratione. Iuxta hō scōam  
fm quēdā modū curabilis quo  
dāmodo fit. Pila igr cōsideratio  
est cōsolidatio ipotens pp duri  
ciē partē fieri. Scōa hō ligatio  
cōtingēs fieri p porū ligantē in  
circuitu fracturam. 115.

**C**Generatio hō pou inquantū  
ex materia natura fit cōis ē ad  
alia inquantū hō ppe est formā  
ossis ex illi<sup>9</sup> est alimēto. 116.

**M**olle vero z puerile os pso-  
lidari quidē possibile est. 117.

**R**aro hō z hmōi passionis ge-  
neratio sine cōpassione alteri<sup>9</sup>  
mēbri est. Sepissime em̄ circum-  
positi muscoli cuz alijs partib<sup>9</sup>  
corpis ppatiunt fractis ossib<sup>9</sup>:  
itaq z intētio curatiōis duplex  
est altera quidē in ossib<sup>9</sup>: altera  
in his que circa ea sunt corpori-  
bus hec qdē talis in carnosarū  
partiū dispositionibus dicef: de  
fracturis hō dicendū est. 118.

**Q**m hō harum curatio est ex  
porro: vt hō hic fiat ppiū alimē-  
ti ossis est opus. Opz igitur sup  
fluitatē nutrimenti ad pou gene-  
rationem nature submitti. 119.

**S**uperfluitas hō hec z quāti-  
tatē z qualitate moderata esse  
debet. 120.

**P**ropterea deductione indi-  
get talem z tantum influentem  
sanguinem ossibus preparantē  
ex quali z qsto fiat porus. Quo-  
niam vero pertransit hic per cō-  
caua fracti ossis attēdere opor-  
tet eius multitudinē etiaz qua-  
litate z ita sicciorē oportet fa-  
cere deductionē vel magis hu-  
mectantem. q̄ amplius intera-  
pentice facultatis litteris sunt  
dicta. 121.

**N**ervi vero z tenanthos pun-  
ctura pp plm sensū z pp hoc qd

ptinua ē fz pncipiū pticulas pa-  
rata ē aduocare spasmūzmarle  
cū nō respiret exteri<sup>9</sup> execata cu-  
tis pforatiōe. hāc igit oz aperi-  
rez ericcat substātia leptomeri  
ptrāfire potēti ad pfunduz vsqz  
ad pforatū neruū. Dictū ē at de  
hoc pfecte lterapētica facultatē  
lris. In simplicib<sup>9</sup> igitur hmōi  
gnis dispōnibus salubritati cau-  
sa ē forma talis quā dixi. 122.

**S**cōm ppositas hō complere  
vt in vlcerib<sup>9</sup>. Prima qdē est cō-  
cauitas quā qdē nō aliā dispō-  
nēis vlceris tm arbitrantē diffe-  
rentiā. Est aut nō tm differētia  
hoc tale: fz alterz quoddā gen<sup>9</sup>  
egritudinis toti<sup>9</sup> in quo substā-  
tie ipsi<sup>9</sup> est pditio. Et igit cura-  
tio ipius in duplici passione du-  
plici idigēt itētiōe: cōtinuitatis  
em̄ solutio vnione substātie hō  
perditio gñatiōe indiget. 123.

**D**icte hō sūt paulo pu<sup>9</sup> fene-  
rationis intentiones. 124.

**E**t qdē oportet curare pumū  
hāc dispositionē deinde aggredi  
vnire: sicut ipsa nā rex iudicat.  
Quādo igit repletum fuerit qd  
cōcauū z equale vlcus extiterit  
tunc alterā intentionem affer-  
ri opz. Media ei noua carne exi-  
stente labiorū vlceris vniri qdē  
impossibile est distantia. 125.

**I**ntētiōē ergo curatiōis aliā  
inuenire opz. Inuentionē hō ex  
eo q fm naturā habebimus qd  
circūfacere pti puenit. Scōm na-  
turā hō erat eā cooperire cute.  
hoc igit nobis ē faciēdū: aut si  
ipossibilis ē intētio: aliqd simi-  
le cuti carnē. s. callosam faciēdū  
est. Erit autem hmōi caro sicca  
similis priori cuti z callosa. Sic  
cantibus igitur z stipticis sine  
mordicatiōe erit opus pharma



et ad cicatrizationes. 126.  
Ita vero si vlcus in putredinem  
mutatus: itatio quod est purgare: phar  
macu vero salubre repticu. 127.  
Dieta est aut horum in his que de  
pharmacis materia. 128.  
Et quidem si flegmo et cassatio et  
sclerosi aut tumor cum vlcere fue  
rit: curadu illa prius eas: que di  
cte sunt rationes. Ita vero et si in  
fluat aliquid vlcere: curadu est  
sem influentiu curatione. Simi  
liter vero et si discrasia aliq fiat  
sem vlcere locum: ad discrasie  
prius ire oportet adiutoria. 129.  
Et de his quidem sufficenter di  
ctum est. 130.  
Ad id vero quod propter plasmatio  
nem veniedu iam genitum est in plures  
differetias diuisum. Sed a mani  
festissimo principiu oroni pone  
dum est quod sem figure permuta  
tionem fit. 131.  
Eorum igitur quod adhuc crescut possi  
bile est figuram plurimam partium  
corrigere: horum vero quod excre  
uerunt nequaquam. 132.  
Intentio vero ut si possibile est  
curari ad contrariu adducere  
distoriones. 133.  
Si vero fractura non recte plas  
mata peccauerit alicuius mem  
bru figura si adhuc reces porus  
existat frangere iteru: et hoc plas  
mare cōfestum recte: deinde po  
rum fieri. 134.  
Est autem et emphrasis ex hoc  
genere egritudinum. 135.  
hec quidem a glutinosis et pin  
guib9 humorib9 fit: vna quidez  
et eadem intentionem hīs contra  
riā passiōi ēphrasis. Cause vero  
salubres riptica et incisiva phar  
maca. 136.  
Que vero ex stercore duro quod  
adhesit in intestino priore quidez

habebit in duritie correctiones  
ex humidis et pinguib9 clisterib9:  
deinde vero euacuationem ex a  
cribus. 137.  
Que vero ex lapide circa vesica  
est: pnti quidē trāspōitione in  
diger. Curatiois vero pfecte gra  
tia per incisionē cura est. 138.  
Eius vero quod preter naturā in pte  
continetur humiditas est curatio  
in pfecta euacuatione: quemad  
modu in putredinibus. 139.  
Immoderata vero repletio indi  
get imoderata euacuatio: quē  
admodum est in sanguine circa  
venas. 140.  
Quibuscuq; vero circa vētrē ve  
nas et intestinū et tracheā arte  
riā et pulmonē putredo aut san  
guis cōtinetur perfecta euacua  
tione indigent. 141.  
Amplius vero cibi et potus re  
centis adhuc sem euacuationez  
corruptio est. 142.  
Quecuq; igitur in pulmone et tho  
race cōtinentur: cum tussibus quod  
euacuatio est et pharmacis exte  
nuantibus. 143.  
Quecuq; vero sem epar: aut ve  
nas: aut arterias: aut lumbos:  
aut per vinas: aut pventrem dnt  
euacuari. Sed per vinas quod ab  
extenuatib9 vehemēter. Per vē  
trem vero attrahētib9 et ape  
rientibus. 144.  
Quecuq; igitur sem superiorem  
ventrem per vomitū. Quecunq;  
vero sem inferiorem per subdu  
ctionem. 145.  
Quecuq; vero sub cute per inci  
sionē aut per cauteriū aut phar  
maca caustica. 146.  
Ita vero et quecunq; scdm con  
cauitatem naturalem: ut in tho  
race. 147.  
Uno vero capitulo breuiter me



## Liber tertius.

expediā. hōz qdē q̄ a toto gene  
re sunt p̄ter naturā in q̄busdam  
ptibus p̄tentoz intētio curatio  
nis ablatio est. Si hō impossibi  
le est ita fieri : transpositio fiat  
ad min⁹ piculosum locum. 148.

**¶** Quēcūq; hō nō sunt a toto ge  
nere p̄ter naturā: s; km q̄titate  
intētio hōz sanandoz tm sup  
flui euacuatio est. 149.

**¶** Intētio hō sanandoz km p̄ter  
qdē aliquā ex ip̄a accipit dispo  
sitione. Plurima hō cū patien  
tibus particulis. 150.

**¶** Quēcūq; hō aspera facta sūt  
p̄ter naturā: ad ea q̄ km naturā  
eis adducendū ē leuitatē. Scdm  
os qdē radētes. Scdm tracheā  
arteriā aut linguā leniētē p̄ hūi  
da sine mordacitate ⁊ per gluti  
nosa. 151.

**¶** Quēcūq; hō leuitatē p̄ter na  
turā hnt ad eam q̄ km naturam  
est eis adducendū asperitatem  
p̄ pharma sufficiētē rupticā:  
⁊ per breuē facientia rasurā. 152.

**¶** Quēcūq; hō emphiases ⁊ an  
gustatōes egritudines alias se  
quūtur curāduz ē pri⁹ illas per  
eas que dicte sunt rōnes. 153.

**¶** Oñsum est aut in tractatu de  
egritudinū differētia q̄ de reg  
monib⁹ ⁊ scirofi ⁊ inflationib⁹  
⁊ siccationib⁹ imoderatis adhuc  
⁊ ineptis figuris ip̄oz p̄tinētū  
corpoz p̄sequūtur plerūq; ea q̄  
dicta sūt: quēadmodū ⁊ i timori  
bus q̄busdā eozū sunt in circui  
tu corporum. 154.

**¶** Si hō adinuicez eoz q̄ dicta  
sunt amplectunt: aliqua oñsio  
nes habebunt varias. 155.

**¶** Sufficiet aut manifeste vt in  
exēplo faciam⁹ oñonē: ampli⁹ ei  
de his oib⁹ i terapēticiis di lris.

**¶** Subiaceat igitur i exemplo

alicui influere p̄ti multitudinē  
sanguis vt distēdant q̄ km p̄ter  
sūt vasa nō magna solū: s; etia  
pua pri⁹ effugiēt visionem : ex  
plēitudie hō nūc apparētia quē  
admodū i oculis v̄ manifestuz:  
p̄pter albedinē tunice oculoꝝ:  
conueniēs hō ē alia vasa minora  
his q̄ dicta sunt vasis distādi re  
pleta nondū hō ea apparere p̄  
puitatē: ⁊ piculū ē effūdi aliqd  
magnum fūdās exvasis i has q̄ i  
medio sūt regiōes vacuas : aut  
effusuz iā esse aliqd paruū. 156.

**¶** hmoi hō passiois curatio ha  
bebit qdē p̄siderationē per eu  
acuationē: aut hō dicam⁹ manife  
stius ex p̄te euacuationem qm  
passio erat i eo q̄ repleta esset  
pars immoderate. 157.

**¶** Necessariū aut ē aut p̄ recur  
rēs euacuari supflūū aut p̄ recur  
patientē p̄tē. Rursus igit recur  
rere: aut p̄ pulsum: aut p̄ tractū  
aut per transmissuz: aut km ali  
qd horum: aut km omnia. 158.

**¶** Per ipsaz aut q̄ patit p̄tē eua  
cuabit: hoc qdē manifeste ⁊ sen  
sibilr: hoc vero per euaporatio  
nes extenuatum. 159.

**¶** Si igit fuerit totū corp⁹ ple  
ctoricum: nō opz p̄ ipsaz p̄tē pa  
tientē euacuare. Si em carraxa  
tionib⁹ ⁊ incisionib⁹ sensibiliter  
euacuauerim⁹ p̄tes dolētes: at  
trahem⁹ p̄ dolorē ampli⁹. Si  
vero caletacientib⁹ dyaforesim  
aggressi facere fuerimus: trahē  
mus p̄ calorē amplius in p̄tē pa  
tientē quā dyaforesim faciam⁹.  
Si hō velim⁹ recurrere cogere  
qd̄ influxū est: nō recipiēt plenū  
corpus existēs. Abytraq; igitur  
hec opz euacuare totuz corpus  
Aut ecōtrario trahere oino ad  
alias regiōes qd̄ est influxū pa



tiēti pti. hoc ei patiēte repelle  
re a pte pri<sup>9</sup>: deīn dyaforetis fa  
cēre aggredi: paratio: em̄ eūa  
tio quāto per maiora. 160.  
Repellemus aut a patiēti pte  
si infrigidemus et stiptica ap  
ponam<sup>9</sup>: s; euacuata ipsa vasa  
qđ repellitur ad seipsa attra  
hēt. Ostēsus est em̄ et hoc p phi  
sicarū virtutū orationē. et trās  
mittūt vase cōformata stiptic<sup>9</sup>  
pharmacis. Si igit omne ita  
recurreret rursus bñ se habebit  
pars. 161.

Relicto vero aliq supfluo i pte  
opz qđē significari hoc pgluti  
nosum esse aut spissum: et pp h  
cōpactū eē indissolubilit. Pōt  
igit et non tale exñs in eas q in  
medio sunt regiones effundi:  
tunc igit iam est tēpus venire  
ad euacuandū illud per partē  
patientē supponētib<sup>9</sup> supra ia  
cētib<sup>9</sup> partib<sup>9</sup> apocrusticas in  
Agentium virtutis. 162.

Euacuatio hō fit maxie si fm̄  
medias regiōes significet pti  
nere aliqđ p carraratiōes: sil et  
p pharma dyaforetica. 163.  
Sed qm̄ dyaforetica oia calis  
sunt virtutib<sup>9</sup>: eius hō craseos  
est op<sup>9</sup> mordere qñ imoderati<sup>9</sup>  
fuerūt calida. Obseruādū igit  
ileis ne oia sint nimis calida: et  
maxime si in supficie corporis  
fuerit mēbrū qđ patit<sup>9</sup>: dolebit  
em̄ nō si simul patit et mordet.  
Et ois dolor prouocat reuma.  
Mediocriter igit calido anodi  
norū his vtendū est. Et magis  
si humidum sit. 164.

Et tñ sufficiens est dyaforesim  
facere i supficie: si nō vehemēs  
sit dyaforeticū pharmacū. Si  
hō ea q i supficie sūt sine passio  
ne oīno existāt i pfundo hō sit

pars euacuatiōe indigēs intē  
dere et augere opz dyaforetici  
pharmaci virtutē et caliditatē  
euanesctet em̄ deficiēs pri<sup>9</sup> qđ ad  
pfūdū veniāt: neq; tñ ledet ali  
qđ ea q i supficie sūt q attiget:  
qm̄ nō passa sunt. Itaq; em̄ i id  
ipm vtracq; accidūt ad calidop  
sil et acrium vsuz medicaminū  
et q in supficie p̄sistētia sunt: et q  
in pfundo idigētia: hāc igit ex  
positiōe partis accipiam<sup>9</sup> ostē  
sionem. 165.

Dehinc vero intēdam<sup>9</sup> si de  
est aliqđ ad curationē. 166.

Uideēt aut deesse nō pap ipō  
rum em̄ mēbrorū in quib<sup>9</sup> q pa  
tiunt<sup>9</sup> est supfluitas reumatis  
quedā rara et lara mollis h; na  
turā sunt: qđā vero spissaz stri  
cta et dura. 167.

Priora igit facile euacuānt:  
altera hō acrioribus indigent  
euacuatorijs et medicaminib<sup>9</sup>  
euacuātib<sup>9</sup> ea: et eis q sūt lepto  
mera. Si hō et h; multā posita  
sunt pfunditatē: ampli<sup>9</sup> aut et  
magis indigēt his hec igit rur  
sus ostēsiō altera est et substan  
tia patientis partis. 168.

Alia vero a plasmatione et po  
sitione. 169.

Supponat em̄ si ita accidat in  
epate p̄dictā esse dispōnē in an  
gustis finib<sup>9</sup> vasoz constrictis  
humorib<sup>9</sup> aut pglutinosi aut  
spissis aut mltis: igit p̄dptū est  
vri cibis et potib<sup>9</sup> extenuātib<sup>9</sup>.  
Spissitudinē qđē p̄mū glutino  
sitatē tenuē efficere. Scđo nō p  
invisibiles vias et angustas solū  
vt in alijs pti<sup>9</sup>: sed p poros et  
p venas amplas euacuare. Am  
plissime hō sunt fm̄ eparyene:  
quēadmodū et plurie finit<sup>9</sup>: he  
qđē in gibis ad kilin: he hō in



## Liber tertius. 6

simis ad pilā. Itaq; iā tibi facillimū i qbuscūq; fuerit pstri-  
ctiōes eūare pōpte eas trahē-  
ti qdē i vētrē p trahētia medi-  
camina qdēq; humorū cōstricti  
erāt fm eas q i simis sunt ve-  
narū. Ad vīnas hō cōuertēti  
p kilin venā qdēq; fm eas q in  
ea sunt venas. 170.

Altera hō p̄sideratio i his q p̄-  
dicte sunt oñsionib⁹ ab epate  
q̄ si a p̄cipio venaz. qm hō nō  
seip̄z solū quēadmodū pluriē  
alalis ptes regere natū ē: s; im-  
mitit suā vtutē venis. piculū  
em ē si dissolnam⁹ ei⁹ vtutē em-  
broc⁹ z cataplasmatib⁹ calasti-  
cis: z ip̄z p̄cipiū obilitare cir-  
ca opationē z ibecilles oēs ve-  
nas efficere: vñ admisceri opz  
stipticorū aliqd pharmacorū in  
curationib⁹ eius. 171.

S; qm ē i p̄fūdo piculū ē dissol-  
ui stiptici vtutē si nō reducat  
ab aliq; sba leptomeri qle aro-  
matū ē meli⁹. hō si ip̄z stipticū  
pharmacū statū sit z aromati-  
cū. Insitas em duas h̄s q̄lita-  
tes z vtutes forti⁹ opabit. 172.  
Igit eūē qdē qdē p̄ter naturā i  
ptē illatū ē: vt hēat contēperā-  
tiā hūorū fm nām. Cōsiderādū  
igit nobis i hoc. ne aliqd a reu-  
matis q̄litate imutatū sit scōz  
crasim. Si igit magis erit fleg-  
maticū ifrigidatū ē. Si hō est  
magis colericū calefactū ē. Ut  
z hāc ei⁹ distēperātiā sanātes  
p̄fecte sanū reliq̄m⁹ illō: sanabi-  
mus hō h̄ue adducētes q̄lita-  
tē quēadmodū in distēperātiā  
rū dictū est curationib⁹. 173.  
Inquātū hō vnūq; sc̄m ē ca-  
lid⁹ intm ifrigidātes itaq; h̄-  
rur⁹ necessariū ē scire eā q fm  
nām eucrasia ei⁹. Quō ei scie-

mus p̄tū ab eo qd fm nām est  
fridi⁹: aut qn ifrigidātes cessa-  
bim⁹: nō cognoscētes modū ei⁹  
q fm nām caliditatis. Ita hō  
et si frigid⁹ sc̄m ē calefaciam⁹  
h̄ cognoscētes modū ei⁹ q h̄z na-  
turā frigiditat⁹ ipossibile ē no-  
bis neq; calefaciendi inuenire  
medicamē cōueniēter neq; cale-  
facientes cessare. 174.

Qm hō et de his sufficiēter di-  
ctū ē: trāsire iā tps ē ad ea que  
fm numerū non fm naturā se-  
habent. 175.

Duplici hō exāte eorū d̄ria: q;  
buscūq; qdē deficit particula:  
opari hāc itētio est seruītes  
vz nature fm modū quē pau-  
loante diximus. 176.

Quib⁹ hō supabūdat pticula  
itētio ē hāc abscondere ipaz: aut  
p noulā: aut p ignē: aut p phar-  
macū causticū. 177.

Hac igit rōne possibile ē fere  
ola curare: gignere hō oia nō  
ē possibile: vt i ea q de semine  
ostēsum est oratione. 178.

Quedā hō z si ea nō possibile  
ē gignere: possibile ē th aliqd  
facei p eis: vt i osse p̄fecte abla-  
to alterā sbam: fm eūdē locūz  
differētē ab osse z carne ē ei sba  
q sit h̄z locū ei⁹: vt qdā caro po-  
roidis aut por⁹ sarcoid⁹: z tpe  
pcedēte i duri⁹ trāsmutat fm  
p̄cipiū hō sarcoidos magis  
existens. 179.

Scdm hō quācūq; p̄tē p̄dictā  
nec eādē sbam fm spēm: neq; si  
milē opari possum⁹: tertia no-  
bis itētio ē inuenire aliquā ppo-  
sitionē vt i decorationib⁹. 180.  
Epiche nō hō manifestū est qm  
gen⁹ ē totū hoc eoz q fm p̄tū.  
Quātū em ei⁹ circa hoc qd fm  
naturā ē appropinqt illi: h̄ hō  
qd in



qđ in genere pter naturā sepa-  
ratum est tantum. 181.  
In quo quidē prima intentio  
est ablatio. Si hō impossibilis ē:  
īsta trāspōitio est scđa inten-  
tio vt in infusionibus. 182.  
Quēcūq; hō non in totis parti-  
bus: sed in partib⁹ partiū defi-  
ciunt ⁊ supabūdāt ab eo qđ ēz  
naturā nutrimentū qđem ⁊ gñā-  
tio in deficientib⁹: ablatio hō  
⁊ purgatio i supabūdātib⁹. 183.  
Unde nec intētio in eis altera  
nec forma medicaminum alte-  
ra fm genus. 184.  
Sed ad reliquū adhuc genus  
veniēdū salubritū cārū quidem  
qđ est correctiuū eoz qđ pp posi-  
tionē lapsa sunt corpora: vt ex  
archimētra: ⁊ qñ labunt ītesti-  
na in oxem. 185.  
Fit autē hoc quidē in triū ex  
violēta tēsiōe aut impulsioe:  
hoc vero ex raritate: aut ex ru-  
ptura continentis. 186.  
Itaq; curō qđē huic ex p̄traria  
tēsiōe ⁊ in contrariū impul-  
siōe huic hō si fiat soliduz ex  
eo continens. 187.  
Ex quib⁹ hō facultatib⁹ aliqđ  
ea que sunt fm partē inueniat  
per terapēticē facultatis de-  
claratum est negocium. 188.  
Deinde hō dicēdū est de eis q  
cūq; fm priorem orationē acci-  
piebam⁹: vocāt autem ea p̄ser-  
uatiue. 189.  
Triplex hō est ⁊ hoz fm gen⁹  
differētia. Prima qđē perfecte  
sani hōis. Secūda imperfecte.  
Tertia hō egrotātis. Primuz  
igī gen⁹ ex salubri negocio du-  
plex existēs vt pu⁹ dictū. Scđz  
hō ex p̄seruatiōe. Tertiū vero  
ex terapētico. 190.  
In humouib⁹ vero maxime hz

cōsistentiā omne hoc gen⁹. 191.  
Quos neq; glutinosos opz ēē:  
neq; spissos: nec aquosos: neq;  
multos: neq; calidos amplius:  
neq; frigidos: neq; mordaces:  
neq; putridos: neq; veneno-  
sos. 192.  
Augmētati hō mali humores  
cause cōsistūt egritudinū. 193.  
Augmentant hō aliqñ quidez  
ab eadē causa q̄ eos genuit pri-  
mum est aut qñ sunt nō cōmu-  
tātes eos sibi qui fm corp⁹ sūt  
humores. 194.  
Intentio hō in his curationib⁹  
duplex est: alteratio ⁊ eua-  
cuatio. 195.  
Alterant igitur aut digesti ab  
ipso corpore: aut a qbusdā phar-  
maticis p̄tutib⁹ in quib⁹ sunt  
⁊ qđā virtutes q̄ vir⁹ venenas-  
toz alaliū curāt ad h̄ delynria  
pharmaca recipientes. 196.  
Euacuant hō sufficiēter a cali-  
dis pharmacis ⁊ purgationib⁹  
bus et clysterib⁹ sudoribusq; ⁊  
vōitib⁹. Hec igī hoz sūt cō-  
munes euacuationes. 197.  
Proprie hō ex loco in q̄ cōgre-  
gati fuerint accipiunt quēad-  
modū in salubrib⁹ declaratū ē  
fm tertiū ⁊ quartū: maxie no-  
bis de laborib⁹ tractātib⁹ ⁊ q-  
cūq; adiacēt alijs laboriosis di-  
spōitionibus. 198.  
Euacuant em̄ prompti⁹ q̄ qđē  
in primis venis per ventrem.  
Qui hō in his que fm eparper-  
vīnas. Qui hō sunt fm totam  
habitudinē p̄ sudorē. Quēad-  
modū ⁊ q̄ fm caput aut p̄ pa-  
latū: aut p̄ nares: aut p̄ vtrāq;  
Qui hō in thoracis latitudini-  
bus purgant p̄ guttur cū tussi-  
bus. Qui hō fm rhenes ⁊ vesi-  
cam per vīnas. 199.

Articella. q



## Liber primus

Antipaseos ꝛo cōis omnium  
partiū ostēsiō ad ea q̄ longissi-  
ma sunt. 200.

Deriuatio ꝛo ad proxima lo-  
ca. 201.

Omnia igit̄ quecūq; curāt hu-  
iūmodi dispositiōes salubres  
vocantur cause. 202.

Queniamodum eracuentia  
egre. 203.

Neutre vero neq; ledētia: neq;  
adiuuantia. 204.

Potest aut̄ aliq; eas neq; cau-  
sas appellare oīno q̄les sunt  
m̄lti sophistarū negligētes q̄-  
dē ipsarū rerū inuenire differē-  
tiā: in nominibꝫ ꝛo plurimum  
temporis consumentes. 205.

Dictū est aut̄ amplius in alijs  
negocijs aduersus eos. C̄pre-  
seruatiua q̄dē species artis ta-  
lis est. 206.

Resumptina vero ꝛ enutriēs i  
ualescētibꝫ ex egritudibꝫ ꝛ se-  
nibꝫ q̄lis ꝛo ē ꝛ eoz dispositio  
et a q̄bꝫ causis marie ad id q̄  
fm naturā est reuertunt. 207.

Perfecte q̄dē in terapētica sa-  
cultatꝫ l̄is demonstratū est p̄ ca-  
pitula ꝛo dicat̄ et nunc. 208.

Sic igit̄ dispositio ē talis bonꝫ  
q̄dē est sed paucꝫ sanguis: ꝛ cū  
eo vitalis q̄ appellat̄ sp̄s et  
aialis. Ipse ꝛo solide ptes sic-  
ciores. Et p̄p̄ea virtutes earū  
debiliores ꝛ infirmiores. Et p̄p̄  
has totū corpꝫ frigidū. 209.

Cause ꝛo salubres ea q̄ dcā ē  
corrigētes dispositionē vno q̄-  
dē capitulo vt app̄hēdat̄ q̄cūq;  
p̄fectā ꝛ velocē digestiōē ope-  
ratur. fm p̄tē ꝛo imoderatis  
motiōibꝫ ꝛ cibis ꝛ potibꝫ ꝛ sō-  
nis sūt materie q̄dē motionū:  
sunt suspēsiōes ꝛ deābulatio-  
nes ꝛ fricatiōes ꝛ lauacra. 210.

Et si multum meliores adhuc  
fiant: ad cōsuetā opa paulatim  
atingat. 211.

Ciborū vero in principio quez  
humidi ꝛ bene digestibiles et  
nō frigidi: postea vero magis  
nutrientes. 212.

Potus ꝛo aptꝫ vinū est: etare  
q̄dē mediū: forma ꝛo purū lu-  
cidū: in colore ꝛo aut̄ albū aut  
subrubēū: odore ꝛo suauē: i gu-  
stu ꝛo nec adsum oīno nec ali-  
quam vehemētē qualitātē ostē-  
dens: nec stipticā: nec ama-  
rā: nec dulcem. 213.

Dictum est autē vt modo dixi  
in terapētica facultate ampliꝫ  
super his.

Finis.

Saleni Pergameni ars  
parua interp̄te Laurētio  
Laurētiano Florētino vi-  
ro literatissimo.

Laurentius Laurentianus  
Francisco Pandulphino. S.

Am his diebus tecū ꝛba  
facere de n̄ro Saleno dixi  
sti te eiꝫ definitiōes medicina-  
les vertisse in latinū sermonē:  
q̄d sane nō potui nō magnope-  
re cōmēdare: ratꝫ fore vtilissi-  
mū si vna cū alijs eiꝫ volumi-  
nibꝫ q̄ feci latia imp̄merēt. est  
em̄ liber nōdū Romanis cogni-  
tus hoibꝫ: q̄ tñ adeo ē necessa-  
riꝫ vt nemo sit q̄ medēdi pitiā  
discere fere sine eiꝫ notitia pos-  
sit: cū sint d̄finitiōes oīz sciētia-  
rū p̄icipia necessaria. cura igit̄  
mi fr̄acile vt absoluiꝫ p̄deat  
i vsū latinum: vt hec ēt Saleni  
scripta b̄nficio ac labore tuo  
ab iniuria obliuīōis asserāt. In-  
terī legas artē puā nō em̄ hec  
lōge abs̄t a studio sapiētie vbi  
rerū definitiōes m̄lte existūt.



## Artis parue Salent. Fo. cxxij.

Ea tuo nomini dicaui qui acri-  
polles ingenio: et in hac nostra ciui-  
tate pia mura sis merito obi-  
tur: nam et pariter tui Pet. Phil.  
maria in ipaz re. p. beneficia nro e-  
qn sciat. Idib<sup>9</sup> febru. 20. cccc.  
Liber prim<sup>9</sup> incipit feliciter.  
De triplici gne doctrinaru.  
Nec visum atrea resoluendi doctri-  
na excoluisse. Et ut hoc libro sit  
diffiniendi ratione factur<sup>9</sup>. Cap. 1.

**R**es sunt omnes  
doctrine ordine sub-  
sequentes. Prima ex  
finis cognitione per re-  
solutionem efficitur. Secunda ex  
compositione eorum que sunt per resolu-  
tionem inuenta. Tertia ex diffini-  
tionis dissolutione de qua nunc tra-  
ctamus. At licebit talem do-  
ctrinam appellem<sup>9</sup> non solum diffi-  
nitionis dissolutionem sed et ex-  
planationem: quoniam aliquando notaue-  
runt. Aut resolutionem: aut diui-  
sionem: aut quoniam aliquando quidam expli-  
cationem: aut enarrationem: quoniam  
alij. Nonnulli igitur Herophilus  
sectatores tale doctrinam effice-  
re sunt aggressi: velut Heracli-  
des erithiensis. Componendi vero  
doctrinam sunt ipsi Herophilus se-  
ctatores efficere aggressi: et alij  
qui qui ab Erasistrato fluxerunt:  
atque etiam Attalus athemiensis.  
Nemo tamen ex maioribus scri-  
psit doctrinam ex cognitione fi-  
nis incipientem ex qua artes om-  
nes videntes docendi via et ratio-  
ne consistunt. Sed illa alibi do-  
cuim<sup>9</sup>. hoc loco diffiniendi do-  
ctrinam sum<sup>9</sup> facturi. Quatum effi-  
superat a scientia resoluendi di-  
gnitate. docedumque viam ratione: tunc  
superat propedionem artis ac memoria per-  
ticularum preceptorum. oia ei precepta

satis in memoria haberet ex diffinitio-  
nis dissolutione: quoniam optima diffini-  
tio capita totius artis seipsa comple-  
ctitur: quam non solum essentia  
sed et aduerso diuisa accidentali-  
bus appellatur. Ille ei ab acciden-  
tibus rebus que diffiniunt. Nec ab ipsa  
essentia persistit. Ceterum in multis  
alijs commensuratis omnem medendi  
preparationem periculatim excolui-  
mus: quoniam vtaris ad hanc triplicem  
doctrinam licebit. Sed hac parte dif-  
finiendi orationem persequimur. Id preterea  
adicietes nos hunc libro esse dictu-  
ros sola capita: ac veluti percones  
eorum que latius explanata iam sunt.

Quidnam sit medicina: et que pa-  
cto corpora cause: ac signa sana  
egra neutraque nominent. Cap. 2.

**M**edicina est sanabilium sci-  
entia egrotabilium: et neutrorum  
Nec interest si dixeris valitudi-  
narium. Igitur scire nomen communi-  
ter: et non proprie intelligere oportet est.  
Sanabile vero egrotabile ac neu-  
trum vnumquodque trifariam dicitur. Tum cor-  
pus: et causa: tum et signum. Et ei cor-  
pus suscipiens sanitatem: et causam ef-  
ficietem: atque custodientem eam: et ite-  
signum indicans. Nec oia auctores  
medicine sana appellant. Summi-  
li ratione noiant egra suscipientia  
egritudinem corpora: atque etiam  
causam efficietes et custodientes egritu-  
dinem et indicantia signa. Nec  
secus neutra pari modo vocant: cor-  
pora: causas: signaque. At vero me-  
dicina primaria ratione sanarum cau-  
rum scientia est deinde egrarum:  
ac demum neutrarum. Tunc au-  
tem corporum in primis sanorum  
deinceps egrotum: postremo neu-  
trorum. Idem de signis dicen-  
dum. In actionibus autem per corpora.  
scilicet cognitio ex signis est. Post  
ea vero causarum inuentio. Poi-



## Liber primus

ro cū indicās suscipiensq; z effi-  
ciēs: ac custodiēs vnūq; bifa-  
riaz dicat simpliciter ac nunc.  
Sciendū est de vtriusq; scientiā  
medicinalē tractare. Quia etiā  
cū id qd simpliciter est bifariā  
dicat sp z plerūq; de ā bob<sup>9</sup> sciē-  
tia medicinalis cōmunit. Cete-  
rū neutra cā: signū corp<sup>9</sup> tū sim-  
plr tū ēt nūc appellatū: vnūq; d  
q; trifariā dī: aut q; neutri hū  
aut q; vtriusq; aut q; iter dū hu-  
ius: idū illi<sup>9</sup> pnceps est. Atq;  
ex his ipsis sū duob<sup>9</sup> dī mod<sup>9</sup>  
aut q; vtriusq; ptrarū equalit:  
aut q; alteri<sup>9</sup> magis cōpos ē.  
Ceterū de tota diffinitōis di-  
ctione ābiguitas qdā ē quam  
qdē soluere necesse est. Qd enī  
dī medicinalē sciētiā ē sanabi-  
lū: egrotabilū: ac neutroq; si-  
gnificat eā ipsaz sciētiā medici-  
nalē de oib<sup>9</sup> pticularib<sup>9</sup> doce-  
re: atq; etiā de quibsdā: z itez  
de qlib<sup>9</sup>. Sz ipaz de oib<sup>9</sup> pticu-  
larib<sup>9</sup> agere: indefinitū z ipossi-  
le est. De quibsdā autē i perfe-  
ctū nec artificiale. De qualib<sup>9</sup>  
hō artificiale parit ē atq; abū-  
de: cūctis artis pticularib<sup>9</sup> sa-  
tisfacit: qd i diffinitōe medici-  
ne dicim<sup>9</sup> ptineri. In pms igitur  
ordiemur a corp<sup>9</sup>ib<sup>9</sup> ostē-  
dētes qnā sanabilia: egrotabi-  
lia: ac neutra existāt: mox de si-  
gn<sup>9</sup> z causis pcurrem<sup>9</sup> oīonē.

**De corpore sanabili. Quid  
nā corpus sanabile sit. Ca. iij.**

**S**anabile simpliciter corp<sup>9</sup>  
est qd ab ortu nature mo-  
dice tēperatū ē i simplicib<sup>9</sup> pū-  
misq; partib<sup>9</sup>: moderatū vero  
in mēbris que ex his cōposita  
sunt instrumetalibus. Sanabi-  
le vero nunc corpus est qd i p-  
sens bñ valet. Porro hoc corp<sup>9</sup>

quo tempore bene valet modice  
tēperatū moderatūq; est: nō op-  
timo tēperamēto ac moderatio-  
ne: sed proprio z suo. At vero ip-  
sius sanabilis simpliciter corp<sup>9</sup>  
ris sp tale est: q; maxime tpatū  
moderatūq; plerūq; hō tale ab-  
optia qdē pparōe hī mltū absistit  
**De corpore egrotabili. Quid  
nā corp<sup>9</sup> egrotabile sit. Ca. 4.**

**E**grotabile corpus simplici-  
ter est quod ab ortu natu-  
re aut imodice tpatū in simila-  
rib<sup>9</sup>: aut imoderatū in instrumē-  
talib<sup>9</sup>: aut vtroq; modo affectū.  
Egrotabile nūc corpus est egro-  
tās: eo tpe quo dī tale ē. At cō-  
stat: vt hoc q; eo tpe quo dī esse  
egrotabile sit imodice tēpe-  
ratū in similarib<sup>9</sup>: aut imode-  
ratū in instrumetalib<sup>9</sup> aut vtro-  
q; mō affectū. Quia etiā egrota-  
bile sp corp<sup>9</sup> est qd cūq; existit ab  
ortu nature aut imodice tpatū  
in simplicib<sup>9</sup> pūmisq; partibus  
oib<sup>9</sup> aut quibsdā: aut pūcipa-  
lissimis: aut etiā instrumetalib<sup>9</sup>  
similiter imoderatū: aut oib<sup>9</sup>  
aut quibsdā: aut principalissi-  
mis. Corpus aut plerūq; egro-  
tabile ē: qd ad hoc vitio absistit  
qdē nondum tamen est in me-  
dio collocatū.

**Quot modis neutrum corp<sup>9</sup>  
appelletur. Capi. 5.**

**Q**uā neutruz corp<sup>9</sup> trifariā  
dicat: aut quia neutre affe-  
ctiōes extreme sit pnceps: aut q;  
vtriusq; aut q; iter dū hui<sup>9</sup>: iter-  
dum illius cōpos sit. Neutrum  
corp<sup>9</sup> ex pma significatiōe erit  
qd diligēter mediū existit: sana-  
bilissimi corp<sup>9</sup>is egrotabilissimi  
q; z itē ex eo ipso simplr tale q;  
cūq; ortu natur ita pparatū nūc  
hō tale qd cūq; pnti tpe mediū



diligenter existit sanabilissimi corporis egrotabilissimique. Porro simpliciter neutrum semper est tale si cunctis etatibus tale permaneat plerumque non si quasdam suscipiat mutat: oēs. Ceterum ex secunda significatione corporis neutrum erit: si humarum dispositionum simul sit particeps ab ortu nature: aut in uno membro aut est duobus differētib⁹: in uno quod si per alteram oppositionem efficiētis qualitatum modice fuerit temperatum: aut per ambas quod si orta signum: vel magnitudinis: vel numerum partium: vel positionem fuerit affectum: aut e contrario in his quod impessum omnibus vel quibusdam sit temperamento peressum. In membris aut differētib⁹ fieri potest: ut aliquid simile per oēs oppositiones humorum princeps sit: ac semper tale erit si per oēs etates maneat. Plerumque aut si aliquatenus permute. Nec secus neutrum nunc corporis erit ex secunda significatione: si aut circa unum membrum partem sanabile sit primum egrotabile: aut circa differētia membra. Neutrum aut corporis ex tertia significatione erit: quod interdum sanabile interdum egrotabile iucē reddatur quodammodo nonnulli extiterunt pueri quodam sanabiles: pueriores vero etate egrotabiles: aut non. At uno tempore ita neutrum consistere non peruenit. Porro constat ut illud nunc bifariam dicat. Item corpus sanabile: egrotabile: neutrum quot modis dicat et quodnam unum: quod sit abūde definitum iam est. Restat ut de signis agamus.

Liber secundus  
incipit feliciter.

De signis quibus affectio corporis cognoscitur et quo pacto talia signa trifariam diuidantur.

Cap. j.



**I**ndicatio signa sunt si partem sanitatem ostendunt. Pronostica si futuram. Commemoratio: si preteritam in animu reuocant. Nec secus egra signa si partem egritudinem demonstrant indicatio existunt. Si futuram pronostica. Commemoratio non si preteritam in memore reponunt. Pari modo signa neutra indicatio ac pronostica: item commemoratio habent: aut ubi nulla penitus indicent affectionem: aut nihilo magis sanam quam egram dispositionem: aut aliquatenus sanam: aliquatenus egram disponem: aut ubi interdum sanam: interdum egram. Nam et hec quoque pro trium temporum diuersitate similiter indicatio: pronostica ac commemoratio cōsent. Atque vocatur interdum hec omnia signa ab antiquis medicis pronostica: quauis partem aut preteritam significet dispositionem: ac maior utilitas est indicationis: et pronosticorum: minor promissionis. Cum igitur corpora sint sanabilia simpliciter et nunc: quod etiam beneuolentia notant: simpliciter sanabilium corporum duplicem haberi differētia docuimus: eo quod hec semper talia: illa plerumque existant: semper quidem quoties optimam habeant preparationem: plerumque non quoties ab ea ipsa optima preparatione non longe absistant.

Quibus indicibus optima corporis preparatio cognoscatur.

Capitulum. i.

**A**d cognosci talia opera ab his quod insunt secundum substantiam rationem: et actionibus necessario subsequētib⁹ et casibus: quod proprie accidentia notiam⁹. Ab ipsa quod substantia optime preparationis corpora

q. iij



## Liber secundus.

diagnoscit quoties ptes simila-  
res: calore frigore: siccitate: hu-  
miditate: modice cōstet. Instru-  
mentales hō mediocrit accōmo-  
dent q̄titate: ac nūero eaz q̄b<sup>9</sup>  
cōponunt: atq; cōfigmēto singu-  
larū ptiū: totiusq; instrumēti. Por-  
ro ab hisq; necessariis subsequi-  
tur: tactuq; dē: duritiei ac molli-  
ciei mediocritas. Usus hō si nec  
oīno lenis nec admodū hiri<sup>9</sup>  
apparet. Si colorat<sup>9</sup> existit. Si  
actiones pfectas hz. Si instru-  
mentales ptes se hnt mediocri-  
ter. Si decore instrorū toti<sup>9</sup> cor-  
pis p̄spicue sūt ractionū virtu-  
te pollet. Atq; hec optime ppa-  
rationis corporis indicia sunt.

Quibus indicijs cognoscant  
corpora q̄ ab optima pparatiōe  
abstinent. Capi. 3.

**A**lter q̄ ab ea absūt corpa  
sed insup sana sunt: pti si-  
milarū tēperamēto impedita  
sunt exiguo quo dā impedimē-  
to ptiū instrumētaliū lesiōe af-  
fecta sunt: exiguo q̄q; lpedimē-  
to aut oīm aut q̄rūdā ptiū. Im-  
pedimētorū hō gñā eadē habē-  
tur his: q̄ virtutē eoz absolūt  
Tēperamentum in partibus si-  
milaribus. Numer<sup>9</sup> aut figmē-  
tum magnitudo: ac positio in i-  
strumētaliū. Utrisq; aut cōis  
vniō ē quā sane p̄tinuitatē eaz  
nosam<sup>9</sup>. Porro i his ipsis gene-  
rib<sup>9</sup> egrotabiliū corporū vitiū  
habēt ex traq; egrotabilis cor-  
poris significatiōe. Termin<sup>9</sup> At  
iter stiguēs ē sensibilis actionū  
lesiō. Que hō ab optima ppara-  
tiōe absunt paululū corpa: ipa  
ēt reha: lesa sūt: atq; id sensibi-  
le nequa q̄ est. Igit d̄finit iō qd  
magis minusq; ex actiōib<sup>9</sup> mor-  
bos causis obstāt. Simplr hō

egrotabilia corpa definita sunt  
ppea qd facile de causis mor-  
bos vicāt: z qd mltū eropatio-  
nū vtute abstāt. Igit i medio  
vtroiq; neutradiligēter corpa  
collocāt: nec nō et q̄lati<sup>9</sup> neutra  
dicūt: secabitq; toti<sup>9</sup> sanitatis  
latitudo i ptes tris latitudinē  
isignē habētes. Ex q̄b<sup>9</sup> p̄tia sa-  
nabiliū corporū erit. Scōa neu-  
troū. Tertia egrotabiliū. q̄b<sup>9</sup>  
deiceps habēt corpa iā egrota-  
lesiōe opationū sensibili itersti-  
cta. Igit dolorifica corpa q̄q;  
motiōes obtrinet peditas: aut pe-  
nit<sup>9</sup> abolitas p̄picuo ostermos  
hnt q̄ hō lfirmas gerūt actiōes si-  
marie abscedūt facile indicāt:  
sin parū ābigua remanēt: z ob-  
eā rē hoc lesiōis gñē nature p̄-  
rie opatiōis p̄iceps affectio cō-  
sistit: q̄ dixim<sup>9</sup> neutra cognosca-  
ri. At cūcta hec sēlu iterstigiū d̄-  
bēt hō ipa rez nā alioqn p̄ pbes  
oportebit medēdi facultatē nū-  
q̄ nā affecta corpa p̄siderat: cetex  
idicia bñ valētū corpe: s; aut e-  
grotabiliū: sanabiliūq; distātie  
q̄titate inuicē discrepabūt: vbi  
p̄stituerim<sup>9</sup> extremos terminos  
sibi inuicē p̄uos: tū optiā ppara-  
tiōez ac nup pfectā egrotudinē  
p̄siderātes huicne an illi fuerit  
pp̄iora. Si ei fuerit pp̄ior<sup>9</sup> op-  
tle p̄patiōi sanabile ē. Si lōgi<sup>9</sup>:  
s; iā egroto corpi pp̄ior<sup>9</sup> egrota-  
bile ē si hō i medio āboz fuerit  
eqlis ab vtrisq; recedēs neutriū  
id erit itaq; optle p̄patiōis in-  
dicia dicta iā sunt. Eoz hō ab-  
sunt ab ea ipa p̄patiōe: gñā nūe-  
ro paria sūt: maioris minorisq;  
rōne inuicē disticta. Porro cū  
hec diuisa sint trifaria: simplr  
egrotabilis corporis idicia ex-  
ponem<sup>9</sup>. Ex illis ei due reliq̄ la-



# Artis parue Galeni. Fo. cxxljj.

titudines pspicne erūt. Genera-  
tim igit̃ antea dictū est: dum de  
optima ageremus pparatione.  
Speciati h̃ loco dicem⁹: si p̃us  
partes corporū dīsserimus.

¶ Quenam partiuꝝ differentie  
sint.

Cap. 4.

**O**Mnes earū differentie qua-  
tuor sunt. Quedā em̃ preci-  
pue partes existūt. Alię ab illis  
nascunt̃. Nonnullę h̃o nec alias  
gubernāt: neq; ab alijs guber-  
nant̃: insitas habētes quib⁹ gu-  
bernāt se vires. Alię h̃o insitas  
habēt pariter ⁊ influxas. Preci-  
pue ergo sūt cerebrū: cor: iecur:  
testes. Ab illis h̃o nascunt̃: illis  
q; subseruiāt nerui: ac dorsalis  
medulla cerebro: cordi aut̃ arte-  
rie: vene iecori seminaria vasa te-  
stibus. Porro seipsas gubernāt  
cartilago: ossa copula: membra-  
na: adeps: pinguedo: caro sim-  
plex. Et alię oēs ptes cōem h̃i-  
les gubernationem: arterię ve-  
nis: ac neruis egēt. Pilor⁹ h̃o et  
vnguīū nulla gubernatio. Sed  
generatio sola cēset. he igit̃ p-  
tiū dīe sunt. Indicia aut̃ vniū  
cuiusq; t̃pamenti deinceps dicē-  
tur sumentes initū a cerebro.  
¶ Quenam propria indiciorū  
genera habeantur.

cap. 5.

**P**ropria signorū genera qn-  
q; existūt. Primū toti⁹ capi-  
tis dispositio est. Scdm̃ sensibi-  
lū operationū virt⁹ ⁊ vitū. Ter-  
tiū h̃o admīstratiū. Quartū pn-  
cipaliū. Quintū nālū. Demum  
aliū gen⁹ ab his oib⁹ ē alterati:  
quā extrīsec⁹ icidētia puehūt.

¶ Et quib⁹ signis vniuersa ca-  
pitis dispositio ducatur.

Ca. 6.

**V**niuersi capitis dispō ex ma-  
gnitudine: figura: capillis  
q; ducit̃. Igit̃ parū caput pia-

ne crebri pparatiōis peculia-  
re indicū ē. Magnū h̃o n̄ neces-  
sario bone pparatiōis idiciū ē.  
Sed si p̃ robore extitit facultas  
ibi existēt: materiā pbā mul-  
tāq; pparatiōis indicū bonū est.  
Si h̃o ppter solā materiē multi-  
tudine bonū est. Id aut̃ diffiniri  
dī tū figuratim ēt āneris mem-  
bris. Figura quidē si idonea sit  
hoc em̃ bonū signū semp̃ h̃etur.  
Mēbris h̃o āneris: q̃ties ceruicē  
valida sit: ac reliq; ossa optime  
sint disposita: atq; ēt pars oīs  
neruosavegeta firmaq; sit. Ca-  
pitis porro figura p̃pā h̃etur  
velut si cōgites spherā diligēte  
cereāvtrūq; lenit̃ astrictā ita nā  
q; fiet: vt p̃ora sphere posteriora  
q; p̃mineāt. Latā h̃o fctiora red-  
dāt̃. At q̃ties occipitiū minnas:  
cōsideres oportebit neruos ac  
collū vna cū ceteris ossib⁹. Si em̃  
habeāt p̃ nāz: iopia m̃e haud  
q̃q; factat̃ īfirmitas: si vittosa  
d̃bilis facultas extitit. S̃magna  
ex pte occipitiō īcertiorū p̃dicto-  
rū īfirmitas comitat̃: raroq; alr̃  
accidit. Nec sec⁹ p̃minēs occipi-  
tiū p̃siderab⁹ parit̃ cū alijs oib⁹  
finitioib⁹. Si em̃ cerebelli figu-  
ra idonea sit idiciū bonū ē. Qui-  
dā medici noīant cerebrū p̃stre-  
mū Ut igit̃ postremū est: futura  
ad sp̃z labde. a. l̃fe d̃finitū: ita  
dorsalis medulle litiū ē p̃ quā ⁊  
neruosi vniuerso alali mouētes  
ordit̃. Pars aut̃ ip̃a posterior ex  
sepenit⁹ paucis p̃cipat̃ s̃ctiētib⁹  
mlr̃ mouētib⁹ quā d̃modū p̃or  
altera s̃ctiētib⁹ mlr̃ mouētib⁹  
p̃ncis. Quo circa si p̃be affecte  
sint: firmas vtraq; suas app̃dēz  
cesh̃ebūt: atq; he ip̃e i pte capitis  
p̃ore finitiōes existūt vt circa frō-  
tē vbi parua fuerit aut magna.

q liij



## Liber secundus.

Idem i sensib<sup>9</sup>: ubi gra: visu gu-  
stu odoratu. hec ei sibi inuicē in-  
dicia sunt: ac sibi inuicē astipu-  
lantur: tum que ab aliquo mē-  
bro principali oriunt<sup>r</sup>: virtuti vi-  
tioq<sup>3</sup> principalis: tum etiā prin-  
cipale his que ab se oriunt<sup>r</sup>.

De virtute ac vitio principa-  
lium operationum. Cap. 7.

**P**rinicipaliū operationū vir-  
tus ac vitii membri plici-  
palis vnus per se indicium est.  
Intelligo aut plicipales opera-  
tiones: que ab aliquo mēbro p-  
cipali tātummodo efficiunt<sup>r</sup>. Si  
quis igit solers ē cerebri mate-  
ria tenuior indicat. Si tardus  
crassior. Si docilis est: substantia  
cerebri mollior est. Si memoria  
pollet stabilis est. Nec sec<sup>9</sup> si in-  
docilis fuerit: cerebri duri<sup>9</sup> est.  
Si obliuiosus fluens. Ceteruz  
quoties opiniones facile mutet  
caloris: quoties retineat frigo-  
ris indicium existit. Arduo signo-  
ruz generavi deorū dimisisse: que  
statim ab initio docere pmissi.  
Unum ex actionib<sup>9</sup> naturalib<sup>9</sup>  
ductū: alterū ab hisque extrin-  
sec<sup>9</sup> incidūt. Sed de vtriusq<sup>3</sup> pro-  
miscue sermo erit.

Quenam cerebri bene tempe-  
rati indicia sint. Cap. 8.

**S**i cerebri bene tēperatum  
existit in quatuor qualita-  
tib<sup>9</sup>: omnia pdicta mediocriter  
obtinebit roia excremēta qcu-  
q<sup>3</sup> ex palato: aut aurib<sup>9</sup> excernū-  
tur mediocriter obtinebit ac mi-  
nime ledes ab oibus que extrin-  
secus incidūt: qcuq<sup>3</sup> calefaciūt  
refrigerāt exsiccāt: humefaciūt  
In talib<sup>9</sup> capilli quidē si infan-  
tes sint submissi: si pueri subfla-  
ui existūt: mediū quodāmodo i-  
ter crispōs simplicesq<sup>3</sup>: nō tñ fa-

cile caluescūt. Sz itelligere op<sup>3</sup>  
dicta adicēda indicia in regio-  
nib<sup>9</sup> moderatis. Que hō de ca-  
pillis dicta sunt nō in terris so-  
lum moderatis: sed quoties hu-  
mor tēperamētū cerebri tēpera-  
mēto pportione respōdeat. Qd  
si calidi<sup>9</sup> fuerit moderato: in al-  
tera aut oppositiōe bene tēpe-  
ratū. Si admodū fuerit calidi<sup>9</sup>  
indicia dicēda cuncta validiora  
reddunt. Si hō excessus parū<sup>9</sup>  
existat debilioia. Atq<sup>3</sup> hic sermo  
pmiscue sit pdit<sup>9</sup> in cūctis par-  
tibus quarū temperamēta su-  
mus indicaturi.

Quenā cerebri calidioris in-  
dicia sint. Cap. 9.

**E**stat vt ab his q dicta sūt  
calidioris indicia nomine-  
mus. Caput igit vniuersum ru-  
bet: caletq<sup>3</sup>. In oculis vene sensi-  
biles existūt. Capilli hō i tali-  
bus celeriter oriunt<sup>r</sup>. Qd si mul-  
to calidiores fuerint q<sup>3</sup> qui mo-  
dice pstant nigrescūt ac calidiz  
crispi reddunt. Si hō nō multū  
calidiores existant: in primis q  
dem subflauī sunt: deinde nigre-  
scūt: ac pcedēte etate caluescūt  
maxieq<sup>3</sup> q admodū calidi sunt  
Excremēta aut per palatū ocu-  
los: aures exigua cōcoctaq<sup>3</sup> ex-  
cernūt quoties ad itegruz bene  
valēt. Ubi hō caput impletur. Se-  
pe em eis potissimū si negligē-  
ter viuāt id accidit multa qdez  
sed nō cruda excremēta reddū-  
tur. Caput aut implet<sup>r</sup> granatur  
q<sup>3</sup> ex calido cibo: potu: odore: z  
oibus que extrinsecus incidūt i  
qbus est circūueniēs aer. Pres-  
sertim si talia nō solū calida ex  
natura: sed etiā humida sūt: et  
vt somn<sup>9</sup> per hmoi tēperamēta  
breuis ita neq<sup>3</sup> p fūd<sup>9</sup> sufficiet.



Quenam frigidioris cerebri indicia sint. Cap. 10.

**E**rigidioris quod puenit cerebri indicia sunt. excrementa multa ex ppe: his emissaculis: capilli recti: ruffi: plapfi: et quod tarde erupant tenues: exiles: facile: quod ex frigidis causis offendunt at tantisper dum offendunt: defluxione: grauedine afficiunt: nec tangenti caput calidum apparet: neque cernenti rubrum: ac venule oculorum visum effugit: et somnolentiores quodammodo sunt.

Quenam siccioris cerebri indicia sint. Cap. 11.

**S**iccioris indicia cerebri sunt si emissacula vacant excrementis. Si sensus diligentiores existunt. si somnes existunt: si capillos validissimos habent ac ocyssime erumpentes magisque crisposque rectos. Si cito calui efficiuntur.

Quenam cerebri humidioris indicia sint. Cap. 12.

**H**umidioris autem capilli simplices sunt: ac nullo modo calui efficiunt: porro sensus maridi sunt: atque excrementorum affluit multitudo. Somnus multus profundusque est: atque he simplices cerebri intemperies sunt.

Quenam calidi siccique temperamenti i cerebro indicia sint. Ca. 13.

**C**alida siccaque est i sensus diligentes existunt: atque excrementis vacant: maximeque insomnes agunt: ac cito calui efficiunt: At quod prima capillorum generatio celerima atque abundatissima est capillos nigros crisposque habent: caputque calidum: atque rubens ad vigorem usque etatem.

Quenam calidi humidique temperamenti i cerebro indicia sint. C. 14.

**Q**uod si humiditas cum calore adfuerit: nec admodum traqueilitas excedat modum: colorationes: calidioresque sunt: ac venae i oculis gradiores: atque excrementa plura mediocriterque cocta et capilli recti sublauique nec facile calui efficiunt. Caput propterea replet ac grauatur ex causis calefactionibus. Quod si humefiat multo magis id accidet: ubi multitudo abundet excrementorum. At quod quoties plurimum calidi et humidifuerint: his caput morbosum est atque excrementosum facileque ab humidis et calidis causis leditur. Aufer illis nunquam non inimicum existit: sed optime degunt flate aqilone. Non tamen vigilare diutius queunt: sed per si in somnum pariter somnolenti vigilesque existunt ac insomnia videntur. Visus marcidus est: ac sensus idiligentes. At si cerebrum multo calidius moderato fuerit sed paulo humidius exuperabunt calidi temperamenti indicia: permiscens illis signa humiditatis interiora: quod admodum si multo humidius fuerit: paulo vero calidius: humiditatis signa validiora erunt: caliditatis debiliores. atque hic sermo per vnaquamque intemperiem composita composita est.

Quenam frigidi: siccique temperamenti indicia sint. Cap. 15.

**E**rigidum simul ac siccum temperamentum: caput efficit frigidum decolorumque tunc in seipso est. Semp enim meminisse dicte definitionis oportet: ut capitis partes que tunc est ex humorum natura afficiantur. Porro tale temperamentum venis in oculis vacat et ex causis frigidis facile offenditur: quod propter inequalitatem sanis degunt: iter dum capite leuissimum: et emissaculis purgatissimum: interdum grauedine ac defluxione



## Liber secundus. 6

et leui cāpōpte afficiūt. Sēsus aut i eis i iuuetute diligētes et i tegri ex toto sunt. v̄cessu v̄ocito em arcēt: et v̄t semel dicat. caput v̄niuersū cito senescit: q̄circa ci to cānitie sentiūt. Capilli virab ortu erūpūt exiles: ruffi. Proce dēte aut tpe si frigiditas pl<sup>9</sup> su perat caliditatē q̄ siccitas hūi ditate: hānd q̄q̄calui efficiunt. E<sup>9</sup>riō hō si siccitas plurimū sup hūiditate: frigiditas aut calidi tatē parū: tales calui efficiunt.

**Q**uenā humidū: frigidūq̄ tem peramētū indicia sint. Cap. 16

**H**ūmidū p̄terea ac frigidūz tēperamētū obstupidū cō mittit sōnū: redditq̄ hoies sōnū culosos ac sensus vitiosos: et ex cremētis redūdātes: atq̄ etiā ca put efficit frigiditātē: repletōiq̄ paratū: et fluxiōi grauediniq̄ hū calui efficiūt: atq̄ hec tēpera mētū in cerebro signa sūt. Ex h<sup>9</sup> at dicē signa ad v̄nūq̄q̄ opificiū sēp cognoscēdū te p̄feras licebit

**De signis quibus oculi co gnoscuntur.** Cap. 17.

**O**culi differuisse sat erit. Si igit̄ oculi calidi p̄spicue sint ac facile moueant: et sepe: ve nasq̄ latiusculas habeāt: calidi oēs sūt. Frigidū hō qui h̄ habēt. Quicūq̄ hō molles parit sūt at q̄ hūiditatē plēi: hūidi sūt. Qui cūq̄ aut squalidiparit sūt ac du ri: sicci sūt: ac ledūt hīs tēpera mētō silia habēt: iunāt q̄ iūsmo derato v̄lū. S3 h̄ p̄miscue de cū iūstibet tēperamētū cognitiōe p̄ ditū esse intelligi oportebit.

**De magnitudine oculor.** C. 18.

**M**agnitudo oculor si idonea sit: et ocul<sup>9</sup> suo mūere et offi cio p̄be stiga: multitudinē sub stantie de qua sint p̄fecti bene tē

peratam ostēdit. Si hō sine his sit: substantie copiam quidē s3 ma le temperatā ostendit.

**De paruitate oculor.** Ca. 19.

**P**aruitas oculorū si idonea sit: et ocul<sup>9</sup> suo munere et of ficio p̄be stiga: erigūā q̄dez substantiā sed minime vitiosam designat. Si hō nō: et parū et vi tiosam substantiā designat. De colore hō ita agendum.

**De celsitate oculor et q̄nā mō oculi celsū efficiantur.** Cap. 20.

**C**els<sup>9</sup> ocul<sup>9</sup> mūdo lucid<sup>9</sup> hū more nec mltō splēdi di co pia hūioris p̄sistit. Nigri ecōtra rio. Medi<sup>9</sup> hō p̄p̄ medias cās. Cels<sup>9</sup> ergo ocul<sup>9</sup>: aut p̄pter ma gnitudinē: aut splēdorē chūstal loidis ita a glacie notati: aut p̄ p̄saz positionē: aut p̄p̄ tenuis et aquosi in pupilla hūioris par uitatē mūditiā efficiūt. Si igit̄ cūcta simul p̄currant q̄ maxime celsus reddiūt. Si hō quedā ad sint: quedā desint: magisq̄ et mi nus celsus euadit.

**De oculo nigro.** Cap. 21

**N**iger ocul<sup>9</sup> aut p̄p̄ parui tate chūstalloides ita a gla cie notati: aut p̄pter in p̄fundo positionē: aut q̄ splēdi d<sup>9</sup> clarus q̄ exq̄site nō ē: aut q̄ tenuis hu mor: aut abūdās: aut imūd<sup>9</sup> est aut p̄p̄ hōzaliq̄. aut oia fieri so let atq̄ ea i re: magisq̄ et min<sup>9</sup> ē: vt antea docuim<sup>9</sup>. Itaq̄ tenuis humor si aq̄sior sit et abūdās hu mectiorē oculū ddit: quēadmo dū si crassior sit: aut icernior: sic cior ē. Chūstalloides aut ita di ctū q̄ glaciei filis est. Si durior fuerit sicciorē oculū facit: si mol lior humidiorē. Nec sec<sup>9</sup> si supe ret tenuis mediocritatē hūioris siccior est: si superec ecōtrario.



## Artis parue Galeni. 6<sup>to</sup>. cxxvi.

De corde.

De signis calidi i corde temperamenti. Ca. 22.

**D**inceps agam<sup>9</sup> id prius in animū reuocātes: vt vnāquāq<sup>3</sup> pte: aut calidiorē: aut frigidiorē: aut sicciorē: aut humidiorē: esse cōparantes: nō ad aliquam aliā s; ad seipaz dicam<sup>9</sup>. Ita ei fit: vt cor frigidissimum natura multo calidius tēperamēto: sit quā cerebrū calidissimū. Calidioris ergo cōparatione pprie moderatiōis iudicia sūt i separabilia ac ppa: si spiratio magna ac pulsus vel oxspissusq<sup>3</sup> ē: si audax hō atq<sup>3</sup> ipiger ē. Qd si calitas plimū augeat: iracūdi<sup>9</sup>: effectus: furibūdu<sup>9</sup> est. Thorax pterea hirt<sup>9</sup> maxieq<sup>3</sup> pect<sup>9</sup> ē. atq<sup>3</sup> etiā in alijs loca quecūq<sup>3</sup> prope posita sunt: ac magna ex pte totū corp<sup>9</sup> calidū ex corde calido reddit: nisi iecur admodū ptraegerit. S; paulo post oia corporis indicia dicent<sup>9</sup>. Quinetiam thoracis āplitudo caloris indicii cēset: nisi cerebrū admodū ptraegerit. Cū dorsalis magnitudo medulle magna ex parte illi pportione<sup>9</sup>. Vertebrozū aut magnitudo tāta q̄ta dorsalis medulla: pindeq<sup>3</sup> tota spia ē. Thorax ei annectit<sup>9</sup> dorso: velut i nauigū carine: quocirca necessario lōgitudinē hēbit parē dorso: latitudinē aut pportionalē corpulētie vertebroz: vbi p natura illaz innex<sup>9</sup> sit. S; vbi cordis calor exuperās iſlet āplificetq<sup>3</sup> statim a pma origine thoracē: pportionalē calori illi<sup>9</sup> latitudinē obtinebit: et ob eā rē: q̄ mes capite puo thorax āplior h̄t: indicii caloris in corde est

maximū. Quoties vero magno capite paru<sup>9</sup> existat: id q̄ est indicii frigiditatis i corde maxie peculiare. Sed si pportionale caput habeat: ceteris indicijs diffiniri cor ipm oportebit: pinde q̄ si de thoracis q̄titate: nullum sis indicium accepturn.

De signis frigidi in corde temperamenti. Ca. 23.

**I**n corde frigidiori pulsus minor q̄ moderat<sup>9</sup> est: nō tñ tardior necessario rarior ve. Spiratio hō vbi tāto minor thorax existit: q̄to cor frigidior pulsus pportione rēdet. Vbi hō minor fuerit q̄ frigiditatis q̄titas postulet: nō solū miorē s; et tardiorē rarioreq<sup>3</sup> naturā ostēdit. Talestimidi: sūt obliuioſi et cogitabūdi. In his pect<sup>9</sup> lene est ac pilis nudū. De paruitate pterea diffiniendū quēadmodū ante a dictū est. Itidem et de totius corporis qualitate.

De signis siccī in corde temperamenti. Ca. 24.

**S**iccior vocor pulsus efficit duriorē: atq<sup>3</sup> iracundiā nō p̄optā quidē: s; efferā: ac cūctā tem<sup>9</sup>: et qd ppe dixerim corp<sup>9</sup> oē siccior redditur: nisi iecur contra egerit.

De signis humidi in corde temperamenti. Ca. 25.

**H**umidioris cordis indicia sunt si pulsus mollis est: si facile mouet<sup>9</sup> ad irā s; faciliter sedatur. Si corp<sup>9</sup> omne humidius est nisi iecur ptraegerit. Temperamenta autē composita cordis in primis qualitatibus ita se habent.

De signis cordis calidioris ac siccioris. Ca. 26.



## Liber secundus.

**C**alidi ac sicci cordis pulsus durus magnusque est: et velox et spissus ac spiratio magna velox spissa ac multo magis in velocitatem crescit et spissitudinem quoties thorax cum corde non ex proportionem augeat. Hi ex omnibus pectus habent quam maxime pilosum: et illa ad actiones obesitas prompti animosique et celeres sunt: ac moribus imitant tyrannos iracundi efferi. De totius autem corporis temperamento: atque etiam thoracis amplitudine: quod proportionem respiciat supra dictum agendum est.

**De signis cordis calidioris et humidioris.** Cap. 27.

**S**i caliditas simul cum humiditate exuperet: pilosi nunc predicti sunt. Ad actiones autem obesitas nihilominus prompti: non tamen fera iracundia est: ad iram primum dum tarat. Pulsus preterea mollis: magnus: velox ac spissus est. Et spiratio quoties thorax cordi proportionem respondeat: perinde ut multis existit. Quoties vero minor sit tanto velocior ac spissior predictis: quanto thorax minor habet. Ceterum ubi multum a mediocritate temperamenti receditur: maximeque si accidat per humiditatem ad ea que sunt prodita: putride egritudines corruptis humoribus putrefactisque incidit ac spiratio maior velociorque et in pulsu distractio velox.

**De signis cordis frigidioris et humidioris.** Cap. 28.

**H**umidior frigidiorisque cordis pulsus mollis est. Hi preterea timidi: meticulosi pergrise sunt: ac pectus nudum pilis: minimeque irascuntur: potest etiam ad iracundiam prompti non sint. De thorace preterea ac toto corpore perinde

ac de predictis agendum est.

**De signis cordis frigidioris ac siccioris.** Cap. 29.

**O**mni frigidus et siccus pulsus durior efficitur: ac paruum. Spiratio non si paruitas thoracis proportionem frigiditati moderata: si maior fuerit: rara ac tarda. Tales ex omnibus minime irascuntur: sed ubi irasci cogantur conservant iram. Tales preterea omnimode pectus habet nudum pilis. De thoracis vero paruitate: atque etiam totius corporis frigiditate similiter agendum est id unum promiscue in cunctis preterea addentes ut quaecumque de moribus hoc loco aut alio libro disseruimus in cognitionem temperamenti: haud quamvis de illis dictum sunt quos sapientie studium bonos aut malos inuenit. Sed de his quod natura statim ab ortu vnicuique iniecit.

**De signis iecoris calidioris.** Cap. 30.

**I**ecoris calidioris signa sunt amplitudo venarum: flava bilis multa: ac sub ipsa vigoris tpe etiam nigra. Sanguis preterea calidior: proinde totum corpus humidius coloris egerit. ventritus illa pilosa.

**De signis iecoris frigidioris.** Cap. 31.

**R**igidioris vero signa sunt angustia venarum: multa pituita. Sanguis frigidior: atque et uniuersa corporis habitudo frigidior: nisi calefiat ab ipso corde. Nuda autem pilis illa et venter

**De signis iecoris siccioris.** Cap. 32.

**S**iccioris vero signa sunt ubi sanguis crassior ac parcius sit: ut venae duriores: et uniuersa corporis habitudo siccior.



## Artis parue Salent. 6 Fo. cxxvij.

De signis iecoris humidioris. Cap. 33.

**H**umidioris signa sunt: vbi sanguis humidior et abundanter sit ac vene humidiores: atque etiam corpus vniuersum nisi cor contra egerit.

De signis iecoris calidioris ac siccioris. Cap. 34.

**C**alidioris sicut ac siccioris iecoris idicia sunt: ilia quae maxime pilosa. Sanguis paucior sicut ac siccior. Flaua bilis plurima ac sub ipso vigoris tempore etiam nigra: amplitudo venarum: ac durities. Item vniuersum corpus exstet. Caliditas enim de corde procedens vincere potest vbi iecore procedente frigiditate quodammodo frigiditas caliditate. Siccitas vero a corde humidiori in hunc duci neque potest. Media vero est de iecore procedens humiditas: magis enim a cordis vincta siccitate quam siccitas ab humiditate. Minus vero quam caliditas item minus quam frigiditas, hec est ex qualitatibus a iecore procedentibus maxime vincta. Quo circa perspicuum est: ut si temperamenta aetherum membrorum principalium in idem concurrant: vniuersum corpus per illam naturam afficiatur: ac paulo post illarum indicia exponemus.

De signis iecoris calidioris et humidioris. Cap. 35.

**C**alidioris simul et humidioris iecoris idicia sunt: quae calidi et siccissimi: ilia minus pilosa: sanguis vero plurimus: amplitudo venarum maxima: totius temperamentum calidius humidius: nisi cor opere sit. Vbi plurimum his qualitatibus augetur ab eo quod secundum naturam mediorum: putridas propter corruptionem tur egritudinibus quoniam malis humoribus repleti sunt: adhuc magis si

plurimum augetur humidum supra calidum. Si vero e contra: paulo scilicet humidius: multo calidius moderatius minus repletur malis humoribus.

De signis iecoris humidioris ac frigidioris. Cap. 36.

**H**umidius rursus ac frigidius iecur ita huiusmodi nuda pilis ac sanguinem efficit pituitosiorē cum angustia venarum: atque etiam vniuersum corpus similiter affectum nisi in hunc ab ipso corde ducat.

De signis iecoris frigidioris ac siccioris. Cap. 37.

**R**igidius vero ac siccius iecur sanguinem efficit parciores venulasque angustas: ac corpus frigidius. Item ilia nuda nisi cor ipsum vincat.

De calido testium temperamento. Cap. 38.

**C**alidum testium temperamentum veneris appetentissimum est mare gignit ac secundum est. Pili in partibus genitalibus cito nascuntur: et attingunt membra quae circiter sunt. Frigidum autem e contrario huiusmodi. Humidum vero semis efficit multum. Sic cum vero par sit: ac modice crassum.

De calido et sicco temperamento. Cap. 39.

**C**alidum et siccum temperamentum crassum obtinet semine et quod maxime secundum: atque ocysime extat statim ab initio alai ad concubitum. Porro tales in partibus genitalibus celerrime pilos habentes et in cunctis membris quae circa sunt supra usque ab umbilici sede infra usque ad media femora. Hoc namque temperamentum ad rem veneream nimium commouet: sed ocysime implet: atque offenditur vbi inferas vim.

Quenam signa sunt vbi caliditas cum humiditate concurrunt. Cap. 40.



## Liber secundus. 6

**U**bi caliditas cū hūditate  
occurrat: tales pilosi min⁹  
existūt: s; mag⁹ abūdāt semine  
nō tñ magis q̄ alij appetūt mi  
nusq; offendunt vbi sept⁹ cōcum  
bāt. Qd si ābo nimū creuerint:  
tū calor: tū ē hūditas nō sine  
leside a reb⁹ venereis abstinēt.

**De signis humidi ac frigi  
di testū tēperamēti. Ca. 41.**

**U**bi testes frigidiores hūi  
dioresq; tēpamēto sint: p  
tesq; circū sūt pilis vacāt: ac tar  
de cōcūbere icipiūt: nec ad tale  
mun⁹ admodū cōmouēt. Aquo  
sum preterea ac tenue semē est:  
atq; infecūdū: ⁊ seminā gignit.

**De signis siccī ac frigidi tē  
peramenti. Ca. 42.**

**R**igidū ac siccū tēperamē  
tū: sile qdē in reliquis pre  
dictis est. Sed semē crassius ac  
penitus exiguum est.

**De totius corporis habi  
tudine. Ca. 43.**

**A**ntea diffinitū iaz est: silis  
reddīt cordi: iecorq;. Eruperat  
aut similitudo hñtis quālibet  
primarū q̄lratū fortiorē q̄s sa  
ne actiuas cognomināt. Toti⁹  
vero corporis habitudo v̄ illis  
potissimū dī partib⁹: q̄cūq; cer  
nētib⁹ p̄le subiaccēt. Tales v̄o  
musculi sunt cūctis ossib⁹ obuo  
luti: cōposite qdā carnes ex sim  
plici primaq; carne atq; etiā fi  
bus: q̄b⁹ he ānere sunt. Propria  
em̄ suba musculorū hec vtrāq;  
est. Vasa aut ad eos p̄tinentia  
velut aq̄duct⁹ qdā sūt nequāq;  
absoluētes substātia: s; seruien  
tes ad salutē. hōz igr̄ idicia di  
cent i regiōib⁹ moderatis. Im  
moderata ei regio p̄mutā docu  
tē p̄ nā sua format ac nōnulla si

gna corrūpit. Pari mō si q̄s i re  
gione moderata p̄ estatē lei p̄m  
soli nudū exponat: idicia q̄cūq;  
ducunt ex colore: ac mollitie: et  
duricie variabūt. At si quēad  
modū regio moderata habet:  
et ipe moderate viuat: neq; eru  
stus i sole nud⁹ vnoq; die pluri  
mū. S; nec istar h̄ginis vt qdā  
i ymbria nutrit⁹: signa t̄pamēti  
diligētiora reddent. De his igr̄  
disputātes idicia moderati in  
vniuerso alai corpe p̄siderem⁹.

**De signis corporis tempe  
rati. Ca. 44.**

**C**olor ex rubro cādidoq; p  
mixt⁹ ē. Capillimodice fla  
ui ac magna ex p̄te crispī reddū  
tur. Caro modica i q̄litate exi  
stīt. Tale em̄ corp⁹ mediū oim  
excessuū qdāmō ē vt q̄ hui⁹ ipi⁹  
cōpatiōe pingue ⁊ gracile nota  
tur. Itudē cōpatiōe hui⁹ obesus  
macilētū duz molle pilosuz nu  
dūq; dī nullū q̄ tale moderatū  
est s; q̄si r̄la polycleti sumā ob  
tinuit mediocritatē vt attractā  
ti neq; molle appeat neq; durū  
neq; calm neq; frigidū. Cernēti  
v̄o neq; pilosuz: neq; nudū: neq;  
p̄gue: neq; gracile neq; aliqua  
alia immoderatione affectum.

**De signis corporis cali  
dioris. Ca. 45.**

**Q**uecūq; v̄o carnē modera  
to calidiorē hñt: nō tñ sic  
ciorē: aut hūdiore. De tali ei p̄  
sens sermo est. Apparet em̄ at  
tractāti tāto calidior: q̄to etiā  
tēperamēto calidior est: tāto p̄  
terea pilosior q̄ tertio calidior  
pinguedinis v̄o minus habe  
bit. Colorem vero rubrū ac ca  
pillos nigros.

**De signis corporis frigi  
dioris. Ca. 46.**



**E** Rigidiorū tēpamētū in:  
dicia sunt: si pilis vacat: si  
pigue corp⁹ est: si frigidū attre  
ctātū apparet: si color rubidus  
vna cū capill⁹ ē. Ubi hō mltā fri  
gidity habeat: liuid⁹ qdāmō  
est: ac pleriq; medicorū solēt ta  
les hoies liuidos nominare.

De signis corporis siccioris. Cap. 47.

**S** cci⁹ p̄terea tēpamētū tā  
to ḡcileti⁹ ac duri⁹ mode  
rato est quāto sicc⁹ fuerit mo  
derato: i reliq; sub simile est.

De signis corporis humi  
dioris. Cap. 48.

**H** umidi⁹ hō tēpamētū i re  
liq; sub simile est: carnosius  
aut ac molli⁹ est. Ceterū p̄posi  
ta primarū q̄litatū tēpamēta:  
p̄positā quoq; speciē habent.

De signis corporis calidioris  
et siccioris. Cap. 49.

**A** lidi⁹ ac sicc⁹ tēpamētū  
pilosi⁹: calidi⁹: duri⁹: atq;  
extenuatū ē z gracile: capillos  
nigros habet z corp⁹ nigrū  
si caloi admodū augetur.

De signis corporis calidioris  
et humidioris. Cap. 50.

**A** lidi⁹ ac hūidi⁹ tēpamē  
tū molli⁹ z carnos⁹ optio  
tēpamēto tāto est quāto q̄lita  
tib⁹ augeť. vbi plurimū augeť  
putrid⁹ p̄opte corripit morib⁹  
qñ mal⁹ r̄plet hūorib⁹. Ubi hō  
fuerit mltō calidi⁹ paulo vero  
hūidi⁹ moderato: tales carno  
siores: nec paulo pilosiores exi  
stūt: nec sec⁹ attrectātū n̄ paulo  
calidiores h̄fr. Capilli hō ni  
gri s̄ nec sine piguedie caro ē.  
Qd si paulo calidi⁹ fuerit mltō  
aut hūidi⁹ in his caro mollis  
mltāq; est: ac color ex rubro cā  
didog p̄mixt⁹: ac tāgēti paulo  
calidiores apparēt: z vt semel

dicas i tēpamētis cōpositis sp  
exuperantis qualitatis indi  
cia exuperabunt.

De frigidiorū humidiorū tē  
peramento. Cap. 51.

**E** Rigid⁹ hō atq; hūidi⁹  
tēpamētū quoties ābo pa  
rū augent sine pilis est candi  
dū molle crassū pingue. Quo  
ties hō āpli⁹ augeť in alijs q;  
dē qd p̄portionet augmētū q̄li  
tatū. color at s̄l cū capillis ru  
fus: quēadmodū si plurimū au  
geant liuid⁹ est. Qd si augmē  
tum ineq̄le fuerit q̄litarū indi  
cia auctioris q̄litis p̄pā exu  
perabūt. S; si s̄l frig⁹ cū siccī  
tate ex q̄ augeat: nā durūz gra  
cile corp⁹ h̄fr: ac nudū attrectā  
ti frigidū. Pinguedo vero ip  
sis alioqñ extenuat⁹ carni dup  
sa est. Capilli hō ac color men  
sure frigiditatis p̄portionant⁹.  
Ceterū vbi calidū z siccū tēpa  
mētū i ipso vigorē tpe h̄fr ad  
h̄itū frigidiorē ac sicciorē. Cor  
p⁹ talū: gracile: duri⁹ ac melā  
colicū: p̄indeq; nigrū s̄l pilo  
sūq; ē. S; vbi altera q̄litas m̄  
tū erupit: alia pax a mediocri  
tate euariet: erupabūt qdē exu  
perāt: alii⁹ hō signa reddēt o  
biliora. At hō p̄terea q̄cūq; deā  
st: aut dicēda cōe tēpamēti idi  
ciū ē: vbi mēbrū facile refrige  
ret friditat⁹ aut raritatis: vbi  
difficile f̄frigeret caliditat⁹ at  
dēfirat⁹. si hō ledať ab exiccāti  
b⁹: reddaturq; siccū: s̄lidiū: ri  
gidū siccitat⁹ quēadmodū si ḡ  
uel abh̄uēctatib⁹ hūid. p̄siderā  
dū p̄terea vñ oēs muscū s̄le an  
dissile iuicē habuerit tēpamētū  
scrutātes i oib⁹ lubiectoz os  
suum quātitatē. Nā interdum  
pars gracilior videt q̄ haud



## Liber secundus.

quāq̃ graciles: quantū ex musculis est. Sz propter angustia ossū talis appet. Itidē crassior interdū videt nō pp ossū aplitudinē: sed propter carnis multitudinē que et crescens et decrescēs: z durior: z mollior efficitur: partem modo sicciorē: mō humidiorē facit. Si igit pauca puraq̃ sit: ptē efficit duriorē. Si mltā ac mollis hūidiorē. Nec sec⁹ similariū corporū interceptiōis plus humiditatis aut minus in seipsis cōtinētes partē reddunt aut crassiorē: aut graciliorē: aut humidiorē aut sicciorē. humidiores qui dē quoties humiditas tenuior multaq̃ sit. Sicciorē vero quoties crassior: paucaq̃ habeat. Ipsas em̃ partes corporis solidiores que hō solide primeq̃ sunt: nullo pacto fieri pōt vt efficias humidiores: sz satis erit si phibeas eas cito neq̃q̃ excari. Sedes autē interceptas repleas humore tali vt tali licebit. Tale ē ppriū alimētum ptiū similariū ex adiectōe nō p venas attractū. Atq̃ hic sermo cūctis pti⁹ sit: rib⁹ cōis ē: ac rursus dicet dū de causis sanis agef: nūc ad reliq̃ veniamus.

**De signis ventriculi natura siccioris.** Cap. 52.

**V**entriculi signa nā siccioris sunt si cito sitiat ac paucus pot⁹ sufficiat ac mltō grauetur z dolorē sentiat: quatenus supfluus fluitat esculētisq̃ gaudeat siccioribus.

**De signis hūidioris.** Cap. 53.

**H**umidioris vero signa sūt si nō sitiat: ac potū apliorē in ocue ferat: esculētisq̃ gaudeat humidioribus.

**De signis ventriculi calidioris natura.** Cap. 54.

**C**alidior: pterea vētricul⁹ cōcoquit meli⁹ q̃ appetat ac mltō magis q̃cūq̃ dura sūt: et alterari difficult⁹ queūt. que em̃ facile alterant in eo corūpūtur. Porro gaudēs calidis esculētis z poculētis minime ledit a fridis ex vsu moderato.

**De signis vētriculi natura frigidioris.** Cap. 55.

**F**rigidior natura vētricul⁹ hū bñ appetit q̃dē: sz nō bñ pcoq̃t potissimū q̃cūq̃ esculēta frida sūt atq̃ alterari difficult⁹ queūt: vt q̃ celerit i eo acescāt: z ob eā rem talis vētricul⁹ ructat acidū: z gaudet fridis: q̃b⁹ nisi seruet modū facile ledit. Nec sec⁹ ea q̃ extrinsecus incidāt diuti⁹ adhibita neq̃q̃ tolerat: quēadmodū neq̃ calidus vētricul⁹ tolerat calidiora. Intēperies em̃ pp egritudinē i vētriculo h diffidēt ab his que nature existūt: q̃ quia appetūt non sūt. quēadmodū nature. Intēperies at pposite ex simpliciu ppositiōe cognoscēt. At hō diligenter p̃siderare oportet q̃ sunt dicta interstingentes ab his q̃ dicēda sūt. Nō solū em̃ vētriculus facit vt sitias aut nō sitias aut vt appetas frigida aut calida: sed etiam viscera in thorace condita cor ac pulmo aliqd tale efficiunt. Sz qui pre caliditate taliu partiū sitiūt: aerē ispirāt pleniorē lōgumq̃ effāt: atq̃ i thorace sentiūt estū: n̄ circa illa: quēadmodū qui pre caliditate vētriculi sitiunt. Quinetiā bibētes nō statim q̃escūt: ac frigidus potus sitit eoz pot⁹ sicut q̃ mlt⁹ calidus.



## **Artis parue Galeni.** **Fo. cxxix.**

calid<sup>9</sup>. frigid<sup>9</sup> preterea aer i-  
 spirat<sup>9</sup> refrigerat eos: nequaquā  
 leuās eos q̄b<sup>9</sup> vētriculi calor li-  
 rim affert. Itē q̄ ecōtrario hñt  
 ab ispiratōe frida isignit<sup>9</sup> affi-  
 ciunt: adq̄ frigiditatis i plmo-  
 ne signū ē maximū 2 quēadmo-  
 dū ispirādo fridū pspicuā sen-  
 tiūt friditatē ac lesionē: ita ca-  
 lor illis amic<sup>9</sup> ē. Excremēta p-  
 terea expuūt pituitosa ac cum-  
 tulli excreāt. Atq̄ pulmōis sicci-  
 tas excremēt<sup>9</sup> vacat ac pituita-  
 neq̄q̄ h3 vocē clarā quēadmo-  
 dū hūiditas obscurāz raucāq̄  
 vocē emittit atq̄ excremēta in-  
 currūt: vbi clar<sup>9</sup> loq̄ libeat: nō  
 itē voc<sup>9</sup> magnitudo calore effi-  
 ciē quēadmodū nec paruitas  
 frigore p̄sistit. S3 h̄ āplitudinē  
 aspe arterie efflationēq̄ vehe-  
 metiorē: paruitas nō cōtraria  
 comitat<sup>9</sup>. Quocirca vocis ma-  
 gnitudo paruitasq̄ nec sp: nec  
 p̄maria rōne: s3 ex accidētī so-  
 lūq̄ natiuū tēpamētū n̄ aduēti-  
 ciū sequit<sup>9</sup>. Opificia em̄ tēpera-  
 mento tali extiterunt. Idcirco  
 talis vox comitat<sup>9</sup> ex voce: p̄ter  
 ea natiuū tēpamētū colligas  
 licebit. Et em̄ vox leuis arterie  
 seq̄ leuitatē: quemadmodum  
 aspa aspitatē. Arterie igit<sup>9</sup> leui-  
 tas tēpamētū sequit<sup>9</sup> mediocri-  
 tatē: alpitās siccitatē Aspitas  
 em̄ corpis ineq̄tate efficit sic-  
 cioris. Arteriā at̄ durā siliariū  
 ipsius partū siccitas. Ineq̄lez  
 nō disp̄si humoris inopia fac̄.  
 Sili mō neq̄ acuta vox p̄ nām  
 sine angustia lauciūt: neq̄ gra-  
 uis sine amplitudine fieri p̄t.  
 Angustia igit<sup>9</sup> natūe frigidita-  
 tis alūna ē: amplitudo calidi-  
 tatis. Cetēz discriminavocū p̄  
 affectiones efficiunt: q̄d p̄por-

tione r̄hdeāt naturalib<sup>9</sup>. Nā 2  
 illa efficiētū cārū idicia sūt de  
 q̄b<sup>9</sup> i libro de voce abūde p̄pē-  
 suz iā est. At alie corporis p̄tes  
 aialis interiores obscura tpa-  
 mētū idicia hñt. S3 enitēdū itē  
 eas cognoscere ex his q̄ iunāt  
 ac nocēt: atq̄ ē naturalium vi-  
 riū actōib<sup>9</sup>. Dcm̄ ē tertio libro  
 de causis accētū: vt p̄gressū tē-  
 peramētū it<sup>9</sup> ac vitū vniūscu-  
 iusq̄ facultatis existat. At de  
 tēpamētōz signis dictū iā est.  
 ¶ De p̄tib<sup>9</sup> cognitu faciliōib<sup>9</sup>  
 ac difficiliōib<sup>9</sup> 2 d̄ eis q̄ nullo  
 pacto cognosci possint. Ca. 56.  
**P**artes q̄ magnitudie: aut  
 figmento: aut nūero: aut  
 positioe sūt ipedite: q̄cūq̄ sub-  
 iacēt sēlib<sup>9</sup> cognosci facile p̄nt  
 q̄cūq̄ nō nō subiacent sensib<sup>9</sup>  
 aut difficilē cognosci aut nul-  
 lo pacto p̄nt. Capitis igit<sup>9</sup> ma-  
 gnitudo ac figura sili cū cere-  
 bro pspicua ē vt ātea docuim<sup>9</sup>  
 atq̄ etiā figura: magnitudoq̄  
 thozac<sup>9</sup>. sili mō scapule: hūeri  
 brachia: cubitus summe man<sup>9</sup>  
 core: femora: tibiae: pedes vtrū  
 sint figmento: nūero: magnitu-  
 dine an positioe simpliciū ipe-  
 dita: cognitu neq̄q̄ difficile ē.  
 Itē lesiōes opationū: in vnoq̄z  
 pspicue sūt. At p̄tes corpis in-  
 terioris cognosci nō oēs p̄nt:  
 Vidi em̄ vētriculū cuiusdā ita  
 puū rotūdū ac p̄p̄sū i illa vt  
 p̄pria circūscriptio pspicue ap-  
 pareret spectanti 2 attrectāti.  
 nec sec<sup>9</sup> vidi vesicā ita positā vt  
 si qñ vīne secretio cunctaret:  
 moles circūscripta pspicue ap-  
 pareret. Nulla alia ps iterior  
 pspicuā aliqñ mihi p̄buit co-  
 gnitōe: s3 eniti itutē cognos-  
 cere put fieri p̄t ac vitū eaz:

Articella.

r



## Liber tertius 6

Quod non firma scientia sed artificii coniectura perueniet. Agamus de iecore gratia exempli. Uidi non paucos iam habere venas angustiores ac totum corpus decolor. quod si paulo prius accepissent cibi potissimum inflatis crassius glutinosi: quasi podus positum ac pedescircum dextrum illud in profundo sentiebant: aut triste extensionem in his igitur par est: ut iecur paruum angustumque meatibus habeatur. Uidi praeterea alium pituitosum quod de tota habitudine vomere singulis diebus croceabilem. Noui igitur oportere scrutari excrementa ipsi ac parum bilis habere: existimauimus igitur meatum emittere humorum felleum non parum sui partem ad ostiolum ventriculi pilorum: noiant transmutare: quae admodum in quodbusdam accidit alalibus. Ex quibus perspicuum est ut in his quod sensu cognosci non queunt: cognitio diffinitionis operationum et verum primum admodum producat. Sicut ergo libet edictum cognoscere impedita corpora dissecandi: exerceat arte et operationes: versusque primum cognoscat. Sed de vtriusque seorsum dicato volumine docuimus de quibus in fine libri dicemus: ut arti studiosi scire valeant ex quoniam libro talia precepta colligere conueniat. Sed de his satis.

**Quibus signis cognoscatur corpus egrotum.** Cap. 57.

**A**t quicquid corpora nunc egrotant habita sunt. id quicunque egrotant cognosci oportet si sensibus subiacent mutatione naturalium affectionum veluti coloris: figure: numerum: positionis: molliciei: duricie: caliditatis: frigiditatis: et ut in totum dicat lesione operationum aut excretionem humorum: aut dolore:

aut tumore propter naturam: aut obibus his: aut quibusdam. Particulariter vero cerebri affectiones morbo se cognoscunt delirio sensuum: aut cogitationis: aut motuum lesione: aut excretionem humorum exhalato naso oculis auribus: aut dolore quod in ipso fatiget. Cordis vero egritudines cognoscuntur difficultate spirandi: subsultu cordis pulsu arterie: iracundia placiditate: febris: frigore: colorum diuersitate ac dolore qui in ipso fatiget. Iecoris dispositiones cognoscuntur humorum inopia aut copia ac mutatione ad habitum propter naturam: pallore: ite distributione: concoctione: aut excrementorum mutatione: atque et podere: loci tumore dolore non solum quod ibi affligat sed quod ratione consensus spirationis afferat difficultates aut tussis. pari motu ventriculi egritudines inotescunt concoctione appetitu humidum siccum: et excrementorum secretionem euariatum. Tridex singultu ructu: nausea: vomitu: ac spiritus materie reiecte per vomitum: dolore: tuiore: et spirandi difficultate. quietiam thoracis dispones cognoscunt spirationis difficultate tussi dolore loci: creatione. morbi vero aspectu arte cognoscunt spirationis difficultate: tussi ac dolore loci: creatione: vocis lesione atque in reliquis omnibus quod proportione respondet: ex tuiore dolore: lesione operationum: atque et excretionem humorum indicia ducunt. Tui autem propter naturam inflammatione: duricie: tuiore describitur. dolor quous loco fatiget aut solone perituitas: aut alteratione significat subitam. Cointuitas vero solum ubi membrum erosum sit aut icisum aut collisum aut extensum. Substantia alterat cetera



luditate: friditate: humiditate: siccitate. Vnde propterea aut obile fac opatiōez: aut mēdosaz. aut nullā. at q̄cūq; excernūt: siue ptes affectaz ptiū siue extremēta siue materie i mēbris p̄dite ppā exhibebūt significationē. Sz de his libro de affectis p̄b<sup>o</sup> lati<sup>o</sup> definitū iā ē: quē null<sup>o</sup> ex maiorib<sup>o</sup> viā docēdi et rōnē redegit aut ad itegrū tradidit nec aliquā aliā p̄mētationem quā ātiquiores ichoarūt q̄dē: sed neq̄q; absoluerunt.

¶ Quib<sup>o</sup> signis cognoscat corp<sup>o</sup> egrotaturū et qualiturū. Ca. 58.

**E**grotatiū igit indicia ex illo volumine pducūtur. Egrotaturi hō conualituriq; signa hac via et rōne discunt. Egrotaturi igit signa media quodā mō sunt inter ea q̄ sanis egriq; accidūt. In sanis enim cūcta p naturā existūt: in egriis pter naturā iquātū egri sūt: in cōfinio horū sūt ea q̄ significāt egritudinē. Quedam q; p nām q̄dē existūt sz q̄litate aut quātitate: aut tpe euariāt: q̄dā p̄ nām sūt q̄dē sed minora q̄q; in morbis hñt: et ob eā rē corporū dispōnes q̄cūq; egrotatura sūt neutre cēsent: ac signa eaz p̄maria rōne indicāt sanitatem scōaria egritudinē. Ita sit ut h ipsa p diuersitate hitudis tū neutra: tū ēt egra dicant. Neutra q̄ten<sup>o</sup> p̄sentē indicāt affectiōnē. Egra q̄ten<sup>o</sup> p̄nunciāt futūrā. Sili mō se hñt q̄cūq; signa sana in egrotis appēt: vt sana sint q; futurā significāt sanitatē. Egra hō iquātū p̄ntē dispōnē oñdūt. ita efficiēt vt q̄cūq; signa ābas significāt dispōnes neutra existāt ex p̄na neutre vo

cis siq̄tione. Porro neq̄q; videri mirabile debzvt ea ipa signa p habitudinē diuersaz tres obtineāt rōnes tū sana: egra tum ēt neutra: ac vt ex vtraq; significatiōe q̄cūq; signa in cōualescētib<sup>o</sup> existūt neutra vocēt: quē ad modū signa q̄ i senectute hñtur hec q̄ cūcta plurib<sup>o</sup> notiōib<sup>o</sup> rōib<sup>o</sup> bulq; subiact. Quēcūq; hō i sanis ad itegrū sūt: soli sanoz subiactē notiōi. Itē q̄cūq; i egriis hñtur nequaq; p̄mōstrantia sanitatē futurā. Sz de his deinceps dicemus.

¶ De signis p̄nosticis. Ca. 59

**D**e signis p̄nosticis i p̄mis agēdū est. Cūq; duplex eorū differētia sit i p̄mis aggredimur ea q̄ q̄ritate aut qualitate aut tpe si ipa forma euariāt ab indicijs naturalibus verbi grā appetitū cibi intensum aut exolutū aut tpe nō cōsuetū aut non soliti cibi aut excretionē materie hūidioris aut durioris. Itidē extremētoz humētū iopia aut exuperātia pter naturā aut coloris p̄ditiōisve mutatio aut tēporis eūatiōis et somnia ac somnus plurim<sup>o</sup> aut in tpe minime p̄suetū. Pari mō circa potū multū aut parū aut calū aut frigidū cupiditas minle p̄lueta quē admodū circa rei veneree vsum imoderata aut iportuna cupiditas sudorā plior: iusto aut mior. Pigrities circa motū: aut tētati moneri q̄uitas: aut exolutio fortis: mēstruoz sup̄p̄ssio: maiorve aut mior eūatio: nec sec<sup>o</sup> vacuatio ex mariscis. q̄netiā circa edulia aut potionē si sili sup̄p̄ssio uoluptas futuri morbi idiciū ē. eodē mō mētis hebetudo nō naturalis aut insolita obliuio: aut i



## Liber secundus

sonno visa h̄ p̄snetat: atq; ēt au-  
dit<sup>9</sup> olfact<sup>9</sup> ac vīl<sup>9</sup> hebetiores  
marcidioresq;: et i vniuersū q̄cū  
q; p nām extiterūt p̄tim crescen-  
tia ac discrecētia p̄ti: p̄tim tpe  
aut q̄titate variātia. Itidē cor-  
poris moles maior aut minor. et  
vbi maior sit: rubidiorq;: et albi-  
dior: aut velut luidior: nigrior  
q;. Nec sec<sup>9</sup> ruct<sup>9</sup>: sternutamen-  
tū: ac flat<sup>9</sup> āplior: aut scertior:  
q; q̄ p nām est. Pari rōne q̄cūq;  
ex narib<sup>9</sup> aut aurib<sup>9</sup>: aut pala-  
to excernūt q̄b<sup>9</sup> cerebrū expur-  
gat q̄titate q̄litate aut tpe va-  
ritātia. Itaq; oīa subnāli ḡhe  
ptinent. Moridicatio h̄o vētris  
aut stōachi aut intestinop̄ aut  
deiciēdo aut vomēdo aut min-  
gēdo aut aliq; ali<sup>9</sup> dolor mo-  
derat<sup>9</sup> sub ḡhe p̄ter nāz ptinēt.  
Nōdū tñ egrotare ita se h̄etes  
dicunt quēadmodū neq; ḡuati  
caput: aut dolētes: q̄ties nōdū  
ab illa solita opatiōe ipediāt  
atq; egrotādi finin<sup>9</sup> talib<sup>9</sup> di-  
spōnib<sup>9</sup> talē. Quocirca ex ha-  
bitudie eadē dispōnē morbosā  
neutrāq; dicim<sup>9</sup> istar opatiōe ro-  
boris ferēt: aut euicte facultatē:  
vnaq; dispositio p̄dicta: aut  
morib<sup>9</sup> aut neutra dispō ē. Nec  
sec<sup>9</sup> vbi sens<sup>9</sup> nō maior: minor  
q; rōne a se iuicē dissidēt: s; p̄-  
ter nāz existūt: idicia morborū  
sūt: q̄ ad erigua fuerit: nec dū so-  
litas adducere quēat opatio-  
nes vbi ḡra. i gustu q̄ties salā  
aut amarā aut aliquā aliā q̄li-  
tatē lētiat: sp̄ cōcedēdo: aut bi-  
bēdo: aut ēt nlla re tali igestat  
salina ipa talis appareat. In  
odoratu h̄o q̄ties aliquā vnā  
sentiam<sup>9</sup> q̄litate nullo odorabi-  
li p̄nte: aut ēt p̄tib<sup>9</sup> plura ac  
diuersa cūcta perinde q̄si simi-

lia sentiam<sup>9</sup>. Sepe h̄o nulli<sup>9</sup> sen-  
sus aut rei male olētis efficitur  
nullare p̄nte male olēte. In au-  
ditu h̄o sonit<sup>9</sup> ac strepit<sup>9</sup> p̄ter  
naturā quēadmodū in visu que-  
cūq; obuersari vident nigratur-  
bida cerulea: ruffa flana: rotun-  
da: oblōga: extenuata: crassa cū-  
cta ob oculos volitātia. In sen-  
su h̄o tāgēdi q̄ties inequalitas  
q̄dā: aut dēsitās: aut ḡuitas aut  
extēsiō: aut stupor: aut vlcerosa  
affectio vniuersa corpis habita-  
die appear: quēadmodū i quis  
pte extēsiō: aut collisiō: aut mor-  
dicatio: aut grauitas q̄ties eri-  
gua fuerit: nec diuti<sup>9</sup> inmorent  
dispositionē q̄dē neutrā eē ostē-  
dūt: prenunciant vero moribz.

**¶** De signis corporū iā egro-  
tātū. quo pacto mortē aut sa-  
nitatem ostendant. Ca. 60.

**Q**uēcūq; vero signa i egro-  
tis appēt indicātia sani-  
tatem ac mortem. Prima quidē  
sana: alia vero generatim q̄dez  
egra sunt: speciatim exitiosa dñr.  
Ducūt vt in vniuersum dicat ex  
opationū vtute vitioq;: pticula-  
tim ex opationib<sup>9</sup> pticularibus  
q̄rū ḡra antea docuim<sup>9</sup>. Prio  
genere continent partes princi-  
pales. Scō h̄o ptes illi anere.  
Tertio ḡhe collocāt ptes q̄seip-  
sas gubernāt: s; a mēbus pnci-  
palib<sup>9</sup> appēdices q̄sdā suscipiūt  
Porro quartū gen<sup>9</sup> eorū q̄dicta  
lūt ad p̄sentiendū inutile est. S; ex  
accedēti inter dū p̄sensio fieri  
pt quēadmodū ex oib<sup>9</sup> excremē-  
tis: ex his q̄dē rōne cōsensus ex-  
cremētis: q; cōcoctionē crudita-  
tēq; indicāt. Quocirca nequa q̄  
fieri p̄: vt nō sp̄ aut naturā dñā  
ri materie: aut materiā nature  
aut neutrū alterius indicēt. Si



## **Artis parue Galeni.** **Fo. cxxxj.**

igitur dñe natura: sana signa di-  
 cunt. Si natura vincatur egra:  
 neutra hō q̄ties equalr pugnēt  
 Perspicue igitur cōcoctiōis signa  
 sana sūt: quēadmodū cruditatē  
 indicia egra. Ubi hō neq; cōco-  
 ctionē pspicue indicēt: neq; cru-  
 ditatē neutra dicant. Neutra p̄-  
 terea sunt: q̄cūq; mō hoc modo  
 cōtrariū indicāt: quēadmodū  
 digiti nigrescētēs signa decreto-  
 ria. Alia sūt de quib; lib. de idi-  
 cūis pp̄sum iam est: quēadmo-  
 dū de singulis opatiōib; lib. de  
 causis accidētū. Ex his igitur lo-  
 cis pticularē materiā oēm col-  
 ligere cōuenit ip̄e breuitati stu-  
 dēs hic sisto sermonē de signis:  
 deinceps de causis agemas.

**A**rtis pue Galeni liber ter-  
 tius interpretē Laurētiana medico  
 De causis sanis custodiētib; et  
 efficiētib; sanitatē. Caput. i.

**Q**um cāe sane: egre. neutre  
 q̄ sint: in primis de causis  
 sanis agem. Cūq; earū ipsarū  
 he custodiant sanitatē: ille effi-  
 ciāt sintq; custodiētēs p̄ores ef-  
 ficiētib; tpe ac dignitate: a cus-  
 todiētib; exordiemur. Cū ḡ sa-  
 nū corp; nō simplex sit: s; multi-  
 plex vt antea definitū iaz est: in  
 vnoquoq; eorum causa custo-  
 diēs pp̄ia erit: quādo quidem  
 causa ad aliqd est. Rursus igitur  
 hoc loco ab optima corpis  
 p̄paratiōe petito initio cās p̄pa-  
 ratiōe illi; sanas p̄sideremus.  
 Eorū inuētiōe rei ipsius natura  
 subministrabit. Si em̄ corp; nō  
 poss; pati: nec alterari sp̄ optia  
 p̄paratio p̄maxeret nec indige-  
 ret arte gubernāte. S; cū alte-  
 ret corrūpāt: ac p̄mutē minime  
 custodiēs quā omīssio obtinuit  
 cōditionē: idcirco auxilio eget.

Ergo q̄t modis alterat: tot ḡna  
 auxiliorū hēbit. i. cārū custodiē-  
 tiū sanitatē: q̄ vt p̄stat ex dictis  
 corrigētescāe ḡne sūt. S; q; pau-  
 latim corrigūt p̄usq; lesio vni-  
 uersim icidat: medici neq; dñt  
 futurū p̄cauere malū: s; p̄ntē cus-  
 todire p̄parationē. Corp; igitur  
 alterat a q̄busdā necessario: a q̄-  
 busdā nō necessario. Intelligo  
 necessario alterari ab illis q̄b;  
 abstineri nō p̄t. Nō necessario hō  
 q̄b; p̄t abstinere. Ergo i aere cir-  
 cūeūte necessario diuersat cōe-  
 dit: bibitū vigilat: dormit necessa-  
 rio. Gladio non vtit necessario  
 nec bestijs. Quocirca i p̄mo cā-  
 rū ḡne ars circa corp; p̄sistit. In  
 scōo mīme p̄sistit. Si igitur q̄cūq;  
 corp; alterat necessario diuise-  
 rum; i vno q̄z eorū pp̄ū ḡns cārū  
 lueniem. Primū itaq; ē aer cir-  
 cūueniēs. alterū mot; ac q̄es to-  
 ti; corpis ac p̄tiū. Tertiū sōn;  
 ac vigilia. Quartū ea q̄ ingerūtur.  
 Quintū ea q̄ excernunt ac substi-  
 stūt. Sextū aīales affectiones.  
 Corp; igitur ab aere circūeunte:  
 aut calefit: aut frigescit: at exic-  
 cat. aut humectat: aut p̄uctū af-  
 ficīt. at ex tota substātia altera-  
 tur. Porro ab ip̄o motu q̄eteq;  
 si vtrūq; fuerit imoderatū cale-  
 fit: aut frigescit: aut siccat aut  
 hūectat: aut p̄uctū afficit. Itidē  
 ex sōno ac vigilia necessario af-  
 ficīt. Simili mō ex his q̄ ingerūt  
 aut excernūt aut subsistūt: et ex  
 aliis affectiōib;. Et em̄ cūcta  
 hec p̄tū pspicue p̄tiz p̄ medias  
 cās alterat corp; corrūpūtq; sa-  
 nitatē. At de his seorsum p̄pen-  
 sum iā est libro q̄ est d̄ tuēda va-  
 litudine. Cūcta ḡ dicta ḡna sa-  
 narū causarū materie que p̄iam  
 sūt p̄grue q̄ adhibite p̄seruāt sa-  
 r iij



## Liber tertius.

nitatē scōgrue hō morbos con-  
mittunt. Quo circa pspiciū ex  
his est: vt non alia substātia cā  
sana sit: alia egra: s; eadē sub-  
stātia exhabitudine iterdū sana  
iterdū egra reddat. Ubi em̄ cor-  
p⁹ idiget motu: exercitatio sa-  
na q̄esegrah̄. Ubi q̄ete idiget  
q̄es sana est: exercitatio egra.  
Nec sec⁹ de cibo potu z alijs oi-  
b⁹ dicēdū est. Unūq̄q; em̄ vbi  
egēti corpi adhibeat cū ppua  
q̄titate z q̄litate sanuz efficit.  
Ubi hō aut nullo pacto egēti  
corpi p̄cipiat: aut neq̄q; p̄grua  
mēsurā morbosū cōsistit ac du-  
plex itētio circa sanū egrūq; ē  
rei adhibite q̄litas ac q̄titas.  
Ifferre aut t̄p̄z ceu tertiū ab his  
diuersū: alienu ē a rōne q̄n q̄dē  
in his ipsis p̄tineat. Si em̄ re-  
tali ac tāta opus est sc; z p̄gruo  
tpe adhibeat nece ē: atq; idcir-  
cō t̄p̄s inducit. q; corp⁹ morti  
obnoxū est ac facile mutat: z  
fluit: ac p diuersitate mutatio  
nū alias alijs subsidijs indiget  
Quapp t̄p̄s in his q̄sūt dictage-  
nere tertiū nequaq; est: s; ad fa-  
ciliorē doctrinā se penūmero tā-  
q̄ tertiūtimur ob cāz p̄dictā.  
Sed cū in his intentionib⁹: tū  
alie cause sane: tū etiam p̄posi-  
tum genus est rursus eas ipas  
causas recensēbimus. Optime  
igitur preparatiōis corpi: vbi  
circūueniēs aer fuerit modera-  
tus cōgruēt ēt alie cause mode-  
rate: q̄s maxie docui: puta q̄es  
motus: somn⁹: vigilia modera-  
ta: z q̄ igerunt atq; egerunt mo-  
derata. S; vbi fuerit imodera-  
t⁹ tū a mediocritate recedēdū  
quantū a mediocritate variat.  
Intētiōes mediocritatis sūt in  
aere q̄dē circūēute: vt minie ri-

geas pp frig⁹: neq; sudas. p̄pter  
estū. In exercitatiōe aut vbi p̄-  
mū ceperit sudare corp⁹ statiz  
q̄escat necesse ē. In edulys p̄co-  
ctiōis diligētia excremētis me-  
diocritas! quātitate z q̄litate  
Ceterū in his appetit⁹ equat q̄  
dāmō cōcoctioni. Quo sit vt nō  
op⁹ sit p̄ceptis ac regul quāti-  
tatē adhibēdorū dimetiētib⁹.  
Nā optia nā quātū appetit tū  
bñ cōcoqt. Simili mō nā ipa sō-  
numetif q̄titate i habētib⁹ opti-  
mā p̄parationē: ac excitant a sō-  
no q̄n corp⁹ nō lsup idiget. quē-  
etiā ipis ita viuētib⁹ p excremē-  
ta: aut excretiōes alui: vne: ac  
toti⁹ corporis nihil cōmittit. il-  
la nāq; mediocritas adhibēdo-  
rū sana reddit. Toti⁹ aut cor-  
pis spiratiōe exercitatio mo-  
derata efficit salutarē: bi p̄ter  
ea fugēt. s. opz excessū oim aia-  
liū affectionū. ire: tristitie: furo-  
ris: timoris: z iudie. Nec em̄ re-  
mouēt nālē p̄ditionē: corpusq;  
alterāt. Atq; rei veneree vsus  
ap̄ Epicurū null⁹ salutaris h̄.  
S; rexa san⁹ ē ex tāto t̄p̄is iter-  
nallo: vt corp⁹ i vsu neq; sētiat  
exolutionē: ac leni⁹ spiratiūsq;  
reddat. Porro p̄cūbēdi t̄p̄s ē q̄n  
corp⁹ diligēter mediū fuerit oiz  
exteriorū intēperierū. neq; ni-  
miū repletū neq; ieiunū. neq;  
nimū refrigeratū neq; nimū  
calefactū aut exiccatū aut hūe-  
factū imoderate. Qd si iterdū  
peccet exiguum est peccatū sed  
prestat vt repletū calefactū ac  
humefactum potius q̄ ieiunū  
aut refrigeratū exiccatū cor-  
pus vtatur concubitu. Ceterū  
qualitatem vniūq; iusq; eoz q̄  
dicta sūt in optima natura eli-  
ge op̄oiet. Exercitatiōis q̄dē



In qua oēs corporis partes ex p  
portione moueātur: neq; hec ni  
mū laboreat: illa pcius laboreat.  
Cibus aut ac potus maxie mo  
derat<sup>9</sup> adhibeat necesse ē. Ille  
em ppu<sup>9</sup> moderate nature eri  
sit. Itidē in alijs dicēdū ē. Ubi  
vero corp<sup>9</sup> ab optia pparatiōe  
recedat: nō mltū tñ cāe qz custo  
diētes sanitatē pmutāde sūt q  
pportione rñdeat. Sed cū hec  
corpora multa sint: de vnoquo  
q; eorū seorsum agendū est.

De causis qbus intēpe  
ries insite custodiunt qbus  
q corriguntur z ad habitū  
optimū perducūtur. Ca. 2.

Corpus igit tēperamento  
variās: mediocritate aut  
partū officialium non variās  
duplicem habet formā sanarū  
cārū. Alterā custodientiū ipsi<sup>9</sup>  
tēpamētū alterā pducētū ad op  
timā preparationē. Cause igit  
custodientes temperamētū tm  
variabunt a causis nature opti  
me cōgruētib<sup>9</sup> qtu toti<sup>9</sup> corpis  
temperamentū ab illa variet.  
Corpus em calidius victu indi  
get calidiou: frigid<sup>9</sup> frigidio  
ri: sicc<sup>9</sup> sicciou z humid<sup>9</sup> humi  
dior. Sili mō copulatiz calidi<sup>9</sup>  
ac sicc<sup>9</sup> calidiou ac sicciou: z  
in reliquis trib<sup>9</sup> copulis: qd p  
portione rñdeat. Utē em mate  
ria causarū recte: qui virescā  
insitas agnoscit. verbi grā: vt  
mot<sup>9</sup> media insomnia excretio  
z oēs affectiones aiales ericcēt  
corpus. Contraria vero ijs hūe  
ctent. Eodē mō de calefacienti  
bus ac refrigerātib<sup>9</sup>: studijs: po  
culentis: esculentis: z vt simplr  
dicetur: q oim circa corp<sup>9</sup> causa  
rū agnoscit materiam ac vires  
causis suis vtetur. Similes sili

bus adhibēdo quoties pustinū  
corpi libuerit custodire tempa  
mētū. Quoties vero libuerit p  
mutare: z ad habitū ducere me  
liorē: aliō est cārū genus sanum  
predictis cōtrariū equaliter an  
diuersum recedēs a causis tēpe  
ratis ac medijs: qsoptimenatu  
re cōgruere docuimus. Calid<sup>9</sup>  
em z sicc<sup>9</sup> vict<sup>9</sup> nequa qz efficiet  
bene temperatā diligenter cali  
dus ac sicc<sup>9</sup> tēpamentū. Sz vi  
ctus tāto frigidior z humidior  
moderato quāto natura fuerit  
calidior. sicci<sup>9</sup>qz. Tale em cāz  
genus natuas corrigit intēpe  
ries. Alterū vero qd est predictū  
custodit: ac medicivtroq; cārū  
genere inuicē vtūtur. Verū cor  
rigere insitam intemperiem ex  
multo ocio opus est paulatī de  
ducendo corpus ad habitū me  
liorē. Natura em nō tolerat su  
bitā alterationem. Per negotia  
vero necessaria in eadē dispōne  
custodire opz. Sed quodā mō  
tale causarū genus custodiens  
appellauim<sup>9</sup>. forte em rectius  
dixeris alterās curā z ipedimē  
tū insitū corrigēs appellari qz  
ad vniuersum gen<sup>9</sup> sanitatis re  
spiciētes nō ad splāles ei<sup>9</sup> diffe  
rētiās: quecūq; custodiūt sanita  
tē custodiētes cunctas cās nola  
uim<sup>9</sup>: siue adeo custodiāt sani  
tatē: vt ēt deducāt ad habitum  
meliorē: siue pustinā corpis pre  
parationē tm mō custodiāt z cō  
seruēt. Quecūq; vero dispōnem  
efficiāt deteriorē morbosas. vbi  
igitur oēs corporis partes ma  
le temperate similiter sint: simi  
lia adhibeātur subsidia: vbi dis  
sili dissimilia necesse est. fieri  
em potest vt ventriculus frigi  
dior iusto existat: caput aut cas  
r uū



## Liber tertius.

lidius: & utrumque propriis remedijs egeat. Itidez & aliaque naqueque ptiū aut humidior: aut siccior aut calidior: aut frigidior moderatoque victu idiget ppo itēpe rieī. Non igitur equiter exercebimus oēs tales corporis partes: neque sicut humectabimus & excicabimus aut aliqd aliud tale efficiemus. At de his libro de tuenda valitudine latius diffinitū iā est.

De causis quibus impedimenta figmentis corriguntur & ut quatuor corporum discrimina habeantur.

Caput. 3.

**C**ause partium officialium sane optimi impedimento figurati partium magnitudinis numeri positionis existunt. In figurato igitur multa impedimenta habentur. Nam figura partium: & sicubi in ea canū ē p natura aut ostiolū: aut meatus aut asperitas quādam: aut leuitas: quoties excesserint propria mediocritate parū quidē affecta sana corpora nolantur. Multū vero perpeffa dñr egrotabilia. Quoties autē tñ affecta sint ut offendāt operationē: iā egrota vocantur. In quātitate ergo excessus ac defectus ad eas ipsas deducūt differentias. In numero vero excedēs aut deficientes quilibet similitudinū partium aut plēs hoc genere continetur. Item quicūque substantie in nobis preter naturam consistunt. Restat aliud genus positionis cuiuslibet simplicis partium: in quo quatuor differētie existūt. Prima in quā optima est. Secūda paululū quādam variat: & ob eā rem sanū adhuc efficit corp⁹. Tertia egrotabilis est ubi multū excessit. At quarta egroti corporis ubi plm remouet. Quicūque ergo partes peccāt figu

ra quādam modū bleff: vari: distorti: si recēs affecte sint fingēdo ac ligādo ad habitū nālē reuocātur. Si duriores effecte sint corrigi minime pñt. Eodē mō quicūque peccant cano sicut incrementis corriguntur: ubi pfecte sint emendari nō pñt. Itaque deligatio ac quies parū efficit cauū: functio partium ac spiratiōis cohibitiō magnū. sicut mō ostiolū aut meatus quoties fuerint equo maiora: quēs ac deligatio minora efficere solēt. Maiores efficiūt partes motu nālī simul cū moderata frictione & alijs quecūque plus sanguinis trahere assolent. At partium deficientiū quicūque ex sanguine gignūtur nequaquam ipos emendatio est. Quicūque vero ex semine creātur ppe impossibilis ē. Veruntamen interdū loco eapialia efficias similes habentia vsum licebit. At oīm earū natura opifer: medic⁹ minister est. Quicūque vero exuperant numero: sublatio cā sana est. Sed cōsiderandū est in quibus id fieri: aut nequaquam fieri possit: quod si nō cōmutare tēta dū est. simili modo positionis vitia emendātur. Ceterū cōstat. viduo aut tria sepe numero impedimenta circa vñā partē cōstant: quē admodū in eo qui habebat ventriculū parū simul ac rotundū ac super septo trāuerso positū peccabat em̄ in eo magnitudo figmentū ac positio: quod si frigidior temperamento extiterit ad habitū naturalē reuocari minime pōt. Quippe qui ab ipso temperamento ledať. Cū enī difficulter spiraret repletō ventriculo: parū cibi: & quod nō grauet ac multū nutrit bis aut ter in die afferre necesse est. In alio ubi infartio in



tecore subide existeret ob angustia vasorum victus extenuas curauit infartionem.

De causis sanantibus solutio ne continuitas. Caput. 4.

Equus est ut agamus solo ne ptnuitatisque inest similitaribus partibus ac officialibus corporis est ac forte quod non pcedet iter dum est inesse itegre sanis: quippe quod si affectio sit nequaquam videtur simplex dubitatione super uno quodque genere futuram. Nisi enim sensibilis operatio nis lesio morbum iterstigmat a sanitate: sed ex qualitate dispositionis tantummodo consideret assidue affectio nis decretum admittas neccesserit cum nemo sit: quod operatio descriptas optimas habeat. Sed hec questio ut pote contemplatione requirere diligetior per se seorsum dicato ope tractabit. De causis corporum confecte egrotantium deinceps agendum est ab intemperie penitentes initium.

De causis corporum confecte egrotantium. Caput. 5.

Definiendum antea est id quod omnes fere medici pretermittunt: ut alie cause sint intemperie in confecte: alie ei quod propterea perficiatur que admodum alie future. Supreme ergo intemperie: que futura est: cause partim sub ipsa precautionis diligentia: partim sub ipsa sanitatis perseruatioue ptenent. Prout sub ipsa tamen curatiua collocat. Intemperie autem iterum utraque medie cause sub ipsa precautionis vigilantia: ac curandi ratione collocatum. Morbus enim si iam existat confectusque sit curetur oportet prohibeat autem si nondum existat sed futurus sit ex his positione in corpore. Ubivero perficiatur: quod perfectum est curet. Quod vero futurum est prohibeatur necesse est. Porro per

hibebitur dispositio: qua fieri solet sublata: ac talis dispositio nominatur causa progressa. Morbus vero qui iam confectus est curabitur dispositio qua primum naturalis operatio leditur soluta: quam egritudinis causam nolumus. Sanatio vero unam habet ac primam et maxime propriam intentionem dispositioni que est soluenda in natura. hoc enim genere omnes cause efficientes sanitatem continentur: particulatum pro natura dispositionum prout eligantur convenienter. Itaque calide dispositioni frigida causa contraria est frigide calida: et in alijs eodem modo dicendum. Si enim quicquid est preternaturam: immoderatum est: quod vero per naturam moderatum: quodlibet immoderatum ab immoderato contrario ad habitum naturalem reuocet necesse est ac prout ut calidum ac frigidum potentia non ipsa imaginatione sumendum sit. Intellego potentia tale quod per priuereque tale est. Ipsa autem imaginatione quod primum sensu tale esse videatur: sed vere tale minime sit. Sed quantum talia cognosci proueniat libro de simplicibus medicamentis perpensum iam est. Ad inueniendas igitur causas sanas in morbo qui iam confectus est docendi via videtur est qua talia potentia interstinguantur ab hisque imaginatione talia videntur. In morbo vero qui pretereacoficit: ea ipsa docendi via videtur est atque etiam ea qua morborum cause parue stinguent. fingamus putridis humoribus accedere febrem indicatio in his est alteratio euacuatioque. Alteratio quod est sedas putredinem manet causa. Euacuatio omnem de corpore educens subam. Sed predicta species



## Liber tertius.

alterationis cōcoctio est: quā a  
nōnullis causis fieri cōuenit in  
ueniētes in illis an habeamus  
ita sanorū cognitionē. Euacua  
tio efficit sanguis missiōe cliste  
rivina rspiratiōe p cutē atq; et  
auocādo deriuādo ad aliū locū  
hoc gñe cōtinent mouere men  
strua: apire mariscas: purgare  
ex naso palato inueniētes mās  
qbus qualitate r q̄titate r mō  
vltus adhibet: euacuatio efficia  
tur: si hac artis pte cās sanas in  
ueniētes: ac de mō inueniēdi ta  
les cās libro de curādi via. r rō  
ne dictū iā est. Simili mō r per  
alias tres itēperies. Etē m vnu  
tōeq; habēdo pceptū vnāquāq;  
cām efficiētes excidere. tū aut  
tre ad egritudinē: q cōfecta est:  
causalū sanarū inuētiōne ad ipr  
scemur. Tū dē per itēperies cō  
positas simpliciū cōpositio pce  
pta sanitatis idēcabit: si studue  
rimus vt magnitudini itēpe  
riet qd ppositiōe rñdeat: cā sana  
peruestiget: verbi gratia: si q̄s  
decē numeris recessit a natura  
li in dispōnē calidiorē septē in  
siccorē: cā sana p talē dispōnem  
decē numeris recēdat in habitū  
frigidiorē septē in humidiorē  
opz. Si igitur tale medicamen  
tū affecte parti adhibeat tanto  
frigidior ac humidior erit quātū  
indicatio p̄cipit: at vbi ps affe  
cta posita fuerit i pfundomol  
liri opz: tale efficere medicamē  
tū quo min⁹ in itinere pri⁹ exol  
uat. Si igit op⁹ sit medicamētō  
calidiorē moderato n solūtātō  
sit calidi⁹ quātō idiget passio: sz  
ex sup ab h dātū ab hciat id qd pp  
positiōne fuerit necessariū. Si  
frigidiorē nō simpliciū tāto fri  
gidi⁹ efficere opz: sed etiā mām

psiderare necesse est. Si emicra  
ssior fuerit nequaquā pfunde ad  
modū penetrabit sed eūio effi  
ciet cōdensando cutē. Si hō te  
nuior fuerit fieri poterit vt pfū  
de admodū se insinnet. Tū dē i  
humefaciētib⁹ r exiccātib⁹ cras  
sior ac tenuior. Ita sumēda ē: ac  
ab affecte partis positione idē  
catio sanā vestigat cām: quē ad  
modū hoc loco definitū iā est.  
A figmento vero ac positiōe q  
ties emissacula sensibilia ha  
beat per nia tendētia aliorū sum  
aut quoties nihil eiusmodi ha  
beat. Emissacula igit deferētia  
in mēbra p̄cipua aduocabimus  
ac in nō p̄cipua mēbra irritabi  
mus: Cōstatq; vt sanatio efficiē  
tū itēperiez cārū: per euacua  
tiōne existat. Ipsarū enim in  
tēperierū tantummodo altera  
tio sanatio est. Ceterum vbi sol  
uatur continuitas sanatiōis in  
tentio vnio est: que inq; i parti  
bus officialibus impossibilis est.  
In similaribus vero non semp  
possibilis est. Sed in qbusdā vt  
in carnosīs agglutinatio sana  
tio est: nec interest vbi libeat ap  
pellare cohalitum. Atq; ipsam  
antecedit: quoties vulnus grā  
de extiterit: adductio dissidētū  
partiū: que sub ipō figmenti ge  
nere cōtinuetur. Ut hō deliga  
tio adducens dissidentes ptes  
stabilis maneat: r habēde ac fu  
ture vtiles sunt. Natura autem  
agglutinat dissidentes partes  
ac p̄stinam reddit vnitatem.  
Medici vero officinū est in pri  
mis vt est proditum adducere  
in vnum dissidentes partes: de  
inde custodire quemadmodū  
adducte sunt. Postea prouide  
re quominus inter labia aliqd



incidat: ac demum ipsam ptis substantiā sanā custodire. Primum ac secundum: quoniam modo facere liceat dictū iam est. Tertiū ad ducēdo ptes dissidētes fiet si nihil extrinsecus incidere sinamus: quēadmodū sepe numero pilus aut oleū aut aliū humor cadēs inter ptes agglutinādas earum prohibuit unionem. Postea hoc tpe sequenti tertia intentio perficitur: si materia effluat. Effluet aut materia incidēdo ac pgrue figurādo. Porro substantia mēbris sana custodietur p ea q̄ medio critere ericcent: atq; hec curatio est solonis p̄tinitatis i mēbro carnosio q̄ties ip̄a p se sola existat. Quod si cui alteri p̄miscet morbo plures indicationū intētiōes h̄ar: q̄s deinceps docebim⁹: vbi de p̄positis aut incomplexis p̄ceptis agemus. hoc loco ad reliq̄s p̄tinitat̄ solones eūdū est.

**¶ De fractura. Cap. 6.**

**F**ractura ergo p̄tinitatis solo in osse ē: q̄ inq̄ curari nō potest quantum ex prima intentione est: sed secūdo quodāmodo curari aliquatenus pōt. Prima igitur intentio vt in vnū coalescat: fieri minime pōt propter duriciē partis. Scd̄a vero delegatio est: quam facere pōt porus. i. tophus lapis ligatus circa fracturā. Porus. i. tophus lapis inq̄stū ex masia et a natura efficitur. cōis cum ceteris est. Inq̄stū hoc prope formā ossis ex alimēto illius fieri debet. Ceterum molle ac puerile os coalescere potest. Sed raro huius affectionis generatio est: sine implacatiōe alioz. Nam magna ex parte muscoli adiacētes simul cum alijs corporibus patiuntur ef-

fracto osse. Quocirca curatiōis intentio duplex est. Altera in osse: altera in corporibus que circa sunt. Sed de tali intentione implexis affectibus partiū carnosarum dictum iā est. De fractura hac parte agendū est. Cū igitur affectiōis sanatio ex poro: id est topho lapide sit: p̄prio ossis alimento opus est. Cuius excrementum ad porū id est tophi lapidis generationē subiiciat nature oportet. Quod moderatum quantitate et qualitate sit: necesse est et ob eam rē sanguis talis ac tantus eo ducendus est: quali quātoq; porus. i. tophus lapis fieri possit. Cūq; ille effluat p fistulas effracti ossis considerare puenit ip̄ius q̄titatē ac q̄litatē et ita ducere licet ciorē aut humidiorē. Sz de his oibus libro de curandi via et rōne diffusius dictum iam est.

**¶ De punctione nerui ac tendonis. Cap. 7.**

**N**erui preterea ac tendonis punctio ppter exuperātem sensum et q̄ pars cōtinua origini est prompte aduocare potest conuulsionē: maximeq; quoties nihil possit foras efflari: occcator vulnere cutis. Igitur apire opz ac siccare materia tenuiore que se insinuare in profundum possit vsq; ad neruū vulneratū. At de hoc libro de curandi via et rōne satis iā dictū ē. Hacten⁹ de simplicū dispositionū cāis sanis.

**¶ De implexi disponsū. Cap. 8.**  
**D**e implexi deinceps agendū est. In vlcere ergo implacatur in primis quidem cauum quā nō aliam dispositionem sz vlcereis differentiam esse existimāt. Est autem nō vlcereis diffe-



## Liber tertius.

rentia: s; alter genus toti<sup>9</sup> morbi in q̄ substantie corruptio facta est. Itaq; sanatio duplici affectu duplici eget intentione. Nā cōtinuitatis solutio vnionē substantie corruptio gñationē requirit ac gñationis intentiones paulo ante explanate iam sūt. Quinetiam rerū natura ostendit: vt i primis talē sanare dispositionē deinde venire aggredi op<sup>9</sup> sit. Quoties ergo pars sanis repleta fuerit: vlcus hō equale extiterit alterā intentionē auferri p̄tingit. Interposita em̄ recens genta carne inter vlcus labia: partes vniri dissidētes impossibile est. S; aliā intentionē curationis inuenire opz. Inuenim<sup>9</sup> autē si naturā ipsam p̄sidereim<sup>9</sup> p̄tis cui p̄ naturā inest tegi cute. Igit̄ a nodis efficiendū est. Qd̄ si impossibilis intentio est: simile aliqd̄ cuti. i. carnē cuti subsimile efficiendū. Talis hō siccior atq; astrictior est. Quocirca siccantib<sup>9</sup> ac stringētib<sup>9</sup> medicamentis minime mordētibus coalescendo vlceri opus est. Nec sec<sup>9</sup> vbi sordes affuerint intentio est detergere. Medicamentū hō salutare deterforū ē. At de his libro de medicamētis dictū iam est. Quinetiā vbi inflāmatio q̄dā: aut effractio: aut durities: aut tumor ex vlcere fatiget: illa prius curari p̄dicta via opz. Iridem si qd̄ vlceri affluat sanād<sup>9</sup> antea fluor est. Eodē mō si intēperies quedā in vlcere affligat intēperiei auxilia antea adhibēda sunt: sed de his satis.

**De curatione sigmēti. Cap. 9.**  
**D**e sigmento deinceps agendum est qd̄ in plures differentias secari pōt. S; ab eundē

ti incipiendum est: qd̄ ex figure mutatione efficit̄. Corporis igitur si increseat figura multarū partiū corrigi pōt: sin increuit emendari vltius nō pōt intentio aut in his que curari p̄nt: in diuersum abducit distortionis. Quod si fractura nō recte explanata alicuius mēbrī figura peccet h̄cto iam poro. i. top̄ho lapide. Si p̄terea porus. i. top̄h<sup>9</sup> lapidis recēs fuerit: effringēdo rursum recte fingere: deinde inducere porum. i. top̄hū lapidē opz. Infartio p̄terea hoc gñe morbi continetur. Vbi igitur ab humore crasso ac glutinoso efficiatur: vnam habebit intentionem. Quāz affectioni: intelligo infartionem. Causa autem sana detergens atq; incidens medicamentū existit: vbi a stercore duro efficiatur opilato intestino. In primis quidem habebit duritiei ei emendationē ex humido ac pigui clysteri: deinde euacuationem ex actione. Vbi vero a calculo in vesica efficiatur tātisp̄ p̄pellēdus est. S; a vero omode curationis: ex leisione cōuellendus. Ceterum humours p̄ter naturam p̄tenti sanatio ommoda euacuatione efficitur: quem admodum in purulenti. Sed immoderata repletio immoderata euacuatione discutit̄ quemadmodum sanguine in venis condito. Sili modo si quibus in vētre aut intestinis aut arteria: aut pulmone pus: aut sanguis p̄tinetur omnimoda indiget euacuatione. Quibus vero plus cibi aut potus adhuc recentis cōtinetur euacuatione sanatio est. Que cūq; ergo in pulmone aut thorace p̄tinet cum tussi euacuatione



## Artis parue Galeni. Fo. cxxxv.

ac cū medicamentis extenuanti-  
bus fieri dicitur. Quęcūq; hō in ieco-  
re: aut uenis aut arteria aut re-  
nib<sup>9</sup> aut p<sup>9</sup> uinā aut p<sup>9</sup> aluū eua-  
cuari conueniet. Per uinā qđē  
adhibitis medicamentis uelhe-  
mēter extenuantibus. Per aluū  
vero adhibitis medicamentis  
trahentibus atq; aperiētibus.  
Quęcūq; in ventre superiore  
continentur vomitu. Quęcūq;  
inferiore deiectione euacuāda  
sunt. Quęcūq; sub cute incidē-  
do: purēdo aut adhibitis medi-  
camentis perurentibus. Simi-  
li modo quęcūq; in cauo aliquo  
naturali condūtur uelut in tho-  
race. Et ut semel dicat: eorū que  
preter naturam in quibusdam  
partib<sup>9</sup> cōtinentur intentio sa-  
nationis sublatio est. Talia in-  
ueniūtur p<sup>9</sup>tm ex ip̄a dispositio-  
ne: sed magna ex parte ex ipsis  
locis affectis. At q̄cūq; preter  
naturam sunt rōne asperitatis  
ducunt ad habitū naturalē p<sup>9</sup> le-  
uitatē. In osse qđē radēdo in  
arteria uero aut lingua leuigā-  
do adhibitis humidissimissime  
mordētibus ac glutinosis. Por-  
ro quęcūq; recedunt a natura  
suā ratione leuitatis asperitas  
naturalis inducenda est ex me-  
dicamentis admodū detergētib<sup>9</sup>  
ac paululum reprimētib<sup>9</sup>. Ue-  
rum quoties infartio aut angu-  
stia alijs comitetur morbis: hi  
prius curādi sunt. Ceterū in li-  
bro de morborum differentia di-  
ctum iam est: ut dicte dispositio-  
nes inflammationi ac duritiei:  
tumorib<sup>9</sup> siccitati interdū imo-  
derare: et item prauis figuris cō-  
tinentium corporum sepe nume-  
ro comitentur: quę admodū  
quibusdam tumoribus cor-  
porū

que circa sunt. Quod si inuicem  
quidem talium morborum im-  
plicantur: indicationes varias  
obtinebūt. At sufficiat sup<sup>9</sup> vno  
ueluti exemplo facere orationē.  
Nā de his omnibus libro de cu-  
randi via et ratione lati<sup>9</sup> p<sup>9</sup>p̄sū  
iam est. Subiiciatur ergo san-  
guinis multitudinē cuiusdā par-  
ti affluere: ita ut uasa in parte il-  
la extēdantur: non maiora solū  
sed etiā minora: que antea effu-  
giebant uisum: nūc apparentia  
quia repleta sint: quę admodū in  
oculis perspicue cernit̄ interdū  
p<sup>9</sup>pter albedinē tunicle: ac par-  
est ut alia uasa que non vidētur  
extendant̄ repleta: nondū tñ ap-  
parentia p<sup>9</sup>pterea q<sup>9</sup> exigua sūt.  
Sane mā resudās ex uasis effū-  
dit̄: aut ēt aliqđ effusus iā est ad  
interceptas sedes inanes. huius  
igit̄ affectio intentionem habe-  
bit euātionem. Cūq; affectio  
fit: q<sup>9</sup> pars immoderate repleta  
fuerit: necesse est excrementum  
euacuetur: aut recurrendo aut  
per ipsam affectam partem. Re-  
curret igit̄: aut pellēdo: aut tra-  
hēdo: aut trāsmittēdo: aut aliq̄  
horū: aut oib<sup>9</sup> modis euacuādo  
Per ip̄as hō p<sup>9</sup>tē euābit̄: aut p<sup>9</sup>-  
spicue et euidenter: aut in uapores  
extenuatū. Si igit̄ totū corpus  
fuerit repletū p<sup>9</sup> ip̄m affectū: lo-  
cū euāre minime puenit. Si em̄  
incidēdo ac secādo euidenter eua-  
cuem<sup>9</sup>: iherētes dolorē pl<sup>9</sup> mate-  
rie attrahem<sup>9</sup> p<sup>9</sup>pter dolorē. Si  
vero calefaciētib<sup>9</sup> discutere ag-  
grediamur: trahem<sup>9</sup> p<sup>9</sup> calorem  
magis ad affectā p<sup>9</sup>tē quā discu-  
tiam<sup>9</sup>. Quō si rursus libeat coge-  
re: ut materia q̄ fluxit recurrat:  
corp<sup>9</sup> ut pote plenum nequaquā  
admittet. Ut ergo ambo hec fie-



## Liber tertius.

ri possint totū corpus euacuare oportet: aut oīno auocare ad aliū locū materiam que in partem affectā influit: atq; ita efficiendū vt de pte affecta pu<sup>9</sup> expellatur quo fieri pōt per loca āpliora. Nā euacuatio promptior est. Euacuabim<sup>9</sup> autē de pte affecta, si repumam<sup>9</sup> aut refrigerem<sup>9</sup>. S; etiā loca euacuata ad se attrahūt. Idē em̄ libro de virib<sup>9</sup> naturalibus diffinitū iā est. Et trāsmittent vasa corroborata repumētib<sup>9</sup> medicamētis. Si igitur cuncta ita recurrāt res bene se habet. Si quod aut in parte remāserit: cōiūciendū est glutinosum existerē aut crassum. Proindeq; stipatū vehemēter. Quinēt fieri potest vt ne q̄q; tale sit: s; ad interceptas sedes effusum. Id igr̄ per locū affectū euacuari necesse est adhibēdo medicamenta repellētia. Porro euacuabis potissimū: si i locis interceptis pieceris aliqd cōtineri sacrificādo parit ac discutiedo medicamētis. Sed cū oīa medicamēta discutiedna calida virib<sup>9</sup> existāt mordēt q̄ties imodice calida fuerint. Cauēdū igr̄ est a nimia maxieq; q̄ties affecta ps sum: noten<sup>9</sup> fuerit: nō parū em̄ dolebit. Si loc<sup>9</sup> simul fuerit affect<sup>9</sup> ac mordeat: oīsq; dolor irritat fluctiōes: modice ergo calidū sedat dolor: maxieq; si hūidū extiterit. Ceterū sufficit discutere positā sūmotenus materiā q̄q; discutiedns medicamētū vehemens minime fuerit. Qd si sūme ptes ippesse penitus existāt. Qd aut idiget euatio: e si fuerit in pfundo: intēdere atq; augere opz discutiedns medicamētū caliditate: q; piculus foret ne

pius exolueret q̄ iret in pfundū: non tñ afficeret summas q̄s tāget ptes: etq; minime affecte sūt. Quocirca ambo in idē pcurunt ad medicamēti calidioris acriorisq; vsum: cū summe ptes admittāt ac pfunde indigeant hāc itaq; expositione duximus indicationē. Deiceps p̄siderem<sup>9</sup> si qd restet ad curationē. Vidēt em̄ nō pauca restare affectarū partiū in q̄b<sup>9</sup> est excrementū fluctiōis. Quedā ergo ptes rare laxeq; z molles nā sūt: alie dense z alstricte ac dure. Priores ergo facile euacuātur. alie acriorib<sup>9</sup> egēt euacuātib<sup>9</sup>. Itē tenuiorib<sup>9</sup> ac multo magis id fieri dz: vbi in pfundo ponūt. Atq; hec rursus alia indicatio erit a substantia affecte pti alia ducit a figmento simul ac positiōe. Subiūciat em̄ iecore p̄dictā esse dispositiōnē i āgustis finib<sup>9</sup> vasoz stipatis hūiorib<sup>9</sup>: aut glutinosis: aut crasis: aut multis: nōne p̄optū erit esculētis aut poculētis extenuātib<sup>9</sup>. Crassitudinē q̄dē i p̄tibus simul cum lēiore facere tenuiorē: mox nō p̄ inuisibiles atq; āgustas vias s; āplasmateriā nocuā euacuare. Ampliores em̄ in iecore vene quēadmodū plurime sunt: ac desinūt he i gibbo ad venā causā: ille i simo ad portā. Quocirca facillimū erit vtrovis loco stupent hūiores p̄opte euacuare trahēdo i ventrē hūiores q̄cūq; in simo: per v. nā hūiorib<sup>9</sup> in gibbo cōdanf. Ceterū alia indicatio ducit a iecore cū sit initū venaz cum em̄ non seipz solū quemadmodū multe alalis ptes solent gubernare: s; influit vires venis periculum est quoties prohibeamus ipius



firmitatem rigando aut laxando cataplasmatibus in primis iecur ipsius debilitare circa actiones ac debiles venas cunctas efficitur. Propter primum comprimens aliquid medicamentum curando ipsius necessesse est. Sed cum profunde admodum positum sit periculum est ne vires medicamenti reprimuntur exoluantur nisi manu ducatur ab alio aliam tenuior: quibus arduum est. Ac rectius est si ipsum reprimens medicamentum statim aroma extiterit insitas ei habendo duas qualitates ac vires vehementius operabitur. Ubi igitur suppuraculum humoris fuerit euacuatum: ac medicum habeat naturalem humorum mediocritatem: considerari oportet naturam qualitatem aliquam ductio intulerit: ut si pituitosa sit frigiditate: si biliosa caliditate: ut hac sublata sanam partem integre efficiamus. Curabimus hoc quia imprimuntur qualitatem quemadmodum dum de curatione intemperiei ageretur docuimus: quanto aliquid calidius extitit tamen refrigerando: quod fit ut necessarium sit cognoscere naturalem ipsius temperiem. Nam quod pacto scire possumus quanto natura calidius fuerit: aut quoniam calefacere desinas. Non cognoscetes enim mensuras naturalis caliditatis fieri minime potest abunde copia medicamentorum calefacientium aut calefacere desinas.

De morbo numeri. Ca. 10.

**S**ed cum de his abunde dictum iam sit: tempus est ut ad egredies morbi veniamus. Cumque duplex earum dicitur sit: in quibus pars quipiam deest: eam efficere intentio est subseruendo. scilicet nature quod antea diffinitum iam est. In quibus exuperat eam excidere vel gladio vel igne vel medicamen-

to puritate propositum est. Cuncta igitur hec fere sanare possibile est. Cuncta autem gignere impossibile est quemadmodum libro de semine docuimus. quedam vero et si ea impossibile est gignere: possibile tamen est aliquid alterum facere. Ergo loco eius sub alia efficere possibile est: ut in quibus pars quepiam ossis integre sublata est substantia altera loco eius diffidentem ab osse carnesque. que vero loco eius gignitur substantia caro est. Tophi lapidis institutio consistens: aut tophus lapis carnis institutione consistens ac tempore precedere topho lapidi si nulluma efficitur. inter initia vero carni sub similis potius habetur. Ceterum quis arte sublata neque eadem sub alia secundum speciem: neque simile efficere possumus. Tertia intentio honestam mentem quoddam inuenit ut in manibus. Ad hoc genus eadem cum quantitate inuit rationem. Quod enim circa nature disponere potest illi propinquat. Quod autem genere propter naturam nulli tamen modo dissidet: in quo prius quidem intentio sublatio est. Si vero impossibilis sit: sequens est ut transferatur: quemadmodum per suffusiones. Porro quicquid non in totis partibus: sed partibus partium defuit: aut exuperat: si desint: reficienda sunt generatio. si exuperet: excidenda auferendaque sunt. Ita fit ut neque alia intentio: neque species alia medicamentorum genere sit. sed ad aliud carum salutarium genus eundem est quod positionis impedimenta emendat ut luxationes intestinorum ac testium. he sunt autem quod violenter reduntur: aut pelluntur: aut quod membrum continens laxatur aut effringitur. Quocirca curatur partim quia econtrario tenduntur aut in diuersum pelluntur



## Liber tertius

partim q: mēbrū ptinēs angustū efficiat. Sz q̄ via pticularia q̄suestiget p̄cepta: libro d̄ curā di via z rōne pp̄sum iam est.

**¶ De precautionē. Ca. 11.**

**S**equit̄ vt dicam⁹ q̄cūq; i p̄cedētē distulim⁹ ofonem: hāc medici noiant p̄cautionē. Vex triplex corporūz d̄ria est. Quoddā em̄ integre sanū est. Quoddā nō integre. Aliq̄d nō egrotat. Prīmū igit̄ gen⁹ sub sanitatis p̄seruatōe cōtinet̄: ac duplex ē vt antea docuim⁹. s̄m ad p̄cautiōis vigilātiā. tertiu ad curatiōis diligētiā relegat̄ atq; totū hoc gen⁹ i humorib⁹ potissimū p̄sistit: q̄s minime cōuenit glutiososec: neq; crassos neq; mltos neq; admodū calidos aut frigidos: neq; mordaces: neq; putres: neq; venenosos. Increscētēs ei cā morboz p̄sistūt. Increscūt at̄ it̄dū ab eadē cā q̄ eos pmū genuit. Est q̄h seiūicē i corpe alterāt. Intētiō nō sanatiōis hōz duplex ē: alteratio. eūatioq;. Alterāt igit̄: aut ab ipso corpe p̄cocti: aut a q̄busdā medicamētis i q̄b⁹ cōtinent̄ medicamina curātia venena aialū venenatoz. Item medicami a venenosa p̄mutāt. Euacuant̄ at̄ a medicamētis admodū calidis: ac purgatōe: z clysteri: ac sudore: z vomitu. Atq; hec d̄seuatiōes existūt. Prope nō ex locis i q̄b⁹ colligunt̄ cōsistūt quēadmodū it̄tiō z q̄rtovolumie d̄ tuēda valitudine diximus dū d̄ dispōnib⁹ laborib⁹ z āperis agerem⁹. Eūant̄ em̄ prōp̄tū si i p̄mis venis sint p̄ aluū. Si i iecore p̄vinā: Si i habitu totū p̄ sudore: quēadmodū si i capite existāt p̄ palatū: aut na

res: aut p̄ vtrūq; meatū. Si in thorace: p̄ fauces s̄l ac itussiz. si in renib⁹ aut vesica p̄ vinam. Ceterū mā auocat̄ p̄miscue ab oib⁹ ptib⁹. Indicatio ē vt z ad loca q̄s maxie lōginq;. Deriuat̄ vero ad loca vicina. Quēcūq; ḡ curāt tales dispōnes: salutare cās appellam⁹ quēadmodū q̄ augēt morbosas ac neutras: q̄ cūq; nec ledūt neq; iuuāt: ac fieri p̄t: vt eas ne causas q̄dē nominēt: quēadmodū pleriq; sophiste ptēnētes q̄dē iuestigare d̄rias rez: plurimū t̄pis i fmo: nib⁹ p̄terētes. Sz aduersū eos alibi diffusi⁹ disputauim⁹. At p̄cauēdi ars ita se habet.

**¶ De modo recreādi corpora. Cap. 12.**

**D**ēiceps de mō recreādi reñciēdiq; corp⁹ agēdū est. Sz q̄ nā hōz dispō sit z a q̄bus causis ad habitū nature reuocet̄: sūmati hoc loco dicet̄. Dispō igit̄ talis ē. Sāguis q̄dē bon⁹ ac erigū⁹ ē. Itē spūs vitalis nolet̄: z alac. Itidē se h̄nt p̄tes ip̄e solide sicciores: p̄ide vires eoz d̄biliores existūt: ob eā rē vniuersū corp⁹ frid⁹ est. Porro cause salutare h̄mōi corrigētes dispōnē vt semel dicat̄: sūt q̄cūq; celerē q̄dē ac securā efficiūt nutritionē. Particulati nō motu moderato: ac cibo: potu s̄ōno. S̄hā motuū sūt: gestatio: deābulatio: frictio: balnea. Ac mltro meliora sūt si paulatim fiāt: z actiōes solitas paulatim attingāt. Cib⁹ inter initia hūid⁹ ac p̄coctio facilis eē d̄z: nec frid⁹ p̄cedēte t̄pe magis nutrit̄ pot⁹ idone⁹: vinū ē erate moderatū ac p̄p̄tū splēdidū at̄ albū aut s̄bflauū: ita: vt odore suauē moderate



moderate gustui sit: neq; ex to-  
to aq̄suz nec vehemētē aliquā  
indicās q̄litate: neq; dulcedinē  
neq; acrore: nec amaroze. At de  
his quēadmodū dixim⁹ paulo  
ante libro de curādi via expla-  
natū iā est. Hoc loco nō decre-  
uim⁹ docere oīa particularia:  
sed capita rez tātūmō pcurrerē  
de q̄b⁹ alijs libijs lati⁹ disserui-  
mus q̄s scribēs quot q̄s sint  
finem faciam orationi.

Quo ordine libri legēdi  
sint.

Cap. 13.

**I**taq; supra dictū iā est: vt  
ali⁹ liber sit in q̄ de statuē  
da medēdi arte tractem⁹. hūc  
duo ali⁹ de statuēdis artibus  
āncedāt. Sed hi sūt cū eo quez  
nūc absolui⁹ summam sūt  
effecti. Illi hō hunc ordinē ha-  
bent. De elemētis hypocratis  
vn⁹ liber est. Deī tres libri d̄  
tēperamētis. Quoz duo de aīa-  
liu tēperamētis. Terti⁹ de tē-  
peramētis medicamētoz expo-  
sūt: et ob eā rē libru de virib⁹  
simpliciū medicamētoz nō bñ  
telliges: nisi tertiū de tēpera-  
mētis diligētē euolueris. Ali⁹  
pterea liber paru⁹ est sequens  
duos p̄imos libros de tēpera-  
mētis q̄ de inequali intēperie  
inscribit. Itē ali⁹ parui sunt.  
Alter de optima corporis p̄pa-  
ratioe. Alter de bono habitu.  
Porro ali⁹ liber est i tria volu-  
mina diuis⁹ q̄ de virib⁹ nālib⁹  
est: quē post duos libros de tē-  
peramētis: aut ē post libru de  
elemētis euoluas licebit. Post  
hūc i mltis libris de actiōibus  
aīalib⁹ disputam⁹. Cūq; ad eo-  
rū d̄mōstratōes si parū pducatur  
ex dissectiōe: cognitio in ea p̄i-  
mū exerceri oportet. Atq; vti-

lissimi sunt p̄gress⁹ dissectiōnū:  
etiā ali⁹ plures libri: vn⁹ q̄dem  
de discordia dissectiōnū: alē d̄  
dissectiōe defunctor: q̄b⁹ deinceps  
existūt: duo ali⁹ d̄ dissectiōe  
viuētū. In alijs q̄busdā p̄icu-  
lati instruēdis discipulis feci-  
mus dissectiōnē ossiū musculo-  
rū: neruoz: atq; venarū: et arte-  
riarū. Itē aliq̄ libri ali⁹ ex q̄b⁹ ē  
ali⁹: in quo disserit vtrū s̄guis  
per naturā in arterijs p̄tineat.  
Ceterū ali⁹ indicātes actionez  
earū. Duo q̄dem sunt de motu  
musculoz. Tres de thoracis ac  
pulmōis motu. Quib⁹ deinceps  
est liber de causis spirationis.  
Quib⁹ sequit⁹ liber de voce. de  
parte animi ac virtute q̄ prin-  
ceps est: et alijs omnib⁹. Quēcū-  
q; de naturalib⁹ et aīalib⁹ actio-  
nib⁹ q̄runt: mltis editis volu-  
minib⁹ docuim⁹. Que de hy-  
pocratis ac Platonis decretis in-  
scripsim⁹. Eodē p̄siderādi ge-  
nere p̄tinent libru d̄ semine seor-  
sū editi. Itē libri de dissectiōe  
hypocratis: quib⁹ omnib⁹ li-  
ber de vsu partiū sequit⁹. In de-  
notationē p̄terea morborum li-  
ber de locis affectis et venis: li-  
ber d̄ p̄sib⁹ vtilis est: q̄ loco etiā  
p̄sensioes docem⁹. Antecedūt  
p̄terea libru de pulsib⁹ duo ali⁹  
libri. alē d̄ vsu spiratiōis. alē d̄  
vsu pulsū. Liber p̄terea d̄ pul-  
sib⁹ i quatuor partes distribu-  
tus est. P̄ia est de differentia  
eoz. Sc̄da de denotatiōe. Ter-  
tia de causis pulsū. Quarta d̄  
p̄sensioe pulsū. Ex eodē ḡne ē  
liber q̄ scribit de instituēdis di-  
scipulis de quo artē aut d̄ pulsi-  
bus cōpendiū inscribā. Utiles  
p̄terea sunt ad hāc cōsidera-  
tionem libri de pulsib⁹ aduer-

Articella,

8



## Liber primus

sus archigenē: quo enarro ac  
 iudico. Porro vtilis ad p̄sensio  
 nes ē liber de iudicijs: hūc p̄ce  
 dit liber d̄ dieb⁹ decretorijs: q̄n  
 etiā de aspiratiōis difficultate  
 in cognitiōe p̄sentis dispositio  
 nis ac p̄sensionē futuroꝝ malo  
 rū aut bonoꝝ: circa egrū vtilis  
 existit. hū igit̄ oēs libri: ac cuꝝ  
 eis alij q̄dā sūt libri singlares:  
 q̄s euoluere vsui ē. Qualis ē li  
 ber d̄ causis p̄catarticijs ac li  
 ber d̄ pitia medicinali: ac liber d̄  
 victu extenuāte. itē liber d̄ mit  
 tēdo sanguinē aduersus erasi  
 stratiū. ac liber d̄ tumorib⁹ p̄ter  
 nām. Itidē liber d̄ nimietate: z  
 alij istiusmodi. Vex maxie ne  
 cessarij sūt ad curādi viā z rōnē  
 liber de morboꝝ d̄ fia: ac de di  
 uersitate accidētū: ac tertio li  
 ber i q̄ morboꝝ cās docuim⁹: a  
 q̄b⁹ alij tres existūt: accidētū  
 cās enarrātes. Libri de simpli  
 ciū medicamētōꝝ virib⁹ sunt.  
 q̄m̄ antea fecim⁹ mētionē. Itē  
 libri d̄ p̄positiōe medicamētōꝝ  
 q̄b⁹ libri d̄ curādi viā z rōne se  
 quunt̄ p̄uati scripti atq̄ etiā li  
 bu d̄ tuēda valitudine. Ceterū  
 an̄ exerceri opz i libijs d̄ demon  
 stratiōe eū q̄ sit artē mēdēdi rō  
 nabilē p̄fessur⁹: libro d̄ optima  
 heresi diffinitū iā ē. Ceterū de  
 alijs libijs ac cōmētarijs: q̄s scri  
 psim⁹ minie necesse ē h̄ loco p̄  
 se q̄. Nā de his oib⁹ alibi dictu  
 ri sum⁹: forte vno: aut duob⁹ li  
 bjs editis habitur⁹ iscriptionē.  
**Explicit Saleni Ars parua.**

**Liber Canonis primus**  
 quē princeps Aboali Abin  
 sceni de medicina edidit.  
 trāslatus a maḡo Serar  
 do Cremonēsi in Toletō  
 ab Arabico in Latinum.

**Verba Aboali Abin sceni.**



**IN p̄mis deo**

gratias agamus si  
 cut sui ordinis celsi  
 tudo et beneficij ip  
 sius multitudo meretur: cuius  
 misericordie super omnes pro  
 phetas existūt. Et post dicā  
 q̄ quidā de meliorib⁹ amicis  
 q̄s habere videor: cui in oib⁹ p  
 q̄b⁹ me de p̄cat⁹ fuerit satisfāce  
 re debeo: de re quā possum me  
 rogauit vt ei librū de medica  
 na faciā ei⁹ regulas vniuersa  
 les z particulares talit̄ cōpre  
 hēdētē vt explanatio cū breuit  
 tate in eo cōiūga: z fm pluri  
 mū afferā q̄rū ē afferēdū d̄ de  
 claratiōe i v̄bis paucis. Qd̄ eq̄  
 dē p̄cessi. et mihi placuit vt i p̄  
 mis loq̄rer de cōib⁹ z vniuersa  
 lib⁹ vtriusq̄ p̄s medicine theo  
 rice v̄z z practice. Postea v̄o  
 loq̄r de vniuersalib⁹ iudiciōꝝ  
 virtutū medicinarū simpliciū.  
 Et post hec de p̄ticularib⁹ eo  
 rūdē. Deinde loq̄r de egritu  
 dinib⁹: q̄ in vno q̄z contingunt  
 mēbro. p̄u⁹ tñ incipiā ab ana  
 thomia illi⁹ mēbru et ei⁹ iuuā  
 mēto. De anathomia ei simpli  
 ciū mēbroꝝ: z s̄līr iuuamētis: i li  
 bro p̄lo vniuersali iā tūc locu  
 t⁹ ero. Cū āt mēbru anathomiā  
 cōsumauero: i p̄ plurib⁹ loc⁹: de  
 mōstrare lēptā quō ei⁹ p̄fuect  
 sanitas. Dein sermone absolu  
 to ostēdā ei⁹ egritudines vni  
 uersales z causas: z semitas co  
 gnoscēdi eas: z vias eas medi  
 cādī i sermone etiā vniuersali.  
 Postq̄ āt has res vniuersales  
 expleuero ad egritudines d̄ibo  
 p̄ticulares: z in cōplurib⁹ earū  
 etiā d̄mōstrabo i p̄mis iudiciū



vniversale in eius diffinitione  
et ipsis causis et significationi-  
bus. Deñ ad iudicia fuerit  
particularia. Post ostendā re-  
gulam vniversalem in medicā-  
do deinde descēdā ad medicā-  
dū p̄ticulariter cū vnaquaq; me-  
dicia simplicis aut p̄posita. Ad  
illud autē qd p̄t dīcā de iua-  
mēto medicinarū simpliciu in  
egritudinib; i libro medicina-  
rū simpliciu i tabulis pictis q̄s  
bonū ē fieri: sicut in discipline  
modo aspicias cū ad ipsum p-  
uenies: nō reuertar ad dicēdū  
nisi modicā rē. De medicinarū  
q̄z cōpositar; q̄ mihi videbunt  
in ātīdotario meli; ponēde in  
iuanmētis: et qūo misceant; vsq;  
ibi loq; dimittā. placet āt mihi  
vt postq; hūc libru p̄summaue-  
ro. aliū libru cōponā de rebus  
p̄ticularib; in quo sit proprie-  
tas nominandi egritudines: q̄  
cū accidūt non sunt vni eidem  
mēbro p̄prie i quo etiā de pul-  
chritudine loq̄mur: et vt i hoc  
libro eo calle. p̄cedā q̄ in libro  
p̄ticulari q̄ est añ ipsū p̄cessi.  
¶ Qd si mihi deus auxiliatus  
fuerit: et hūc p̄summauero libru:  
addā postea i vno libro ātīdo-  
tariū. ¶ Nō ē aut bonū vt hui;  
libri plurimū n̄ sit apd vnūquē  
q̄: et i ei; memoria q̄ huius do-  
ctrie noie vocari et p̄ eā lucrari  
desiderat. Min; nāq; qd medi-  
co necessariū ē cōprehēdit. Qd  
hō sup ip̄z auditū: icōphēabile  
ē. ¶ Qd si de; meū plōgauērit  
terminū: et scdā successerit for-  
tuna: me ad alia p̄parabo. nūc  
aut cōponā libru; quē in q̄nq;  
sic diuidam libros.  
¶ Fen p̄t: Doctrie p̄t: Libri  
p̄m d̄ diffinitōe medicie. Ca. i.



**D**ico q̄ medici-  
cina ē sciētia qua hu-  
mani corpis disposi-  
tiones noscunt ex pte  
q̄ sanat; v; ab ea remouet; v; ha-  
bita sanitas p̄seruet et amissa re-  
cuperet. ¶ Pōt aut aliq; dicere  
q̄ medicinā diuidit i theoricā et  
p̄cticā: s; tu totā ip̄z posuisti  
theoricā cū dixisti q̄ est sciētia.  
¶ Nos aut respondebim; et di-  
cem; q̄ artū q̄ddā est quod est  
theorica et practica. Et de philo-  
sophia q̄ ē theorica et practica.  
Et de medicinā dīcī q̄ est theo-  
rica et practica. ¶ In vnaquaq;  
autem harum diuisionū; aliud  
volum; dicere cū dicim; theori-  
cā: et aliū cū dicim; p̄cticā: nō tñ  
nobis necesse ē declarare diuer-  
sitatē q̄ iter eas existit nisi i me-  
dicina. ¶ Cū ergo de medicina  
dixerim; q̄ ei; ē theorica et ex ea  
est practica: nō est existimādū q̄  
velim; dicere q̄ vna diuisionū;  
medicie est scire: et altera opari:  
quēadmodū mlti hūc locus per-  
scrutātes existimāt. ¶ S; vbes  
scire q̄ illud qd volum; est aliū  
et q̄ nulla duarū diuisionū medi-  
cina est nisi sciētia. Sed vna ea-  
rum est ad sciēda p̄incipia. Et  
altera ad sciēdū operandi qua-  
litate. Post hō primā eaz no-  
mine sciētie aut theorice appro-  
pauim;: et alterā appropauim;  
noie practice. ¶ Per theoricā hō  
ipsi; volum; q̄ qñ eā sciuerim;  
sciētiā tñ acq̄remus: ita q̄ inde  
claratiōe qualitatis operatiōis  
nos nō imitem;. Sicut dīcī in  
medicina q̄ genera febrū sunt  
tria: et cōplexiōes sūt nouē. ¶ Et  
p̄cticā ip̄i; volem; nō opatio-  
nē i effectū neq; laborē notōnū



## Liber primus.

corporear: sed diuisione operationis medicine: que cum ea sciuerim: auxiliabitur nobis ad inquirendum scientiam vel sententiam: et ipsa scientia erit in quantitate operationis. Sicut dicitur in medicina quod apostematibus calidis adhibenda sunt in principio quod repellat et infrigidet et inspillet: et postea spellentia cum resoluentibus temperabimus. Et post statim. Post ea in declinatione: sufficienter molliciantia resoluentia. Preterquam in apostematibus quod sunt de materialibus quod membra expellunt principalia. hec igitur doctrina in sententia tibi auxiliatur. Et hec sententia est declaratio quantitatis operationis. Cumque duarum diuisionum quantitate sciueris iam scientiam scientiam: talem et scientiam operatiuam adeptus eris et si nunquam operatus fueris. Neque est aliquid dispositiones corporis humani sunt tres egritudo: sanitas: et dispositio: quod neque est sanitas: neque egritudo cum tibi due suffecerit. possibile namque est cum homini doctor bene considerauerit non inueniat unam duarum rerum affirmantem hanc trinitatem neque negantem. Amplius si hanc trinitatem necessaria fuerit: quod diximus tibi remoueri a sanitate colliget infirmitatem et disponere sententiam: quam non habere sanitatis diffinitionem posuerunt quod est habitus aut dispositio ex qua operationes subiecti ipsius sane proueniunt. Neque huius diffinitionis operositum: nisi sanitatem diffinierit quemadmodum considerauerit et posuerit in ea additionem quam non indiget. Preterea cum medicis in hoc non litigemus. Neque enim sumus qui cum eis in huiusmodi disputare debeamus. Neque litigium hoc eis neque illis quod contra eos sunt in

medicina auxiliabitur. huius enim rei certitudo alterius doctrine principis pertinet.

De subiectis medicine. Ca. 2.

Quoniam medicina corporis humani ex parte unde sanat et a sanitate remouet considerat: et cuiusque reiectia non acquiritur neque completur cum causas habuerit: nisi si per suas causas sciat: ergo debemus in medicina scire sanitatis et egritudinis causas. Et quod sanitas et egritudo earum cause plerumque sunt manifeste: plerumque occulte que non sensu neque nisi per significantes accidentium comprehenduntur debemus etiam in medicina scire accidentia quod in sanitate accidunt et egritudine. Ita autem declaratum fuit in scientiis veridicis quod rei scientia non acquiritur nisi per scientiam causarum: et principiorum ipsius si causas habuerit et principia: aut non completur nisi ex parte sciendi eius accidentia et concomitantia essentialia. Causarum vero quatuor sunt species materiales: efficientes: formales: et finales. Cause vero materiales posite in quibus sanitas et egritudo mensurantur sunt. Subiectum quod de propter quod: membrum: aut spiritus: Et subiectum quod de longinquum humores. Et eis longiora sunt elementa. Et hec duo sunt subiecta secundum positionem in se sunt cum alteratione. In cuiusque autem rei compositio et alteratione que componitur ad aliquam homini peruenit unitatem: et hec unitas ad quam homini reuertitur multitudo: aut est complexio: aut forma complexio vero est secundum alterationem et forma secundum positionem. Efficientes autem cause sunt cause permutantes et conseruantes humani corporis dispositiones: sicut sunt aeres et que eis continuantur. Et comes



Qñones z aque pot<sup>9</sup> z q̄ eis con  
tinuāf. Et enacuatio: z retētio.  
Et regiōes et ciuitates: et loca  
habitabilia: z q̄ eis p̄tinuāf: et  
mot<sup>9</sup> z q̄etes z corporei aiales:  
et ex eis sūt somn<sup>9</sup> z uigilie. Et  
alteratio i etatib<sup>9</sup> z diuersitas i  
eis: z i gñib<sup>9</sup>: z in artib<sup>9</sup>: z in mo  
rib<sup>9</sup> z in reb<sup>9</sup> q̄ in humano sup  
ueniūt corpore ipm tāgentib<sup>9</sup>:  
siue sint p̄ naturā: siue non sint  
p̄ naturā. ¶ Formales hō cau  
se sunt cōplexiones z vtutes q̄  
post eas eueniūt z cōpositiōes.  
¶ Cause aut̄ finales sunt opa  
tiones. Et in sciētia quidē opa  
tionū est sciētia virtutū pculdu  
bio z sciētia spiritūū q̄ sunt vir  
tutū subiecta: quēadmodū nos  
declarabim<sup>9</sup>. ¶ Hec ḡ sunt sub  
iecta doctrine medicinalis vñ  
aliq̄s inquit de corpe hūano  
q̄ñō sēñat aut infirmat. ¶ Hui<sup>9</sup>  
aut̄ inquisitionis pfectionē scz  
vt sanitas cōseruet z egritudo  
remoueat opz etiā h̄re par  
tes fm istaz duaz dispositionū  
z suoz instrumentoz causaz.  
¶ Et huiusmodi quidē cā est re  
gimē cum comestioe z potu. Et  
electio aeris. Et mēsurā motus  
z quietis. Et medicatio cum me  
dicina. Et medicatio manua  
lis. ¶ Hoc autē totum apud me  
dicos est fm tres spēs: sanoz z  
egrozū: z mediorū quos mō no  
minauimus: z dicem<sup>9</sup> q̄ñō inter  
duas diuisiones inter quas p  
culdubio nō mediū media vo  
centur. ¶ Et postq̄ iam diuise  
rimus has demōstrationes: tūc  
iā collectū est nobis q̄ medici  
na tractat de elemētis: z cōple  
xionibus z humorib<sup>9</sup>: z mēbris  
simplicib<sup>9</sup> z cōpositis: z spiritib<sup>9</sup>  
bus z virtutib<sup>9</sup> eoz naturalib<sup>9</sup>

et animalib<sup>9</sup>: z vitalib<sup>9</sup>: z ope  
rationib<sup>9</sup>: z dispositionib<sup>9</sup> cor  
pous. s. sanitate: z egritudine:  
et medio: z causis earū: scz co  
mestioe z potu: z aerib<sup>9</sup>: z aq̄s:  
et regionib<sup>9</sup>: z motib<sup>9</sup>: z quieti  
bus corpous: z animalibus: et  
etatib<sup>9</sup>: z generib<sup>9</sup> z extrinsec<sup>9</sup>  
accidētibus q̄ corpori eueniūt  
ex rebus extraneis z regimine  
cū comestionib<sup>9</sup> z potib<sup>9</sup>: z me  
dicinis: z manuū opationibus  
ad sanitatē cōseruandā z vnā  
quāq̄ egritudinē medicādam.  
¶ Harū vero rerū q̄daz sunt de  
q̄b<sup>9</sup> medico nihil aliud est agē  
duz nisi vt q̄d sint tm essentiali  
formatione informet: et vtrum  
sint vel nō sint doctori sapiētie  
physicalis credat. ¶ Et earum  
sunt de q̄b<sup>9</sup> in sua arte rōcinari  
debet. ¶ Que ergo earū sunt si  
cut p̄ncipia vtrū sint vel nō sint  
credere dz. Scientiarū nāq̄ p̄ti  
culariū p̄ncipia credita recipiū  
tur et in alijs scientijs que fm  
ordinē sunt ante eas ratiocinā  
tur: z ita fit donec sciētiay oim  
p̄ncipia ad p̄hiam primā que  
methaphysica nūcupat eleuen  
tur. ¶ Cūq̄ aliquis medicorū  
loq̄ iceperit z affirmare elemē  
ta z cōplexionē z q̄ ista sequunt̄  
ex eis: q̄ scientie naturali subie  
cta existūt aggress<sup>9</sup> fuerit: erra  
bit ideo q̄ in scia medicine mīt  
tit q̄dēi<sup>9</sup> nō est: z errabit q̄ se  
aliq̄d declarasse existimabit cū  
nihil declarauerit. ¶ Et hō de  
quo medic<sup>9</sup> formare dz q̄d sit: z  
vtrū sit vl nō sit cui<sup>9</sup> eē nō ē ma  
nifestū credere hec est summa.  
¶ Elemēta an sint: z quot sint: z  
q̄ñō sint: z que sint. Et cōplexio  
nes q̄ sint: z quot sint. Et humo  
res an sint: z q̄t sint: z q̄ñō sint.



## Libri primus.

Et virtutes: vtrū sint: et quā sint. Et  
spūs vtrū sint: et quot sint: et ubi  
Et quę mutatio habet dispo-  
sitione et eius mora habet cau-  
sam. Et cause quot sint. Membra  
aut et eorū inuamēta sēsu et ana-  
thomia discernere debet. ¶ Ea  
aut de quib⁹ formādo ratiocina-  
ri debet sunt egritudines et earū  
cause particulares et earū signa  
et quā egritudo remoueat et sa-  
nitas pseruet. Et cuiuscunq; ea-  
rū eē occultū fuerit ad aliud de-  
clarādū demonstratiōē asserre  
debet ipsum diuidendo nume-  
rando et complēdo. ¶ Galenus  
nāq; cū demonstratiuā argumē-  
tationē super diuisionē primā  
facere aggressus est si debet ag-  
gredi inq̄tū est medicus sed in-  
q̄tū est philosophus. ¶ In sciē-  
tia enim naturali dī loq̄ sicut  
alphachi: qui cū affirmare ag-  
gressus fuerit q̄ cōmunitatē se  
qui debēt nō dī loqui de hoc i-  
q̄tū est alphachi: sed inq̄tū ipse  
ē mutachelin. Medic⁹ em̄ i q̄tū  
est medic⁹: et alphachi i q̄tū ē al-  
phachi: nō p̄t de hoc ratiocina-  
ri. Quod si nō: perueniem⁹ ad  
circūtionem.

¶ De doctrina secūda.

¶ Doctrina secūda de elemē-  
tis cuius est vñū capitulū.

¶ Elemēta sunt corpora et sunt p-  
tes primi corpis hūani et  
aliorū q̄ i corpora diuersarū forma-  
rū diuidi minime possūt: ex q̄  
cōmixtiōe species diuerse gene-  
ratorū fiūt. ¶ Medic⁹ at̄ physico  
credere dī qd sunt quatuor: et nō  
plura quorū duo sūt leuia: et duo  
grauia. leuia sunt ignis et aer.  
Gravia terra et aqua. ¶ Terra ē  
corp⁹ simplex cui⁹ loc⁹ natura-  
lis in medio toni⁹ existit i quo

naturalit̄ manet q̄eta et ad ip̄s  
cū ab eo sepata fuerit natura-  
liter mouetur. et hec quidē ei⁹  
naturalis grauitas existit. Cui⁹  
ius quidē natura frigida et sicc-  
ca. Ipsa em̄ talis existit qd si di-  
missa fuerit: neq; altera res ex-  
trifeca eā puerterit appebit ex  
ea frigiditas sēfibilis et siccita-  
tas. Et nō eē i generatis inua-  
mētū p̄stat ad retētiōē facien-  
dā et fictiōez et ad p̄eruādas fi-  
guras et formas. ¶ Ad aut̄ eorū  
p⁹ simplex cui⁹ nālis loc⁹ ē vt  
sit circūdās terrā et circūdata  
ab aere cū i suis sitib⁹ nālib⁹ p-  
māserit. Et hec qdē est ei⁹ gra-  
uitas cōparatiua q̄ frigida ē et  
hūida. s. ei⁹ natura talis existit  
qd si dimissa fuerit sicut ē neq;  
vlla cā extrinseca ei⁹ p̄ria fuerit  
apparebit ex ea frigiditas sēf-  
bilis et dispō q̄ est humiditas.  
Et ip̄a quidē est eius generatio  
in creatione sua que reddit eā  
aptā ad spargendū: et extendē-  
dū pro qualibz re: quous sit pan-  
ca. Et recipit oēs figurā que est  
sed nō retinet. Cui⁹ eē i gñatis  
inua-mētū p̄stat ad figurā das  
formas quas in suis diuisiōib⁹  
aliq̄ figurare volūt: et ad figurā-  
dū et ad lineādū et t̄pādū. hūi-  
dū ei⁹ l3 cito formas figurales  
amittat cito tñ eas recipit. Sic  
siccū l3 eas durit̄ suscipiat durit̄  
tñ retiet eas. Cūq; hūidū et siccū  
se adiniciētpauerit: adipisceſſic-  
cū ab hūido vt cito suscipiat tē-  
sionē et facile figurari possit et  
acq̄ret hūidū a sicco vt retiat  
firmū qd i eo accidit ex rectifi-  
catiōe et eq̄tiōe. e p̄ hūidū phī-  
bet siccū a sua sepatiōe. Et p̄  
siccū phībet hūidū a sua flu-  
xibilitate. ¶ Aer aut̄ eorū p⁹ sim-



plex cuius naturalis locus est: ut sit  
super aquam et sub ignem: hec enim est  
eius leuitas comparatiua. Ipse enim  
natura calida est et humida secundum re-  
gulam quam diximus. Cuius quidem esse in  
generatibus inuatur ratificentur: et al-  
leniuntur: et subtiliuntur: et ad superiora  
eleuentur. Ignis vero est corpus  
simpliciter cuius naturalis locus super  
omnes elementarias existit partes:  
quod est prae caua celi superficies: ipse namque  
ad celum peruenit. Et hec quidem est eius  
leuitas absoluta. cuius natura ca-  
lida est et sicca. Et eius esse in gene-  
ratibus inuatur ut maturet:  
et subtilietur: et permisceatur: ut eius pe-  
netratione currat per ea substantia  
aerea: et ut duorum elementorum gra-  
uium frigidorum puram frigiditatem  
frangat: ut de elementaria proprie-  
tate ad complexionalitatem redeat.  
Duo autem graua plerumque inuatur ad  
membrorum generationem et eorum quod est. Et  
duo leuia plerumque inuatur ad generationem  
spirituum et motionem eorum: et ad mo-  
uenda membra: licet motor non sit nisi  
anima. Hec sunt elementa.

Doctrina tertia

Doctrinae tertiae de com-  
plexionibus. Cap. i.

Complexio est qualitas que ex  
actione adinuicem et passionem  
quarum qualitatuum in elementis in-  
uentarum: quorum partes ad tantam  
paruitatem redacte sunt: ut cuiusque  
earum plurimum contingat: plurimum  
alterius peruenit. Cum enim ad in-  
uicem agunt et patiuntur suis virtuti-  
bus: accidunt in earum summa qualitas  
in toto earum similis quod est comple-  
xio. Et quoniam virtutes primeque  
sunt in elementis predictis sunt qua-  
tuor: caliditas: frigiditas: humi-  
ditas: et siccitas: tunc manifestum  
est quod complexiones in corporibus  
generatis et corruptis sunt quae sunt.

Et illud quidem est secundum quod oportet  
per diuisionem rationalem cum  
consideratione absoluta absque ulla  
comparatione ad rem aliquam. Et  
est duobus modis. Quorum unus est  
ut sit complexio equalitatis ut quatuor  
tates qualitatuum quarum in comple-  
xionato sint equales: non superan-  
tes: neque superate: et sit complexio  
qualitas in medio earum vere.  
Aliiter vero modus est: ut non sit  
complexio qualitatuum quarum me-  
dia absolute: sed ad unam magis  
declinet extremitatum: aut in con-  
trarietate que est inter calidita-  
tem et frigiditatem: aut in contra-  
rietate que est inter humiditatem  
et siccitatem: aut inter utramque.  
Quod autem in doctrina medi-  
cine consideratur quale: aut extra  
equalitatem non est hoc neque illud.  
Sed medicus physico credere de-  
bet quod quale secundum hanc intentionem  
quam diximus impossibile est ali-  
quo modo inueniri quod magis  
ut sit hominis complexio: aut membri  
humani. Debes autem scire quod  
equale de quo medici in suis inquisi-  
tionibus tractant non est denomi-  
natum ab equalitate in qua equa-  
litas cum potestate equaliter exi-  
stunt: sed denominatur a iustitia in  
diuisione. Et hoc est quod in comple-  
xionato in primis attenditur: siue sit  
corpus totum: siue sit membrum unum ut  
sit in eo de elementis cum suis qua-  
titatibus et qualitatibus mensura  
quam humana natura habere debet  
secundum meliorem proportionem et diui-  
sionis equitatem. Accidit autem  
diuisio cum homo eam habuerit  
ut vere equalitari quam primum  
diximus valde sit propinqua.  
Huic vero equalitati que secundum hu-  
mana attenditur corpora: et que est  
in comparatione aliorum que hanc



## Liber primus.

nō habēt equalitatē: neq; hnt p  
pinquitatem equalitatisquam  
pu<sup>o</sup> nolauimus quā hz hō: octo  
considerationū acciduntmodi.  
¶ Aut em̄ erit fm̄ spēm cōpara  
tā ei q̄ ab ea diuersificatur 2 est  
alia ab ea. ¶ Aut fm̄ spēs vlt ali  
ter fm̄ vnā maneriē speciei ppa  
tā ei qd̄ est diuersuz ab ea ex eo  
qd̄ ē i ea. ¶ Aut erit fm̄ aliquaz  
ptē speciei cōparatā ei qd̄ ab ea  
diuersuz existit 2 est extra ip̄az  
in ei<sup>o</sup> specie. ¶ Aut erit hz ptem  
speciei pparatā ei qd̄ diuersum  
est ab ea ex eo qd̄ est i ei<sup>o</sup> pte sue  
speciei. ¶ Aut erit fm̄ singularē  
cōparatū suis dispositiōib<sup>o</sup> q̄ in  
ip̄o sunt. ¶ Aut erit fm̄ mēbrū  
cōparatū ei qd̄ ab eodiuersū exi  
sit ex eo qd̄ est extra ip̄zī corpo  
re suo. ¶ Aut erit hz mēbrū ppa  
ratū suis dispositiōib<sup>o</sup> i seip̄o  
¶ Prīm<sup>o</sup> mod<sup>o</sup> est equalitas q̄ i  
hoīe attēdit cōparatione alioz  
generatorū 2 est res magnā ha  
bens latitudinem q̄ diffinitione  
minime pōt cōprehendi: neq; ē  
qualitercūq; cōtingat existit: s; z  
inter multitudinē 2 paucitatez  
duas obtinet extremitates: ab  
vna q̄rū cū egressa fuerit: nō po  
terit eē hūana p̄plo. ¶ Scōs hō  
mod<sup>o</sup> medialisq; inter duas ex  
tremitates hui<sup>o</sup> late cōplexiōis  
exis inuenit in idiuīduo qd̄ ē i  
vltimo equalitatis ex specie q̄ ē  
in fine equalitatis et in etate i  
q̄ augmētū ad suū puenit finez.  
Et hec qd̄ ē equalitas: hz ē nō sit  
ēq̄litas certa quā in huius capi  
tuli p̄cipio nolauimus eo qd̄  
hanc inueniri nō est possibile: est  
em̄ ei p̄pinq̄. Et hic etiā hō ēq̄li  
tati nō qualitercūq; vicinū exi  
sit s; hz suoz mēbroz alteratio  
nē vlt alternatiōē: calidop̄sicut

cor: 2 frigidop̄ sicut cerebrū 2 hu  
midop̄ velut ep̄az 2 siccop̄: sicut  
ossa. ¶ Cū ergo pōderabūt 2 ēq̄  
būtur erit vicin<sup>o</sup> equalitati cer  
te. In p̄sideratiōe hō cuiusq; mē  
bru nō nisi vni<sup>o</sup> qd̄ est cutis: quē  
admodū postea dicem<sup>o</sup>. In cō  
paratiōe aut spiritus 2 mēbroz  
p̄cipalium ip̄osibile est ip̄suz  
huic certe ēq̄litati esse p̄pinq̄:  
sed egrediā ab ea tendēs ad ca  
liditatē 2 hūiditatē. ¶ Uite et ei  
p̄cipiū sunt cor 2 spūs: q̄ q̄dem  
ambo vēhemēter calida existūt  
ad sup̄fluitatē declinātia. Et vi  
ta qd̄ ē existūt per caliditatē. Et  
augmētū per hūiditatē. Et ei  
caliditas i hūiditate existit 2  
ab ea nutrit. ¶ Mēbra hō p̄nci  
palia sūt tria sicut declarabim<sup>o</sup>  
Et ex eis qd̄ ē vñū frigidū q̄  
est cerebrū cui<sup>o</sup> frigiditas nō p  
uenit ad cordis caliditatē tēpe  
rādā 2 ep̄is caliditatē tēperādā  
Et ex eis vñū est sicciū aut siccita  
ti p̄pinq̄: 2 ip̄m est cor. sed ei<sup>o</sup>  
siccitas nō puenit ad hūiditatē  
cerebri 2 ep̄is tēperādā. Neq;  
etiā cerebrū tm̄ est frigidū. Neq;  
cor tm̄ est sicciū. Sed cor cōpara  
tione alioz duoz est sicciū. Et ce  
rebriū alioz duoz pparatiōe est  
frigidū. Modi hō stū latitudo  
angustior est latitudie p̄mi mo  
di. s. ēq̄litis sp̄alis: latitudinē  
tm̄ hz magnā. Et est cōplexiō q̄  
alicui gētū p̄grua existit fm̄ cō  
paratiōē alicui<sup>o</sup> climatis 2 ali  
cui<sup>o</sup> aeris. In di<sup>o</sup> nāq; cōplexiōez  
habēt insimul qua sani existūt:  
2 clauī aliā habēt p̄plexiōē: q̄  
sani degūt 2 vnaq; earū per cō  
paratiōē ad suā speciē sue spei  
cōparatiōe est tēperata q̄ com  
paratiōe alteri<sup>o</sup> non est p̄tem  
perata. Corpus nāq; indicū fm̄



cōplexionē sclauī quale fiet: aut infirmabit: aut morietur. Et similiter cū sclauī cōplexiōe indiſſe reddet. erit corporis dispositio tria. ¶ Que igit spēs i terra habitabili cōmoratiū habebit cōplexionē eis ppuā aeri sue climatis pueniētē et habebit latitudinē: cui⁹ qdē latitudo hz duas extremitates institutinis et paucitatis. ¶ Quart⁹ aut mod⁹ est mediū qd est iter duas extremitates latitudinis cōplexiōis climatis. Et ipm est cōplexio pplexionis speciei tēperatiōis. ¶ Modus ho qntus est angustior primo et tertio. Et est cōplexio quā dz habere indiuiduū designatū qua viuūz sanū regit. Que etiā latitudinē hz ad quā due terminant multitudinis et paucitatis extremitates. ¶ Debet at scire q omne indiuiduū dz hfe pplexionē sibi solūmodo ppuā in q aliud ei associari est impossibile. ¶ Sext⁹ aut mod⁹ est mediū qd est iter istos duos terminos q est cōplexio: quā cū habuerit indiuiduū erit melioris cōplexiōis cuius ipm esse opz. ¶ Mod⁹ aut septimus est cōplexio quā vnaqz mēbrorū spēs hfe dz in q aliud diuersificat. Eqlitas nāqz ossis est vt siccitas in eo plus abundet. Et cerebrū vt hūiditas i eo plus rimū abundet. Et cordis vt in eo sit plus caliditas. Et neruorū vt in eis plurimū abundet frigiditas. ¶ Modus aut octau⁹ est cōplexio mēbri singularis: quā cū habuerit erit melioris dispositionis q habere pōt. ¶ Cum aut spēs pſiderauim⁹ inuentem⁹ hominē certe eqlitati ppinquiorē. ¶ Cūqz regiones attēderim⁹ certificatū nobis erit q si fuerit lo-

cus q inhabitabit sub equatiōe diei: neqz aliq de rebus terrenis obuiādo unpēdiuerit vcz mōtes aut maria oportebit ibi habitātes eqlitati certe ppinqz existerē q alicui⁹ regionū. ¶ Jam autē nobis affirmatū est q opinio q accipit q excessus ab eqlitate est causa ppinqtatis solis est falsa. Rectitudo em solis super capita min⁹ ibi malū operat: et min⁹ mutat aerē q rectitudinis propinqtas apud nos aut apud eos qui sunt in maiori latitudine q nos: lz rectitudinē nō habemus. ¶ Ampli⁹ aut oēs dispositiones moratiū in linea eqnoctiali sūt dispositiones nobiles siles. Neqz aer ibi ipedit ipedimēto sensibili: s eoz cōplexiōib⁹ semper est similis. Et ad hāc sniam affirmādā iam fecim⁹ dictionē. ¶ Post istos aut qui in qto morant climate magis tēperati existūt. Non em adurunt ppter moram rectitudinis solis super capita. Neqz elōgat ab eis parū quē admodū sit in clima secūdo et tertio. Neqz cōgelant sicut cōtingit his qui in extremitate qnti climatis habitāt: et qui lz latitudinē sunt remotiores ppterea q sol ab eoz capitib⁹ est remotus. ¶ In mēbris ho iam manifestū fuit q mēbra pncipalia nō sunt eqlitati certe multū ppiqz. Imo oportet vt scias qd caro ē mēbrū illi eqlitati magis ppinquum q cetera mēbra. Cūqz tñ carne ppiqz est. Quasi em nō patit ab aq equali tēpata cui⁹ medietas sit nix: et altera medietas sit aqua feruēs. Et forsitā caliditas venarū et sanguinis neruorū frigiditati in ea equat. Si militer quoqz non patitur a cor-



## Liber primus.

pore q̄ bene tēperatū existit ex  
 sicciōib⁹ corporib⁹ ⁊ humidiori  
 bus cū in eis ēq̄lia fuerint. ¶ Et  
 nos q̄dē scim⁹ q̄ nō est causa q̄re  
 non patiat nisi quia nō sentit il  
 lud. Neq̄ est tale q̄le illud: nisi  
 quia ppter iusuz nō patit. Nisi  
 em̄ tale esset quale illd̄ propter  
 illud pateret. Resem̄ queynius  
 sunt originis ⁊ in naturis oppo  
 nunt: vne ab alijs patiunt: s; ab  
 eo q̄d ei in qualitate cōmunicat  
 res non patit. ¶ Qd̄ aut in cute  
 magis existit tēperatū est cutis  
 man⁹. Et qd̄ in cute man⁹ tēpe  
 ratius est est cutis vole. Et tēpe  
 ratius eius est qd̄ est super digi  
 tos. Et tēperati⁹ ei⁹ qd̄ ē sup̄ idē  
 cem. Et qd̄ tēperati⁹ eius est qd̄  
 est in pulpa extremitatis eius:  
 ⁊ ppter illud est meliōis sensibi  
 litatis. Et qd̄ in cute vole magis  
 existit tēperatū: est qd̄ in digito  
 rum extremitatib⁹ iuenit. Qua  
 pp extremitates digitorū alio  
 rum quasi indices existūt q̄lita  
 tū natura tactualitū. Debet em̄  
 declinatio indicis ēq̄lis existere  
 ad vnāquāq̄ extremitatū: ideo  
 vt egressum ab ēq̄litate ⁊ a me  
 dietate p̄cipiat. ¶ Debes aut̄ sci  
 re vltra hoc qd̄ sciuit q̄ cū dici  
 mus de medicina q̄est tēperata  
 nolum⁹ dicere q̄ sit tēperata cer  
 te: qm̄ illud est impossibile. Ne  
 q̄ volum⁹ dicere q̄ tēperamēto  
 humano in sua cōplexiōe sit tē  
 perata. Si em̄ ita esset: tūc esset  
 ex ipsa methumana substantia.  
 ¶ Sed volum⁹ q̄ cum ppter ca  
 lorē naturalē qui in corpore exi  
 stit humano patiet qualitate af  
 ficietur que hominis qualitatē  
 non supergredit in aliqua dua  
 rum extremitatū equalitatē ex  
 cedētium. Non ergo in ipso ope

rabitur effectū qualitātē excedē  
 tez. Cōsideratione igit̄ sue ope  
 rationis in corpore humano est  
 equalis. ¶ Et similiter cum dici  
 mus q̄ ē calida aut frigida: nō  
 lumus dicere q̄ in sui substantia  
 sit in vltimo caliditatis aut fri  
 giditatis: aut in sui substantia sit  
 calidior corpore humano aut fri  
 gidior. Si em̄ ita foret: cui⁹ cō  
 plerio esset sicut hoīs cōplerio:  
 esset tēperatū. ¶ Sed volum⁹ di  
 cere q̄ ppter ipsaz in corpore p  
 nenit caliditas ⁊ frigiditas ma  
 ior illa quā ex se hēbat. ¶ Qua  
 propteryna medicina plerūq̄  
 est frigida humani corporis cō  
 paratiōe ⁊ cōparatiōe corporis  
 scorpionis calida ⁊ humani cor  
 poris cōparatiōe calida: ⁊ frigi  
 da corporis serpētis cōparatiō  
 ne. Imo q̄nq̄ et vna medicina  
 existit calida cōparatiōe corpo  
 ris Petri magisq̄ cōparatiōe  
 corporis Pauli. Ideo q̄ p̄cipiē  
 eis qui medicant vt cum cōple  
 rionem mutare voluerint ⁊ vnā  
 adhibuerint medicinā que non  
 ptulerit ab ea discedāt. ¶ Post  
 q̄ igitur de cōplexione tēperata  
 que edicēda erant cōplenim⁹: ad  
 loquēdum de cōplexionib⁹ dis  
 tēperatis redeam⁹. ¶ Dicem⁹  
 itaq̄ q̄ cōplexiones distēpera  
 tas equale est: siue cōprehēde  
 ris km̄ cōparatiōē speciei: aut  
 partis: aut indiuidui: aut mem  
 bri: que sūt octo. Et sunt oēs cō  
 municātes in hoc q̄ complexio  
 ni tēperate sūt opposite. Et he  
 octo proueniūt quēadmodū di  
 cemus. Et est q̄ egressus ab eq̄li  
 tate: aut est simplex qui equali  
 tatem non excessit nisi km̄ vnaz  
 p̄trarietate: aut est cōposit⁹ qui  
 eq̄litate km̄ duas p̄ietates ex



cessit. Et simplicis quidē qui  
fm vnā excesserit contrarietate  
aut est excessus fm quietate agē  
te. Qd est aliquo duoz modoz.  
Qm aut est calidior q̄ dz: sz nec  
est hūidior nec siccior: aut frigi  
dior q̄ dz: sed neq̄ humidior ne  
q̄ siccior. Aut fm p̄trarietatem  
patientē. Quod est vno duoz  
modoz. Qm aut est siccior: q̄ dz  
sz nō est calidior: neq̄ frigidior:  
aut hūidior: sz nō est frigidior:  
neq̄ calidior. Et tē tamē quat  
tuor nō diu pmanēt. Caliditas  
nāq̄ maior q̄ dz reddit corp⁹ sic  
cius q̄ opz. Et frigiditas maior  
q̄ dz facit corp⁹ hūidius q̄ opz  
hūiditate eēnea. Et siccitas ma  
ior q̄ dz cito reddit ip̄z frigid⁹  
q̄ opz. Et humiditas maior q̄  
dz si valde fuerit sup̄fluaveloci⁹  
reducit ip̄m ad frigiditatem q̄ sic  
citas maior. Que si plurima nō  
fuerit: p̄seruabit ip̄z pluriore tpe  
Ad vltimū hō reddit ip̄m frigi  
dus q̄ debet. Tu tñ ex hoc itel  
lige q̄ equalitas et sanitas ma  
gis p̄tinet caliditati q̄ frigidita  
ti. Et he q̄dē sūt simplices q̄t  
tuor. Et cōposite aut sūt i q̄b⁹  
fit egressus ab equalitate scdm  
vtrasq̄ quietates: velut si sit cō  
plexio calidior et humidior sit  
q̄ opz aut calidior et siccior sit q̄  
opz: aut frigidior et hūidior sit  
q̄ opz: aut frigidior et siccior sit q̄  
opz. Et nō em̄ pōt eē frigidior et  
calidior simul: neq̄ siccior et hu  
midior sit. Et unaq̄q̄ aut haruz  
octo p̄plexionū: aut ē sine mate  
ria. Qd q̄dē est cū p̄plexio corp⁹  
qlitate solūmodo afficit ita q̄  
corpus hac qualitate nō afficit  
p̄pter humore in ip̄m penetran  
te qui hanc habeat qualitatem  
ad quā immutat corpus. Neq̄

fiat nisi sicut tunc caliditate ei⁹  
qui calefit ad ignē aut frigidita  
te ei⁹ q̄ ad niuē ifrigidat⁹ est.  
Et aut est cū materia. Qd q̄dē ē  
cū corpus nō afficit qlitate hui⁹  
cōplexionis nisi p̄pter vicinita  
te humoris in ip̄m penetrantis  
in quo hec eqlitas sup̄abundās  
existit. quēadmodū corp⁹ huma  
num causa vitrei flegmatis ifri  
datur: aut causa colerici hūoris  
prassini calefit. Tu aut in libro  
tertio et quarto cuiusq̄. xvi. p̄ple  
xionū exēplū inuenies. Et est  
tibi sciendū q̄ cōplexio cū mate  
ria duob⁹ modis est. Membriū  
em̄ q̄nq̄ exteri⁹ a materia ma  
defactū ē. Et q̄nq̄ materia pene  
trat retinet in foraminib⁹ et vē  
triculis ipsius. Et est cū receptio  
et penetratio est apostemās. Et  
est cū nō. Et hec est de p̄plexione  
dictio. Medic⁹ aut phisico cre  
dere dz fm semitā positiōis qd  
non est ei manifestum per se.

De complexionibus mem  
brorum.

Cap. 2.

Deo q̄ deus cuiq̄ animali  
et cuiq̄ mēbro donauit ex  
cōplexiōe qd magis meref et qd  
eius actionib⁹ ac dispositioni  
bus fm possibilitatē melius eri  
sit. hoc aut certificare philoso  
phi et nō medici. Et donauit au  
tem hominē cōplexionem tem  
peratorem q̄ in hoc mūdo esse  
est possibile cum suarum virtu  
tum cōuenientia quibus agit et  
patitur. Et vnicuiq̄ membro do  
nauit de p̄plexione quod mere  
tur. Posuit ergo quedā ex mem  
bris calidiora: et alia frigidiora  
et alia sicciora: et alia hūidiora.  
Et qd aut i corpore est calidius  
est spiritus et cor a quo procedit  
Deinde sanguis: et in epate ge



## Liber primus.

neretur: qz em cū corde cōtinu<sup>9</sup>  
 existit ab eo pl<sup>9</sup> acqrit calor<sup>is</sup>  
 q̄ epar habeat. Postea epar qz  
 est sicut sanguis p̄gelat<sup>9</sup>. Post  
 qd̄ est caro q̄ minoris est calo-  
 ris q̄ epar: propterea q̄ neruo  
 ruz villi in ea mixti sunt q̄ sunt  
 frigidi. Deinde sunt musculi q̄  
 minoris sūt caliditatis q̄ caro  
 simplex propter illud qd̄ de ner-  
 uis 7 ligamentis eius admisce-  
 tur. Postea est splen. ppter illd̄  
 qd̄ est i eo de fece sanguis. Post  
 ea renes eo q̄ non mult<sup>9</sup> in eis  
 existit sanguis. Deinde arteria-  
 rū tunice: nō ppter ipsarū ner-  
 uosa corpa: s; ppter illd̄ qd̄ re-  
 cipiūt de calefactiōe sanguinis  
 et spūs qui sunt in eis. Postea  
 sunt venarū nō pulsatiū tuni-  
 ce ppter sanguinē solū. Postea  
 cutis vole tēperate. ¶ Frigidi<sup>9</sup>  
 hō qd̄ in corpe est flegma. Post  
 ea pili. Deinde os. Postea car-  
 tilago. Post ligamētū. Deinde  
 chorda. Post pānicul<sup>9</sup>. Deinde  
 neruus. Post nucha. Post cere-  
 brū. Deinde adeps. Postea pin-  
 guedo. Postea cutis. ¶ Humi-  
 dius hō qd̄ est i corpore est fleg-  
 ma. Post sanguis. Postea pin-  
 guedo. Postea adeps. Postea  
 cerebrū. Postea nucha. Postea  
 caro māmillarū 7 testiculoruz.  
 Post pulmo. Post epar. Deinde  
 renes. Postea musculi. Post cu-  
 tis. ¶ Et hic qd̄ est ordo q̄ Sa-  
 len<sup>9</sup> disponit ea. ¶ Scire tñ de-  
 bes qd̄ pulmo in substātia 7 nō  
 natura est humid<sup>9</sup> vehemēti hu-  
 miditate. ¶ Os ei cōplexio mē-  
 bzī naturalis silis est ei q̄ nutri-  
 tur. Et h̄m suā accidētālē cōple-  
 xionem simulatur ei qd̄ ab ipso  
 superfluit. ¶ Pulmo autem nu-  
 trit<sup>9</sup> calidissimo sanguine 7 mul-

to a mixto colore 7 hoc qd̄ ip-  
 semet Salen<sup>9</sup> nos docet. In ipo  
 vero multa humiditatis super-  
 fluitas colligitur propter illud  
 qd̄ ad ipsum ascendit de vapore  
 corporis 7 propter illud qd̄ ad  
 ipm descendit ex catarris. Post  
 q̄ igit sic est res: epari mltoma-  
 gis hūidū est pulmone hūidita-  
 te naturali: 7 pulmo magis est  
 madefact<sup>9</sup>: s; hūiditatis mora  
 ipm in sui ēt substātia molliorē  
 fecerit. Et dispositiōes flegma-  
 tis 7 sanguinis ita intelligēde  
 sunt fflegmationāq̄ hūectatio  
 est h̄m modū madefaciendi. Et  
 sanguis hūectatio est s; modū  
 augmētū faciēdi in substātia: s;  
 flegma naturale aqueū plerūq̄  
 sit maioris humiditatis q̄ san-  
 guis. Ex sanguine em cū quātū  
 digeri d; digerit: multū humi-  
 ditatis ex eo resoluit<sup>9</sup> q̄ erat fle-  
 gmat<sup>is</sup> naturalis aquei qd̄ ad  
 ipsum cōuersum fuit. In sequē-  
 tibus aut scies qd̄ flegma natu-  
 rale est sanguis q̄ aliqua cōuer-  
 sus est pueriōe. ¶ Res autē sic  
 cior q̄ est in corpe sunt pili. sunt  
 em ex vapore fumoso q̄ eleuat<sup>9</sup>.  
 Resolutuz nāq̄ fuit qd̄ in eo de  
 vapore multū erat 7 pura fumo-  
 sitas p̄gelata. Postea est os: ipz  
 nāq̄ oib<sup>9</sup> mēbris duri<sup>9</sup> existit:  
 humid<sup>9</sup> tñ pilis est. Ossis nāq̄  
 generatio ex sanguine cui<sup>9</sup> fu-  
 mus est siccus q̄ humores natu-  
 rales ericcat locat<sup>9</sup> i eis. Quia  
 propter os multa nutrit aīalia.  
 Pili hō eoz nullū nutriūt. aut  
 fortasse: si nutriunt ex eis aliqd̄  
 valde ē rapz extraneū sicut exi-  
 stimāt quidā qd̄ vesperiliones  
 eos digerāt: 7 in eis delectent<sup>9</sup>.  
 Nos at cū duas quātitates of-  
 sis 7 pilor in pōdere eq̄lū assum-



## Fen prima. Fo. cxliij.

perim<sup>9</sup> et eas in cucurbita a lē-  
bico supposito distillauerimus  
egredietur ex osse pl<sup>a</sup>q<sup>9</sup> et pl<sup>9</sup> olei  
et remanebit minus fecis. Os g<sup>9</sup>  
pilo hūidi<sup>9</sup> est. Post os aut<sup>9</sup> in sic-  
citātē ē cartilago. Postea liga-  
mētū. Post chorda. Post pānicu-  
lus. Post arterie. Post nerui  
motini. Post cor. Post nerui sen-  
sus. Motiōes em̄ nerui frigidio-  
res sūt exiūt tēpato. Nerui aut<sup>9</sup>  
sens<sup>9</sup> frigidiores qdē: s; nō mul-  
tū sunt tēpato sicciores: et fortasse  
sunt ei p<sup>9</sup>pinq<sup>9</sup>: et neq<sup>9</sup> ē in frigi-  
ditate sunt ab eo valde remoti.  
Postea est cutis.

De complexionibus etatum  
et generum.

Cap. 3.

**E**tates oēs sunt quattuor.  
Etas adolēdi q̄ vocat<sup>9</sup> etas  
adolescētie: et est fere vsq<sup>9</sup> ad. 25.  
ānos. Postea est etas p<sup>9</sup>sistēdi  
q̄ vocat<sup>9</sup> etas pulchritudis et est  
fere vsq<sup>9</sup> ad. 35. aut. 40. ānos.  
Etates minuēdi cū h<sup>9</sup>t<sup>9</sup> nō ad-  
mittitur: et hec est etas senectū-  
tis q̄ fere est vsq<sup>9</sup> ad ānos. 60. Et  
est etas minuēdi cū manifesta  
h<sup>9</sup>tus debilitate et hec qdē est  
etas senū et finis vite. Ado-  
lescētie h<sup>9</sup>o etas dinidit<sup>9</sup> i etatē  
infantie. Et hec qdē est cū mem-  
bra pueri nōdū ad motiones et  
ambulādū sūt apta. Et i eta-  
te dētiū plātatiuā q̄ est post am-  
bulatiōē: et anteq<sup>9</sup> sit fortis: et  
illū est cū nōdū gingiue sunt oi-  
bus dētib<sup>9</sup> replete. Postea est  
etas p<sup>9</sup>cussidīs qdē qdē est post ve-  
hemētā et natiuitatē dētiū et  
anteq<sup>9</sup> polluant<sup>9</sup>. Deinde est  
etas algulemati<sup>9</sup> v<sup>9</sup>l alguadiz<sup>9</sup> re-  
hac. i. cū ab eo egredit<sup>9</sup> sperma  
q̄ est q̄usq<sup>9</sup> barbescat. Postea  
est etas fortitudinis q̄ est donec si-  
nat<sup>9</sup> crescere. Infantiū h<sup>9</sup>o so-

lū ab infantia vsq<sup>9</sup> ad iuuetutē  
cōplexio in calore fere tēperato  
et in hūiditate fere supflua exi-  
sit. Medici aut<sup>9</sup> antiq<sup>9</sup> iter se  
disceptauerūt de duab<sup>9</sup> calidi-  
tatibus pueritiae et iuuentutis.  
Fuerūt em̄ eoz quidā q̄ dire-  
runt qd<sup>9</sup> caliditas pueri est ma-  
ior: et ideo p<sup>9</sup>pter illā pl<sup>9</sup> crescit.  
Ideoq<sup>9</sup> oēs eius opationes na-  
turales desiderij et digestiones  
sunt maiores et diuti<sup>9</sup> durātes:  
qm̄ calor innatus q̄ inest eis  
ex spermate magis est aggrega-  
tus et est minoris tēporis. Et  
ex eis fuerūt q̄ dixerūt quod ca-  
lor innat<sup>9</sup> in iuuenib<sup>9</sup> est valde  
fortior qm̄ eozū sanguis est ma-  
ioris quantitatis et magis spis-  
sus. Ideoq<sup>9</sup> accidit eis flux<sup>9</sup> san-  
guinis ex narib<sup>9</sup> pl<sup>9</sup> et forti<sup>9</sup>. Et  
qd<sup>9</sup> eoz cōplexio plus ad colerā  
declinat: et pueroz cōplexio pl<sup>9</sup>  
declinat ad flegma. Et qd<sup>9</sup> iue-  
nes vehemētiorū motionū exi-  
stūt motus h<sup>9</sup>o nō est nisi p<sup>9</sup>pter  
calorē. Et ipsi ēt vehemētioris  
istimb<sup>9</sup> existunt: et sunt melio-  
ris digestionis: et hoc ex calore.  
Desideriū nāq<sup>9</sup> nō est ex calore  
s; ex frigiditate. Jōq<sup>9</sup> canin<sup>9</sup> ap-  
petit<sup>9</sup> ex frigiditate sepi<sup>9</sup> p<sup>9</sup>tin-  
git. Signū autē qd<sup>9</sup> vehemētio-  
ris istimb<sup>9</sup> isti existāt est: q<sup>9</sup> ne-  
q<sup>9</sup> nausea accidit eis: neq<sup>9</sup> vom-  
itus neq<sup>9</sup> fastidiū: quē admodū  
contingit pueris p<sup>9</sup>pter digesti-  
ue eoz maliciā. Et signū q<sup>9</sup> eoz  
cōplexio magis colere p<sup>9</sup>tinet est  
q<sup>9</sup> omnes eoz egritudines sunt  
calide: sicut febris tertiana: et eo-  
rum vomit<sup>9</sup> totus est coleric<sup>9</sup>.  
Egri tudines aut<sup>9</sup> plurime que  
pueris eueniunt sunt frigide et  
humide: et eoz febres flegmati-  
ce et plurimū qd<sup>9</sup> vomunt est fle-



## Liber primus.

gma. Et augmentū qđ est i pueris nō est pp fortitudinē caliditatis eorū: neq; est nisi pp multā iporū hūiditatē: maximū etiam eorū desiderū significat caloris eorū diminutionē. ¶ He qđ sūt duarū sectarū sniet ipsarū rōnes. ¶ Galenus ambabus vero sectis contradicit. Dicit enim qđ eorū caliditates in radice sunt equales. Sz puerorū caliditas ē maioris quātitatis z minoris q̄litas. s. acuitatis z iuuenū caliditas est minoris quātitatis et maioris q̄litas. s. acuitatis. ¶ Et hui⁹ qđ declaratio sicut ipē dicit est vt opinemur vnā solā caliditatē in mēsurā aut corp⁹ subtile calidū vnū in quantitate z qualitate i substantiā hūidā multā semel penetrasse sicut aq̄ z alia vice penetrasse in substantiā siccā z paucā sicut lapis. Et cū sic fuerit inueniem⁹ caliditatē aqueā maioris quantitatis z minoris caliditatē lapideā minoris quātitatis z acutioris q̄litas. Et ita debes agnoscere caliditatem qđ est in pueris z iuuenibus. ¶ Pueri em̄ nō fuerūt generati nisi ex spermate quod est multū calidū: z huic calori nondum accidit res qđ ipsum extinguat. Puer namq; augeri nō cessat sz crescēdo gradit. Neq; adhuc stetit: nedum qđ iam retrocedat. Iuuenibus hō nihil accidit quod eorum calorem augmentet innatū neq; etiā aliquid qđ ipm̄ extinguat: sed ille calor in eis conseruatur hūiditate minoris quātitatis z qualitaris simul donec ad declinationē perueniat. Neq; tamen huius hūiditatis diminutio est adhuc diminutio qđ caliditatē retinere

nō possit: neq; est nisi qđ augmentū facere nō v̄z. Quasi hūiditas tanta erat pus qđ duas res facere poterat custodire v̄z calorem z superesse etiā ad augmentū faciendū. Ad vltimū hō ad hoc deueniet qđ neutrā duarū rerū efficere valebit: opz qđ vt in mēdio talis existat qđ possit vnā rē efficere z nō alterā. ¶ falsum aut est vt dicam⁹ ipm̄ posse augmentare: z nō posse retinere calorem innatū. Quō em̄ in re augmentū prestare potest qđ radice nō valet custodire? Restat ergo vt dicamus qđ calorem custodire pōt: z in corpe augmentū prestare nō pōt. Et scitum est qđ hec est etas iuuentutis. ¶ Quod autē dixit secūda secta qđ augmentū quod est in pueris nō est nisi propter hūiditatē z nō propter calorem est dictio falsa. hūiditas nāq; augmenti est materia: Et materia nō patit p se creari: imo apud operationē p̄tutis in eam agentis. Viri⁹ aut hoc agēs est alia aut natura p̄ceptodei. Neq; agit nisi cū instrumento: z illud est calor innat⁹. ¶ Qđ aut dixerūt ē qđ vehemēs desiderū qđ est in pueris nō est nisi propter frigiditatē p̄plexiōis eorū est dictio falsa. Ex malo nāq; desiderio: qđ ē pp frigiditatē p̄plexiōis nō puenit istimbri: neq; nutrimentū. Puerorū em̄ istimbris melior est qđ esse potest in pluribus hōis. Neq; in eorū corporibus nisi foret pp hoc de p̄mutatione ei⁹ qđ comedit plus prouenit qđ sit illd qđ dissoluit: ppter quod crescūt. Aliqñ hō accidit eis malitiam istimbri ppter eorū gulositatem: z qđ eorū comestiones malis disponūt ordinib⁹



et comedūt res malas et humi-  
das: et multas desup malis mo-  
uent motib⁹. Quapropter d su-  
puitatib⁹ pl⁹ in eis adunat:  
vñ purgatiōe indigēt et p̄cipue  
eorū pulmones. Ideoq; eorū an-  
helit⁹ ē spissior et velocior. Ma-  
gnitudinē tñ n̄ h̄z eo q; eorū vir-  
tus nōdū ad p̄plemētū puenit.  
¶ Hec est dictio d̄ p̄plexiōe pue-  
ritie et iuuetutis: quēadmodū  
Sal. declarauit cui⁹ nos sum⁹  
interp̄tes. ¶ Preterea faciēdū  
est q; caliditas post t̄ps cōsistē-  
di minui incipit: p̄pterea q; aer  
circūdās materiā ei⁹ q̄ ē hūidi-  
tas exsiccat. Calor quoq; innas-  
tus q̄ est int⁹ ad hōc adiunat.  
Et labor pueniēs ex motiōib⁹  
corporeis et aialib⁹ q̄ necessarie  
sūt i vita. Et defect⁹ nature ad-  
resistēdū illi toti semp. ¶ Om̄s  
ei⁹ virtutes corporee sunt finite.  
Hoc aut̄ iā ratiocinatū fuit in  
sciētia naturali: ei⁹ ergo opa-  
tio n̄ sp̄ existit i materijs. Am-  
pli⁹ si hic virt⁹ infinita foret et sp̄  
p̄mutationē in corpore faceret  
ei⁹ qd̄ dissoluī eqliē et vno mō  
dissolutio tñ vno modo nō eēt:  
imo semp q̄tidie angeretur: et  
corpus dissolutionem tolerare  
nō posset: et dissolutio humidi-  
tatū finiret quāto magis cum  
due res se iuuet ad mīnoratio-  
nē faciēdā retro cedēdū. Et  
postq; sic est opz necessario vt  
mā d̄struat: et calor extinguat: et  
p̄cipue cū ad ei⁹ extictōez adiu-  
uet p̄ter vñ pp̄ materiē d̄fectū  
alia cā. Et illd̄ ē hūor extrane⁹  
q̄ accidit assidue p̄p̄ea q; cib⁹  
p̄uina digestiōe. et adiunat ad  
extingūēdū ipm duob⁹ modis.  
Uno suffocādo et tegēdo. Alio  
qlitati obuiādo. hic ei⁹ hūor ē

stegmatic⁹ frid⁹. et hec ē mor-  
nālis cui⁹ idiuiduo destinata  
sem suā p̄mā p̄plexionē vsq; ad  
t̄minū quē i sua potētia h̄z ad  
suā hūiditatē p̄seruādā. Unū  
qd̄q; em̄ eorū terminū p̄fixū h̄z  
q̄ i idiuidu⁹ diuersificat pp̄ cō-  
plexionū diuersitatē. et hi q̄dez  
sunt t̄mini nāles. Sūt h̄o et ali⁹  
t̄mini abbreviati. Totū tñ di-  
uino puenit p̄cepto. ¶ Qd̄ ḡ ex  
h̄ acq̄lūim⁹ est q; puerorū et iu-  
uenū corpora q̄stū ad qlitatem  
sūt calida. et corpa senū et decre-  
pitorū sūt frida. S; puerorū cor-  
pa eqli sūt hūidiora pp̄ augmē-  
tū. et h̄ qd̄ nobis insinuat expe-  
rimētū qd̄ de mollicie ossiū ē et  
neruorū vñ mēbrorū iporū. Et cō-  
sideratio qm̄ parū est ei⁹ q̄ fue-  
rūt sp̄ma et sp̄s vaporāl. ¶ Se-  
nes at̄ et d̄crepiti p̄p̄e p̄ter h̄ qd̄  
sūt frigidiores adhuc sūt siccio-  
res. Et h̄ qd̄ scit exp̄imēto qd̄  
h̄ēt d̄ duritia ossiū eorū et alpi-  
tate cutis eorū. et p̄sideratiōe. Eo  
q; p̄lixū ē t̄ps ex q̄ fuerūt sp̄ma et  
sāguis et sp̄s vaporāl. et i pue-  
rīs qd̄ et iuuenib⁹ ē igneitas eqli.  
S; in puerīs pl⁹ abūdat acri-  
tas et aq̄itas. et i senib⁹ et d̄crepi-  
tīs pl⁹ abūdat t̄restreitas p̄ i il-  
lis duob⁹: et ē i d̄crepitis plus.  
¶ Iuuet⁹ at̄ h̄z p̄plexionē ma-  
gis eqli p̄plexiōe pueri. Cōpa-  
tiōe tñ pueri ē ei⁹ p̄plexio sicca.  
et sen⁹ et d̄crepiti cōpatiōe ē hūi-  
da. Decrepit⁹ h̄o ē siccior iuue-  
ne et sene i mēbris simplicib⁹. et  
hūidior vtrūq; hūiditate eqli  
nequa madefaciēte. ¶ Scd̄z h̄o di-  
uersitatē p̄plexionū genex fe-  
mie fridiorū existūt p̄plexiōis.  
Iōq; sūt i creatura mīores ma-  
scul. Et sūt hūidiores. Ergo pp̄  
p̄plexionē eaz et friditatē mlti



## Liber primus.

plicant eaz supfluitates: et pp paucū ipsaz exercitiū. et subltātia carniū ē rarioz: l3 viri caro ex pte pplexiōis ei⁹ qđ ei admiſceſ ſit rarioz. Sua nāq3 ſpiſſitudie pl⁹ phibet i ipam pene- trare qđ a venis et neruoz vtilē ad eā pfluit. ¶ Qui ſo frās in habitāt ſeptētrionales hūidio res ſūt. Et q̄ artes exercēt aq̄as hūidiores exiſtūt. et q̄ ab iſtis diuerſificāt diuerſi exiſtūt. Si gna aut pplexionū narrabim⁹ vbi vha ſigna et ptiē. fferem⁹.

### Doctrina quarta.

¶ Doctrine q̄rte ad ſciēdū qđ ſit humor et ei⁹ diuiſiōes. Ca. i.

**H**umor ē corp⁹ hūidū liq̄ dū liqđ in primis nutriēs cōuertit. ¶ Ei⁹ ſo est hūoz bo- nus. Et est illō de cui⁹ ppieta- te est vt fiat ps ſubſtātie nutri- ti ſol⁹: vñ cū alio et aſſimilari ei ſol⁹ vel cū alio et i ſūma mate- ria reſtauratiōis ei⁹ qđ ex ea diſſoluit. Et ei⁹ ſupfluitas est hūoz mal⁹. et ē qđ iſtō agere nō pſueuit aut raro i bonū puer- tit hūozē: vñ antea a corpe ex- pelli et p̄ci d3. ¶ Dicim⁹ q̄ q̄ hūiditātū corpis: qđā ſūt p̄ie qđā ſcōe. ¶ P̄ie ſūt q̄tuor hu- mores q̄s paulo poſt notabim⁹. Scōaz ſo due ſunt diuiſiōes. Aut em ſūt ſupfluitates: aut h ſupfluitates. ¶ Supfluitates ſo i ſequētib⁹ notabim⁹. ¶ Et q̄ ſūt h ſupfluitates ſūt hūozes q̄ a p̄cipali diſpoſitiōe puerſi mēbris olegati fuerūt: l3 nōdū alicui⁹ mēbroz ſimpliciū opa- tiōe pfecta ps effecti ſūt. Quo- rū ſūt q̄tuor ſpēs. ¶ Un⁹ ē hu- mor i foraminib⁹ extremitatū puarū venarū p̄tē⁹ mēbz ſim- plicib⁹ p̄pinq̄rū ibibētū ea vñ

eā. ¶ Ali⁹ ē hūoz p oīa ſimpli- cia trāſiēs mēbra ſic ros q̄ i nu- trimētū cōuertit ē apt⁹ cū corp⁹ nutrimento caret: vt mēbra hūe- cret: cū aliq̄ cā fortis mor⁹ aut alia exicauerit. ¶ Terti⁹ est hūoz q̄ paz añ ea p̄gelat⁹ fuit. Et ē nutrimentū qđ in ſubſtātiā mēbroz ex pte cōplexiōis con- uerſuz est. Sed ex pte eſſentie p̄plēte et ſititudis cōuerſū fuit. ¶ Quart⁹ ē humor q̄ est i⁹ in mēbz ſimplicib⁹ a p̄cipio na- tiuitatis: p quē partiū eoz p̄ri- nitas exiſtit: cui⁹ p̄ncipiū ē in ſpmate. Spmatis ſo p̄ncipiū eit ex hūozib⁹. ¶ Et dicem⁹ ē q̄ hūozes humorofi boni et ſup- flui vñ nō ſupflui q̄tuor p̄tinet generib⁹ gñe ſanguinis q̄ oib⁹ illis melior exiſtit. et genere fle- gmatiz: et genere colere rubee et gñe colere nigre. ¶ Sanguis ſo nā calid⁹ exiſtit et hūidus. Cui⁹ ſunt due ſpecies: nālis et nō naturalis. ¶ Naturalis at est cui⁹ color ē rube⁹ malo ca- rēs odore et ē valde dulc⁹. ¶ Nō nālis ſo ſunt due diuiſiōes. Ali⁹ em ē q̄ a cōplexione bona fuit mutat⁹ nō p̄pea q̄ aliqđ ei admiſtū fuerit: ſed q̄ ei⁹ p̄ple- xio in ſe vitata fuit. vñ gñe: q̄ aut fuit inſrigidat⁹ aut ca- lefact⁹. Et ē ali⁹ q̄ nō fuit muta- tus niſi pp humores malū q̄ ei admiſt⁹ fuit. Qđ est ſ3 duas di- uiſiōes. Aut em ad eū humor deſoz venit et penetrauit i ipm et corrupit. Aut i ipſomet fuit generat⁹ humor. verbigñe. ali- qua eius pars putruit et eius ſubtile i cholera rubeam et ſpiſ- ſum i colera nigrā puerſuz est. Et remanſerunt ambe aut vna eaz i eo. Et hui⁹ qđē diuiſiōis partes



partes km illd qd ei admisceat  
 et ipi spēs de spēs flegmatis:  
 spēs colere nigre: et spēs cole  
 re rubee diuersificat et aq̄sitas  
 ei. Plerūq̄ ḡ fit turbidus. Et  
 aliq̄n fit sibilis. Et aliq̄n niger  
 multa ifect⁹ nigredine. Et ali  
 q̄n alb⁹. Sitr q̄z in odore sui et  
 sapore mutat. Fit nāq̄ amar⁹  
 aut salus aut acetos⁹. ¶ Fle  
 gmas at aliū ē naturale: aliū  
 nō naturale. ¶ Nāle est qd est  
 aptū vt i aliq̄ ipe fiat sanguis:  
 qm̄ ē sanguis nō bñ coct⁹. et est  
 qdā mod⁹ dulcis flegmatis qd  
 nō valde existit frigidum: imo  
 corpori pparatiōe ē frigiditas  
 pauce: sanguinis nō pparatio  
 ne et colere rubee est frigidus.  
 ¶ Et ē flegma dulce qd nō est  
 naturale qd nō ē flegma sapo  
 re nō hñs qd noiauius. qd fit  
 cū accidit vt cū eo sanguis mi  
 sceat naturalis: et qd mltoties  
 in rheumatismis et i salua sen  
 tit. Dulcis nō naturalis rece  
 ptaculū. Dixit Galenus natu  
 ram non fecisse mēbrū propiū  
 quemadmodū duabus fecit co  
 leris. hoc nāq̄ flegma sangui  
 ni propinquū hz silitudinez: et  
 egēt eo membra oia: ideoq̄ fe  
 cit natura vt cū sanguine va  
 dat. ¶ Dicim⁹ at q̄ hec indigē  
 tia est pp duas res. Una est ne  
 cessaria: et alia inuatiua. ¶ Ne  
 cessaria vero est pp duas res.  
 Una est vt sit iuxta mēbra ad  
 hoc vt cū mēbra nutrimentum  
 qd ad ipsa psuevit venire ami  
 serint qd est sanguis bon⁹ pp  
 retētiōē materiei eius que a  
 stomacho fit et epate: pp aliq̄s  
 causas q̄ acciderūt operent⁹ in  
 eo virtutes naturales eorum  
 et coquant: et digerant: et nutri

antur ex eo. Et sicut calor inna  
 tus digerit ipz et certificādo fa  
 cit ipm sanguinē: sitr calor ex  
 trane⁹ ipm plerūq̄ putrefacit  
 et corrūpit. hanc nō necessita  
 tis partē non hñt due colere.  
 Due nāq̄ colere flegmati i h  
 nō cōcant qd calor naturalis  
 ipz rectificat: et facit ex eo san  
 guinē licet in hoc cōcent ei qd  
 calor accidētalīs ipm mutat: et  
 facit ex eo rē putridā et corru  
 ptā. Altera est vt sanguini ad  
 misceat vt ipsum aptū reddat  
 ad membra flegmaticarū com  
 plexionū nutrienda in sangui  
 ne: quū q̄ ea est nutriturus opz  
 flegma actualiter esse hz mēu  
 rā notā: sicut est cerebrū. et hoc  
 quidē in duab⁹ est repertū cho  
 leris. ¶ Inuatiua nō est vt hu  
 mectet iūcturas et mēbra q̄ mlt  
 te existūt motionis: ne siccitas  
 eis accidat ppter calorem q̄ ex  
 motu puenit i fricatiōe. et hoc  
 quidē est inuamētū stans i ter  
 minis necessitatis. ¶ Nō nālis  
 aut flegmatis aliū est supflui  
 tas diuerse essentie vsq̄ ad sen  
 sum et istud est mucilaginosus  
 Et aliud est in substantia eq̄le i  
 sensu: et in veritate diuersū. et ē  
 flegma crudū. Aliud est valde  
 subtile et ipm est aquosus. aliū  
 est valde grossū albū vcz. et illū  
 qd vocatur gipsum: et ipm ē cu  
 ius subtile fuit resolutū id q̄ i  
 foraminib⁹ et iūcturis diu fuit  
 retentū qd oib⁹ existit grossū.  
 Et ex flegmate est quoddā qd  
 est salsum: qd omnib⁹ flegma  
 tis speciebus acutius est et sic  
 cius et leuius. Ois vero salsu  
 ginis causa ē: vt aquose hūidi  
 tati pauci saporis: aut priuate  
 eo terree ptes aduste cōplexio



## Liber primus

nū siccatū et saporis amari eq-  
li temperamento misceantur.  
Si em̄ multe fuerint: amar⁹ sa-  
por prouenit. Et ex hoc quidez  
sitr̄ sunt sales et aque salie. Et  
ē etiā cū sal sit ex cinere alcha-  
li et calce: et ex alijs cū in aq̄ co-  
quūtur: et colatur et coquitur il-  
la aq̄ donec in salem coagulet̄  
aut ita dimittit̄ donec coagu-  
letur. ¶ Sitr̄ q̄z flegmati tenui  
qđ saporem non h̄z: aut cuius  
sapor adeo est paru⁹ qđ nō lu-  
perat: cū colera sicca natura se  
miscuerit adusta equalitatis  
admixtiōe ip̄m faciet salsum et  
calefaciet: hoc igit̄ flegma est  
colericū. ¶ Salen⁹ nō dicit fle-  
gma hoc salsum fieri ppter ip̄i⁹  
putredinē aut aquositatem q̄  
ei admista sunt. ¶ Et nos qđez  
dicimus putredinē ipsum sal-  
sum efficere: adeo qđ in ip̄o adu-  
sionem facit et cinereitatē. que  
cū eis humiditate cōmiscetur.  
Sola autē aquositas cū ei ad-  
miscet̄ salsedinē in ip̄o efficere  
non ualet: cum ibi vlla alia non  
fuerit cā. Et mihi quidē v̄r qđ  
illa aut p̄mutationis est. s̄z con-  
tinuitatis: tūc enim locutio cō-  
pleta erit. Et ex flegmate est qđ  
est acetosum. Et quēadmodūz  
dulce est s̄z duos modos: dulce  
per suā essentiam: et aliud pro-  
pter rē extraneam que admix-  
ta fuit. Sitr̄ acedo flegmatis  
acetosi km̄ duos contingit mo-  
dos. Uno iō qđ res extranea ad-  
mixta fuit: qđ colera nigra ac̄  
quā i subsequēti notabim⁹. Al-  
tero ppter causaz q̄ in ip̄o met-  
p̄tingit: et illud quidē est v̄r fleg-  
mati dulci qđ dixim⁹ ip̄o dulci  
ex h̄te accidat sic̄ accidit alijs  
succis dulcib⁹ qđ pri⁹ bulliunt et

postea acescūt. Et aliud pōtēst  
cui⁹ dispositio est quēadmodū  
h̄ dispō. et fortasse erit eis pōti-  
citas p̄p̄tea qđ colera nigra pō-  
tica ei admixta fuit et fortasse  
erit ei⁹ pōticitas ppter cām q̄  
in se vehemētē in frigidatiōe in-  
frigidatū est: adeo qđ ei⁹ sapor  
ad pōticitatē sit cōuersus. Itē  
ei⁹ aq̄sitas p̄gelata est et ad sic-  
citātē pap̄ et terre streitātē alfa  
est. Et neq̄ fuit calor debilis q̄  
ip̄m bullire faceret et quēteret  
i acedinē: neq̄ calor fort⁹ q̄ ip̄z  
p̄coqueret. Et est flegmat⁹ spēs  
vitrei sp̄s grossi vitri liq̄facto  
siliis i sui viscositate et pōderosi-  
tate. Qđ plerūq̄ est ac̄: et ple-  
rūq̄ saporē nō hēbit. Et v̄r qđ il-  
lud ex eo qđ est grossus saporē  
non h̄ns sit crudū: aut cōuertit̄  
in crudū. Et hec qđē est illa fle-  
gmatis spēs q̄ in principio rei  
erat aquosa frigida: q̄ neq̄ pu-  
truit: neq̄ res alia ei admixta  
fuit: sed sic p̄mālit recōdita do-  
nec fuit ingrossata et frigiditas  
fuit ei addita. ¶ Itā igit̄ decla-  
ratūz est qđ corrupti flegmatis  
modi ex p̄te saporū ip̄si sunt. q̄  
tuor: salsum: ac̄: pōticū: et insi-  
pidum. Et ex parte sue essentie  
sunt quatuor aquosus: vitreū:  
mucilaginosus: et gipleus. Cru-  
dū vero in collectiōe mucilagi-  
nosi cōtinetur. ¶ Colera autēz  
rubea: alia ē naturalis: alia est  
qđ est supfluitas non naturalis.  
¶ Naturalis ē spuma sanguis  
cui⁹ color est rubeus clarus: et  
leuis: acuta: et ip̄to magis fuerit  
calida erit eius rubedo maior.  
Que cū in corpe ḡnat̄: in duas  
diuiditur partes: quarum vna  
cū sanguine vadit: et altera ad  
chistum trāmittit̄ sellis. Illud



vero qđ de ea vadit cū sanguine: cum eo penetrat cā necessitatibz iuuamēti. Necessitas vero ē vt sanguini admisceat ad nutriēda mēbra: in quorū complexionibz magnam colere rubee pte esse opz fm modū quez merct de diuisione sicut pulmo. Sed iuuamētū est vt sanguinē subtiliet z i itineribz ipm penetrare faciat. Qđ hō d ea colatū ad chistum trāsmittit fellis cā necessitatibz trāsmittit: z utilitatis. Necessitatibz aut aut est scōz totū corp⁹ qđ est ipm a supfluitate mūdare: aut fm vnū ipsi⁹ mēbrū qđ ē fel nutrire. Utilitatis hō duo sūt iuuamēta. Unū ē intestina a stercore et flegmate viscoso abluere. Et aliud intestina z ani mūsclos pūgere: vt qđ sit ei necessariiū sentiat: z egestiones euertat. Jōqz sepe accidit colica cā opilationis q̄ sit i foramine qđ a felle descēdit ad intestina. ¶ Nō naturalis. hō colera: alia est q̄ a natura egreditur ppter causas extraneas que ei admisceat. Alia ē q̄ a nāegressa ē pp cām in se: q̄ ei⁹ substantia est nō naturalis. Partis pme ē alia q̄ est scita z famosa: z ē illa cui ex neū illd qđ ē admixtū ē flegma cui⁹ gñatio magis ē i epate. Et alia est que est minoris famez ē illa cui extraneū qđ est admixtū est melancolia. ¶ Nota autē z famosa: aut est colera citrina aut est colera vitellina flegma nāqz cui admisceat colera: qñqz est tenue: z gñatur ide pma. qñqz ē grossuz z gñatur ide scōa. s. colera q̄ ouoz vitellis siliis existit. ¶ Que aut minoris ē fame ē illa q̄ colera vocat adusta que aliq̄ duoz gñat modorū. Un⁹ ē

vt cola in se adurat z accidat i ea cinereitas s; ei⁹ subtile nō separet ab ipsi⁹ cinereitate imo cinereitas i ea ptiuat: z hec qđ ē peior. Et ali⁹ ē vt colera nigra extrinsec⁹ ad eā veniat z cū ea misceat: z hec qđ ē melior. hui⁹ aut spēi colere color ē rube⁹: s; nō ē clar⁹: neqz florid⁹: imo magis ē similis sanguini: s; nō ē tenuis: z plerūqz a suo colore pp aliq̄ mutat eas. ¶ Que hō hui⁹ substantia extra nām est: alia est cui⁹ gñatio sepi⁹ ē i epate. Alia est cui⁹ gñatio magis ē i stomacho. Et illa qđ ē cui⁹ generatio magis ē ab epate est vna spēs q̄ cū qđ in sanguine ē subtile adurit cui⁹ spissitudo colera est nigra. z q̄ i stomacho magis gñat duas hz ptes: prassinā. s. z viridē: vt erugo eris z mibi qđ dēv q̄ prassina ex vitellina gñat cum adurit. Cū ei adurit adustio in ea efficit nigredinē q̄ cū citrinitate mixta gñat viriditas. z zinnaria hōv mibi q̄ gñat ex prassina cū im adurit donec ei⁹ hūo rositas siccat z ad albedinē fdi re incipit pp sui siccitatē. Calor nāqz i hūido corpe i pms nigredinē efficit: deinde dnudat ipz nigredine qñ ei⁹ olno finit hūiditatē. Et qñ supfluit i eo ipz albeficat. Et hoc qđ ē i lignis attēde q̄ pu⁹ i carbonē x tūnt: deinde i cinerē. Calor. n. in hūido efficit nigredinē: z i ei⁹ ptrario albedinē. Et frigiditas i hūido albedinē operat z nigredinē i ei⁹ ptrario. hec thduo iudicia q̄ i prassinā z zinaria indicant estimatis sunt iudicia. hec aut spēs q̄ d; zinaria oibz colere rubee spēbus calidior existit: z peior z magis pncipiosa: z d; q̄ ē de suba ve



## Liber primus.

nenorū. ¶ Colere aut nigre: alia est naturalis: alia si naturalis superfluitas. Nalis ē bōi sanguinis ferz z ebullētia z superfluitas in ppatioe ad sanguinē: qz oēs hūiores dicūt superfluitas i ppatioez sanguis: cui⁹ sapor inter dulcedinē z pōticitatez existit. Que cū i epe gñat i duas sepat ptes: qru vna i sanguinē penetrat z alia ad splenē transmittit. ¶ Pars aut q cū sanguine penetrat vadit cū eo cā necessitatē z vtilitatē. Necessitas hō est vt sāguini admisceat eo mō q dz i nutrimento cuiusq mēbro rū i qru cōplexionib⁹ magnam melācolie ptē esse opz sicut sūt ossa. Utilitas hō est vt sāguinē restrigat z pfortet z inspisset i pulz. ¶ Et pars ei⁹ q ad splenēz trāsmittitur est illud quo sanguis nō indiguit que ad ipsuz vadit cā necessitatis et vtilitatis. Necessitas hō aut est scōm corp⁹ totum. s. vt a superfluitate mūdē: aut hōmū mēbrū qd est vt splenē nutriet. Utilitas hō iō accidit qz i os stōachi qsi mēgēdo pfluat. Et hec qdē vtilitas duob⁹ ē modis. Uno qz os stōachi strigit z confortat: et inspissat. Alio vt i ore stōachi cōmotionē faciat pp acedine: z excitet ad famē z facit desiderū. ¶ Debes aut scire q colera rubea q ad chistim trāsmittit fellis ē illd q sāguis nō idiget z illd qd a felle egredit est illd q fel nō idiget. z sicut colera nigra q ad splenē trāsmittit ē illd q sanguis nō idiget: et illd qd a splenē egredit ē illud q nō idiget splē. Et quēadmodū illa colera rubea postrema euigilat pntē expulsiuā lferi⁹ sic colera

ista nigra postrema pntē appetitū euigilat supi⁹. Unisitudo oib⁹ meliorib⁹ factori la⁹. ¶ Melācholia hō nō naturalis nō est admodū hypostasialis z fecis: imo ē admodū adustiois z cineritatis. Res nāqz hūide cū reb⁹ terrestrib⁹ admiscēt: separat terrē streitas ab eis aliquo duoz modorū: aut ad modū hypostasis z tale qle illd de sanguine ē melācolia naturalis: z admodū adustionis: qdē cū resolutū subtilez spissum remanet: z tale qle illd est de hūiorib⁹ est melācolia superfluens: ista qdē vocatur colera nigra: z neqz habuit hypostasiz nisi sanguis. Ex flegmate em ppter sui viscositatē nihil descendit. Sicut ex olo ex colera rubea ppter sui subtilitatē terrestretatis paucitatis: z sui motus assiduitatez: z ppter ea illud qd de ea a sanguine separatur in corpore est parū: nō descendit res de qua sit curādū: nec cū separat morat nisi parū: s. putrefit aut a corpe expellit: z cū putrescit ei⁹ subtile resolutū z spissūz manet z sit colera nigra adusta z hō hypostasina. ¶ Melācholia aut que est superfluens: alia est que est cinis colere z qd de ea adurit q est amara: iter quā tñ z colera rubea quā adustā vocam⁹ existit differētia q illa ē colera rubea cui cinis hic fuit admixt⁹ hec hō nō est nisi cinis per se cognitus cui⁹ subtile fuit resolutū. Alia ē q ē cinis flegmatis z qd de eo adustū fuit z hō flegma valde subtile z aquosum fuerit cinis ei⁹ erit salus. z si nō trahit ad acedine z pōticitatez. Alia est que est cinis sanguinis z qd de eo ē adustus z hec qdē salia



ad paucā trahens dulcedinem  
Alia ē q̄ est cinis melācolie nā:  
lis: q̄ si subtilis fuerit: erit eius  
cinis: et qd̄ de ea adustū est vald̄  
acre: sicut acetū qd̄ cū sup̄ terre  
faciē cadit ebullit: et ei⁹ odor est  
acris a quo musce fugiūt et alia  
et si grossa fuerit mior: erit acre  
dis cū pōticitate pauca. ¶ Ma:  
le igif colere nigre species sunt  
tres: colera rubea cum adurif  
et eius subtile resoluitur: et due  
alie diuisiones quas post eā di  
xi⁹. Melācolia hō flegmatica  
ē tardioris impedimēti et mali  
tie. Et melācolia colerica est q̄ ē  
fortioris malitie et velocioris  
corruptionis: verūth̄ est suscepti  
bilior curatōis q̄ ille. De alijs  
hō duab⁹ diuisionibus q̄ magis  
acris est deterior existit. Si th̄ i  
ei⁹ pncipio auxiliū p̄sto fuerit:  
citi⁹ medicationē recipiet. Ter  
tia hō q̄ min⁹ sup̄ terrā ebullit et  
min⁹ i mēbra penetrat: tardius  
pimit: s; ad resoluēdū et ad ma  
turandū et medicationē recipiē:  
dū magis est effrenis. he ḡ sunt  
species humorū nō naturalū et  
supfluentū. ¶ Inquit Gal. q̄ di  
xit q̄ humor naturalis solūmo  
do est sanguis: et alijs hūores sūt  
supfluitates quib⁹ nō eget: non  
dixit verū. Si em̄ solus sanguis  
esset humor q̄ mēbra nutrit: oīa  
in suis pplexionib⁹ et essentis si  
milia foret. Os aut̄ carne durū  
nō existit: nisi q̄ sanguis cui sub  
stantia dura melācolica fuit ad  
mista ipm̄ nutrit. Neq̄ cere  
bri mollius est carne: nisi q̄ s̄  
guini q̄ ipm̄ nutrit: substantia  
mollis flegmatica fuit admixta  
Ip̄m quoq̄ sanguinē alijs inue  
nimus admistū humorib⁹ q̄ ab  
eo separant. Cum em̄ extrahit

ordinatum ponit ichoatimvisu  
discernitur qd̄ separatur in par  
tē q̄ est sicut spuma: et est colera  
rubea: et ptez q̄ est sicut fex et res  
turbida etiā est melācolia: et pte  
q̄ est sicut albumē ouorū et ē fleg  
ma. et partē aquosam q̄ ē aquo  
sitas cuius supfluitas in vuna  
euacuatur. Aquositas nāq̄ non  
est ex humoribus sc̄dis: neq̄ est  
nisi ex eo quod bibitur et nō nu  
trit: neq̄ ē necessaria nisi i nutri  
menti attenuatōe et penetra  
tiōe: humor nāq̄ est quod ex ex  
quod bibitur et comeditur ē nu  
triens. Quod autem dico nutri  
ens volo intelligi qd̄ est in potē  
tia sile corpi. Qd̄ aut̄ in potētia  
corporis. s. hūani similitudine  
h̄z est corp⁹ p̄mistū nō simplex.  
Et aqua qd̄ est simplex. ¶ Sūt  
autē quidā hominū q̄ opinātur  
corporis virtutē sanguinis seq̄  
multitudinē: et ipsius debilitatē  
sequi eius paucitate. S; nō est  
ita. Qd̄ vero attenditur est dis  
positio ei⁹ quātītatis que de eo  
corp⁹ ingredit. ¶ Et sunt quidā  
q̄ opinant q̄ cū humores aucti  
fuerint: aut diminuti postq̄ cor  
pora hūana s̄m cōparationem  
fuerint qua d̄nt in q̄titate vni⁹  
ad alterū sanitas erit p̄seruata  
S; nō est ita. humores nāq̄ p̄  
ter istud mensurā i q̄titate p̄ser  
uatā h̄nt d̄nt nō in cōparatione  
alteri⁹ hūoris: imo i se cū custo  
dia mēsuratiōis quā h̄nt i p̄pa  
tione vni⁹ ad alterū. ¶ Adhuc q̄  
dē remāserūt de reb⁹ humorū q̄  
stiones: q̄ nō medicis s; t̄m per  
tinēt phis: ideoq̄ eas p̄termisi.

De equalitate generatiōis  
humorum. Cap. 2.

**N**utriens masticatiōe aliq̄  
habet digestionē. Sup̄fici  
t iij



## Liber primus.

es est omnis superficiei stomachi  
 pugnua existit: imo est ac siyna  
 esset superficies: neq; in eo virtus  
 digestina ex ipso: cumq; masticatu  
 tetigerit: aliqua ipm puerfioe  
 pmutabit. Et i hoc qdē aurilia  
 tur salina acq; sita p digestionē  
 quē cadit calor innat<sup>9</sup>. Ideoq;  
 triticū masticatū in maturatio  
 ne furculorū & exituraz opera  
 tur qd nō opat triticū cū aq tri  
 tū neq; illud q cū aqua coq; tur  
 et dixerūt qdā qd signū ostēdēs  
 nobis masticatum iamparū in  
 cipit digeri ē q neq; p m<sup>9</sup> odor  
 neq; sapor in eo inuenit. ¶ De  
 de postq; stomachū ingredit i  
 tegra digeritur digestioe: nō pp  
 stomachi calorem tñ: s; ppter ca  
 lorem membrorū que ipm circun  
 dāt: & a dextra qde; epar: & a si  
 nistra splen. splē nāq; calefacit  
 nō ppter sui substantiā s; ppter  
 arterias & venas multas q i eo  
 sunt: & ab interiori qde; est zir:  
 bñ adipinū q cito suscipit calo  
 rē causa adipis & ad stomachū  
 reducit: & superius quidem cor  
 mediāte diafragmate ab eo ca  
 lefacto. ¶ Cūq; nutritiō i p mīs  
 digerit fit sua essentia in mul  
 tis aialium auxilio ei<sup>9</sup> qd ei ad  
 miscetur de eo quod bibit. ple  
 rūq; chil<sup>9</sup>: & est substantia liq; da  
 ptisane in spissitudine similis.  
 Deinde ei<sup>9</sup> subtile & stomacho  
 & intestinis attrahit: & p vias ve  
 naz q mēsarai: e vocant i pellicu  
 tur q sūt vene subtiles dure: oī  
 bus intestis continue. Cūq; p  
 eas impellitur ad venaz puenit  
 epatis q porta vocat: et pene  
 trat in epar in diuisionibus et  
 ramis porte intrātibus & se mi  
 noratib<sup>9</sup> & subtiliātib<sup>9</sup> ad mo  
 dū capilloz: occurrentib<sup>9</sup> orifi

cijs diuisionū radicū vene que  
 a gibo epatis ascēdit. Et nō fa  
 cit ipaz penetrare in illas coan  
 gustatiōes nisi melior pmutio  
 aque bibite supra id quo in dē  
 get corp<sup>9</sup>. cū q in istaz venarū  
 villis diuidit sic q si epar totali  
 ter tāgat hui<sup>9</sup> chili totalitatē:  
 & pp illud tūc ei<sup>9</sup> operatio est  
 vehemētior: & fortior: & velocior:  
 & tunc coquit. ¶ In oī aut deco  
 ctione que est hī mōi est res q est  
 sicut spuma: et res que est sicut  
 hypostasis: & res fortasscerit cū  
 eis aut q ad adustionē ptinet:  
 si decoctio supflua fuerit: aut  
 res q nō ē bñ cocta & decoctio  
 fuerit mior q decet. Spūa aut  
 est colera rubea. Et hypostasis  
 est melācolia q ambo sūt natu  
 rales. Adusti: vero subtile ē ma  
 la colera rubea. Et ei<sup>9</sup> spissuz  
 melancolia mala nō naturalis  
 Et qd nō bñ coctū est flegma est  
 Quod autē de hoc toto res co  
 lata ē q est bene cocta ē sāguis  
 Qui tñ p diu est in epate subri  
 lior existit q debet ppter ad sā  
 supfluitatē q ppter rem quā di  
 rimus ē necessaria. ¶ Istud nō  
 qd est sāguis cū ab epate sepa  
 rat ab aquositate supflua illi  
 co mūdāt, q necessaria nō ē nisi  
 ppter causam quādam q iam  
 sublata est. ¶ Extrahit ergo ad  
 sitas a sāguine in vena q ad re  
 nes descendit et fert secū sāgui  
 nē q ad renes nutritēdos sua q  
 titate & q litate bonus existit:  
 nutritq; renes vnetuositatē hui<sup>9</sup>  
 ad sitatis & sāguieitatis: de i de  
 alijs qd remanet ad vesicā ten  
 dit: & post ad vīrgā. Sāguis aut  
 eēntie bone p venā magnā ad  
 gibositatē epatis ascēdentē va  
 dit & tēdit p venas que ab eayt



rami separāt: deinde gedegul  
venarū: postea sedenechi gedé  
gul post in suggētib⁹ segnechi:  
deide in venis q̄ sunt sicut villi  
capillarib⁹ siles: postea sāguis  
ab eap⁹ificiis resudādo labiī  
mēbra ex pte diuisa. ¶ Sāguis q̄  
cā efficiēs calor est ipat⁹. ¶ Et  
cā materialis est qđ de nutriēti  
bus est temperatū rde potibus  
bonis. ¶ Et formalis cā ipsius  
est decoctio noua. ¶ Et ei⁹ cau  
sa finalis est vt nutriat corpus.  
¶ Efficiēs vero colere rubeē cā  
est igneus calor supflus: r pro  
prie in epate. ¶ Et ei⁹ cā mate  
rialis est qđ de nutriētib⁹ ē sub  
tile calidū dulce r vnetuosum r  
acutū. ¶ Et eiuscā est formalis  
decoctionem ad superfluitatez  
pcedere. ¶ Et ei⁹ finalis cā ē ne  
cessitas r vtilitas quas nolani  
mus. ¶ Efficiens aut flegmatis  
causa est caliditas attenuata.  
¶ Et ei⁹ materialis cā est qđ de  
nutriētib⁹ est grossum humidū  
viscosuz frigidū. ¶ Et ei⁹ cā for  
malis est decoctōis attenuatio.  
¶ Et ei⁹ final cā ē necessitas ei⁹  
¶ Et vtilitas ipi⁹ q̄noia uim⁹.  
¶ Melancolie aut hypostasie  
qđ cā efficiēs est calor tempe  
rat⁹. Sz cā efficiēs aduste est ca  
liditas q̄ ab eq̄litate ē egressa.  
¶ Et ei⁹ cā materialis ē qđ nu  
trientib⁹ ē vehementer grossuz  
paucē hūiditatis: r eoz cal⁹ est  
forti⁹ illo. ¶ Et cā ei⁹ formalis  
ē fer hypostasiua km vnū duoz  
modoz: vnde neq labiī: neq re  
solui. ¶ Et ei⁹ cā final ē necessi  
tas eius r iuamētū ipi⁹ q̄noia  
uim⁹. ¶ Melia aut fit mltā: aut  
propter caliditatem epatis aut  
splenis debilitatem: aut ppter  
frigoris vehementiam cōgelan

tis: aut ppter p̄strictiōis pseue  
ratiā: at pp egritudies q̄ multe  
r plire fuerūt q̄re pp illd hūores  
facti sunt cineres. ¶ Cūq meliā  
cholica multiplicat r inter sto  
machū repar stat: sanguis r bo  
noz hūoz għatio cū ea miorat.  
q̄ sanguis minuet. Debes at sci  
re q̄ għatiōis hūoz cāe calitas  
r frigiditas cū alijs existūt cās  
Sz caliditas cōtē sāguinē għat.  
Et supflus col⁹ r gignit rubeā  
Multūq supflua meliam għat  
pp supfluitatē adustidīs. Et fri  
giditas qđ em flegma għat. Et  
multū supflua għat meliam pp  
superfluitatē p̄gelatiōis. ¶ De  
bes aut attendere vtutes passi  
uas cū vtutū actiuaz equi dis  
tātia. ¶ Neq opzvt sit creduli  
tas q̄ oīs p̄plo sibi għat sile r n̄  
sui p̄uū p accēs: lz nō sit p essen  
tiā. ¶ Cōplonē em mltoties ac  
cidit vt p̄uū għet. Frigida nāq  
cōploz sicca plerūq għat hūidi  
tatē eñeā nō p̄pueniētā: sz p  
pter digestiue debilitatē. Et h⁹ i  
qđez cōplonē hīs est hō macer  
cui⁹ iūcture sunt late: rē leuis: r  
ipse ē timorōsus: r frigid⁹ tactu  
r saauis. r vehē āguste r silatur  
huic q̄ għat leuū deflegmatis  
lz certa senij p̄plo frida sit r sic  
ca. ¶ Debes at scire q̄ sanguis  
r q̄ cū eo labiī tertiā hz lvenis  
digōnē. Et cū p m̄bra diuidit vt  
vnūqđq suū r̄cipiat nutrimentū  
h̄z digōnē q̄rtaz. ¶ Supfluitas  
igit digōnis pie q̄ est in stomas  
cho p intestinoz egredit viam.  
Et scde digōnis q̄ sit in epate su  
pfluitas plm cū vrina egredit.  
Qđ aut de ea remāet: ad splenē  
r fel tendit. Duarum vero dige  
stionū remanentiū superfluita  
tes per resolutionem q̄ non sen  
t iij



## Liber primus.

titur: et per sudorem et per sordicies extrinsecā egrediuntur. Cuius pars est quod per foramina egreditur sensibilia sicut per nares: et instrumentum auditus: aut non sensibilia sicut per poros: aut extra nāz sicut per apā cū aperitū: aut quod nascitur ex additionibus in corporib⁹ sicut pili et ungues. **De**bes autē scire quod si alicuius hūores subtiles existūt: eorum euacuatio est debilitas: cui multū nocet in sui fortitudine suorum pororum amplitudo: propter quod resolutionē sequitur debilitas et quod hūores subtiles ad euacuandū et resolvendū sunt faciles. Quod autē ad resolvendū et euacuandū est facile spiritui facile associari potest in sua resolutione: cū eo igitur resoluit. **Et** debes scire quāquāmodū hūores isti in suis generationibus cōsistūt sic et in suis motibus habent causas. **M**otus nāz et res calide sanguineas movent: et colerā rubeā: et fortasse mouebūt melancholiā: et forte faciet eam. **Q**uiēs hō flegma forte reddit et aliq̄s mellē spēs. **E**t ipsemet estimationes mouēt hūores hīc grā: sanguinē ei mouet res itueri rubeas quod propter phibem⁹ illū ex cui⁹ nari b⁹ sanguis fluit: res splendore hñtes, rubeū aspicere. **E**t hec quod dicim⁹ de hūorib⁹ et eorum generationibus. **Q**uod vero propter uos et deuātes debent sapientiarum opifices et non medici.

### Doctrina quinta

**Do**ctrine quāte ad sciendū quid sit membrū et sue partes. **C**ap. 1.  
**M**embra autē sunt corpora quae ex prima hūorū generantur commixtione: quāquāmodū hūores sunt corpora quae ex prima ciborum generantur commixtione

sicut cibi sunt ex prima commixtione generati elementorum. **M**emborum autē alia sunt quae sunt simplicia: alia sunt quae sunt cōposita. **E**t simplicia quae de sunt quorum quāquāque sensibile assumpseris partē in noīe et diffinitio ē erit toti cōicās: sicut caro in suis partibus: et os in suis partibus et hīs similia. **I**deoq̄ similivocatur partitū. **C**ōposita hō sunt illa quorum quāquāque acceperis partem in noīe et diffinitione toti cōicās non erit sicut manus et facies: per se faciei non est facies: neque per manus est manus. **E**t vocatur membra instrumentalia: eo quod sunt alia instrumenta ad cōplendū motus et operationes. **P**rimū membrorū similitū ē os: quod durū ē creatū: quoniam ipsum est corporis fundamentū et substantiā motuū. **P**ost ipsum hō est cartilago quae ex osse existit mollior idēq̄ flecti potest et est omnib⁹ alijs membris durior. Cui⁹ iunamētū in creatioē fuit: ut ossi cū corporibus mollior per ipsam melior fieret cōtinuatio: et ut durū cū molli non absque medio proponeret: duro enim molle lederet: et precipue in hora percussiois et perstrietiois si non eēt cōpositio ordiata sicut est in osse spatulae et hypochondriorū et in ossib⁹ costarū: et sicut ē epiglotalis cartilago: et illud quod ē sub thorace et ut per ipsam etiā foret melior sūctarū se ad inuicē fricātū vicinitas: ne sua duritie rūperēt: et etiā ut aliq̄s musculus se extendēdo ad aliq̄d pueniret membrorū in quo os non existat cui innitatur et a quo confortetur: sicut palpebrarū musculi ut sit ibi substantiā cor dis eorum: et defensio: et plerūq̄



etiam in multis locis est necesse  
rem aliquam rei inniti q̄ nō sit  
dura in ultimo sicut epiglōti.  
¶ Postea sunt nerui q̄ sunt cor  
pora a cerebro orta aut anucha  
alba: ad flectēdū mollia: ad se  
parādū dura: ad hoc creati vt p  
eos mēbra sensum habeāt et mo  
tum. ¶ Post neruos sunt corde  
q̄dē sūt corpora q̄ ab extremi  
tatibus musculorū oriūtur et ner  
uis simulantur. et ad mēbra ten  
dētē mobilia plerūq̄ sua retra  
ctione retrahūt mēbra pp̄ mu  
sculi et tractionē et aggregationē  
et ppter retroisuz reductionē: et  
q̄nq̄ relaxāt relaramēto sui p  
pterea q̄ musculus dilataf euz  
ad suū redit sitū: aut supra mē  
surā q̄ ei⁹ hz lōgitudō: et supra  
dispōnē quā hz cū i suo natura  
li existit situ addit: sicut i q̄bus  
dā videmus musculis: qui q̄dē  
sim plm sunt ppositi ex neruisq̄  
ad musculū tendūt: et ab altera  
parte egrediunt: et ex corporib⁹  
de quib⁹ post chōidarā relatio  
nē tractabim⁹. Et hec q̄dē sunt  
q̄ ligamēta vocātur q̄ etiā hz vi  
suz et tactū neruosa existūt: et ab  
ossib⁹ veniētia ad musculū va  
dūt: et sūt fila ip̄a et nerui in eo.  
Qd̄ ergo est supra partē muscli  
vocat caro. Et qd̄ ab eo separaf  
et ad iūcturā vadit et mēbrū mo  
tū colligit i seipso et pmutaf cor  
da. ¶ Post eas aut sunt ligamē  
ta q̄ p̄dixim⁹: q̄ etiā sunt corpo  
ra neruo filia: quorū qdā sūt q̄  
absolute ligamēta vocātur: et q̄  
dā sunt q̄ noie alahachab: vt al  
chachab appropriant. Illud hō q̄  
ad musculū extēdit nō vocaf ni  
si ligamētū. Et illud qd̄ ad mu  
sculū nō extendit: s̄ tñ qd̄ est in  
ter duo extēma ossium iūcture

cōtinuat aut iter alia mēbra: et  
vna rē alū firmiter annectit pp̄  
qd̄ ligamētū vocaf: et q̄nq̄ noie  
alahachab vel alchachab appo  
priet. Ligamētū hō nullū sen  
suz habuit: ne pp̄ motū et frica  
tionē doleret. Iunamentū at li  
gamēti ex eo qd̄ pmissuz est per  
pendit. ¶ Et post ligamēta sūt  
arterie: q̄ sūt corpora q̄ a corde  
nascunt cōcaua: in lōgitudine  
extensa: neruosa et in sui suba li  
gamentalia habentia moriōes  
dilatādo se et pstringendo: q̄ ex  
q̄etibus discernūtur qdē ad hoc  
fuerūt create vt cor enētes: et fu  
mosus vapor ab eo expellat: et  
spūs mēbris corporis distribu  
tur. ¶ Post sunt vene q̄ arterijs  
similes existūt: s̄ sunt ab epate  
et sunt quiete: q̄ qdē fuerūt crea  
te ad hoc vt sanguis mēbris q̄  
sunt in corpe partiat. ¶ Deinde  
sunt pāniculi q̄ sunt corpa de fi  
lis neruosis nō sensu pcepti ter  
ta: quorū spissitudo tenuis exi  
stit dilatata: aliorū corporū sup  
ficies coopietia et cōtinētia ea pp̄  
inuamēta. ex q̄b⁹ est vt summa  
eorū i sua figura et factura custo  
diat: et ex eis ē vt ea ab alijs cor  
pib⁹ suspēdāt: et eis anectāt me  
diatibus neruo et ligamēto: q̄ fi  
la facta fuerūt: ex q̄b⁹ texti fue  
rūt sicut rhēnes dorso: et ex eis ē  
vt mēbra sim sui subam sensum  
nō hntia per ipsos habeant sup  
ficiē sui essentia sentientē: q̄ illd̄  
qd̄ ei occurrit sentit: et accidēta  
liter sentit qd̄ i corpore accidit  
qd̄ eis inuolutū est: et hec qd̄ em  
mēbra sūt sicut pulmo: eparsplē  
et rhēnes: hec em sua suba nullo  
mō sentiunt: sed neq̄ sentit illd̄  
qd̄ in eis pcussionē facit nisi qd̄  
de pāniculis sup ea existit cūq̄



## Liber primus.

in eis accidit vñtus aut a pñ sen-  
tit: s; vñtus sentit pñnicul<sup>o</sup> acci-  
dētāliter ppter extensionē q̄ cō-  
tingit in ipso: a pñ ho sentit pñ-  
cipiū pñniculi z eius appēsiōez  
accidētālī: ideoq; mēbrū a pñtis  
grauitate lazā. ¶ Postea ē ca-  
ro q̄ ē locorū vacuorū impletio: q̄ i  
horū mēbroz situ in corpore  
existūt: z ipsorū fortitudo qua  
sustentat. ¶ In vno quoq; vero  
mēbro ē virt<sup>o</sup> naturalis q̄ ei res  
nutrimētū pplet. Et hoc quidez  
ē nutrimentū attrahere z retine-  
re: z assimilare z vñre z supflui-  
tatē expellere. ¶ Et post hec q̄  
dē mēbra diuersificant. Sūt eiz  
eorū qdā q̄ ppter hanc virtutē in  
sup aliā virtutē hñt q̄ ab eis ad  
aliud pcedit. Et quedā sunt eo-  
rū q̄ hoc nō hñt. Et aliter. Que-  
dā eoz sunt q̄ ppter hāc virtutē in  
sup virtutē hñt q̄ eis ab alio in-  
fluit z sunt eoz qdā q̄ nō. ¶ Cuz  
ergo cōpositio fiet: sequet<sup>r</sup> q̄ est  
mēbrū suscipiēs z tribuēs. z mē-  
brū tribuēs z nō suscipiēs: z mē-  
brū suscipiēs z nō tribuēs: z mē-  
brū neq; suscipiēs neq; tribuēs.  
¶ De mēbrū aut tribuētis et su-  
scipiētis inuētiōe nō dubitam<sup>o</sup>  
in cerebro nāq; z epate oēs pue-  
nerunt medici q̄ vnūq; eorū  
virtutē vite suscipit z calorē na-  
turālē z spm a corde et vnūq; eoz  
eorū pñcipiū hz virtutis quam  
alijs tribuit: sed cerebrū quidē  
pbet sensum s; quosdam abso-  
lute: z s; quosdam nō absolute z  
epar ē pñcipiū nutrimentū s; m  
quosdam absolute: z s; quosdam  
nō absolute. ¶ De mēbrū aut su-  
scipiētis z nō tribuētis inuētiōe  
non dubitamus: sicut caro est q̄  
sentiedī virtutem z vite suscipit  
z nō ē alicui<sup>o</sup> virtutis pñcipiū

quā aliū vñlo mō tribuat. ¶ De  
alijs ho duab<sup>o</sup> diuisionis ptib<sup>o</sup>  
in vna earum medici a magno  
pñorū diuersificati sunt. Pñorū  
nāq; magnus dixit q̄ mēbrū tri-  
buēs z nō recipiēs ē cor: ipm est  
olm virtutū pñmā radix: z oib<sup>o</sup>  
alijs mēbris suas tribuit virtu-  
tes q̄b<sup>o</sup> nutriunt z viuūt z q̄b<sup>o</sup>  
cōphendunt et q̄b<sup>o</sup> mōuent. Me-  
dici z quidā primorū pñorū has  
virtutes in mēbris partiti sunt: z  
nō dixerūt q̄ sit mēbrū tribuēs  
z nō suscipiēs. Et pñi qdē s; mo-  
cū subtiliter certificat est vera-  
cior. Sed medicorū sermo in pñ-  
mis cū attenditur ē magis ma-  
nifestus. Postea in alia diuisiō-  
nis pte diuersificati sunt medi-  
ci inter se. z pñi inter se. Una em̄  
secta dixit q̄ ossa z caro nō sen-  
tiētia z eoz similia nō pdurant  
nisi p virtutes pñuas que sunt  
in eis: q̄ nō ab alijs pñcipiis eis  
influerunt: sed p illas virtutes  
cum nutrimentum eis trāsmie-  
titur sibi sufficit: neq; ipa aliū  
rei virtutē tribuunt: neq; etiā  
aliud mēbrū eis aliā tribuit  
virtutem. Alia verō secta dixit  
q̄ virtutes iste nō sunt eis pñue  
sed ab epate z corde in genera-  
tionis pñcipio eis influerunt  
z in eis quiete pmanerūt. Me-  
dico tamen non attinet vt in se-  
quendo demonstratiua proces-  
dat argumentatione. Unde de  
his duab<sup>o</sup> diuersitatibus ad ve-  
ritatem exitus proueniat: neq;  
patet ei semita ad hoc inquātū  
est medicus: neq; hoc ipz in ali-  
qua suarū pscrutationum z sua-  
rum actionū impedi. ¶ Debet  
aut scire z credere in diuersita-  
te pñma qd est non ei curandum  
vtrū cor sit pñcipium sentiendū







## Liber primus.

gulari vitā: aut species pmanen-  
tiā: quēadmodū pulmo aerē p-  
paratū pstat. Ergo inq̄tū dige-  
stionē scdaz ad eo pfectā efficit  
q̄ad sāguis ad ip̄met nutriē-  
dū sit bon⁹ actionē opatus est.  
Et inq̄tum opationez efficit q̄  
in alia expectata operatiōe au-  
xiliatur: inuamentū efficit. Etā  
denuo dicemus q̄ mēbroz alia  
sūt q̄ gñantur ex spermate que  
sūt similiū partiū mēbra preter  
carnēz adipē. Et alia sūt q̄ ex sā-  
guine generātur sicut adeps et  
caro. Qd cimen preter hec duo  
ex duobus gñatur spermatib⁹  
masculorū spermatez spermate  
mulierū. ¶ Sed secundū sermo-  
nē eius qui de sapientib⁹ verifi-  
cavit de spermate masculi gene-  
rat sicut gñatur caseus de coa-  
gulo: et de spermate mulieris ge-  
nerat sicut caseus gñat de lacte  
Et sicut pncipiū coagulationis  
est i coagulo: ita pncipiū coagu-  
lationis forme ē in spermate vi-  
ri. Et sicut pncipiū coagulationis  
est i lacte: ita pncipiū coagula-  
tionis forme. s. virtus patētis ē  
in spermate mulieris. Et quēad-  
modū vnūquodq̄ duoz coagu-  
li vcz et lactis ē ps substātie casei  
q̄ fit ex eis: ita vnūq̄q̄ duoz sp-  
matū ē ps substātie embriōis.  
¶ Hoc autē vbi nō parū imo mltū  
verbis Sal. est p̄trariū. Sibi  
nāq̄ vī q̄ cuiq̄ duoz spermatū  
īnest virtus coagulatiua et virtus  
coagulationem suscipiēs. Et p-  
pter hoc nō se prohibet quin di-  
cat quod virtus coagulatiua in  
masculis est fortior: et virt⁹ co-  
agulationem suscipiens est for-  
tior in feminis. ¶ Qualiter autē  
sermo in hoc certifice: inueni-  
tur i nr̄is libris q̄ sūt de sapien-

tis radicalib⁹. ¶ Postea vō san-  
guis q̄ in tpe menstruoz a mu-  
liere separabat fit nutrimentū.  
¶ Sz alia ps ei⁹ ē q̄ in similitu-  
dinē puerit̄ substātie spermat̄  
et mēbroz q̄ ex eo generant⁹ erit  
nutrimentū augmētās ip̄m. Alia  
pars ei⁹ est q̄ non nutrimentū fit  
adhuc sz est cōueniēs vt coagu-  
let ad iplenda loca mēbroz pri-  
moz vacua et fit caro et adeps.  
Et alia pars ei⁹ est supfluitas q̄  
nulli harū duarū reze bona: et  
remanet vsq̄ ad horā p̄quam  
vt pote natura supflua expellit.  
Cūq̄ infans parturit: sanguis  
quē ipsius epar gñat huius san-  
guis vices supplet: et gñatur ex  
eo qd ab illo sanguine gñabat.  
Et caro quidē ex sanguine gñat-  
tur spisso quem caliditas et siccī-  
tas coagulant. Adeps vero ex  
eius aquositate et vinctuositate  
gñatur quam frigiditas coagu-  
lat: idq̄ ip̄az caliditas resoluit.  
¶ Mēbra at̄ q̄ ex spermate sunt  
creata: cū solutionē continuita-  
tis patiuntur certa cōtinuitate  
nō restant: nisi pauca ex eis  
et in paucis habitudinib⁹ et i eta-  
te pueritie: sicut ossa et rami ve-  
narū parui: non em̄ magni neq̄  
arteriarū. ¶ Cū em̄ aliq̄ eoz ps  
seuūq̄ nihil loco eius nascit⁹: et  
hec qdē sunt sicut ossa et nerui.  
¶ Illa vō q̄ ex sanguine sūt crea-  
ta: renascunt post p̄dionē suā  
et p̄tinuant tali subā q̄lis sūt ip̄a  
sicut caro. ¶ Et illud qdē qd est  
creatū ex sanguine in q̄ adhuc  
virtus existit spermat̄is dū non  
dum inter ip̄m et sperma ip̄s in-  
tercessit nisi parū: illud mēbrū  
q̄n tollit iterū nasci pōt: sicut dē-  
tes in etate pueritie. Cū at̄ san-  
guis ad aliā p̄uersus fuerit con-



plexione nō iterum renascetur.  
**¶** Et dicemus etiā q membroru  
 sentiētū mobiliū plerūq mot⁹  
 ⁊ sensus sū pncipiū est vn⁹ ner-  
 uus: ⁊ plerūq separant: et erit  
 pncipiū cuiusq virtutis neruus.  
**¶** Et ē dicem⁹ q oim iterioꝝ q  
 pāniculis sūt iuoluta: pannicu-  
 lus ex vno pāniculoꝝ pect⁹ aut  
 vētrē coopientū nascit. Et eoꝝ  
 q in pectore sunt pāniculoꝝ ori-  
 go sicut dyaphragmatis ⁊ vena-  
 rū ⁊ arteriaꝝ ⁊ pulmonis est ex  
 pāniculo iteriore q costas tegit  
 ⁊ mēbroꝝ qdē ⁊ venay q sunt in  
 vētre pāniculi oriū ē ex omphac  
 q interi⁹ vētris coopiūt muscu-  
 los. **¶** Oia qz membra carnosā  
 sunt: aut villosa sicut caro q est  
 in musculis: aut villis carētia si-  
 cut epar. Et nullus qdē mot⁹ fit  
 nisi p villos. Voluntari⁹ ho mo-  
 tus fit cā villoꝝ q sunt i muscu-  
 lis. Et naturalis sicut mot⁹ ma-  
 tricis ⁊ venay. Et cōposit⁹ sicut  
 motus trāsglutiedi sūt villis p  
 prijs p formā situ lōgitudinis ⁊  
 latitudinis: ⁊ trāsfuerfionis. At  
 tractioni ho sunt villi q in lōgi-  
 tudinē protēdunt. Et expulsiōi  
 villi q in latitudinem tendunt  
 pstringētes. Et retentoriū villi q  
 ex transuerso vadunt. **¶** Mēbro-  
 rum autem que vnā habēt tu-  
 nicā sicut venarum ⁊ vesice tres  
 villoꝝ species adiuicē sūt texte  
 Et mēbroꝝ q sunt duas habent  
 tūcas villi qui in latitudi-  
 nē tēdūt sp in extrinseca existūt  
 eoꝝ tunica: ⁊ aliū duo in tunica  
 eoꝝ extrinseca. Illi tñ q i lōgitu-  
 dine ptēdunt ad supficiē magis  
 declināt extrinsecā. Qui taliter  
 nō creati fuerūt nisi ne attrahē-  
 di et expellendi villi simul exi-  
 stāt: imo meli⁹ ē vt villi attrahē

di ⁊ retinēdi sint sū nisi in testi-  
 nis: nō em multa indigent retē-  
 tiōe: sed attractiōe ⁊ expulsiōe.  
**¶** Et dicemus etiā membrorum  
 neruosoꝝ corpa a sui substātia  
 aliena ptenētū: alia sūt q vnā  
 habent tunicam: ⁊ alia q duas.  
**¶** Que autem duabus cōsistunt  
 tunicis nō aliter creata fuerūt  
 nisi propter iuuamenta multa.  
 Quoꝝ vnum est multa necessi-  
 tas multe custodie fortitudinis  
 sue corpeitatis: ne scindatur cā  
 fortitudinis mot⁹ ei⁹ qd ptenēt  
 i eis: sicut arterie. Scd⁹ ē multa  
 necessitas multe custodie in re-  
 corpis quod in eis est recōditū  
 ne resoluat ⁊ egrediatur. Reso-  
 lutionis vero timor prouenit cā  
 sue raritatis si vnā haberet tu-  
 nicam. Et exitus timor est ideo  
 q propter hoc etiam ad scindē-  
 dū essent apte. Et hoc quidē cor-  
 pus quod in eis est reconditum  
 est sicut spiritus ⁊ sanguis qui  
 in arterijs sunt recōditi in quo-  
 rum custodiā valde est studēdū  
 ⁊ de qbus timetur ne pro nihilo  
 recedāt. Spūs quidē ppter res-  
 olutionē. **¶** Et sanguis quidez  
 ppter fissurā. ex hoc nāq mari-  
 mū timef malū. Terti⁹ ē qm cū  
 alicui mēbro fuerit necessariū:  
 vt sit ipius attractio et expulsiō  
 motu vehemēti: factū est vnicui  
 qz eay singlr instm sine pmix-  
 tione: ⁊ hoc est sicut stomach⁹ ⁊  
 intestina. Quarū est qm cū volū-  
 tas fuerit vt vnaqueq mēbru tu-  
 nica opatiōi: q ē ei ppria sit ppa-  
 rata: ⁊ vnaqueq duarū opatio-  
 nū acciderit pp pplexione ab al-  
 teri⁹ operationis cōplexione di-  
 uersam: fuit meli⁹ iter eas diui-  
 dere: sicut stomach⁹ in quo fuit  
 volūtas sentiēdi virtutē esse: qd



## Liber primus.

quidem nō fit nisi in mēbro ner-  
uoso et digerēdi. qđ sūt nō fit ni-  
si p mēbrū carnosū. ¶ Unicuiq;  
igitur harū duarū rez tunicā  
posuerūt p se tunicā neruosa  
p tūti sentiēdi: et tunicā carnosā  
digerēdi. Et nā qđ ē trisecā tu-  
nicā fecit neruosa. Et extrinse-  
cā carnosā. Pōt nāq; digeren-  
tis opatio ad id qđ digestū ē in  
potentiā sine occurſu puenire.  
Sentiens hō id qđ sentitur non  
potest sentire; nisi obuiando ei  
sensu vcz tactus. ¶ Et dicemus  
etiā q sūt qđā mēbra: quoz cō-  
plexio sanguini est ppinqua. nō  
ergo indiget sanguis in eoz nu-  
trimēto multoties pueri: sicut  
carnis. Quapp i ea neq; forami-  
na facta fuerūt: neq; vētriculi: in  
qđ<sup>o</sup> aliquāto tpe nutrimentū qđ  
ei digeri i moret: et deinde caro  
ex eo nutriat: imo illico cū ei nu-  
trimentū occurrit i ipaz puerit.  
Et sūt ex mēbris qđā quoz pple-  
xio a sanguis pplexiōe valde ē  
remota. Ideo qđ necesse fuerit  
sanguinē ea nutrire: oportebit  
vt in similitudinē substantie eoz  
multis puerſionib<sup>9</sup> ordinati cō-  
uertat sicut os. Quapropter in  
creatiōe ante vnū positū fuit fo-  
ramē qđ eoz nutrimentū tāto cō-  
tineat tpe quāto illō in ei<sup>9</sup> simi-  
litudinē cōuertatur. sicut in osse  
cruris adiutoriaut foramina  
multa in ipsis diuisa: sicut i osse  
mā dibule inferioris. Et mēbris  
qđē q sic sūt necesse est vt nutri-  
mēto āpliori q̄ eis tūc sit neces-  
se repleant vt paulati et paulati  
pcedāt illud i sui similitudinez  
puertēdo. ¶ Membra aut fortia  
supfluitates suas ad mēbra de-  
bilis sibi vicina expellunt: sicut  
cor ad ascellas: et cerebrū ad lo-

ca q sunt post auriculas: et epar  
ad inguina.

¶ Doctria. vi. cuius est summa  
vna: et vnum capitulum.

¶ Summa est de virtutibus cu-  
ius sex sunt capitula.

¶ Sūme q ē doctrine sexte q est  
dictionis prime quod est de  
generibus virtutum km ser-  
monem vniuersalem.

¶ Capitulum. i.



**Virtutum et**

operationū adlui-  
cē alie ex alijs co-  
gnoscutur. Ois ei  
virtus opationis

existit initū. Neq; aliq opatio  
puenit nisi ex virtute. Ideo vtras-  
q; in vno posuimus capitulo.

¶ Virtutū aut gha et opationū  
ex eis puenientū apđ medicos  
sūt tria q sūt gen<sup>9</sup> virtutū vitaliū  
et gen<sup>9</sup> virtutū naliū et gen<sup>9</sup> virtutū  
aialiū. ¶ Et multis qđez philo-  
sophoz et medicis oib<sup>9</sup>: et pcpue  
Sal. vi q vnaq; virtutū mēbrū  
pncipale hz qđ ei<sup>9</sup> existit mine-  
ra: et a q ei<sup>9</sup> pcedūt opationes.  
Et vñ eis q virtutis aialis sedes  
sit cerebrū: et ipi<sup>9</sup> ab eo pueniāt  
opatiōes. ¶ Et q virtus nalis du-  
as hz spēs. Et vna spēs ē cui<sup>9</sup> fi-  
nis ē custodire idm iduū et pser-  
uare ipz q mīstrat i re nutrimentū  
q̄usq; ad finē crescētie ei<sup>9</sup> nutri-  
at corp<sup>9</sup>. Et hui<sup>9</sup> qđē spēi sedes  
et opationū ipi<sup>9</sup> pcess<sup>9</sup> est epar.  
Altera hō spēs ē cui<sup>9</sup> finis ē spe-  
ciē pseruare q ē mīstrās i re gha-  
tiōis: et sepat ex hūonib<sup>9</sup> corpis  
spmans substantiā: deide ipm in  
format sui creatoris pcepto. Et  
hui<sup>9</sup> qđē spēi hitatio et opatio-  
nū ipi<sup>9</sup> puert<sup>9</sup> sūt testiculi. ¶ Vi-  
talis hō virt<sup>9</sup> ē illa q spūs i eē cō-



feruat: q̄ sens⁹ ⁊ mot⁹ vehiculū  
existit. ⁊ ip̄s reddit aptū ad eo  
rū ip̄siones recipiēdas cū ad ce  
rebrū puenit: ⁊ facit ip̄m potē  
te dādi vitā vbiq̄ expādit. et  
hui⁹ qd̄ stut⁹ sedes ⁊ opatiōis  
ip̄s pcell⁹ ē cor. ¶ Oib⁹ at p̄his  
maiori. i. Aristoteli v̄ q̄ omniū  
istaz opationū pncipiū existit  
cor. S3 p̄maz opationū eaz ma  
nifestatio i h̄is p̄dict⁹ existit p̄n  
cipiū. quēadmodū apud medi  
cos cerebriū ē sentiēdi pncipiū.  
⁊ post h̄ q̄sq̄ sens⁹ h3 mēbrū i q̄  
ei⁹ appet opatio. Prefea cū p̄si  
derāt sicut dñt ⁊ certificāt inez  
niūt rē sicut v̄ Aristoteli: ⁊ nō  
quēadmodū ip̄s v̄: ⁊ inueniūt  
tractat⁹ suos ēctos ex p̄pōni  
bus sufficiētib⁹ ⁊ n̄ necessarijs i  
q̄b⁹ nō assequunt nisi q̄ ex reb⁹  
appet. Medico at inq̄tū medi  
cus n̄ attinet vt p̄sideret q̄ sit ha  
rū duaz sniaz vitas: s3 illd̄ p̄si  
derare p̄his aut ph̄ylicus d3.  
¶ Medico aut cū p̄cedit ei mē  
bra h̄ p̄noiata istaz stutū p̄nci  
pia existere n̄ curat i eo q̄ d̄ eē  
medicatōis p̄siderat an ex alijs  
habeāt p̄ncipijs q̄ sūt ip̄is prio  
ra vel non: neq̄ illud ex eis exi  
stut que p̄his non ei lenia facit.  
¶ De virtutibus naturalibus  
quibus ministratur. Ca. 2.  
**U**irtutū h̄o nāliū: alie sūt q̄  
sūt ministrātes: alie sūt q̄  
ministratē. ¶ Et ministratarū q̄  
dē duo sunt ḡna. Unū gen⁹ mi  
nistrat i re nutriti⁹: ad hoc vt i  
diuiduū remāeat: qd̄ i duas p̄  
tē spēs: nutritiuā: ⁊ crescitua.  
Et alternū gen⁹ ministrat i nu  
triciēte ad hoc vt remaneat spēs:  
qd̄ etiā in duas diuidit spēs in  
generatiuā ⁊ formatiuā. ¶ Vir  
tus h̄o nutritiua ē illa que nu

triciēs in nutriti p̄uertit silitudī  
nē. iōvt p̄ ip̄m restauratiōez ei⁹  
recupet q̄ dissolutū fuit. ¶ Vir  
tus at crescitua ē illa q̄ i totū  
corpis diametr⁹ addit h3 p̄por  
tionalitatē naturalē quatenus  
ip̄sum ad finē augmētū p̄uocat  
p̄ illud qd̄ ip̄m ex nutritiēte igre  
dit. ¶ Nutritiua h̄o virtus cre  
scitue seruit: eo q̄ nutritiua  
q̄nq̄ affert nutritiēs ei qd̄ dissol  
uitur equale: q̄nq̄ minus: q̄nq̄  
plus. S3 crescitua nō erit nisi  
cum qd̄ ingredit⁹ plus fuerit eo  
qd̄ dissoluit⁹. Non tñ totū qd̄ ta  
liter existit est crescitua. ⁊ m̄  
pinguari em̄ post macredinē i  
etate p̄sistētie est hui⁹ sece: nō  
tñ est crescitua. Nō est em̄ au  
gmētū nisi illd̄ qd̄ fm̄ naturalē  
p̄portionalitatē in oib⁹ existit  
diametr⁹: q̄ten⁹ ip̄m ad crescē  
tie p̄ducit cōplētiētū. Welceps  
h̄o poli h̄ nullo mō ē ibi crescē  
tia: ⁊ si sit ibi ip̄inguatō. Curē  
admodū añ p̄sistētiā nō existit  
ē ariditas: ⁊ si sit ibi macredo  
l3 illd̄ lōgi⁹ existat ⁊ a necessa  
rio exiēs maḡ. ¶ Et nutritiue  
q̄dē opatio trib⁹ p̄ticularibus  
cōplet opatiōib⁹. Una est p̄mu  
tatiōis iube cōphēsiō q̄ est ian  
guis aut h̄uor q̄ est i potētia p̄  
pinq̄ in effectu silitis mēbro. Qd̄  
q̄nq̄ fallit quēadmodū in egri  
tudie p̄tingit q̄ atrophia vocat⁹  
que est nutritiēti defect⁹. ¶ Et  
alia ē adherētia q̄ est v̄ h̄ rece  
ptū nutritiū p̄pleto effectū effi  
ciat. s. vt mēbru p̄stiat. qd̄ plerū  
q̄ fallit quēadmodū i h̄ydropi  
si p̄tingit carnosa. ¶ Et tertia ē  
multitudo q̄ est vt hoc receptū  
q̄ iaz factū est ps mēbru p̄onat  
ei ab oibus p̄tīb⁹ simile vsq̄ in  
essentia ⁊ colore. Qd̄ q̄nq̄ fal



## Liber primus

lit quēadmodū ptingit i alba-  
ras ⁊ morpheā. Cābiū ei ⁊ ad-  
herētia iā ibi sūt reptā: s; silitu-  
do n̄ ibi iuenit. Et hāc qdē opa-  
tionē efficit h̄t<sup>o</sup> Immutatiua q̄ ē  
vna d̄ h̄tutib<sup>9</sup> nutritiue ⁊ ē in  
hoīe vna i ghe ⁊ p̄lupio p̄io:  
s; i mēbr̄ silitū p̄tiū diuersifica-  
tur. ¶ In vnoq; em̄ mēbro exi-  
sit h̄t<sup>o</sup> s; ei<sup>9</sup> p̄plexionē q̄ nutri-  
mētū i ei<sup>9</sup> p̄uertit silitudinē di-  
uersa h̄tute q̄ nutrimētū alit<sup>9</sup>  
p̄mutat. Immutata h̄o q̄ ē in  
epate opatōez efficit toti corpi  
cōez. ¶ S̄natiue h̄o h̄tutis due  
l̄t spēs. vna ē q̄ i mascul̄ ⁊ semis  
sp̄ma ghat. Alia q̄ diuidit h̄tu-  
tes q̄ sunt in sp̄mates: p̄miscet  
eas tēperādo s; q̄ vnicuiq; cō-  
uenit mēbro: dās neruo cōple-  
xionē p̄pā: ⁊ ossi p̄plexionē p̄-  
pūā. hoc tñ totū puenit de sp̄-  
mate silitū p̄tiū ⁊ silitis p̄mixtio-  
nis. ⁊ hāc qdē h̄tutē vocāt me-  
dici h̄tutē immutatiuā p̄mi.  
¶ Virt<sup>9</sup> h̄o iformatiua ip̄mēs  
ē illa ex q̄ p̄cepto sui creatoris  
p̄cedit mēbroz p̄cauitas ⁊ fora-  
mina: ⁊ leuitas: ⁊ aspitas: ⁊ eo-  
rū sit<sup>9</sup>: ⁊ ip̄oz p̄tinuitas: et ad  
ultimū opatiōez q̄ ex finib<sup>9</sup> di-  
mēlionū eoz p̄dēt. ¶ Et huic  
qdē virtuti ministrātes sunt q̄  
rē nutrimētū ministrāt ad spe-  
ciē custodiēdā et sunt virt<sup>9</sup> nu-  
tritiua et crescitua.

¶ De virtutib<sup>9</sup> naturalib<sup>9</sup> mi-  
nistrantibus. Cap. 3.

**V**irtutes h̄o nāles q̄ mini-  
strāt tñ h̄tute nutritiue  
sūt ministrātes q̄ sūt q̄tuor: virtutes  
attractiua retētina: digestina:  
⁊ expulsiua. ¶ Attractiua vero  
fuit creata ad attrahēdū nutri-  
mētū: q̄ qdē opat h̄ villis mem-

bru i q̄ est s̄m lōgitudinē p̄tēsi.  
¶ Et retētina fuit creata vt in-  
uatiuū r̄tineat dū h̄tutes ip̄m  
inuātes i eo opant q̄ ab ip̄o ali-  
mēto suscipiūt: qdē eadē efficit  
villis q̄ ex trāsuerso p̄tēdunt.  
Et ē ēt cū villi q̄ s; latitudinez  
icēdūt auxiliū p̄bēt. ¶ Digesti-  
ua h̄o ē illa q̄ qdē attractiua at-  
trahit ⁊ retinuit: retētina i effē-  
tia p̄uertit aptā h̄tutū i ea p̄-  
mutatōez faciētū opatiōi: ⁊ cō-  
plexionē q̄ p̄uersiōi nutriētis i  
effectu ē p̄petēs. ¶ Hec ē em̄ ei<sup>9</sup>  
opatio i inuatiuo q̄ vocat digō  
¶ Ei<sup>9</sup> h̄o opatio ē i supfluitatē  
bus: vt si possibile fuerit eas i  
hāc mutēt dispōnē q̄ ē vocat di-  
gō. Aut vt eaz egressionē a mē-  
bro i q̄ s; retēte faciliē efficiat cū  
expulsiōe eaz attenuādo effē-  
tiā si q̄ p̄hibz fuerit grossities  
aut igrossādo si qdē vetat fuerit  
tēuitas. At icidēdo si qdē p̄hibz  
fuerit viscositas. ⁊ hec qdē opa-  
tio vocat maturatio. est tñ cuz  
digō ⁊ maturatio synonima di-  
cunt. ¶ Expulsiua at ē illa q̄ su-  
pfluitatē expellit ex nutrimēto  
residuā q̄ ad nutriēdū n̄ ē p̄ue-  
niēs aut q̄ excedit mēsurā q̄ suf-  
ficit ad nutriēdū: q̄ n̄ ē necessa-  
ria: aut eūat i receptaculo sibi  
apto sicut vinā in vesica. Et h̄  
qdē virt<sup>9</sup> has expellit supflui-  
tates: aut p̄ p̄tes ⁊ foramina q̄  
sunt eis p̄parata: vel si nō fue-  
rit ibi foramina p̄parata a no-  
bili expellit ad ignobile ⁊ adu-  
ro ad laxū. Cūq; i p̄te expulsi-  
onis fuerit dēclinatio meri sup-  
fluitatē nō p̄uertit eā virt<sup>9</sup> ex-  
pulsiua ab illa semita iquātū  
possibile fuerit. ¶ His at q̄tuor  
h̄tutib<sup>9</sup> naturalib<sup>9</sup> q̄tuor p̄-  
me kuitū q̄litates s; caliditas  
frigiditas:

*has fume*

*et ad p̄mo mē de*  
*or q̄*



frigiditas: siccitas: et humiditas.  
¶ Sed caliditas seruitur om-  
nib⁹ quoru p certo ē cōe. ¶ Fri-  
giditas hō cū alicui eay seruit  
accidētaliter ⁊ nō essētaliter.  
Qd em frigiditati iest essētalr  
est vt i oib⁹ virtutib⁹ sit quia qm  
oim virtutū opatiōes p motuz  
existūt. Et hoc qdē i attractiōe  
⁊ expulsiōe manifestū existit.  
S3 i digestiōe etiā qm digestio  
cōplep p ptes ei⁹ qd fuit igros-  
satū ⁊ inspissatū ptiēdo ⁊ adiū-  
gēdo ei qd attenuatū fuit ⁊ sub-  
tiliatū. Et he qdē motiōes sūt  
separātes ⁊ tēpātes. Retētina  
hō operat villos mouēdo trās-  
uersos fm figurā pphēsiōis bñ  
factā. Et friditas qdē est para-  
liticū faciēs: ⁊ mortificās: ⁊ ab  
oib⁹ phibēs opatiōib⁹. Ad re-  
tētiōē tñ faciēdam accidētalr  
cōfert qm villos fm bone cōpre-  
hēsiōis figurā t3. Nō g i opatio-  
nib⁹ virtutū essētalr igrediūt:  
s3 tali pparat istm dispositiōē  
q ipz suā custodit opatiōē. Et  
expulsiua qdē a friditate inuaf  
ppea q vefositatis phibet fie-  
ri dissolutionē q ad expellēduz  
inuaf ⁊ q i ei⁹ auxiliat grossi-  
tie: ⁊ ppterea q villū q h3 lati-  
tudine pcedit exprimētē phit  
⁊ inspissat ipm: ⁊ h ē ēt instrumē-  
tū pparare: ⁊ nō est in ipsamet  
opatiōe auxiliū ferre. Et frig⁹  
nō intrat i seruitiū harū virtu-  
tū nisi p accidēs. Si nō in ipsa-  
met ingrederet: opatiōib⁹ nō  
ceret ⁊ motiōes debilitaret. sic  
cū sitas hō i triū virtutū opatiōi-  
bus necessaria existit: q sūt due  
mutatiua localiter ⁊ retētina.  
Quab⁹ hō localr mutatiuis: q  
sūt attractiua ⁊ expulsiua: pbet  
siccitas auxiliū eo q mltā eis

efficit sustētationē q i motu est  
necessaria: motu vcz spūs qbas  
virtutes ad suas ofert opatiōes  
ipulsiōe vehemēti quā ⁊ talem  
qlis ē ipsa hūoralis phibet flu-  
rus cū in substātia fuerit spūs  
aut instrumēt. S3 retētine pp  
cōstrictionē. Digestiua aut pl⁹  
idiget humiditate. ¶ Post hāt  
cū iter qlitates actiuas ⁊ passi-  
uas cōparauer: iquātū iste vir-  
tutes eis idigēt repies virtutes  
retētina pl⁹ idigere siccitate q  
caliditate eo q tps i q dēscere  
dz vill⁹ retētine mai⁹ ē tpe i q  
moueri dz vill⁹ q h3 amplitudi-  
dinē tēdit ad pstringēdu. Naz  
tps qd est ad mouēdu est illud  
qd caliditate idiget ⁊ ē breue.  
Et totū reliquū tps ei⁹ opatio-  
nis ē ad tenēdu ⁊ ad dēscēdu. ⁊  
q: puerorū pplerio pl⁹ dclinat  
ad humiditatē: iō hī h i eis pl⁹  
est obilis. Attractiua hō pl⁹ in-  
diget caliditate q siccitate:  
qm caliditas adiuvat i attra-  
ctiōe i eo q maior ps sue opa-  
tiōis ē mouer: ⁊ pl⁹ necesse ē ei  
mouere ptes sui instrumēt q  
qetas facer: ⁊ cū siccitate strige-  
re. hec ei hī n tñ idiget mltro  
motu s3 plerūq ēt motu idiget  
vehemēti. ⁊ attractio qdem fit  
aut virtute attractiua quēda-  
modū manes attrahit ferrum:  
aut iplēdo vacuū: sicut aq tra-  
hit i azaracha: aut calore sicut  
in lāpade attrahit oleū l3 h ps  
tertia reducat necessario ad i-  
plēdu vacuū apō certificātes: i  
mo ē ipamet. Cū g hī attracti-  
ua caliditat habuerit auxiliū  
fortior erit attractio. Expulsiua  
hō min⁹ idiget siccitate q attra-  
ctiua: ⁊ retētina. Nō em idiget  
cōstrictione retētine: neq inse-

Articella.



## Liber primus

parabilitate attractiue et pſtri-  
ctione ei⁹ et circūdatiōe attra-  
cti tenēdo ptes iſtrumēti dōec  
ad illas alteri⁹ ptis attractio  
pueniat. et ad vltimū nullo mo-  
do idiget expulſiua quiete ſed  
motu et inſpiſſatiōe pauca q̄ ad  
expulſiōem et ad expellendū ta-  
li adiuuet mēſura q̄ten⁹ p ipſaz  
remaneant iſtrumētū: figuram  
expulſiōis et pſtrictiōis pſeruās.  
Quēadmodū i retētua tēpus  
longū. et in attractiua tps bre-  
ue ē neceſſariū donec partiū at-  
tractio vnā applicet aliū iōq̄  
ſiccitate parū idiget. Que aut  
pl⁹ eis oib⁹ indiget caliditate  
eſt digeſtiua: q̄ ſiccitate nō in-  
diget ſed hūiditate vt nutriēs  
efficiat ad penetrādū i forami-  
na et ad figuras recipiēdas aprū  
reddat. ¶ Neq̄ p̄t aliq̄s dicere  
q̄ ſi hūiditas in digerēdo eſſet  
inuatiua: pueri poſſent res du-  
ras digerere. Nō em̄ puenit pue-  
ris nō poſſe illō et iuuenib⁹ poſ-  
ſe ppter hoc: ſz ppter homoge-  
neā et homogenee elōgationē.  
Quod ei ex reb⁹ durū exiſtit cō-  
plexioni puerorū non eſt homo-  
geneū. Virtutes igit digeſtiue  
corā eo non operant neq̄ ipſuz  
recipiūt retētue: ſz cito ipſum  
expellūt expulſiue. Iuuenū ho-  
cōplexionib⁹ eſt id cōueniēs: et  
ad eos nutriēdos pueniēs. et ex  
hoc quidē coilectū eſt qd̄ retēti-  
ua idiget cōſtrictiōe et figurarū  
pſtrictiōis fictione lōgo tēpore  
et pauco motiōis adiutorio. Et  
attractiua pſtrictione indiget  
et fixatione pſtrictiōis tpe breuiſſi-  
mo et in motu multo idiget au-  
xilio. Et expulſiue ē neceſſariū  
stringere iū ſine fixiōe de qua  
non eſt curādū. Et indiget ad-

iuutorio ad motū faciēdū. Et di-  
geſtiue eſt neceſſariū eliquare:  
et tēperare: iōq̄ virtutes iſte q̄li-  
tates illas q̄tuor iequatr ope-  
rari faciūt et eis iequitr idigēt.  
¶ De virtutib⁹ aialib⁹. Ca. 4.  
Virtutes ſūt animales itel-  
ligi volūt p illas: virtutes  
illā que cum in mēbris recepta  
fuerit pparabit ad recipiēdum  
virtutē ſenſ⁹ et mot⁹ et opatiōis.  
vite: q̄b⁹ etiā admilcent timo-  
ris et ire motiōes: ppea q̄ i eis  
reperiūt dilatationē et cōſtri-  
ctionē q̄ accidit ſpūi q̄ huic cō-  
parat⁹ eſt virtuti. ¶ Nos autē  
explanabim⁹ ſummā hāc et di-  
cem⁹ q̄ quēadmodū ex hūorū  
ſpiſſitudine km̄ aliquā pplexio-  
nē ſubſtātia generat ſpiſſa q̄ ē  
membrū aut pars mēbru: ita ex  
humorū vaporib⁹ et eorū ſubtili-  
tate km̄ aliquā cōplexionem  
ſubſtātia generat et ſubtilis eſt  
ſpūs. et ſic apud medicos eſt punci-  
piū: ita cor generationis ſecun-  
de punciptū exiſtit. et hic ſpiri-  
tus cū km̄ cōplexionē prouenit  
quā debet habere: ad hāc virtu-  
tem recipiēdā preparat: deide  
omnia illa preparat mēbra ad  
recipiēdum omnes alias vir-  
tutes animales et etiā reliq̄s.  
¶ Virtutes eq̄dē animales in  
ſpiritu q̄dē et in mēbris nō pro-  
ueniūt niſi poſtq̄ hec vitalis p-  
uenit virtus. Ideoq̄ licet virtu-  
tes animales alicui⁹ mēbru de-  
ſtruant: vinum tamen mēbrū  
adhuc exiſtit: niſi hec virt⁹ i eo  
fuerit dſtructa. Nōne vides qd̄  
membrū ſtupidum aut paraly-  
ticū vnūquodq̄ km̄ humiditatē  
eſt nō habens ſenſum neq̄ mo-  
iū. aut propter cōplexionē que



prohibet ipm eos recipere: aut propter opilationē que accidit inter cerebrum et ipsum in neruis qui ad ipsum proueniūt et tamen ipsum est viuū. et mēbrum cui accidit est nō habens sensū neq; motū et accidit ei vt putrefiat et corrūpatur. In membro ergo paralitico est virtus que ei<sup>9</sup> custodit vitā donec cum remotum fuerit quod prohibet profluat ad ipsū et virt<sup>9</sup> sensus et motus. Ipsum nāq; preparatū erat ad suscipiendū eā propter virtutis vitalis sanitatē in eo. Prohibens em̄ non prohibuit nisi vt nō eam in effectu reciperet. Sed mēbrū nō sic est mortuum. et preparans non est virt<sup>9</sup> nutriendi tantū: ita vt dicamus q<sup>d</sup> q̄diu virt<sup>9</sup> nutriendi affluerit viuū erit: et cū destruetur erit mortuū: qm̄ hoc ipm virtutū afferem<sup>9</sup> nutritiue forsasse em̄ plerūq; in aliquo eius opatio destrueret. et membrū viuū remanebit. et forsasse plerūq; remanebit ei<sup>9</sup> opatio et mēbrū rēdit ad mortē. et si virtus nutritiua inq̄tū est nutritiua esset ipsa virt<sup>9</sup> q̄ pparat ad sentiendū et mouendū vegetabilia pparata foret ad sensū et motū recipiēdo. Restat ergo vt si preparās alias res q̄ pparat sequat<sup>9</sup> pplexionē q̄ vocat<sup>9</sup> virt<sup>9</sup> vitalis et ipsa q̄dē est prima virt<sup>9</sup> que in spiritu prouenit cū spiritus ex subtilitate humorū pcedit. Deinde ip̄s s̄m philosophū Aristotelem per eā recipit principū et aīaz primā ex q̄ alie pfluūt virtutes. Harū vero virtutū opationes ab hoc proueniūt spiritu in principio rei: sicut etiam sensus ap̄d medicos

non prouenit per spiritum animā malē qui est in cerebro nisi ad crystalloydē penetrat aut ad lēguā et alia. Cum ergo p spiritus in ventriculum peruenerit cerebri cōplexionem recipiet et erit pueniēs vt ex eo pueniant virtutū opatōes q̄ i eo p̄lo repte sūt: et s̄līr in epate: et s̄līr i testiculis. Et apud medicos quidē nisi postq̄ spirit<sup>9</sup> in cerebro ad aliā cōuertitur cōplexionē non preparat<sup>9</sup> ad recipiendū animā q̄ est principū motus et sensus. et s̄līr in epate l3 prima pplexio iā inuenit ad recipiendū virtutē primā vitālē. et s̄līr in vnoquoq; mēbro. Apud eos em̄ vnūquodq; opationū gen<sup>9</sup> aliā h3 animā. et neq; est aīa vna ex q̄ virtutes iste pfluunt: qm̄ huius summe aggregatio est aīa. et siquidē pma cōplexio iā adiuit virtutē primā recipiendā: tūc iā dedit vitālē vbi puenit spiritus et virt<sup>9</sup> q̄ sunt ei<sup>9</sup> pfectio. hec aut virtus ap̄d eos nō sola sufficit vt spūs per ipsam oēs alias suscipiat virtutes nisi p̄p̄ia puenit cōplexio. Preterea dixerūt q<sup>d</sup> virtus hec preter hoc q̄ ip̄a est pparat<sup>9</sup> vitā: est etiam motus substantie spiritualis subtilis principium ad mēbra et principū cōstructionis et dilationis aeris attracti et pullus. Affert em̄ adiutorū in cōparatione vite. quod est passio: et in cōparatione opationū anime: et pullus prebet auxiliū quod est actio. et hec quidē virtus virtutibus naturalib<sup>9</sup> simillat: ideo q<sup>d</sup> non voluntate pueniunt vnde profluunt. et simillatur virtutibus aīalibus ppter opationū earū diuersitatē ipsa em̄ dilatat et pstringit. simul mo-



## Liber primus

net ergo duobus motib<sup>9</sup> ptra-  
rū. ¶ Philosophi at cū aīam  
terrenā dicere volūt perfectio  
nē corporis naturalis istrumē-  
talis: et volunt dicere principiū  
omnis virtutis ex qua et ipsi  
motus pueniūt et operatiōes  
diuerse erit igitur hec virt<sup>9</sup> se-  
cundum philosophorum sentē-  
tiam virtus animalis sicut vir-  
tutes naturales quas nomina-  
uimus apud eos virtutes vocā-  
tur animales. Quod si nolue-  
rūt dicere animam sū hāc in-  
tentionē sed volūt dicere virtu-  
tem que est principiū cōprehē-  
dendi et mouendi qđ ex aliq̃  
puenit cōprehensione volūta-  
rie. et naturalem volunt dicere  
pro omni virtute ex qua opa-  
tio puenit in suo corpore scđm  
hui<sup>9</sup> forme diuersitatē: nō erit  
virtus animalis: sed erit natu-  
ralis et altioris ordīs q̃ sit h<sup>9</sup>  
quā medici vocant naturalē. et  
si naturalē vocauerint illā q̃ rē  
nutrimēti ministrat et puerit:  
siue ad h<sup>9</sup> remāeat idiuiduū  
siue vt remaneat species: h<sup>9</sup> erit  
hec naturalis sed erit tertium  
gen<sup>9</sup>. et q̃ ira timor et silia eorū  
huius h<sup>9</sup> sunt passiones: tūc lz  
eorū picipia sint sensus et esti-  
matio et h<sup>9</sup> virtutes apprehēdētes  
huic th cōparate sunt virtuti.  
huius aut virtutis declaratio-  
nem certificare: et an sit vna an  
plures: i sapiētia ptinet natu-  
rali q̃ philosophie ps existit.  
¶ De virtutibus animalib<sup>9</sup> cō-  
prehendentibus. Ca. 5.

**I**n virtute autem animali  
due copulantur virtutes:  
q̃rū ipa est sicut gen<sup>9</sup> vna est si-  
cut virt<sup>9</sup> cōprehēsiua. et altera  
h<sup>9</sup> motiua. ¶ Et pprehēsiua

qđ ē sicut duarū virtutū genus.  
Vna virtus cōprehēsiua ē ma-  
nifeste. et altera virtus cōprehē-  
siua occulte. ¶ Et virtus quidē  
manifeste pprehēsiua est sensi-  
bilis q̃ est gen<sup>9</sup> sū quosdā q̃nq;  
virtutū et octo sū alios. Quod  
si dixerimus q̃ sint quinq; erūt  
virtus vidēdi: et virtus audiēdi  
et virt<sup>9</sup> gustādi: et h<sup>9</sup> tēgēdi: et h<sup>9</sup>  
tus odorādi. Et si dixerimus q̃  
sint octo: erit hui<sup>9</sup> cā: q̃ plurib<sup>9</sup>  
certificatorū videf q̃ tact<sup>9</sup> sint  
plures virtutes. s. q̃tuor: et po-  
nunt propue vnū quodq; q̃tuor  
generū tactus virtutē per se: li-  
cet in mēbro sensibili sint cōia  
sicut gustus et tactus in lingua:  
et visus et tact<sup>9</sup> in oculo. hoc aut  
certificare est phi. ¶ Et virtus  
quidē cōprehēsiua occulte et  
non sentiens est sicut gen<sup>9</sup> q̃nq;  
virtutū. ¶ Vna est virtus q̃ vo-  
catur sensus cōis et phātasia. Et  
apud medicos qđ ē sunt vna vir-  
tus. Sed apud certificātes que  
sunt ex phis: due sunt virtutes.  
¶ Sensus em cōis est illa q̃ oīa  
sensu percepta recipit: et ppter  
eorū formas patitur q̃ in ipa co-  
pulāt. ¶ Phātasia h<sup>9</sup> est illa q̃  
eas custodit postq̃ pūgūt et reti-  
net eas post sens<sup>9</sup> absētiā et q̃ hāz  
duarū recipiēs alia ē a custodiē-  
te. hoc aut certificare ē philoso-  
phi. Sz q̃litercūq; fuerit ei<sup>9</sup> se-  
des et opatiōis ei<sup>9</sup> picipiū ē ate-  
rior cerebri vētricul<sup>9</sup>. ¶ Et scđa  
qđ ē h<sup>9</sup> quā medicis vocāt cogi-  
tatiua. Sz certificatores vocāt  
q̃nq; imaginatiua: q̃nq; cogitati-  
ua. Si ei impauerit eis h<sup>9</sup> esti-  
matua aīalis quā postea nola-  
bimus: et ipsam et ad suā puenit  
opationē: vocāt eā imagiatiua  
Et si h<sup>9</sup> rationalis ei impauerit et



reducerit eā ad illū qđ ei pdest  
vocat virtus cogitativa. Quo-  
cūq; tñ modo fuerit iter hāc vir-  
tutem ⁊ pūmā existit differētia  
qđ pūa est recipiēs ⁊ custodiens  
id qđ ad eā puenit d formis sen-  
su pceptis: ⁊ ista ē illa qđ se exer-  
cet i eis qđ in imaginatōe recōdi-  
ta sunt exercitio pponēdi ⁊ diui-  
dendi ⁊ singulas efficit formas  
quēadmodū ad eā perueniūt a  
sensu: ⁊ alias formas ab eis di-  
uersas sicut hōiem qđ in mōte vo-  
lat smaradino. Sz phātasia nō  
ponit corā te nisi qđ tū recipit a  
sensu. Et huius qđ ē virtutis se-  
des ē vētriculus cerebri medi⁹.  
Et hec quidē virt⁹ est instrumen-  
tū virtutis qđ pculdūbio in aīali  
est occulta pprehēsiua ⁊ est esti-  
mativa. Et ipa quidē est virtus  
qua aīal indicat qđ lupus est ini-  
micus ⁊ filius est dilect⁹: et qui  
annonā prebere p̄uenit est ami-  
cus a quo nō est fugiēdū: ⁊ hoc  
iudiciū sz modū existit nō rōna-  
le. Amicitia em ⁊ inimicitia nō  
sensu sunt percepta: neq; sensus  
eas pprehēdit: neq; eis indicat  
nisi virt⁹ alia. ⁊ licet nō sit ppre-  
hēsiō rationalis: est tñ pculdū-  
bio aliqua apprehensio non rō-  
nalis. homo etiā plerūq; vtitur  
hac virtute i multis suor iudi-  
ciōz ⁊ procedit quēadmodū ani-  
mal nō rōnale. Et hec qđ ē virt⁹  
diuiditur a phāstastica: qm phā-  
stastica sensu percepta retinet: ⁊  
hec i pceptis sensu intētionis  
discernit non sensu pceptas. Et  
sepat ab ea quam imaginatiuā  
vocamus ⁊ cogitatiuā: qm illi⁹  
operationes nullū sequit iudi-  
ciū: sed istius opationes nō solū  
iudiciū: sed etiā iudicia sequit.  
Et illius operatiōes sunt in sen-

su perceptis cōpositionē facere.  
Et istius operatio in sensu pcep-  
tis iudicare intētiōes extra  
sensem. Et quēadmodū in aīali  
sensus est iudicās de formis sen-  
su perceptis: similiter existima-  
tiua est iudicās de intētionib⁹  
illaz formarū qđ ad existimatio-  
nem perueniūt ⁊ nō ad sensum.  
¶ Quidā aut hōim sunt qui pre-  
sumūt ⁊ hāc virtutē imaginati-  
uā vocant: sed non tñ curamus  
qđ de nōib⁹ nō disputamus: sz  
intentiones ⁊ differētiās intelli-  
gere debem⁹. Et medico quidē  
nō est curādū vt hanc virtutem  
sciat. Impedimenta nāq; opera-  
tionū ei⁹ impedimēta operatio-  
nū aliarū virtutū qđ sunt anteq̃  
ipsa seqntia sunt sicut phātasia  
⁊ imaginatiua ⁊ memorialis qđ  
postea nominabimus. Et medi-  
cus quidē nō curat nisi de virtu-  
tib⁹ ex quib⁹ cū in suis impedi-  
mētis accidit lesio puenit egri-  
tudo. ¶ Qđ si lesio accidit opa-  
tioni alicui⁹ virtutis cā impedi-  
mētū qđ accidit pū opatiōi alte-  
ri⁹ virtutis qđ ei: fueritq; impedi-  
mētū illud sequutū malitiā cō-  
pleriōis alicui⁹ mēbri aut corru-  
ptionē ppositiōis: sufficit medi-  
co vt sciat impedimētū illud p-  
pter malitiā pplonis mēbri aut  
sue ppositiōis corruptionē acci-  
disse: ad hoc vt cuz medicina ei  
subueniat aut ipm ab eo custo-  
diat: ⁊ nō curat scire dispōnē vir-  
tutis: cui qđ accidit si accidit ni-  
si nullo mediante postq̃ scie-  
rit dispōnē ei⁹ cui accidit illū qđ  
accidit sine medio. Tertia ho-  
illaz qđ nomināt medici est qn-  
ta aut q̃rta cū certificauerim⁹ qđ  
est virt⁹ pseruatiua ⁊ memorialis  
Et est thesaurus ei⁹ quod per-



## Liber primus.

uenit ad estimatiuā de intētiō-  
nib⁹ in pceptis sensu ex formas  
eor⁹ sensu perceptas. Sicut phā-  
tastica est thesaurus ei⁹ qđ per-  
uenit ad sensuz ex formis sensu  
pceptis. Et ei⁹ qđ ē loc⁹ est po-  
sterior cerebri ventricul⁹. **C**hic  
hō est loc⁹ cōsideratiōis phice  
vtrū virt⁹ cōseruatiua et memo-  
rialis et virt⁹ q̄ reducit illud q̄  
est absens ad memoriā ex eis q̄  
ab estimatiua sūt reposita sit⁹  
tus vna: aut virtutes due. Medi-  
co tñ nō est ide cura. qm̄ nocu-  
menta q̄ eis q̄litercūq̄ sint acci-  
dūt: sunt hō genea. sunt. n. nocu-  
mēta q̄ i ventriculo cerebri poste-  
riori accidūt: vñ de gñe pplonis  
vel de genere ppositiōis. **V**ir-  
tus vero comprehensiuā que ē  
vna de virtutibus anime cōpre-  
hēsiuis est humana rationalis  
Et quia medicivirtutē estimati-  
uā non cōsiderauerunt ppter  
causaz quam diximus id hanc  
virtutem non cōsiderauerūt:  
non enim fuit eor⁹ cōsideratio  
nisi in operationibus trium vir-  
tutum tantum et nō in alijs.

*complan-  
t 69* **De virtutibus animalib⁹  
motiuis. Ca. 6.**

**M**otiuā vero virt⁹ est illa q̄  
chordās cōtrahit et laxat  
ppter qđ mouēt mēbra et iūctu  
re dilatatione sua et flexione. et  
eius qđ ē penetratio est cū ner-  
uis qui sunt lacertis et inui. ēst  
et gen⁹ qđ secūdu specificatiōez  
principij motuū sigat. In vno q̄  
q̄ igit musculo est alia natura  
q̄ ē sequēs iudiciū estimatiue a  
qua puenit cōmunis cōsensus.  
**C**aplm̄ postremū hui⁹ doctri-  
ne de operationibus.

**D**icemus qđ operationum  
singulariuz alie sunt q̄ ab

vna cōplens virtute verbigrat  
gestio. Alie q̄ a duab⁹ pplet vir-  
tutib⁹: sicut cibi dñderiū: quod  
plet a virtute naturali attracti-  
ua: et a virtute sensibili q̄ ē i ore sto-  
machi. Attractiua hō opat⁹ ex  
hoc qđ mouet villū q̄ hz lōgitu-  
dinem ptedit retinēdo illd qđ  
attrahit et sugendo ex hūiorib⁹  
qđ ē sibi ppiū. Sensibilis aut  
opat⁹ i hoc q̄ hāc sētīt passiōē  
et q̄ sentit mordicationē colere  
nigre q̄ ē excitās dñderiū cui⁹  
esse noscimus. Et hāc quidez  
opatiōē nō dicem⁹ duab⁹ com-  
pleri virtutib⁹: nisi iō q̄ cū sensi-  
bili acciderit nocumētū dñstrue-  
itētiō q̄ vocat⁹ fames et dñderiū  
neq̄ dñderabit⁹ cib⁹ lz eo corp⁹  
idigeat: et silt trāsglutiēdi opa-  
tio duab⁹ cōplet virtutib⁹: vna  
est attractiua naturalis: et alte-  
ra ē attractiue volūtarie. et p-  
ma qđ ē suā pplet opatiōez pvil-  
lū q̄ hz lōgitudinē ptedit q̄ est  
in ore stomachi et isofago. Et se-  
cūde pplet opatiō p villū la-  
certi trāsglutiēdi. cūq̄ vna  
duaz virtutū destruet: trāsglu-  
tiēdi opatiō duriter puenit: lz  
quando non fuerit destruetur.  
S3 cū illa nō opata fuerit erit  
trāsglutiēdi opatiō difficilis  
Nonne vides q̄ cum dñderiū  
nō recte pcedit duriter puenit  
opatiō trāsglutiēdi illud  
quod non desiderat. Imo cum  
ab hōremus aliquaz rem: nan-  
sea nobis prouocabitur. Et cū  
eam postea trāsglutire volue-  
rimus et tertia fuerit ab ea virt⁹  
nostra attractiua desideratiua  
dura erit opatiō volūtarie trā-  
sglutiēdi. **T**ransitus quoq̄  
nutrimēti perficitur virtute mē-  
bri impellentis a quo procedit



et attractiua membri ad quod accedit et similiter supfluitatū egres-  
sio que fit per duas vias. Et  
forsitā plerūq; existūt operatio-  
nis principii due virtutes. scilicet ani-  
malis et naturalis. Et fortasse  
plerūq; existūt eius causa virtu-  
tis et qualitas sicut ifrigidatio  
que prohibet materias: et iuuat  
expulsiuā in parilitate supfluita-  
tum que descendūt a mēbro et ve-  
tat et in facie reuerberat. Et  
frigiditas quidē est equalitas  
que propter duas prohibet res. scilicet  
cum essentia substantiā eius quod  
effundit ingrossando et coāgu-  
stando poros. Et res tertia quod  
est per accidēs que est qua calidi-  
tas extinguit attractiua. Et  
qualitas caliditatis attrahit per  
illud quod istis opponitur modis  
quos p̄diximus. Et caliditas  
quidē qualitas et necessitas  
vacui nō attrahūt in primis nisi  
illud quod est subtile: et postea quod  
est spissum. Virtus vero attra-  
ctiua naturalis nō attrahit nisi  
quod est ei magis conueniens:  
et quod nature eius est propriū at-  
trahere: et plerūq; quod est magis  
spissum est magis propriū: et  
magis conueniens.

De eis que pueniunt ex his  
que comedunt et bibunt. Ca. 15.

**Q**uod comedit et bibit in cor-  
pore humano tribus opera-  
tur modis. Aut enim in ipso sola  
sui qualitate operationē efficit. Aut  
sui materia. Aut operationē fa-  
cit tota sui substantia. Et fortasse  
res que ex his tribus intelligunt  
verbis p̄pinque erūt similes lingue  
considerationē. Sed cum de his  
loquimur intentiones exprimere vo-  
lumus quas modo nominabimur.  
Sui vero qualitate agēs est illud

quod calefieri solet cum est in cor-  
pore hominis: aut in frigidari et  
calefacere caliditate sua: aut frige-  
facit sua frigiditate: ita quod nō ei  
assimilatur. Et sui quidē operans  
materia est illud quod a sui cōverti-  
tur natura: et recipit formā aliā  
cuius dimissionis mēbroz hūanorū.  
Sed ei materia et forma illā reci-  
piat: est tamen cū accidit et aliā sui  
rū qualitatem quod habebat quod suo mo-  
do fortior existit quod hūani corpo-  
ris qualitas in ipsa remanere eā fa-  
ciat a principio rei: donec p̄pleat  
coagulatio et assimilatio: sicut  
sanguis quod generatur ex lactucis: quoniam  
in ipso est plura frigiditas quod sit in cō-  
plexione hōis et sit factus sanguis  
et sit bonus ad hoc ut mēbru hōis  
pars fiat: et sanguis quod ex alijs ge-  
neratur huic existit hūanus. Sui vero  
substantia operans forma sui spe-  
cifica agēs et est illa quā in est  
id quod est: et nō qualitate sui: propter quod  
corpi sibi fiat: aut fiat sibi ei cor-  
pus. Cūq; dico qualitatem: vnam  
quatuor qualitatum itelligo. Quali-  
tate igitur sua operantis materia  
in opere ingressum non habet.  
Sua igitur operans materia  
est illud cuius materia cum de  
substantia quā habebat altera-  
tur alteratione quā in ea fecit  
virtus que est in corpore restau-  
rat illud quod ex eo fuit disso-  
lutum primo et accedit calorem in-  
natum propterea quod in sanguine  
facit augmentum secundo. Et est etiā  
cū operatur suis qualitatibus  
que remanserunt in ipso tertio.  
Et sua quidem operans sub-  
stantia est illud quod forma sue  
speciei operatur quam acquisi-  
uit post p̄plexionē: quod cū ei sim-  
plicia se p̄miscuerūt: et ex eis ge-  
nerata fuit res vna preparauit



## Liber primus.

se ad recipiendā speciē et formam additā sup illud q habent simplicia. hec ergo forma nō ē q̄litas p̄me q̄ohz materia: nec cōplexio q̄ ex eis generat: s̄ est p̄fectio q̄ acq̄siuit materia h̄z aptitudinē q̄ fuit ei acq̄sita ex cōplexione: sicut i magnetē virt<sup>9</sup> attractiua. Et sicut natura cuiuscūq̄ sp̄rū vegetabilis et alius. s. illa q̄ habet post cōplexionē: p̄ cōplexionis p̄parationē et neq̄ est de simplicib<sup>9</sup> cōplexionib<sup>9</sup>: neq̄ ipsamet cōplexio: quia non est caliditas: neq̄ frigiditas: neq̄ siccitas: neq̄ hūiditas: neq̄ simplices: neq̄ cōmixte: sed est h̄bi ḡra color: aut odor: aut aia: aut alia forma d̄ nō p̄cept<sup>9</sup> sensū. Et isti<sup>9</sup> forme q̄ generat ex materia q̄nq̄ est p̄fectio passio alicui<sup>9</sup> cū hec forma est virtus passiva. Et q̄nq̄ est ear<sup>9</sup> p̄fectio facere et nō aliud. Et est cū hec forma ē virtus agēdi et nō aliud. Sed cū est agēs et nō aliud est q̄nq̄ ē eius actio in corpore hois: et q̄nq̄ nō. Et ei<sup>9</sup> q̄dē forme q̄ post cōplexionem puenit: aliq̄n accidit vt sit p̄fectio passio ab alio cū fuerit hec forma virt<sup>9</sup> passiva. Et q̄nq̄ accidit vt sit p̄fectio ei<sup>9</sup> in aliud actio. Et q̄nq̄ accidit vt sit hec forma virt<sup>9</sup> sup operationem i aliud. Et q̄nq̄ euenit vt sit hec forma adiunās sup operationē in aliud. Sed cum fuerit operatrix in alio aliq̄n euenit vt sit ei<sup>9</sup> operatio in corpore hois: aliq̄n nō. Et si est virt<sup>9</sup> in corpore hois agēs: aliq̄n efficit operationē cōueniētē corpori: q̄nq̄ operatiōnem nō pueniētē. Tota autē operatio hec nō puenit ex ei<sup>9</sup> cōplexione: imo ex ei<sup>9</sup> forma specifica adueniēte post cōplexionē.

Unde ppter hoc vocam<sup>9</sup> h̄mōi operationē a tota substantia. s. forma specifica: et nō q̄litate. s. h̄ ali qua q̄tuor q̄litatū: neq̄ eo q̄ est earū cōmixtio. Cōueniēs h̄o est sicut peonie operatio q̄ destruit epilepsiā. Nō pueniēs aut sicut virt<sup>9</sup> napelli q̄ hois corripit sub stantiā. Rediem<sup>9</sup> ergo nūc et dicemus: quia cū dicis q̄ res q̄ comedit: aut quā sit inductio ē calida aut frigida: volum<sup>9</sup> dicere q̄ est sic in potētia et nō i effectu. Et volum<sup>9</sup> dicere q̄ est in potētia pl<sup>9</sup> calida q̄ corpora n̄ra: aut pl<sup>9</sup> frigida q̄ corpora n̄ra. Et cū hanc potētiam dicim<sup>9</sup> volum<sup>9</sup> d̄re virtutem p̄sideratā p̄ operationē caloris quā n̄ra corpa i ea efficiūt: qm̄ cū ei<sup>9</sup> portitor a calore inato q̄ est i nobis patiet: accidet in ea tūc illō in effectu. Est etiā cū hāc potētiam dicim<sup>9</sup> et volum<sup>9</sup> rem aliā dicere. Et est vt sit potētia cū itētiōe bonitatis aptitudinis: sic cū dicim<sup>9</sup> q̄ sulphur est calidū in potētia. Et est cum diximus q̄ res calida: aut frigida: et attēdim<sup>9</sup> illō q̄d in ei<sup>9</sup> cōplexiōe ex quatuor elemētis primis ē magis superās: et nō cōsideram<sup>9</sup> opationē quā in n̄ris efficit corporib<sup>9</sup>. Est etiā cū de medicina dicim<sup>9</sup> q̄ est i potētia sic cū fuerit ius potētia i itētiōe habit<sup>9</sup> sicut potētia scribe q̄ iā dimisit scribēdi opationē: et tñ h̄z i scribēdo potētiam quēadmodū dicim<sup>9</sup> q̄ napell<sup>9</sup> i potētia ē corripēs. Inter hoc h̄or p̄mā existit differētia: quia p̄ia nisi postq̄ corp<sup>9</sup> cōuersione manifesta ea cōuerterit nō exēst ad effectū: istō autē aut operat<sup>9</sup> ipsamet obuiatione sicut venenūvi perarū: aut per quālibet cōuer



Non ē i sui qualitate sicut napellus. Et inter potētias quidē primas: etiā inter potētias primam quā nominam<sup>9</sup> est aliqua potētia media que est sicut potētia medicinarū venenosarū. ¶ Preterea dicem<sup>9</sup> q<sup>o</sup> medicinarū gradusiam quatuor positi sunt. ¶ Et gradus quidē eorū primus est illud q<sup>o</sup> cu<sup>z</sup> comedit<sup>r</sup> et bibitur ex quo fit infectio efficit in corpore sua qualitate operationē nō perceptam: sicut cum calefit aut irrigidat: et non percipit: neq<sup>ue</sup> sentitur calor aut frigiditas: nisi postq<sup>uam</sup> reiteratū fuerit et multū factum fuerit. ¶ Et gradus secundus est ut sit operatio fortior ista: s<sup>ed</sup> tū non puenit ad impediendū operationes manifeste neq<sup>ue</sup> cursum earū naturalē mutat: nisi per accidēs aut cum multoties aduenit et est multum. ¶ Et tertius qui de<sup>z</sup> gradus est ut ex opatiōe ei<sup>us</sup> essentialiter pueniat impedimentum manifestū: sed nondū tamē peruenit ad mortificandū et corrūpēdū. ¶ Et quartus est gradus ut illud ad mortificandū puenit et corrūpēdū. Et est quidē proprietas medicinarū venenosarū: hoc est illud q<sup>o</sup> existit per qualitatem. Cum tota h<sup>oc</sup> sui substantia mortificās est venenū. ¶ Dicemus autē denuo q<sup>o</sup> totū illud q<sup>o</sup> corpori aduenit q<sup>o</sup> est ex eis iter que currit agere et pati: aut mutat a corpore et nō mutat ip<sup>s</sup>z: aut mutat a corpore et mutat ip<sup>s</sup>z aut non mutat a corpore et mutat ip<sup>s</sup>z. ¶ Quod h<sup>oc</sup> mutat a corpore et nō mutat corpus mutatione d<sup>e</sup> qua sit curādū aut cōuertit in similitudinem corporis aut non cōuertitur. Illud autem q<sup>o</sup> in eius puerit<sup>r</sup> similitu

dinem nutrimentū est absolute illud q<sup>o</sup> non in eius cōuertit<sup>r</sup> si similitudinē est medicina tēperata. ¶ Quod h<sup>oc</sup> a corpore mutat et ipsum mutat non est possibile quin aut si cu<sup>z</sup> mutat a corpore matet corpus et post corpus mutet ipsum ad vltimū et destruat<sup>r</sup> eius mutatio: aut non fit ita s<sup>ed</sup> ipsum mutet corpus ad vltimū et destruat ipsum. Et prima q<sup>uod</sup> diu<sup>isio</sup>: aut puerit<sup>r</sup> in similitudine corporis: aut non pueritur in similitudinē corporis. Si in corporis puerit<sup>r</sup> similitudinem erit medicinalē nutrimentū. Et si in corporis non puerit<sup>r</sup> similitudinē erit medicina absolute. Secūda autē diu<sup>isio</sup> erit medicina venenosa. ¶ Illud vero q<sup>o</sup> a corpore nullo modo mutat et ip<sup>s</sup>z mutat est venenū absolute. Cū autē nos dicim<sup>9</sup> q<sup>o</sup> a corpore nō stro nō mutat: nolum<sup>9</sup> dicere q<sup>o</sup> non calefiat in corpore p<sup>er</sup> operationes innati caloris i ip<sup>s</sup>o: imo plurimum venenoz non operatur in corpore nisi calefiat p<sup>er</sup> operationē caloris innati q<sup>uod</sup> est in ip<sup>s</sup>o. Sed volum<sup>9</sup> dicere q<sup>o</sup> nō mutat i sui forma naturali: imo nec cessat ab eo operatiōe eius virtute et forma manētib<sup>9</sup> donec corpus corrūpat. Et est quidem cum eius natura est calida: et adiuvat tūc suam p<sup>ro</sup>prietatem natura eius ad resoluendū spiritū sicut venenū viperarū et napelli. Et est cum natura eius est frigida: et adiuvat suam p<sup>ro</sup>prietate et natura eius ad congelandū spiritum et debilitandū sicut venenum scorpionis: et iusquam. Totū vero illud q<sup>o</sup> nutrit in fine rei naturali motione corp<sup>is</sup> mutat. Et est calefaceri: quoniam



## Liber primus.

cum in sanguine cōuertitur proculdubio in calefaciēdo augmētuz prebet itavt lactuce ꝛcucurbite taliter calefaciāt qualiter istud calefacere existit. Cum hō calefacere dicimus nolum⁹ calefacere istud sed illud qđ ex qualitate rei prouenit eius remanēte specie. Et medicina quidē nutriendi a corpore per sui mutat substantiā: et mutat ab ipso per sui qualitātē: sed prima mutatur i sui qualitate. Et alia quidem mutat primo in caliditate et calefacit sicut alia. Et est alia que mutatur prius in frigiditate: et frigidat sicut lactuca. Cūq; eius cōuersio in sanguinē completur plurimū operationis ei⁹ est calefacere ppter ea qđ in sanguine augmētum efficit. Quomodo enim non calefacit cum iā facta sit calida et sua frigiditate se expoliauerit. Sz unicuiq; earum etiam aliquid innate qualitatis associatur post persionem in substantia quoniam in sanguine qui generatur ex lactuce aliqua remanet ifrigidatio. Et in sanguine qui generat ex alijs aliqua remanet calefactio sed ex hoc vsq; ad tēpus. ¶ De dicinarū preterea nutrimentū alia est que medicationi magis existit ppinqua: alia est que nutrimento ē vicinior. Quēadmodum ipsorū nutrientiū alia sūt quorum natura vicinior est substantie sanguinis: sicut vinū et ouorum vitelli et aqua carnis. Alia que parumper sunt lōginq;ora sicut panis et caro. Et alia sunt que sunt valde longinqua sicut nutrientia medicinalia. ¶ Amplius dicemus qđ nutriendi mutat corporis dispositionē qđ li

tate sui et quātitate. Quālit⁹ hō qualitate sui mutet iā sciūsti. Quātitate autem quoniam aut augmētabit et pueniet ex eo ad fastidiū et opilationes: et postea ad putrefactionē: aut minuet et perueniet ex eo ad ptisim. Sed augmētū i quātitate ex nutriendi semper est infrigidās: nisi pueniat ex eo putredo: et calefactio que calefit: sicut enī putredo non accidit nisi ppter calorem extraneū: ita propter ipsas etiam calor accidit extraneus. ¶ Dicem⁹ etiā qđ nutriendi aliū est subtile: aliud est spissū: aliud est temperatū. Et subtile quidē est illud ex quo sanguis generat subtilis spissū ex qđ sanguis għat grossus. Uniuscuiusq; aut hāz diuisionū: aut est eius nutrimentū multū: aut est paucū. Exemplū subtilis et multi nutrimenti est aqua carnis et vinū: et oua solibilia calefacta: aut retinentia. Ista enim multi existūt nutrimenti qm plurimū substantie ipsorū nutrimentū conuertitur. Exemplū spissi et pauci nutrimenti ē caseus et caro salita et melōgia: et his similia. Res enim que ex eis in sanguinē conuertit. Exemplū subtilis et pauci nutrimenti est iuleprolera que in substantia sui temperata existunt: et in sui qualitate: et ex fructibus mactiana et mala granata: et que eis simulantur. Exemplū spissi multi nutrimenti est oua lixa: et caro vaccina. ¶ Cuiuscūq; etiam harum dictionū: alie sunt que sūt boni chimi: alie sūt que sūt mali chimi. Exemplū subtilis multi nutrimenti et boni chimi ouorū vitelli et vinū et aqua carnis. Exemplū subtilis pauci nutrimentū



ti boni chimi lactuce macianā  
z mala granata. Exēplū subti-  
lis pauci nutrimēti z mali chi-  
mi: pulmo z caro anagaid. Exē-  
plū spissi mlti nutrimēti z boni  
chimi ona liraz caro annualis  
agni. Exēplum spissi mlti nutri-  
mēti mali chimi caro vaccia et  
caro anat̃s z caro eq̃na. ¶ Exē-  
plū spissi pauci nutrimēti mali  
chimi caro salita. In hac aut̃ sū-  
ma inuenies temperametum.  
¶ Sūma p̃lia dictionis sc̃de de  
pulsu: cuius sunt. 19. capitula.

¶ De p̃lsu z est s̃mo ṽlis. Ca. 1.

**P**ulsus est mo-  
tus receptaculorum  
spiritus ex dyastole  
et systole compositus  
ad regendum spiritum per aē-  
rē attractū. ¶ Consideratio aut̃  
vel scia q̃ attēdis i pulsu aut est  
vniuersalis: aut p̃ticularis sc̃dm  
vnāquāq̃ egritudine. Et nos q̃  
dē hic de vniuersalib⁹ regulis  
sciētie pulsus loquamur. Et p̃ti-  
culares ad loquendum de egrit-  
udinibus particularib⁹ in po-  
steriorib⁹ reseruabim⁹. ¶ Dice-  
mus ergo q̃ q̃s̃q̃ pulsus est cō-  
positus ex duob⁹ motib⁹ z dua-  
bus quietib⁹. Omnis nāq̃ pul-  
sus ex dyastole z systole est p̃po-  
sit⁹. Post hoc h̃o necesse est vt in-  
ter omnes duos p̃trarios mot⁹  
q̃es interueniat. Impossibile est  
nāq̃ vt mot⁹ vn⁹ alij motui p̃ti-  
nueat. postq̃ spacio eorū applica-  
tur termin⁹ z extremitas in effe-  
ctu. hoc t̃h i sciētia naturali de-  
clarabitur. Postq̃ igit̃ hoc ita  
est: impossibile est q̃n in vnoquo-  
q̃ pulsu anteq̃ alius consequa-  
tur quatuor interueniāt partes.  
s. mot⁹ duo: z q̃etes due. s. mot⁹

elenatiōis z q̃es iter ipsaz z de-  
pressionē z motus depressionis  
z q̃es inter ipsam z eleuationē.  
¶ Depressionis h̃o mot⁹ apud  
plurimos medicorū nullo mō  
sentit̃. Sed ap̃d alios est cū aut  
in forti pulsu sua fortitudine sen-  
tit̃: aut i pulsu magno p̃p eleua-  
tiōez sui aut i duro mltā sui re-  
frenationē: aut in stardo p̃pter  
lōginitatez t̃pis: sui motus.  
¶ Gal. q̃z dixit. Lōgo ipe nō fui  
solicitus ex depressiōe. Postea h̃o  
nō q̃eui t̃gēdo dōec ex eo ali-  
quid percepi z postea illud cō-  
pleui. Nāz postea porte pulsus  
mihi apte fuerunt. Qui h̃o ista  
studuerit vt ego p̃cipienti illud  
q̃d cōsecutus fui. Et licet sit ita vt  
dicit i plurimis t̃h dispōnibus  
depressio nō est sensu percepta.  
¶ Cā vero ob quā statutū fue-  
rit t̃gēre venas brachij est faci-  
litas p̃bēdi ip̃z: z q̃ h̃o nō ē sol-  
licit⁹ vt ip̃z discoopiat̃ z rectitu-  
do situs p̃pter rectitudinē cor-  
dis z eius quod est iuxta ip̃m.  
¶ Et oportet quidē vt sis tact⁹  
manu super latus existēte. Qm̃  
si manus sup vola plante exten-  
da i latitudine augmentū p̃bet  
et ex eleuatiōe diminutionē faz-  
cit z etiā diminuet ex lōgitudi-  
ne: z p̃prie in macilentis. Et re-  
supinata augmentat in eleua-  
tione et longitudine.  
¶ Opz p̃terea vt tactus fiat in  
hora qua ille cui⁹ pulsus est sit  
ab ira remotus z gaudior z exer-  
citio z oib⁹ passionib⁹: z satura-  
tate que grauedinem facit z fa-  
me z dispositiōe relinquēdi con-  
suetudines z renouandi vsus.  
¶ Et opz etiā vt sit de pulsu ex-  
perimentū tēperati nobilis ita  
vt aliud ei comparetur.

*gale*



## Liber primus.

**A**mpli<sup>9</sup> dicem<sup>9</sup> q<sup>9</sup> g<sup>9</sup>ha ex q<sup>9</sup>b<sup>9</sup> medici pul<sup>9</sup> dispōnē cognoscūt fm q<sup>9</sup> ipsi referūt sunt. 10. q<sup>9</sup>uis eis fuerit necessariū vt posuisset ea nouē. Gen<sup>9</sup> q<sup>9</sup>dē q<sup>9</sup>d ē sumptū ex quātitate dyastolis. Et gen<sup>9</sup> q<sup>9</sup>d est sumptū ex qualitate pcus siōis vene i digitos. Et gen<sup>9</sup> q<sup>9</sup>d est sumptū ex tpe cuiusq<sup>9</sup> motio nis. Et gen<sup>9</sup> q<sup>9</sup>d est sūptū ex esse tia instrumēti. Et gen<sup>9</sup> q<sup>9</sup>d est sūptū ex ei<sup>9</sup> euacuatiōe: aut reple tiōe. Et gen<sup>9</sup> q<sup>9</sup>d ē sūptū ex calidi tate tact<sup>9</sup> ipius aut frigidita te. Et gen<sup>9</sup> q<sup>9</sup>d ē sūptū ex tpe q<sup>9</sup>e tis. Et gen<sup>9</sup> q<sup>9</sup>d ē sūptū ex pul<sup>9</sup> eq<sup>9</sup>litate aut diuersitate. Et ge n<sup>9</sup> q<sup>9</sup>d ē sūptū ex ei<sup>9</sup> ordinatiōe i diuersitate sui aut in ordinatio ne. Et gen<sup>9</sup> q<sup>9</sup>d ē sūptū ex pōdere

**G**en<sup>9</sup> hō quātitatis pulsus si gnificat ex quantitatib<sup>9</sup> suaruz triū dyametroz q<sup>9</sup> sūt ipsi<sup>9</sup> lōgi tudo z latitudo z ei<sup>9</sup> pfunditas Sūt ergo in eo nouē pulsus di spōsitiōes simplices z cōposite. Et nouē q<sup>9</sup>dē simplices sunt: lon gus: curtus: z mediocris: z lat<sup>9</sup> z strictus: z mediocris: z profun dus: aptus: z mediocris. **L**ō gus aut ille est cui<sup>9</sup> partes in lō gitudine pl<sup>9</sup> sentiunt q<sup>9</sup> natura lis absolute: qui est p certo ei<sup>9</sup> qui cōplexione habet tēperatā aut naturalis q<sup>9</sup> est ei<sup>9</sup> q<sup>9</sup> huic est propinquus z est temperat<sup>9</sup> cui est propriū. Et rū quidē iaz p<sup>9</sup>us sciūsti dīiāi inter eos. **C**ur tus vero est ei cōtrari<sup>9</sup>. **E**t in ter eos est mediocris. Et tu q<sup>9</sup>dē iudicabis fm hanc regulā i sex que remanserūt. **C**omposita rum vero ex his simplicibus q<sup>9</sup> dam sunt q<sup>9</sup> nomē hnt z quedā q<sup>9</sup> nomine carent. **I**lle em qui in longitudine z altitudine z lati

tudine est augmētatus vocatur magn<sup>9</sup>. Et q<sup>9</sup> i his oib<sup>9</sup> ē diminu tus vocat paru<sup>9</sup>. Et q<sup>9</sup> inter eos existit tpat<sup>9</sup>. **Q**ui hō in latitu dine z altitudine ē augmētat<sup>9</sup> vo cat grossus. Et q<sup>9</sup> i eis ē minut<sup>9</sup> dī subtilis: z q<sup>9</sup> ē iter eos ē eq<sup>9</sup>lis. **G**eneris aut q<sup>9</sup>d ex eq<sup>9</sup>litate p cussionis bene in digitos sum ptum est tres sunt species. **F**or tis z ipse est q<sup>9</sup> apud diastolē ta ctui resistit: z debilis q<sup>9</sup> est ei op positus. Et eq<sup>9</sup>lis q<sup>9</sup> est iter eos. **G**eneris quoq<sup>9</sup> quod ex tem pore cuiusq<sup>9</sup> motiōis sumptum est tres sūt species. **V**elox z est qui motum in breui tēpore cō plet. Et tardus ei contrarius. Et equalis inter eos existens. **G**eneris hō quod ex essentia instrumenti sumit tres sunt spe cies. **M**ollis qui est recipiēs re ditum ad interiora z cōpressio nē facilē. Et durus q<sup>9</sup> est ei con trari<sup>9</sup>. Et inter eos mediocris. **G**eneris aut q<sup>9</sup>d est sumptum ex eo quod cōtinetur tres sunt species. **P**lenus z ipse est q<sup>9</sup> sen titur sicut si in ei<sup>9</sup> foramine eēt humor implēs de quo sollicitan dum est: vt pure euacuet. Et va cuus est ei contrarius. Et inter eos mediocris.

**E**t generis quidem quod ex suo tactu sumptū est: tres sunt spēs: calidus frigidus: z tpatus

**G**eneris vero quod est sum ptū ex tempore quietis species sunt tres. **F**requens z ipse est in quo tempus sensatum quod exi stit inter duas percussiones est breue: qui etiā vocatur psequēs z spissus. Et ei cōtrarius rarus qui etiam dicitur laxus et reso lutus. Et inter eos mediocris. Et hoc quidem tempus est secu



## ¶ Fen secunda. ¶ 650. cliv.

dum qđ ex systole cognoscitur. Si vero systole nullo modo cognita fuerit: erit tempus qđ inter omnes duas diastoles continuat: et si ipsa cognita fuerit erit semel duo tempora duorum extremorum.

¶ Genus vero quod est sumptum ex equalitate et diuersitate est: aut equale aut diuersum scilicet inequale. Et hoc quidem est per comparationem similitudinis aut dissimilitudinis pulsuum: aut paritatem unius pulsus: aut vniuersitatis pulsus in quinq; rebus: magnitudine et paruitate: aut fortitudine et debilitate et velocitate et tarditate: spissitudine: aut raritate duritie et mollitie: donec contingat quod unus pulsus est potestis sue diastoles citius per vehementem calorem: aut debilius propter debilitatem. Quod si volueris dilatabis sermonem et perscrutaberis in equalitate et diuersitate in tribus generibus predictis alias partes: sed considerationum fortitudo ad istas reducta est. Pulsus vero equalis absolute est ille qui in omnibus est equalis qui si in aliquo eorum solo fuerit equalis: in eo solo dicitur equalis: sicut si diceremus equalem in virtute: aut equalem in velocitate. Et similiter diuersus est ille qui non est equalis: aut absolute: aut in aliqua re.

¶ Genus autem quod ex ordinatione et inordinatione sumptum est duas habet species diuersas: ordinatus: et diuersus inordinatus. Ordinatus autem est ille cuius diuersitas habet ordinem conseruatum super quem transit. Et est secundum duos modos. Aut ordinatus absolute: et est cum totum illud quod ex eo puenit non

habet nisi tantum diuersitates unam. Aut ordinatus qui est proprie et ipse est qui habet duas diuersitates aut plures: sicut si ibi esset circulus et alius circulus ab eo diuersus: sed ambo ad suum redirent ordinem sicut si esset unus circulus. Et inordinatus est qui est ei contrarius. ¶ Cumq; certificaueris inuenies quod hoc decimum genus est: sicut est noui generis species intras sub inequali. ¶ Debes autem scire quod in pulsu reperit naturam musicam quod admodum ars musicæ plect per adiunctionem sonorum secundum proportionem commutat eos iter acuitatem et grauitatem per circulos casuum et temporum que sunt inter eorum percussiones: sic est dispositio pulsus: quia proportio suorum temporum in velocitate et spissitudine et debilitate et in quantitate est sicut proportio adiunctionis eius. Et quemadmodum tempora feriendi vel casus et quantitas sonorum est cum sint conuenientia: et est cum non sunt conuenientia: similiter est cum ibi diuersitates sunt ordinate: et est cum sunt inordinate. Et proportio est dispositionum pulsus in fortitudine et debilitate et quantitate est cum est conueniens: et est cum non imo diuersa est. ¶ Et hic quod est egrediens a genere considerandi ordinem. Galenus autem videt id quod potest sentiri ex proportionalitatibus ponderis est semel unam proportionem musicarum nominatarum aut non nominatarum. Nominatarum vero aut semel proportionem totam et quicquid est proportio tripli cum est proportio duplici: adiuncta cum proportione addentis medietatem: et ipsa est que dicitur proportio per quinq; Et semel proportionem que est per totum et est dupla. Et semel proportionem



## Liber primus. 6

que est per quinq; et est addēs medietatez. Et est km pportio: nē q̄ est p̄ quor: et est addēs ter tiā. Et h̄z pportioez addētē q̄rtā. Postea nō sentiē. ¶ Et ego q̄dē mīroz q̄uo pportiones iste p ta ctū discerni p̄ht: Dico tñ q̄ ei ē facile q̄ i gradu tāgēdi p̄suevit et pportioat sonos p artē: post q̄ erit ei potētia cognoscēdi mu sicā acq̄sita: et cōpabit factū per notū hō ēt iste cū suā intētiōē ad pulsū reduxerit. h̄mōi pote rit discernere pportioēs p sen suz. ¶ Sen<sup>o</sup> h̄o q̄d ex pōdere est sumptū est p cōparationem pro portiois quātitatū pportionū q̄tuor tēpoz q̄ sunt duob<sup>o</sup> mo tib<sup>o</sup> et duab<sup>o</sup> q̄etib<sup>o</sup>. Et si sensus totū hoc discernere nō p̄t: tñ est p cōparationē pportionis quā titatū pportionū tēpoz diasto les ad ips q̄d est iter duas dia stoles et ad vltimū t̄pis in q̄ est motus est ad tempus in quo est quies. ¶ Qui autem ponunt in hoc capitulo cōpositionē tem poris motus ad tempus motus et tēporis quietis ad temp<sup>o</sup> mo tas quietis. mittunt capitulum in capitulo: licet h̄mōi missio sit tolerabilis et nō sit icōueniēs s̄z tñ non est bona. Et pondus qui dē est illō in quo pportioēs mu sice cadunt. Et dicemus q̄ pul sus aut ē boni pōderis: aut ma li pōderis. Et illius quidē q̄ est mali pōderis sunt tres species. Una est illi<sup>o</sup> cui<sup>o</sup> pōd<sup>o</sup> est muta tū et est iuxta pōd<sup>o</sup>: et iste est cu ius pond<sup>o</sup> est pōd<sup>o</sup> etatis q̄ est iuxta etatē illi<sup>o</sup> cui<sup>o</sup> est pulsus si cut cum iuuenes h̄nt pōdus pul sū pueror. Et altera est sepa rati pōderis: sicut cū pueri ha bent pōdus pulsus sicut senū.

Et tertia est egrediens a pōde re: et ille est cui<sup>o</sup> ponderi pulsus hois nō simulat. Et multa egres sio pulsus a pondere magnā in dispōnibus s̄ḡt mutationem.

¶ De pulsu eq̄li et diuerso. C. 2.

**D**iversitas: aut est in multis pulsib<sup>o</sup>: aut i vno pulsu. ¶ S̄z q̄ vno pulsu diuersificatur: aut in multis diuersificat partib<sup>o</sup>. s̄z in locis separatis in quibus ca dunt digiti: aut in vna parte sci licet in loco vni<sup>o</sup> digiti. Et mul tis q̄dē q̄ in multis diuersis exi stit ptib<sup>o</sup> est diuersus gradat<sup>o</sup> eq̄liter currēs: et ipe q̄dē est q̄ ab vno icipit pulsu et permutat ad maiorem eo: aut ad minorem: et p̄cedit sic km regulam donec p uenit ad finē in diminutiōe: aut in augmento per similit<sup>o</sup> ordinē deinde intersecatur. et ad primā magnitudinē redit: aut rediēs ex paruitate sua simili reditu i ambabus dispositionib<sup>o</sup> ad pri mam regulā: aut diuersificans postquā venerit a principio q̄d est h̄mōi ad finem qui est h̄mōi. Et est cū ad finē puenit: et est cū intersecatur ante ipsuz: et est cū addit supra ipm donec interse cat in medio cessando: et est cuz agit ab hoc diuersuz: et illud est vt in medio sui iterueniat mo tus. ¶ Et pulsus q̄dē cessationē habēs est diuersus in quo expe ctat<sup>o</sup> mor<sup>o</sup> et venit quies. ¶ Et il le q̄ in sui medio habet motū ē diuersus in quo expectatur q̄es et venit mor<sup>o</sup>. ¶ Diuersitas h̄o pulsus in multis partib<sup>o</sup> vnius pulsus. aut est in situ suarū par tum: aut in motu suarum par tiū. Sed diuersitas q̄ est in situ suarū partiū ē diuersitas ppor



tionis partiū vene ad ptes. et  
qm partes sunt sex: erit illd qd  
in eis cadit ex diuersitate filr.  
¶ Diuersitas aut que est i mo-  
tu aut est in velocitate et tardi-  
tate: aut in cōsecutione et puen-  
tione scz vt moueat pars eius  
an hora sui mot⁹: aut post ho-  
rā: aut i fortitudine et obilitate:  
aut in magnitudine et puitate.  
et hoc totū aut curret km ordi-  
nē eqlē: aut diuersū in augmē-  
to et diminutiōe. Et illud qdēz  
aut erit i duab⁹ ptib⁹: aut i tri-  
bus: aut in quatuor: scz in casu  
digitorū. et tu quidē cōponere  
poteris ordinare. ¶ Ex diuer-  
sitate ho pulsus in vna parte  
est ille qui est intersect⁹ et redi-  
tiuus et cōtinuus. ¶ Intersect⁹  
est aut i partē vnā cum paruo  
motu separaf: et partis vni⁹ q  
ex eo intersectat cū quiete est cū  
duo extrema diuersificant i ve-  
locitate et tarditate et i similitudi-  
ne. ¶ Reditu⁹ ho est vt pull⁹  
magn⁹ redeūdo fiat parū in  
vna parte: deū i reditu subtili  
recti. et hui⁹ qdē modi est ille  
cui⁹ qdā specierū in alias igre-  
diunt. et hoc est vt sit vn⁹ puls⁹  
sicut duo pp diuersitatem: aut  
duo sicut vnus: ppea q alie in  
alias ingrediunt. et istud qdē  
est km sniam eorū qui i hoc nō  
cōuenerūt. ¶ Cōtinu⁹ aut ē ille  
cui⁹ diuersitas est ordinata in  
cōtinuitate nō sensu pcepta se-  
paratiōe i eo ad qd ipa mutat  
ex velocitate ad tarditatē: aut  
ecōtra: aut ad eqlitatē: aut ieq-  
litate i eis: aut ex magnitudine:  
aut paruitate: aut eqlitate in  
eis ad aliqd eorū ad qd mutat.  
et hoc quidē est cū km similitu-  
dinē sui pcedit. Et est cū acci-

dit vt cū p̄tinnatione sua sit in  
aliqb⁹ suarū partiū plus diuer-  
sitis et in alijs minus.

¶ De speciebus pulsus diuersi q  
nomina habēt ppria. Cap. 3.

¶ X eis est gazallās q est di-  
uersus i vna pte cū fuerit  
tardatus: et deinde intersectat et  
fit velox.

¶ Et ex eis est vndos⁹: et ipse q-  
dem est q est diuersus i magni-  
tudine partiū vene et earū pui-  
tate et eleuatiōe ipaz ad supio-  
ra et i latitudine et i p̄secutiōe et  
p̄cessiōe i p̄cipio mot⁹ pulsus  
cū mollitie q est i ipa. et ipse q-  
dē nō est valde pu⁹: et hz latitu-  
dinē quādā: et assimilaf vndis:  
qru alie alias sequunt hz recti-  
tudine cū diuersitate q est iter  
eas i eleuatiōe eaz ad supiora  
et descēsiōe ad inferiora et veloci-  
tate et tarditate. ¶ Et ex eis ē  
hmiculos⁹ q ē illis filis hz ē par-  
uus mte spissitudis: cui⁹ spissi-  
tudo existimat velocitas hz nō  
est. ¶ Et fornicās q ē valde mi-  
nor et vehemēti⁹ spissitudis.  
et hmiculosi qdē et fornicat⁹ di-  
uersitas i eleuatiōe ad supiora  
et p̄cessiōe et p̄secutiōe i sēlu ē ma-  
nifestior ipoz diuersitate i lati-  
tudine: imo q si nō apparet id.  
¶ Et est ex eis serrin⁹ q vndoso  
in ptiū diuersitate simulaf: et i  
eleuatiōe ad supiora et latitudi-  
ne et p̄cessiōe et p̄secutiōe: hz ē du-  
rior: et cū duricie ipsi⁹ pres i du-  
ritie diuerse existat. et serrin⁹ q  
dē ē pl⁹ velox spiss⁹ et dur⁹ cui⁹  
pres i magnitudine diastoles di-  
uerse existat iduritie et mollicie  
¶ Et ex eis ē cauda foricina: et  
est ille q ordinat in diuersitate  
suaz partiū ex diminutiōe ad  
augmētū: at ex augmēto ad di-



## Liber primus

minutiōez. Et cauda q̄dē souci-  
na ē cū est i pulsiō multz: z ē cū  
i vno pulsu i partib⁹ multz: aut  
in pte vna: z ei⁹ diuersitas p̄pa  
est illa q̄ ex magnitudine p̄det:  
z est cū est in cōparatiōe veloci-  
tatis ad tarditatē: aut fortitu-  
dinis ad debilitatem.

Et ex eis est mesali⁹: z ipe est q̄  
ex diminutiōe p̄cedit ad aliquē  
fminū in augmēto: postea recli-  
nat i feri⁹ ad suū ordinē donec  
ad p̄mū terminū diminutionis  
pueniat. Est ḡ sicut due caude  
soucine q̄ p̄tinueant apud maio-  
res eius extremitates.

Et ex eis est bispulsans. Et in  
ipso q̄dē disordati sūt medici.  
Sūt em̄ q̄dā q̄ ipm̄ vñū pulsum  
ponūt diuersuz in p̄fessioez p̄se-  
cutiōe. Et sūt ali q̄ ponūt ipm̄  
duos pulsi⁹ quoz vñū alterz cō-  
sequit⁹: z ad vltimū iter eos nō  
existit t̄psq̄ d̄ikatef ad colligē  
dū systolē deinde diastolē. Nō  
em̄ oē ex quo p̄sequit⁹ due per-  
cussioes op̄zvt sint duo pulsi⁹.  
Alioqn̄ ille cui⁹ itersecat diasto-  
les z deinde redit: essent duo pul-  
sus. Neq̄ em̄ oz vt sint duo pul-  
sus nisi cū icipit⁹ sit diastoles z  
postea redit ad fūdū faciēdo sy-  
stolem: deinde redit iterū z dia-  
stolem facit.

Et ex eis sunt q̄etē h̄ns z cadēs  
i medio q̄s p̄dixim⁹. Sz d̄ria i-  
ter cadētē i medio z gazellātē ē  
q̄ gazellāt⁹ i cōda ānvenit q̄ cō-  
pleat p̄ria: sz in cadētē i medio  
est pulsus q̄ venit i tpe q̄etis cū  
cōpletur percussio prima.

Et ex istis q̄dē caplis sunt pul-  
sus spasmol⁹ z tremul⁹ z retor-  
tus q̄ filo q̄ torquef assitaf: et  
ē ex caplo diuersitat⁹ i p̄fessioe  
z p̄secutiōe z i situ z i latitudine.

Et cordos⁹ q̄dē est ex sūma re-  
torti z silitat tremulo: sz tñ in tre-  
mulo diastoles ē mag⁹ occulta  
z silit⁹ exit⁹ ab eq̄litate sit⁹ i ele-  
uatōe ad supiora ē i retorto oc-  
cultior: sz tēfio i cordoso est ma-  
nifesta z ē cū ei⁹ torziōe ad vñā  
ptē tñ. Plurimū h̄o tales acci-  
dūt q̄les isti. s. cordos⁹ z retor⁹  
ad vñū lat⁹ declinās i egritudi-  
nib⁹ siccis. ¶ Pulsuū h̄o cōposi-  
toz species quasi infinite sunt  
et neq̄ habentes nomina.

¶ De primo q̄ ex speciebus pul-  
sus est naturalis. Cap. 4.

¶ Quisq̄ genēz p̄notatorū i  
q̄ est supfluitas augmēti  
vlt⁹ diminutiōis naturalis est eq̄-  
lis: nisi fort⁹ qm̄ naturalis i eo  
ē augmētat⁹. Et si aliq̄d alioz  
ghūz augmētū p̄buerit nisi for-  
titudinis augmētū sequēs: z fa-  
ctū fuerit mai⁹. verbi gr̄a: ipse  
erit naturalis p̄pter fortē. Alio-  
rū h̄o generū q̄ neq̄ augmētuz  
neq̄ diminutiōe tolerāt: natu-  
ralis est mediocris: z ordinat⁹  
et qui est ponderis.

¶ De causis specierum pulsus  
predictarum. Cap. 5.

¶ Ausarū puls⁹ q̄dā sūt cōes-  
tutiōe puls⁹ igrediētes: z vocāt⁹  
p̄tētiue. Et q̄dā sūt i p̄stitutiōe  
puls⁹ nō igrediētes. et h̄az q̄dē  
alie sūt iseparabiles q̄rū p̄mu-  
tatiōe p̄mutaf iudiciū p̄l⁹ z vo-  
cāt⁹ c̄ae iseparabiles. z alie sūt sepa-  
biles q̄ vocāt⁹ mutātes absolute  
Cōrētiue h̄o c̄ae sunt tres. Vir-  
t⁹ vital⁹ q̄ ē i corde monēs pulsū.  
et tu q̄dē iā sciuiti eā i caplo d̄  
h̄tutib⁹. ¶ Et sc̄da ē ist̄m z ē ve-  
ne pulsatiles q̄s iā sciuiti cuz  
numerauimus mēbra. Et tertia  
necessitas extingūdi z est ad-  
ueniens



ueniēs p quātitatē notā extin-  
ctionis q̄ renouat i termino ca-  
loris opposita i suo scēdio: aut  
extinctiōe aut equalitate sua.

¶ Et harū quidē causarum cō-  
tētiarū operationes mutant  
scōm id qd̄ adiungitur eis ex  
causis inseparabilibus et ma-  
tantibus absolute.

¶ De his q̄ pueniūt ex causis  
cōtētiuis solūmodo. Cap. 6.

**Q**um istū fuerit obediēs  
sui lenitate et virt<sup>9</sup> fortis  
et necessitas ad extinguēdū ve-  
hemēs erit pulsus magn<sup>9</sup>. Ve-  
rūth necessitas iuuantior his  
tribus est ad hoc.

¶ Qd̄ si h<sup>9</sup> fuerit debilis: p<sup>9</sup>  
puitas eā pculdubio sequat<sup>9</sup>. z  
si cū hoc instū fuerit durū: et  
necessitas pauca erit minor.

¶ Et etiā cū durities efficit pui-  
tatē: s; th paruitas cui<sup>9</sup> cā est  
durities sepat a puitate cuius  
cā est debilitas: p hoc q̄ ē dur<sup>9</sup>  
z nō debilis. Et breuitas ei<sup>9</sup> et  
pfunditas nō sic est mala: sicut  
est cū est virtus debilis.

¶ Pauca q; necessitas puitatē  
efficit: sed debilitas ibi nō erit.

¶ Et neq; est aliq̄ harū trium q̄  
p<sup>9</sup> efficiat puitatē q̄ obilitas.

¶ Et puitas qd̄ duritiei cum  
hute p<sup>9</sup> est q̄ puitas puatio-  
nis necessitatis cū hute. Virt<sup>9</sup>  
nāq; cū puatiōe necessitatē nō  
minuit multū ex equali qm̄ a  
diastole phibentē nō h; . Et nō  
declinat ad hoc vt nō mltū sup  
temperamentuz addat: nisi iō  
q̄ nō multā habet necessitatē.

¶ Si vero necessitas mltā fue-  
rit virt<sup>9</sup> fortis z instū inobe-  
diens ppter suam duritez ma-  
gnitudinē: nō poterit eē qn̄ fiat  
velox z velocitate restauret id

quod deest ex magnitudine.

¶ Quod si virt<sup>9</sup> fuerit debilis  
z puls<sup>9</sup> nō poterit magnificari  
z velocitas i eo n̄ opata fuerit  
nō poterit esse quin fiat spissus  
q; spissitudine restaurat illd̄ q̄  
ei defuerit ex magnitudie z ve-  
locitate: z mltē vices tenebunt  
locū vni<sup>9</sup> vlcis sufficiētis z ma-  
gne aut duarū velocitū. Et hoc  
qd̄ ē sicut cū hominī necesse ē  
ferre rē ponderosam: quā si po-  
terit vna vice totā feret. Si ho-  
nō: diuidet eā in duas partes  
festinabit. Et si non: in multas  
partes ipsaz distribuet et feret  
quāq; partem quocunq; modo  
poterit cū spatiofate aut ve-  
locitate. Deh nō cessabit iter  
quaslibet duas oneraturas ei<sup>9</sup>  
lz sit i eis tardat<sup>9</sup>. Qd̄ si multe  
fuerit obilitatē stabit tunc z fe-  
ret eā festine z redibit cum tar-  
ditate.

¶ Si at̄ h<sup>9</sup> fuerit fortis z instru-  
mētū obediēs: s; necessitas erit  
maior fortitudie tēperata: vir-  
tutis augmentabit velocitatē  
cū magnitudie. Et si necessitas  
fuerit fortior: erit cū magnitu-  
dine et velocitate spissitudo.

¶ Longitudinē q; magnitudis  
cause p certo efficiūt cū aliqd̄  
phibēs āplitudinē phibuerit  
z eleuationē ad superiora nō p-  
miserit fieri sicut durities instū  
hbi gfa q̄ āplitudinē phibet  
et dēstas carnis z cutis q̄ sursum  
eleuari nō pmittūt. S; ē est cū  
in āplitudine addit macies.

¶ Et āplitudinē qd̄ efficit aut  
venaz vacuitas vt p ipsā tūca  
supior sup iteriore dēclinet z di-  
latet: aut mltā instū lenitas.  
Spissitudis at̄ cā ē obilitas: at̄  
mlta necessitas: aut caliditas.

Articella.

x



## Liber primus.

Et raritatis quod dicitur causa est virtus quod necessitate in magnitudine superat: aut frigiditas multa diminuta a necessitate: aut nimia intensio virtutis et aduersus perditionem primum.

Cause vero debilitatis pulsus ex mutationibus quod dicitur sunt: tedium et vigilia et euacuatio et macies et humor nocuus et exercitium superfluum et humoris motus et ipsorum obuiatio membris fortis sensus: aut cordi vicinis et totum illud quod vehementer resoluit.

Et duritiei pulsus cause sunt: siccitas corporis: vene: aut eius fortis extensio: aut vehemens frigus congelans. Et etiam est cum pulsus in crisi durascit ex fortitudine pugne: propterea quod membra per ipsam extenduntur ad partem impulsione nature.

Lenitatis vero cause sunt: cause naturales mollificantes sicut nutritio et egritudinales mollificantes sicut hydropisis et letargia: aut ea que neque sunt naturalia: neque egritudinalia sicut balneatio. Et diuersitatis quod dicitur causa cum pseuerantia virtutis est grauitas materiei cibi aut humoris: et cum debilitate virtutis est pugna cause et egritudines. Et causis quod diuersitatis est repletio venarum ex sanguine: sed quod huic est simile remouet minutio. Et plures quod dicitur fit diuersitas cum sanguis est viscosus suffocans spiritum qui mouetur in arteriis et propterea cum densitas fuerit circa cor. Ex causis propterea ipsi quod ea in breui efficiunt tempore sunt stomachi repletio et tristitia et cogitatio in aliquid sed cum in stomacho malum fuerit humor non cessabit diuersitas: et forsitan ex eo pueniet tremor cordis et fiet pulsus tremulus. Et ferrini quod dicitur pulsus causa diuersitas eius quod in corpore vene

est fusu in putrefactione sui: aut ipsi cruditate: aut sui maturacione: aut diuersitas dispositionum venarum in duritie sua et mollitie aut apud in membris neruosis.

Dispullantis vero causa est virtutis fortitudo: et prima necessitas et durities istius. Quare non obedit ei quod virtutes ipsi percipiunt de dyastole in una vice: sic cum quis vult unam percussione aliquid incidere et non obedit ei adiunat ab alia et precipue cum necessitas subito augmentatur. Soricini vero plures causa quod est virtus debilis que de labore ad quietem ordiate preedit: et de quiete ad laborem sed simile quod in una premanet dispositione plures est virtutis debilitatem significans. Et cauda quod dicitur soricina et que eis similis existit est plus significans fortitudinem aliter: et quod debilitas est in fine. Sed eis deterior est cauda finitiua. Deum massius. Postea cauda reductiua.

Cadentis autem in medio causa est virtutis lassitudo et eius defectus: aut accensus subito veniens ad quod anima et natura subito redeunt. Et spasmosi quod dicitur pulsus causa sunt motus non naturales in virtute aut malitia in essentia instrumenti. Pulsus autem tremulus preedit ex fortitudine et instructo duro et necessitate fortis. Sine istis enim non prouenit tremor.

Undosi autem est cum eius causa existit virtutis debilitas secundum plures et non potest fieri dyastoles nisi paulatim et paulatim. et est et cum instructi lenitas eius causa existit: licet virtus non sit valde debilis. Instrumentum namque molle et humidum concussione et motum non que recipit in vnamquamque penetrent partem quemadmodum siccum quod est durum recipit quoniam sic



titas percussioi ē apta et tremori.  
Et duri qdē siccifinis sui pri  
cipū motu mouet. Mollis hō  
humidi ptē possibile ē moueri  
et aliam partem motu ipsi nō  
pati propterea qd cito recipit  
separationē et flexionē et diuer  
sitate in figura.

Et vermiculosi qdē pulsus et  
formicatis cā ē fortis obilitas  
itayt tarditas et spissitudo et di  
uersitas i partib' puls' pūgā  
tur: qm vir' instrumētū in vna  
hora dilatare nō valet: sed pau  
latim et paulatim.

Causa aut pulsus mali pon  
deris. Si puls' qdē fuerit i di  
spōnib' tpsis qetis est augmētū  
necessitatis. Et si in dispositiōi  
bus tpsis mot' fuerit ē augmē  
tū debilitatis aut necessitatis  
pauatio. Sed pulsus tpsis mo  
tus ppter velocitatem dyasto  
les alius est ab hoc.

Et cause qdē pleni et vacui et  
calidi et frigidi sursum et submer  
si inferius manifeste sunt.

De pulsibus etatū et ma  
sculorū et feminarū. Cap. 7.

**M**asculorū pulsus maiores  
sunt et fortiores valde: p  
pter vehemētiā virtutū eorū et  
necessitatis iporū: et ppterea q  
eorū necessitatis magnitudine  
plet. Et ē eorū pulsus tardior  
plū mlierū et rarior: s; plurimū

Et ois qdē pulsus in quo pse  
uerat virtus est spissus et opor  
tet pculdubio q sit veloc. Est  
em cū ante est velocitas q spis  
situdō: propter hoc igit sicut  
pulsus masculorū est tardior  
ita est rarior.

Puerorū hō pulsus lenior pp  
hūiditate et debilior et spissior  
qm calor ē fortis: s; hō nō ē for

tis eo qnondū sunt pleti. Pue  
rorum hō pulsus comparatiōe  
quantitatis corporis eorum est  
magn': qm eorū instrumētū ē val  
de molle: et iporū necessitas ē val  
de fortis et eorū hō cōparatiōe  
puitatis corporis ipsorū nō est  
parue quātitatis. Verūth eorū  
pulsus cōparatiōe pulsus com  
pletorū est nō magn': s; est velo  
cior et spissior ppter necessitatē.  
In pueris nāq multiplicat va  
poris fumosi collectio propter  
multā digestionē eorū et frequē  
tiā ei' eis. Et propter hoc val  
de est necesse ipm extrahere et ca  
lorem ipsorū innatū euentare.

Iuuenū hō puls' ē multe ma  
gnitudinis: et nō est multe velo  
citis: imo in ipsis est valde di  
minut' et in spissitudine et ad ra  
ritatē tendēs. Et illorū quidem  
pulsus qui in principio iuuentu  
tis existit est maior. Et eorū que  
sunt in medio iuuentutis est for  
tior. Et nos quidem iam decla  
rauimus q calor in pueris et iu  
uenibus fere ē similis: ergo ne  
cessitas in eiserit ppinqua: sed  
virtus iuuenib' est augmētata.  
habebit ergo ex magnitudine  
qd in ipsis restaurat qd defue  
rit ex velocitate et spissitudine. Et  
principiū quidem reuēde pro  
uenit magnitudo est virtus. S;  
necessitas est appetens. Et in  
strumētū qdē est adiuvans.

Senū aut pulsus est minor p  
pter debilitatem. Et minoris ve  
locitatis ppter hoc etiā et ppter  
diminutionē necessitatis. Et p  
pter hoc est rarior.

Et pulsus qdē senum q iam  
pcesserunt in annos est paruus  
et rarus et tardus.

Et ē cū mollis pp hiores e  
f ij



## Liber primus.

neos et nō propter naturales.

**De pulsu pplexionū. Ca. 8.**

**P**ulsus calide pplexiōis vehementis ē necessitatis. Quod si h̄t<sup>o</sup> cōuenerit et istrumentum: erit pulsus magnus. Si ḡ vnū diuersificabit: erit quēadmodum dictū est in pcedentibus. Et si caliditas qdē nō male fuerit complexionis: imo naturalis: erit complexio fortis et sana et virt<sup>o</sup> multū fortis. Et neq<sup>z</sup> exigimes q<sup>z</sup> calor innatus si fuerit fortis quātūcūq<sup>z</sup> sit minuat ex virtute: imo ex eo puenit h̄substātia spūs fortitudo: et in anima audacia. Calor vero cōplexiōis maliciā sequēs quāto plus augmētatus fuerit tāto i virtute pl<sup>o</sup> debilitatē augmentabit.

**Complexio h̄o frigida declinat pulsus ad ptē diminutiōis sicut pprie est puitas et proprie tarditas et raritas. Cūq<sup>z</sup> istrumentū fuerit molle latitudo ei<sup>o</sup> augmētata erit et ei<sup>o</sup> s̄lt<sup>o</sup> tarditas et raritas. Quod si durus fuerit: erit min<sup>o</sup> hoc. Et debilitas quidem quā mala cōplexio frida hereditare facit maior est ea q<sup>z</sup> mala cōplexio calida facit h̄rditatē qm̄ caliditas s. calori inato magis ē pueniēs. Complexionē vero humidā sequit<sup>r</sup> insudatio et dilatatio. et sicca quidē sequitur coangustatio et durities.**

**Ampli<sup>o</sup> si virt<sup>o</sup> fuerit fortis et necessitas multa accidet bis: pulsans et spumol<sup>o</sup> et tremul<sup>o</sup>. Tu h̄o delceps ppone pseruando principia.**

**Est preterea cuz vni hoi accidit vt duorū laterū ipsius diuersificet pplexio. Erit ḡ vnū**

ipsorum frigidū et alterum calidum. Et accidet vt diuersitate q<sup>z</sup> puenit ex caliditate et frigiditate horū duorū laterū pulsus diuersi fiant. Eritq<sup>z</sup> pulsus calidi lateris pulsus calide pplexiōis. Et lateris frigidi puls<sup>o</sup> pplexiōis frigide. Et ex hoc qdē scitq<sup>z</sup> pulsus idyastole et sua et sistole nō ē s̄z modū accessiōis recessiōis cordis imo s̄z modū diastoles et sistoles ipsi<sup>o</sup> corporis arteries.

**De pulsu teporū. Ca. 9.**

**N** vere quidē est cum pulsus est paruus: non tamen in omni re et est in fortitudine augmentatus.

**In estate h̄o ē veloc<sup>o</sup> et spissus ppter necessitatē. Et pūns et debilis ppter virtutis resolutionē q<sup>z</sup> est propter resolutionē spūs q<sup>z</sup> sit propter calorem exteriorē dominantem superfluum.**

**Et in hyeme est maioris raritatis et tardioris debilitatē: et cū hoc est pu<sup>o</sup> qm̄ h̄t<sup>o</sup> debilitat<sup>r</sup> et i qbusdā corpoub<sup>o</sup> accidit vt calor i pfundo teneat et adunet et h̄t<sup>o</sup> fortior fiat: et hoc cū pplexio calida ē dominās et refrenās frigus et nō p ipm̄ neq<sup>z</sup> patiens neq<sup>z</sup> frigiditas ad fundum vadit.**

**In autūno asit est pulsus diuersus et trahit ad debilitatem quāddā. S̄z ipsi<sup>o</sup> diuersitas ē ppter multitudinē pueriōis complexionis accidētalis i autūno nūc ad calorem: nūc ad frigiditatem. Et ipsius quidē debilitas est etiā ppter hoc. Cōplexio enim diuersa semper deterius efficit nocumentū q<sup>z</sup> similis et equalis licet sit mala. Et q<sup>z</sup> autūnus est tempus nature vite contrariū qm̄ calor in eodem debilitatur et siccitas sit fortior.**



**T**emporū vero pulsus q̄ sunt inter tpa tpius pportionant̄ que sunt circa ipsa.

**D**e pulsu regionū. Ca. 10.  
**R**egionū quedā sunt tēpe-  
rate uernales: z quedā sunt  
calide estiuē: z quedā sunt frigi-  
de hyemales: z qdā sicce autū-  
nales. Indicia igit̄ pulsū erūt  
in eis s̄m modū quem sciuiti  
de pulsu temporū.

**D**e pulsu qui prouenit ex  
cibo z potu. Ca. 11.

**E**xterio corp̄ adueniētia z  
ip̄m ingrediētia pulsū dis-  
positionē mutāt qualitate sui z  
quātitate. **S**ed q̄litate qm̄ si  
ad calefaciendū declinauerint:  
aut ad infrigidandū mutabūt  
ip̄m s̄m illud. **E**t quantitate  
q̄dez: qm̄ si equalia fuerint: fiet  
pulsus in magnitudine augmē-  
tat̄: z velocitatis maioris: sp̄s  
s̄m d̄m̄s propter augmētū vir-  
tutis z caloris: z pmanebit hec  
mutatio aliquādiu. Et si pluri-  
mē magnitudinis valde fuerit  
erit pulsus diuersus absq̄ ordie  
ppter grauitatē nutritis supra  
virtutē: quoniā ex omni graui-  
tate puenit i pulsu diuersitas.  
Et quidē existimant. Archige-  
nes q̄ ei⁹ velocitas est tūc mul-  
to maior: quā spissitudo. Et hec  
mutatio est p̄seuerās: qm̄ causa  
p̄seuerantie i3 sit multitudinis  
minoris hac: tñ est diuersitas or-  
dinata. Qd̄ si paucē fuerit quā-  
titatis erit pulsus minoris di-  
uersitatis z magnitudinis z ve-  
locitatis: neq̄ eius permutatio  
diu perdurabit quoniam mate-  
ria pauca cito digerit̄. Ampli⁹  
si h̄t deficiat z debilitet̄ ex mul-  
titudine aut paucitate q̄cunq̄  
fuerit: siles erūt pulsū i puitate

et tarditate vsq̄ i finē rei. Qd̄ si  
natura fortis fuerit i digerēdo  
z p̄uertēdo fiet pulsū tēperat⁹.

**E**t vinū etiā p̄prietatē h̄z: et  
est: qm̄ ex magnitudine ipsi⁹ i3  
sit subtile puenit diuersitas. Ex  
ip̄so tamen nō puenit q̄ sit tan-  
tum quātū illud qd̄ prouenit ex  
nutrientibus q̄ sibi simulantur:  
et hoc quidē est ppter raritatē  
substātie ipsi⁹ z subtilitatē ei⁹  
et leuitatem. **C**um autem vi-  
num in actu est frigidū puenit  
ex eo qd̄ prouenit ex alijs frigi-  
dis in minorādo z rarificādo z  
tardādo velocitatē sue penetra-  
tiōis. **D**einde cū in corpe cale-  
fit: remouet̄ velociter qd̄ ex eo  
prouenit. **V**inū preterea cum  
in corp⁹ penetrauerit z fuerit ca-  
lidū non elongabitur multū a  
natura: z accidet̄ velociter resolutio.  
**Q**d̄ si cū est frigidū penetra-  
uerit: Net ex nocumēto qd̄ nō sit  
ex alijs frigidis reb⁹ qm̄ ille tar-  
datur donec calefiat: neq̄ eorū  
penetratio est ita velocis vt isti⁹:  
illud em̄ veloci⁹ penetrat q̄ cō-  
pleat̄ calefactio. Et eius quidē  
impedimētū est magnum z pres-  
cipue in corporib⁹ q̄ horripila-  
tiōi sūt apta. Et neq̄ ē sicut im-  
pedimētū calefactiōis ipsius  
cū ip̄m calidū penetrat: qm̄ ei⁹  
calefactio in p̄ncipio obuiatio-  
nis nō puenit ad hoc vt magnū  
faciat impedimētū: imo natu-  
ra ei obuiat cū partitōe z distri-  
butiōe z resolutiōe. **F**rigidū  
vero est cum naturam deficere  
facit: z ei⁹ virtutē extinguit an-  
teq̄ ad p̄titionē z distributiōez  
et resolutionem perueniat. Et  
hoc quidē prouenit ex multitu-  
dine sue q̄t̄tatis z calefactiōe  
ipsi⁹ z frigiditate. **C**ū aut̄ ip̄s



## Liber primus.

consideratū fuerit unde fortitudi-  
 nez efficit: alia habebit indicia  
 qm̄ ipsum sua essētia fortes effi-  
 cit sanos ppter ea q̄ velocit̄ p-  
 bet augmētū in substantia spi-  
 ritus. ¶ Sed lz calefactio et ifri-  
 gidatio que ex eo fiūt plurimū  
 corpora impediāt: est tamē cū  
 vna queq; earū cum aliqua cō-  
 uenit pplexiōe et ē cū nō cōuenit  
 cū cōplexiōe. Est nāq; cū res frī-  
 gide eos fortes reddūt q̄ cōple-  
 xionem calidam malam habēt  
 sicut dixit. S. q̄ succ<sup>o</sup> granatica  
 lefactos sēper fortes efficit: et  
 hydromel in frigidatos semp  
 reddit vigorosos. ¶ Vinum p-  
 terea vnde est calidum nā aut  
 frigidum nā est cum quosdā for-  
 tes facit et quosdā debilitat.  
 Nō tñ sermo noster ē nūc d̄ hoc  
 imo in virtute eius q̄ velocior  
 ad spūm pueritur: qm̄ hic sem-  
 p hz p sui essētiā. Qd̄ si vñū ho-  
 rū duorū ipm̄ in aliq̄ corpore iu-  
 uerit: augmētabilē i faciēdo for-  
 titudinē. Et si ei cōtrariū exte-  
 rit: minus fortitudinē faciet.  
 ¶ Secundum hoc igitur ipsuz  
 pulsum conuertet secundū hoc  
 Quoniam si fortitudinē faciet  
 in pulsu augmentabit fortitu-  
 dinem. Et si calefaciet in neces-  
 sitate efficiet augmentū. et si i  
 frigidabit: minorabit necessita-  
 tē. Et fm̄ plurimū i fortitudine  
 faciet augmētū. Nunq̄ aut i ne-  
 cessitate efficit augmētū quin  
 in velocitate addat.  
 ¶ Aqua hō ppter ea quod nu-  
 trimentuz penetrare facit vigo-  
 rat et similitudinē operatiōis  
 vini operat. Et quoniam nō ca-  
 lefacit imo in frigidat: non tātū  
 augeat in necessitate quantū vi-  
 num.

De eis que somnus et vigilia  
 in pulsu operatur. Cap. 12.

**P**ulsus quidē indicia i sō-  
 no diuersificant fm̄ horā  
 somni et fm̄ dispositionem dige-  
 stionis.

¶ Pulsus igit in principio som-  
 ni est par<sup>o</sup>: et debilis: qm̄ mot<sup>o</sup>  
 calous nālis tūc ē ad pstringen-  
 dū et submergēdū et n̄ ad dilata-  
 dū et māifestā dū: qm̄ ip̄e i hora  
 illa tot<sup>o</sup> tendit ad occultū: pp-  
 ea q̄ ip̄z aia mouet ad nūtriēs  
 digereñ. et maturāñ. Insuperfluita-  
 tes et est sicut superat<sup>o</sup> et obfes-  
 sus pculdubio. Et pulsus etiā  
 est maioris tarditatis et rarita-  
 tis qm̄ licz in calore accidat  
 augmētū fm̄ cōstrictionem et  
 coadunationē: tamē priuatus  
 est augmēto qd̄ hz in hora vigi-  
 liarum propter motum calefa-  
 ciētem. Et motus qdem plus ē  
 ad inflamman. et iclinan. ad par-  
 tē malitie complexionis. Sed  
 cōstrictio et eorū coadunatio rē-  
 perate minoris sunt inflamma-  
 tionis et minus extrahūt calorē  
 ad estuationē. et tu qdem hoc  
 scies ex hoc q̄ anhelit<sup>o</sup> laxi et ip-  
 si<sup>o</sup> estuatio multo maiores sūt  
 āhelit<sup>o</sup> et estuatiōe ei<sup>o</sup> cui<sup>o</sup> calor  
 ē pstrict<sup>o</sup> ppter causaz q̄ similis  
 est sōno. Verbigratia submersi  
 in aqua temperate frigidita-  
 tis q̄ si expergefact<sup>o</sup> licet calor  
 constringatur et fugiat ex hoc nō  
 tamen augmentum anhelitus  
 ei<sup>o</sup> perueniet ad id ad qd̄ pue-  
 niet labor et exercitium q̄ sunt  
 ei propinqua. Cūq; bene confi-  
 deraueris non inuenies aliud  
 quod calorem vehementius in-  
 cendat q̄ labor et motus.

¶ Et vigilie quidē calorē nō effi-  
 ciunt motu corporis: ita vt euz



corpus quiescit non sit ipse ne-  
cessari<sup>o</sup>. imo faciunt calorem pro-  
pterea quod spiritus ad exteriora mo-  
uetur: et motus eius ad ea est  
continuitate cum ista est ei<sup>9</sup> gra-  
tio. Cum autem cibus digestus  
est somno redit pulsus: et fit for-  
tior: propterea quod virtus augmen-  
tum recipit a nutriente: et redditur  
lud quod ad profundum descenderat  
ad regem. nutriens ad exteriora  
et ad suum principium. Et similiter  
propter hoc etiam magnificatur  
tunc pulsus multum et propterea  
quod complexionis caliditas propter  
nutriens augetur quodammodo  
diximus. Et instrumenti etiam  
augetur lenitas per id quod ad  
ipsum ex nutrimento penetrat.  
Veruntamen sua magnitudine  
non auget velocitatem neque spissi-  
tudinem: quoniam hoc non est il-  
lud quod in necessitate prebet au-  
gmentum. Et hoc etiam non est pro-  
hibens restaurari ex eo quod neces-  
sarium est magnitudine sola. Dein-  
de quando cum dormiente somno  
perseuerauerit: fiet pulsus de-  
bilis propter caloris innati con-  
strictionem et virtutis compressionem sub  
superfluitatibus que euacuandae  
erant secundum euacuationis mo-  
dos qui sunt in vigilis ex quibus  
est exercitium et euacuationesque  
non sentiuntur. Cum autem somnus  
in principio euacuationem inue-  
nerit: et nec inuenit aliquid ad quod  
digerendum tendat: declinabit  
complexionem ad partem infrigidan-  
di. Perseuerabunt ergo paruitas  
et tarditas et raritas in pulsu: et  
incessanter augmentabuntur.  
Vigilie etiam diuersa habent indi-  
cia vel dissimilia. Cum enim dor-  
miens euigilabit: natura sui de-  
clinabit pulsus ad magnitudinem

et velocitatem ordinate: deinde ad  
suam naturalem redibit disposi-  
tionem. Sed subita cum euigilato  
accidit: ut pulsus eius illico cum  
a somno remouetur: quiescat: quoniam  
virtus contra eo quod subito euenit  
victa est: et deinde post hoc redi-  
bit ad eum pulsus magnus velox  
spissus et diuersus ad tremores.  
Et quoniam motus iste est simi-  
lis violento: ideo non inflammatur etiam  
ipsus. Et quoniam virtus subito moue-  
tur ad repellendum naturaliter il-  
lud quod accidit: ergo motus acci-  
dit diuersus et tremit pulsus: sed tamen  
secundum hoc non longo perseuerat tem-  
poris: imo ad equalitatem cito redit: quoniam  
ei<sup>9</sup> causa sit quasi fortis: ei<sup>9</sup> tamen dura-  
bilitas est pauca et cognitio de-  
structionis ipsius est velox.

De iudicio pulsus exerci-  
tij.

Cap. 13.

**I**n principio quod exercitium et  
dum est temperatum pulsus sit ma-  
gnus et fortis: et hoc quod propter aug-  
mentum caloris innati: et forti-  
tudinem ipsius. Et sit et velox et spis-  
sus valde: propter superfluam ne-  
cessitatem quam facit morbus. Quod si per-  
seuerauerit et fuerit plixum aut laxum  
fuerit breue: erit tamen fortissimus:  
destruet quod ex fortitudine pue-  
nit. Et debilitatur pulsus. Et fiet  
parvus propter repletionem caloris  
innati. Sed ipse fiet velox et spis-  
sus propter duas res: quarum una  
est augmentum fortitudinis et necessita-  
tis: et alia est: quoniam virtus retrahit  
ne magnitudini sufficiat. Post-  
ea velocitas incessanter minuitur  
et spissitudo augmentatur sed quan-  
titatem eiusque ex parte debilitatur.  
Deinde ad ultimum si exercitium  
perdurauerit et debilitauerit: fiet  
pulsus formicans propter debilita-  
tem et spissitudinem forte. Post  
x iij



## Liber primus.

ea si magis superfluum fuerit: et ex ipso ad mortem pueniat: efficiet quod omnia faciunt resoluenda et reducet pulsus ad hoc ut sit vermiculatus. Deinde faciet ipsum declinare ad raritatem et tarditatem cum debilitate et paruitate.

**De iudiciis pulsus balneatorum.** Cap. 14.

**B**alneatio aut erit cum aqua calida: aut cum frigida.

**S**i aut fuerit cum aqua calida in principio pueniet ex ea fortitudinis et necessitatis indicia. Cum multum resoluere debilitabit pulsum. Si dixit erit tunc paruus tardus et rarus. Dicemus ergo quod debilitas quod est et paruitas pulsus proculdubio existunt. Sed si calida cum in interioribus corporis calefactionem efficiet calorem accidentali: fortasse non durabit sed ad sui naturam que est in frigidandi redibit. Et fortasse durabit et permanebit. Quod si accidentalis qualitatis indicium superauerit: fiet pulsus velox et spissus. Et si superauerit quod ex natura sui proueniet fiet tardus et rarus. Et si calefactio accidentalis ad tantam virtutis resolutionem peruenit ut sincopi sit propinqua fiet etiam pulsus tardus et rarus.

**S**ed balneationis cum aqua frigida facte frigiditas si penetraverit: debilitabit pulsum et faciet pulsum et efficiet raritatem et tarditatem. Et si non penetraverit: imo calorem coadunauerit: augmentabitur fortitudo et crescit paruum et minuet velocitatem et spissitudinem.

**E**x aqua vero in thermis exsiccatis sunt ericantes duritie in pulsu augmentantur ex eis magnitudine minuantur. Si calefacientes velocitatem in pulsu augmentant.

Si aut virtutem resoluerint: erit quod iam diximus.

**De pulsu qui mulieribus est proprius et est pulsus pugnatio.** Ca. 15.

**N**ecessitas quod est in eis est multum. Quia propter constantem filum in attractione aeris ipse enim quasi duabus attrahit necessitatibus et duabus aeris attractionibus. Si virtus proculdubio non augmentatur: neque etiam minuit nisi quantum oportet propter latitudinem paucam: quod puenit ex pondere pgnationis propter hoc igitur indicium virtutis medie et necessitatis fortior vel citius: et augmentatur pulsus et fit velox et spissus.

**De pulsu dolorum.** Ca. 16.

**D**olor mutat pulsum: aut propter fortitudinem sui: aut quod est in membro principali: aut propter longam moram sui. Et dolor quidem cum in sui principio fuerit: faciet virtutem ebullire et monebit ipsam ad resistendum et reserandum et inflammabit caliditate. Fiet ergo pulsus magnus et velox et maioris spissitudinis: quam si ratio magnitudinem faciet et velocitatem. Cumque dolor ad finem sue fortitudinis peruenit propter illud quod diximus de modis procedet minorando et redibit ad inferiora donec magnitudinem perdet et velocitatem et vicem earum supplebit spissitudo fortis et paruitas et forniculatio et vermiculatio. Et si augmentatus fuerit: adducet ad raritatem et perditionem.

**De pulsu a postematibus.** Ca. 17.

**A**postematibus quidem alia sunt que febres faciunt. Et hoc aut propter eorum magnitudinem aut propter nobilitatem membri in quo sunt: Et pulsum in toto corpore mutant sicut mutationem



febris propriam: et nos ipsas dicemus in loco suo. Et alia sunt que febres non faciunt et mutant pulsum membri in quo sunt proprium per essentiam. Et est etiam cum reliqui corporis pulsum mutant per accidens scilicet non propter quod est apostema: sed propter quod dolorem efficit.

**A**postema autem quod pulsum mutat: aut ipsius mutant per speciem sui: aut per sui tempus, aut per quantitatem suam: aut per membrum in quo est: aut per accidens quod sequitur ipsum et comitatur.

**Q**uod vero per sui speciem mutat: est sicut apostema calidum ex quo per suam speciem prouenit ut mutetur pulsus ad ferrinum et ad tremorem et horripilationem et velocitatem et spissitudinem nisi ei contraria sit causa humectans que proprietatem ferrini destruat: et vice ipsius vndositatem supplere faciat verumtamen tremor et velocitas et horripilatio et spissitudo ipsum spem commutat. Et quemadmodum carum quidam sunt que ferrini proprietatem prohibent: sicut sunt quidam earum que ferrini proprietatem augmentant: et ipsam apparere faciunt. Et molle quidem apostema pulsum facit vndosum. Et si fuerit valde frigidum: ipsum efficiet tardum et rarum. Durum vero apostema proprietatem ferrini augmentat. In exitura autem cum sit collectio: ipsa pulsum prouenit de proprietate ferrini ad vndosam proprietatem per humiditatem et lenitatem que ipsam sequuntur et prebet augmentum in diuersitate per suam gravitatem: velocitas autem et spissitudo alienat per caloris accitum quietis causa maturatiois.

**M**utatio vero ipsius causa suorum pre-

porum est. Quoniam dum calidum apostema existit in augmento: proprietas ferrina et quecumque diximus sunt sicut in augmento et eius durities se augmentat propter extensionem que auget: et in tremore propter dolorem. Cumque ad statum peruenierit omnia augmentantur accitum propter illud quod fortitudine sequitur. Ipsum namque debilitat impulsu: et in spissitudine et velocitate augmentum prebet: deinde si prolongabitur velocitas destruetur et redensio fiet formica. Cum autem minuetur et resoluetur aut apertum fiet pulsus fortis propterea quod humor exonerabitur a pondere: et cessabit ipsius tremor propterea quod dolor extensus minuetur. **S**ecundum quantitates vero sui. Quoniam magni faciunt sint iste dispositiones maiores et magis augmentate. Et paruum ut sint rariores et paruiores. **E**t secundum membra. Quoniam ex membris nervosis prouenit augmentum in duritie pulsus in proprietate quam habet ferrinus ipsius. Et ex venenosis quod deuenit augmentum in magnitudine sua et vehementia et diuersitas multa recipit si que in eis superate fuerint arterie sicut in splene et pulmone: et non durabit huiusmodi magnitudo nisi humor plenerauerit fortitudo et membra humefacta et lenia ipsum faciunt vndosum sicut cerebrum et pulmo.

**M**utatio qua apostema mutat pulsum aliquo mediante est. Sicut apostematis pulmonis quod facit pulsum tremulum. Et sicut apostematis epatis quod facit ipsum mictualem. Et sicut apostematis renes quod facit ipsum stranguriale. Et apostema membri fortis sensus sicut



## Liber primus.

stomachi et dyasfragmatis facit ipsum spasum et sincopizantes. **De iudicijs pulsus accidentium anime. Caput. 18.**

**I**Ra quidē ppter ea qđ vir- tutē feruere facit et spm sub- to dilatat pulsum facit magnū ad superiora se eleuantem velo- cem et spissum. In quo non opor- tet diuersitatem cadere quoniā passio existit similis: nisi timor ei admisceatur qui vna vice su- peret et hoc alia superet vice. Et similiter si verecundia ei admi- sceatur: aut contrarietas ab intel- lectu qui tacere precipiat et ne ferueat ad malum: inferendum illi cui irascitur.

**E**t ex delitijs qđē ppter ea qđ ad exteriora paulatim mouēt nō peruenit ad illū qđ puenit ex ira i velocitate et spissitudine. Imo ē cū eius magnitudo sufficit ne- cessitate: et est tardus et rarus.

**E**t sicut pulsus leticie: qm ipse sit magn⁹ sicut psm cū lenitate et attinet tarditati et raritati.

**I**n tristitia nō ppter ea qđ ca- lor suffocat et submergit et forti- tudo et virtus debilitatur opz et sit pulsus parvus et debilis rar⁹ et tardus.

**T**imor vero qui subito venit pulsum facit velocem et diuersum et inordinatū. Sed consuet⁹ et qđ ordinate prouenit: mutat pul- sum sicut modū mutationis soli- tudinis.

**D**e sūma mutatiōis rerū p̄ia- rū nature eēntie pulsus. Ca. 19.

**A**b eis sit mutatio. Aut pp hoc qđ accidit de eis ex ma- litia cōplexionis: et tu qđē iā sciul- sti pulsum cuiusqđ cōplexionis. Aut ppter ea qđ virtutē cōstrin- gūt et pulsum faciūt diuersum: et si

cōstrictio valde fuerit fortiserit sine ordine et absqđ pondere: et cō- strictionē qđē faciēs est oīa ma- terialis multitudo siue sit apa: siue non sit apa. Aut ppter ea qđ virtutē dissoluit et facit pulsum de- bilē: et oīa hec sūt sicut dolor for- tis et egritudines alales qđ sūt for- tis resolutionis.

**S**umma scđa. Doctrie tertie fen secū de de vrinaz et egestiōe et est cōtinēs. 13. capitula.

**E**st sermo vniuersalis de vri- na. Caput. 1.



**De significa-**

tionis dispōnū vrine non opz credere nisi postqđ pditiones ob- seruate fuerint.

**O**pz etem vt vrina qđ p̄sideret sit p̄ma vrina qđ in mane colligit. Et nō p̄maneant lōgo tpe. Et nō sit ex nocte reseruata.

**N**eq̄ sit ille cuius est qđ aqua nō bibit et cibū non comedit.

**E**t nō sit qđ i cibo aut potu rē tingētem accepit: sicut crocū et cassiam fistulam: quoniā vrina tingendo ad citrinitatem et ru- bedinē mutat: et sicut olera qđ ti- gēdo mutāt ad viriditatez: et al- muri qđ ad nigredinem: et vinū quod mutat vinam secundum suum colorez. Neq̄ sit qđ exte- rio- ra sui re tingente infecerit sicut alcanna: qm cum ex ea aliquis tingitur: fortasse ei⁹ vrina ex ea inficit. Neq̄ sit qui rē qđ cū vrina aliquem humorez expellit: assū- p̄sit: sicut qđ colerā aut flegma expellit. Neq̄ se exercuit motib⁹ corporeis aut opationibus aut dispositionibus que sunt ex- tra cursum nature que vrine co- lozem mutant sicut ieiunium



aut vigilie aut labor aut ina-  
aut timor. Oia em̄ hec vīnā tīn-  
gunt sc̄m citrinitatē aut rube-  
dinē. Et coitus vīnā valde im-  
pinguat. Et sicut vomitus reua-  
cuatio quoniam hec colorem  
mutat et substantiā que in vīna  
esse debet.

¶ Similiter cū ip̄a multis per-  
māserit hōis. Quapropter dixe-  
rūt qdā q post sex horas īspiciē-  
da nō est: qm̄ ip̄a significatio de-  
bilitat et color mutat: et hyposta-  
sis dissoluit aut mutat: et fit spū-  
sior: quāvis ego dicam q nec post  
horam vnam.

¶ Vīna pretereato tota ītegre col-  
ligēda est in vīnali magno: ne  
ex ea aliquid effundatur.

¶ Et eius quidē dispositio illi-  
co cū mingit nō est cōsiderāda  
neq; nisi postq̄ in vīnali residet.

¶ Et obseruandū est ne sol eaz  
tangat: neq; vētus ne perturbet  
et ne congeletur donec hyposta-  
sis separetur et separatio com-  
pleatur. non enim descendit illi-  
co cū mingitur: neq; ī vltimo fi-  
ne maturacionis. Et nō colligat  
in vīnali in quo alia fuerit nisi  
prius fuerit ablutum.

¶ Amplius vīne puerorū signi-  
ficatio est parua: et precipue in-  
fantū: ppter ea q lacte nutriūt  
et q materia tīgēs ī eisē q̄scēs  
et submersa in eorū quoq; natu-  
ra existit ex obilitate et mītrador-  
mitione qd maturitatis signifi-  
cationem perneceat.

¶ Et instrumentū quidē colligē-  
dū vīnā est corpus peruium sub-  
stantiam habens nitidā sicut vi-  
trum clarum vt cristallus.

¶ Scias aut q vīna quāto pl̄  
eā tibi approximās tanto spissi-  
tudo augmentat: et q̄to pl̄ elō

gas eā a te augmētāt ī ea clari-  
tas: et pp hoc differt ab oib⁹ fal-  
sitatib⁹ q sunt in ea qd⁹ medici  
experīuntur cū eis ostendūtur.

¶ Cū vīna ī vīnali colligit: cu-  
stodienda est a mutatiōe frigo-  
ris et solis et venti.

¶ Et oportet vt in lumine aspici-  
at ita q super eā nō cadat ra-  
di⁹ imo ab ip̄o tegat: et sic ī ea in-  
diceb⁹ accidētib⁹ q ī ip̄a appēt.

¶ Scito etiā q prima significa-  
tio quā vīna h̄z: ē de dispositio-  
ne epatis et vīnarū aquositatis  
et sup dispositiōes venarū: et eis  
mediātib⁹ alias demōstrat egri-  
tudines. Firmior tñ ei⁹ significa-  
tio ē illa q ē epate existit et ppe-  
de dispositiōe gibbositas ip̄si⁹.

¶ Ampli⁹ significatiōes q ex vī-  
nis habent ex septē sūt accepte  
generib⁹. Genere coloris. Et ge-  
nere substantie. Et genere clari-  
tatis et turbulentie. Et genere  
hypostasis. Et gñe q̄titatis in  
paucitate et multitudine. Et ge-  
nere odoris. Et gñe spume. Sūt  
vero qdā q iter hec gñā ponūt  
genus tactus et genus saporis.

¶ Cūq; dicimus gen⁹ coloris ī-  
telligim⁹ illud qd visus ī ea sē-  
tit ex colorib⁹. s. albedinē aut nī-  
gredinē aut qui iter eas existūt

¶ Et cū substantie gen⁹ dicem⁹  
intelligim⁹ dispōnem ipsius in  
grossitudine aut tenuitate. ¶ Et  
cum dicimus genus claritatis et  
turbulentie: intelligimus q pe-  
netratio visus ī ea ē facilis: aut  
nō est. ¶ Inter hoc at gen⁹ et ge-  
nus substantie existit differentia  
qm̄ plerumq; ē substantia grossa  
et clara sicut albumen oui et glu-  
ten pisciū liquatū et vitrū liq̄-  
tū et olenū. Et plerumq; est res  
subtilis substantie turbida: sicut



## Liber primus.

aqua turbida q̄ ē magis tenuis q̄ albumen oui. ¶ Turbulētie aut cā est pmixtio ptū colores habentū extraneos fuscōs aut alijs colorib⁹ ifectos q̄ ab aspiciēte sēsu nō sūt pcepti ⁊ phibēt puitatē ⁊ si p se pceptū. ¶ Inter eā, hō ⁊ hypostasim existit dīa qm̄ visus plerūq; cognoscit hypostasim. ¶ Et inter ipaz ⁊ colorē existit dīa: quonīaz color per totā humorū substantiā pcedit cum maiori permixtione.

De significationibus coloris vrine. Cap. 2.

**E**X coloribus vrine sunt gradus citrinitatis. Sicut palearius. Deinde citrinus. Post flauus. Deinde rufus. Post ea citragularis. Postea igneus qui tincture croci assimilatur: ⁊ ipse q̄dē est vehemēter citrin⁹. Postea crocē⁹ q̄ simulatur capillis zachafarani: ⁊ iste q̄dē est quē vocant rubēū clarū. ¶ Oēs aut qui sūt post citrinū caliditatē significāt s; th̄ sū suos diuersificant gradus. Et est q̄dē cū accidūt pp̄ vehemētiā mor⁹ ⁊ pp̄ dolores: ⁊ ppter famē ⁊ pp̄ aq̄ abstinentiā. ¶ Post istos hō grad⁹ p̄dictos existūt grad⁹ rubedinis. Sicut rubens rose⁹. Et rube⁹ obscur⁹. Et rube⁹ puluerulentus. Et oēs quidē sanguis dñi significant. ¶ Et in oib⁹ in q̄b⁹ est color zachafarano attinēs est significatio dñi colere ruber. ¶ Et in oib⁹ q̄ puluerulēto attinēt: est significatio dñi sanguinis. ¶ Et igne⁹ q̄dē magis sūt calores q̄ rube⁹ ⁊ puluerulentus sicut colera in se calidior ē q̄ sanguis. Et color q̄dē vrine egritudinib⁹ acutis incēdētib⁹ trahit ad colores zachafarani ⁊ igneitatez. Qd̄ si

ibi fuerit tenuitas: aliq; maturacionis significat dispositionē ⁊ q̄ iā incipit et nō appareat in substantia. Si aut citrinitas fortior fiat ⁊ vsq; ad igneitatez pueniat terminū ad finē in ea significat q̄ calor incessanter processit: ⁊ iste q̄dē ē finis citrinitatis. Qd̄ si in ipso claritas augmētetur calor iā sū diminutionez incedit. ¶ Et est p̄terea cū egritudinib⁹ acutis sanguineis vrina sicut ipse sanguis mingit ap̄tione vene ibi existente. Et sūt repletionē supflua: que si paulatim mingendo emittit ⁊ est cū odore malo: ē significatio timoris. ⁊ timef ex ea ne sanguis ad loca suffocātia sup̄ deriuat. Et peior quidē ea est cū est subtilis in colore sui ⁊ dispositione. Cū aut ex ea multū mingitur: est cū est significatio bona in febrib⁹ acutis ⁊ cōmixtis qm̄ cū ē significatio crisis ⁊ sanitatis nisi in principio subito attenuet aliq; sit hora crisis qm̄ tūc erit reciduationis significatio. Et sūt si tenuitas post crisin ordinata nō fuerit. ¶ In ictericia hō cum vrina adeo fuerit maioris rubedinis donec ad nigredinē trahat ⁊ p̄anum taliter tingat ne remoueri possit. Et p̄to plus fuerit erit sanius: qm̄ cū vrina in ipa fuerit alba aut rubea pauce rubedinis ictericia in sua dispositione manēte timetur ex ea hydropisis. ¶ Fames quoq; est ex eis que vrinam vehementer tingūt ⁊ ipsam valde acutit. Post vero sunt gradus viriditatis. Sicut vrina cuius color coloris fisticoz attinet: deinde cui⁹ color est similis colori eruginis eris. Postea illa cui⁹ est color similis



coloris ireos: deinde cui<sup>9</sup> color si  
milat indico. Postea q<sup>9</sup> similis e  
succo porri. Et fiscalis vero si  
gnificat frigiditatem. Et si r<sup>9</sup> oes  
in q<sup>9</sup> b<sup>9</sup> existit frigiditas p<sup>9</sup>ter ea  
q<sup>9</sup> erugini eris aut succo porri si  
milat: hec naq<sup>9</sup> vehemens signifi  
cat incēdū. Verūth succo por  
ri similis sanior est ea q<sup>9</sup> erugini  
eris similat. Et illa q<sup>9</sup> dē q<sup>9</sup> eru  
gini er<sup>9</sup> similat post labore sūt  
spasmi. Viridis h<sup>9</sup>o in pueris  
spasmi significat. Que vero  
colore ireos h<sup>9</sup> frigiditatem vehe  
mentē sū plurimū significat et  
aū ipaz pcedit vita viridis. Et  
q<sup>9</sup> dā dixerūt q<sup>9</sup> sūt venenum in  
potu fuisse haustu. Et si fuerit i  
ea hypostasis spes erit vite. Et  
si nō: time<sup>9</sup> ei. Erugini h<sup>9</sup>o eris  
similis vehemētē significat per  
ditionē. Gradus aut coloris ni  
grus: ali<sup>9</sup> est niger q<sup>9</sup> ad nigredi  
nē tēdit sū viā coloris croci: si  
cut ē i icteritia: et sūt colere ru  
bee spissitudinem: et ei<sup>9</sup> adustio  
nē: et colaz nigrā q<sup>9</sup> accidit ex co  
lera rubea: et sūt ictericiam. Et  
ali<sup>9</sup> est q<sup>9</sup> ex fusco puenit ad ni  
gredinem: et sūt colerā nigrā.  
Et alius niger qui puenit ex vi  
riditate et colore indico simili:  
et significat colerā nigrā purā.  
Et ad summū q<sup>9</sup> dē vīna nigrā  
significat aut vehemēs incēdū:  
aut forte frigus: aut mortē: aut  
caloris naturalis supationem:  
aut crīsim et expulsionē nature  
qua ipsa colere nigre expellit  
supfluitates. Q<sup>9</sup> aut ex incen  
dio est cognoscitur: qm̄ illic est  
fortis ardor: et ante ipsam fuit  
vīna citrina vel rubea et hypo  
stasis est diuulsa: et inēlis et in  
cōtinua: et nō est vehemētis ni  
gredinis: imo trahit ad colorem

croci et citrinitatē: aut ad fuscit  
tatē. Et si ad citrinitatē trahit:  
sūt multā ictericiā. Verūth q<sup>9</sup>  
ex friditate sit cognoscit<sup>9</sup> vt aū  
ipm habeat vīna q<sup>9</sup> ad viridita  
tē trahit aut ad humiditatem: rest  
sedimē paucū iūctū ac si eēt sic  
cū et nigredo in ipsa est purior.  
Et ē ē cū iter duas cōplones  
dīa notat. Qm̄ qn̄ cū vīna ni  
gra fortis odor fuerit significa  
bit caliditatem. Et cū fuerit cū ea  
odoris pūatio aut fortitudis  
ei<sup>9</sup> debilitas significabit frigi  
ditatem. Cū em̄ nā valde fuerit  
supata: odor nō erit i vīna. Illū  
aut q<sup>9</sup> ex casu caloris accidit i  
nati cognoscit<sup>9</sup>: ppterea q<sup>9</sup> ipm  
sequit fortitudis cas<sup>9</sup> et ei<sup>9</sup> dislo  
catio. Et illū q<sup>9</sup> dē q<sup>9</sup> accidit sū  
modū purgatois et crīscogno  
scit sicut q<sup>9</sup> accidit in fine q<sup>9</sup>ta  
naz: et cū splenis egritudines re  
soluunt<sup>9</sup>: et dolores dorsū matri  
cis: et febres melācolice: et nocu  
mēta q<sup>9</sup> ex mēstruoz accidūt re  
tētiōe et retētiō ei<sup>9</sup> q<sup>9</sup> ex sangui  
ne fluere solebat per anū et p<sup>9</sup>ci  
pue cū natura et ars i p<sup>9</sup>ocādo  
mēstrua iuuāt: et sic accidit mu  
lierib<sup>9</sup>. Q<sup>9</sup> mēstrua retinēt. Et  
nō retinet natura sanguinis su  
pfluitatē: ppterea q<sup>9</sup> ante ipam  
precessit vīna indigesta aquo  
sa et propterea q<sup>9</sup> post ipsaz ad  
iūuet corpi alleviatio: et erit ip  
sius quantitas maxima copio  
sa. Q<sup>9</sup> si non ita vīna fuerit ni  
gra: signū erit malū: et p<sup>9</sup>ci pue i  
acutis egritudinibus: et quāto  
plus si ei<sup>9</sup> quātitas fuerit pau  
ca quoniaz ex sua paucitate est  
sciēdum q<sup>9</sup> humorē iā destruxit  
adustio. Et quanto magis fue  
rit grossa erit deterius. Et quā  
to magis fuerit tenuis: erit mi



## Liber primus.

noxiis malitie. Et est quidē cū ac-  
cidit: vt vīna nigra aut rubea  
obscura migat ppter vini potio-  
nē qđ hui⁹ hz colorem cū nullo  
modo natura aliquid i eo ope-  
rata fuerit z exierit fm suā dis-  
positionē: sz in hoc nō est timor.  
Et est cū bone crisis significatio  
existit z in acutis egritudinib⁹  
sicut si eger eaz tenuē minxerit  
z fuerit in ea suspēio in ptibus  
diuersis. multoties em signifi-  
cat sonitū capitis z vigilias et  
surditatēz desipiētā. Et p̄cipue  
si paulatī eā mixerit z i lōgo tpe  
fuerit suspensa z fuerit ei⁹ odor  
acut⁹ z fuerit cū febrīb⁹: qm̄ tūc  
vehemētē significabit capitis so-  
nitū z desipiētā. Sz qñ affuerit  
ibi liōm̄nietas z surditas z de-  
sipiētā z sonit⁹ capitis significabit  
sanguis fluxū ex naribus. Et est  
et cū existit cā lapidis in rhene  
Ruff⁹ lq̄t. Urīa nigra bona ē  
in egritudinib⁹ lapidis que ex  
humorib⁹ pueniūt grossis. Et ē  
significatio mortalis i egritudi-  
nib⁹ acutis. Dixit etiā q vīna  
nigra ē mala in egritudinibus  
rhenū z vesice cū vehemēs ar-  
dor ibi adest. Considera ergo  
alia signa. Urīa nigra in fe-  
rib⁹ nō ē bona pp illud qđ scis.  
Neqz venit in eis nisi ex corrup-  
tione mala. Et similiter i mulie-  
rib⁹ vīna nigra post laborē si-  
gnificat spasmū. Ad summū  
hō vīna nigra in principio fe-  
brīū est pernicioza. Et similiter  
in earū sine qñ nō cū ea fuerit al-  
leuiatio: neqz significauerit cris-  
sim. Urīa aut alba fm duas  
intētiōes ē sciēda. Una eaz ē cū  
ipsa est tenuis trāslucēs qm̄ vul-  
gus qđ translucens est albū vo-  
cat sicut est vitrum qđ est clarū:

z cristallū clarā vocat albā. Et  
altera est q p̄certo est alba cui⁹  
ius color est disgregatiu⁹ visus  
sicut laciz pergamenū: z ista qđ  
dem nō trāslucet vt visus i ip-  
sa penetret: trāslucētia enim pro-  
certo nō est nisi oim colorū pu-  
uatio. Albū igit secūdū intē-  
tionē trāslucētis significat frigi-  
ditatē oimino: et ē auferēs dige-  
stionis fiduciā. Et si cuz grossi-  
tudie fuerit significabit flegma.  
Sed alba pro certo erit  
cuz grossitudine. Et eius quidē  
alia est cui⁹ albedo est muscilla-  
ginosa z significat multitudinē  
flegmatis z humoris crudi. Et  
alia est cui⁹ albedo est vinctuo-  
sa: z significat adipis liq̄factio-  
nē. Et alia est cui⁹ albedo ē simi-  
lis albule: z significat flegma-  
tis liq̄factionē que accidit aut  
accidet. Et alia cui⁹ albedo est  
similis albedini que ē i fūgo cū  
tenuitate z sanie: z significat ex-  
turas vlcerosas in instrumētis  
vie. Et si absqz sanie fuerit: erit  
ppter superationē materie mē-  
te crude non mature. Et est cuz  
est cum lapide vesice. Et est alia  
que spermati similatur: que cū  
flegmaticorū apostematū adest  
crisis z laxitas interiorū egrit-  
udinū q ex flegmate accidunt  
vitreo. Cum vero vīna sperma-  
tis similis existit: et non est fm  
modū crisis est propter aposte-  
mata flegmatica: imo cū in pri-  
mis puenit: pronosticabit apo-  
plexiam aut paralysim. Et cuz i  
oib⁹ horis febris alba supuene-  
rit vīna cito i quartanā cōuer-  
tetur. Et plumbina quidē sine  
hypostasi est valde mala. Et la-  
ctea etiā in acutis egritudinis  
bus est pernicioza. Albedo pre-



tere a vrine in febribus acutis quicquid  
quod modo fuerit post tincturam quam pre-  
cessit: significat quod colera rubea  
ad aliquod membrum declinavit quod  
apertum aut ad fluxum ventris: et quod  
magis significat quod declinavit ad  
caput. Et sicut cum vrina rubea  
est in febribus: deinde subito fit al-  
ba significat desipientiam. Et  
cum vrina in sanitate perseveraue-  
rit in colore albo significat pu-  
nationem digonem et albule sibilis  
quam lacti simulat acetoso in febru-  
bus acutis mortem significabit  
aut ptisim. Scito autem quod pos-  
sibile est ut vrina sit alba et plex-  
io calida et colerica: aut vrina  
rubea et plexio frigida flegma-  
tica. colera ei rubea cum declinat  
a via vile et si admisceat vile re-  
manet vrina alba. Debes ergo vrinam  
nunc albam considerare. Quoniam si fuerit  
huiusmodi humor multus et luminosus: et ip-  
sius sedimētum multum et grossum: et eius  
substantia cum hoc trahit ad grossi-  
tudinem: debes scire quod albedo est  
ex frigiditate flegmatis. Sed cum  
vrina non fuerit luminosa clara  
neque eius sedimētum multum: neque per-  
manet albedo ad fuscitatez tra-  
xerit: scire debes quod colera ru-  
bea est occultata. et si i egritudine  
acuta fuerit in ea significatiōes  
sunt ex quibus non timeat phrenesis:  
et que sunt sicut ipsa: debes scire quod co-  
lera rubea declinavit ad alium cana-  
lem: et ad intestina: et accidet ei  
perstrictio. Cuius propter ob quam vrina  
existit rubea in egritudinibus frigi-  
dis est una harum rerum. Aut fortis-  
tudo dolens qui coleram rubeam  
resolvit sicut in colica accidet frigi-  
da. Aut opilatio que facta fuit  
ex separatione flegmatis in cana-  
li que est iter fel et intestina propter  
fel ad intestina naturaliter non

descendit sicut solebat. imo vile  
societas est ei necessaria cum qua  
egrediat quomodocumque accidet  
in colica frigida. Aut propter debilita-  
tem epatis et sue virtutis defectum  
que inter aquositate et sanguinez  
separationem facere non valet: sic  
accidet in hydropisi frigida et  
in egritudinibus debilitatis epa-  
tis sicut plurimum: quoniam propter eas  
vrina est sibilis loture carnis re-  
centis. Aut propter constrictiones  
quam opilationes fecerunt: et muta-  
tur color flegmatis in venis pro-  
pter aliquam putrefactionem que ei  
accidet. et eius quidem signum est  
acquisitas vrine et eius sedimētum secun-  
dum modum quem diximus.  
Et eius tinctura est tinctura de-  
bilis non luminosa. Colere enim  
rubea tinctura est luminosa.

Urina quoque multoties in prin-  
cipio egritudinum erit alba: sed  
postea fiet nigra et fetebit: sicut  
accidet in ictericia.

Amplius vrina post comestio-  
nem albescit: neque sic cessat donec  
digon fieri incipiat: tunc ei incipit  
vrina tigi. Et propter hoc vrine vigilan-  
tium sunt albe et adiuvat ad hoc co-  
loris inati resolo. Sed non luminosus  
se imo attinet fuscitati propter pu-  
nationem digonem. Tinctura rubea in  
egritudinibus acutis melior est quam aqua  
sa. sed rubea que est sanguinea maio-  
ris est securitatis quam rubea co-  
lerica. Rubea quod colica si tantum est  
timor cum colerica queta manet.  
Sed si extet mobilis magni est ti-  
mor. Amplius vrina rubea in  
egritudinibus renu est mala: quoniam  
sicut plurimum calidum significat  
apertum. Et in doloribus capitis de-  
sipientiam protendit. Cuius  
vrina in egritudinibus acutis ru-  
bere ceperit et sic permanserit et non



## Liber primus.

Inferi<sup>9</sup> descēsu fecerit: p<sup>9</sup>ditiois egrū timorē affert: et renuz a<sup>9</sup>pa significabit. ¶ Qd si cū rubedine fuerit turbida: et al<sup>9</sup> p<sup>9</sup>māse<sup>9</sup>rit: a<sup>9</sup>pa in epate et caloris innati significabit debilitatem.

¶ Ampli<sup>9</sup> color<sup>9</sup> yvine sūt q<sup>9</sup>das p<sup>9</sup>positi. Ex q<sup>9</sup>b<sup>9</sup> ē color q<sup>9</sup> carnis recēt<sup>9</sup> loture assimilāt: q<sup>9</sup> ē san guini i aq<sup>9</sup> dissoluto sili<sup>9</sup> existit et ē ex debilitate apostematis. et q<sup>9</sup>h<sup>9</sup>q<sup>9</sup> ē ex mltitudine sāguinis. Verūtm̄ sepi<sup>9</sup> existit ex debilitate epatis ex q<sup>9</sup>cl<sup>9</sup>q<sup>9</sup> cōple<sup>9</sup>xiōe supuenerit malitia vicēte quā digerēdi malitia v<sup>9</sup> debilitas demonstrabit et tūt<sup>9</sup> dissolutio. Qd si p<sup>9</sup>r<sup>9</sup> fortis fuerit: tunc nō erit nisi ex sāguis mltitudi<sup>9</sup>ne et ei<sup>9</sup> augmēto vltra mēsurā quā p<sup>9</sup>r<sup>9</sup> dilgregatina penit<sup>9</sup> se parare nō sufficit. et ex eis est et color oleagin<sup>9</sup>: et est citrinitas cui admixta ē siccinitas. et color olei similat p<sup>9</sup>p<sup>9</sup> viscositatē q<sup>9</sup> ē i ipso: et trāslucētā cum nitore adipio et cū splēdore sbe ad q<sup>9</sup>n dā spissitudinē trahit. et i pluri bus dispōib<sup>9</sup> significat malū aut non significat bonuz: neq<sup>9</sup> maturationē: neq<sup>9</sup> melioratio<sup>9</sup> nem. Sz fortasse raro materie rū vinctuosarū euacuationē se cundū modū crisis significat.

¶ Et hoc q<sup>9</sup>dē nō est nisi cū post ipaz<sup>9</sup> aduenit req<sup>9</sup>es. Que p<sup>9</sup>o ex ea ē p<sup>9</sup>nciosa ē illa cui<sup>9</sup> vinctuo sitas ē fetida: et p<sup>9</sup>p<sup>9</sup>e illa ex q<sup>9</sup>p<sup>9</sup> na mingit q<sup>9</sup>ptitas. Cū p<sup>9</sup>o ci ali q<sup>9</sup>d misce<sup>9</sup> q<sup>9</sup>d ē sile loture carnis recēt<sup>9</sup> ē deterior. et hoc quide<sup>9</sup>z p<sup>9</sup>l<sup>9</sup> p<sup>9</sup>ligit i hydropisi et p<sup>9</sup>isi et colica mala. et est cū oleagina post nigrā seq<sup>9</sup>t vrinā q<sup>9</sup> p<sup>9</sup>cessit et tūc q<sup>9</sup>dē ē significatio bona. Mains aut q<sup>9</sup> vuna significat

oleagina ē q<sup>9</sup> i die q<sup>9</sup>rta idicet egrū i die septia mouiturū in egritudinib<sup>9</sup> vcz acutis. Ad sū mū p<sup>9</sup>o oleagine yvine tres sūt spēs. Alia enim ex ea ē q<sup>9</sup> tota ē adeps. et alia ē cui<sup>9</sup> iferi<sup>9</sup> ē t<sup>9</sup>m adeps. et alia ē cui<sup>9</sup> sup<sup>9</sup>us est adeps. ex ea ē et q<sup>9</sup> i suo colore t<sup>9</sup>m ē oleagina sicut ē i p<sup>9</sup>isi et p<sup>9</sup>pie i sui p<sup>9</sup>icipio: aut in sui sba t<sup>9</sup>m: aut i eis vtri<sup>9</sup>sq<sup>9</sup>: quēadmo dū ē i egritudinib<sup>9</sup> renū: et i p<sup>9</sup>fectiōe p<sup>9</sup>isi et eius fine. ¶ Et ex his ē et carmini<sup>9</sup> q<sup>9</sup> mal<sup>9</sup> ē et p<sup>9</sup>ncios<sup>9</sup> q<sup>9</sup>m vtri<sup>9</sup>sq<sup>9</sup> colore significat adustionē. ¶ Et q<sup>9</sup>h<sup>9</sup>q<sup>9</sup> est color rubē<sup>9</sup> i q<sup>9</sup> currit nigredo. et si significat feb. p<sup>9</sup>positas et feb. q<sup>9</sup> ex grossis sunt supfluitatibus.

¶ Qui si clarior fuerit et nigredo ad ipi<sup>9</sup> sūmitatē scliauerit apostema significabit lateris. ¶ De significatiōib<sup>9</sup> sbe v<sup>9</sup>le i q<sup>9</sup>ptitate ipius et in claritate sui aut turbulentia. Cap. 3.

S<sup>9</sup> v<sup>9</sup>le ē: aut tenuis aut grossa: at mediocris. ¶ Val de p<sup>9</sup>o tenuis in oib<sup>9</sup> dispōib<sup>9</sup> maturationis significat puuationem aut in venis opilationes: aut epatis debilitatē: et cā naliū v<sup>9</sup>le q<sup>9</sup> n attrahūt nisi q<sup>9</sup>d tenue ē: aut attrahūt sz ex non efficiūt nisi q<sup>9</sup>d nā subtile existit aut mltā aq<sup>9</sup> potationē: aut vehemētis frigiditatis cōplexio<sup>9</sup> nē cū siccitate. ¶ Et i acut<sup>9</sup> q<sup>9</sup>dē egritudinib<sup>9</sup> significat p<sup>9</sup>utis digestiue debilitatē et maturationis puatiōez. ¶ Et ē et cū reli q<sup>9</sup>rū p<sup>9</sup>utū tā<sup>9</sup> s<sup>9</sup>gt debilitatē vt n<sup>9</sup>lo mō i aq<sup>9</sup> opēt imo quēad modū lgredit ita labit. ¶ Et v<sup>9</sup>ia q<sup>9</sup>dē tenuis valde s<sup>9</sup>m hūc modū d<sup>9</sup>terior ē i pueris q<sup>9</sup> i iuuenib<sup>9</sup>: q<sup>9</sup>m naturalis puerorū v<sup>9</sup>ina



## Fen secunda. Fo. clxx.

urina spissior est urina iuuenū:  
ideo q̄ sūt hūidiores: et q̄ eorū  
corpa pl<sup>9</sup> attrahūt hūiditates  
p̄p̄ea q̄ materia sup̄flūēs ē eis  
necessaria cā augmēti. si ergo  
eorū urine i februb<sup>9</sup> acutis mltū  
fiāt tenues: iam valde elōgati  
erūt a sua naturali dispositōe.  
Et si hec i eis pseuerauerit: nō  
significabit nisi p̄ditionē: qm̄  
cū p̄durat sigat p̄ditionē: nisi  
bōa sint adiūcta signa: et p̄tut<sup>9</sup>  
stabilitas: tūc ei exitura sigat  
q̄ accidit et p̄p̄e iferi<sup>9</sup> sub parte  
ep̄is. et si h̄c si hoc isanis p̄māse-  
rit et se nō p̄uerterit ab eis sigā  
bit ap̄a q̄d accidet illic vbi do-  
lorē sentiūt. Et km̄ plurimū ac-  
cidet eis vt cū hoc in alchatin  
et in renib<sup>9</sup> dolorem sentiāt. Et  
sigat aptitudinē ad ap̄a. Qd̄ si  
dolor et fūitas vni mēbro pro-  
prio nō iuerit: imo sunt cōes si-  
gnificabit bothor: et variolas: et  
ap̄ata q̄ corpi erūt cōia. Et te-  
nuitas q̄z urine i crisi sine ordi-  
ne reciduationem p̄nosticat.  
Uria aut mltū spissa h̄z pluri-  
mū sigat maturatiōis p̄uatiō-  
nē. Et km̄ min<sup>9</sup> humorū grosse  
substātie maturatiōnē. erit ḡ i  
statu humorosarū febrū et in  
aptiōe ap̄atū. et plurimū q̄dem  
qd̄ in acutis sigat egritudib<sup>9</sup> ē  
malū. Verūth̄ tenuitatis dura-  
bilitas pl<sup>9</sup> sigat malū. Spissi-  
tudo nāq̄ quādam sigat dige-  
stionē: q̄ qd̄ substātie p̄fert in  
eo q̄ digestionē sigat et q̄ p̄t<sup>9</sup>  
expellēdi h̄z potētia est id in q̄  
fiducia habet. Et iquātū matri-  
ci significat corruptionē et eius  
multitudinē et maturatiōis  
p̄hibitionē separāt<sup>9</sup> ad fundū  
descēdētis significat malū. qd̄  
aut sit illud qd̄ inter duas res

superātus est: cognoscit ex eo  
qd̄ postea aduenit ex req̄e: aut  
succedit ex debilitatis augmē-  
to. Et urina qd̄ spissarū in  
februbus sanior existit illa de q̄  
multū subito euacuat. Illa ho-  
q̄ paulatī euacuat multorū hu-  
morū est significatiua et debi-  
litis p̄tut<sup>9</sup>. et post illā qd̄ez q̄  
vtilitatē affert: sequit̄ medio-  
cris uria sit cū requie. Cū at  
tenuis urina i acutis egritudi-  
bus ad spissitudinē p̄uertitur  
postq̄ nō aduenit req̄es sigat  
liq̄factionē. Cūq̄ in sano vi-  
na pseuerauerit spissa et in pte  
capitis dolorē senserit et cōq̄ssa-  
tionē idicabit ei febrē. Est tñ  
cū hoc est ex sup̄flua expulsiōe  
aut aptiōe: aut vlcērib<sup>9</sup> i p̄tib<sup>9</sup>  
viarū urine. Nō aut subtilitas  
et spissitudo vireq̄ maturatio-  
nis sigant p̄uatiōnē: nisi quia  
maturatiōnē substātie comita-  
tur mediocritas. Spisse ḡ ma-  
turatio ē vt digerēdo ad tenui-  
tatē mutet̄. Et tenuis matura-  
tio est vt coquēdo mutetur ad  
spissitudinē. Ampli<sup>9</sup> uria spissa  
quēadmodū pri<sup>9</sup> dixim<sup>9</sup> q̄nq̄ ē  
clara trāslucēs: q̄nq̄ est turbi-  
da. Verūth̄ inter spissaz trāslu-  
cētē et tenuē existit differentia.  
Qm̄ spissa trāslucēs cum motu  
inūdat nō fiāt p̄tes ip̄i<sup>9</sup> insida-  
te multū parue imo magne in  
ea accidūt vñ et ei<sup>9</sup> mot<sup>9</sup> sūt tar-  
di et cū spuma multarū ap̄ulla-  
rū et ip̄i<sup>9</sup> ap̄ulle nō cito rūpū-  
tur. et q̄ qd̄ h̄mōi existit ex fleg-  
mate generat̄ bñ digesto aut  
colera vitellina si ē i ea tinctu-  
ra ad citrinitatē trahēs. et si ti-  
ctura si ē i ea sigat flātis vitrei  
resolutionē. Et hoc qd̄ i epile-  
pticorū urinis multum existit.

Articella.

v



## Liber primus.

In tenui at i q̄ mlt̄a existit tin-  
ctura scit̄ ticturā nō esse pp̄ di-  
gestionē. alioq̄n digestio i p̄m̄s  
nō maḡ opat̄ substātiā q̄ colo-  
ris p̄mixtionē. Prop̄a nāq̄ di-  
gestionis opatio ē substātiā effi-  
cere deīn ip̄az tigeī. ⁊ digestio  
q̄dē i substātia melior ē q̄ i co-  
lore. et pp̄ hoc cū vīa tenuis i  
acuta egritudine pseuerat: si-  
gnificat malū: ⁊ q̄ d̄t̄ digesti-  
ua ē sopita. ¶ Cū at̄ vīnā vide-  
ris tenuē i cui⁹ p̄tib⁹ rubedinē  
⁊ citrinitatē fuerit diuersitas:  
laborē cognosces i flāmātē. ⁊ si  
tenuis fuerit: fueritq̄ i ea res q̄  
sūt sic surfures egritudine i ve-  
sica non existēte signū erit hoc  
esse pp̄ flegmatis adustionem.  
¶ Spissa at̄ vīa i febrīb⁹ acut̄  
ad sūmū mlt̄os significat hūo-  
res. et fortasse significat liq̄fa-  
ctionē. ⁊ ipsa q̄dē est q̄ cū vīa p̄-  
manet hora cōgelat̄ ⁊ inspissa-  
tur. ¶ Ad vltimū hō turbulen-  
tia vile ē pp̄ terreitātē cū v̄eto-  
sitate q̄ aq̄sitati admisceat̄. Ex  
ist̄ nāq̄ cū admisceat̄ p̄uit̄ tur-  
bulētia. ⁊ ex ip̄oz abluicē sepa-  
tōe puenit claritas. ¶ Ampli⁹  
tres ob̄es attēderē dispōnes. est  
nāq̄ cū tenuis mingit̄ ⁊ deīn in-  
spissat̄: q̄ significat q̄ natura la-  
borat̄ i maturādo: s̄z nōdū ma-  
teria ei vndiq̄ obediuit et est  
patiens: ⁊ fortasse est cū mēbroz  
significat liq̄factionē. Aut min-  
git̄ spissa: ⁊ postea clarificat̄ et  
separat̄ ab ea grossum subtus  
stans: ⁊ significat q̄ natura iā  
superauit materiā ⁊ ip̄am ma-  
turauit. et quāto maior fuerit  
claritas et maior descēl⁹ ifert⁹  
⁊ citi⁹ maḡ sig. significabit matu-  
ratōez. Aut ē dispositio media  
inter prima ⁊ alterā ex q̄ cum

pdurauerit ⁊ nā fuerit fortis ⁊  
virt⁹ fixa scietur q̄ nō ad matu-  
rationē perueniet̄ integrā. Si  
vero virt⁹ fixa nō fuerit timen-  
dū ne perditio pueniat ad ma-  
turationē. Cū aut̄ perduraue-  
rit et timorosa significatio nō  
affuerit: significabit caput̄ do-  
lorē qm̄ significabit ebullitio-  
nē et ventositates vaporosas.  
¶ Illa vero q̄ ex tenuitate ad  
turbulētiā puenit ⁊ sic p̄cedit:  
melior ē q̄ i turbulētia p̄manet  
s̄m plurimashoras. ¶ Uria q̄  
q̄ multoties sit spissa ⁊ est hoc  
pp̄ casum virtutis ⁊ nō pp̄ na-  
ture expulsionē. ¶ Sed vīa q̄  
aquosa mingit̄ et aquosa res  
manet: signū est puatiōis ma-  
turationis penit⁹. ¶ Et vīa sp̄s-  
sa laudabilior ē q̄ ad exēdū ē  
facilis ⁊ mlt̄e sepatiōis fil. ex  
h̄mōi nāq̄ sanat̄ p̄alysis et q̄d  
est ei file. ¶ Cū vīa grossa min-  
git̄ et deinde p̄cedendo s̄m or-  
dinē attenuat̄ si multa est p̄ue-  
niēs existit. et cū ipsa post sp̄s-  
sam ⁊ turbidā ⁊ paucā sequit̄:  
est signū bonū. et hoc q̄dē cū ē  
spissa que turbulēta est aperit̄  
que mingit̄ paulatim ⁊ subito  
inde multa facile mingit̄ vīa:  
cū hac em̄ multoties resoluit̄  
egritudo siue ipsa sit vīa fe-  
brili acutarū: siue sit vīa aliaz  
egritudinū ex repletōe pueniē-  
tiū: siue sit repletio exq̄: nōdū  
manifesta accidit egritudo. et  
iste quidē vīne mod⁹ est extra-  
neus. ¶ Quando cū vīna na-  
turalis coloris sup̄flua est sp̄s-  
situdō: plerūq̄ significat boni-  
tatē expulsionis multaz mate-  
rierū cui exēdū associat̄ facili-  
tas. et plerūq̄ significat perdi-  
tionem: p̄p̄ea q̄ humoz sigat̄



multitudinē q̄ virtutis obilitatez  
et hoc q̄dē demonstrat egrediē-  
di difficultas: paucitas ei⁹ q̄d  
egredit. **U**rina q̄dē spissa bo-  
na ē q̄ ē crisis egritudinis splen-  
z febrū p̄mixta: in q̄ nō expe-  
ctat eq̄litas qm̄ natura i expel-  
lendo ipe dit. **U**rina ad vlti-  
mū turbulēta significat hūorū  
multitudinē z naturā ab eis  
occupatam in maturādo eos.  
**U**rina spissa in q̄ sedimē exi-  
stet harenosū significat lapidē  
**U**ria spissa q̄ apostematū si-  
gnificat aptionē cognoscit ex  
eo q̄d ei admiscet z eo q̄d p̄ces-  
sit. Ex eo em̄ q̄d admiscet sicut  
pure q̄d mal⁹ odor demonstrat:  
z exētib⁹ que cū ea separant:  
sicut petala alba z rubea: aut  
sic fursur: aut alia ab istis ex eis  
p̄ q̄ cognoscit. Ex eo q̄dē q̄d p̄ce-  
ssit: qm̄ ibi p̄ fuit significat  
tio ap̄tis aut vlcis in vesica  
aut rene aut epe aut i p̄tib⁹ pe-  
ctoris et significat hui⁹ aposte-  
matis aptionē si an ip̄saz v̄rina  
fuit similis loture carnis recē-  
tis q̄d ē ex gibbositate ep̄tis.  
et si egestio talis fuit ap̄tis q̄d  
est ei⁹ p̄cauitate: et si anhelit⁹  
coāgustatio p̄cessit: z tu sis sic-  
ca: z dolor i mēbz⁹ pectoris p̄gi-  
tiu⁹: tūc ap̄a q̄d est apertū ē la-  
ter⁹: z exiit a pte arterie maio-  
ris: et si i pure illo est matura-  
tio pueniēs est. **E**t est cū san⁹  
euacuat⁹ q̄ exercitiū relinquit  
mingit v̄rinā sicut pus z n̄i⁹ te-  
nue q̄ ip̄s⁹ purgat corp⁹: iet ei⁹  
auferē lapitas quam exercitiū  
dimissiōe p̄secut⁹ est. z est ē cū  
in epate aut i eo q̄d ē corā ip̄o  
fiūt opilationes: z plerūq̄ con-  
tingit vt earū apertione sit v̄ri-  
na spissa p̄pterea q̄ earū egre-

die materia: hec talis spissitu-  
do non est pus. Sed in ip̄a q̄ est  
post apostematis apertione est  
pus. Et cū v̄rina fuerit cū spissi-  
tudine: ad nigredinē traxerit z  
cū ea fuerit in latere sinistro do-  
lor erit tūc ex parte splenis. Et  
scōm hanc considerationē si su-  
pra femur fuerit aut i sūmitate  
ventris: erit tūc ex parte stoma-  
chi. hoc tamē sepius est ex par-  
te ep̄tis: z canaliculū v̄rine. **U**ri-  
na turbulēta multoties signifi-  
cat casus virtutis. Cūq̄ virt⁹ ce-  
ciderit frigiditas superabit q̄  
erit sicut illa q̄ exteri⁹ ifrigidat.  
**U**rina turbulēta q̄ malo v̄no *alios v̄n*  
similat aut aq̄ ciceris ē v̄rina p̄-  
gnatū: aut habentis apostema-  
ta calida longi temporis i inte-  
riorib⁹. **U**rina q̄ v̄rinis a sino-  
rū aut animalū assimilata ē q̄  
si nulachlach p̄pterea q̄ ē mul-  
tū turbida: corruptionē humo-  
corporis significat. Quod tamē  
magis significat est flegma cru-  
dum in quo aliq̄ caliditas opa-  
ta fuit z ip̄m cū grossa ventosita-  
te ebullire fecit. Et propter hoc  
plerūq̄ significat capitis dolo-  
rē v̄turū aut alabachal. Et cū  
perseuerat: significat lethargiā  
**U**rina q̄ colorū alicui⁹ mēbz⁹  
similat cum perducit egritudi-  
nē in nullo mēbro significat. Et  
q̄dā dixerūt q̄ cū i inferiori pte  
v̄rine fuerit aliq̄d q̄d pulueris sit  
simile aut fumo plōgabif egrit-  
tudo. Et si i tota p̄durat egritu-  
dine pronosticat mortē aut fleg-  
ma crudū quod a puro discerni-  
tur fetore. **U**rina habens par-  
tes diuersas significat q̄ quāto  
pl⁹ partes i ip̄a fuerit maiores  
tāto plus nature operatio ē stu-  
diosior: z natura plus potens. z



## Liber primus.

27 = filia  
 poru' pl<sup>o</sup> aperti. Urina i qua videntur quasi a dinuicē mixta significat q' fuit micta postq' coitus fuit completus.

De significationib<sup>9</sup> odoris vine. Cap. 4.

**D**ixerūt q'dam se nūq' viderisse egrū cui<sup>9</sup> vile odor sit sic odor vile sani. Et nos q'dē dicem<sup>9</sup> q' cū vīa nullo modo odorē h'z pplexiōis frigiditātē significat z superflūā cruditatē. z plerūq' ēt significat in acutis egritudinib<sup>9</sup> moritez nature. Cū autē odorem habuerit fetidū z maturatōis significationes in ea fuerit: erit ipsi<sup>9</sup> cā scabies at vlcera in instrumētis vile q' suis cognoscitur signis. Qd si maturatio nō erit possibile erit vt sit ex h' z possibile vt sit ex putrefactōe. Cūq' h' i febrib<sup>9</sup> fuerit acut<sup>9</sup>: z nō fuerit cā mēbroz vīe: erit signū malū. Cū ad acredinem traxerit: sigabit putrefactiōnē q' ēi hūiorib<sup>9</sup> frigidā hūitib<sup>9</sup> substantiā q's calor supauit extrane<sup>9</sup>: z significabit mortē caloris nālis: z dñū friditatis in nā cū calore extraneo. Odor hō q' ad dulcedinē trahit sanguis significat dñū. z q' mltū ē fetida est colerica: z fetida ad acredinē trahēs ē mīlācholica. Cūq' vīa fetidi odorī san<sup>9</sup> pseuerauerit: sigabit febres q' ex putrefactōe accidūt: at minorationē putrefactōis q' in ipsis est retēta. et hoc q'dē demonstrabit si illico alleuiatiōez habuerit. In acut<sup>9</sup> egritudib<sup>9</sup> cū fetor i vīnā cōicabit z postea ab ea f'mouebit: fueritq' ablatio hec subito z p<sup>9</sup> ipaz n̄ subsequuta fuerit q'des: sigatio erit cal<sup>9</sup> hūit<sup>9</sup>.

De significationibus vine ex spuma sumptis. Ca. 5.

**S**puma accidit ex humiditate z ventositate piecta in vīnalē cū piectōe vīe. Vēto- sitas hō cū vīa egrediēs auxiliū pculdubio pbet i substantia vine z p'cipue cū vēto sitas i corpore superauerit: quēadmodū in vīna accidit opilatōes hūitū in qua mltē sunt ampulle. Et spuma q'dē q'q' cum suo significat colore: sicut significat lūa nigredine z ruffedine in icteritia. Et est cū puitate sui z magnitudie significat: qm ipsi<sup>9</sup> magnitudo sigat viscositatē. Sui hō multitudo z paucitate: qm ip- sius multitudo significat viscositatem et multam ventositatem. Et ipsa quidē significat p rupturam ampullarū cito factam aut tarde: qm ruptura ampullarū tarda significat viscositates z parue quidem ampulle remanentes in egritudinib<sup>9</sup> renū significant ventositates z viscositatem. Ad summū hō humor viscosus in egritudinib<sup>9</sup> renū est mal<sup>9</sup> z significat hūiores malos z frigiditatē: illū significāt granula que nominauimus.

De significationibus specierum hypostasis. Ca. 6.

**I**n primis dicem<sup>9</sup> q' medico rū pueniētia i vsu nominis hypostasis z sediminis iā recel sit a via cognita. Dicūt enim hypostasim aut sedimē: nō illud tā rū q' inferius descēdit: sed oēm substantiā q' spissioris existit eēntie q' aquositas: z est ab eadiuisa sine sit suspēsa: sine sit supra. Dicem<sup>9</sup> igit q' hypostasis: mltis cognoscit mod<sup>9</sup>. I. ex substantia sui: z q'ntitate: z eq'itate: z sita



suarū partium: et loco sui: et tpe: equalitate sue permixtiōis. ¶ Si significatio vero ei⁹ ex substantia sui est. Quoniam hypostasis aut erit naturalis laudabilis demōstrans digestiōē et maturatiōnem naturalē: et hec erit alba et descendēs inferius et ei⁹ partes cōtinue et siles et equales: et oportebit ut sit rotundā habēs figurā equalem subtilem similē hypostasi aque rosacee. Et proportiō sue significationis sup maturatiōē materie i toto corpe est sicut proportiō significationis materie puris albi levis siles essentie sup maturatiōē apostematis. Sz pus est spissus. Et hec ē subtilis. ¶ Et hypostasis qdēz sediminis significationes sūt bone l3 tinctura deficiat et equalitas. Uex equalitas apud antiquos melior est tinctura. Equalis nāqz que nō tantū est alba: sed rubea est melior alba q̄ est aspa. ¶ Ampli⁹ plurime hypostases scdm colorem vrine existunt. Sz ex eis que diuersificantur alba est melior. Post illam rubea. Et post ipsam citrina. Et post eam illa que est ut arsenicū. Et malitia quidē a lentiginosa incipit. Tu autem nō attēdas illud qd alij dicūt: nam albedo erit qnqz nō ppter maturatiōē: et equalitas nō est nisi ppter maturatiōē. Et de albedine est q̄ ē ppter vehemētē v̄tositatis cōmixtiōnē. ¶ Male aut hypostasis incōtinuitas melior est q̄ ipsius cōtinuitas. Et hypostasis qdē mala ē quā e vicino scies. Bona autē hypostasis de qua loqmur puri assimilāz et flegmati crudo cū tenuis fuerit. Uerūth pus ab ea differt p fetorē. Et flegma crudū

sepat ab ea pculcatōe suarū partū et ipa ab vtriusqz differt subtilitate et lenitate. ¶ Et hec qdē hypostasis nō qrit nisi i egritudinib⁹ qm in sanitate nō requirit: et illud est qm nō dubitat quin in corpe egri male retēte sint materie in venis ipi⁹ q nisi mutarent: poritēdūt corruptiōē. Invenis aut sani nō sp oz eē humorē q sit excutiend⁹. Sz si ē meli⁹ est q hoc significet ex eis supfluitates q i eis superfluit ex cibo a digestiōne puate: deinde superfluitas q i vrina sit hypostasis: siue matura: siue nō matura. ¶ Et i macilentis qdē est sedimē paucū qd descendit sz sanitatis dispōnē: et pue q exercitio vtunt: et artib⁹ se exercent laboriosis. Et nō mltiplicat hmoi hypostasis nisi in corpib⁹ pinguiū ociose viuētū. Et pp hoc ē in vrinis egrozum macroz nō est expectāda hypostasis tm q̄tū i vrinis egroz pliguium: qm eoz egritudo mltoties recedit ita q nil descendit: et mltoties hypostasis i eoz vris nō puenit ad hoc ut descendat: sz tm plerūqz ē modicū ei⁹ i eis natis aut pedēs. Et i mltis qdē vris hypostasis illico cū mingit: descendit: nisi i eis q valde mafe sūt imo i eis pax expectandū ē. Et plures ex hypostasis coloribus sūt sz plm sz colorē vrine sz melior ex eis q diuersificāt ē alba postq̄ ē rubea deide citrina. ¶ Nō naturalis hō hypostasis alia ē silis rasure itestinoꝝ corticalis q ē surfurea: aut herbina: aut similaginea: aut silis arsenico rubeo aut ei qd valde citrinū. Alia ē carnosa. Alia ē adipina. Et alia ē saniosa. Et alia ē mucilaginosā. Et alia ē q ē silis frus



## Liber primus.

stulisfermēti in aqua soluti. Et alia ē sanguinea sanguisugalis. Alia ē capillaris. Et alia ē harenalis gnosā. Et alia ē cineritia. ¶ Si is hō rasura itestinoꝝ corticalis alia ē petaloides magna rū ptiū rubear aut albaꝝ q̄ sīgt h̄z plm q̄ separate fuerūt ex mēbris q̄ sunt propinqua mēbuisa q̄b⁹ diuidunt vīne. Et albe si gnificāt q̄ sunt ex vesicca ppter vlcera q̄ sunt i ea: aut scabiē:āt corrosionē. Rubee aut carnosae significāt q̄ sūt ex rene. ¶ Et ex petaloidib⁹ q̄dē sūt q̄ sunt coloris fusci robiscuri aut s̄q̄mis: pīsciū siles: et hec ē vehemēter mala et oib⁹ specieb⁹ hypostasisq̄s notauim⁹ dterior. Et significat petaloides mēbroꝝ radicaliū rasurā. Clerū duo pma ipsi⁹ gha nullo mō ipediūt imo plerūq̄ vesicā mūdādo sanāt. Et dixerūt q̄dā cuidā hōi se i potu tribuissē cataridesq̄ cortices albosq̄ si venosos mixit: q̄ cū aq̄sitate fricabant resoluēbāt et tige bāt tictura rubea q̄ fact⁹ ē san⁹ et vixit. ¶ Et ex ea q̄dē q̄ est sicut rasura itestinoꝝ est q̄dā q̄ est minoris latitudinis q̄ due p̄dicte: et spissioris substantie: q̄ si rubea fuerit: vocat herbina: et si rubea si fuerit: vocat fursurea. et herbina q̄dē si fuerit rubee ptes plerūq̄ sunt ptes epatis aduste: et plerūq̄ ē sanguis i eo adust⁹: et plerūq̄ ē ēt ex rene. Sz q̄ ē ex rene ē maioris p̄tinitatis carnosā. Alie vero due plus simulant ei q̄ nō est carnosā: et fracturas ē magis recipiēs. et cū vehemēter trahit ad citrinitatē ē ex rene pculdubio. Qm̄ illa q̄ est ex epate ad rubedine tēdit fuscā. q̄h̄q̄ associat ei i hoc illa q̄ ē ex

rene. ¶ Fursurea hō hypostasis q̄h̄q̄ ē ex scabie vesice: et q̄h̄q̄ est ex liq̄factiōe mēbroꝝ. et differētia inter eas est q̄ cū illic i radice mēbri fuerit prurit⁹ et fetor erit ex vesica et p̄prie cū pus p̄ nictū fuerit: et p̄cipue cū alie si gnificatiōes vīne demonstrauerint maturationē: et fuerit vene supiores sane cōpletiōis: et non fuerit heismacula imo i vesica. Sz si cū inflāmatione fuerit: et tutis debilitate et mēbroꝝ mīgēdi incolūitate et color fuscitati attinnerit erit tūcer liq̄factiōe hūous. ¶ Et crinoides hō plurimū ē ex adustiōe sanguinis q̄ ad rubedine trahit. et multoties ē ex liq̄factiōe mēbroꝝ et oꝝ rū rasura si albedini attinz. et q̄h̄q̄ ēt est ex vesica scabiosa h̄z minus. et tibi q̄dē possibile est vt modū differētie iter eas itel ligas p̄ illud q̄d iā sciūsti. Si aut nigredini attinet: est ex sanguinis adustiōe et p̄prie i splene. ¶ Omnes preterea petaloides hypostases q̄ non sunt ex causa que fit i vesica et rene et cānali bus vīe i egritudinib⁹ acutis malū protendunt perniciosuz. ¶ Et tu quidē iā sciūsti ex hac summa carnosae dispositionē: et q̄ plurimū ei⁹ ē ex rene. et q̄h̄q̄ ipsa nō est ex rene. Naz ex rene non est nisi cū caro est sane carnositatis et nō est i corpore liq̄factio. ¶ Et vīna quidem venarum significat sanitatē: qm̄ renū egritudines maturationem non prohibent vīne quia ipsa supra ipos existit. ¶ Hypostasis vero ad ipina: adipis et pi guedinis et ēt carnis significat liquefactionē. et earū peior est que auriis. aque similat. Duo



sūt ipsius principia cognoscuntur ex paucitate et multitudine et cōmixture et separatione. Quia cum est multa et separata existimatur quod sit ex parte renis et propter liquefactionem sue adipis. Et si est minus et maioris cōmixture est ex loco magis remoto. Et est cum in urina frustum albi granati grano simile visus fuerit et erit ex adipe renis. ¶ Saniola vero vrens significat quod apertum fuit et proprie in membro mingendū et precipue si ibi fuerit sedimentum laudatū ad fundum descendens. Et mucilaginosi quidem significant humorem spissum crudū: aut quod est in corpore multum autem instrumentis vire egressi diens: aut crassum aptum venescit: aut dolens iuncturaz. Et hoc quidem cognoscitur ex alleviatione quod non ipsa sequitur. Plerumque ei subtiliat et attenuat et putatur hypostasis laudabilis. Quia propter in acutis egritudinibus non est confidendum in eo quod apparet secundum similitudinem laudabilis hypostasis: cum non dum fuerit maturatio horum: nec presentes fuerint eius significationes. Et etiam est cum vehementer complexionis renis frigiditate significant. ¶ Inter saniosam vero et crudam existit differentia. Quia saniosa existit cum febre et precedunt ipsarum significationes apostematis: et eius partes faciles sunt ad coniungendum et separandum. Et quedam ex ea est que cum aquositate vehementer miscetur. Et quedam ex ea que separat sed cruda est turbida et spissa et non facile coniungitur: nec facile separat. ¶ Et urina quod est in qua plurima mucilaginosa hypostasis appet quod est exu-

berans cum in fine podagre appareat et dolor arteticorum: significat bonum. ¶ Capillaris autem est propterea quod humor occultus solidatur ex calore in ipsis agere quod quicquid est alba: quicquid est rubra et ipsis solidatio est in rene. et ferunt quidam quod in eius longitudine plerumque palmi mensura inveniunt. ¶ Que autem fermenti infusi frustulis siccis existit debilitatem signat stomachi et intestinorum digerendi malitiam in ipsis: et est plerumque causa eius comedere lac et caseum. ¶ Charenosa vero semper significat lapidem qui solidatur aut solidando procedit: aut quod resolvitur. et que quod est ex eis rubra est ex rene. et quod non est rubra est ex vesica. ¶ Plurimum autem quod cineritia est flegma signat: aut pus cui propter longam moram accidit caloris mutatio et sectio partium: et est quicquid propter adustiones que ei accidit. ¶ Sanguisuga vero hypostasis sive vehementer est mixta epatis debilitatem signat. et si minus hac significat vulnus in canaliculis vire et continuitatis solutionem in ipsis. et si fuerit separata plurimum eius erit in vesica et in virga. et nos quidem perscrutabimur hoc in particularibus egritudinibus in capitulo de mictu sanguinis. et si in urina fuerit sicut sanguisuga rubra infirmo splenem habente resolvetur splen ipsis.

¶ Scito autem quod in egritudinibus vesice non multum egreditur sanguis: quoniam eius vene mixte sunt in ipsius corpore calcate et anguste et pauce.

¶ Hypostasis vero significatio ex quantitate ipsius sumpta multitudine quod est sui et paucitate declarat cause ipsarum efficiētis mul-



## Liber primus.

titudinē aut ei<sup>9</sup> paucitatē. Eter  
quātitate qđē sui i magnitudi  
ne aut paruitate sui est quēad  
modū dixim<sup>9</sup> in hypostasi mu  
cillaginosa.

**Ei<sup>9</sup>** at significatio ex q̄litate  
sui: est ex colore qđē ipsius. Qm̄  
que ea nigra est significat malū  
fm̄ diuisiones q̄s nominauim<sup>9</sup>.  
Que tamen ex ea sanior est illa  
cui<sup>9</sup> hypostasis est nigra et aq̄si  
tas non est nigra. Et rubea qui  
dem sanguinis significat pprie  
tatem et fastidiū. Et citrina qđē  
significat calorem fortem et egri  
tudinem insidiosam. Et ex ea qđē  
que alba est qđā est bona: sicut  
dixim<sup>9</sup>. Et quedā est mala sicut  
mucillaginosa: aut saniosa: aut  
spumosa maturatiōi sua. Uri  
dis quoq̄ semita est ad nigras.  
Ex odore hō eius est quēadmo  
dum diximus in his que p̄mis  
sa sunt.

**Et ipsius hō** situ: et leuigatiōe  
sui: et diuulsiōe. Qm̄ leuitas et eq̄  
litas hypostasi laudata est me  
lior. Et in non laudata est dete  
rior. Sed diuulsiō significat v̄  
tositates et degerēdi obilitatē.

**Eius aut significatio ex loco**  
sui est. Qm̄ aut ē natans: et voca  
tur nubes. Aut pēdēs: et hec qui  
dem est in medio stans q̄ est ma  
ioris maturatiōis q̄ p̄ma. Et ex  
pēdēte illa melior ē cui<sup>9</sup> ruge et  
simbrie ad inferiora declināt. Aut  
ad fundū descēdens que est me  
lioris maturatiōis: hec quide  
z est de hypostasi laudata.

**Nō laudata hō** que leuior ē  
melior existit sicut nigra: et hoc i  
febris acut<sup>9</sup>. Et sicut si humor est  
flegmatic<sup>9</sup> aut melancolicus: qm̄  
eā qđē vt nubes melior ē ea que  
inferi<sup>9</sup> descēdit significat em̄ ei<sup>9</sup>

subtilitatē: nisi euz causa muta  
tionis fuerit multa v̄tositas: et  
si non fuerit ita natās ē melior  
q̄ pēdēs. Et inferi<sup>9</sup> descēdens  
est deterior. Et causa quidē na  
tandi superi<sup>9</sup> est caliditas cum  
qua ē acuitas et v̄tositas. h̄y  
postasis aut diuisa in grossa su  
perius natat et proprie euz sit le  
uis: et in tenui descēdit inferi<sup>9</sup> et  
pprie cum sit grauis. Cūq̄ in  
principio, egri tudinis apparet  
pendens et natans: postea perse  
uerat: significat q̄ crisis euz eri  
tur aueniet. Macilētoz hō egri  
tudo plerūq̄ remouet sedimine  
bono natāte aut pēdēte: quēad  
modū diximus in p̄cedentibus.

**Et cū inter nephilim et enor  
maz hypostasim fuerit aliquid**  
sile tele aranee aut dēstas erit  
signū malū. **Et multo ties qđē**  
natās sedimen non bonū appa  
ret ex quo prouenit terror. Sed  
istud erit p̄cipiū maturatiōis  
et p̄mutatiōis ad bonitatē: post  
ea pende bit: deinde discedet: et  
erit signū non malū. Qđ si post  
ipsum p̄uenierint hypostases: ti  
mor quem in primis habebam<sup>9</sup>  
fiet necessarius.

**Significatio hō hypostasis**  
ex suo tempore est: Quoniam si  
velociter postq̄ mingitur descē  
dit: est significatio bona fm̄ ma  
turitatem. Et cum tarde descē  
dit: est significatio priuationis  
maturationis fm̄ quātitatē sue  
dispositionis.

**Significatio autem forme cō  
mixtiōis ipsius est sicut dixim<sup>9</sup>**  
cū de mictu sanguinis et adipis  
mentionem fecimus.

**De significationibus**  
multitudinis et pau  
citis ipsius Cap. 7.



**U**rina que pance existit q̄-  
ritatē virtutē significat de-  
bilitatē. ¶ Et illa q̄ est min⁹ eo  
qđ bibi resolutionē significat  
multā: et vētrē habere: et aptitu-  
dinē ad hydropisim. ¶ Illa v̄o  
que est multe quātitatis q̄h̄q̄ si-  
gnificat liq̄factionē: et supfluita-  
tū liq̄factarū in corpore i v̄ina  
euacuationē. et nos qđ differē-  
tiā inter eas cognoscere possu-  
mus fm̄ virtutis dispositionē.  
¶ Urina mali coloris malū signi-  
ficās quāto plurima fuerit: tāto  
erit magis salutis nūtia. ¶ Et  
cū interfecta fuerit plus malitiā  
significabit sicut nigra et grossa.  
¶ Urina diuersarū dispositionū  
q̄ q̄h̄q̄ mingit multa: q̄h̄q̄ pau-  
ca: et q̄h̄q̄ retinet: ē signatio pu-  
gne et laboris nature: et est signi-  
ficatio mala. ¶ Urine multitudo  
in acutis egritudinib⁹ cū nō post  
ipsam aduenit req̄es: est signifi-  
catio ethice et spasmū ex islāma-  
tiōe. Et sicut sudor. ¶ Urina q̄ in  
acutis egritudinib⁹ guttatim in-  
uolūtariē mingit: signat i cere-  
bro nocumētū: q̄ neruis accidit  
et musculis. ¶ Et si febris quieta  
fuerit et signa affuerit salutis p-  
nosticat sanguinis exitū ex na-  
rib⁹. Sz p̄ma desipiētis p̄nosti-  
cat et corruptionē. ¶ Cū aut̄ sani  
v̄ina minuit et attenuat et pseue-  
rat hoc totū et sentit grauitatē  
et dolorē in renib⁹: signat durū  
apostema i partib⁹ renis. ¶ Et  
cum in egritudine colerica mul-  
tiplicat plerūq̄ portēdit p̄spe-  
rū euētū: et propiū cum est alba  
et ad egredendum facilis.  
¶ De v̄ina sana optima. Ca. 8.  
**H**ec est mediocris substātie:  
et subtilis tincture: ad citri-  
nū trahēs. Et hypostasis si ibi

fuerit bona ex albedie et lenita-  
te eq̄litate et figure rotūde et o-  
dorē tēpati: neq̄ fetida: neq̄ ex-  
tincta. ¶ Quidā aut̄ dixerūt q̄  
cum h̄mōi v̄ina subita in egritu-  
die q̄ est i vltio acuitatis *visa*  
fuerit: sanitas die seq̄nti aderit.

¶ De v̄ina etatum. Cap. 9.

**I**nfantū v̄ine ad lactis p-  
rietatē trahūt ex pte nuz-  
tri mēti eorū et ppter humidita-  
tē cōplexionis ipsorū et tunc de-  
clinant magis ad albedinem.  
¶ Puerorū aut̄ v̄ine sunt spis-  
siores et grossiores v̄inis iuue-  
num et turbidiores. Et nos iam  
nominauimus hoc ante.

¶ Iuuenū vero v̄ine ad ignis  
formam trahunt: et ad substan-  
tie mediocritatem.

¶ Et v̄ine senū ad albedinē et  
subtilitatē. Est tñ cū sunt grosse  
fm̄ supfluitates in eis existētes  
quarū euacuatio multiplicat.

¶ Decrepitorū v̄o v̄ie maioris  
sunt albedinis et tenuitatis. Est  
tamē cum p̄dicta grossities eis  
accidit: sed raro cum v̄ina vehe-  
menter fuerit grossa apti erunt  
vt lapis eis accidat.

¶ De v̄inis viroꝝ et  
mulierum. Cap. 10.

**M**ulierū v̄ine semp sūt ma-  
ioris grossitiei: et albedinis  
et minoris pulchritudinis q̄ vi-  
rorū v̄ine. Et hoc quidē est pp-  
debilitatē digestiue earū: et pro-  
pter superflūā ipsarū multitu-  
dinem: et ppter amplitudinē cā-  
naliū vnde egrediunt̄ ea q̄ ab  
eis exeūt: et propter illud qđ ex  
earum resoluit̄ matricib⁹ et ad  
v̄ine instrumenta tendit.

¶ Masculorū v̄o v̄inas cū mo-  
ues: turbant: et declinat earū tur-  
batio ad superiora: et est q̄ fm̄

*per se de  
contus.*



## Liber primus.

plurimū turbident. Sed mulie-  
rum urine fere turbidant ex mo-  
tione ppter paucā separationē  
sui: & habēt fm plurimum supra  
summitatē suam spumā rotun-  
dam. Et si turbide fuerint earū  
turbidatio pauca erit. ¶ In vi-  
nis viroz illico cum mulierib⁹  
cōmuscant sūt fila a diuicē texta.  
¶ Urinē pgnātū sunt clare: & su-  
pra earū superficiē est nebula.  
Et qñq; trahunt ad colorē aque  
cicerū aut aqua pedū citrinū in  
aqua coquunt pedes asalinū: &  
in ipsa est irinus. Et supra sumi-  
tatē earū est nebula. Sed quocū-  
q; modo fuerit i medio videbit⁹  
sicut cotūz carminatū. Et est cū  
in eis sunt velut grana q̄ ascen-  
dunt & descendūt. Cūq; irin⁹ ma-  
nifestior fuerit: erit impgnatio-  
nis principū. Et cum loco ipsi⁹  
fuerit rubedo erit in fine impre-  
gnationis: & pproprie si turbant⁹  
commouentur.

¶ Patientiū urina fm plurimū  
est nigra: & i ipsa est velut attra-  
mentum & sicut sordicies.

¶ De rebus vinarū ani-  
malium & diuersitate ipsa-  
rum ab vniis hoīm. C.ii.

**P**lerūq; pferit medico cum  
animaliū vias cognoscit:  
propterea q̄ cum ipse eis experi-  
tur certitudinē facit: & hoc qdē  
difficile est. ¶ Quidā autē dixe-  
runt q̄ urina asini est sicut buty-  
rum liquidū cum turbiditate &  
grossitie exteriorē. ¶ Et subin-  
galis urine ei simulant⁹: sed sunt  
citric: & videbit⁹ q̄ superior me-  
dietas vialis sit clara: inferior  
medietas sit turbida. ¶ Quinz  
ho urine sunt albe ad citrinita-  
tem trahē eas p̄p̄inque vniis ho-  
minū: sed substantiā nō habent:

& eas sedimē ē sicut oleū: aut sicut  
amurca. Et cuiuscūq; nutri-  
mentū fuerit meli⁹ erit vniis cla-  
rior. ¶ Urina ho caprioli vniis  
hominū & ouū simulat⁹: sed neq;  
substantiā habet neq; sedimen-  
tū est clarior vniis ouium.

¶ De rebus alijs que vniis si-  
mulantur & differētia inter eas &  
viniā. Cap. 12.

**S**rupū acetosum & oēs liq-  
res qui sūt ex aqua & melle  
& aqua & ficub⁹ & reliquosq; sūt  
ex croco & eis similib⁹ quāto pl⁹  
tibi appropinquēris erūt in cla-  
ritate magis augmētati. & quā-  
to plus elōgauēis eas sidera an-  
oportet vt augmētet grossitudō  
Urina vero ab hoc est diuersa.  
¶ Hydromellis p̄terea spuma ē  
citrica. & aque ficū sedimē a la-  
tēre descendit: & nō in medio: neq;  
ordinate: neq; h̄z motū. ¶ Sit q̄  
sufficiēs i noīando dispositiōes  
vinarū. In libris ho particula-  
ribus pueniēt ad te diuisiones  
dispositiōnū vne.

¶ De signatiōib⁹ egestiōis. C. 13.

**S**extio plerūq; declarat ex  
sui quātitate: q̄ est vt p̄side-  
ret si est mior eo q̄ comedit⁹: aut  
maior: aut eqlis. & notū qdē ē q̄  
ipsi⁹ augmētū est ppter humorū  
institudinē. & paucitas pp̄ iporū  
paucitatē: aut q̄ ex ipsa i testio  
monoculo & i colō & i fascijs mul-  
tū sūt retētū. q̄ ē signū colica p̄-  
cedēs: aut ppter expulsione debili-  
tatē. ¶ Et cognoscit⁹ ēt ex essētia  
sui. Qm̄ q̄ ex ea hūidū est: aut si  
gnificat opilatōes: aut digesti-  
ue malitiā. & plerūq; signat mes-  
saraice vilitatē q̄ humorē su-  
git: & qñq; est ppter caput rheuma-  
tismū: aut ppter comestione rei q̄  
egestione hūectauit. Qd̄ aut in

[alia 6 signa]



## ¶ Sen secunda. ¶ Fo. clxxiij.

hūido viscosus ē plerūq; signifi-  
cat liquefactionē ⁊ hoc est cū fe-  
tore. Et plerūq; significat malo-  
rū hūorū ⁊ viscosorū multitudine  
⁊ hoc nō cū mltā existit lenitate  
⁊ plerūq; sūt nutrientia viscosa  
q̄ cōesta fuerūt ⁊ nō pauca cū ca-  
lore forti i pplexiōe nō fuit iter  
ea digestio bōa. Sz qđ ex ea est  
spumosum fortitudinis caloris  
significat ebullitionē: aut mltā  
rū vētositatū p̄mixtionē. Qđ āt  
ex egestiōe est siccū: aut laborē  
significat ⁊ resolutionē: aut mul-  
tā vīne p̄uocationē: aut igneū  
calorē: aut nutriētū siccitatem:  
aut multā morā i intestinis: sicut  
in suo dicem⁹ caplo. Cūq; hūidi-  
tas sicco qđ est durum admisce-  
tur significat qđ ei⁹ siccitas est p̄p̄ea  
qđ multū fuit retēta in humidita-  
tib⁹ ip̄az exire phibētib⁹: ⁊ p̄-  
pter p̄uacionē fellis p̄gētis ⁊ fe-  
stināns. Sed cū ibi nō est lōga  
retētio neq; hūiditatis i intesti-  
na ad sūt significatiōes: cā i ip̄a est  
supfluitatis famose ⁊ pungētis  
effusio qđ ab epate fluxit i eo qđ  
est corā ip̄o ⁊ sua euacuatiōe nō  
q̄uit donec p̄misceret. ¶ Et est  
etiā cū calore sui dignoscit ege-  
stio. ¶ Ei⁹ hō calor nālis igne⁹  
est levis existēs igneitatē. Qui  
si augmētatur fellis significat mlti-  
tudinē. Et si minuit: significat  
cruditatē ⁊ maturatiōis p̄uatio-  
nē. Et si alb⁹ fiat qđ est eius al-  
bedo propter opilationē i can-  
nalib⁹ fellis: ⁊ hoc significat icte-  
ricā. Et si cū albedine est virus  
saniei hūis odorē magni aposte-  
matis sūt apertionem. ¶ San⁹  
qđ qui non exercitat multoties  
erit vir⁹ ⁊ saniem qđ est ei purga-  
tio ⁊ euacuatio laudabilis qm̄  
p̄pter hoc remouet ab eo lari-

tas qđ ei p̄p̄uacionē exercitū ac-  
ciderat quēadmodū dixim⁹ in  
vīa. ¶ Preterea scito qđ egestio  
colorē igneū vehemēter supflūū  
habens multoties in hora finitū  
egritudinū sūt maturatiōem.  
Et multoties significat disposi-  
tiōis malitiā. Et nigra qđ dē sūt  
taliter qualiter sūt vīne nigre  
significatiōes. Significāt ei aut  
adustionez fortē: aut egritudis  
melācolice maturatiōē: aut nu-  
triciēs tingēs: aut potionez rei qđ  
melācolia euacuat: sz p̄ma ē ma-  
la. Et illa qđ dē qđ ē p̄p̄ melācolia  
nō sufficiēter cognoscit ex calo-  
re sui imo cognoscēda est ex as-  
credine suizbullitiōe terre ex ip-  
sa. Et est mala: siue sit egestio: si-  
ue vomit⁹. Et ex ip̄ius p̄p̄ietati-  
bus est qđ in se luminositatē hz.  
¶ Ad vltimū hō humor melāco-  
lic⁹ purus p̄necās est sūm plimū  
cū egredit⁹. s. est mortis signifi-  
catio. ¶ Chimī hō nigri exit⁹ mul-  
toties cōfert: ⁊ illd est qm̄ melā-  
colie radicalis exit⁹ vltimā cor-  
poris adustionē significat ⁊ hu-  
miditatem ipsius peremptionē  
¶ Viridis āt egestio caloris ina-  
ti sūt extinctionem: ⁊ sūt fusca.  
¶ Egestio quoq; plerūq; ex sui  
cognoscitur forma ex absentia  
inflationis sue: aut ex inflatiōe.  
Quoniam inflata sicut stercus  
vacce significat ventositatem.  
¶ Et est cū ex hora sui cognosci-  
tur qm̄ cū egestiōis exit⁹ festiat  
⁊ horā qua egredi solebat añce-  
dit: signū est malū: qđ fellis sūt  
multitudinē: ⁊ virtutis retētiue  
debilitatē. Et si ei⁹ tardat exit⁹  
digestiue significat debilitatē  
intestinoz frigiditatē. Et humi-  
ditatis ⁊ somni multitudo ven-  
tositates significat inflatiuas,

alias:  
Somnia



## Liber primus.

**C**olores quoque extranei et di-  
uerſi mali exiſtunt: et nos ipſos in  
libro notabimus particulari.

**Q**ueſito ex egeſtione eſt melior  
eſt iuncta que eſt ſimiliu partiũ et in  
que aquoſitas ſiccitati eſt vehemẽ  
ter admixta et cuius ſpiffitudo eſt  
ſicut mellis ſpiffitudo: et cuius exi-  
tus eſt facilis: et non pugit: et cuius  
color attinet citrinitati: et non eſt  
multi fetoris: neque eſt puata fetor-  
re: et non habet gurgulationem: neque  
rugitũ et habet ſonum. Et exitus eſt  
in hora i qua ſolet: et ſimilis quantita-  
tis que ei quod comedit eſt proportioni i quanti-  
tate ſui. Et ſcito quod non omnis ege-  
ſtione eſt laudabilis: neque  
omnis ei lenitas quia quicquid ſunt pro-  
vehementemurationem in omni parte  
ſilem: et quicquid ſunt pro aduſtione  
et liquaſtiones ſiles: et tunc quidem  
ſunt ex deterioribus ſignificatiõibus.  
Et ſcito quod egeſtio que eſt tpa-  
te eſſentie que eſt ad tenuitatem non  
eſt laudabilis: niſi cum non ſunt cum  
ea rugitus neque vtoſitates ne-  
que in ſui exitu paulatim interſe-  
catur. Et ſi non poſſibile eſt ut ei  
exitus ſit propter intus mole-  
ſtans quod eſt ei admixtum et non  
permittit ut coniungatur.

**E**ſt autem cum plerique ſolliciti fue-  
runt de ſignificationibus que in ſudo-  
re et alijs apparent rebus: verũtamen  
de ipſis loqui proprius eſt in ſer-  
mone particulari. In ſermone quoque  
particulari ſimuliter repies ex-  
poſitionis augmentum in re ege-  
ſtione et vine et reliquorum.

**E**ſſenſa de diuiſione modorum  
medicationum ſimiliter eſt eſt eſt eſt eſt  
uerſales. Et continet capitula. 31.

**D**ictionis quarte eſt locutio uni-  
uerſalis de medicatione. Ca. 1.

**I**tem quod res medicationis  
ex una triu reru completur.

Una earum eſt regimen et nu-  
trientia. Et alia medicinarum  
eſt exhibitio. Et tertia eſt opera-  
tio manualis.

**P**er regimen autem intelligimur  
admiſtrationem que fit in cauſis  
neceſſarijs numeratis que ſimiliter uſu  
ſunt currentes: ex quibus eſt nutriens

**E**t idicia quidem regiminis ex  
parte qualitatum earum ſunt propor-  
tionalia indicijs medicinarum.

**N**utriens quoque ex eis omnibus iudicia  
habet que ſunt ei propria ex modo quanti-  
tatis. Nutriens enim quicquid phi-  
bet: quicquid minuitur: quicquid equa-  
tur: quicquid augetur. Sed non phi-  
bet niſi cum medicus vult ut non oc-  
cupeſt i maturatiõne humorum. Et  
non minuit niſi cum vult ſtutem cum  
hoc cuſto dire: que inſtutur nutrit:  
cuſtodit partem ſtutis: et inſtutum mi-  
nuit: cuſtodit partem materiei: ne  
nam tunc occupeſt in digerendo mul-  
tum cibum. Ipe quoque ſemp ſit ſollicitus  
de eo quod magis ſuſpectum eſt: et eſt  
virtus ſi fuerit valde debilis: aut  
egritudo ſi fuerit multum fortis.

**N**utriens quoque ex duabus minuitur  
partibus. una earum ex parte quantita-  
tis et ibi quod poſſibile eſt ponere co-  
iunctionem duarum partium diuiſionem  
tertiam. Dicitur autem inter duas di-  
ctiones quantitatibus et qualitatis eſt.  
Quoniam nutriens quicquid eſt multe quanti-  
tatis et pauci nutrimenti ſicut ole-  
ra et fructus: quoniam qui ex eis multum  
comedit ex quantitate nutriens mul-  
tum recipit abſque eius quantitate. Et  
quicquid eſt nutriens pauce quantitatibus  
et multum nutrimenti ſicut oua et gal-  
lorum teſticularum. Nobis quoque quicquid eſt  
neceſſarium quantitate minuire et in  
quantitate augmentum facere. et his  
quod eſt cum deſiderium fuerit ſupans  
et i venis crudi fuerint humores:  
et voluerimus deſiderium ſopire



per stomachi repletionē: et a ve-  
nis multā phibere materiā: id  
ut pus maturet illud quod est in venis  
aut per itētiōes alias ab istis. et  
quodq; necessariū ē nobis in q̄lita-  
te augmentū facere et minuire  
q̄titatē: et hoc quod dē est cū volue-  
rim⁹ h̄tutē pfortare: et stomachi  
nā rē mltā digerere nō v̄z. Pluri-  
mū aut quod nos laboram⁹ in mi-  
nuēdo cibū aut phibēdo: est cū  
egritudines medicamur acutas.  
In egritudinib⁹ q̄z cronicis mi-  
nuim⁹ s̄z minus q̄ i acutis. In  
egritudinib⁹ nāq; cronicis pl⁹  
de h̄tute solliciti sum⁹: quia scim⁹  
q̄ eaz crisis ē lōginq; et ipaz sta-  
t⁹ est remot⁹ q̄pp nisi h̄t⁹ custo-  
diat⁹ vsq; ad horā crisis stare nō  
poterit: neq; illud quod i lōgo dige-  
rit tpe digerere valebit. In acu-  
tis h̄o egritudinib⁹ crisis ē ppi-  
q̄ et p̄fidim⁹ q̄ h̄t⁹ añ statū nō re-  
soluet. Quod si hoc timuerim⁹ nu-  
triēs nō plurie minuem⁹. Et q̄z-  
to egritudo pl⁹ pncipio p̄pinq̄  
fuerit: et acūa magis q̄eta nutrie-  
m⁹ h̄tutē pfortātes. Et q̄tū egri-  
tudo s̄m augmētū pcesserit et ac-  
cidētia ibi etiā augmētata fue-  
rit minuem⁹ dietā p̄p fiduciam  
eius quod iā dedim⁹ et p̄p ea vt h̄-  
tus alleniet in hora luciaminis  
In tpe q̄z stat⁹ regimē vehemen-  
ter subtiliamus. Et q̄to magis  
egritudo fuerit acuta et crisis p-  
pinq̄ior erit n̄ra regiminis sub-  
tiliatio maior: nisi cause accide-  
rint q̄ nos ab eo phibeāt: quē ad  
modū i libris noiabim⁹ p̄tacula-  
rib⁹. Nutriens p̄terea s̄m hoc  
quod ex eo fit nutrimentū duas  
alias h̄z opatiōes q̄ sūt. Veloci-  
tas penetratiōis: sicut dispō vi-  
ni. Et tarditas penetrationis: si-  
cut assatorū dispōz fruxor. Et ē

spissitudo substantie ei⁹ quod ex ip-  
so ḡnatur in sanguine et ei⁹ rez-  
tētiō: sicut ē dispō nutrimenti car-  
nis porcie et vituline. Aut ipsius  
subtilitas et resolutio ei⁹ necessi-  
tas: sicut est dispō nutrimenti quod  
fit ex vino et ex lacte et ex sicub⁹.

Et nobis quod dē est necessarium  
nutriēs quod cito penetret cū ca-  
sui h̄tutis aialis succurrere vo-  
lum⁹ et ei⁹ resolutiōi: et nō p̄t sto-  
mach⁹ et h̄t⁹ tolerare vt nutriēs  
digerat quod tarde digerit. et nos  
quidē a nutriēte terremur quod ci-  
to digerit cū accidit vt nutriēs  
p̄cedat quod tarde digerit: et tume-  
m⁹ ne cū eo misceat⁹ fiat h̄z mo-  
dū quē iā declarauim⁹. Et terre-  
mur ēt a nutrimento grosso cū p-  
certo scim⁹ quod accidūt opilatio-  
nes. S̄z eligim⁹ cibū fortis nu-  
trimenti et tarde digōnis p̄p euz  
quē pfortare volum⁹ exercitijs  
fortib⁹ et sp̄pare. Rap q̄z nutriēs  
eligimus p̄pter illū cui veloci-  
ter accidit porox. *spissitudo et opilatio*

Medicatio aut q̄ fit cū medi-  
cinis tres h̄z regulas. Una eaz  
est regula eligēdi ei⁹ q̄litatē. i.  
eligēdi ipaz calidā aut frigidā  
aut hūidā aut siccā. Et sc̄da ē re-  
gula ipi⁹ eligēdi q̄titatē: et hec  
quod dē regula diuidit i regulā mē-  
surā di pōd⁹ ei⁹: et i regulā mēsu-  
rā di ipi⁹ q̄litatē. i. sue calidita-  
tis q̄dū aut frigiditatis aut reli-  
q̄rū ab istis. Et terna ē regula  
ordinādi suā horā. In electio-  
ne aut q̄litas medicie absolute  
nō habet cognitio nisi p̄ cogni-  
tiōē sp̄ei egitudinis qm̄ cū egri-  
tudinis q̄litas scita fuerit: erit me-  
dicia eligēda q̄ ei in sua q̄litate  
sit h̄ua qm̄ egritudo suo medi-  
cat h̄uor et p̄hūat sanitas suo sili.  
Quantitatis aut ipi⁹ mēsurā ex



## Liber primus.

duab<sup>9</sup> cognoscit p<sup>ri</sup>ib<sup>9</sup> s<sup>z</sup> modū  
mēsure artificialis. Ex nā mēbrū  
Et ex q<sup>u</sup>itate egritudinis ex reb<sup>9</sup>  
q<sup>u</sup> sup illū sua s<sup>ig</sup>ant p<sup>re</sup>hētia z  
aptitudie ipaz q<sup>u</sup> sūt gen<sup>9</sup> z etas  
z p<sup>ri</sup>uetudo z ip<sup>9</sup> z regio ars z  
h<sup>u</sup>it<sup>9</sup> z forma. Nā h<sup>u</sup>o mēbrū co  
gnitio q<sup>u</sup>tuor rez cōtinet cog  
nitōē. s. p<sup>ri</sup>plexiōis mēbrū z crea  
tōis ei<sup>9</sup> z ei<sup>9</sup> sit<sup>9</sup> z ei<sup>9</sup> ip<sup>9</sup> h<sup>u</sup>it<sup>9</sup>. Et  
p<sup>ri</sup>plexiōis q<sup>u</sup>dē mēbrū: q<sup>u</sup>m cu<sup>9</sup> ei<sup>9</sup>  
nālis p<sup>ri</sup>plexio scita fuerit: z ip<sup>9</sup>  
p<sup>ri</sup>plexio in egris sciet p<sup>ri</sup> mēsurā  
estimatiuā q<sup>u</sup>ru ei<sup>9</sup> p<sup>ri</sup>plexio nā  
lis elōgata fuerit: sciet q<sup>u</sup> mēsurā  
q<sup>u</sup>titatis qua ip<sup>9</sup>ia reduci possit  
ad tēperie h<sup>u</sup>bi gratia: q<sup>u</sup>m si sana  
tua complexio fuerit frigida z  
egritudinalis calida: tūc ia mētra  
elōgatio erit a p<sup>ri</sup>plexione sui: z  
tūc mētra idigebit i<sup>st</sup>ridatōē. Qd  
si ambe fuerit calide sufficet ei  
p<sup>ri</sup>ua i<sup>st</sup>ridatio. Et creatiōis  
q<sup>u</sup>dē mēbrū iā dixim<sup>9</sup> q<sup>u</sup> creatura  
mēbrū i q<sup>u</sup>tuor diuidit<sup>9</sup> modos: z  
tu q<sup>u</sup>dē eā ibi cōsiderare debes.  
Post hec scire debes q<sup>u</sup> mēbroz  
q<sup>u</sup>dā sūt q<sup>u</sup> i foramib<sup>9</sup> suis sūt fa  
cilia: z sūt i eis iteri<sup>9</sup> aut exteri<sup>9</sup>  
loca vacua p<sup>ri</sup> q<sup>u</sup> expellit<sup>9</sup> supflui  
tas medica subtili z t<sup>ri</sup>pata. Et  
eoz sūt alia q<sup>u</sup> nō sūt ita: s<sup>z</sup> medi  
cia idigēt fortiore. Et s<sup>z</sup> eoz ē  
q<sup>u</sup>d ē rap<sup>9</sup>. Et eoz ē q<sup>u</sup>d ē spissū. Et  
raro q<sup>u</sup>dē medicina sufficit subti  
lis. Et spisso ē medicina fort<sup>9</sup> ne  
cessaria. Qd at fort<sup>9</sup> medicie ma  
gis idiget ē illū q<sup>u</sup>d i nulla duaz  
p<sup>ri</sup>tiūyētriculū h<sup>z</sup> neq<sup>u</sup> receptacu  
lūz p<sup>ri</sup> ip<sup>9</sup> ē illū q<sup>u</sup>d a duab<sup>9</sup> p<sup>ri</sup>ib<sup>9</sup>  
h<sup>z</sup> receptaculū: s<sup>z</sup> ē solidū z spis  
sū sicut rigno. Postea est illū q<sup>u</sup>d  
ea h<sup>z</sup> a duab<sup>9</sup> p<sup>ri</sup>ib<sup>9</sup>: z est rap<sup>9</sup> si  
cut pulmo: z sit<sup>9</sup> q<sup>u</sup>dē mēbrū q<sup>u</sup>m  
p<sup>ri</sup> sitū cognoscit quēadmodū tu  
scis loc<sup>9</sup> aut societās. Utilitas

h<sup>u</sup>o q<sup>u</sup> ex societatis puenit cog  
nitōē ē magis p<sup>ri</sup>ua p<sup>ri</sup>ea q<sup>u</sup> p<sup>ri</sup>ez  
magis eligis ad q<sup>u</sup> medicina tra  
hit z ad q<sup>u</sup> eam declinare facis.  
h<sup>u</sup>bi g<sup>ra</sup>. Cum fuerit materia in  
gibbo epat<sup>9</sup> euacuabis eā p<sup>ri</sup> vit  
nā. Et si i epat<sup>9</sup> p<sup>ri</sup>cauitate fuerit  
euacuabis eā p<sup>ri</sup> vit<sup>9</sup> q<sup>u</sup>m epatis  
gibbositas mēbris vine ē asso  
ciata: z ei<sup>9</sup> p<sup>ri</sup>cauitas ē associata  
testinis. S<sup>z</sup> ei<sup>9</sup> utilitas q<sup>u</sup> ex p<sup>ri</sup>te  
sciēdi locū puenit: ē triū modo  
rū. Un<sup>9</sup> eoz est ei<sup>9</sup> lōgitudō z  
ip<sup>9</sup>ius propinquitatis: quoniam  
si fuerit p<sup>ri</sup>pinquum sicut stoma  
ch<sup>9</sup>: perueniet ad ipsum medici  
ne tēperate z operabunt<sup>9</sup> in ip<sup>9</sup>o:  
z si longinquū fuerit sicut pul  
mo medicinarum temperatarū  
virtutes corrūpentur anteq<sup>u</sup> ad  
ipsum perueniant. Quapropter  
erit necessariū vt in eaz virtuti  
bus augmentum fiat. Op<sup>9</sup> itaq<sup>u</sup>  
vt cū membrū est propinquum  
cui obuiat medicina sit h<sup>u</sup>it<sup>9</sup> ip<sup>9</sup>i  
us medicine s<sup>z</sup> mēsurā q<sup>u</sup> egritu  
dini sit opposita: z si iter ea fue  
rit longitudo z spatū: z ē egrit  
tudo cui est medicina necessaria  
quam virt<sup>9</sup> profundās penetra  
re faciat: tunc necessarium est in  
h<sup>u</sup>ite medicine plus addere q<sup>u</sup>  
p<sup>ri</sup> erat em<sup>9</sup> necessariū: sicut ace  
tū in emplō sciaticæ z reliquis.  
Et scōs modū est vt sciat<sup>9</sup> q<sup>u</sup>d  
medicinis sit ad miscēdū vt per  
illud velociter ad mēbrū perue  
niat quēadmodū medicinis mē  
broz vine admiscantur diureti  
ca: et medicinis cordis crocus.  
Et tertius quidē mod<sup>9</sup> est vt  
sciam<sup>9</sup> qua p<sup>ri</sup>te medicinā ad ip<sup>9</sup>z  
transire faciamus verbigratia.  
Si scuerim<sup>9</sup> q<sup>u</sup> vlcera i inferio  
ribus existūt intestinis per cly  
steria in h<sup>u</sup>o sciem<sup>9</sup> z si scuerim<sup>9</sup>



q̄ sint in superiorib⁹: p̄ illō qđ  
bibūt afferem⁹. ¶ Qñq̄ etiā cō  
fert loci ⁊ societatis sūt solici  
tudine h̄re. ⁊ hoc qđ ē est in eo  
qđ facere debem⁹ cū fuerit ma  
teria tota iā i mēbro eūata. ⁊ i  
eo qđ facere debem⁹ cū mate  
ria adhuc eūat: qm̄ cū sciueri  
mus q̄ materia fuerit adhuc i  
descēsu: a suo loco materiā eū  
hem⁹: postq̄ q̄tuor p̄ditionum  
curā habuerim⁹. ¶ Una ē ptis  
diuersitas quēadmodū a de  
stra ad sinistrā trahim⁹: ⁊ a su  
periorib⁹ ad inferiora. ¶ Et scda  
est vt societatis curā habeam⁹:  
sic mēstrua v̄tosis retinemus  
q̄s māmullis supponim⁹ socio  
attrahētes. ¶ Et tertia rectitu  
dinū curā habere quēadmodū  
i egritudib⁹ epas i dextra mi  
nutionē facim⁹ basilica: ⁊ i egi  
tudinib⁹ splenis i basilica sin  
stra. ¶ Et q̄rta qđ ē est cū soli  
tudine elōgatōis: ne qđ eūhi  
tur valde sit p̄p̄quū ei a q̄ eū  
hit. ¶ Sz cū accidit vt tota ma  
teria iā sit eūata: vtreq̄ res ei  
p̄ferūt ex pte: qm̄ si voluerim⁹  
accipiem⁹ eā ex ipso mēbro et  
si voluerim⁹ trahem⁹ ip̄am ad  
mēbrū p̄p̄quū qđ associatū ē ⁊  
eā ab eo eūhem⁹: quēadmodū  
duas minūm⁹ saphenas i ma  
tricū egritudinib⁹ ⁊ venā que est  
sub lingua cū medicari volum⁹  
ap̄a duarū amigdalaz. ¶ Cūq̄  
ad diuersuz p̄trahere voluer⁹  
mēbrū a q̄ p̄trahis dolorē pu  
seda. ¶ Et caue tibi ne transir⁹  
sup p̄cipale fiat. ¶ Et vtilitas  
qđ ē q̄ seq̄t ex pte virtutis mēbrū  
est triū semitaz. Una est digni  
tatis ⁊ p̄cipat⁹ curā h̄re: qm̄  
sup mēbra p̄cipalia h̄ faciem⁹  
aliqd cū fortib⁹ medicinis i q̄

sit abigēdū quāto magis po  
tuerim⁹ ne nocumētū toti cor  
pori cōe faciam⁹. Quapp ex ce  
rebro ⁊ epate nō eūabim⁹ illō  
qđ ab eis eūare debem⁹ in vna  
hora neq̄ vllō mō vehemētī in  
frigidabim⁹ i frigidatōe. et cū  
epati ēplastrū supponemus ex  
medicinis resoluētib⁹: nō relin  
qm̄ qñ i eo res retētinas ⁊ bo  
ni odoris ponam⁹ p̄ virtutē  
custodiēdā. Et sūt in eis q̄ p̄  
eā ad bibēdū dam⁹. Qđ āt iter  
oia mēbra hac tota custodiadi  
gni⁹ existit est cor. et postea ce  
rebrū. et post ip̄m epar. ¶ Et se  
cūda qđ ē semita ē curā habere  
opatiōis mēbro associate l̄ nō  
sit p̄cipale sic stōach⁹ et pul  
mo. Quapp in febrīb⁹ cū stōa  
chi debilitate aquā frigidā in  
potu q̄ sit vehemētis friditat⁹  
nō dam⁹. ¶ Et scias q̄ dare ea  
pura q̄ lara faciūt p̄cipalib⁹  
mēbrū: ⁊ eis q̄ sūt corā ipsis est  
valde timorofuz i re vite. ¶ Et  
semita tertia ē habere solici  
tudine acuitat⁹ sens⁹ ⁊ ei⁹ he  
betudis. D̄z nāq̄ sibi cauef ne  
mēbrū acuti sc̄sus neruosis det  
medicias malaz q̄litatū ⁊ mor  
dicatinas ⁊ nocitinas sic sūt ti  
timalli ⁊ r̄liq̄ ab eis. medicina  
rū h̄o a q̄rū datiōe nobis canes  
mus sp̄s sūt tres. Resoluētes.  
et vehemēter inrigidātes. et  
cōtrarias habētes qualitates:  
sicut flos erit ⁊ cernisa ⁊ calcu  
ce caumenō: ⁊ eisilia. ¶ Hoc q̄  
dem est electionē medicine di  
uidere secundū mēbrū naturā.  
¶ Secundū vero egritudinis  
quantitatem quantum illi. ver  
bigratia. Cui⁹ corporis calidi  
tas egrotatiua est fortis neces  
sariū est ipsaz extinguere cum

Et a iup  
iunir idic  
o p̄ h̄y p̄  
si affa.

Quantū  
raynady  
d̄i m̄  
tiri m̄

racas iup  
7. Math. c. 13 ag. c. 14 ibi



## Liber primus

medicina q̄ sit in infrigidādo fortissima. et illi cui⁹ accidēta lis frigiditas est fortis ē neces sariū eā calefacere cū medicina fortis calefactionis. si hō nō fue rint fortes medicine debiliores q̄litas nobis sufficiēt. ¶ Ex tē pore aut egritudinis est ut scia mus i q̄ suoz tēporū sit egritu do. vbi grā. Cū ap̄a i p̄ncipio fuerit sup ip̄z ponem⁹ qd̄ solū rep̄cutiat. et cū i statu fuerit: po nem⁹ illd̄ qd̄ solūmō resoluat. In medio aut miscebum⁹ vtra q̄. Et si egritudo fuerit acuta ip̄a i p̄ncipio exīte tēpate regi mē subtiliābim⁹. et si i statu fue rit i subtiliādo studebim⁹. et si fuerit plura n̄ t̄m i p̄ncipio sub tiliābim⁹: s; i statu tēpata vte mur subtiliatiōe: l; multas p̄ lixaz egritudinuz p̄ter febres subtiliatiūū resoluat regimē. Egritudo nāq; si m̄lte ebuliēt materie fuerit i p̄ncipio eam eūabim⁹ nō expectātes matu rationē. et si mediocris fuerit: maturābim⁹ eā et postea eūabi mus. ¶ Cognitio at̄ rex q̄ sua si gant p̄ueniētia ē ad sciēdū ti bi facilis. et aer qd̄ qui et earū existit sūma est dignior cui⁹ rē custodiri op̄z an sit medicine iuuamētū p̄stans: an egritudi ni. ¶ Et dicem⁹ q̄ i egritudib⁹ i q̄b⁹ ē timor et nō sum⁹ securi a defectu virtutis si qd̄ facere obe mus tardauerim⁹ vt ex eo ali qd̄ alleniuauerim⁹ et miuerim⁹ a forti medicamie p̄cio icipere obem⁹. Ille hō i q̄b⁹ n̄ existit ti mor s; ordinē ad fortiorē p̄ce dēt: si non suffecerit eis obilis. ¶ P̄ref h̄ q̄z tibi caue ne a fcti tudie fcedas: l; videris q̄ ip̄az tardef iuuamētū: neq; i errore

moreris: et si videris q̄ ei⁹ n̄ appa reat ipedimētū. ¶ Et cū h̄ n̄ s; vnā m̄dicatōez cū vna tibi stā dū ē m̄dicia: imo i vna m̄dica tōe m̄dicias pmuta: qm̄ ab ip̄o qd̄ pluetū ē n̄ sit passio. et vnicui qd̄ qd̄ corpi et vni mēbro i vna horaz n̄ i altera test p̄petas ab vna m̄dicia pati et nō ab alia. Cū aut ignoras q̄ sit egritudo relinq̄ eā nature et nō p̄peres: qm̄ aut nā supabit egritudinē aut ip̄z māifestabit. cūq; egritu do dolori p̄iūcta fuerit aut cāe doloris aut a q̄ puenit dolor: sic est p̄cussio aut casus: icipies se dare dolorē. ¶ Et si tibi neces se fuerit stuporē i ducere n̄ trā scēdas tale q̄le est papauer al. qm̄ cū suo stupore ēēt domesti cū vlt̄ p̄suetū. ¶ Cūq; vehemētia calorū mēbri tibi nocumētū se cerit: nutri ex eo qd̄ sāguinē ve hement̄ igrossat: sic frumētū co ctū. et si ex hoc qd̄ regimie nō alleniuabit: nutri cū l̄ridatib⁹ sic lactucis et eis silib⁹. ¶ Scias p̄terea q̄ ex p̄grus medicatiōi bus q̄ p̄ferūt: ē iuuamētū qd̄ sit ex eo qd̄ vtutes p̄fortat aiales et vitales: sic letitia: et obuiare ei qd̄ sibi plz et assidue sedet cū eo cū q̄ ḡtulaf: qm̄q; ēt p̄fert se dere cū eo a q̄ verecūdaf et quē erubescit: qm̄ egrū p̄hibet a re bus q̄ ei nocēt. ¶ Ex eis p̄tea q̄ huic mō m̄dicatōis s; p̄pinq̄ ē mutatio d̄ fra ad trā: et d̄ aere ad aerē: et d̄ formis ad formas: et p̄cipue cū foras efficeret mot⁹ q̄ mēbrū dirigāt at̄ p̄plexōez mu tēt quēadmodū puero luscosp̄ cipit vt scitillas itueat at̄ rē q̄ ei appet: at̄ sic p̄cipit torfā pa nēt vt speculū itueat chalib⁹ qm̄ h̄ p̄ducit eū ad h̄ vt laborat i re crificando



etiam cado facie sua et fronte et oculi et fortasse iuuat redibit ad hunc ut meliores. **E**t regulis preterea que observare debes et fortes dimittere medicaciones in temporibus fortibus quanto plus poteris: sicut venter vehementer solvere: aut provocare vomitum: aut aprire et adurere in estate et hyeme. **E**t rebus que in quatuor medicacione subtilis est adhibendum studium est cum in una consurgunt egritudine duo que fieri debent tria quod opus habi gratia ut egritudo infrigideat: et eius caliditas aut e converso quod opus ut egritudo calefiat et eius caliditas infrigideat: sicut materia colice indiget calefactione et incisione et subtiliatione: et opus ut fortitudo doloris eius infrigidetur et stupefiat et e converso. **A**mplius scire debes quod non omnis repletio neque omnis complexionis malicia suo medicatur contrario ex evacuatione et oppositione: imo multoties sufficit multa regiminis bonitas in repletionem et malicia complexionis.

**D**e medicacionibus egritudinum malicie complexionis. Ca. 2.

**Q**ue ex eis quedam sine materia exiit propter totam permutationem. Sed si cum materia fuerit ipsa euabitur. Et plerumque quidem eius sola sufficit evacuatio: si complexionis infusa que preterita est: malicia non ibi reliquerit. et quando non sufficit nobis istud si complexionis dimiserit malicia: imo erit nobis necesse complexionem permutare cum in evacuatione sine fecerim. **D**icemus quod malicie complexionis medicatio multis fit modis. **C**omplexionis namque malicia aut erit infusa et erit ipsius medicatio ex contrario absolute: et hec est medicatio absolute.

lute. Aut erit in termino ut ipsa generetur. et erit eius sanatio: sanatio que fit cum permissione servationis. Quoadmodum putrefactione que est cum febre quartana medicamur cum iuxta: et aqua frida in triana damus ut extinguat. et exemplum permissionis servationis est euacuatio in quartana que fit cum elleboro: et in triana cum scamonea cum principio interpollationis que accidit perhibere volumus. et exemplum permissionis servationis solummodo est euacuatio, quartane apte per melie superationem cum elleboro: et febrile tertiane per colere diu cum scamonea. **C**um autem in alia egritudine dubitaueris an sit eius caliditas an frigiditas et experiri volueris: non experiaris cum superfluo. et cave tibi ne decipiat te ipsio que erit accidentalis. **E**t debes scire quod infirmitatis et calefactionis tempus est unum. Sed in infirmitate est plus timoris quam caliditas est amica nature. et in humectando quod et exiccando est timor equalis. Sed humectandi tempus est longius. **U**naqueque preterea humiditas et siccitas perservat per suarum carum confortationem: et permutat per carum suum ipsius fortitudinis augmentum. et caliditas quedam sit fortior causis quam iam explemus sermonem. Deinde per mundi siccitatem et est superfluitates expellere et repletionem et opilationem et aperire. Deinde ex eo quod ipsa conservat et est humiditas tepata. Frigiditas vero fortior ex eo quod ipsa perfortat causas et quod caliditatem suffocat: et ex eo quod ipsa superflue resolvit et est siccitas secundum essentiam et caliditas secundum accidens. **Q**ui autem caliditatem superfluitatem cum opilationibus medicatur

Articella.



## Liber primus

sibi canere debet ab ifrigidatione supflua ne in cōuertēdo opilationē in lapidē augmētū faciat: et ne calide pplexōis maliciā augmētet: imo paulatim pūo medicari debet cuz qđ ab sterigit. et si qđ ifrigidat ei suffecerit sicut aq̄ ordeī et succ⁹ scarīole erit cōueniēs. et si h suffecerit: tūc cū illo qđ temperatuz existit. Qđ si hoc nō suffecerit: tūc cum eo in quo subtilis existit calor. Neq; ex hoc sis sollicit⁹ qm̄ inuamētū ei⁹ diaphoresis i ifrigidādo plus confert q̄ sit nocumētū qđ facit ei calor: qđ ad extingūndū ē facilis post ap̄tionē. ¶ Et ē etiā cū acutoz humorū digestio extingūendi supfluitatē prohibet: lz quidaz hominū sint qđ pteruiāt ad hāc destruēdam sententiā et ignorerēt qđ fort; extinctio deſcit virtutē: et quātomagis in corpori bus qđ ab egritudine obilitata fuerūt: lz aliqđ directionis modo materiā rectificet qđ est cū post ipsam alie proueniūt egritudines aut ex malicia pplexōis simplicis: aut ex materijs fridis pplexiōi dūis quā rectificauit. ¶ Complexionē vero frigidaz calefacere qđsi difficile est cū iaz est ifusa. et multū facile in principio. et ad vltimum calefacere frigidum in principio rei est facilis qđ calidū in principio in frigidare. Sz calidum in fine in frigidare lz sit difficile: est tñ facilius qđ frigidū i fine calefacere: qm̄ supflua frigiditas est ipsa mors inati caloris aut ei p̄p̄mā. ¶ Et debes scire qđ ifrigidatio qñq; siccitati p̄iungitur. Et qñq; humiditati. et qñq; ab vtriusq; separatur. Verūtamen

siccitas magis sit māsiua cū frigiditate qđ senuit. et hūiditas ē magis adducēs frigiditatē qđ accidit. et iam quidē omnes caloris cause cū supfluunt i ericando iuuāt. et qñq; etiaz oēs frigiditatis cause cuz supflue fuerint in humectādo iuuāt. et nulla qđē res ad h̄ tñ puenit quātū ociositas et assidua balneatio qđ est facilis in tina. At nos qđē te faciem⁹ scire hoc in eo qđ est pmissuz. Vinū p̄terea tēperate bibitū i humectādo ē forte. ¶ Ampli⁹ scire debes qđ cū senex ifrigidatiōe idiget et hūectatione: nō sufficit ad illō qđ ipsuz ad equalitatē reducit imo qđ ipsuz trāsire facit ad cōplexionē frigidā et humidaz qđ ei debet: qm̄ ipsa lz sit accidētalis est tñ ei quasi naturalis. ¶ Scire qđ debes qđ sepe est nobis necessariuz in permutādo cōplexionē dare illō quod huiusmodi p̄fortat complexionē. Quēadmodū est nobis necessariū dare acetū cū medicinis calidis alicui mēbro ideo vt ipsa rū penetrēt virtutes. Et sicut est nobis necessariū dare crocū cū medicinis in frigidatib⁹ cor̄p̄ea vt eas ad ipsum ferat. et multoties quidem est medicina vehemētioris operatiōis in permutando cōplexionem: sed pp sui subtilitatē nō permanet donec suam perficiat operationem. est ergo nobis necessariū ei aliqd admiscere quod ispiset et retineat lz ex ea sua op̄atiōis pueniat p̄trariū: sicut balsamo admiscemus cerā et resl qua ad hoc vt ipsuz tanto tpe retineatur i quo suā perficiat operationem.



Ad sciendū qualiter et qñ  
oportet euacuari. Cap. 3.

**B**es q̄ de mōstrāt rectitudi-  
nē iudiciū lēuando sūt. 10.  
repletio et h̄r: p̄plexio et acci-  
dētia pueniētia: sicut si contin-  
geret q̄ naturā soluere velle-  
mus deīn accideret p̄tr̄ solū-  
tio qm̄ v̄tr̄ soluet sup̄ v̄tris  
solutionē ē timorōsū et figura:  
et etas: et t̄p̄s: et aer̄ et regiō: di-  
spōitio: et p̄suetudo eūandi: et  
ars euacuādi: hec nāq̄ cū fue-  
runt cōtraria significationi p̄  
quā euacuatio faciēda erit p̄  
hibebūt euacuationem.

Clacuitas itaq̄ sine dubio  
euacuationē fieri prohibet.

Et s̄l̄r cū d̄bilitas cuiuscūq̄  
triū virtutū fuerit. Meritā mē  
qñq̄ p̄l̄ eligimus alicui⁹ h̄m̄-  
tis d̄bilitatē q̄ impedimentū  
relinquēdi euacuationez. et hec  
quidem est in virtutib⁹ sensibi-  
libus et motiuis cū fiduciā ha-  
buerim⁹ succurrēdi rei timoro  
se si acciderit: et s̄l̄r in omnib⁹  
virtutibus.

Cōplexio q̄ calida et sicca  
ad h̄ prohibet. et frida et h̄ūida  
caliditatē non h̄ns aut debilitatē  
habens ab ea etiā prohibet.  
In calida at̄ et h̄ūida fa-  
cile faciemus illud et fortiter.

Figura at̄ scilicet sup̄fluitas  
maciei aut raritas ab ea phi-  
bet p̄ timorē ne spirit⁹ resol-  
uatur. et s̄l̄r opz in regendo de-  
bilem et macrū multam colerā  
rubeam in sanguine habentē  
vt ei blādiaris et non ipsū ena-  
cues: et vt eū nutrias ex eo qd̄  
bonū generat sanguinē ad fri-  
ditatē et humiditatē declinatē:  
qm̄ ex hoc sui h̄ūoris cōplexio  
rectificabit: aut fortasse ipsū

fortem efficies et euacuationes  
tolerabit. Et similiter oportet ne  
illū euacuare sis ausus q̄ ex con-  
suetudine pax comedit quādiu  
ab ei⁹ euacuationē abstinere po-  
teris. Superflua q̄ pinguedo  
ab eo phibet p̄ timorē ne frigi-  
ditas dominet̄ et ne caro venas  
p̄primat: eas extigat cū vacuas  
inuenerit et calorem suffocet in  
natū: aut sup̄fluitates exp̄mēdo  
ad interiora expellat.

Accidētia q̄ mala sicut apti-  
tudo colerice passioni et sp̄asmo  
ab ea prohibent.

Etas p̄terea etiā que nondū  
ad augmētū cōplementū perue-  
nit: aut ad cōlumptionis termi-  
num est trāsītēs ab ea prohibet.

hora quoq̄ multū calida aut  
multū frigida ab ea prohibet:

Et regio quidē meridionalis  
vehemētē calida ab ea phibet  
qm̄ plurima eoz q̄ ventrē solūūt  
sūt calida et duarū acuitatū p̄un-  
ctio tolerari non pōt: qm̄ virtutes  
in eis debiles erunt et dissolu-  
te: et q̄ exterior calori materiā ad  
exteriora trahit: et medicia ip̄az  
trahit ad interiora q̄re tñ pue-  
nit idiuersas p̄tractio et ad  
resistētā pducit. Et septētriona  
lis multū frigida ab ea phibet.

Parua quoq̄ euacuandi con-  
suetudo ab ea prohibet.

Ars etiam qua multū fit ena-  
cuatio: sicut seruēdi in balneo  
et onera dorso deferētū ab ea p̄-  
hibent. Et ad vltimum omnis  
ars laboriosa.

Scias p̄terea q̄ intētio in oī  
euacuatione ē vna quinq̄ rerū.

Aut euacuatio illi⁹ qd̄ ē ena-  
cuandū et sequit̄ ip̄m p̄culdubio  
trāquillitas: nisi q̄ receptaculo-  
rum lassitudo ipsū sequat̄: aut



## Liber primus

caliditatis ebullitio: aut febris  
effimera: aut alie egritudines quae  
comitantur sicut excoctio quam ve-  
tris solutio intestinis facit: aut  
ulcera quae vicia provocatio in vesica  
facit: et haec quidem sunt iunamētū  
conferat: et tamen utilitas non senti-  
tur: imo quandoque presentiali-  
ter dolet donec accidēs remo-  
neat. Et secunda est consideratio  
partis suae declinationis: sicut nau-  
sea quae vomitu munda et mordica-  
tio in ventre quae ventris resolutione  
remouet. Et tertia est membrorum  
egressionis eius a parte declinatio-  
nis eius: sicut basilica dextra in  
egritudine epatis. et non cepha-  
lica dextra: quoniam si error puen-  
rit in tali quae est illud quod sequatur  
inde timor. Et oportet quod deus sit  
membrum egressionis ignobilibus  
illo a quo sit elatio: ne materia  
ad illud declinet quod est nobilius.  
Oportet propterea ut sit eius exitus  
naturalis: sicut membra vane gibbosi-  
tati epatis: et intestina precauita-  
ti ipsi. Et est tamen cum membrum a quo  
expellitur est ipsum membrum per quod  
euacuatio facienda est: sicut est in ipso  
egritudo vel aut recessus propter  
quam est timendum de cursu humorum  
super ipsum. Ipsi ergo ad illud quod  
sit melius transponendi sunt. Et  
est etiam cum ex superatione humorum ti-  
metur super ipsum egritudo: sicut cum  
tractus sit ab oculo ad gulam: quoniam  
timeatur ne illi quod superueniat sus-  
locatio: id quod est humoris suauiter et  
mollius fieri debet. Nam quod plerumque ta-  
liter operatur et euacuat non per partem quae  
consuevit: adeo ut membrum cu-  
stodiat cum debile fuerit. et ple-  
rumque est ut sit illud quod natura  
euacuat partem longinque et oppo-  
site et remaneat cum ipso ambi-  
guitas: sicut cum a capite ad an-  
-

ant crus aut pedem enacuat: et est  
per certo scilicet ex toto sit cerebro  
aut ex vno ventriculo. Et quarta  
quod deus est hora euacuationis ipsi.  
Nam dicit Galenus: Penitus quod in  
cronicis egritudinibus maturatio  
temporis: et nihil plus expectanda.  
Et tu quod deus iam sciisti quod sit ma-  
turatio. Et antequam euacues post  
murationem ex subtilitatis in  
potu tribuere debes sicut aquam  
philosophi et haec et seminum. Et in  
acutis est egritudinibus maturatio:  
non expectare melius est: precipue cum  
quod fuerit. Quod si mobiles  
fuerint tunc ad euacuandum mate-  
riam festinare erit melius: quoniam mor-  
tus eius est maior quam suae euacuationis an-  
tequam ipsa sit matura: et prope cum  
humores fuerint subtiles: et precipue  
cum in precauitatibus venas fuerit et  
non in membris egredientes. Cum  
autem humor in vno fuerit membro  
prophens: nullo modo moueat do-  
nec mutetur reentia habeat tempe-  
ratam vel apertam quam tu sciisti in  
suo loco. Et sicut cum non fuerim  
securi quod sit vel ad maturitatem  
horam perduret euacuabimur eam  
postquam nobis cauerim ut eius sub-  
tilitatem et grossitatem sciamus: quoniam si  
spissa fuerit et grossa ipsam moue-  
re non debemus nisi post subtiliza-  
tionem. Et homo grossitatem cognos-  
cemus propterea quod fastidium propter  
iam processit: aut sub hypochondriis  
dolor extensus aut aduenit apertis  
in interioribus. Quod autem magis  
custodire debemus humoris dispositio-  
ne habitudo canalium ne ipsi sint  
clausi: et per hoc quod deus totum tibi possi-  
bile erit antequam materiam de ventris sol-  
uas. Et scias quod materiei ena-  
cuationis ipsi de suo loco eradica-  
tio est communis duorum modorum. Unus  
eorum est per attractionem quod sit ad locum



ginquā diuersitatē. Et alter propter eā q̄ ad p̄pinqūā. Et suaz q̄dē horaz dignior ē cū in corpe nullo mō ē alicuius materiei repletio. Ponam⁹ itaq; ab ore viri supius mult⁹ fluat sanguis: ⁊ ab emporoidib⁹ mulieris sup flue fluat sanguis. Unum itaq; duoz faciemus. Aut trahem⁹ p declinationē q̄ sit ad p̄pinqūaz diuersitatē ⁊ oportebit tūcyt materiā ad nares declinem⁹ faciendo sanguinē ex narib⁹ fluere: et in altero ad matricē puocando mēstrua. Aut si voluerim⁹ ad lōginquā diuersitatem attrahere euacuabim⁹ in p̄mo sanguinē a venis ⁊ locis q̄ sūt i inferiorē pre corpis: ⁊ in scdo a venis ⁊ locis q̄ sūt i sup̄ma pte corpis. ¶ Et n̄ opz q̄dē vt i duas diametros p longationem facias: sed in vna tm̄ que sit diameter magis longinqua. Nā si materia fuerit in sup̄mo dextre ptis non erit attrahēda ad infimū sinistre: imo ad infimum ipsi⁹ dextre. Et hoc quidē est illud quod est magis necessariū: aut ad sinistrā a sup̄mo si fuerit tantum longinqua quantum est ab humero ad humerum ⁊ non fuerit dispositio eius sicut dispositio duorum laterum capitis. Materia nāq; si in dextra capitis fuerit: eā ad inferioraz nō ad sinistram trahes capitis. ¶ Cūq; materiā ad longinquum trahere volueris: loci dolorem prius sedabis vt ipsius minuat cōpressio per attractionem: quoniam dolor est trahēs. ¶ Cūq; ad locum nō obedit ad quem ipam trahis: nō violēter agas: quoniam quandoq; violentia illa ipam mouebit ⁊ subtilabit: ⁊ nō trahet ⁊ fiet veloci⁹ de

clinans ad dolētē locum. Et forsitan tibi sufficiet vt trahas licet non euacues: quoniā ipa attractio ei⁹ iter ad membrum p̄hibet: ⁊ non extrahatur: per ipsam ergo attractionem ad intētionem pueniem⁹: licet cum ipa non euacuaueris: s; declinatione cōtent⁹ fueris que sit ligādo mēbra opposita: aut ventosis ⁊ medicinis rubificātib⁹: ⁊ ad sūmū cū oī qd̄ dolorē efficit. ¶ Ex materijs aut q̄ ad euacuādū sūt faciliores sunt ille que sūt in venis: deinde ille q̄ in mēbris ⁊ iūcturis: qm̄ qñq; est difficile eas extrahere ⁊ euacuare: iōq; necesse est vt cū euacuabū: alie cū eis egrediantur. ¶ Euacuatio preterea est necessariū ne properet comedere nutrientia multa ⁊ mala que natura indigesta trahat. Qd̄ si aliquid ex hoc fieri necesse fuerit oportebit parlati ⁊ suauiter fiat donec sit in ordinē ⁊ vt sit qd̄ corpus ingreditur digestum et conueniens. ¶ Minutio est euacuatio humoribus equaliter augmētatis p̄pria. ¶ Euacuatio hō humorū q̄ in q̄titate soluz augmētāt aut corrumpit p̄pria ē alia a minutione. ¶ Qd̄ p̄terea euacuatio q̄ est sup̄flua sūm p̄m febres generat. ¶ Cūq; vētris cōstrictio qui fluere solebat aliquē egritudinē possidere fecerit: illi⁹ euacuationis reuersio sūm p̄m ipm̄ medicabit: sicut ab eo quē cōstrictio saniei auris aut mucosariū ⁊ tiginē possidere fecit: ei⁹ reuersio ipam remouebit. ¶ Et scito qd̄ residuū materiei dimittere qd̄ necesse erat euacuare: min⁹ nocumētū ē q̄ exq̄sitissime euacuare ⁊ puenire i ipa ad q̄



## Liber primus.

ut huius terat: quoniam multoties natura hoc resoluit residuum. ¶ Cum huiusmodi illi fuerit generis cuius esse oportet et eger tolerare potest non tereri debes ex superfluitate. Quoniam etiam contingit cum te euacuare oportet usque ad lipotomiam. ¶ Cumque alicuius virtus fortis fuerit et ipsorum humorum materia multa et mala ipsam paulatim euacua. Et similiter cum materia vehementer fuerit pene tratina aut cum sanguine multum mixta non poteris ipsam una vice euacuare sicut est in sciatica et artetica longi temporis et cancro et scabie antiqua et carbunculis veteribus. Et debes scire quod ventris solutio a superioribus trahit et ab inferioribus eradicat. Quibus ergo attractio est apta convenienti et diuerse que etiam post materiam quater est conueniens. cum ergo materie fuerit a superioribus ad diuersum trahet eas et ipsas et eradicabit a locis ubi sunt vomitus non sit attractio et eradicatio e contrario. Minutio nis preterea dispositio diuersificat secundum loca a quibus sanguis accipit sicut sciuit. Minus itaque cunctis omnibus euacuatione dignus est ille cuius cibus bonus fuerit et digestio bona. In regionibus quibus calidis morantes euacuatione parum indigent. ¶ De regulis ciborum vomitus et solutio ventris quibus trahit id quod ventrem soluit et vomere facit. c. 4.

**O**portet ut illius cibi cuius soluetur est veter aut vomitus puocandus partiat ut ei in vna die sufficiebat multis comedat vicibus. Et ut sint cibi diuersi et potus etiam diuersi. Ex hac namque dispositione accidit stomachorum

expellere desideret quod est in eo sit peri aut inferi. Ex cibo autem non diuerso neque super alium cibum ingrediente stomachus est auarus et ipsum forti continet retentio: et prius si fuerit eius quantitatis parua. Mollem vero habens ventrem nihil ex hoc facere debet. et scias quod vomitus et ventris solutio et que eis assimilatur non attinent ei quod bono uti regimine: quoniam ille qui bene regitur non indiget nisi eo quod sit istis lenius: et fortasse excusabit ea exercitum et fricatio et balneum. ¶ Amplius si eius corpus repletum fuerit plurimum talis repletionis qualis est ipsius: erit ex eo quod humorum melior est. scilicet ex sanguine. Minutio igitur est illud quod ad ipsum mundificandum erit necessarium: et non ventris solutio. ¶ Cum autem minutio necessaria fuerit et ventris solutio ex alio quod sit ventrisbor et violente medicinis: a minutio incipere debes: quoniam hoc est exceptis hypo. libro epidemiarum hec est veritas. et si si humores fuerit flegmatici cum sanguine mixti. Quod si viscosi et frigidi fuerint: fortasse minutio grossitudinem et viscositatem eis augmentabit incipiens. ergo erit a solutio ventris. Et ad summum si huiusmodi fuerint equales premitte minutionem et si postea superabundauerint euacua. Quod si equales non fuerint in primis superabundante euacua humorum donec equas. postea minus. ¶ Et ei qui ante minutionem premittere debebat: postquam minutionem diebus paucis. Et cui parum intercessit spatium ex quo minutus fuit et euacuatione indiget: medicinam sumere est ei convenientius. ¶ Multoties



Propterea exhaustum medicine ille qui  
minui debebat: puenit ad febre  
et ad estuationem. Et si ex eis qui de  
scere faciunt non generit: scias quod  
minutionem premittere debebat.  
¶ Non omnes propterea euacuationes  
sunt necessarie propter supfluitatem re-  
pletionis: imo quicquid sunt necessarie  
propter egritudinis magnitudinem in-  
et propter repletionem secundum qualitatem et non  
secundum quantitatem. ¶ Et in toties quod de  
est euacuatio necessaria sed sup-  
uenit aliquid quod prohibet. Et non est  
ibi ingenium nisi in ieiunando odor  
miendo et emendando complexionis  
malitiam quam ex repletionem puenit.  
¶ Amplius euacuationis est quod de quod est  
secundum modum preservationis sicut indi-  
get ille cui podagra euenire so-  
let et epilepsia et reliqua ab eisi ho-  
ra cognita: et propter in hyeme. Et si ne-  
cessarium est ut preservatione utat an-  
tius horam: et euacuat ea quod propter in  
ipsius egritudine sunt euacuanda  
sive sit minutio: sive ventris solo  
Et fortasse desiccata exteriori ap-  
ponere et medicinas abstergentes  
est euacuare: quod admodum hy-  
dropisim patientes faciunt. Quicquid  
etiam necesse est te dare medicinam  
quod sit ex genere euacuandi humores in  
qualitate: sicut cum scamonea est tibi  
necessaria ad euacuandum coleram  
rubeam. et ergo admiscendum est illud  
quod ipsas in qualitate diuersificet: et  
in ventrem soluendo cum ea pueniat:  
et ipsas ab euacuatione non prohi-  
beat sicut mirabolani: et emendat  
complexionis malitiam si post accide-  
rit. ¶ Habendum quod in interioribus  
apud ventrem soluere est difficile et  
facere ut vomat. Quod si tibi neces-  
sarium fuerit: da eis quod sit sicut vo-  
lubilis et semine croci horrens et  
apozima polipodii et casia fistu-  
la et his similia. ¶ Hippo. quod inquit

Qui fuerit macer et fuerit natu-  
re cui vomere sit facile: melius  
erit in mundando ipsum ut ad vom-  
itum adducat: ut sit hoc in estate  
aut hyeme aut autumno et non in hyeme.  
Et hoc quod mediocris fuerit signum  
conuenientior est ventris solo. quod si  
sibi euacuatio quod sit vomitu ne-  
cessaria fuerit usque ad estatem ex-  
pectet: ab ipso tamen sibi caueat cum  
eo non indiget. ¶ Verumtamen antequam  
ventris fiat solutio aut vomitus  
premittenda est humoris subtilizatio  
qui est euacuandus: et amplifica-  
tio cannalium et ipsorum aptio: quod  
hoc est ex eo quod corpus a pena  
securum reddit. ¶ Et scito quod fa-  
cere nature consuetudine lent-  
tatis et obediencie ei quod vis ex so-  
lutione ventris et vomitu facili  
antequam medicina desit aut vomitus  
est ex regiminibus asperien-  
tibus. ¶ Amplius ventris solo et  
vomitus cum macredine ventris est  
difficilis et laboriosus et timoro-  
sus. ¶ Medicina quod vomitum fa-  
ciens: quicquid sit ventris solutio  
cum stomachus fuerit fortis aut  
bibita fuerit super forte famem  
aut quod eam bibit: habuerit pas-  
sionem colericam et nature lenitatem  
aut si vomere non consueuerit:  
aut si medicina in sua suba gra-  
uis fuerit et velocis descensionis.  
¶ Et ventris solutio facit vo-  
mitum: propter debilitatem sto-  
machi: aut propter multam faciei sic-  
citatem: aut propterea quod medicina  
abhorret: aut propterea quod bibi-  
tor fastidium habere solet. ¶ Ois  
preterea medicina quod ventris est so-  
lutio cum non ipsa soluit aut soluit  
sed non id quod est maturum: mouet  
humorem quem debet soluere: et dilatat  
ipsum in corpore: superat ergo  
corpus: et conuertitur ad ipsum



## Liber primus.

humores alij: que humor iste in  
corpe multiplicat. ¶ Ex humo-  
ribus qz est q est velocius obediē-  
tie vomitui scdm plurimū sicut  
colera. Et ex eis ē q vomitui re-  
belliserit sicut melācolia. Et  
ex eis ē q iter hoc et hoc ē medi-  
sicut flegma. Et febrē qdē habē-  
tis vtrē solvere melius est q fa-  
cere ut ipse vomat. Et cuius hūor  
dīcēdū fuerit sicut lēteriā hnt  
facere ut vomat: ē incōueniens.  
¶ Medicinarum pterea vtrīs  
solutionē facientū deterior est  
q ex medicinis est pposita: mul-  
te diuersitatis in tpe in quo sol-  
uēdus est venter: qm vtrīs solu-  
tio p̄turbat: et post vtrē soluit  
anteq̄ scda: et qhū p̄ma ipam  
scdam expellit. ¶ Amplius qui  
biberit aliqd vtrīs solutionē  
aut vomitū sibi faciēs corpore  
ipius limpidus necesse erit ut ei  
frigo accidat aut mordicatio i  
vtrē et agustia et qd ab eo expel-  
let: egredietur euz difficultate. Et  
ad vltimū qdē dū medicina su-  
p̄fluitates euacuat non erit i ea  
estuatō. Cūqz q medicinā bibe-  
rit estuatōnē habere cepit iaz  
euacuat q superfluum non est.  
¶ Humor pterea q vomitū aut  
vtrīs solutionē euacuat cū ad  
alū mutabitur humorē significat  
bit q iā corp⁹ ē mūdātū a super-  
fluo humore quē euacuat volum⁹.  
Qd si mūdificatio vsqz ad testi-  
nū rasurā puenit et ad rē ni-  
grā fetidū hūre odorē erit malū  
¶ Sōnus qz cū post vtrīs solu-  
tōnē aut vomitū fuerit multū de-  
mōstrabit q euacuatō iam pfecte  
mūdauit corp⁹ et contulit. ¶ Et  
scias q cū sitis post vtrīs solu-  
tōnē aut vomitū fuerit fortis: maxi-  
mā et vltimā purgatiōis bonita-

tem significabit. ¶ Scito etiā q  
medicina vtrīs solutina expel-  
lit illud qd euacuat euz virtute  
attractiua q attrahit hūc et dē  
humorē: et fortasse attrahit gros-  
sum et relinquit subtile: quē ad  
modū facit illa q melācolia ex-  
pellit. ¶ Illi⁹ pterea verbū q  
dīc qd ipsa ghat illud qd attrahit  
aut q ipm attrahit qd est sub-  
tile nō est aliqd. Et. S. quidē li-  
cet hoc sentiat penit⁹ tūc dicit q  
medicina ventris solutina in q  
nō est vtrōstas cū ventrem non  
soluerit et digeret: gñabit hūorē  
quem attrahere solebat. Sz hu-  
iusmodi dicta nō sunt puenien-  
tia. Et v̄ quidem q. S. ex hoc q  
certificat: sentiat q iter attrahē-  
tē medicinā et humorē attractū  
sit cōueniētia in suba: et propter  
hoc attrahit ipm. Sed hoc non  
est verū qm si attractio fieret cū  
cōueniētia: ferrā attraheret fer-  
rū cū ipm suparet: et aurū attrahe-  
ret aurū cū ipm suparet quātita-  
te sua hoc tū certificare nō ē me-  
dic. ¶ Et debes scire q humor  
attractio q sit potu medicinā  
soluentium ventrem aut vomitū  
facientū nō est nisi in venis  
i qbus venerūt donec ad testia  
perueniāt et stomachū et hic na-  
tura mouetur ad hoc ut eos ex-  
pellat eū. Et raro qdē accidit ut  
cum ventris solutiuū bibat ad  
stomachū ascēdāt: et si ascēderit  
ad vomitū declinabūt. Qd aut  
ad stomachū ascendere non di-  
mittit non est nisi propter duas  
cās. Una que est quoniam medici-  
na ventris solutina velociter pe-  
netrat ad intestina. Et altera ē  
qm cum medicina ventris solu-  
tina bibat: nāz properat ad hoc  
ut ex venis mesariciis ad iferis



ra expellat et non ad superiora: quoniam hoc propinquius est et facilius: et quoniam illud quod est post eas non etiam ipsas comprimit: et hoc quod est ex eo quod natura mouet ut ex propinquiori bus expellat vires. Quod si medicina virtutem haberet attractiuam quam humorum comitaretur etiam natura virtutis expulsiue magis digna: in sano et forti superaret: sed medicina non attrahat nisi ad viam signatam. ¶ **M**edicine vero vomitus facientis dispositio est diuersa ab hoc quoniam cum in stomacho fuerit in eo morabitur et humorem ab intestinis ad se ipsam attrahet: et sua virtute superata ad resistendum virtuti naturali. ¶ **E**t scias quod primam attractionis humorum quos medicina attrahunt non est nisi ex venis: et ex eo quod est multe propinquitatis. quoniam attractio fit in venis et in eis quod non sunt venae sicut humores qui sunt in pulmone qui propter vicinitatem ad stomachum et intestina trahuntur licet in venis non vadant. ¶ **E**t debes scire quod attractio quam fit per nares ex medicinis siccis est causa euacuandi humores a corpore sicut in hydropisi.

¶ **D**e sermone purgationis ventris et regulis eius. Cap. 5.  
**I**am in precedenti sermone ostendimus quoniam sit corpus preparandum ad recipiendum id quod ventres soluit antequam purgeat cum amplificatione pororum et lenificatione nature et proprie in egritudinibus frigidis: et ad summum nam mollificare antequam venter soluat: est competens regula in qua existit securitas: nisi in eo quod colerice passionis valde est aptum ex hoc namque nihil istud est faciendum quoniam esset causa superfluitatis que et accideret. ¶ **S**olutio namque ventris

alicuius talis qualis est iste res admiscenda est in qua sit virtus vomitiua: ne propter descenderet de stomacho antequam suam perficiat operationem: imo equetur in ipsa duarum medicinarum virtutes: et perficiat ventris solutionem operationem suam et vomitiua suam e contrario illi. ¶ **T**rauli qui sunt ex eis qui colerice passionis sunt apparatus. Fortiter igitur non tolerat medicinam. Ipsorum tamen plurimum colericam incurrunt passionem ex reumatismis superioris capitis. ¶ **E**x causa propter ea timorosa est medicina ventris vomitiua sumat fecem in intestinis exente sicca: imo expellenda saltem cum clisteri aut iuramento molliciano. ¶ **B**alneu quoque ingredi antequam ventris solui fiat aliquantisper ex eis qui bene preparantur: nisi aliquid prohibuerit. Et oportet quod ut iter balneu et haustum medicine prout iterueniat tempus. Post medicinam quoque non ingrediat quod balneu: quoniam trahit magis ad exteriora. et neque est bonum nisi ad ventrem restringendum propter in hyeme: quoniam non est timendum primam balnei caliditatem ingredi tali modo ne calor sit villo modo impediens ad attrahendum sed sit ad mollicandum. Et ad ultimum oportet ut aer illi qui pharmaciaz bibit: sit caliditatis paucæ ne sudores faciat neque turbationem: quoniam hoc est ex preparatorum. fricatio quoque et ex oleis inungi est sicut et preparatorum. ¶ **C**um autem aliquis medicine assuetus non est neque ea bibit melius est medicum ut sibi caueat ne ventris solutiua violentas virtutes habentia ei tribuat. ¶ **F**astidium vero habentibus et humores viscosos et in hypochondriis tensionem: aut qui in suis interioribus habet inflammationem aut opilationes non est dandum aliquid donec ista rectificen-



## Liber primus.

tur nutriētib<sup>9</sup>: mollificātib<sup>9</sup> et balneo ⁊ requieꝝdumissioe eius qđ monet ⁊ ei<sup>9</sup> qđ iñāmat. Jñ hō qđ stātes bibunt aq̃s ⁊ hñtib<sup>9</sup> s̃plenes fortes medicie sunt necessarie. ¶ Cūq; aliq̃s medicinā vēri solutiā biberit: meli<sup>9</sup> erit ei si medicia fuerit fortis vt sup eā dormiat añq̃s operet: qm̃ opa bit meli<sup>9</sup>. Et si dñbil fuerit meli<sup>9</sup> erit ei ne sup eā dormiat: qm̃ nā digeret medicinā. Cūq; medicia opari cepit meli<sup>9</sup> erit ei ne sup eā dormiat quocūq; modo fuerit. ¶ Ampli<sup>9</sup> cū aliquis medicinā bibit nō illico lūpēā se mouere d̃z s̃z d̃z sup eāz q̃escere: vt ipsaz natura circūdet ⁊ ea opetur: qm̃ nisi nā in ipā opata fuerit nō opabit in naturā. ¶ Odores q̃z nāseā phibētes olfacerē d̃z sicut est odor mēte ⁊ ruter anij ⁊ cytonioꝝ ⁊ boli corasceni aq̃ rosacea ⁊ pauco aceto aspli. Et si ex odore medicie q̃s exteret cū medicinā bibit nares cōstrigat. Et q̃ medicinā abhoret d̃z masticā pax ex tarchō: nō vt sui ouis v<sup>9</sup> odor: s̃t<sup>9</sup> stupida fiat. ¶ Qđ si vomere timnerit extremitates p̃strigat ⁊ cū ipam biberit d̃sup rē stupicā bibat. Medi ei p̃terea pillulas q̃s ei daturū sunt qñq; i melle volūt qñq; super eas p̃ficiūt mel coctum aut succarū cocrū dōec ei s̃ide faciūt tunicā. Et eo q̃z ingeniū vtile ē vt sup eas p̃d̃at cera ⁊ pauco oīo mollificata. Et ex eo qđ magis pueniēs igeniū est vt os aq̃ aut alia re i ple rē: d̃ei d̃epillule sicut sunt bibant sup ipsaz: aut q̃ aliq̃ horū ingenioꝝ aptate fuerit: trās glutientur itaq; oēs ita q̃ medicie opatio nō cognosceat. Et oꝝ vt apozima tepidū bibat ⁊ pille

cū aq̃ tepida sumāt. ¶ Frigidā p̃terea stomachus ⁊ pedes calefaciēdi sunt. Cūq; ipsius aia sedata fuerit: ambulet ⁊ moueat paulatiz qm̃ motus hic ē inuatiuus. Et interpositioe horarū ex aq̃ calida tñ bibat q̃ medici nā nō liq̃faciat ⁊ expellat ipaz ei<sup>9</sup> debilitet ⁊ tūte nisi fuerit in hora qñ necesse ē vt vētris stringat solo. In potu q̃z aq̃ calema litie medicie existit debilitatio. ¶ Qui aut medicinā bibere voluerit calide existēs cōplonis ⁊ debilis stomachi: erit ei meli<sup>9</sup> vt eā bibat postq̃ prius biberit ali qđq; sit sicut aq̃ ordeī: aut succ<sup>9</sup> granati: aut vt vlt dicā cū stōachus recepit nutriēs subtile ⁊ leue. S̃z q̃ nō ita fuerit erit ei melius vt eā ieiun<sup>9</sup> bibat. ¶ Pluri mi p̃terea q̃b<sup>9</sup> dat medicinā ventris solutiua in estate ex ea pueniūt ad febrē. Opz ergo ne medicine potator comedat vel bibat donec medicia suā p̃fecerit opationē: neq; etiā quā diu medicina opat dormiat nisi volūtas assuerit vt restringat. Qđ si ipsi<sup>9</sup> stomachus nō tolerauerit ne comedat p̃terea qđ stomachus ei<sup>9</sup> est coleric<sup>9</sup> ⁊ cito descēdit ad ipm̃: colā: aut p̃terea q̃ a comestioe vehemēter ⁊ famez tolerauit: d̃et ei parū panis isu si pauco vino sup medicinā añq̃s vēter soluat: qm̃ hoc est ex eo q̃ medicinam fortasse adiuvat. ¶ Opz p̃terea ne an<sup>9</sup> aq̃ frida lauet sed cū cala. ¶ Quidā etiam dixerunt q̃ pillule que sunt cū apozimatib<sup>9</sup> dande: sunt dande cū apozimatib<sup>9</sup> q̃ sunt cū eiā homogenea: pillule namq; que colerā expellunt rubeā cū apozimate dande sunt alicui<sup>9</sup> qđ sit

omnis  
post p̃p̃a  
maru

hiac k  
fa loma  
ad g̃p̃la  
a



verbi gratia sicut fumusterre.  
Et que melācoliam euacuātur  
cum apozimate alicuius qđ sit  
sicut epithymū aut polipodiū  
aut his simile. Et que flegma ex  
pellunt cū apozimate alicui⁹ qđ  
sit sicut cēsaurea. ¶ Cū autē eua  
cuare volueris corp⁹ siccū carnē  
hñs duram medicina forti sicut  
elleboro z his similib⁹: vehemē  
ter stude in humectādo ipm nu  
triciis vinctuosis: Et ad vlti  
mū cum fortes medicine multi  
sint timoris tales vcz q̄lis ē elle  
borus: qm̄ in corpore mundo ef  
ficat spasmū: z repleti corporis  
commouet humiditatem motu  
turbido: z ad intestina trahit il  
lud qđ ei difficile est expellere.  
Et titimali venenosi sicut meze  
reon z scerebrā: z eaz ipedimē:  
tū cum superant remouet raib.  
¶ Ampli⁹ medicina multoties  
sui odorē in stomacho dimittit  
est ḡ sicut si medicina ibi rema  
neat: cui⁹ medicamē ē aq̄ ordi ei qđ  
ipm lauat: qđ qđē melior erit  
eoz que in potu sumūt. ¶ Cūq̄  
tps prolōgabit z medicina ope  
rari nō ceperit: si alleuiatio fie  
ri poterit vt nihil moueat fiat.  
Qđ si qđ affuerit timoris meli⁹  
erit vt hydromel traſciat aut  
ei⁹ sirupū aut aquam in qua  
trum resolutū fuerit: aut subij  
ciat ei collyriū aut fiat clistere.  
¶ Ex causis hō pp quas medi  
cina nō operat: est cānaliū coan  
gustatio de natura: aut pp com  
plexionē aut ppter egritudinis  
vicinitatē. In habentib⁹ em̄ pa  
ralysim aut apoplexiaz medici  
naz vie ad suas materias coan  
gustant: accidit ergo vt difficile  
sit facere quaten⁹ vter eis cur  
rat. ¶ Duas preterea medicinas

ventrē soluētes in vna die cōiun  
gere est timorosum z extra recti  
tudinē. ¶ Ois quoq̄ medicina  
que alicui humori est ppria cū  
ipsuz nō iuenit: perturbat z ven  
trem cū difficultate facit: z simi  
liter si ipm in suo contrario isu  
sum inuenerit. ¶ Ois preterea  
medicina humorem in p̄mis ex  
trahit qđ est ei pprius. deinde il  
lū qui est post ipsum in multitu  
die z subtilitate: z reliq̄s hñc  
ordinē: preter sanguinē: qm̄ na  
tura vsq̄ ad postremū eum reti  
net z recōdit humorem hō ex lō  
gino attrahere est difficile.  
¶ Amplius cū timor affuerit ne  
nausea aut sincopis alicui acci  
dat postq̄ medicinam biberit:  
oportebit fieri vt antequam me  
dicinā bibat trib⁹ dieb⁹ aut duo  
bus cū aqua raphani vomat et  
vt raphanū comedat. ¶ Opor  
tet p̄terea ne multuz salis sit in  
cibis ei⁹ qđ medicinā vult bibe  
re. ¶ Multoties quoq̄ per haustu  
medicie puenit ad nauseā z an  
gustia z sincopin z tremorē cor  
dis z vētris mordicationē: z p  
pue cum non solutionē fecerit  
aut sudorē. Multoties preterea  
est nobis necessarium vt eum fa  
ciam⁹ vomere. Et multoties ex  
cusat nos ab hoc dare ei retēti  
ua z facere vt aquā ordi bibat  
quaten⁹ vter soluat: z medicine  
malitia remoneatur: z qđ in in  
testinis retentū fuit: lauet. ¶ Al  
le vero cui⁹ cōplexio fuerit fr  
gida z sup alios hūores fuerit  
flegma supabūdās debet sume  
re post medicinam z ipsius ope  
rationem naustriū aqua calida  
ablutum cum oleo. Et qui cali  
de fuerit pplexionis p̄siliū bi  
bat cū aqua frigida z oleo vio



## Liber primus.

laceo et zuccarū tabarzet aut in  
 leb. Et ille qđē qui tēperate est  
 pplexiōis semē lini. Et illi qđ ex  
 coriatiōe timuerit intestinozū  
 bolū armenū cum succo granati  
 def. Sumere ēt dz qđqđ dixim⁹  
 post fluxū vētris et si nō ipz reti  
 nebit. ¶ Oī pterea pharmaciaz  
 bibēti cui postea aduenit febr̄  
 melior ē aq̄ ordei. Sirup⁹ x̄o a  
 cetol⁹ ē excoatiu⁹: et iō tardan  
 d⁹ ē vsq̄ ad duos dies aut tres  
 donec i intestinis sua redeat x̄t⁹.  
 ¶ Ille qđ qđ medicinā bibit scđa  
 die ē balneū itratur⁹. ¶ Et si ex  
 hūorib⁹ ipi⁹ aliqđ relictū fuerit  
 balneū ipz mūdare poterit. Nā  
 si uideris qđ balneū sit ei sapidū  
 et in ipō delectet: erit hoc signū  
 qđ balneū ipz ab eo qđ relictū ē  
 mūdificat: ipm qđ in eo dimitte.  
 Qđ si iueneris qđ in ipō nō dele  
 ctef: imo i eo estuationez patiaf  
 expelle eum. ¶ Scias preterea  
 qđ ei qđ intestinoz patit debilita  
 tē plerūq̄ ex medicinis ventrez  
 solutiōib⁹ aduenit vētris solutio  
 fortis: et plonabit ei res: et mul  
 tis idigebit medicinis donec re  
 tineat. ¶ In senib⁹ ēt silt timef  
 ex vētris solutiōe ipi⁹ nocumē  
 tuz. ¶ Et scito qđ ex potu habito  
 post medicias vētris solutiuas  
 ad febres puenit et ad estuatio  
 nem. ¶ Post solutionem qđ ven  
 tris et minutionez multoties in  
 epate aduenit dolor quē aq̄ calī  
 de potus remouet. ¶ Et scito qđ  
 tps qđ maior canis ascēdit et fri  
 gous fortis nō ē tps sumēdi me  
 dicinā. Medicina em̄ in x̄o: aut  
 autūno ē bibēda. Et ver qđē est  
 cū nives de montibus cadūt. Et  
 post ver qđē venit estas i qđ nō ē  
 sumēda nisi res modica vel sub  
 tilis. Autūn⁹ x̄o est veri x̄uus.

¶ Ampli⁹ nature nō est faciēda  
 psuetudo bibēdi medicinā cū qđ  
 necesse sit mollificare ventrē: qđ  
 fiet psuetudinaria: et hoc habēs  
 ad ipedimētū male finis pueniet  
 ¶ Unūquēq̄ etiam qđ fuerit sicce  
 cōplexiōis deūcit fortis medi  
 cina. ¶ Opz pterea vt sup debi  
 lē medicinā ex motu minuatur  
 ne eius virtus resoluatur. ¶ Ex  
 medicinis quoq̄ debilibus bñ  
 dictis sunt viole cum zuccaro.  
 ¶ Et ille cui in hyeme necessa  
 riū fuerit medicinā bibere vētū  
 obseruet meridionalē. Et i esta  
 te dixerūt quidā eozū ecōuerso:  
 et hoc qđē diuisionē hz. ¶ Eger  
 cū debili indiguerit solutionez  
 nō opabit nō magis mouet sed  
 dimittat. Egritudo quoq̄ mul  
 toties ebullire facit ventris so  
 lutionem et accidit febris. Et est  
 cum minutio sufficit.

¶ De superfluitate medicine  
 ventrē soluentis: et de hora cō  
 stringendi eam. Cap. 6.

¶ Agnoscitur hora qua est cas  
 tarticū pstringendum est sitis.  
 Cum ergo ventris solutio pfe  
 uerauerit sitis nō acciderit: nō  
 erit timendū qđ supfluitas pue  
 nit. ¶ Ueruntamē sitis qñq̄ ac  
 cidit et nō ppter multitudinem  
 solutionis vētris: neq̄ propter  
 eius superfluitatē. Imo propter  
 cāz dispōnis stomachi: qm̄ si fue  
 rit calidus aut siccus aut vtrū  
 qđ faciet cito sitim. Aut pp cām  
 dispōnis medicine cū fuerit cali  
 da pungitiua. Aut pp cām ma  
 teriei in seipsa: qm̄ cū fuerit ca  
 lida sicut colera: aut in talib⁹ qđ  
 līs sūt cause h̄mōi nō erit longe  
 quin festina veniat sitis. Et si  
 cū hoc harū rerū accidit contra



ritū nō erit longe qn penit<sup>9</sup> sitis  
cū tarditate veniat. ¶ Cū g<sup>o</sup> vi-  
deris q<sup>o</sup> sitis iā supfluit: et q<sup>o</sup> vē-  
tris solutio nō sit pauca: cōstrin-  
ge et p<sup>o</sup>cipue cū cāe festinatiōis  
sitis et velocitatis ipsius nō fue-  
rint i vētrē qm i h<sup>o</sup>mōi nō debes  
dare p<sup>o</sup>strictionē cū sitis appue-  
rit. ¶ Qnq<sup>o</sup> ē exit<sup>9</sup> ei<sup>9</sup> qd egre-  
dit: est demonstratiū<sup>9</sup> hore p<sup>o</sup>strin-  
gēdi. Qui em colerā expellit ru-  
beā cū viderit q<sup>o</sup> iam puenit ad  
flegma: sciat q<sup>o</sup> iā medicina sup-  
flue opatur: et quātomagis si ad  
coleram puenit nigrā. Sāguis  
ho maioris ē timoris et deterio-  
ris piculi. Et si cui pp medicinā  
mordicatio supuenerit: p<sup>o</sup>siderā-  
dum erit qd in capitulo de mor-  
dicatione diximus.

¶ De mō succurrēdi disposi-  
tioni eius in quo superfluit  
ventris purgatio. Cap. 7.

**I**nanitio supfluit: aut pp ve-  
naz debilitatē: aut pp oufi-  
cioz ipsaz amplitudinē: aut p<sup>o</sup>-  
pterea q<sup>o</sup> pharmacia eaz pūgit  
ouificia: aut p<sup>o</sup>pterea q<sup>o</sup> ex p<sup>o</sup>ple-  
tiōis malitia corpi acq<sup>o</sup>sita fue-  
rit aut ex ea q<sup>o</sup> est sicut ipa. Cū g<sup>o</sup>  
vētris purgatio supfluit: ligā ex-  
trema supius et iferi<sup>9</sup> icipiēs ab  
ascellis et inguinib<sup>9</sup> descēdēdo  
ab eis. Et in potu parū tyriace  
aut filonij tribue. Et si poteris  
fac ipm sudare i balneo aut va-  
pore aq<sup>o</sup> calide sub pānis suisca-  
pite exteri<sup>9</sup> tracto. ¶ Cūq<sup>o</sup> mul-  
tū sudauerit p<sup>o</sup>strictiua ad potā-  
dū da ei et friceit. ¶ Et siāt ei epi-  
thimata ex reb<sup>9</sup> bñ redolētib<sup>9</sup>  
ex aq<sup>o</sup> myrtor<sup>9</sup> et sādalis et cāfora  
et succo fructunz. Mēbra p<sup>o</sup>pterea  
ip<sup>o</sup> extrileca fricare debes et ca-  
lescere vētosus cū igne sub hy-  
pocūdris pus possit et iter spa-

tulas ipius. ¶ Qd si tibi necesse  
fuerit stomacho ip<sup>o</sup> et intestinis  
supponere empla ex ordeo fctō  
et aquis stipticis fac filr ex oleis  
oleo de cydonijs et oleo de masti-  
ce. ¶ Ipe p<sup>o</sup>pterea ab aere frigido  
est separāndus: qm pmit eū et ip<sup>o</sup>  
resoluit vētrē et ab aere calido:  
qm ip<sup>o</sup> laxat et tūtē. ¶ Cōforta-  
ri qz dz ex reb<sup>9</sup> bñ redolētib<sup>9</sup> et  
ex stipticis ad traiciēdū et dādū  
et ex tortellis i vino suauiter re-  
dolēte. Opz tñ vt sint calide: et  
vt pānis cū succo granatē: iā p<sup>o</sup>-  
cesserit: a sanguicha et cortices  
papaueris albi triti. ¶ Ex eo qz  
exptū ē vt gna nasturtū pōdere  
triū. 3. sumant et torefiant: deñ  
adhoc coquant dōec coagulent<sup>9</sup>  
et ad bibēdū tribuat: ē nāqz vlti-  
mū i bonitate. ¶ Opz p<sup>o</sup>pterea vt  
ei<sup>9</sup> nutriēs sit stipticū infrigida-  
tū cum nine qle ē qd sit ex succo  
vive acerbe et sibi siliib<sup>9</sup>. ¶ Ex eo  
etiā qd i retinēdo solutionē in-  
uat: est vt vomit<sup>9</sup> pcedat cū aq<sup>o</sup>  
calida: et ei<sup>9</sup> ē extrema i ea mlti-  
tanf. Et nō ifrigides ea. ¶ Cum  
aut alicui eoz sincopis superue-  
nerit: da ei vinū ad potādū. Et  
si hoc totū ptulerit: tribue ei i fi-  
ne rei narcotica et medicamēta  
fortia: nota q<sup>o</sup> sūt i capto de pro-  
hibitiōe fluxus vētris. ¶ Medico  
ho ē vtili<sup>9</sup> vt pūisor existat i  
p<sup>o</sup>parando trociscos et pulueres  
pōticos añqz sit hora: et vt etiam  
sit pūisor et in enematibus et ip-  
sorum instrumentis.

¶ De eo q<sup>o</sup> bibit medicinā et  
non solutus fuerit. Cap. 3.

**Q**uam pharmacia solutionē  
nō fecerit et fecerit mordica-  
tionē vētris et angustia i ip<sup>o</sup> et q<sup>o</sup>  
sumpsit ipam estuauerit: scoto-  
mabit et dolebit caput et pates



## Liber primus.

alices et oscitatiōes: succurrere debes cū enemate et collyriis sic cis. Et ipse quidem bibat masti-  
cis. 3. iij. in aqua tepida. Et Me-  
dicina quā quāq; operat per stipti-  
corū bibitionē et comestione tā-  
liū qualia sūt cydonia et macia-  
na propterea quod os stomachi com-  
primūt et quod sub eo existit et pro-  
pter quod nauseā sedant et medici-  
nā a suo motu quā ē ad superiora  
violēter ad partē mouēt inferio-  
rē: et propterea quod nature vim infe-  
rūt. Quod si enema nō inuerit et  
mala supuenerint accidētia ex-  
tēsiōis corporis et oculi exierit et  
et fuerit motus ad supiora: neces-  
saria erit minutio. Et cū me-  
dicina vētrē nō soluerit et mala  
eā nō secuta fuerint accidentia  
melius etiā erit ut ipaz psequat  
minutio saltem post duos dies  
aut tres: nā nisi hoc factū fuerit  
timendū est in ipso ne humores  
ad vnum principalium mēbro-  
rum moueantur.

De dispositiōibus medicina-  
rū vētrē soluentium. Cap. 9.

**M**edicinaz vētrē soluentiū  
quā dā sūt quaz malignitas  
magna ē sicut elleborus niger et  
turbith cū nō fuerit bonū imo  
fuerit ex għe ipsi quod ē citrinū.  
Et agariū cū nō fuerit album et  
purū: imo nigredini attinuerit  
Et sicut laureola. Et quia res iste  
male sūt: tūc si bibite fuerint: et  
mala inde accidētia puenerint  
meli⁹ erit ut medicia a corpe ex-  
pellat quāto plus possibile fue-  
rit vomitu aut purgatiōe et me-  
dice cū tyriaca. Multaz pter-  
ea eaz remoueat malia et pter-  
barlo quā faciūt aie dādo in po-  
tu aquā vehemēter frigidā: et se-  
dēdo i ipsa sicut turbith citrini

putridi. Ois quā res quā acuitates  
frāgit glutinatiōe et lenificatio-  
ne et vinctuositate i quā sit dulcedo  
ad hoc cōfert. Quedā ē medi-  
cinaz quāq; aliqūb⁹ pportio ales  
existit pplexiōib⁹: et aliis nō cō-  
ueniūt. Scamonea nāq; i eos quā  
in frigidis morāt regionib⁹ nō  
opat nisi debilitet: nisi magna  
inde det quātitas sicut est mos  
ei⁹ i terra turcorū. Et quāq; est ne-  
cessariū quib⁹dā corpib⁹ i aliqūb⁹  
regionib⁹ ne medicinaz corpa  
dent: sicut virtutes eaz tūc. Et ē ne-  
cesse ēt ut medicis soluentib⁹ vē-  
trē bñ redolētes medicie misceā-  
tur propterea ut mēbroz virtutes  
pseruent. Et Medicine quā cordis  
ad hoc inuamentū pferūt: ppea  
spm aialē i vno quā mēbro cōfor-  
tāt. Plurime quā eaz subtilitate  
sua et facilitate inuāt. Due p-  
terea medicine quāq; coniungūtur  
quā vna suū hūorē cito expellit  
et altera tarde. Una g suā opa-  
tionē efficiet post quā pāiā alterā  
ē i suo hūore ppsit et opabit in  
ipaz et ei⁹ debilitabit virtutē. Cū  
quā scōa post operari ceperit: erit  
debilis virtutis mouens et nō pfi-  
ciēs: quare erit aliqd ei admiscen-  
dū quod ipaz i facili reddat et festi-  
nare faciat sicut ziziber turbith  
quā ipz stupesceri non pmitit: et  
sitr fiet si eas bñ sciueris pmisce-  
re. Amplius pconsiderare debes  
principia que in virtutib⁹ medi-  
cinarum ventris solutuarū de-  
clarauimus cū locuti fuim⁹ de  
principiis vniuersalibus medi-  
cinaz simpliciū. Et Medicina p-  
terea solutionē faciēs plurimū  
opabit illō soluendo ppuetate  
sui: sicut turbith. Et plerūq; effi-  
cit illō expmēdo sui ppuetate: si-  
cut mirabolani. Et quāq; operat



culō lenificādo pprietate sui: sic  
cut siracost. 7 qñq opat id lā-  
bificādo sic mucillago psilū et  
pruna. ¶ In plurib⁹ qz violen-  
tarum medicinarū existit aliq  
venenositas 7 solutionem ven-  
tris efficiūt sui modū q natu-  
re violentia inferit. ¶ Ipse igit  
sunt aptade medicinis in qb⁹  
existūt bezariati. ¶ Plerūqz et  
adnuāt amaritudo 7 acuitas  
7 pōticitas 7 stipticitas 7 ace-  
tositas i opatiōib⁹ medicie cū  
ei⁹ pprietas ei p̄sens affuerit.  
Amaritudo nāqz 7 acuitas i re-  
soluēdo iuuat. 7 pōticitas 7 sti-  
pticitas i p̄mēdo. 7 acetositas  
in icisionē faciēdā q ad lābēdū  
p̄parat. ¶ Ampli⁹ qd lābere fa-  
cit nō est cōiungendū ei qd in  
p̄mēdo iuuat talit⁹ vt sint eorū  
eq̄les virtutes. Imo meli⁹ est in  
h̄mōi vt vnū post aliud tardeſ  
vt sit p̄bigratia vna duarū me-  
dicinarū q lenificat prius suaz  
perficiens operationem q̄ ea q  
premit: deinde adueniat exp̄ssi-  
ua et expellat qd lenificatum  
fuit. Et in reliquis secūdū hāc  
considerationem.

¶ De eo qd ex hoc capitulo in  
alijs locis inquirēdū ē. Ca. 10.

**M**edicine vētris solutue 7  
lenificātes q bibūt 7 epi-  
tymant 7 reliq ab eis: i nro āti-  
dotario sunt relinquēde. 7 sim-  
etates vniuscuiusqz ēt medici-  
narū simpliciū melioratio. 7 qz  
lit sit ei succurrēdū. Et quō sit  
ei i potu tribuēda: i medicinis  
req̄rat simplicib⁹. Pillule pre-  
terea ad bibēdū dāde nō sunt  
postqz d̄siccate sunt 7 facie fue-  
rit vt lapides. neqz ēt cū s̄t mol-  
les: ne penetrēt 7 retineant: Sz  
sint sic qñ siccati ceperint: 7 di-

gitis cedant si comprimantur.

¶ De vomitu. Cap. 11.

**H**ab h̄ vt medic⁹ eos vome-  
re faciat leuē aut pp naturam  
sunt homines q pectus habēt  
strictuz q male anhelāt: 7 q ad  
sanguinē spuendū iunt apti et  
hoies colla habētes gracilia:  
7 apatib⁹ q in ipsozū nascunt  
gulis apti: 7 itomachos h̄ntes  
debiles: et multū pingues qm  
istis cōueniēt⁹ est vt vēter sol-  
uatur: 7 macris melior est vo-  
mit⁹ colere ipsozū aptus. Aut  
propter vsum homines quib⁹  
difficile est vomere: neqz vomē-  
di habent consuetudinē qm si  
istis vomit⁹ prouocatus fuerit  
fortibus vomitib⁹ non remane-  
bit quin ipsozū vene in mēbris  
anhelitus scindant et pueniāt  
ad p̄sim. Cū aut̄ alicui⁹ res  
qualis sit ignorabitur vomiti-  
bus leuib⁹ pu⁹ erit experiēdū  
qui si ei fuerint faciles erunt  
et fortes ausi dare sicut illic q  
sit ex elleboro: et sibi sile. ¶ Et  
si nō oportuerit vt fiat q̄tenu⁹  
vomāt: aut fuerit vn⁹ cui necē-  
sariūz erit dare vomitū p̄para-  
ipm añ 7 facies ei p̄suetudinē 7  
mollifica ip̄s⁹ nutritia 7 fac-  
ea vinctuosa 7 soluta: 7 fac eum  
q̄lesceſ ab exercitijs 7 postea da-  
ip̄s ei. 7 da i potu vinctuosas et  
olera cū vino: 7 ad cōcedēdū da-  
ei añqz vomat nutritia bōa: 7  
p̄pe si vomit⁹ fuerit difficile:  
qm fortasse nō vomet ip̄man-  
natura eū r̄tinebit 7 meli⁹ ē q  
bonū retineat q̄ malū. ¶ Cūqz  
post cibū quē cōedit cū vomē-  
di vomuerit: tardeſ cōestioneſ  
donec fames sit fortis. Et sedā  
sitim eius cū aliquo quod sit



## Liber primus.

sicut sirup<sup>9</sup> macianor<sup>9</sup> sine aq<sup>9</sup>  
 et non cum iuleb neq<sup>9</sup> sirupo aceto  
 so: qm vomere faciunt. ¶ Cibus  
 aut<sup>9</sup> q<sup>9</sup> est ei utilis est pullus in  
 car dab<sup>9</sup> tres phylevini post  
 ipm. ¶ Et ille q<sup>9</sup> de qui acetosus  
 vomuerit et non consuevit et i pul-  
 su aliqd signu febris habuerit  
 comestione vsq<sup>9</sup> ad mediu diez  
 tardet et an ipsam aquam cali-  
 da rosaceam bibat. ¶ Cui aut<sup>9</sup>  
 acciderit vt colera vomat ni-  
 gra: ipsi<sup>9</sup> stoach<sup>9</sup> spongia ace-  
 to calido ifusa supponat. et me-  
 lius q<sup>9</sup> de est vt sit cibus qui ad  
 vomem. sumit diuersus: qm cuz  
 est vn<sup>9</sup> q<sup>9</sup> ipm amplectit sto-  
 mach<sup>9</sup> et in dimittendo ipsuz sit  
 auar<sup>9</sup>. Post vomitu aut<sup>9</sup> ipsi<sup>9</sup>  
 superfluu conferunt aues parue  
 et pulli cu ambulare icipiunt  
 ossa th suaru extremitatu non  
 comedat: q<sup>9</sup> sunt graua et i sto-  
 macho tardantur. Et fac eu in-  
 gredi balneu. ¶ In hora autez  
 vomedi currat et exercitetur et  
 fiat vt laboret postvomat: sitq<sup>9</sup>  
 h<sup>9</sup> i media die. ¶ In hora pterea  
 vomedi opz vt oculi ligent sup  
 positis pilis duab<sup>9</sup>: deih venter  
 leui fascia t<sup>9</sup>perate fascietur.  
 ¶ Res q<sup>9</sup> que vomitus sunt p-  
 paratione sunt eruca et rapha-  
 nus et carica et calametu mota-  
 nu et reces et cepe et porri et aq<sup>9</sup>  
 ordeu cu fece sua et melle et pul-  
 tes fabaz dulcedine et vinu dul-  
 ce et nuces cuz melle et q<sup>9</sup> sut eis  
 similia: et micla q<sup>9</sup> facta e ex pa-  
 ne azimo et oleo: et melones et  
 cucumeres earuz sei: aut aliqd  
 ex eoz radicib<sup>9</sup> tritis et i aq<sup>9</sup> ifu-  
 sis cu dulcedie et hermodactili  
 et raphan<sup>9</sup>. ¶ Qui aut<sup>9</sup> vinu bi-  
 berit iebrius ad h<sup>9</sup> vt euomat  
 non icipiat vomere donec ad-

huc pa<sup>9</sup> bibat sz bibat multu.  
 ¶ Suchaba q<sup>9</sup> cu bibita fuerit  
 post balneu faciet vomere: sol-  
 uet v<sup>9</sup>tre. ¶ Ampli<sup>9</sup> q<sup>9</sup> vomere  
 voluerit non fortit<sup>9</sup> masticare dz  
 ppe ipz. ¶ Cuz at aliq<sup>9</sup> fortez  
 vult vomitu sumere: sic q<sup>9</sup> sit ex  
 helleboro: ipm bibere dz nisi  
 fuerit qd phibeat et post duas  
 horas diei et postq<sup>9</sup> sterc<sup>9</sup> ab ite-  
 stinis exierit. et si cuz pena vo-  
 muerit: bn erit. et si non moueat  
 parump. et si non balneu mittat.  
 Pena q<sup>9</sup> q<sup>9</sup> sit vomit<sup>9</sup> inuigeda e  
 ex aliq<sup>9</sup> qd sit sicut oleu sifami-  
 nu. Qd si icessio acciderit et an-  
 gustia stoi def i potu aq<sup>9</sup> cala ei  
 aut oleu: qm aut vomitu faciet  
 at v<sup>9</sup>tre soluet. ¶ Ex eo pterea  
 qd ad h<sup>9</sup> iuuat e stoi extremoru  
 calefactio: qm h<sup>9</sup> nausea facit.  
 ¶ Cuz medicina v<sup>9</sup>ere facies  
 pparauerit et sua icepit opatio-  
 ne vomitor quiesceredz. et odo-  
 res bonos olfacere. et eius ex-  
 trema coprimedo sunt fricada  
 et paru aceti e ei i potu tribue-  
 du. et comedat mactiana et cido-  
 nia cu pauco masticis. ¶ Et sci-  
 to q<sup>9</sup> mot<sup>9</sup> facit magis vomere  
 et q<sup>9</sup>es min<sup>9</sup>. et estas e ip<sup>9</sup> magi  
 puenies vl qd e digni<sup>9</sup> vt i ipo  
 fiat vomit<sup>9</sup>. ¶ Qd si alicui ne-  
 cessari<sup>9</sup> fuerit et si fuerit figure  
 ipi<sup>9</sup> puenies estas erit dignior  
 hora vt i ea pcedat. ¶ Et finis  
 vomit<sup>9</sup> logiq<sup>9</sup> fm modu pur-  
 gationis p<sup>9</sup>le e stoi soli<sup>9</sup> et si ite-  
 stinoz. et ad modu qd e purga-  
 tionis scde capis et totu<sup>9</sup> corpis.  
 Ipi<sup>9</sup> ho attractio et eradicatio  
 est ab iterioub<sup>9</sup>. et tu qd e cog-  
 sces vomitu pferet<sup>9</sup> ab eo q<sup>9</sup> no  
 fecit iuuametu: ex eo q<sup>9</sup> ipz seq<sup>9</sup>  
 tur allenatiouis et osideru boni  
 et aq<sup>9</sup>elit<sup>9</sup> et pull<sup>9</sup> b<sup>9</sup>itas: et s<sup>9</sup>tr  
 ex



ex dispōnib<sup>9</sup> aliarū x̄tutū: ei<sup>9</sup>  
āt lceptio ē nausea. Et dīeri<sup>9</sup>  
qdē malū qd̄ efficit: ē mōrdica-  
tio fort<sup>9</sup> i stō 2 adustio si medi-  
cina fuerit fort<sup>9</sup> sicut ellebor<sup>9</sup>:  
2 qd̄ ex eo fit qm̄ icipit a salua  
q̄ fuit: deīn seq̄t ip̄z vomit<sup>9</sup> mlti-  
ti flegmat<sup>9</sup> multoties: post quē  
sequit<sup>9</sup> vomit<sup>9</sup> rei liq̄de tenac<sup>9</sup>.  
Mōrdicatio q̄z 2 dolor erūt  
māsiui ita q̄ alia accētia n̄ mu-  
tent nisi i nausea et āgustā: et  
qñq̄ soluit ēt v̄ter postea i ho-  
ra q̄rta icipit q̄scere et ad re-  
quē declinat. Malū āt ē vt vo-  
mit<sup>9</sup> nō pueniat 2 magnificet  
āgustā 2 accidat tēso 2 egres-  
sio oculorū ad exteriora 2 fort<sup>9</sup>  
rubedo i eis vtrīsq̄ 2 sudor mlti-  
2 2 itersectio voc<sup>9</sup>. Si q̄ ali-  
cui acciderit nisi ei subueniat:  
pueniet ad mortē ide. Illud  
āt q̄ ei succurrit: ē enema 2 do-  
sis mell<sup>9</sup> cū aq̄ cala. 2 i potu ei  
dare olea i q̄b<sup>9</sup> r̄yace n̄t<sup>9</sup> exi-  
stīt sic oleū d̄ lilio. 2 labora do-  
nec vomat: q̄ si vomuerit non  
suffocabit<sup>9</sup>. 2 adhibe ēt enema  
qd̄ sit ap̄d te p̄paratū. Et egri-  
tūdines qd̄ q̄ sūt digniores eo  
vt i eis fiat vomit<sup>9</sup> sūt cronice  
sic h̄ydropisis 2 epilepsia 2 me-  
lancolia 2 lepra 2 podagra et  
sciatica. Uōit<sup>9</sup> p̄tea cū suz iu-  
uamēt<sup>9</sup> plerūq̄ affert egritu-  
dines: sic qñq̄ ḡnat surditatē.  
Ampli<sup>9</sup> minutio n̄ ē cū eo cō-  
tinuāda: s̄z tardāda trib<sup>9</sup> die-  
bus 2 p̄cipue si i ore stōi fuerit  
h̄uor. Vomit<sup>9</sup> q̄z mltoties sit  
difficilis pp̄ h̄uorū subtilitatē.  
Ipe igit<sup>9</sup> ē igrossād<sup>9</sup> potu saui-  
2 granis granati. Et scito q̄  
exit<sup>9</sup> male rei p̄ iheriora post vo-  
mitū ē signū qd̄ illū q̄ faciebat  
fastidiū d̄scēdit iheri<sup>9</sup>. Et vo-

mit<sup>9</sup> post ascellationē ē signū  
q̄ ē ex accētib<sup>9</sup> ascellādū. Ho-  
ra p̄tea vomēdi i estate melior  
cā dolorū i meridie ē. Et vōi-  
tus corpi p̄fert s̄z visui nocumē-  
tū facit. Ampli<sup>9</sup> faciēdū non  
est vt p̄gnās vomat: qm̄ sup̄flui-  
tates corpis ipsi<sup>9</sup> i ea nō egre-  
diētur: 2 vomit<sup>9</sup> 2 labor eā ad  
estuationē pducēt. faciēdū est  
igit<sup>9</sup> vt q̄scat. Aliū h̄o q̄b<sup>9</sup> acci-  
dit vomitus sunt iuuandi.

De eo qd̄ agere debet  
ille qui vomit. Cap. 12.

Am ille qui vomuerit a  
suo vomitu euaserit: os  
suū 2 faciē post vōitū abluet d̄z  
ex aceto aq̄ tēpato: vt ḡuitas q̄  
qñq̄ capiti accidit: f̄moueāt. 2  
pap̄ masticeis cū aq̄ macianorū  
bibat. 2 caueat sibi a cōestide 2  
potu aq̄. 2 diu q̄scat. 2 ip̄i<sup>9</sup> iun-  
gant h̄ypocundria. 2 igrediat<sup>9</sup>  
balneū. 2 abluat se velociter 2  
egrediat<sup>9</sup>. 2 si necessariū ei fue-  
rit daf ad cōedē. sit res boni  
saporū 2 bōe l̄bier veloc<sup>9</sup> dige.

De iuuamētis que affert  
vomitū. Cap. 13.

H̄pocrates p̄cepit vōitū f̄e  
tri i vno q̄z mēse duob<sup>9</sup> die-  
bus p̄tinu<sup>9</sup> vt i scōo emēdet id  
qd̄ i p̄rio die fuit difficile vt ex  
pellat id qd̄ aduenit stōacho.  
h̄yp. nāq̄ securitatē f̄e q̄ cū eo  
cōseruat sanitas: h̄ āt pl<sup>9</sup> ē ma-  
lū. Et vomit<sup>9</sup> qd̄ q̄ est h̄mōi  
eūat flā 2 coleram 2 mūdificat  
stōachū. Ipe nāq̄ h̄z qd̄ ip̄m  
mūdet sic i testina h̄nt cholera  
rubeā q̄ ad ea d̄scēdit 2 mūn-  
dat ea. 2 remouet grauitatē q̄  
accidit capiti 2 clarificat visū. 2  
aufert fastidiū. 2 p̄fert ei ad cu-  
i<sup>9</sup> stōachū d̄scēdit colera q̄ ip̄i<sup>9</sup>  
corrūpit cibū qm̄ cuz p̄cesserit

Articella.

lib. 1. de  
victus ra-  
tione per  
char. ant  
finam



## Liber primus. 6

vomit<sup>9</sup> ei<sup>9</sup> cib<sup>9</sup> semp mūd<sup>9</sup> veniet, et remouet abhominatiōē q̄ sit pp̄ vinctuositatē et casū desiderij ipsi<sup>9</sup> meri et q̄ facit d̄siderare acutū et acetosū et pōticū. et p̄fert lassitati corporis. et vlceri b<sup>9</sup> q̄ sūt i renib<sup>9</sup> et vesica. et ē lep̄ forte medicamētū. et malicie colous. et epilepsie stōatice. et ictie ritie et asmatic<sup>9</sup> et tremori: et paralisi. et ex curatiōib<sup>9</sup> q̄ p̄ferūt habētib<sup>9</sup> vlcera nigra magna. Ip̄sa q̄z fieri d̄z i mēse senel at bis p<sup>9</sup> repletiōē: ita q̄ nō obseruet reuolutio scita neq̄ nūer<sup>9</sup> diez nor<sup>9</sup>. Et ille q̄dē cui mai<sup>9</sup> inuamētū affert vomit<sup>9</sup> ē cui<sup>9</sup> cōplexio p̄ta ē colerica et macer

De malicijs que pueniūt. ex supfluo vomitu. Ca. 14.

**S**upfluo vomit<sup>9</sup> stōacho nocet et ip̄z debilitat et resoluit ip̄z et facit eū aptū ita vt materie ad eū pueniāt. et obest pectori: et visui: et dētib<sup>9</sup>: et atq̄s capiti<sup>9</sup> dolorib<sup>9</sup> nisi eis q̄ sūt pp̄ societatē stōachi. et facit nocumētū epilepsie capiti<sup>9</sup> q̄n ē cā isferioz mēbroz. Et supfluitas q̄z q̄ ē i ip̄o nocet epatiz pulmōi: et oculo: et aliquā venaz q̄nq̄ scldit. Et hoib<sup>9</sup> p̄tea ē q̄ vult cito impleri: deū nō tolerat imo p̄parat ad vomēdū. et actio hui<sup>9</sup> ex eis est que perducūt eū ad malas egritudines māsuas. Ip̄se ergo a repletiōe phibēd<sup>9</sup> est. et tu ip̄i cibū et potū mēsurā.

Ut succurrat dispositiōib<sup>9</sup> que accidunt vomēti. Ca. 15.

**P**hibitiōe aut vomēdi dixim<sup>9</sup> iaz qd̄ oportebat. Et cēsiōi ho et dolori q̄ sub hy pocūdrijs sūt p̄fert pāni aqua calida infusi et suppositi et olei lenificātib<sup>9</sup> et v̄etose cū igne. For

tē at mordicatōez i stōacho res manētē i mouet bibere iura vinctuosa q̄ cito digerāt: et inūger locū ex aliq̄ qd̄ sit sic oleū vinctu laceū mixtū cū oleo de keiri et pauca cera. Et Sigultū ho si cū eo acciderit et p̄māserit i tinea: bit sternutatio et dare ei ex aq̄ calida ad trañciēdū paulatim. et d̄ sāguie q̄dē iā dixim<sup>9</sup> i caplo de ipedimētis vōit<sup>9</sup>. Alucem ho et egritudib<sup>9</sup> frid<sup>9</sup> et suberib<sup>9</sup> et ltersectiōi voc<sup>9</sup> q̄ accidit post ip̄z p̄fert ligare eūma et striger ea et supponere stōacho pānuz infusū oleo i q̄ cocta fuerit ruta et siccidis: et dare ei ad bibēdū mel cū aq̄ calida. Et habēti quidē alsubet fiat hoc et in aurem eius mittatur.

De eo i quo supfluit vomitus. Cap. 16.

**F**at vt ip̄e dormiat: et igeat quāto plus possibile iuerit quāto dormiat. et ligēt ei eūma talit<sup>9</sup> q̄r ligant cū fluxū vētris retinere volum<sup>9</sup>. et ip̄i medicet stomach<sup>9</sup> cū ēplastris pōticis fortitudinē facientib<sup>9</sup>. Qd̄ si vomit<sup>9</sup> supfluerit et incessanter egrediāt hūiores donec sāguis exeat: da ei ad bibēdū lactis i vino mixti quatuor cotilas: qm̄ medicine vomitiue malitiā p̄mitit: et sāguinē phibet et naturā lenit. Qd̄ si p̄te pectoris et stōachi a sāguie cū h̄ mūdificare voluer<sup>9</sup> ne ex eo aliqd̄ coagulet: da ei ad bibēdū sirupum acetosū. siue sit ex melle: siue ex zuccaro cū niue i fridatū paulatim. cū h̄ q̄z q̄nq̄ cōfert biber succū portulacē cū bolo armeno. Cū ḡ trefact<sup>9</sup> fueris paliq̄ in q̄ supfluit medicina: fac ip̄m vomere. Et opz



quā te q̄rere medicinas vomiti-  
uias s̄z suos grad⁹ ⁊ quo q̄q̄  
ear⁹ ad bibēdū sint dāde: ⁊ p̄ci-  
pue helleborūz in antidotario  
⁊ medicinis simplicibus.

¶ De enemate. Ca. 17.

**E**nema ē medicamē nobile  
i expellēdo supfluitates q̄  
sūt i lēstin⁹: ⁊ i sedādo dolores  
renū ⁊ vesice ⁊ ap̄ata i porum: ⁊  
egritudines colice: ⁊ i attrahēdo  
supfluitates a mēbris p̄ncipali-  
b⁹ supiorib⁹. Que nō ex eis sūt  
acuta obilitāt epar ⁊ p̄ducūt ad  
febrē. ¶ Ex enematis p̄terea fit  
inuamē i expellēdo reliq̄as q̄s  
inaniētia reliquūt. Formā nō  
clysteris ⁊ q̄mō clysterizēt iā re-  
tulim⁹ i. c. de colica. ¶ Uf q̄z qd̄  
clysterizati sūt melior sit vt su-  
pin⁹ taceat: deīn renouat se ad  
lat⁹ dolēs. ¶ Et clysterizādī ho-  
ra melior est cū est aeris frigi-  
ditas q̄m sequit̄ ide ne augmē-  
tēt grauitas ⁊ dolor ⁊ estuatio  
⁊ nauſea. ¶ Balneū p̄terea solet  
facere vt ebulliat hūores ⁊ spar-  
ganē. ¶ Clysteris q̄z p̄ditio ē vt  
aerē ⁊ hūores retētos attrahat.  
¶ Et pp hoc s̄z plimū nō est bo-  
nū vt balneū enemati p̄mittas.  
Qd̄ si q̄s i lēstinis pustulas ha-  
bēs ip̄o idiguerit cā febus aut  
alicui⁹ egritudis ⁊ timuerit ne  
enema retineat: supponere d̄z  
ano suo ⁊ femori ⁊ locis q̄ sūt i  
circuitu speltā caleſcām cū p̄a-  
no. ¶ De epythimatis. Ca. 18.

**E**pythimata sūt ex medicis  
bōis q̄ ad ip̄am perueniūt  
egritudinē. ¶ Et medicia fortal-  
se duas h̄zētates: vnā s̄bilitati-  
uā ⁊ alterā ingroſſatiuā: ⁊ erit  
maior nēcitas s̄bilitatiue q̄ iſp̄i-  
ſatiue. ¶ Cūq̄ ei⁹ iſp̄iſatio, fue-  
rit tēperās s̄bilitationē ex ea

fiet ep̄l⁹ penetrabit subtilitas ⁊  
remanebit iſp̄iſitudo ⁊ illa q̄dē  
q̄ penetrat⁹ fert: sicut facit coriā-  
drū cū hordeo fracto cū ex eis  
fit ep̄l⁹ iſp̄iſcrophulas. ¶ Empla-  
stra p̄terea sūt talia q̄lia epithi-  
mata s̄z ep̄la sūt dura ⁊ epithi-  
mata currētia. ¶ Est q̄z cum epi-  
thimata fiunt cū p̄anis. ¶ Cūq̄  
mēbris p̄ncipalib⁹ supponūtur  
sicut epati ⁊ cordi: nō fuerit ibi  
q̄ p̄hibeat: p̄ferūt p̄ani suffumi-  
gati ex rilloaloe crudo ⁊ tūtib⁹  
epithimathū bonū tribuūt odo-  
rem quē p̄ncipalia diligunt.

¶ De embrocis. Ca. 19.

**E**mbroce sunt medicamēta  
p̄grua ei q̄ ex capite ⁊ alijs  
mēbris op̄z resoluit⁹ illi cui com-  
plexionē necessariū est p̄muta-  
re. ¶ In mēbris autē q̄ ēbrocare  
oportet ex calido ⁊ frigido si nō  
in eis fuerit supfluitates quē de-  
ſcendūt: fiat p̄i⁹ embroca ex ca-  
leſacto. Deīnde fiat ex aqua fri-  
gida vt constringant. Qd̄ si res  
diuerſa fuerit a frigida icipiatē

¶ De flombothomia. Ca. 20.

**F**lomia ē euacuatio vniuer-  
ſalis q̄ multitudinē euat.  
Multitudo at ē augmētū hūoz  
sup̄eq̄litate ip̄oz i vētris. ¶ Et  
nemo q̄dē ē flōmand⁹ niſi vnus  
duoz. Vn⁹ eozū ē egritudinib⁹  
p̄parat⁹ qui cū ip̄i⁹ ſanguis m̄-  
tiplicat⁹ fuerit: cadet i eas. ⁊ al-  
ter ē cadēs i ea. Unusquisq̄ aut  
eoz aut flōmat pp ſāguis mul-  
titudinē: aut pp ip̄i⁹ malitiam:  
aut pp vtrūq̄. ¶ Ex his quidem  
egritudinib⁹ p̄parat⁹ est sicut  
q̄ est expoſit⁹ ſciatice ⁊ podagre  
fortibus ⁊ artetice ſanguineis  
Aut ille cui accidit ſputū ſāguī-  
neū ex fiſſura vne q̄ i pulmone  
ei⁹ exiſtit tēuit ⁊ ſolidata: q̄m cū



## Liber primus

ipsi multiplicat sanguis scinde-  
tur. et apti epilepsie: et apople-  
xie: et melancholie cum sanguis mul-  
titudine: et squantie: et apatibus  
interiorum: et obthalmie calide  
et ex eis quibus emoroidarum sanguis  
qui fluere solebat est retentus: et mulie-  
ribus quibus menstruus sanguis est re-  
strictus. horum tamen colores non omnino  
strant quod flobothomari debeant  
per ipsorum obscuritatem aut albe-  
dinem aut viriditatem. et illi qui in  
interioribus membris cum perplexione  
calida debilitatem patiuntur. Nam  
istis melius est ut in vere mi-  
nuantur: sed in has non dum incidit  
egritudines. et illis quibus percussio  
accidit aut casus: quoniam quicquid mi-  
nuuntur timendo ne eis accidat  
apoplexia. et qui habet apoplexiam minuendus est:  
quoniam timeat ne aperiatur a humoribus ma-  
turetis: sed non indiguerit: et si fue-  
rit ibi multitudo. Et debes  
scire quod dum iste egritudines ti-  
mentur et non dum in eas ceciderit i-  
earum principio penitus flomina di-  
mittat: quia humores subtiliat: et  
eos per corpus fluere facit: et eos  
sano sanguini admiscet. et est etiam  
cum nihil euacuat ex eo quod oportet:  
et facit quod necessaria sint medi-  
camenta alieniantia. Cumque ma-  
turatio appuerit et egritudo  
principium aut statum preterierit: tunc  
si oportuerit ut minutio fiat si  
non fuerit quod prohibeat: fiat flomia.  
Flomia quod neque euacuatio ven-  
tris est facienda in die motus  
egritudinis: quia est dies requie  
scendi et inquirendi somnum et dies  
ebullitionis egritudinis. Et  
cum egritudo est habens crismum  
in cuius tempore est longitudo nullo  
modo sanguis multus est mi-  
nuendus: sed si possibile fuerit  
quies est facienda. Quod si non fue-

rit possibile ut quies fiat ex eo pa-  
rum minuantur: et corpore sanguis  
thesauri recedat: ad flomiam sa-  
cienda si apparuerit et per confer-  
uet ad resistendum in crisisibus. Quod si  
multum preterierit tempus ex quo quies mi-  
nuta fuerit: et in hyeme fuerit cum qua  
stus quod sequebatur fractus fuerit: minua-  
tur et sanguis per thesauro recedat  
Amplius quia flomia propea quod ad-  
diuersus trahit naturam sed pluri-  
mum retinet. Cumque ex multa mi-  
nutione debilitabitur multi ge-  
nerabuntur humores. Sincopis  
preterea accidit in prima minutione  
cum subito euenerit ei qui non consue-  
uit: sed vomitum premittere est ex eo quod  
est prohibet: et si vomerit hora que ac-  
cidit. et debes scire quod minutio est  
perturbans donec quiescat. Flomia  
quod et colica raro siue euacuat. Pre-  
gnans preterea et menstruata non mi-  
nuantur nisi propter magnam necessita-  
tem sicut necessitas retinet in forte  
sanguis sputum cumque fuerit conue-  
niens. Et debes scire quod si quies  
notata signa repletiois apparue-  
rint oportet minuas. id quod est re-  
pletio ex humoribus crudis et est tunc  
flomia multum impediens quoniam si mi-  
nueris non maturabis eos et time-  
bis ne eger perdat. Non autem est i-  
ueneris ut ille qui melancholia su-  
perabundat: minuat: postea me-  
dicina solutiva euacuet. Sed soli-  
citum est debes ex dispositione calo-  
ris et additione quam nunc dicemus:  
et considerare rationem: quoniam propter ratio-  
nem per totum corpus incedit magis  
eris confidens quod flomare debes.  
Cumque sanguis alicuius fuerit  
bonus paucus et fuerint in ipsis  
corpore multum mali humores: flo-  
bothomia bonum rapiet et malum  
relinquet. et cum alicuius sanguis  
malus fuerit paucus et declinaue-

*in fine  
era dicitur  
quod de flomia  
sympson  
et m dicitur  
pauca sunt  
rem:*



rit ad membrū aliquod q̄deus  
declinatio vehemēter impedit  
fuerit necessariū vt ip̄e minuat  
ex eius sanguine parū erit assu  
mēdū. Et cibo bono erit alēdū.  
Deinde erit minūēdū itē post  
dies: p̄pterea vt malus sanguis  
ab eo extrahat̄ et bon⁹ restauret̄  
¶ Qd si mali humores colerici  
in eo fuerit ingeniet̄ quatenus  
subtili pharimicia euacuet̄: aut  
vomitu: aut vt sedent̄. Et stude i  
hoc vt eger q̄escat et digerat̄ et  
ociet̄. ¶ Et si grossi fuerit antiq̄  
p̄ceperūt vt balneet̄ et i suis mi  
nisterijs moueat̄: et dabāt ei ad  
bibendū añ flobothomiā et post  
ip̄az añq̄ alia fieret minutio si  
rupū acetosum subtilitatu co  
ctū cū isopo: et hāce. ¶ Cū autē  
flōia necessaria fuerit cū debili  
tate p̄tutis cā febris aut aliorū  
hūoz: p̄tire flobothomiāz sicut  
dixim⁹. ¶ Ampli⁹ flobothomia  
stricta magis ē p̄seruatiua p̄tu  
tis: s̄z tñ subtilē et claz iter dū s̄a  
guinē fluere facit et spissuz et tur  
bidū t̄z. Ampla hō velociter est  
ad sincopin et magis opatiua in  
mūdicādo et tardior ad p̄solu  
dā dū: s̄z tñ ē dignior ei q̄ s̄m pu  
trefactionez flobothomā et in  
grossis. Et amplā q̄dē efficere i  
estate ē digni⁹ sit necessariū fue  
rit. ¶ Flobothomā d⁹ p̄pterea su  
pinus iaceat qñ flobothomā:  
qm̄ hoc ē p̄ueniēt⁹ ad hoc vt ip̄i  
us p̄sueet̄ h̄t⁹ et ne ei supueniat  
sincopis. ¶ In febrib⁹ aut a mi  
nutiōe cauēdū ē. s̄. i his q̄ vehe  
mētis sūt calefactiōis et inflāma  
tiōis: et i oib⁹ nō acutis febrib⁹ i  
p̄ncipio i die p̄iodica. In febrib⁹  
b⁹ p̄pterea cū q̄b⁹ aduēt spasm⁹  
est a minutiōe cauēdū: s̄z fuerit  
necessaria: qm̄ cū spasm⁹ accidit

vigilare facit et sudare multū: et  
deicit̄ t̄tutē: quapp sanguis the  
saur⁹ ē dimittēd⁹. ¶ Et s̄l̄r opz  
vt ex minutiōe febricitātis cui⁹  
febris nō ē ex putrefactiōe mino  
ratio fiat p̄pterea vt ad resoluē  
dū febrē thesaur⁹ relinquat̄. Et  
si fortis inflāmatiōis nō fuerit  
et fuerit febris putrida: attende  
decē regulas et postea iture in  
vinali. Et si viua fuerit grossa  
et rubedini attinēs et puls⁹ ēt fue  
rit magn⁹ et facies tūda et febr̄  
i suo motu: s̄ p̄pt̄ flobothoma  
re i hora q̄ stomach⁹ a cibo ē va  
cu⁹. Et si viua fuerit subtilis aut  
igneā et facies a p̄ncipio egritu  
dis fuerit tormatilis: caue tibi  
a flobothomia. Qd si interpolla  
tio i ea fuerit et q̄es febris: i ip̄a  
fiat minutio. ¶ Dispōnē q̄z q̄tre  
moris p̄sidera: qm̄ cū tremor fue  
rit fortis a minutiōe cauēdū erit  
¶ Ampli⁹ sanguinis q̄ egredit̄  
colorē attende. Et si fuerit subri  
lis albedini attinēs ip̄z illico re  
tine. Et summope tibi caue ne  
egrū ad vnā duaz p̄ducas rez  
s̄. hūoz colericoz ebullitiōē: et  
frigidoz cruditatē. Cūq̄ i febre  
te optebit flobothomare: s̄ attē  
das qd qdā dicūt. s̄. q̄ nō ē bonū  
vt post quartū diē fiat qm̄ bonū  
ē vt fiat ēt si fuerit post. 40. dies  
et hoc s̄z sniaz Sal. l̄z p̄mittere et  
ppare sit meli⁹ cū signiōes cer  
te fuerit. Qd si i hoc erratū fue  
rit q̄cūq̄ hora inueneris egrū et  
oportuerit flobothoma ip̄sum  
postq̄ decē rerū sollicitudinē ha  
bueris. ¶ Multoties p̄pterea flo  
bothomia i febrib⁹ l̄z necessaria  
nō sit: efficit vt nā fortis fiat sup  
m̄z p̄ptea q̄ eā efficit paucā: et  
hoc q̄dē cū fuerit figura et etas  
h̄t⁹ et reliq̄ talia q̄ p̄mittat̄. ¶ In

has se  
1. timo  
2. m. l.  
3. salter  
4. f. m. g.  
5. f. m. g.  
6. f. m. g.  
7. f. m. g.  
8. f. m. g.  
9. f. m. g.  
10. f. m. g.  
11. f. m. g.  
12. f. m. g.  
13. f. m. g.  
14. f. m. g.  
15. f. m. g.  
16. f. m. g.  
17. f. m. g.  
18. f. m. g.  
19. f. m. g.  
20. f. m. g.  
21. f. m. g.  
22. f. m. g.  
23. f. m. g.  
24. f. m. g.  
25. f. m. g.  
26. f. m. g.  
27. f. m. g.  
28. f. m. g.  
29. f. m. g.  
30. f. m. g.  
31. f. m. g.  
32. f. m. g.  
33. f. m. g.  
34. f. m. g.  
35. f. m. g.  
36. f. m. g.  
37. f. m. g.  
38. f. m. g.  
39. f. m. g.  
40. f. m. g.  
41. f. m. g.  
42. f. m. g.  
43. f. m. g.  
44. f. m. g.  
45. f. m. g.  
46. f. m. g.  
47. f. m. g.  
48. f. m. g.  
49. f. m. g.  
50. f. m. g.  
51. f. m. g.  
52. f. m. g.  
53. f. m. g.  
54. f. m. g.  
55. f. m. g.  
56. f. m. g.  
57. f. m. g.  
58. f. m. g.  
59. f. m. g.  
60. f. m. g.  
61. f. m. g.  
62. f. m. g.  
63. f. m. g.  
64. f. m. g.  
65. f. m. g.  
66. f. m. g.  
67. f. m. g.  
68. f. m. g.  
69. f. m. g.  
70. f. m. g.  
71. f. m. g.  
72. f. m. g.  
73. f. m. g.  
74. f. m. g.  
75. f. m. g.  
76. f. m. g.  
77. f. m. g.  
78. f. m. g.  
79. f. m. g.  
80. f. m. g.  
81. f. m. g.  
82. f. m. g.  
83. f. m. g.  
84. f. m. g.  
85. f. m. g.  
86. f. m. g.  
87. f. m. g.  
88. f. m. g.  
89. f. m. g.  
90. f. m. g.  
91. f. m. g.  
92. f. m. g.  
93. f. m. g.  
94. f. m. g.  
95. f. m. g.  
96. f. m. g.  
97. f. m. g.  
98. f. m. g.  
99. f. m. g.  
100. f. m. g.



## Libri primus.

febre aut sanguinea necesse ē vt euacuatio fiat minutione nō supflua i principio: et supflua cū affuerit maturatio febris q̄ mltoties remouet i hora flōmie. ¶ Tibi q̄z cauere debes a minutione i cōplexiōe vehemētis frigiditatis: et i regiōib⁹ fortis frigiditatis: et i hora fortis doloris: et post balneū resolutiū: et post coitū: et in etate q̄ est minor: et ānis quāto pl⁹ poteris: et i etate senū quāto magis poteris: nisi i figura p̄fīl⁹ faeris et i soliditate musculorū et venarū āplitudine: et cap repletiōe: et colorū rubedie. Hos nāq̄ ex adolefcētib⁹ et senib⁹ flōmare audebis. Adolescentes tamen km ordinem ad flobothomādū paulatim prouehere debes cuz pauca inminutione. ¶ In corpib⁹ q̄q̄ fortis maciei et fortis grossitiei et rarj et albis et lassis et citrinis sanguinē non hñtib⁹ a minutione tibi q̄tū plus poteris cauere debes. ¶ Ampl⁹ i corpib⁹ q̄ plitras p̄pessa sunt egritudines caue tibi a flobothomia nisi sanguis affuerit corruptio que te ad hoc perducatur: qm̄ tunc flobothomabis ea: et cōsidera sanguinē. Et si ip̄z videris nigrū et spissū extrahe eū. Et si ip̄z videris albū et subtilē eū illico p̄stringe qm̄ i ipo existit vehemēs timor. ¶ A minutione preterea tibi cauere debes sup cibi repletionez ne materiā n̄ maturā ad venas trahas loco eius qd̄ ab eis euacuasti. ¶ Et oz ē vt tibi caueas ab ea in repletiōe stomachiz ite flinorū facta ex fece iā cōsecuta et p̄pinq̄a imo in eā euacuādo stude. Et illud quidē qd̄ ē in stomacho aut corā eo vomitu. Et qd̄ i intestinis iseriorib⁹ q̄ pote

ris: et si non alio saltem clysteri. ¶ Caue p̄terea tibi ne fastidiuz flobothomes: sed plōga ip̄z ad hoc vt eius fastidiū digera. Et tibi ēt caue ne subtilitatez sens⁹ oris stomachi hñtem aut ip̄ius debilitatē flobothomes. Et ife: licē ex gñatiōe colere rubee in ipo. Imōi nāq̄ sibi cauere dz. ¶ A nimia quoq̄ audacia i minutione sibi cauere dz: et p̄pe cū ē ieiun⁹. Sensus vero subtilitatē oris stomachi hñtez dignosces p̄terea q̄ mordicatiua trañcere ei nocet. Et habentē oris stomachi debilitatē cognosces ex desiderij ip̄i debilitate: et dolorib⁹ oris stomachi. Et habentē ostomachi aptū receptiōi colere rubee in q̄ ipsa multum gñat dignosces ex pseuerātia nausēe ipsius et p̄pea q̄ colerā q̄q̄ hora vomit et ex oris ip̄i amaritudie. Istis nāq̄ cum flōmati fuerint: oris stomachi p̄seruatōe nō premissa accidet ide timor magn⁹ et q̄q̄q̄ mouit ide. ¶ Subtilitatē vero sensus hñtiz debilitatē bucelle mūdi panis in rob acetofo bonū hñtem odorē hñse sūt dāde. Et si fuerit debilitas p̄plexio nis frigide sint intincte in aliquo qd̄ sit sicut aqua cū zuccharo cū alefeniati aut in sirupo mēte muscato aut in mīna muscata postea minuat. ¶ Aptitudinem hñ gñatiōis colere hñs ē mūdā dus dādo in potu ei multitudi: nē aque calide cū sirupo acetoso: postea dent ei bucelle panis ad manducandū deñ fiat vt parūper quiescat: postea minuat. ¶ Preparādū preterea est vt qd̄ ex bono sanguine resolutū fuerit: restauret si fuerit fortis cuz assatura carnis q̄ sit super prius



nas: qm si digerit nutrit multū:  
z bñverūtū opzvt sit pauca: qm  
stomach⁹ ppter flōmā est debi-  
lis. ¶ Ampli⁹ vene qñq flōmā  
ppterea vt flux⁹ sanguis ex na-  
rib⁹ zmifice z ano z pectore phi-  
beat aut ex alijs exitur: idvt sū-  
guis ad id qd a parte illa est di-  
uersū ptrahat: z h qdē medica-  
mē est forte i iuuādo. ¶ Opz hō  
vt flōm⁹ sit vehemēter strictus.  
¶ Et sint vices multe q nō sint i  
vna die nisi magnenecessitatē cā-  
fuerit sed in die post diē: z h cūq  
vice mīoratio fiat qstū possibile  
fuerit. Et ad summū meli⁹ est vt  
flobothomievices sint multe q  
vt ipsi⁹ quātitas sit multa. ¶ Et  
flōmia qdē cū nō ē necessaria co-  
lerā rubeā ebullire facit z post-  
ea aduenit ligue siccitas z q sibi  
sūt. Est igit ei succurrēdū cū aq  
hōidei z zuccaro. ¶ Qui aut se-  
cūdare voluerit nō acciderit ex  
pma mīutioe malitia paralytis  
aut qd sit sile: venā man⁹ i lōgi-  
tudine flōmare dz: ppeavt iun-  
cture motio ipsi⁹ phibeat pso-  
litionē z vt amplificet. ¶ Qd si  
cū hoc timo: affuerit q cito pso-  
lides: supponat ipsi pān⁹ olo: cū  
paucō sale ifusus z desup liget.  
¶ Et si flōm⁹ ē oleo inūctus fue-  
rit cū fiet flōmia phibeat pso-  
litionis velocitatē z minuet do-  
lor: hoc qdē est vt sup ipm oleū  
aut sibi sile leuifinūgat: aut ipe  
in oleo mittat: postea cū panno  
exiccet. Inter flōmiā qz z scda-  
tionē dormire flōmie pso-  
litionē festinare facit. ¶ Recordare  
pterea eius qd dixim⁹ dixim⁹ d  
euacuatiōe i hyeme cū medicia  
q dies eligēda est austrina: qm  
sitr in flōmia. Et scire dñes q cū  
minuūt melācolici z epileptici.

z illi qsmīnuere opz i nocte ho-  
ra dormiēdi opzvt sit angustus  
scz flōm⁹ ne sanguinis exit⁹ acci-  
dat. Et sit i oib⁹ qui secūdationē  
nō indigēt. ¶ Scire qz debes q  
secūdatio km debilitat mēsurā  
est tardāda. Et si debilitas qdē  
nō affuerit sit vltia ei⁹ tardatio  
vna hora. Qui voluerit eā facē  
vt sanguis ipsi⁹ trahat sit dies  
vnus. Ampli⁹ flōmia trāsuerfa  
melior est ei q scbationē vult in  
eadē hora. Et illa q est km lōgi-  
tudine ei q vult nō vna esse pte  
secūdationē: imo in corde t3p eā  
p multos faciet dies quaq die.  
Cūq flōmie dolor maior fuerit  
tāto erit ei⁹ pso-  
litionē tardior. ¶ Multis pte-  
rea in secūdationē  
ne euacuatio sincopiz affert: nisi  
fuerit postq assature aquā sum-  
pserit. ¶ Inter flobothomiā qz  
z secūdationē dormire phibet:  
ne supfluitates que extrahūtur  
cum sanguine incēdant: ppter-  
ea q supfluitates in somno ad  
corporis pfundū trahunt. ¶ Er-  
innamētis hō secūdationis est  
q flobothomativirtutē cū per-  
fectione sue euacuatiōis que est  
necessaria pseruat. ¶ Et melior  
qui dē secūdationis termin⁹ est  
vt duob⁹ aut trib⁹ tardē dieb⁹.  
¶ Er dormitione hō flobotho-  
mie ppinqua plerūq accidit in  
mēbus confractio. ¶ Balneatio  
quoq anteq minutio fiat plerū  
qz aggrauat minutioez ppter-  
ea q cutē ingrossat z eaz lenificat  
ad labēdū aptā efficit nisi flob-  
thomā dū multā sanguinis ha-  
buerit grossitiē. ¶ Et oportet ne  
flobothomat⁹ in se repellēdo sit  
audax: sed km ordinē nutriet: z  
cibū primitus subtiliet. ¶ Et si  
militer opz ne post ipsaz exerci-

z iij



## Liber primus.

tes: s; declinet ad hoc vt supin<sup>9</sup>  
iaceat: neq; post eā balneo vřat  
resolutionē faciēte. ¶ Cū āt ali  
q; flobothomaf 7 postea ipsius  
brachiū apaf: ex altero brachio  
minuat fm q; tolerauerit. Et su  
per ipm emplm d cerusa ponaf.  
Et ex fornter ifrigidatib<sup>9</sup> i cir  
cuitu ei<sup>9</sup> fiat cataplasma. ¶ Cū  
q; aliq; eorum flobothomaf in  
quorū corporib<sup>9</sup> superabūdātes  
existūt hūiores flobothomia fit  
causa ebullitiōis illoz humoz  
7 eoz cursus 7 ipsoz pmutiōis:  
fit ergo frequens flobothomia  
eis necessaria. ¶ Sāguis quoq;  
melācolic<sup>9</sup> facit vt frequēs mi  
nutio sit necessaria q; in pñentiā  
dem alleuiat: s; in senio puenit  
inde ad malas egritudines q;  
bus est apoplexia. ¶ Ampli<sup>9</sup> flo  
bothomia multoties pmouet se  
bres 7 multoties resoluit pu  
trefactionē. ¶ Ois q; san<sup>9</sup> q; flo  
bothomaf: illud qd in caplo de  
potu dixim<sup>9</sup> accipe dz. ¶ Et de  
bes scire q; venarū q; flobotho  
mant alie sunt q; sunt iñ vene 7  
alie sunt q; sunt iñ arterie. ¶ Ar  
terie hō min<sup>9</sup> flobothomant p  
pter terrorē ei<sup>9</sup> q; i eis existit de  
tiore cursus sāguinis. ¶ Et sua  
rum qdē dispositiōnū minor est  
qd ex ea pñit emborisma: 7 hoc  
qdē est cū fixura fuerit vehemē  
ter angusta. ¶ Cū añt fuerit se  
curitas q; ex ea sanguis nō fluet  
maxie est iuuatiua i egritudini  
bus pñis ppter q; flobotho  
mant. ¶ Mai<sup>9</sup> iñ iuuamētū qd  
ex mñitiōe arterie puenit nō est  
nisi cū i mēbro sibi vicino male  
sūt egritudines: q;rum cā ē san  
guis subtilis 7 calid<sup>9</sup>. ¶ Cū q; ar  
teria flōmabit q; est ei vicia in q;  
nō erit tumor: maximū affert iu

uamētū. ¶ Vene pñtea man<sup>9</sup> q;  
flōmant nō pulsatiles qdē sunt  
sex cephalica: nigra: 7 basilica:  
7 funis brachiū: 7 scilē: 7 illa q; p  
prio noie ascellaris vocaf: 7 ipsa  
qdē est ram<sup>9</sup> basilice: eis hō sa  
nior oib; est cephalica. ¶ Opz  
aut vt oēs tres supra iūcturā pe  
rianf nō sub ea: neq; in ea: iō vt  
egrediaf sāguis bñ taliter vt sa  
liat vt sit securitas a nocumētis  
neruoz 7 arteriaz 7 iñ cepha  
lica. ¶ Earū hō flōmia q; fit h; lō  
gitudinē ad pñolidandū est tar  
dior: qm ipse sunt pñuctiōnales.  
In nō pñuctiōalib<sup>9</sup> hō reest ad  
hoc diuersa. Et i sciatica qdē: et  
scilē: 7 in alijs venis meli<sup>9</sup> est vt  
h; lōgitudinē flōmēt. Et cū hoc  
opz i cephalicavt a capite mus  
culi moueaf ad locū lene: 7 dila  
tef flōm<sup>9</sup>: 7 flōm<sup>9</sup> flōmū nō pñē  
tur: qm faciet apā. ¶ Plurimū  
aut erroris q; euenit in minuēdo  
cephalicā nō puenit ex pcussioe  
vna iñ sit magna: imo nō accidit  
nocumētū nisi pp iterationē p  
cussionū. Et q; ex ipsi<sup>9</sup> flōmia pl<sup>9</sup>  
tardaf: ē illa q; fit iñ lōgitudie cui<sup>9</sup>  
qdē flōmū dilataādi sūt: si volūtas  
affuerit vt scdario fiat. Cū āt eā  
nō inueneris q;re aliquē ramoz  
ei<sup>9</sup>: q; sūt in siluestri a seid. ¶ Et i  
vena qdē nigra est tumor ppter  
neruū q; est sub ea. Et q; h; ē est  
inter duos nernos. Tibi igit ca  
uere debes vt ipsaz iñ lōgitudie  
flōmes: 7 ad iñferiora. Et fortasse  
sup ea erit neru<sup>9</sup> subtilis tēsuasi  
cut chorda 7 tūc qdē oportebit  
vt hoc cognoscat. Et caueaf ne  
pcussio i eo cadat 7 pueniat ide  
stupor pseuerās. In eo aut cui<sup>9</sup>  
nerui sūt grossiores ram<sup>9</sup> iste est  
magis manifest<sup>9</sup>. Et erro: qdē i  
ipso est deterioris nocumētū q;re



ad error accidit neru<sup>9</sup> ille per-  
cul<sup>9</sup> fuerit: nō p<sup>9</sup>solides flōmā:  
imo sup<sup>9</sup> eā pone qd<sup>9</sup> ipsius phi  
beat<sup>9</sup> solidationē. Et ei<sup>9</sup> qd<sup>9</sup> dē me  
dicamētū est sicut medicamētū  
vulner<sup>9</sup> neruoz. Et nos iā locuz  
ti sum<sup>9</sup> de ipso in libro q<sup>9</sup>ro. Ca  
ue tibi p<sup>9</sup>tea ne res ifrigidā ad  
ipm<sup>9</sup> pueniat q<sup>9</sup> sit xbi g<sup>9</sup>ra: sicut  
solatrū z sandalū: sed ipm<sup>9</sup> z totū  
corp<sup>9</sup> oleo calefacto frica. C<sup>9</sup>fu  
nis aut<sup>9</sup> brachiū meli<sup>9</sup> est vt trās  
uerse minuaf: nisi ytrin<sup>9</sup> fuerit  
flexuosa: qm<sup>9</sup> tūc i lōgitudine flō  
mat. C<sup>9</sup>Basilica q<sup>9</sup> magni est ti  
mor: p<sup>9</sup>tea q<sup>9</sup> arteria cadit sub  
ea: z q<sup>9</sup> nerui z musculi ēt sub ea  
cadūt. In ipā: q<sup>9</sup> flōmā dōtibi ca  
ue: qm<sup>9</sup> si p<sup>9</sup>culio fuerit i arteria  
sanguis nō restrigēf: aut restrin  
gēf difficulter. C<sup>9</sup>hoim q<sup>9</sup> sunt  
qdā quoz basilice due associāt  
arterie q<sup>9</sup>rumvna cū signata fue  
rit: estimabit<sup>9</sup> q<sup>9</sup> iā sit securitas  
fortasse p<sup>9</sup>uenit: altera hoc elsci  
re d<sup>9</sup>bes. Cūq<sup>9</sup> ligaueris q<sup>9</sup> pluri  
mū rei accidet ibi iflatio q<sup>9</sup>q<sup>9</sup>  
ex artia q<sup>9</sup>q<sup>9</sup> per basilica. Sz q<sup>9</sup>li<sup>9</sup>  
cūq<sup>9</sup> fuerit ligaturā soluere de  
bes: z i<sup>9</sup>flationē mollif i<sup>9</sup>ngere  
deide ad ligādū redi. Et si ifa  
tio renerfa fuerit: reitera. Qd<sup>9</sup> si  
nō iuuerit qd<sup>9</sup> erit i hoc si basili  
cā dimiser<sup>9</sup> z ad ramū q<sup>9</sup> ascella  
ris vocat redibis: q<sup>9</sup> qd<sup>9</sup> ē q<sup>9</sup> sup  
dōesticū ascid existit ad iferio  
ra. Inflatio nāq<sup>9</sup> errorē multo  
ties efficit z ligatura sepe arte  
rie pulsū q<sup>9</sup>escere facit: z ipāz ele  
nat z ponit ipāz sup<sup>9</sup>mā: z existi  
mat q<sup>9</sup> sit vena z flōmatur. Cūq<sup>9</sup>  
qnālibet ligauer<sup>9</sup> venā z exliga  
tura sup<sup>9</sup> eā puenit q<sup>9</sup> sit ifle lēti  
āt ciceri faci ipā qd<sup>9</sup> i basilicadi  
rim<sup>9</sup>. C<sup>9</sup>In basilica q<sup>9</sup> flōmāda  
quāto pi<sup>9</sup> ad brachiū d<sup>9</sup>scēderit:

erit sani<sup>9</sup>. flōm<sup>9</sup> p<sup>9</sup>ter i venā p<sup>9</sup>ce  
dere d<sup>9</sup>ad diuersitatē part<sup>9</sup> arte  
rie. C<sup>9</sup>In basilica q<sup>9</sup> nō solū p<sup>9</sup>ti  
git error ex parte arterie: sz etiā  
muscul<sup>9</sup> sub ea est z neru<sup>9</sup> p<sup>9</sup>pter  
qd<sup>9</sup> etiā puenit error: hoc qd<sup>9</sup> ē iā  
tibi dirim<sup>9</sup>. C<sup>9</sup>Signū hō erroris  
in basilica q<sup>9</sup> arteria iā sit p<sup>9</sup>cul  
sa est q<sup>9</sup> sāguis egredit<sup>9</sup> i<sup>9</sup>nbilis  
ruffus q<sup>9</sup> saliedomanat: lenifica  
tur cū eo tact<sup>9</sup> z ipā sit i<sup>9</sup>ferior:  
tūc ergo succurr<sup>9</sup> ei: z i<sup>9</sup>vulneris  
ouificio parū de pilis lepouspo  
ne cū paucō puluer<sup>9</sup> t<sup>9</sup> uris z san  
guinis draconis z aloes myrrhe  
z paucō alcolcotar z alzeqi. Et  
sup<sup>9</sup> ipāz ex aq<sup>9</sup> ifrigida q<sup>9</sup>tū pote  
ris roza. z sup<sup>9</sup> locū ipm<sup>9</sup> flōmatū  
ligaturā apponet enacē. Q<sup>9</sup> si te  
nuerit vsq<sup>9</sup> ad tres dies non sol  
uas. Et post etiā tres dies quā  
to plus poter<sup>9</sup> tibi cauere d<sup>9</sup>bes  
Et loco emplm<sup>9</sup> ex stiptic<sup>9</sup> suppo  
ne. C<sup>9</sup>Multi p<sup>9</sup>tea hoim arteriā  
illā icidūt penit<sup>9</sup> vt ipsa q<sup>9</sup>hat z  
caro desup<sup>9</sup> eā coopiat z teneat.  
C<sup>9</sup>Ampli<sup>9</sup> pleriq<sup>9</sup> hoim p<sup>9</sup> p<sup>9</sup> san  
guis exitū moriunt. Et qdā eoz  
sunt q<sup>9</sup> moriunt p<sup>9</sup> p<sup>9</sup> fortitudinē  
doloris ligature quā voluerunt  
p<sup>9</sup> p<sup>9</sup> fortitudinē p<sup>9</sup>hibitiōe flux<sup>9</sup>  
sāguinis arterie donec mēb<sup>9</sup> fa  
ctū est h<sup>9</sup>z iā mortū. C<sup>9</sup>Et scias q<sup>9</sup>  
cursus sāguinis q<sup>9</sup>q<sup>9</sup> puenit ēt  
eruenis. C<sup>9</sup>P<sup>9</sup>tea scire debes q<sup>9</sup>  
sanguis q<sup>9</sup> plm<sup>9</sup> d<sup>9</sup> cephalica eua  
cua<sup>9</sup> est q<sup>9</sup> ex collo z eo qd<sup>9</sup> ē parū  
sup<sup>9</sup> ipm<sup>9</sup> z parū sub ipō egredit<sup>9</sup>  
z fminū parat<sup>9</sup> epat<sup>9</sup> n<sup>9</sup> p<sup>9</sup>trāsitz  
hypocūdrion<sup>9</sup> z iferiora nō tāt  
mūdicat vt inde sit cura. C<sup>9</sup>Ni  
gre<sup>9</sup> hō iudiciū iter cephalicā et  
basilicā ē mediū. Et basilica qd<sup>9</sup> ē  
euacuat q<sup>9</sup> ē a pte luminis z vē  
tris iferi<sup>9</sup>. Funis hō brachiū filis  
est cephalice. De scellē hō dicit<sup>9</sup>



## Liber primus. 6

q̄ que dextra est dolorib⁹ epat⁹  
 p̄fert. Et q̄ sinistra dolorib⁹ sple  
 nis ⁊ q̄ sanguis fluere dimittat  
 donec p se stringat. ¶ Man⁹ d̄z  
 illi⁹ q̄ flōma⁹ in calidā aquā est  
 ponēda: ne sanguis cito restrin  
 gat: vt facile egrediat⁹ si ei⁹ egf̄s  
 sio d̄bilis fuerit: sicut est in plu  
 rib⁹ eoz qui ex sceile minuant⁹.  
 ¶ Et sceile q̄dē flōmia melior ē  
 ea q̄ sit i lōgitudine. ¶ Ascellar⁹  
 aut̄ iudiciū est sicut iudiciū basi  
 lice. ¶ Arteria p̄o man⁹ q̄ flobō  
 tomat⁹ est arteria q̄ iter pollicē  
 existit ⁊ indicē. Et ei⁹ q̄dē iuuas  
 mētū in antiq̄s dolorib⁹ epat⁹ ⁊  
 diaphragmatis est mirabile. Et  
 Gal. q̄dē iā vidit hoc i sōnis p̄ci  
 piebat em̄ homini hāc facē flō  
 miā cā doloris quē i epate habe  
 bat qui eā fecit ⁊ san⁹ effect⁹ est.  
 ¶ Plerūq̄ etiā flōma⁹ alia arte  
 ria q̄ ad iteriorē partē palmede  
 cluior hac existit: cui⁹ iuuamē  
 tū ē p̄pinquū iuuamēto istius.  
 ¶ Qui aut̄ venā man⁹ flōmare  
 voluerit ⁊ nō potuerit: nō erret i  
 ligādo eā fortiter cū inolutōe  
 iterationē faciēdo: s̄ vnā die aut  
 duab⁹ dimittat. Verūt̄ si p̄cus  
 sionē reiterare necessariū fuerit  
 p̄ma p̄cussioe se remoueat ⁊ non  
 ab ea descēdat. ¶ Ligatura p̄o  
 p̄terea fortis a p̄a affert. Et infri  
 gidatio p̄ni ⁊ p̄i hūectatio ex  
 aq̄ rōk. aut aq̄ isfrigidata ē bōa  
 ⁊ p̄ueniēs. Op̄zetia ne ligatura  
 cutē d̄ suo loco añ flōmiam aut  
 post eā remoueat. Et corporib⁹  
 q̄dē macris ligature fortitudo ē  
 causa euacuādi venas ⁊ retinē  
 di sanguinē ex eis. In crassis au  
 tem corporib⁹ p̄pter laxitudinē  
 vene nō apparēt nisi p̄strigant⁹.  
 ¶ Minutor p̄terea sūt q̄dā qui  
 ingemiant quādo dolor regat⁹ stu

pefaciēdo manū p̄strictione b̄is  
 chū ⁊ dimissioe h̄orevni⁹. ⁊ sūt q̄  
 dā q̄ flōmū oleo inūgūt. S̄ hoc  
 totū sicut iā dixim⁹ dolorē lenit  
 ⁊ p̄solidationē r̄tardat. ⁊ si vene  
 q̄dē h̄s i manu noiāuim⁹ nō ap  
 paruerit s̄z appuerit ip̄a p̄rami:  
 p̄mat man⁹ digito p̄trahēdo i se  
 ri⁹. ⁊ si sāguis cito ad seip̄z reuer  
 sus fuerit cū digit⁹ r̄conet⁹ ⁊ itū  
 muerit: flōmet⁹. ⁊ si nō: minuat⁹.  
 ¶ Cūq̄ lauād i affuerit volūtas  
 cat⁹ trahat iōvt p̄cussio coopiat⁹  
 ⁊ fiat ablutio: deide ip̄a ad sū  
 sitū reducat⁹. p̄an⁹ q̄z eminētiā  
 h̄ns r̄ctificet q̄ ē melior cū p̄lābz  
 ⁊ d̄sup ligeat. ¶ Cū at̄ i ouificio p̄  
 cussiois a de p̄s egredit⁹ molliter  
 iteri⁹ r̄ducēda erit ⁊ n̄ erit icidē  
 da: ⁊ i h̄oz q̄dē secūdatiōe h̄ ē fi  
 ducta h̄nda sine p̄cussioe. ⁊ h̄ q̄  
 dē i fine capli vehemēter p̄scrū  
 tabimur: nā h̄mo iste accidētāl  
 h̄ igressus est. ¶ Ampli⁹ scire de  
 bes q̄ sāguinis retētiō ⁊ p̄cussio  
 nis ligatio: terminatā h̄nt h̄o: ā  
 lz sint diuersa. Nā q̄dā sūt q̄tole  
 rare p̄nt ēt si feb̄icitāte essent  
 vt q̄nq̄ aut sex sāguialib̄e ause  
 rāf. Sūt ⁊ alij q̄ nō p̄nt tolerare  
 ip̄is ēt sanis vt vna sāguis libra  
 auferat⁹. ¶ Verūt̄ tres i hoc p̄si  
 derāde sūt dispōnes. Vna ē leui  
 tas corporis: ⁊ ip̄i⁹ laxitas. Et alia  
 ē color sāguis: nā i hoc ēt mlti  
 ties accidit error: q̄m in p̄ncipio  
 sui egredit⁹ subtilis ⁊ alb⁹: q̄re cū  
 replōnisibi affuerit signatio et  
 oportuerit te flōmiā facē: n̄ d̄ci  
 plaris pp̄ hoc: nā calor sāguis i  
 eis repletōis signa h̄ns p̄miscet  
 q̄nq̄ s̄ i h̄ ide h̄ ē curādū. In eis  
 q̄z q̄ āp̄ata h̄nt color sāguis  
 r̄ore fac̄ q̄m āp̄a sāguinē ad seip̄z  
 trahit. Et tertia ē pulsusa q̄ r̄ce  
 dere n̄ debes. ¶ Cū s̄ p̄trāstierit

*apulsu recedere  
 nō debes. //*



## Fen quarta. 6 Fo. cxc.

pulchritudo coloris: aut mutat  
color sanguis: aut mutabit pul  
sus et ppe ad debilitate retine  
Et similiter si aduenerit oscita  
tiois accidens: aut alibi: aut sin  
gultus aut nausee: aut si cito mu  
tabit color: aut pulchritudo ini  
tere pulsui. ¶ Qui vero magis p  
pati sunt ad hoc ut sincopis eis  
velociter accidat: sunt illi qui cali  
dus existit pplexionum macri: la  
ra habentes corpora. Et qui sunt p  
parati ad hoc ut istud eis eueniat  
tarde: sunt corpora habentes tempe  
rata: et carnes duras. ¶ Oportet  
pterea ut minor flomios habeat  
multos: quorum quidam sint pilum  
habentes: et quidam pilo carentes.  
¶ Et pilum quidem habentes sunt con  
uenientiores ventis labentibus sicut  
guidem. Et ut habeat glomerem ex  
cuculo aut serico. Et instrumen  
tum vomituum ex ligno aut pena.  
Et ut secum teneat pilos leporis:  
et medicamentum ex alooe thure: et  
folliculis muscardia muscatum: et tro  
ciscos et musco. Id est ut si sincopis  
acciderit quod est vna ex rebus quod ex mi  
nutioe timeat: et fortasse habens hoc  
non vomuerit: succurrat: et glome  
rem os eius mittat: et ipsum cum instru  
mento vomere faciat: et folliculum ei ad  
olfaciendum tribuat: et faciat ipsum  
transcurre aliquid ex electuariodia  
muscatois ex trociscis eius ppea  
ut eius spiritus viuificetur. et si acciderit  
ex arteria sanguis egrediat: suc  
currat et repleat vulnere pilis leporis  
et cum medicamine ex alooe ipso reti  
neat. ¶ Sincopis vero raro acci  
dit in sanguine egrediente. Imo sed  
plum non acciderit nisi per retentionem  
nisi superfluum fuerit sanguis exitus  
sed in febribus synochis non curemus  
si usque ad sincopi pueniat: et in prin  
cipio apoplexie: et in sequentibus: et

in magnis apatibus punitiosis: et  
fortibus doloribus: hoc tamen facere  
debemus nisi cum spiritus fuerit fortis.  
¶ Et id quod de acciderit nobis ut in  
venis manus habemus amplificare  
mus habemus aliorum scias et obliuiscere  
remur venis pedis et alius venis  
nos ergo in eis sermonem nostrum  
pernuare oportet. ¶ Dicemus ergo  
quod ex venis pedis est sciatica quod  
flomatur a parte siluestri alca  
bi: aut sub eo: aut supra ipsum et li  
gatur illud quod est supra ipsum a  
summitate core usque ad cabum: et in  
uoluit fascia fortiter aut instita  
Et melius quod est ut ante balneum  
in aqua calida et ut ipsa in longitudi  
ne flometur. Quod si ipsa fuerit oc  
cultata: aliquis suorum ramorum flom  
metur qui iter minimum et habet di  
gitum ab eo existit. ¶ Et inuamem  
tum quod est in flomia sciaticae est ma  
gnum in dolore scie. et sicut in poda  
gra. et in varice. et in elephatia.  
Sed sciaticae scotatio est difficilis.  
¶ Et ex eis est saphena quod est sup  
per domesticam alcabi et est manife  
stior sciatica. et ipsa quod est floma  
pterea ut euacuet sanguis ex  
membris quod sunt sub epate: et ut san  
guis a partibus superioribus ad inferio  
res declinet: quod est menstrua vehem  
enter puocat: emorroydaz ou  
ficia aperit: et id quod est facit opor  
tere ut sciatica et saphena filis  
existat inuamem: sed exprimentum fa  
cit ut opatio sciaticae plim pue  
niat dolori scie: sicut si hoc esset  
obitum. ¶ Et saphene quod est flomia  
melior est quam sit transuerse latitudi  
ni attinens. Et ex eis est vena cur  
uature quod flomat sub genu popli  
tis: quod tamen efficit spiritum et saphena.  
Sed est fortior saphena in puoca  
tioe menstruorum et in doloribus anis: et  
emorroydibus: et ex eis est vena quod est



## Liber primus.

p<sup>o</sup> alaurcob q̄ ē q̄ si ram<sup>o</sup> saphe  
ne: et opatur quantum ip̄a. ¶ Et  
ad signū quidē venarū pedis flo  
bothomia p̄fer egritudinib<sup>o</sup> q̄  
sūt ex materis ad caput decli  
nātib<sup>o</sup> et egritudinib<sup>o</sup> melācolie  
et ip̄a q̄dē magis obilitat. ¶ In  
venis aut̄ qui flobothomant et  
sunt i pte capitis excepta quidē  
ē vt trāsuere flobothoment. Et  
earū q̄dē q̄dā sūt q̄ sunt vene: et q̄  
dā q̄ sūt arterie. ¶ Vene ḡ sūt si  
cut vena frōtis q̄ iter duo existit  
sup̄cilia. ¶ Et ip̄i<sup>o</sup> q̄dē flobotho  
mia p̄fert grauitati capitis: et p  
pue illi q̄ ē i posteriore pte capi  
tis et grauitati oculorū et stupo  
ri: et dolori capitis perseueranti  
antiquo. ¶ Et vena q̄ sup̄ caput  
flōmatur pp̄ emigraneā et vlce  
ra capitis. ¶ Et due vene tempo  
rū que flexuose incedūt. Et due  
vene que sunt in angulis oculo  
rum lachrymalibus. Et km̄ plm̄  
nō apparēt nisi p̄ p̄strictionē suf  
focātē: et i ip̄is q̄dē flobothom<sup>o</sup>  
nō ē p̄fundā: q̄ fortasse sūt si  
stule ex p̄cussione ossis et ex eis n̄  
egredit̄ sāguis nisi pauc<sup>o</sup>. ¶ In  
uamētū hō flōmie ip̄sarū duarū  
existit i dolore capitis: et in dolo  
re emigrane: et optalmia anti  
qua: et lachrymis: et p̄āno: et sca  
bie i palpebris: et earū bothor et  
noctilopis. Et tres vene pue q̄  
rū loc<sup>o</sup> est post illū vbi extreni  
tas auris tāgit cū puenit ad ca  
pillos. Et vna q̄dē harū trīm ē  
magis manifesta q̄ flōmā in p̄n  
cipio aque et cū caput stomachi  
recipit fumū. Et pp̄ hoc p̄ferunt  
vlerib<sup>o</sup> auris et colli et postero  
rum capitis. Et Sal. q̄dē negat  
q̄d quidam dicunt q̄ due vene q̄  
sunt post aures flōmant vt q̄ si

lios gignūt ipsos non gignant  
¶ Et ex venis istis sunt quidē: q̄  
sunt due. Et minunt in p̄nci  
pio lepie: et fortis squinantie et  
coangustatiōe anhelit<sup>o</sup>: et asma  
te acuto: et raucedine vocis: et in  
habente ap̄a in pulmone: et dis  
nia q̄ est ex multo sanguine cal  
do: et egritudinib<sup>o</sup> splenis et late  
rū. Et op̄z vt dixim<sup>o</sup> ante: vt flo  
bothomo pilū h̄nte minuantur  
¶ Mod<sup>o</sup> hō ligādi eas ē q̄ op̄z  
trahere caput ad cōtrariū p̄tis  
flōmie vt vena extendēdo fiat si  
cut chorda: et p̄siderē q̄ pars sit  
magis declinās: et fiat flōmia ex  
duo p̄tis illi<sup>o</sup>. ¶ Op̄z p̄terea vt  
ei<sup>o</sup> flōmia fiat in latitudine: et nō  
in lōgitudine: et sicut sit i saphe  
na et sciatica. Et cū hoc toto op̄z  
vt ipsius flōmia cadat in longi  
tudine. ¶ Et ex eis est vena q̄ est  
in lepore: cui<sup>o</sup> flōmie locus est  
ipsius extremitas q̄ digito p̄ssa  
in duo p̄tis: vbi q̄dē sit flōmia: si  
sanguis q̄ inde egredit̄ est pau  
cus. Et ip̄i<sup>o</sup> q̄dē flōmia p̄fert cas  
lips et turbatiōi oculorū et emor  
roydib<sup>o</sup>: et botor que in naribus  
nascunt̄: et pruritui qui sit in eis  
¶ Veruntamen plerūq̄ accidit  
ex eo coloris rubedo pseuerās  
q̄ simulat saphat et corripit faciē:  
et est ipsius impedimentū mai<sup>o</sup>  
suo iunamento. ¶ Et vene q̄dez  
que sūt sub a sese a parte nocre  
quarū flobothomia cōfert egrit  
udini oculorū antique q̄ est ex  
sanguine subtili et antiquis ca  
pitis dolorib<sup>o</sup>. ¶ Et ex eis sunt  
vene que sunt in labijs et sūt q̄  
tuor: et sup̄ vnūquodq̄ eorū exi  
sit par que cōferūt vlerib<sup>o</sup> oris  
et alcola et dolorib<sup>o</sup> ginginarū et  
earū ap̄atibus et ip̄arū laxitati et  
vleribus et fistulis et fixuris que



sunt in eis. Et ex eis est vena que est sub lingua sup occultuz mēti que minuit in squinatīs et apatibus duarū amigdalaram. Et ex eis vene q sunt sub lingua et exētes sup ipam linguā. Et minuūtur pp lingue grauitatē q est ex sanguie q qdē i lōgi tudine sūt minuēde: qz sāguinē pstringere q fluxit ex flōmia i latitudine sciā est difficile. Et ex eis est vena alāfuta que iter mētū et labiū est inferius q flōmaē pp oris fetore. Et ex eis est vena fucule que flōmaē in medicationibus oris stomachi. Et arterijs ho que sunt i capite est arteria tps que qnq flōmaē qn qz icidit: et qnq extrahit: et qnq adurit: et hoc fit ppea vt acuti rheumatismi: et subtiles pstringantur q ad oculos descendūt: et pp amplificationis principiu. Et due arterie que sūt post aures q flōmanē pp spēs obtalmie: et pncipiū aque: et pannū: et noctilopas: et antiquū dolorem capitis. In eaz tñ flōmia semp existit timor: et cū hoc tardat p solidatio. Sal. qz dixit q cuiusdā in gula vulnerati arteriā pmissio par ptegit ex qua magna sanguis ps manauit. Sz Sal. ei subuenit cū medicamento thuris et aloes et sanguis draconis et myrrhe et restrict⁹ fuit sanguis et dolor antiqu⁹ quē in exteriorē parte core posterius cōsueuerat habere recessit. Et ex venis q in corpore flōmanē: sunt due vene sup vētrē duarū vna super epar pstitit: et altera super splenem est posita: et flobothomatur dextra in hydropisi: et sinistra in egritudinib⁹ splenis. Scito preterea q flōmia duas habet horas ho

ram electā: et horā necessariam. Hora vero electa est eius que est in lumine diei: et post digōnis plementū et supfluitatū expulsionē. Et hora necessaria ē hora q fieri opz et q tardari non pōt: et in qua res phibitoria nō attēdit. Scias et q flobothomus obtusus est magno ipedimēto qm errat et nō seqt scz qd dz: et apostemare facit et dolere. Cū ergo flōmo opaberis nō manu pmdo ipellas sed suauiter blādiēdo. Et ē furtim agas vt flōmi extremitas ad iteriora vene pueniat: qm si illd duriter feceris sepe caput flōmi int⁹ in vena occulta rūpet fractura et facit vt vena refugiat et nō vulnerabit venā. Et si pfidiose institeris vt cū eo flobothomes: augmētabis malitiā. Quapropter experiri dbes qualis flobothom⁹ ingrediat eutem ante q cum eo flobothomes et cū percussionez secūdare volueris si tibi necessariū fuerit. Tibi preterea cauere debes venam impellas et sanguinē infles: qm tūc lapsus et re motio min⁹ erunt. Cūq vena tibi rebellauerit vt occulta uerit et ipi⁹ repletio sub ligatura nō appuerit: solue spaz et multoties liga et inūge eā: q pmdo descēde et ascēde donec eā mātifestare et appere facias. Et hec quidē experieris cū duobus digitis vnūquēq locoz tāgēs in quibus scis venam extēdi. Et qnq tāgens vtrūq: etiam quādoq vno ipsoz et cum altero facies sanguinem incidere donec altero cadēte ipsius senties sanguinis accessionē cū ad ipz perducit sanguis et eius recessionē cum dimittitur. Et scito q ca



## Liber primus.

put flobothomi h3 spatium in quo penetrat: qđ tamē nō est lō- gum ne ad arteriā aut neruum penetrat: et ipm quidē plurimū impellere debes cū vena fuerit magis subtilis. ¶ Op3 at vt flō mi apphensio fiat pollice et ipu dico: et dimittat index ad palpi- dum: et vt in medio ferri fiat ap- phēso pollice: et nō apphēdatur superius: qm̄ non bene tenebit: imo erit vacillans. ¶ Cūq; ve- na remouendo se ad partē vnā mutabit: opponēs ei ligaturaz et stricturā e3uo ptis: et cū remo- uēdo se ad duas ptes eq̄tr muta- bit nō debebis eā i lōgitudine flōmare. ¶ Et scito op3 strictio et p̄ressio sint km̄ p̄tate dispō- nis cutis i duritie sui et grossitie et i mltitudine carnis et abūdātia. et op3 vt et ligatura sit propinq̄ Cūq; ligatura venā occultauē- rit: fac signū sup eā: et caue tibi ne a ligni rectitudine remoueat cū ligatura facies et cū hoc toto ipelle flōmū. Cū aut vene decli- natio et ipsi⁹ eleuatio tibi rebel- les extiterit scide locū q̄ est sup eā i corpib⁹ macris ppue et cuz vncino opare. ¶ Cal⁹ p̄terea li- gationis et p̄strictionis in iunctu- ra phibet venaz impletionem. ¶ Cūq; volueris lauare digito tuo tēde cutem vt a rectitudine remoueatur foraminis: deinde laua et ericca et pone pannū emi- nentiā habentē et dimitte cutez vt ad locū suū redeat. ¶ Et sci- to qđ qui multū sudat cā reple- tiōis est flōmia indigens. ¶ Et multoties et hnti febrē et habēt dolorem capitis qui ex consilio flobothomia esset medicandus superuenit fluxus ventris natu- raliter qđ flobothomyā excusat.

De ventosis. Cap. 11.  
**V**entose cutis pte magis mū- Adificat qđ flōmia. Et pl⁹ ex- hnt sanguinē subtile qđ grossuz. ¶ Et ipaz qđ iuuamētū in cor- pib⁹ p̄positis grossis et crassis et grossuz hntibus sanguinem est paruū: qm̄ ex illis nō extrahunt sanguinē: neq; extrahūt sicut oz imo qui ex eo vehemētē est sub- tilis et cū difficultate: et in mēbro v̄toso debilitatem efficiunt. ¶ Quidā aut p̄cipiūt vt v̄tose i p̄ncipio mēsis nō apponant qm̄ humores nōdum amoti fuerūt: neq; ebullierūt: neq; i fine mēsis qm̄ humores tūc sūt minuti. S3 in medio mēsis: cū humores sūt ebullietes: et i sui augmēto lumi- nis i corpe lune augmentū seqn- tes et augmētaf cerebrū i cranes et aq̄ in fluminib⁹ accessionē et re- cessionē hntib⁹. Ex his hō ho- ris in die melior hora secūda ē et tertia. Et op3 quidē vt a ven- tosis sibi q̄libet caueat post bal- neū: nisi cui⁹ sanguis fuerit gros- sus: qm̄ ipē sepi⁹ balneari d3 et vna hora morari: et postea v̄to- sas apponere. Plurimi at hoiz abhorēt v̄tosas i ahriorib⁹ ca- pitis apponere: et reperiūt i hoc lensū et intellectuz ipediti. ¶ Et v̄tose qđ sup nocra q̄ ē i collo posite nigre vicarie existūt: et cō- terūt supciliōrū grauitati et alle- uiāt palpebras et cōferūt scabiei oculoꝝ et fetori oris. Et super al- cheel vicē tenent basilice: et con- ferūt dolorib⁹ humeroꝝ et gule. Et sup alchada posteri⁹ sunt vi- carie cephalice: et cōferūt tremo- ri capitis et mēbris q̄ sunt in ca- pite sicut facies et dentes et mole et aures et oculi et gula et nasus. ¶ Ventose aut que nocte super



ponūt obliuionē hereditare fa-  
ciūt veraciter sicut quidā dixe-  
runt: qm̄ posterior pars capitis  
est locus cōseruatōis quē ven-  
tose debilitant. ¶ Alcheelle hō  
debilitāt los stomachi. ¶ Et p-  
pter alchadā qdē qñq; accidit  
capit̄ tremor parūp: ita q; mu-  
tem⁹ nos a nocra ⁊ ab alcheel  
parūp ascēdam⁹: nisi cū fuerit  
necessarie pp fluxū sanguis ex-  
tullit: qm̄ tūc cū eis ē dscēdēdū ⁊  
n̄ ascēdēdū. ¶ Et hē qdē vētose  
q; alcheel sup ponūt ⁊ int̄ duas  
spatulas pferūt egritudinibus  
sanguieis: ⁊ pasimo sanguieo: ⁊ al-  
mati sanguieo s; stomachū obli-  
litāt ⁊ cordis tremorē generāt.  
¶ Et vētose qdē q; crurib⁹ super  
ponūt sūt munitiōi ppiq; ⁊ mū-  
dificāt sanguinē: ⁊ puocāt smen-  
strua. ¶ Et ei qdē q; ex mulierib⁹  
bus alba existit ⁊ lara sanguinē  
hns subtilē vētose i crurib⁹ po-  
site sūt meliores q̄ flōmia q; sit  
i saphena. ¶ Quidā pterea di-  
xerūt q; vētose sup occiput posi-  
te ⁊ sūmitatē capit̄ pferūt amē-  
tie ⁊ scotōie ⁊ tardāt canos quē  
admodū dixerūt. In hō pside-  
rō ē habēda. Nā istō i his opaf  
corporib⁹ ⁊ nō i alijs: qm̄ pluri-  
mis corporib⁹ festinare faciūt ca-  
nos: ⁊ ipediūt intellectū: ⁊ pferūt  
egritudinib⁹ oculi. ⁊ h̄ qdē est  
maior eaz utilitas qm̄ cōferūt  
cor scabiei: ⁊ bothor: ⁊ alimuse-  
ragi: ⁊ egressiōi vnee. s; intelle-  
ctū ipediūt ⁊ faciūt hereditare  
stupiditatē: ⁊ obliuionē: ⁊ mali-  
tiā cogitationū: ⁊ egritudines p-  
manētes: ⁊ nocēt aq̄ i oculo ha-  
bētib⁹. s; fortasse si hora se pfen-  
tauerit q; illō fieri d; n̄ ipediūt.  
¶ Vētose aut sub mēto posite p-  
sūt dētib⁹ replet; ⁊ faciei ⁊ gut-

turi: ⁊ mundāt caput ⁊ mandis-  
blas. Et vētose rhenib⁹ sup po-  
site pferūt apatib⁹ corarū: ⁊ ea-  
rū scabiei: ⁊ bothor: ⁊ podagre  
⁊ emoroydib⁹: ⁊ elephātie: ⁊  
vētositatibus vesice: ⁊ piuritui  
dorsi. ¶ Cūq; vētose iste fuerit  
cum igne siue sint cū scalpella-  
tiōe siue absq; ea inuabūt et in-  
h̄. S; ille qdē q; s; cū scalpella-  
tiōe s; fortiores pterq; i vētosi-  
tate. Nā q; sine scalpella tiōe s;  
i r̄mouēdo vētositates fridas ⁊  
vt radicet⁹ euellant⁹ h̄ et vbiq;  
s; fortiores. ¶ Vētose ptea i an-  
teriori pte coraz testiculoz apā-  
tib⁹ pferūt ⁊ vulnerib⁹ coraz et  
crur. ¶ Et vētose in posteriori  
pte coraz supposite p̄iūt apā-  
tib⁹ ⁊ exituris q; i natib⁹ fiunt.  
¶ Et vētose posite sub poplite  
pferūt pulsatiōi poplit; q; ex ca-  
lid; gñaf hūorib⁹ ⁊ exitur; ma-  
lis ⁊ vlcētib⁹ putridis i crure  
⁊ pede. ¶ Et vētose sup duas al-  
cabi pferūt p̄hibitiōi istrumēto-  
re ⁊ sciaticę ⁊ podagre. ¶ Ven-  
tose aut sine scarificatiōe qñq;  
ponunt p̄tea vt materia a pte  
hui mot⁹ trahāt: sicut cū mam-  
illis supponunt iō vt curius  
sanguis mēstrui retineat. ⁊ qñ-  
q; q̄rūt vt apā pfundū ad exte-  
riora trahāt: iō vt medicamen-  
tū ad ipm pueniat. ⁊ qñq; req̄-  
rūt p̄tea vt apā ad aliū mētē  
mēbrū qd; ignobili⁹ i vicinitate  
existit. ⁊ qñq; r̄q̄rūt p̄tea vt mē-  
brū calefiat ⁊ sanguis ad ipsū  
trahāt: ⁊ ipsi⁹ resoluant vētosi-  
tates. ⁊ qñq; req̄rūt p̄tea vt mē-  
brū ad suū naturalē locū redu-  
catur a quo remotū fuit sic fit  
in ruptura inguinis. et qñq; re-  
q̄runt ideo vt dolor sedet sicut  
cū supponunt vmbilico in do-



## Liber primus.

lore collice vehemēter cogēte: et  
i v̄tositatib⁹ v̄tr̄s: et i doloub⁹  
m̄ric̄s q̄ accidūt ap̄d morū mē-  
struoz et p̄p̄e i adolēscētib⁹: et  
sup laxitatē p̄t̄ exterior̄ cor̄e:  
sic̄ sūt i sciatica et cū timet ossis  
erit⁹ a iūctura: et iter duas an-  
chas p̄sūt duab⁹ āch̄s: et duab⁹  
p̄tib⁹ iteriorib⁹ cor̄az et emor-  
roydib⁹ et h̄nti rupturā īguin̄s  
et podagricis. ¶ V̄tose q̄z sup  
nates posite a toto corpe tra-  
hūt vt a capite. ¶ Et p̄fērt ite-  
stinis et mēstruoz sanāt corru-  
ptionē: et allēuat p̄ eas cor̄p⁹.  
et dicem⁹ q̄dē q̄ i v̄tosis cū sca-  
rificatōe tria existūt inuamēta  
Prīmū eoz ē eūatiōis ex ipso  
mēbro. et s̄m ē repositiōis s̄bie  
spūs ne eūationē humoris qui  
educit sequēdo euacuet. et ter-  
tiū ē. qm̄ nō curat vt ex p̄ncipa-  
lib⁹ mēbris fiat eūatio. Scarifi-  
catio v̄o p̄funda est vt ex p̄fū-  
do trahat. ¶ Loc⁹ p̄terea vbi  
v̄tosa adheret q̄nq̄ ap̄at et fit  
difficile ad ipsaz remouēdam.  
P̄an⁹ s̄ aut spōgia i aq̄ tepida  
isusa q̄ caliditati attineat: su-  
mat et cū ea i circuitu fiat ebri-  
ca. et h̄ q̄dē frequēter p̄ligit euz  
sup māmilla p̄tes ventosas  
ponim⁹ vt sanguis mēstruorū  
fluit et ex narib⁹ arceat: quam  
obrē sup ipas māmillas easpo-  
nēt h̄ obem⁹. ¶ Cūq̄ loc⁹ v̄to-  
se inūget: p̄p̄e ipaz suspēde et h̄  
tardēs: s̄ ad scarificādū festia.  
Sicq̄ p̄ia positio leu⁹ et cito re-  
moueat ip̄z. Deīn s̄m ordinez  
tarde⁹ ip̄s remotio et toleran-  
tia. et op̄z q̄dē vt v̄tosal⁹ et post  
vnā horā cibet. ¶ Inf̄s p̄tea i  
stio āno v̄tose⁹ post trāsactis  
duob⁹ ānis: qm̄ p̄l⁹ nō dz ven-  
tosari cū ē vni⁹ anni. ¶ In v̄to

sis q̄z fit securitas ne materie  
ad iteriora d̄scēdāt. ¶ Et coleri-  
cus q̄dē v̄tosal⁹ post v̄tosas  
comedere dz grana mali gra-  
nati et ip̄oz luccū scariolarū: cū  
zuccaro aut lactucas cū aceto.  
¶ De sanguisugis. Cap. 22.  
¶ Ndi dixerūt q̄ in q̄rūdā s̄ā-  
guisugarū natura existit  
venenositas. ¶ Ab eis igit cas-  
uēdū ē q̄ sūt ex ḡne magna ha-  
bētū capita: et quarūz colores  
sūt ātimoniales et nigre: aut q̄  
rū color est viridis: aut q̄ sūt la-  
nuginē habētes et similes meza-  
meiz: et sup q̄s existūt fila colo-  
ris azuli: et q̄rū color s̄lat ma-  
dion. In oib⁹ ei istis existit ve-  
nenositas. Et pueniunt ex eis  
ap̄ata et sincopis: et sanguis flu-  
rus et febris: et laxitas: et vlcera  
mala. Eas q̄z non accipias ex  
aq̄s malis i q̄b⁹ lim⁹ alui ē ni-  
ger et cenol⁹ et mor⁹ statit tur-  
bat aquā et fetet: s̄ illas elige  
q̄ i aq̄s colligunt cochalib⁹ ro-  
lubiatu: et i q̄b⁹ morant rane.  
Neq̄ attēdas illō q̄d q̄dā dicūt  
q̄ si sint in aquis vbi morantur  
rane sunt male. Sicq̄ earū co-  
lor s̄ilis rei sup quā existit viri-  
ditas. et tendant super eas fila  
duo colorē arsenici habētis. et  
ruffe rotūde que sunt coloris  
epatis. et ille que simulant pue-  
locuste et q̄ caude muris s̄iles  
existūt et minute pua habētes  
capita: oēs iste eligēde sunt. et  
nullas magis eligas q̄ h̄ntes  
v̄tres rubeos: et dorsum viri-  
de: et p̄cipue si ex aq̄s fuerit cur-  
rētib⁹. ¶ Extractio p̄tea sāgui-  
nis a sanguisugis s̄ctā p̄fūdior  
est extractione q̄ fit cū v̄tosis.  
¶ Et ipse q̄dē ānq̄ ponant q̄n-  
q̄ vnā diē colligēde sūt. et cons-  
trictione



strictiōe faciēdū est vt euomāt donec qđ i earū existit vētrib<sup>9</sup> egrediat<sup>r</sup> si hoc fieri poterit. et ipsis parū sanguis agni aut alteri<sup>9</sup> rei pūcia<sup>r</sup> vt lde nutriat<sup>r</sup> anteq̃ penant<sup>r</sup>: deīn sumant<sup>r</sup> et earū vilcositas et sordities cuz aliq̃ qđ sit vt spōgia mūdēt. ¶ Loc<sup>9</sup> p̃rerea vbi sūt apponē de cū baurac lauet<sup>r</sup>: et fricatiōe rubificet<sup>r</sup>: posteaq̃ volūtas apponēdi sanguisugas affuerit i aquā pūcian<sup>r</sup> dulce et emūdēt deīn apponant<sup>r</sup>. ¶ Ex eo aut qđ eas efficit volūtarias ad se suspedē. ē vt loc<sup>9</sup> luto linia<sup>r</sup> aut sāguie. ¶ Cūq̃ he fuerit ple et eas pūcet<sup>r</sup> volueris: pulueriza sup eas parū salis aut cineris aut baurac aut lete p̃buste aut lini aut spōgie p̃buste aut lane p̃buste et cadēt. ¶ Et meli<sup>9</sup> qđ ē vt postq̃ cadūt loc<sup>9</sup> vētosa sugat<sup>r</sup> et ex sāguie loci parūper accipiat<sup>r</sup> vt moīsurū ipaz malitia imoueat<sup>r</sup>. ¶ Qđ si sāguis h p̃striget<sup>r</sup>: galle p̃buste aut calx. aut cinis aut regula cōbusta et subtilit<sup>r</sup> p̃luerizata supponat<sup>r</sup>: aut aliq̃ ab istis ex eis q̃ sanguinē cōstringūt. et h qđ opz vt sint apud eū p̃parata q̃ sanguisugas apponit cū ipse se suspēdat. Appositio p̃rerea sāguisugaz cōfert egritudib<sup>9</sup> succutaneis safac et alhube et eis filib<sup>9</sup>

De retentione eoz que euacuuntur. Cap. 23.

**E**t q̃ euacuānt retinentur: aut pp materie inclinatio nē absq̃ alia euacuatiōe. Aut ppter inclinationem cum alia euatiōe. Aut ppter ea q̃ ipsa met euacuatio inuat<sup>r</sup>: aut medicinis infrigidātib<sup>9</sup> aut stipticis: aut vilcosis: aut adurētis

bis: aut strictura. ¶ Et retētiō qđ ē euatiōis pp attractionez sine alia euatiōe est sicut appositio vētolarū sup māmillas facta ad h<sup>9</sup> vt sanguis flux<sup>9</sup> ex matrice phibeat<sup>r</sup>. Sz melior attractiō ē cū q̃ existit sedatio doloris illius q̃ trahit<sup>r</sup>. ¶ Et ea qđ ē q̃ sit pp attractionē q̃ est cū euatiōe est sicut flōmia basilice facta pp hoc aut retētiō vomit<sup>9</sup> fluxu vētris: aut flux<sup>9</sup> vētr<sup>9</sup> vomitui: aut virozūq̃ itētiō puocatiōe sudoris. Et euatiōib<sup>9</sup> qđ ē iuuamentū est sicut stomachi et intestinorū mūdificatio ab hūorib<sup>9</sup> viscosis malis labere faciētib<sup>9</sup> cum picra. et sicut studiū qđ adhibet<sup>r</sup> ad os stōachi mūdificādu vomitu pp lēsiōnē materie vōit<sup>9</sup> māsiue. ¶ Et medicine qđ ē infrigidātes liq̃de cōgelāt et orifica cōstringunt et coāgustāt. ¶ Et stiptice qđ ē medicine materiaz coarctāt et cānales cōstringūt. ¶ Et viscosē qđ ē medicine opilatiōes in cānaliū orificiū efficiūt: q̃ si fuerit acute pl<sup>9</sup> opabunt<sup>r</sup> illō. et a durētes qđ ē cortices efficiūt vt sup cānaliū orificiū maneāt et ipm claudāt et p̃firmēt: sz in eas lpe dimētū tlet. et hoc ē qm̃ possibile ē vt cortex rūpat<sup>r</sup> et eradicet<sup>r</sup> et āplificatio foraminis augmētet<sup>r</sup>. ¶ Et ex adurētib<sup>9</sup> qđ ē sunt qđā i quib<sup>9</sup> ex istis stipticitas sicut attramentū: et qđā in qb<sup>9</sup> non: sicut calx non extincta. Et adurētes qđ ē stiptice sūt necessarie: vbi volūtas ē vt cortex sit fix<sup>9</sup>. et alie sūt necessarie vbi volūtas ē vt cortex cadat. et eius qđ ē q̃ sit strictura alia ē cū clausura foraminis et coartatiōe ad hoc vt ipsi<sup>9</sup> ptes i vnū cōducāt

Articella.

2



## Liber primus.

sicut cōstringit illud quod est supra  
cubitū cū flobothomator i ba-  
silica errās pcurit artia. et alia  
est quod fit opilatiōe ouficiū vulne-  
ris et clausure vie euacuati sic  
pilos leporis i vuln<sup>o</sup> ponim<sup>o</sup>.

¶ Dicem<sup>o</sup> quod si sanguis curs<sup>o</sup>  
ex apertione ouficiozū venarū  
fuerit: stiptic<sup>o</sup> medicabit<sup>o</sup> vt ori-  
ficia venarū pstringant. et si ex  
ruptura fuerit: stiptic<sup>o</sup> glutino-  
sis sic tra sigillata. et si ex cor-  
rosiōe fuerit eo quod carne nasci fē-  
cū eo quod corrosiōe abstergit.

¶ De sanationib<sup>o</sup> opila-  
tionum. Cap. 24.

**O**pilatiōes aut sunt ex hūo-  
rib<sup>o</sup> grossis: aut viscosis: aut  
multis. ¶ Et mltroz quod hūoiz  
quā cū eis alia nō fuerit cā mali-  
tia remouebitur extractiōe ipo-  
rū flobothomia: aut vēris flu-  
xu facta. ¶ Et si grossi fuerint:  
indigebūt eis quod resoluant. Et  
si fuerint viscosi: et maxie si fue-  
rit subtiles: erūt eis necessaria  
ea quod leuāt. ¶ Et tu quod iā sci-  
uisti dīam iter grossuz et visco-  
sum. et quod est sicut differētia in-  
ter glutē liqdū et lutū. et grosso  
quod resolutiū est necessariuz:  
ideo vt ipsuz attenuet: et ei<sup>o</sup> ex  
pulsio fiat facilis. et viscoso in-  
cisiū est necessariū ideo vt in-  
ter ipsuz et id cui adhesit pene-  
tret: et iter ea sepiationē faciat  
et vt ipsuz in parua secet frustra  
quā viscosuz oppilat ppter ea:  
quod adheret: et pp partiū suaruz  
cōtinuationē. ¶ Opz autē vt in  
resoluitiōe grossi a duab<sup>o</sup> ptra-  
rīs caueat reb<sup>o</sup>: quaz vna est  
resolūo debilis quod i raritate ma-  
teriei augmentū efficit: ipsi<sup>o</sup> lo-  
cū augmentat ita quod ad folutio-  
nē nō pueniet: quare oppilatio

nē augmentat. et altera est reser-  
lutio fortissima qua ei<sup>o</sup> subtile  
fit vapor: et spissuz ipsi<sup>o</sup> fit laps<sup>o</sup>.

¶ Cū igitur resolutio fortis est ne-  
cessaria iuuēt lenificāte subtili-  
tē cū materia in quā nō sit grossi-  
es: sed sit in ea calor tēperat<sup>o</sup> quod  
iuuet in resoluēdo totū illud quod  
est oppilatum. ¶ Et ex oppila-  
tionib<sup>o</sup> quod peiores sunt oppi-  
lationes venarū. et deteriores  
eis sunt ille quod sunt i arterijs. et  
adhuc peiores sunt ille quod i mē-  
bris existunt principalibus.

¶ Ergo cū i aptiuitate stipticitas  
et subtilitas pūgent: erit meli<sup>o</sup>  
quā stipticitas remouebit a mē-  
bro subtilitati grauamen.

¶ De medicationib<sup>o</sup> apo-  
stematum. Cap. 25.

**A**postematū quod sunt cala-  
da sunt frigida fluxa: et  
quod sunt frigida dura. et ea iā  
dixim<sup>o</sup>. ¶ Et ipsorū quidē cau-  
se: aut sunt primitiue: aut ante-  
cedentes. ¶ Et antecedentes  
quidem sunt sicut repletio.  
¶ Et primitiue sunt sicut cas<sup>o</sup>  
aut pcssio: aut morsus. ¶ Que-  
dam vero quod sunt ex causis pu-  
mitinis: quandoq; cum corpo-  
ris resoluitiōe se representāt. et  
quādoq; eueniūt cū equalita-  
te humorū. ¶ Et ea quidem quod  
sunt pp causas antecedentes  
aut primitinas cū repletōe cor-  
poris representata. Aut sunt i  
mēbris que principalib<sup>o</sup> sunt  
vicina sicut euacuātia. Aut nō  
sunt. et si non sunt nullo mō ali-  
quod ex resoluētib<sup>o</sup> ē eis applicā-  
dū in principio. Imo mēbrum  
expellēs ē meliorādū: si ibi fue-  
rit mēbrū expellēs aut totū cor-  
pus meliozet: si nō fuerit ibi mē-  
brū singulare quaten<sup>o</sup> ad ea p



ueniat q̄cqd̄ refrenat: et ad di-  
uersū trahit ⁊ stipticū efficit. et  
tū cū diuersitate illi⁹ mēbru sit  
attractio ad illd̄ qd̄ i alio latef  
diuerso ē positū pp̄ exercitiū ip̄  
si⁹ aut pp̄rē pōderosaz sup̄ ip̄z  
delatā nam multoties a manu  
apostemosa trahit mā qñ cum  
alia res ofert pōderosa ⁊ hora  
yna tenet. ¶ Opz at̄ vt stiptica  
p̄strictiua rep̄cussiuā fride cō-  
plexionis pure existāt si āpata  
fuerit acuta. ¶ Qd̄ si āpata fue-  
rit frigida opz q̄ alicui sint ad  
mixta in q̄ virt⁹ sit calida cum  
retētiōe sicut s̄qnātū et blacte  
bizātie. ¶ Cū aut̄ maturare vo-  
lueris: minuas frētū: ⁊ admi-  
scebis ei qd̄ sit r̄solutiū donec  
ad statū perueniat: tūc est ip̄sa  
admiscēda erūt equalis. ¶ Cū  
aut̄ declinatio fuerit nō sit ibi  
nisi qd̄ resoluat ⁊ laxū efficiat.  
¶ Et opz qd̄ vt illd̄ qd̄ frigida  
fluxa r̄solut sit abstergeaz exic-  
cās. ⁊ hoc qd̄ plurimū luenit  
in calidis. Ea aut̄ q̄ pp̄ causas  
existūt p̄mutuas vbi nō ē hūo-  
rū repletio medicari dñt i prin-  
cipio rei cū eis q̄ fluxa faciāt ⁊  
resoluāt. et si h̄ic: cū eo qd̄ sit sic  
illd̄ qd̄ primū medicatum fuit.  
¶ Si h̄o mēbru apostemosum  
mēbru p̄cipalis emūctoriū fue-  
rit: sicut loca glanosa i collo q̄  
sunt in circuitu auriuz cerebri  
aut ascelle cordis: ⁊ iguina epa-  
tis: nullo mō erit ei applicādū  
aliqd̄ qd̄ refrenet: nō iō qd̄ hoc  
nō sit medicamētū āpatū eoz:  
qñ hoc est ip̄oz medicamētū:  
s̄z q̄ volum⁹ ip̄ioz medicari  
apostemate: mo studiū ad hoc  
impēdere vt ea augmētemus  
⁊ materiā ad ip̄a traham⁹. Et  
non curam⁹ si malicia i mēbro

augmētata fuerit. nō ei curam⁹  
nisi de eo qd̄ mēbro p̄cipali est  
meli⁹. Et timem⁹ qd̄ materiā si  
refrenauerim⁹: redibit ad mem-  
brū p̄cipale ⁊ pueniem⁹ ide ad  
illud q̄ emendare nō poterim⁹.  
Qua pp̄ter volum⁹ vt malicia i  
mēbru cadat ignobile: cū p̄nci-  
paliztulerit mēbro ita vt studiū  
impēdam⁹ in attrahendo mate-  
riā ad mēbru ignobile: ⁊ facere  
vt ip̄m apostemet. Et si nō cum  
alijs saltē cū v̄tosis ⁊ ēplastris  
attractiuis acutis. ¶ Cūq̄ ad  
collectionē puenierit h̄mōi āpā-  
ta aut reliq̄ ab eis qñq̄ aperien-  
tur p se aut inurationis adiu-  
torio: ⁊ quandoq̄ indigent ma-  
turatione ⁊ sectione simul. Ma-  
turatione vero completur ex eo in  
quo cū colore existit oppilatio ⁊  
glutinatio vt per ip̄m calor reti-  
neatur. Qui aut̄ maturationez  
efficit cum aliquo quod sit sicut  
h̄mōi maturatiuum: attendere  
d̄z: vt si viderit calorem innatuz  
debilem ⁊ q̄ mēbru iā declinet  
ad hoc vt corrūpatur: remoueat  
ab eo glutinosa ⁊ oppilatiua: ⁊  
ponat ap̄itiua: ⁊ scarificationez  
faciat profundā. Deinde adhi-  
beas medicinas in quibus exi-  
sit resolutio ⁊ desiccatio: sicut d̄  
eis inuestigabimus in libris p̄-  
ticularibus. Multoties preter-  
ea erit apostema profundum: ⁊  
erit nobis necessariū trahē ad  
partē cutis: ⁊ si non cuz alio sal-  
tem cum ventosis ignitis. ¶ In  
apostemate aut̄ duro quod stat⁹  
terminū p̄trāsiuit r̄la i ea est vt  
mollificet qñq̄cū eo in quo exi-  
sit caliditas ⁊ siccitas parua. Id̄  
ne qd̄ ex eo spissum est propter  
m̄ltā resolutionē fiat lapis: mo  
totum ad resolutionem p̄parat



## Liber primus.

Postea sup ipz r̄solutio fortior  
fiat. Deī si timeſ ex reſolutio  
ne ei⁹ qđ r̄ſoluit ne qđ reman  
ſit lapis fiat: itē ad mollificā  
dū ipz ſcđo redeat: ⁊ iceſſanter  
fiat hoc donec totuz finiaſ iter  
mollificādi ⁊ reſoluendi vices  
alr vires. ¶ Inflata at̄ apata  
curent ex eo qđ caleſcit ſubti  
litate ſui ſubſtātie p̄p̄ea vt v̄  
toſitates r̄ſoluat ⁊ poros apli  
ficet: nā cā i apatib⁹ iſtat⁹ ē v̄  
toſitas: groſſities ⁊ poroz clau  
ſura. ¶ Studiū qđ ē adhibēdū  
in phibēdo materiā ex qđ v̄to  
ſus puenit vapor. ¶ Ex apati  
bus p̄terea ſūt q̄ ſunt vlceroſa:  
ſicut formica: q̄ ſūt iſrigidāda  
ſicut ſlegmō: ſz nō ſunt molliſi  
cāda: ⁊ ſi p̄p̄ea q̄ ſūt apata ſūt  
mollificāda: imo ſunt ſiccāda:  
qm̄ accidens hoc iā ſuperauit  
cām. acciſ ei eſt vlceroſitas de  
qđ timeſ qđ accidat aut qđ iā ac  
ciderit. ⁊ vlceroſitatis qđ ē me  
dicamētū eſt d̄ſiccatio: ⁊ res ei  
mag⁹ ſua ē mollificatio. ¶ Oc  
cultoz at̄ apatū materia mino  
rāda ē ſcōmia et v̄tris ſolutio  
ne. ¶ Et op̄zvt ea h̄nſa balneo  
et vino et motib⁹ corporeis et  
alib⁹ ſupfluis ſicut ira et ſibi  
ſilibus caueat. Poſtea in pun  
cipio rei adhibeaſ ei qđ abſq̄  
nimia ſupfluitate reputit: ⁊ p  
prie ſi in mēbro ſuerit quod ſit  
ſicut ſtōachus aut epar. ¶ Cū  
qđ hora reſoluendi affuerit: nō  
debeſdi mitteſ qn̄ ſtipticas me  
dicinas habētes odorē admi  
ſceas: ſicut in p̄cedētibus tibi  
narrauim⁹. Et epar quidem et  
ſtomachus plus indigent hoc  
qđ pulmo. ¶ Oportet p̄terea vt  
mollificāria ſubtilia q̄ iſt⁹ ad  
hibenē ſint medicine i qđ exi

ſit nō maturatio ⁊ ſint apatib⁹  
cōferentes: ſicut ſolatrū ⁊ caſia  
ſiſtula. Solatrū nāq̄ p̄p̄ietatez  
h̄z reſoluendi apata calidaque  
ſunt occulta. ¶ Et ea qđ ez h̄nſi  
nō ē dāda cibis niſi ſubtilis.  
Et non in hora paroxiſmi ſub  
ſuerit. Neq̄ i p̄ncipio ſui: niſi p  
pter mltā debilitatē fiat. ¶ Cū  
at̄ ſinthoma ſupuenit p̄pter  
collectionem apatis interioris  
cum caſu p̄ntis in itinere mor  
tis exiſtit: qm̄ virtus nō ſubſten  
taſ niſi nutrimento: ⁊ nutrimen  
tū ē res magis timoroſa. Ergo  
ſi reſolutū fuerit valde bonum  
erit. Qđ ſi apra fuerit: dāda ſūt  
eis q̄ ea lauet ſicut aqua mellis  
⁊ aq̄ zuccari. Poſtea denē eis q̄  
ſuauius maturēt cum ſiccitate  
Poſtea in fine rei nō adhibeaſ  
niſi ericcatiua. Et tu qđ ez ſcies  
hec ex libro qđ p̄ticulareſ egri  
tudinē colligit ſm̄ declarationē  
¶ Eſt p̄terea cū in apatibus oc  
cultis q̄ ſub v̄tre exiſtūt p̄tigit  
error: qm̄ qn̄ nō ſunt apata ſz ru  
pture: exiſtit in perforādo ea ti  
mor. Et plerūq̄ apā occultū nō  
exiſtit p̄nticulo: ſed in ip̄o in  
teſtino: ⁊ ē i aperiendo ip̄o timor.

¶ De ſectione.

Ca. 26.

**Q**ui plagā ſecare voluerit:  
Oportebit vt eiua ſectio in  
cedat ſecundū rugarū colle  
ctionem q̄ ſunt interi⁹ i illo mē  
bro. Niſi fuerit tale quālis eſt  
frons: qm̄ ſi leiſſo lcedet ſicut p  
cedūt rugarū ipſi⁹ collectiones  
incideſ muſcul⁹ frontis: ⁊ cadet  
ſupciliū. Et ſi ſr in mēbris ruga  
rū quāz inceſſus diuerſificatur  
ab inceſſu villoz ſuoz muſculo  
rū. Op̄z ergo vt ſector ex anato  
mia ſciat anatomā neruoꝝ et  
venaz ⁊ arteriarū ne errore, in



cidat aliqd ex eis. ¶ Et opz etiā  
vt secū deferat multas ex medi-  
cinis sanguinē cōstringentib⁹ ⁊  
emplastris dolorē sedātib⁹ ⁊ in-  
strumētis q̄ ad hoc ptineāt. Ha-  
beat ergo secū qđ sit sicut medi-  
cina S. ⁊ sicut pil⁹ leporis ⁊ te-  
la aranee ⁊ albumē oui ⁊ ferra-  
mēta q̄b⁹ adurūt: oia em̄ hec san-  
guinis fluxū phibēt: siue ex er-  
rore ipsius pueniat: siue necessa-  
rio: ⁊ vt medicinas deferat q̄ flu-  
xa faciūt. ¶ Cūq; exiturā pfora-  
uerit ⁊ qđ i ea ptinet extraxerit  
nō debet ei adhibere oleū ne-  
q; aquā: neq; ep̄l⁹ i q̄ sit oleū ne-  
q; sepū supabūdās sicut basilicō  
imo aliqd qđ sit sicut emplastrū  
ex calcādo qđ opponat cū eo in-  
digebit. Et desuper iponat spō-  
giam in vino stiptico infusam.  
¶ De egritudinibus corruptio-  
nis mēbri ⁊ de incisiōe. Cap. 27.  
**C**ū mēbriū pp̄ pplexionem  
aut materia aut sine mate-  
ria corripit: ⁊ nō pferit ei sca-  
rificatione: neq; epitumari ex eo q̄  
cōferre cōsuevit de eis q̄ i libris  
pticularib⁹ dicta sunt neces-  
se vt caro corrupta q̄ ē supra ip̄z  
remoneat. Et meli⁹ qđ ē erit vt  
sit sine ferro si possibile fuerit:  
qm̄ ferrū plerūq; iuenit tunicas  
musculorū ⁊ venarū pulsatiū pi-  
culose. Qđ si hoc nō cōtulerit: et  
corruptio iā in carne pcesserit:  
necesse erit vt ipsa incidat: et vt  
locus incisionis oleo seruente  
adurat. Ex hoc em̄ puenit secu-  
ritas ab acuitate malitie ipsi⁹:  
⁊ restrigit sanguis exitus: ⁊ na-  
scunt sup̄ leisiōis locū caro ⁊ cu-  
tis extranea: non pportionalis:  
sed res que magis carni similis  
existit propter sui duritiem.  
¶ Cūq; incidendi voluntas af-

fuerit: tēta prius erit imittenda  
in circuitu ossis voluēdo donec  
qđ sane teneat reperiatur. Et vbi  
dolor sit fortior cū tēta imittit:  
qm̄ ē termin⁹ sanitatis. Et vbi-  
cūq; inueneris laxitatē ⁊ reten-  
tiōis debilitatē: totū erit ex col-  
lectione ei⁹ qđ ē icidēdū. ¶ Qñ  
q; autem perforatur illud quod  
circundat os quod vis incidere  
ita q; foramina circundent ip̄m  
Ergo rumpetur per ipsum ⁊ in-  
cidentur: ⁊ qñq; serrat. ¶ Cūq;  
hoc facere volueris: separa iter  
incidentē ⁊ perforantem: ⁊ inter  
carnem vt nō redeat. ¶ Si ergo  
ipsum os qđ est necesse incidere  
fuerit frustum eminens qđ non  
possit aptari ita vt debet: neq;  
sit eius rectificatione fiducia: et  
timeatur ne corumpatur ⁊ cor-  
rumpat illud qđ est coram ipso  
subleuabim⁹ carnem ab eo: aut  
sciendēdo: deinde ligādo ⁊ ad di-  
uersitatem partis illius extēdē-  
do: aut alijs igenijs q̄ sensus de-  
mōstrat. ¶ Et separabim⁹ inter  
ip̄m ⁊ mēbrū nobile si ibi affue-  
rit cū pānis q̄ ip̄m ab eo elōga-  
bunt: ⁊ postea incidem⁹. Et si os  
fuerit tale quale est os core: et  
fuerit magnum ⁊ neruis ⁊ arte-  
rijs ⁊ venis propinquū: ⁊ fuerit  
ei⁹ corruptio multa: dz medic⁹  
ab eo fugere absq; ipsi⁹ icisione  
⁊ scarificatione cū ferro vel igne.  
¶ De medicatiōib⁹ solutionis  
ptinuitatis ipsoꝝ vlceꝝ. Ca. 28.  
**S**olutio ptinuitatis in ma-  
gnis mēbris medicat equa-  
tiōe ⁊ ligatura pueniēte q̄ in do-  
ctrina restauratōis dicta est. Et  
tibi i suo loco postea veniet cū  
quiete ⁊ comestione cibi pgluti-  
natiui in q̄ h̄ fiducia q; ex ipso  
nutrimentum gñatur cartilagi-  
2 iij



## Liber primus.

nosū qđ labia fracture claudat  
 ⁊ in vnū pducat sicut cib⁹ qđ sit  
 de extremitatib⁹ aialū. impos-  
 sibile em̄ est vt os restauret: ⁊ p-  
 prie i corpib⁹ p̄sistētū nisi fm̄  
 hūc modū: qm̄ nullo mōre dicit  
 ad p̄tinitatē. Et nos qđ de  
 restauratiōe sermonē exq̄sūt lo-  
 qmur i libris p̄ticularib⁹. In  
 tētio aut i medicādo solutionē  
 p̄tinitatis qđ i mēbris accidit  
 mollior ē triū p̄ncipiorū curam  
 h̄re. Prīmū eorū ē: qm̄ si cā. fue-  
 rit fixa min⁹ qđ opz: est retinere  
 illd qđ fluit: ⁊ cōstringere ei⁹ ma-  
 teriā si ipsa fuerit currēs. Et se-  
 cūdū ē fixurā p̄solidare cū me-  
 dicinis ⁊ cibis pueniētib⁹. ⁊ ter-  
 tiū ē putrefactionē p̄hibere qđ  
 topl⁹ fuerit possibile. Cūq̄ ab  
 vno triū te excusaueris redi ad  
 cogitādū de duob⁹ remouētib⁹  
 Tu hō iā scis quō illd quod  
 fluit retineat. ⁊ p̄solidatio  
 fit adiūgēdo labia si adiūgunt  
 ⁊ exiccādo ⁊ comedēdo glutia-  
 tiua. Et scito qđ itētio i medi-  
 cādō vlcera ē exiccatio. Qđ qđ ex  
 eis nōdū fuerit t̄m̄ exiccet. Et i  
 illd qđ ex eis putridū fuerit me-  
 dicine acute corrosiuemittant:  
 sicut calcātū ⁊ alzege ⁊ arsenicū  
 ⁊ calx: qđ si nō ptulerint necessa-  
 ri⁹ est ignis. Et medicina qđ ē cō-  
 posita ex flore eris ⁊ cera ⁊ oleo  
 qm̄ ip̄a flore eris mūdificat ⁊ p̄-  
 hibet moriōis supfluitatē oleo  
 ⁊ cera. Ipsa ergo i hac re medi-  
 cina existit tēperata. Et dice-  
 m⁹ qđ oīa vlcera: aut sūt simpli-  
 cia aut p̄posita. Et simplicia qđ  
 dē cū fuerint parua ⁊ nil ex eorū  
 hūiditate corrodet: tunc cōiun-  
 genda erunt ipsorum labia: ⁊ li-  
 gāda custodiendo ne iter ip̄a  
 aliqd olei aut pulueris cadat

quoniam cōsolidabuntur. et si  
 muliter magnum de cuius sub-  
 stantia nil perditum fuerit ⁊ cu-  
 ius vna pars aliq̄ applicari po-  
 test. Magni vero cuius p̄tes  
 applicari nō possunt siue sit fis-  
 sura siue cōcauitas vel spatium  
 plena sanie: ⁊ iā aliquid ex sub-  
 stātia membri perditū est: cura-  
 tio est exiccatio. Si ergo illd  
 qđ perditū est tantum fuerit cu-  
 tis ⁊ necesse erit vt cicatricē in-  
 ducat. et hoc quidē p̄ essentia  
 cū stipticis. et per accidēs qui-  
 dē cū calidis cū ex eis parū qđ  
 sit adustū supponet sicut alzege  
 ⁊ calcātū: qm̄ magis iuuāt i exic-  
 cādo: ⁊ magis perducit crustā  
 nā si multū fuerit: corrodet ⁊ in  
 vlcerebus augmentū faciet. Si  
 aut illud qđ p̄ditū fuit fuerit ca-  
 ro sicut ē i vlcerebus p̄fundis: nō  
 erit festinādū i cicatrizādo ea:  
 imo primo erit studēdū vt caro  
 in eis nascat. et caro quidē nō  
 generat nisi ex eo cui⁹ siccitas  
 nō multū gradū p̄mū trāscēdit.  
 Verūtāmē hīc p̄ditōes attē-  
 duntur de quib⁹ cura est habē-  
 da Et ex eis est p̄sideratiō di-  
 spositionis p̄plexiōis mēbru p̄n-  
 cipalis: ⁊ complexiōis vlcere.  
 Qm̄ si mēbru in sui cōplexione  
 fuerit multe hūiditatis: ⁊ vlc⁹  
 nō fuerit multe hūiditatis: suf-  
 ficiet siccitas pauca in p̄io gra-  
 du: qm̄ egritudo nō multū fuit  
 elōgata a natura mēbru. Sed si  
 mēbru fuerit siccu ⁊ vlc⁹ hūidi-  
 tatis multe: erit necessariū illd  
 qđ exiccet i scdo gradu ⁊ tertio  
 vt reducat ip̄z ad suā naturalē  
 p̄plexionē. Et in tēperatis qđ ē  
 dispositio erit equāda. Et ex  
 eis est cōsideratiō p̄plexiōis to-  
 tius corpis. Nā cū corp⁹ fuerit



multe siccitatis: et membrum augmen-  
tatum in humiditate fuerit tepa-  
rum secundum corpus equale ex temperamen-  
to erit exiccabile. et si si corpus  
fuerit in humiditate augmentatum  
et membrum in siccitate. Et si ambo  
ad augmentum deueniunt: tunc si  
egressus fuerit ad humiditatem  
amplius exiccabit siccitate. Et  
si fuerit ad siccitatem minori exic-  
cabit siccitate. ¶ Et ex eis est con-  
sideratio virtutis siccantis: quoniam  
ex siccantibus carne nasci facien-  
tibus exiccatio fortis non querat  
sed exiccatio que sit talis quales est il-  
la que prohibet materiam secundum superfluum  
que descendit ad membrum quod sit ap-  
tatum ad hoc ut carnis generatio sit ex  
ea in istum finem ea querit in siccanti-  
bus que non sunt ad hoc ut caro pro-  
ipsum generetur: sed ut cicatrizatio fiat  
per ea. Ex eis est querit ut sint plures ab-  
stergentia: et magis lauanda plus  
quam siccantia: ex quibus non querit nisi  
cicatrizatio et consolidatio et perma-  
nentio. et omnes quidem medicine que sine  
mordicatione desiccant: sunt in-  
gredientes in genus earum que car-  
nem nasci faciunt. ¶ Omne propter  
ea vlcus quod in loco existit non car-  
noso est inobediens ad hoc ut ci-  
to medicez et siccet rotundum. ¶ Me-  
dicinis autem siccantibus et stipticis  
que in vlcere occultis adhiben-  
tur sunt medicine mudificantes: si-  
cut mel. Et medicine loco proprie:  
sicut diuretica medicine vlcera  
ra in istis vime curantibus. Cum  
cicatrizare voluerim: ponemus  
medicinas cum stipticitate sua vi-  
scosas sicut terra sigillata. Et  
scito quod quedam sunt vlcera sani-  
tate prohibentia: ex quibus est malitia  
complexionis membri quare studere  
debemus ut ipsum rectifices. et malitia  
complexionis sanguinis que ad

ipsum aduenit que succurrere de-  
bes cum generatione boni chymi. et  
multitudo sanguinis que ad ipsum  
fuit et huc et illuc: cui succurre-  
re debes cum euacuatione et subtilizatione  
cibi et faciendo ut exerceat si pos-  
sibile fuerit. Et ossis corruptio  
que est sub eo et quod ei transmittit sa-  
nietatem. Et huiusmodi quidem curatio non est nisi  
ossis illius melioratio: et ipsius frica-  
tio siccificatio tota ipsius corruptio  
non remouere potest: et accipe ipsum  
et incidere. ¶ Multoties propterea est  
necessarium medicanti vlcera ut  
secundum sferat emplastrum attractiuum. ut  
eis frustra ossium et res extranee  
carni infixe euellantur. Et si non pro-  
hibebunt vlcus meliorari. ¶ Ul-  
cera que nutrimento indigent propter  
ea ut confortatio fiat. et minora-  
tio nutrimenti propterea ut saniet  
materia restringatur. Et iterum hec  
duo quia existit diuersitas: quoniam  
sanies debilitat: quare conforta-  
re necesse est et multiplicat: que  
necesse est nutrimentum prohibere.  
Medicus ergo de hoc sollicitus esse  
debet. ¶ Cumque vlcus in principio fuerit  
non debet eger balneum ingredi: neque  
ipsa que tangere calida: quoniam attrahet  
ad ipsum quod in apertate augmentum  
faciet. Sed cum vlcus quenerit et saniet  
fecerit fortasse tunc facile fiet ei.  
¶ Omne propterea vlcus quod cito re-  
uertitur postquam carne repletum est et  
considerari debet: est in semita pue-  
nitendi ad fistulam: debes ergo spiritum iture  
ri colore sanietis: et colore labiorum  
vlcera. et si plures multiplicabit sicut  
multiplicatio nutrimenti est sibi al-  
fale. ¶ Loquimur ergo nunc de cura-  
tione alfale. Et dicamus quoniam propter  
ea que alfale est perituitatis solo-  
ent infra cutem profundam: manife-  
stum est quod oportet ut ei medicina  
sint fortiora quam ei quod discooperit



## Liber primus. 6

est. Et propterea quod multum sanguis  
ad ipsum fluit: est necessarium illud  
quod illud resoluit. Verum opus ut  
ei resolo sit cum intra siccitate ut  
si resoluatur quod ibi sterile est: et faciat  
lapidem quod ibi spissus est. Cumque  
ex resolutione profecerim illud quod no-  
bis necesse est debemus apponere  
consolidatiuum quod sit desiccatiuum:  
ne sit sanies in periculis quod exire  
hyaleat fiat lapis: et postea quod li-  
bet cum putrefiat aut eradicet et  
redeat continuitatis solo. Cumque  
autem alfa sit profundior: cari-  
ficabitur locum ut medicamentum magis  
penetret. In medicando autem al-  
fa et punctione leuiter fortasse suffi-  
ciet slobothomia. Quod si alfa-  
se fuit in primis cum percussione medicet  
per percussio medicamentum percussio  
ni apti donec sit possibile medi-  
cari alfa. Et alfa quod de si ma-  
gna fuerit: medicabitur cum siccanti-  
bus. Et si fuerit pua ut punctu-  
ra aut dimittat eam ei ipsi nae: si  
non fuerit venosa pedes: aut fue-  
rit foris doloris aut si tetigerit  
nervum: et timeat idem apatis gna-  
tio et pulsatio. In cotoisione autem  
sufficit mollis ligatura: non dolo-  
rosa: et ut super ipsam ponant me-  
dicamenta cotoisioni apta. In  
his autem quod sunt sicut calus et percus-  
sio necessaria est slobothomia ex  
parte diuersa. Et subtili adu est nu-  
tricio. et dimittenda est caro: et quod  
sunt sicut ipsa. Et regendum est ex apo-  
zimatibus et portibus scriptis ad  
hoc in libris picularibus. Sermo-  
nem autem in solonibus continuitatis fa-  
ctis in nervis et ossibus reseruabi-  
mus posterius ad libros picularum.  
De canterizatione. Ca. 29.  
Canterizatio est medicamentum  
valde utile: inuans: ad per-  
hibendum ne corruptio sparga-

tur: et ad confortandum membris  
cuius propter volumus rectificas-  
re: et ad resoluendum massas corru-  
ptas in membris retentas: et ad restri-  
gendum sanguinem fluxum. Resoluo quod  
canterium sit melius est aurum. Et  
locus quod de quod cauterizatur: aut est ma-  
nifestus: et ponitur canterium super ipsum  
sensibiliter. Aut est profundius iterum in  
membris: sicut in naso: aut ore: aut  
ano. Et huiusmodi quod de forma indiget su-  
per quod ponatur: quod sit sicut tale: aut ma-  
gis in aceto infusa: postea ponatur  
super ipsum panem ad rosacea vehe-  
menter infundatur aut succis aliquibus.  
Et mittatur canalitatem ita ut locus can-  
terizandus ei buculla fiat: deinde  
imittatur canterium propterea ut ad  
locum perueniat: et in circuitu non  
impediat: et prope cum canterium sub-  
tilius fuerit quod forme vacuitas  
ne lateribus forme obuiet. Cau-  
terizato: propterea sibi canterium de-  
ne fortitudo canterizationis ipsius  
ad nervos perueniat: huiusmodi ad cordas  
neque ad ligamenta. Quod si propter san-  
guinem qui fluit canterizaueris:  
oportebit canterizatio sit for-  
tis: id est ut crusta grossitudo habeat  
et spissitudinem ne cito cadat quod  
ex casu cruste canterizationis fa-  
cte propea ut carnem corruptam pro-  
ficias: et ut sanguis fluxus prohibeatur  
uenit ad malum iterum eo quod erat  
Cumque canterizaueris propea ut  
carnem corruptam proficias et minus  
sani scire volueris erit ubi dolet  
Et fortasse necessarium erit tibi cum  
carnem canterizare os quod est subea:  
et super ipsum morari donec tota ipsa  
destruat corruptionem. Cumque fuerit  
quod sit sicut craneum subtiliter ipsum  
opare ita ut cerebrum si ebulliat  
neque ipsius paniculi corrigent.  
Et in alio osse ab ipso non cures  
perquirere.



De sedatione doloris. Cap. 30.

**I**am sciisti dolorum causas in duarum comprehendi diuisionibus. scilicet mutatione complexionis subito: et solutione continuitatis: **P**ostea sciisti quod postremum diuisionis earum puenit ad malitiam complexionis calide: aut frige: aut humide: aut sicce absque materia: aut cum materia chimosa: aut ad ventositatem: aut apata. **D**olorum ergo sedatio ex quietate harum causarum erit. Et iam sciisti qualiter vniuscuiusque earum contrarium sit. Et sciisti quomodo malitia complexionis rapa et ventositas medicetur. Et omnis quidam dolor qui fit fortior iterum fit quam ex eo in pumis accidit frigiditas corporis et tremor: postea fit pulsus paruus: deinde destruitur: et postea moritur. **E**t ad summum id quod dolores sedat: est aut id quod complexionem mutat. Aut quod resoluit materiam. Aut quod stupefacit. Et stupefaciens quidam remouet dolorem quoniam destruit sensum membrum eius: hoc sensum non aufert nisi propter vnam duarum causarum: aut propter multam in frigidationem: aut propter multam ventositatem que est in proprio contraria virtuti illius membri. **E**ta quod fluxa faciunt: sunt ex summa eorum que molliter resoluunt qualia: sunt anetum: et semina lini et mellilotum: et camomilla: et semina apii: et amigdale amarum: et oleum res in primo gradu calida: et propter quod fuerit cum ea glutinosa potenter afficit gummi prunorum: et amilum: et cerusa: et crocus: et laudanum: et altea: et amomum: et caules: et napi: et apozima eorum et adipos: et isopus cerat: et colera sicut dicemus in antidotario: et ventrem soluet et euacuat

quocumque modo fuerint: sunt istiusmodi. **E**t fluxa quidam facientia sunt ad a post euacuationem: sine cessariu fuerit euacuare donec materiam restringas que ad membrum descendit: et etiam illud totum quod a partem maturat: aut quod ea aperit. **O**ibis autem stupefacientibus fortius est opium. Et ex eis sunt poma munda dragorum: et eius semina: et cortices radicis ipsorum: et papauer: et beryllus: et iusquamum: et solatrum putrefaciens. et semina lactucarum: et ex eis sunt nix et aqua frigida. **I**n doloribus propterea multoties accidit error: quoniam eorum cause erunt extrinsece sicut calor: aut frigus: aut ceruus calis eminencia: aut loci corruptio aut casus qui fit in ebrietate: aut alia ab his: et quoniam eorum causa in corpore. Et puenit error. Quia propter scire de his hoc cognoscere: si ibi repletio: aut non: et sunt tibi causa repletionis nate. Quoniam et causa aduenit exterius deinde interius sit mansua: sicut cum aliquis bibit aquam frigidam et accidit ei fortis dolor in preesto machi et epatis. **E**t multoties quidam non est multum necessaria eius et sibi filia: quoniam sepe sufficit sibi balneum et fortis somnus in eo. Et sicut qui comedit rem calidam refert ei fortis capitis dolor: et sufficit ei aqua si frigidata bibere. **E**t quoniam est res que fiducia est quod dolor ea remoueat ut tarde operansita quod dolor ille usque ad horam illam tolerari non potest: sicut enim materiae doloris facientis colice retente in illis intestinis. aut cito operans est ex ea timeat finis vehementer malus: sicut stupefactio membrum dolentis in colica cum medicinis que hoc operari solent: fit medicus in hoc ambiguus. **U**bi ergo bene mensuratio: nis fortitudinem habere: ut sciat



## Liber primus. 6

quod duorum temporum sit longius aut  
tempus fixationis virtutis: aut tempus  
doloris. Et est quoduarum rerum sit ei  
deterior: an dolor: an malum finis  
quod ex stupiditate timeatur: ut eligat  
studium ei impedire quod magis est  
impediens. Fortasse enim si dolor  
remanserit fortitudie suae: magni-  
tudine interficiet: et stupefactio for-  
sit non interficiet: sed ex alia parte  
impediat: cuius impedimentum fortasse  
corrigere poteris: et redibit forti-  
tudo: et tu redibis medicina pueni-  
re. Et propter hoc totum stupefa-  
ciens compositionem considerare debes  
et ipsius qualitatem: et ut quod ex eo est faci-  
lius donec: et ut tribuas id quod est  
cum suis tyrnaciis propositum: nisi res  
fuerit maxima quod forti indigeat  
stupefactione. Sunt propterea membra  
de quibus non curamus: et si eis suppo-  
nas narcotica: quam non ideo ad ve-  
hementer malum finem pueniunt sicut  
dentes cum eis apponitur stupefa-  
ctum. et fortasse quod de etiam bibe-  
re erit melius in homini sicut bibe-  
re quod stupefaciat propter dolo-  
rem oculi: quam ex hoc minor mali-  
tia prouenit oculo quam ut interi-  
ponatur. et fortasse facile erit cor-  
rigere malitiam quod ex potu aliquo ac-  
cidit membris: in eo autem quod est sicut  
colica magnificat malum finis  
quam materiam augmentat frigorem  
et congelationem et clausuram. Amplius  
stupefacientia plerumque  
sedat dolorem propterea quod dormi-  
re faciunt quoniam somnus est una  
ex causis ipsius sedationis dolo-  
ris: et proprie quando cum eo fa-  
cta fuerit fames et in dolore ma-  
teriali. Et stupefacientia quod de  
compositione quorum fortitudines alie  
debilitant: medicine sicut tyrna-  
ca sunt magis secura quam admo-  
dum filonum et troisci quibus nomen

possit ternarij sed eorum stupefactio  
est debilior. Quod autem ex eis est re-  
cens maioris est stupefactionis. et  
in antiquo fere nulla stupefactio  
et quod est medicum. Et ex doloribus  
quidem quod sunt multe fortitudinis  
et sunt ad medicandum faciles et quod  
buldam horis sicut dolores ven-  
tosi quoniam quam doctores sedant  
et sufficit ut super eos aqua cali-  
da euacuet. Verumtamen in hoc  
timor existit unde ab eo tibi ca-  
uere debes quam plerumque causa  
erit apostema et existimabit quod  
sit ventositas. et si fortasse scitum  
fuerit ei embroca ex aqua cali-  
da et precipue in sui principio ei  
affert magnum malum. et pre-  
ter hoc quod impedimentum ve-  
tose efficit cum ventositatem re-  
soluere non poterit et in quantita-  
te ipsius spatij augmentum faciet.  
Et vaporaciones et sunt ex me-  
dicationibus ventositatum. et ex eis  
quod de melior est cum qua est id quod exic-  
cat sicut nullum nisi in membro fue-  
rit quod illud tolerare non valet si-  
cut oculum. Fiat ergo vaporatio  
cum panis. ex vaporationibus et  
sunt que cum oleo calefacto fiunt  
et ex vaporacionibus quod de fortibus  
est ut oroborum farina cum acetoco  
quod et postea siccat et fiat ex eo  
vaporatio. et minor est ea est ut  
furfur coctum sicut hoc. Salis autem  
vapor est pugnatum. Sed nullum est  
melior et debilior. et plerumque etiam  
fit vaporatio ex aqua in vase posi-  
ta quod est icolumoleus: sed opatio-  
nem efficit quam nominamus si il-  
lud non fuerit obseruatum. Ventose  
et cum igne sunt istiusmodi et sunt  
fortes in sedando dolore ventosum.  
et si eas iterum adhibueris dolor  
perit destruet. Verumtamen plerumque ex  
eis accidit illud quod prouenit ex



## ¶ Sen quarta. ¶ Fo. cxcviii.

eo qđ dixim⁹. Ex sedātib⁹ pter  
ea dolorē ē molliter lōgo tpe in  
cedere pp illd qđ i ipso existit ex  
stute faciendi fluxa. Et silr adi  
pes subtiles notī: et olea q̄ nota  
uim⁹: et dulcis cantilena: et ppe  
cū ex ea puocat somn⁹. Et occu  
pari in eo qđ gaudiū efficit: do  
loris vehementiam sedat.

¶ In quo p̄cipitur a quibus cu  
rationibus incipiamus. Cap. 31.

**C**um multe p̄iugūtur egrit  
tudines ab ea icipere debe  
mus i q̄ vna harū triū p̄prietat  
existit. ¶ Una earū ē q̄ alia sana  
ri nō p̄t a h̄q̄ ip̄a sanet: sicut ap̄a  
et vlc⁹ cū p̄iugūtur. Medicamur  
em̄ ap̄a donec p̄plexidismalitia  
q̄ cum eo venit: remoueat absq̄  
cui⁹ sanatiōe vlc⁹ sanari nō p̄t  
postea medicamur vlcus. ¶ Et  
sc̄da earū est cū vna egritudo cā  
fuerit alteri⁹ sicut cū occidit opi  
latio et febris. Medicamur enī  
opilationē p̄us: deinde febrem.  
Et si nobis necessarium fuerit  
opilationē apire cū eo in q̄ aliq̄  
existit caliditas nō curabim⁹ de  
febre. Et medicamur q̄dem pul  
monis ap̄a cū desiccatiuis et nō  
curabim⁹ de febre qm̄ impossibi  
le ē vt febris remoueat cā ipsi⁹  
remanēte. Et cāe quidē ei⁹ sana  
tio ē ericatio q̄ febrī nocumētū  
facit. ¶ Tertia h̄o cū fuerit vna  
earum de q̄ maior sollicitudo sit  
h̄da sicut si p̄iungat sinochus  
et paralytis. Medicamur em̄ si  
nochū extinguēdo et slobotho  
mādor: et de paralyti nō curabim⁹.  
¶ Cū aut egritudo et accidēs cō  
iungūt: a sanatiōe egritudinis  
incipiem⁹. Et si accidēs supraue  
rit: tūc accidētis curā habebim⁹  
et egritudinē nō p̄siderabim⁹: si  
aut i colica dam⁹ stupefaciētia:

pp̄terea vt doloris fortitudo re  
moueat. I. i. ip̄i colice impedimē  
tū faciat. Et cū hoc q̄nq̄ tarda  
mus q̄ facere debeamus pp̄ sto  
machi debilitatē: aut pp̄ v̄tris  
fluxū q̄ p̄cessit: aut pp̄ p̄tē nau  
seā. Et q̄nq̄ nō tardam⁹ s̄ op̄a  
mur: et tñ nō totā remouem⁹ cāz  
sicut in egritudine spasmi nō ē  
totū expellim⁹ humorē: imo ex  
eo aliqd dimittim⁹ vt ip̄m sp̄as  
mosus remoueat motus ne hu  
morem resoluat naturalem.

¶ Operationis sigillatio et  
gratiarum actio.

**S**it q̄litas hui⁹ n̄ri sermōis  
cōpendiosi de p̄ncipiū vni  
uersalib⁹ doctrine medicinalis  
sufficiēs. ¶ Deinceps aut labo  
rem⁹ vt de simplicib⁹ medicinis  
librū cōponam⁹ si de⁹ voluerit.  
Et ip̄e q̄dē nos inuabit: cui sint  
grates fm̄ sui innumerabiles mi  
sericordias. ¶ Finis.

¶ Explet⁹ ē liber primus cano  
nis: quē p̄nceps Aboali Abi  
sceni de Medicina edidit.

¶ Liber canōis Quartus icipit  
de egritudinib⁹ p̄ticularib⁹ q̄  
cū accidūt nō appropriat vni  
mēbro: p̄tinēs septē sen: de q̄  
bus hic ponunt p̄ma tertia  
quarta: et quinta sen quarti.

¶ Sen p̄ma est de febribus: et  
continet quatuor tractatus.  
¶ Tractatus p̄mus de febre  
ephimera.

¶ De diffinitōe febris et gene  
ribus febris. Cap. p̄mum.



**F**ebris ē ca  
lor extrane⁹ accē  
sus i corde: et p̄ce  
dens ab eo medi  
tibus spū et sāgni  
ne p̄ arterias et venas in totum



## Liber quartus.

corp<sup>9</sup>: et inflāmat i eo inflāmatice  
 q̄ nocet opatiōib<sup>9</sup> naturalibus  
 non sicut caliditas irez laboris  
 cū nō vltimaf: et ipedit operatio  
 nē ita vt retineat. Et sunt qdā  
 holm qui diuidūt febres i duas  
 diuisiones pūmas scilicet in fe-  
 brem egritudinem: et in febrem  
 accidens. Et ponunt febres apā  
 rum de genere febuis accidētis.  
 Et intentio qdē sermonis eo-  
 rū est q̄ febuis egritudinalis est  
 illa inter quā et cām que non est  
 egritudo nō ē mediū: sicut feb<sup>9</sup>  
 putredinis. Putredo el ē cā ei<sup>9</sup>  
 absq̄ medio et nō ē putredo i se  
 ipā egritudo: imo ē cā egritudi-  
 nis. Febuis vero apostematis ē  
 accidēs apostemati existēs dū ē  
 apā sequēs ipm: et apostema est  
 egritudo in seipso. Et cōtradice-  
 di quidem inest vt dicat. Qm̄ si  
 ppter ea q̄ febuis apostemat<sup>9</sup> se-  
 quit<sup>9</sup> caliditatē ei<sup>9</sup> et sequitur ex  
 dolore ipsius est sile vt sit febuis  
 accidēs: tūc opz vt sit plurimū  
 febriū ephimerarū accidens. Et  
 si ipsa sequitur putredinē q̄ est i  
 apostemate tūc apostema nō est  
 p cā ipso. Cā igit<sup>9</sup> eius q̄ est essen-  
 tialis est putredo: et apostema  
 non est cā eius nisi p accidēs. Et  
 dicemus q̄ non significauerunt  
 p febrem accidens hoc: imo non  
 intellexerunt p cā nisi q̄ ipsa se-  
 quitur apostema hoc: et inue-  
 niunt eam p inuentionem apo-  
 stematis. Similiter ergo est di-  
 spositiō febriū putredinis per  
 comparationem ad putredinē  
 clerū occupatio in huiusmodi  
 cōtradictionibus est illud qd nō  
 conf<sup>9</sup> et in scientia medicine ali-  
 quid et facit medicum pcedere  
 ex arte sua ad inq̄sitiones: q̄ for-  
 tasse impediunt ipsum ab arte

sua. Procedamus ergo s̄z id qd  
 consuetum est. Dicamus ergo  
 quod ppter ea febres apostema-  
 tum et opilationum sunt febres  
 accidētes: et alie febres sūt egrit-  
 tudines: tunc conueniens est vt  
 dicamus. Quoniam ppter ea q̄  
 omnia que sunt in corpore hois  
 sunt tria genera scz. Mēbra con-  
 tinentia illud quod est in eiade  
 hūiditatib<sup>9</sup> et spiritibus: quorū  
 ppatio est pparatio parietū bal-  
 nei. Et hūiditas recōdita: et ei<sup>9</sup>  
 cōparatio est cōparatio aq̄ bal-  
 nei. Et spūs animalis vitalis et  
 naturalis et vapores effusi: et cō-  
 paratio eorum est comparatio  
 aeris balnei. Et aer balnei quā-  
 do infrigidat illud quod est vi-  
 cinum ei non oportet vt ipse ex-  
 tinguatur: imo possibile est vt  
 remaneat et redeat: et calefaciat  
 illud quod ei vicinum est. Simi-  
 liter est vnum istorum trium ge-  
 nerum extra quod nō inuenit i  
 homine genus corporeū. Cā  
 si accendatur febuis in membris  
 radicalibus accensione prima si-  
 cut accendit adustio. verbi gra-  
 tia vt in parietibus balnei: aut  
 per sollem ferrarū: aut per ollā  
 coq̄ tunc illud genus febriū no-  
 minatur febuis ethica. Et si ac-  
 cenditur febuis accensione pri-  
 ma in humoribus: deinde accē-  
 datur ex eis in mēbris sicut ac-  
 cidit vt effundatur aqua calida  
 in balneo et igniantur latera  
 eius causa eius: aut in a calidā  
 in olla vt accendatur olla causa  
 eius: tunc illud genus febriū  
 nominatur febuis humoris. Et  
 si accendatur febuis accensione  
 sua prima in spiritibus et vapo-  
 ribus. deinde accendatur ex eis  
 in membris et humoribus sicut



## Tractatus primus. 6 Fo. cxcix.

accidit ut perueniat ad balneū  
aer ignis q̄ accendatur i eo: & ca  
lesfaciat aerē eius & perueniat  
ad aquā & parietes: tunc gen<sup>9</sup>  
illud febris nominatur febris  
ephimera: qm̄ ē accēsa in re sub  
tili que resoluit cū velocitate.

Et raro p̄trānt diē cū nocte sua  
nisi quertat ad gen<sup>9</sup> illū febriū

Hec ergo diuīsiō febriū est p  
modū p̄p̄quū diuīsiōi eueniēti  
per differētiās. Et diuidūt fe  
bres alio mō. Dī em̄ q̄ de febrī  
bus sūt febres acute. Et de eis  
sūt nō acute. Et de eis sūt chro  
nice. Et de eis sūt nō chōnice.  
Et d̄ eis sūt nocturne. Et de eis  
sūt diurne. Et de eis sūt salubres  
recte. & de eis sūt habētes acci  
dētia horribilia. & de eis sūt di  
mittētes. & de eis sūt inseparabi  
les. & de eis inseparabilib<sup>9</sup> sūt  
q̄dā q̄b<sup>9</sup> sūt remissiones: & d̄ eis  
sunt quibus sūt itēsiōes. & d̄ eis  
sunt q̄b<sup>9</sup> sūt exfortiationes. et  
de eis sunt siles. & de eis sūt fri  
gide habentes rigores aut hor  
ripilationē. & de eis sunt calide  
& de eis sunt simplices. & de eis  
sunt compositae.

De p̄paratis ad febres. C. 2.

Interunt quidam q̄ corpo  
ra vehementius prepara  
ta ad febres sunt corpora cali  
da & humida & propue cum hu  
miditas ē fortior caliditate. &  
isti quidem sunt fetidi sudoris  
et vrine & egestionis. & corpora  
calida & sicca iterum sunt p̄pa  
rata ad febres caliditas. & inci  
piunt prius ephimere: deinde  
festinant ad putredinem & adu  
stionem. & quandoq; faciunt ca  
dere in ethicam: & sequūtur ea  
ambo que equantur in humi  
ditate & siccitate & dominatur

caliditas. Et ista sūt de gene  
re cor̄ in q̄b<sup>9</sup> incipit febris va  
poris calidi: deinde p̄mutatur  
ad febrē humor. Postea illa t  
quib<sup>9</sup> equant calor & frig<sup>9</sup> & mul  
tiplicat humiditas. & istis quib<sup>9</sup>  
dē febres putredinis accidunt sūt  
plurimū incipiētes. Et cor̄p̄a  
frigida & humida: & frida. & sic  
ca sunt lōginq̄ora cor̄p̄a a febrī  
bus & propue ab ephimera.

De horis febrium. Ca. 3.

Febrium hore sunt sicut re  
liquarū egritudinū princi  
pium & augmentū: & status ap̄  
vltimū & declinatio. Et sunt q̄h  
q̄ p̄ticularēs causae cuiusq; paro  
xismi. Et timor est a princi  
pio vlt<sup>9</sup> ad statum. Apud decli  
nationē vero nō mouet eger ex  
ipsa febre: nisi per id q̄d dicem<sup>9</sup>  
de causa cōmuniter. Et prin  
cipium quidem est hora qua ca  
lor naturalis p̄focatur a ma  
teria submersa in membro tan  
diu donec non appareat matu  
ratiōi aut diuersitati eius p̄tra  
rie maturationi vestigium. Et  
principium quidem est inuentū  
in omni egritudine. Verū q̄h  
occultatur: sicut est eius occul  
tatio i sinocho & epilepsia & apo  
plexia. Et quandoq; principiu  
est occultum paucorum accide  
ntium & exstinguitur q̄ non sit p̄n  
cipium in ea. Et similiter quā  
doq; in die primo febrium acu  
tarum videntur nubes & signū  
maturitatis: & exstinguit q̄ non  
sit ei principiu: & nō ē ita. Et  
augmentū q̄d ē est hora in qua cō  
mouet caliditas innata ad res  
sistendū materiei motu manife  
sto & apparēt signa digestiōis:  
aut signa hūa digestiōni. Et  
status est hora in qua vehemēs

*in febri ordinē inter se duos p̄ma cor̄p̄a q̄a difficile*

*in febri nō loquitur in hoc cap de febri ut febris ē sicut contradi  
in febri et penes hoc d. hoc. l. illud corpus ē magis p̄n  
paratū.*



## Liber quartus. Fen. j.

est pugna inter naturā et materiā et apparet victoria vni⁹ ābarū earū super aliam et est hora pugne. Et ei⁹ spatiū est in habētibus paroxysmos acutos paroxysmus vnus. Et non cognoscitur nisi per illum qui sequitur ipm aut duo paroxysmi. Et cognoscitur in tertio ei⁹ id est quod non addit super illos ābos in plurib⁹: nisi egritudinib⁹ macronixijs. fortasse enim assimilatur paroxysmi plures in oibus iudicijs suis. Et illic apud statū cōplect vestigiū digōnis: aut contrarij eius. ¶ Et declinatio quādam est hora in qua calor innatus iam dominatur materiei et vicit eā: et existit in aggregationis eius separatione. Et rei post rē et tunc alleviatur caliditas caloris occulti: et expellitur ad extremitates donec resoluitur et multoties ingrossatur. Et status quādam diuersificatur in egritudinib⁹. Egritudinum enim valde acuta est longinquior stat⁹ est vsque ad quatuor dies. Et febres ephimere dicitur de hac summa verū ipse non numeratur acute quoniam non sufficit in acuitate egritudinis ut sit status eius prim⁹ imo sit de egritudinib⁹ hñtib⁹ timorē. Et sequuntur eas febres acute absolute non valde: et sunt ille quatuor status paucit vsque ad .14. dies quod est supra id. ¶ Et cognitio quādam egritudinum acutarum in ordinibus suis et cronicarū est inuatiua in regimine cibi egrorum quod dicim⁹ in sequētib⁹. ¶ Et plures quādam febrium complent principium et augmentum et statum in paroxysmo vno: et faciunt paroxysmū aliū declinando. et febres quādam diuersificantur in his temporibus. et de eis quādam sunt quarum augmentum plon-

gatur. Et de eis sunt quarum declinatio prolongatur.

De cognitione horarū vniuersalium egritudinis et proprie status. Cap. 4.

Cognitio horarū egritudinis vniuersaliū quicquid est ex specie egritudinis. Nā spasmi sicc⁹: et epilepsia et apoplexia et squinatia sunt ex acutis valde et tertiana pura et caisson de acutis non valde. et quartana et paralyxis de macronixijs: et quicquid ex motu egritudinis. Nā si paroxysmi sunt breues signant quod status est proprius: sicut tertiana pura. Tēpus enim paroxysmorum ei⁹ est ex tribus horis vsque ad .4. horas. Et si sint plures significant quod materia est grossa: et stat⁹ longinquius sicut in tertiana non pura. Et si fuerit illic paroxysmi: imo materia ei⁹ fuerit acuta sicut sinochi tunc egritudo erit acuta. Et si fuerit signa ei⁹ signa mātē frigiditatis: aut declinans ad grossitudinem: tunc egritudo non erit acuta. Et si remanserit cum dispositione sua tunc egritudo non erit illius acuitatis. Et quicquid est ex virtute egritudinis velociter aduenit debilitas: quare est egritudo acuta. Aut non apparet illud: et est egritudo non acuta. ¶ Et quicquid ex etate et tpe. Nā in tpe calido et etate calida testinatur stat⁹ egritudinū. Et in temporibus frigidis et etate frigidis tardatur status egritudinū. Et si multiter est dispositio regionum. ¶ Et ex pulsu. Nā si est velox frequens magn⁹: tunc egritudo est ad acuitatem declinans. Et si non: tunc non est acuta. ¶ Et ex rigore. Nā si est plures spatij: tunc egritudo est declinans ad pleritatem. Et si est breuis spatij: tunc egritudo ad acuitatem.



tate tēdit. et quādo nullo modo est rigor. tunc abbreviatur ei<sup>9</sup> extēsiō. ¶ Et cognoscit<sup>r</sup> hore egritudinis qñq; ex pte hore rarū paroxismoꝝ. Nā si fuerint pꝛecedētes fm antecessio nem supfluētē ita vt vn<sup>9</sup> antecedit superfluitatem alteri<sup>9</sup> tendens ad additionem: tūc egritudo erit in augmento qñ de egritudinib<sup>9</sup> sunt que currunt vlt<sup>9</sup> ad finem horarū suarū fm augmentū: et sunt quādoq; de genere tertiane: et de gñe assidue. Si autē steterit antecessio et steterint superfluitates: tunc sine dubio erit egritudo in statu. et seruans horam vnā est longi spatij. et si postponuntur tūc egritudo est in declinatione. et sicut cognoscit<sup>r</sup> dispositio horarū ex augmento accidētium febꝝ et statione eorū et declinatione ipsorū. ¶ Et ex additione paroxismoꝝ eius in longitudine et breuitate ipsorū: et fortasse diuersificat<sup>r</sup> et nō assimilāt. ¶ Et qñq; cognoscunt<sup>r</sup> ex dispositione euacuationū. Nā cum accidit in paroxismo aliq; ludor aut vētr<sup>9</sup> flux<sup>9</sup>: et paroxismo<sup>9</sup> secundū qd est post ipz est in similitudine vehementie primi et fortitudine ei<sup>9</sup> aut supra ipsaz: tūc euacatio ei<sup>9</sup> est pp multitudinē: nō pp fortitudinē: et egritudo indicat<sup>r</sup> lōga. ¶ Et qñq; cognoscunt<sup>r</sup> ex pte digestionis et contrarij digestionis fm qd diximus. verbi grā cū apparet spiritū cū digestionē aliqua: aut vna in qua est nubes aliq; tūc est principij augmenti. Deinde qñq; multiplicat<sup>r</sup> illud et apparet aut pium ei<sup>9</sup>: tūc est status. Et iterū quādo apparet digestio

aut pꝛariū ei<sup>9</sup> velociter ex spiritu aut nube: tūc scias q status est pꝛinquus. et si tardat: tunc scias q status est longinquus. ¶ Cognitio autē horarū particulariū sic accipitur. ¶ Nāz hora pꝛincipij paroxismi est hora in q coartat<sup>r</sup> pulsus: et tu iā scinlti intētionē ei<sup>9</sup>. et plumbeus sit color extremitatū et infrigidat<sup>r</sup> extrema et pꝛe extremitas auri<sup>9</sup> et nasi vsq; ad horā in q sentitur sparsio caliditatis. et qñq; associant<sup>r</sup> pꝛincipio alteratio coloris et pigritia et āgustia et tarditas motū et pꝛuditās somni et mollificatio palpebrarū. et gñitas sermōis et horripilatio int<sup>r</sup> spatulas et dorsū: et fortasse accidit in eo rigor fortis. et qñq; accidit curs<sup>9</sup> saluē et salt<sup>9</sup> temporis et tinnit<sup>9</sup> aurij et sternutatio: et pꝛmotio mēbroꝝ corpis. et vehemēt<sup>9</sup> qdē debilitat<sup>r</sup> h<sup>9</sup> pꝛ debilitatē q est in pꝛincipio aut statu. ¶ Et hore augmenti medietas pꝛia ē hora in q pulsus incipit apparere et magnificari et velox fieri: et spargit<sup>r</sup> calor in toto corpe fm eq̃litate. et medietas ei<sup>9</sup> altera ē hora in q nō cessat hec caliditas sparsa cū eq̃litate augmentari. ¶ Et hora stat<sup>9</sup> ē hora in q rmanet caliditas sparsa cū eq̃litate et acētia cū dispōe sua: et pꝛ<sup>9</sup> sit maior ipꝛ vn<sup>9</sup> ipz et sit vehemēt<sup>9</sup> vlt<sup>9</sup> et frequē. ¶ Et hora declinationis ē hora in q incipit diminutio: et incipit pulsus tēperari et equat<sup>r</sup>. Deinde illa in q incipit corp<sup>9</sup> sudare et pducit ad eradicationē. ¶ Et multoties quidez accidit apd mortē dispositio q est sicut declinatio: et est qñ eger euaserit et nō oportet vt tu occuperis in



## Liber quartus. Fen. j.

hoc imo cognoscas dispōnē plū  
sus et an magnificet et fortis fiat.  
Et si tibi videt: ponā tibi exē  
plū de tertiana. Attēde g̃ q̃ cū  
tertiana i plurib⁹ dispōnib⁹ in  
cipit horripilatio deīn frigus  
et rigor: postea sedat rigor et mi  
noratur frig⁹: et incipit calefa  
ctio: postea equat calefactio:  
deīn addit: postea stat: deīn in  
cipit minui vsqueq̃ eradicef.  
Et scias q̃ egritudo qñq̃ p  
lōgat: at pp multitudine mate  
riel. aut pp grossitiē ei⁹. aut pp  
frig⁹ ei⁹. et qñq̃ adiuuat ad il  
lud tps frigidū: et regio frida:  
et etas frida: et obilitas calor. s  
lnati: et soliditas corporis.

De sermone vniuersali de  
febris ephimeris. Cap. 5.

**C**ause oīz speciez feb. ephi  
mere sūt cause pmutiue ca  
lesciētes eēntialit: et calefaciē  
tes p accēs: de summa occurrē  
tiū et assumptoz. s. in cibo et in  
potu. et passionū corporearū et  
aialiū: et ex dolorib⁹ et apatib⁹  
apparētib⁹: et sūt eis ex oppila  
tiōib⁹ q̃rū cā h̃ ē pmutiua. et nō  
pueniūt cause earū cū vehemē  
tia sua ad h̃ vt p̃trāseāt illō qd  
inflāmat spm: nā si p̃trāseāt il  
lud: faciūt eadē i ethica: aut in  
specie febriū hūorū quā dice  
mus. Cause em̃ pmutiue plerū  
q̃ mouēt aīcedētes. Qd si mo  
nerit eas ad putredinē: erūt fe  
bres putredinis. et sunt quidaz  
holm q̃ existimāt q̃ feb. ephi  
mera nō sit nisi ex labore spūs  
et corporis: et illō ē error. Et iste q̃  
dē te. km plurimū recedūt i die  
vno: et raro p̃trāseūt tertiū diē.  
Nā si p̃trāseāt illā q̃titate: exi  
stimat de eē earū q̃ ipse pmuta  
tant. et intentio qdē pmutatio:

nis ē q̃ retētio caliditatis p̃trā  
sit spm: aut ad corp⁹ aut humo  
rē. Et sint de hoib⁹ q̃ dicāt ipsa  
qñq̃ remanet sex dieb⁹: et cōsu  
mūt itegra p̃sūptiōe: cui nō eēt  
sitis si pmutaret ad gen⁹ aliū.  
Et h̃ qdē se. ē facil curatiōis  
et difficilis cognitōis: et sūt p̃l  
cipiū ethice. Et hoies qdē ve  
loci⁹ cadētes i feb. ephimeras  
et q̃ vehemētē ledūt ab eis si er  
ret i eis: sūt illi i quib⁹ calor et sic  
citas sunt magis vincētes: qm̃  
pueniūt velocit ad ethicā et ter  
tianiā. Deinde illi i quib⁹ calor  
est pl⁹. Deīn illi in quibus est  
plus siccitas. Et cū illi qui h̃nt  
cōplexionē siccā et calidā acci  
dit fames et adueniūt cū ea vi  
gilia et labor animalis et labor  
corporeus festinat ad ipm feb.  
ephimera cum horripilatione  
quadam. Quod si nō succurra  
tur et cibetur statim. festinabit  
ad ipsum se. putredinis.

De signis proprijs febriū  
ephimerarū distinguētib⁹  
eas ab alijs. Ca. 6.

**D**e proprietatib⁹ earū est  
q̃ ipse nō fuit a causis an  
tecedētib⁹. Neq̃ incipiunt cū  
coartatiōe. Et est q̃ ipse nō inci  
piunt km plurimū cū rigore et  
frigore extremitatū et p̃funda  
tiōe caliditatis et declinatiōe ad  
pigritiā et somnū et submersiōe  
pulsus et subtilitatē ei⁹ et diuersi  
tatē ei⁹ et prauitatē ipsi⁹. Imo  
fortasse accidit in p̃ncipio earū  
silitudo frigoris et horripilatio  
nis et pūctio cui⁹ cā ē vapor chi  
mi mali et remouet velociter. et  
accidit sz raro rigor pp multi  
tudinē vaporū ledētum lacer  
tos propter punctionem suam  
supflua multitudine. Et est ei⁹  
inflāmatio



## Tractatus primus. Fo. ccj.

Inflammatiō non mordicatiua  
aspera: imo bona sic caliditas  
corporis laborat et ebrat. Et  
cū evia i pto die digesta et pul  
sus bonus: tūc iudica q est fe.  
ephimera. et illud ideo qm vi  
na nō alterat i ea inquātū ipa  
est ephimera. et est sedimē eius  
digestū nō dclive ad colorē hu  
moris. et qnq nubes ei pēdēs.  
et qnq ē natās bōi coloris. et qn  
q accidit et nō equef color ei  
tū ei substantia ē eq̄lis et nō al  
terat color ei: nisi ppter id qd  
associat ei de causa alteratōis  
vie q̄uis nō sit illuc fe. ephime  
ra ex eo qd dicem i tertiana et  
silib ei. Et pulsus ē dclivus ad  
spissitudinē et fortitudinē: et ma  
gnitudinē: nisi i ea q ē a passio  
nib debilitatib: et nisi fuerit i  
stomacho humor mordicativus  
aut frigidus: aut cā alia de his  
que mutāt pulsus preter febrē.  
Et raro quidem diversificat. si  
vero diversificet: erit ei ordo.  
Nam si diversificet illud tunc  
erit propter causam aliā ante  
cedētē febrē aut vicinātē ei: sic  
est labor vehemēs: aut mordi  
catio vehemēs in silib: et silia  
his. et qnq accidit vt induref  
pulsus pp frig⁹ vehemēs et in  
spissans et infrigidās: aut pp ca  
lilitatē solis vehemētē exiccā  
tē: aut pp vehemētē laborē exic  
cātem: aut famē: aut agustias:  
aut vigilias: aut eūationes. et  
qnq festinat in eo dilatatio et  
tardat p̄strictio: et nō festiat pl⁹  
q̄ nātis nisi raro et cū velocita  
te pauca: qm necessitas euēta  
tionis i eo est vehemētor q̄ ne  
cessitas educēdi vaporē corru  
ptū. vapor nātis in eo nō est cor  
ruptus pparatiōe sui ad equa

lem: imo est bonus cōparatiōe  
sui ad eū. Et cum ambiguus  
sit tibi pulsus et cōstrictio ipi:  
tūc scias ex anhelitu. et pulsus  
quidē redit post eradicationē  
ei⁹ ad p̄suetudinē ei⁹ naturalē  
in illo corpore: et hoc est signus  
bonū. Et scias penit⁹ q quo  
ties vna et pulsus sunt bōi si  
gnificāt q fe. est ephī. et qn nō  
sunt boni nō opz vt nō sit ephī.  
Multoties em in ea est vna tin  
cta: et est pulsus diuersus et vbi  
lis et parus. Et d illis q signi  
ficāt q ipa ē feb. ephimera: est  
vt sit pncipiū ei⁹ facile et leue: et  
sit augmētū eius nō addēs su  
pra duas horas: et neq associet  
statui accidētia vehementia: et  
vt si accidāt i ea accidētia pra  
ua et nō sit i ea ebullitio calor  
vehemēs: et minorent cū ea do  
lores. Qd si cuz ea dolor fuerit  
capitis aut dolor ali⁹ nō sit fix⁹  
inseparabilis post eradicationē  
ei⁹: et hec qdē significāt q ipsa  
est ephimera. Et plurimū q  
dē eradicationē ei⁹ sit per sudo  
rez et humoresitatē similē sudo  
ri naturali nō humeroso. et nō  
sit vehemēs supfluitas itez in  
quātitate sua: imo appropin  
quat sudori naturali i quātita  
te sua sicut est prim⁹ ei in q̄li  
tate sua. Si em videris sudorē  
plurimum: tūc feb. erit nō ephī  
mera. et de eis de quib⁹ fe. ephī  
mera experit: est vt igrediatur  
balneū habens eā. Cūq morā  
fecerit euenire in quasi hori  
pilationē non p̄suetam scilicet qd  
febus ē febus putredis et egre  
diat habēs eam ex balneo illi  
co et si nihil alteratur a disposi  
tione sua: tunc febus erit ephī  
mera.

Articella.

z



## Liber quartus. Fen. j.

**P**ermutationis febris ephimere. Cap. 7.

**Q**uam expedit ut febris ephimera patiens cibem et errat medicus super eam et non cibet ipsam: permutat febrim in corporibus cholericis ad ethicam licet dicitur et in corporibus carnosissimis ad synocham que est absque putredine: et fortasse permutat ad illam que est cum putredine. Et similiter quando necessarium est adiutorium in aperiendo poros et ratificando corpus et non sit: sit inflammatio in humoribus retentis in corpore inflammatione eius quod calefacit cum fortitudine eius quod putrefacit.

**D**e signis permutationis febris ephimere ad febres alias. C. 8.

**S**ignificatio illius est quod ipsa declinat absque sudore: aut quorositate: aut cum sudore absque mudificatione per sudorem. et est declinatio longa difficilis et absque mudificatione pulsus. Immo remanet in pulsu aliquid. et remanet dolor capitis si fuerit. et hoc totum significat permutationem ad febrim putrefactionis humorum aut ethicam. Nam si caule fuerit vehementes: aut plonge mora eius: permutabitur ad ethicam. Quod si ad ethicam permutes: videbis tactum arteriarum calidum valde: et videbis febrim humilem vel fixam: et in omnibus membris addit calefactio super repletionem et in tempore acceptiois cibi: aut videbis pulsus servare equalitatem cum duritie parvitate. et videbis signa reliqua que diximus de signis ethice. Et quando permutat ad generis febrim quod nominatur synocha absque putredine videbis ad ditionem et repletionem caliditatis et inflammationem faciei. Et quando permutat ad febrem putre-

dinis appareret horripilatio et diversitas pulsus: et putas: et coartatio: et caliditas mordicatio na sicca et vehementia accidentium. In vasa autem fortasse remanet digestio ex substantia: et in plurimis non apparet in ea digestio.

**D**e curationibus febris ephimere secundum modum universalem. Ca. 9.

**I**n omnibus speciebus febris ephimere oportet ut afferatur super corpora patientium eas ea que nutriant eos nutrimento bono cum velocitate digestionis quam febris est eger: et eger est lesus. Aut quibusdam eorum concedit delitium in eo: sicut patienti ex labore et angustia et fame: et illis in quibus corporibus colera plura est. et qui conquiritur se pati horripilationem in principio deglutiat cibum insulum in aqua aut vino: ut sit magis penetrans. et isti quidam cibant etiam in principio febris. Et quibusdam prohibet delitium in ea: et innuit eis ut fiant subtiliatiua sicut in patiente ex oppilatione et soliditate et ex asperitate. et melius quidem est ut postponat cibatio visque ad declinationem nisi in illis quos excepimus. Et aqua frigida quidem oportet ut non prohibeat in principio rei: quam prius est fortis: quare non timeat debilitas eius: et est melior cura infrigidando. Verum si fuerit illic debilitas in visceribus et febris iam extenditur aut fuerit vehementis: tunc melius est ut de ea non multum sumatur. et concedit eis balneum cum eorum paroxysmus consumitur in febris ephimeris propter accidentia de quibus est humectatio et de quibus est sudatio et rarificatio pororum: et de eis est infrigidatio in queta dispositione. Et pro-



## Tractatus quartus. 6 Fo. cclj.

hibet ubi timeat casus putredinis. Et non oportet ut euiet balneum nisi habes eam ex oppilatione propterea quod balneum generat egritudinem putridam. et similiter patiens eam ex satietate nauseatina: nisi in fine rei: et cum dilatatur porus et rescat dicitur nauseatina satietas. Illic ei oportet ut balneet. Et habens catarrhum non balneet nisi sit adustinus. Et omnes habentes febres ephimeras oportet non prolongent moram in aere balnei: imo in aqua ei quatuor voluit: nisi habentes eam ex soliditate et ex spissitudine: eis ei convenit ut plongerent moram in aere balnei donec sudent. Embrocatio autem si fuerit infundendo aut linendo tantum oppilat poros. Et in curatione omnis febris ephimere que est ab oppilatione extrinseca aut intrinseca fricatio apert poros habet: deinde si obuiat humiditati plurime resoluit eam si obuiat humiditati puer exiccat eam euacuatoe autem non indiget aliquo eo nisi habens oppilationem repletiolem: et habens nauseatinam satietatem et quod habet febrem ephimeram ex soliditate cuius corporis est repletum.

De speciebus febrium ephimerarum.

Ca. 10.

De febribus ephimeris sunt que oino comparantur ad dispositiones animales. et de eis sunt que comparantur ad dispositiones corporeas. Et de eis sunt que proportionantur ad res que eueniunt de foris.

Et de comparatis ad dispositiones animales est illa que fit ex angustia. Et illa que fit ex tristitia. et illa que fit ex estimatioue et cogitatione ira et vigiliis et somno et tranquillitate et timore et gaudio. Et de proportionatis ad dispositiones corporeas sunt ille que comparantur ad

res que sunt actiones et motus: et de eis sunt que comparantur ad non actiones et motus: et ad contraria eorum. Et preparata ad res que sunt motus est que fit ex labore: et illa que ex tranquillitate: et illa que fit ex euacuatoe et de eis est febris ephimera que est cum sincopi. Et de eis est illa que fit ex fame et de eis est illa que fit ex siti. Et de comparatis ad ea que non sunt actiones est illa que fit ex oppilatione: et de eis est illa que fit ex nauseatina satietate. et de eis est illa que fit ex apostemate. et de eis est illa que fit ex soliditate. Comparate autem ad res que accidunt de foris sunt sicut illa que sunt ex adustione quicquid adustio fuerit. Et sicut que fit ex frigore et soliditate et ex ablutione. Dicam itaque vnaquamque earum cum curatione sua.

De febre ephimera ex angustia et signis eius.

Ca. 11.

Quandoque accidit ex motu spiritus ad interiora et occidit ei in eis propter supfluitatem angustie febrem spirituales. Cuius signa sunt igneitas vire: et acuitas ei: ita ut habet sentiat acuitatem ipsius propter densum siccitatis in ea. et est motus oculi ad clausione declinans: et est oculi submersus propter resolutionem cum quate et subclusione. Et facies est terribilis ad citrinitatem propter profunditatem claritatis. Et pulsus est ad debilitatem et puitatem declinans et forte declinat ad duritiem.

De cura.

Ca. 12.

Oportet habere eam multiplicet introitu tinea: et ponat plurimum sue intetudinis in balneatioue cum aqua balnei absque aere ei. et multiplicet etiam inunctionem cum fricatione post illud. Oleum ei aliquod est magis unatiuum ei quam balneum



## Liber quartus. Fen. i.

et vta lenificationib<sup>9</sup> ⁊ odori  
feris frigidis. ⁊ ponat sup pe-  
ctus suū epithimata infrigidā  
tia ex mucillaginib<sup>9</sup> ⁊ succis ⁊  
squis bonis. ⁊ sumat in potu-  
vinū plurime cōmictionis est  
ess bonū medicamē ei.

**De febre ephimera ex tri-  
sticia.** Cap. 13.

**Q**uādoq<sup>ue</sup> accidit ex multi-  
tudine tristicie pp rē q̄ sitā  
mot<sup>9</sup> laboriosis spm̄ calefaciēs  
faciēs cadet i febrē. **Cui<sup>9</sup> si-  
gna sūt** sitia sign<sup>9</sup> ei<sup>9</sup> q̄ ē ex an-  
gustia. Nisi q<sup>ui</sup> mot<sup>9</sup> oculi cū p-  
fūditate sua pp resolutionē est  
ad ptē extrinsecā. et pulsus nō  
est dimissus depressus: imo est  
in eo cū d̄bilitate: sed est cū eo  
salt<sup>9</sup>. **Et cura ei<sup>9</sup> est** sicut cu-  
ra ei<sup>9</sup> q̄ est ex angustia.

**De febre ephimera ex cogi-  
tatione.** Cap. 14.

**Q**uādoq<sup>ue</sup> accidit ex mlti-  
tudine cogitationis i reb<sup>9</sup>  
feb. similis illi q̄ ex tristitia. Ni-  
si q<sup>ui</sup> mot<sup>9</sup> oculi est equalis nō  
ad clausiōē neq<sup>ue</sup> ad exitū d̄cli-  
uis: ⁊ est decliuis ad pfūditatē  
⁊ pulsus est diuersus i dilata-  
tione ⁊ cōstrictione: ⁊ plurimū  
quidē est equalis. ⁊ facies ē ad  
citrinitatē decliuis. **Et cura**  
ei<sup>9</sup> ē cura illi<sup>9</sup> q̄ est ex tristitia.

**De febre ephimera ex  
ira.** Cap. 15.

**Q**uādoq<sup>ue</sup> accidit pp sup-  
fluitatē mot<sup>9</sup> spirit<sup>9</sup> ad ex-  
teriora in dispositione ire cale-  
factio superflua adurēs spiri-  
tū ⁊ feb. **Cui<sup>9</sup> signa sūt** rube-  
do faciei: nisi p̄misceat ei rior:  
⁊ quoniā citrinat. ⁊ inflatio fa-  
ciei similis ei q̄ inflatur i dor-  
mitione. et sunt oculi rubei ten-  
dentes exterius propter vehē-

mentia motus spūs ad exteriora.  
⁊ q̄h̄q<sup>ue</sup> accidit q̄busdā eorū  
tremor pp motū hūoris: aut pp  
debilitatē naturarū. ⁊ est ad rū-  
bea acuti tact<sup>9</sup> pp acuitates suā  
⁊ q̄h̄q<sup>ue</sup> est cū ea aliquātū clari-  
tatis. ⁊ pulsus est grossus plen<sup>9</sup>  
pullans frequens.

**Decura.** Ca. 16.

**E**cce eos q̄lescere. et fac vt oc-  
cupent lenificantib<sup>9</sup> ⁊ nar-  
rationib<sup>9</sup> ⁊ vocibus bonis ⁊ lu-  
dis mirabilib<sup>9</sup>. ⁊ fac eos ingre-  
di balneū in aqua tepida n̄ plu-  
rimi caloris. ⁊ inungant pluri-  
mum cū aliquo oleo plurimo:  
illud enī est magis conueniēs  
eis q̄ aqua calida. ⁊ cibetur eis  
que infrigidant et humectāt. ⁊  
phibeatur a vino omnino: ⁊ nō  
est eis via ad ipsum.

**De febre ephimera ex vi-  
gilijs.** Ca. 17.

**Q**uādoq<sup>ue</sup> etiā accidit ery-  
gily<sup>9</sup> feb. ephimera. **Cui<sup>9</sup>**  
ius signa sunt antecessio vigilia-  
rum: ⁊ grauitas palpebrarū: qm̄  
fortasse non aperit eas. et pfun-  
datio oculi pppter resolutionē.  
⁊ inflatio palpebrarū pppter cor-  
ruptionē cibi ⁊ multitudinē va-  
poris. ⁊ conturbatio vine pro-  
pter priuationē digestionis. ⁊  
debilitas pulsus. ⁊ citrinitas fa-  
ciei pppter malitiā digestionis. ⁊  
inflatio eius propter excitatio-  
nem ex malitia digestionis: sed  
non est cum rubedine sicut in il-  
la que est ex ira.

**De curatione.** Ca. 18.

**C**uratio aut ei<sup>9</sup> est ociari ⁊  
q̄lescere ⁊ dormire. ⁊ abio-  
care caput cū eisq̄ infrigidāt ⁊  
humectāt. et balneū humidū. ⁊  
cibi bonorum chumorum. ⁊ inu-  
ctiones humectantes. erynum



## Tractatus primus. 6 Fo. cclij.

est ex rebus magis cōferētibus eis. Et sumāt in potu ip̄s sine ti more nisi fuerit dolor capitis.

¶ De febre ephimera ex somno et quiete. Ca. 19.

**A** Spiritu qñq̄ resoluūtur va pes calidi p̄ vigilias et motus. Cū ḡ plongat somn⁹ et trā q̄llitas et nō resoluūt accidit ex eis calefactio spūs et fe. ei⁹. Cuius signa sunt ista. Significant eīm eā añcessio sōni. Et trāquilitas plurima: et pprie q̄ nō est i cōsuetudine: et cadit cōtrarium cōsuetudinis. Et sīgt ip̄saz resolutio vaporosa et pulsus.

¶ De curatione eius. Cap. 20.

**C**uratio ei⁹ est sudatio i ae re balnei. Et ablutio eq̄lis cū aqua calida. Et paucitas cibi et declinatio eius ad id quod infrigidat et humectat ipsam. Et exercitiū temperatū. Et nō oportet vt bibat vinum.

¶ De febre ephimera ex gaudio. Cap. 21.

**Q**uandoq̄ accidit ex gaudio fe. sicut illa q̄ fit ex ira. Nisi quia forma oculi est forma gaudētis nō forma irascētis. Et est frequētia in pulsu minor. Et cura eius est proxima curationi eius que est ex ira.

¶ De febre ephimera ex timore. Cap. 22.

**Q**uandoq̄ accidit ex timore febris fm̄ semitā q̄ accidit ex angustia. Proportio nāq̄ timoris ad angustiaz est proprie ire ad gaudium: ex hoc q̄ mor⁹ timoris est ad interiora: et ire ad exteriora: et fit subito: et aliorum modorū fit gradatum. Cuius signa sunt proxima signis eius q̄ fit ex angustia. Nisi quia diuersitas i pulsu est vehemēti⁹. Et

forma oculi ei⁹ est forma territi.

¶ Curatio est prima curationi ei⁹ que fit ex angustia. Et oportet vt securetur a timore. Et veniatur ad eum cum nūcijs gaudere facientibus. Et letificātia sunt iuuatiua ei.

¶ De fe. ephimera ex labore. Cap. 23.

**L**abor qñq̄ puenit ad summū in calefaciēdo corpus et spiritū ita vt fiat fe. nocēs operationib⁹: et est plurimū nocumēt⁹: et grauitas ipsius sup̄ vitalem et aialem. ¶ Signa sunt añcessio laboris. Et additio calefactōis iūcturaz sup̄ alia. Et tact⁹ lassitudinis et siccitatis corporis. Et qñq̄ accidit in fine ei⁹ humectatio: si fuerit labor tēperatus in eo. i. qñ nō est in eo exiccatiū⁹ aut frigus phibēs sudorē. Sin alit labor fuerit sup̄fluus minorat hūectatio et sudor et qñq̄ sequit ip̄m tussis sicca pter communitatē pulmonis. Et qñq̄ declinatio cōplexionis est. Et pulsus ei⁹ parū debilis et qñq̄ declinat ad duritiem. Et vrina est citrina calida ppter motū subtilē et p̄dpter resolutionem.

De cura. Ca. 24.

**C**uratio eorū est tranquillitas et balneatio in tina. Et inunctio fricando pprie sup̄ iūcturas. Et acceptio cibi boni chimi humectantis fm̄ q̄tatem quā digeratur de gñe carniū pulloz et hedi et pisciū paruorū. Et qñ virtutes eorū sunt debiles: tunc nō oportet vt cōfidāt de se posse digerere qd̄ digerebāt in dispōe sanitatis: imo minus illo. et propter hoc cibent eis quorū paucū nutrit plurimū sicut ea q̄ diximus et sicut vitelli ouorū sorbi:

¶ iij



## Liber quartus Fen. i.

liū & testiculū gallozū sūt eis bo-  
ni. ¶ Quidā tñeristimauerūt q̃  
opz vt patiētū lartudinē regi-  
mē pl<sup>o</sup> subtilief q̃ alioz. Sz il-  
lud nō ē rectū. et opzvtsumāt d̃  
fructibus humidis. et sumāt in  
potu vinū plurime cōmixtiōis  
si fuerit assueti: aut iuleb: z alid  
si nō fuerint psueti. et oz vt eoꝝ  
inūctio sit plurima q̃ inunctio  
alioꝝ cū oleo aliquo vt h̃iectē  
tur eoꝝ mēbra z iūcture ex siccī-  
tate. z iterū vt mollificet illd̃ qd̃  
accidit eis d̃ tēsiōe: z oleiuiol.  
est de oleis meliorib<sup>9</sup> eis. et oz  
vt cōmunicet inūctio eoꝝ corpi  
z pprie capiti collo z spōdilib<sup>9</sup>  
dorsū et iūcturis oibus et pprie  
post balneationē. Et opzvt ster-  
nanē strata eoꝝ: et aromatizēt  
indumēta eoꝝ z sedilia eorum.  
Et si indigēt iteratione balnei  
ppter reliq̃as iterent̃ ola q̃ scri-  
pta sunt ī capitulo suo.

¶ De feb. ephimera ex euacua-  
tione. Capi. 15.

**Q**uandoq̃ accidit ex pmo-  
tione humorū post vētris  
solutionē mot<sup>9</sup> spiritus supflu<sup>9</sup>  
z inflāmās in ipso febrē pp̃ter  
m̃ltitudinē lassitudinis q̃ seq̃t̃  
ip̃az. ¶ Et qñq̃ faciūt eā medi-  
cine solutiue pp̃terea q̃ calefa-  
ciūt. ¶ Et qñq̃ sequit̃ flōmīa p-  
pterea q̃ redire facit humidita-  
tē z vaporē z sāguineitatē eoꝝ  
ad furiositatē colericā.

¶ Curatio. Ca. 26.

**O**portet vt subtilief ī retinē  
ta in capitulis suis. z vt cibetur  
eger cū eo qd̃ pfortat plus: z h̃z  
quātitatē qua digerāt de eis q̃  
infrigidāt z humectāt. et sint ī  
eo pōtica sūptica. Et ponāt sup  
stomachū emplāstra z embroce

pfortātia calefacta n̄ tepēfacta  
Nā oē tepidū est mollificatiū  
z resoluit virtutē. et de hac sū-  
ma ē lana infusa ioleo nardino  
aut oleo frigidore eo aromati-  
cato: z exp̃mat̃ adeo donec se-  
parent̃ ab eo ptes olei z ponāt̃  
sup cor z repar ea q̃ infrigidant.

¶ De fe. ephimera ex dolo-  
re. Ca. 27.

**D**olor qñq̃ calefacit sp̃m  
adeo donec inflametur fe.  
¶ Signa dolor ī capite: aut ocu-  
lo: aut aure: aut dēte: aut iūctu-  
r<sup>9</sup> aut extremitatib<sup>9</sup>: aut coli-  
ca: aut emorroydib<sup>9</sup>: aut alijs  
doloribus furunculoꝝ.

¶ De cura eius que fit ex dolo-  
re. Cap. 28.

**R**egatur dolor cū eo qd̃ opz  
in capitulo suo: deinde cu-  
ret̃ cura ei<sup>9</sup> q̃ fit ex labore. Qd̃ si  
timeat̃ ex potu vini mot<sup>9</sup> dolo-  
rosus: non detur in potu.

¶ De febr. ephimera ex  
syncopi. ca. 29.

**Q**uandoq̃ accidit ei cui sup-  
uenit syncopis pp̃ cōmo-  
tionē sp̃us diuersa calefactio z  
cōuertit̃ in febrē. et qñq̃ rema-  
nēt de ea post oblationē timor<sup>9</sup>  
ī syncopi reliq̃e. Signa. Vicini-  
tas sincopis z casus virtutis  
absq̃ signis febris aliarū q̃ nō  
sūt ex februb<sup>9</sup> ephimeris. z pul-  
sus ī ea est diuersa dispositio  
nū: qñq̃ el calor destruit̃: qñq̃  
vincit̃ frig<sup>9</sup> z qñq̃ fit velox z ap-  
paret cū dñat̃ caliditas: z simi-  
lat̃ pulsui patiētū extenuatio-  
nem ericcatiuam in duricie cū  
vermicatione.

¶ Curatio. ca. 30.

**C**ura eius est cura sincopis  
et dare cibos velocis dige-  
stionis bōi chīmi z de illis q̃s sci



uisti: et si idigneret ut des potu-  
num: fac et non cures de febre. Cū  
ergo libera est ex sincopi et remanet  
feb. si quis ei quod est cū extenuatio-  
cure et eum eo quod est in canone de  
infrigidatione et humectatio-  
De fe. ephmera ex fame. C. 31.

**Q**uādoque accuunt vapores  
in corpore quā inueniunt nu-  
trimētū et generāt febrem. Et ei-  
pulsus est obilis paru. Et quāque  
declinat ad duritiē. Curatio.  
Cibatio quāde in febre est sicut ex  
forbitionib⁹ factis ex kist orde-  
cū olerib⁹. Et post illascū cibis  
bonis confortantib⁹. Balne et ef-  
fundat sup caput ei⁹ aq pluria  
repida: et sedeat in ea et hūctetur  
corp⁹ ei⁹ cū eis quod sūt sicut olen-  
violatū et rosatū et cucurbitinū.

De fe. ephmera ex siti. C. 32.  
**H**ec prius est ei quod est ex fame  
et est dignior ut accidat ppter  
defectū ei⁹ quo sedat de aq cali-  
ditas fortis in vaporib⁹. Curatio.  
Dare ei potu aquā frigidā et  
aq fructuū frigidor et ppter gra-  
nator et humectare corpus cū ti-  
na: et si possibilis ē ei balneatio  
cum aqua frigida faciat.

De fe. eph. ex oppilatione. C. 33.  
**O**ppilationes sūt in poris cu-  
tis ppter spissitudinē ei⁹ et  
paucitatē ebullitiōis: et multitu-  
dinē cibor et ppter frigiditatē:  
et ppter albuginē cū aq frigidis  
stipticis: et ppter adustionē solis.  
Et quāque sit in vīs venar et me-  
tib⁹ earū et ouiscijs ipsarū et cur-  
sibus vīs earū. Et cum de fe.  
ephmera ex oppilationē nō pui-  
tur nisi ad hāc speciē. Nā plerū-  
q accidit ut minores resolutio et  
multiplicet repletio et coartatio  
et puer respiratio: et aggregat  
vapor plurim⁹ et nō resoluit et sic

eueniet caliditas supflua. Et dū  
pseuerauerit eius inflammatio in  
debiliori ex corporib⁹ quod est spi-  
ritus erit fe. ephmera. Cū ergo  
inflammat in sanguine ē species  
famosa synochē quā dicem⁹. Et  
est illa que est de summa febrū  
humor. Et non est ppter putre-  
dinem: imo est ppter inflamatio-  
nē et ebullitionē. Quod si ppter se  
illud ad putredinē quā facit opi-  
latio et pueratio respiratiōis per-  
mutatur ad fe. putredinis. Et  
huiusmodi quāde oppilatio: aut  
fit ex multitudine humor et san-  
guinis: aut ex grossitudine eor  
aut ex viscositate eor: aut ppter  
casum rei de causis oppilatiōis  
in instrumēto non in cursu: imo  
sicut frigus pstringēs: aut apo-  
stema coartās: aut nascētia rei:  
aut illud de illis quarū te oportet  
remorari. Et hec quidē fe.  
de febrū ephemeris parū per-  
mutat ad ethicā: quā corpus in-  
est plurime materie. et in hac fe.  
iterū est sitis et inflammatio et ad-  
herētia caliditatis: et urina me-  
dia inter igneā. et hec fe. est diffi-  
cilis ad cognoscēdū cui⁹ simili-  
tudo est prius similitudini fe. hūo-  
rū. et hec fe. quāque remanet vsq ad  
diē tertiū: et eo quod ē ppter ipsū oppi-  
latiōes plime fortes: et h sūt spis-  
sates: et nō ppter sates foris: et si sūt  
que festiat ei⁹ eradicatione si nō fue-  
rit error. et hec fe. in fe. eph. quā-  
q accidit et dicit ppter fixationē oppi-  
latiōis quā ē cā que sūt ei paroxis-  
mi. et h quāde fe. multoties pmutat  
ad frig⁹ et horripilatiōes et signat  
q ipsa sit putrida. et cū illa quā ē ex  
oppilationē facit accidet dolorē p-  
flōmā in latere sinistro nō est ex-  
cusatio iteratiōis flōmē p pue-  
cum sedat feb. et pseuerat dolor.



## Liber quartus. Sen. j.

¶ Signa. qñq; accidit se. ephimera nō ex causa primitiua: et est lōge declinatiōis: tūc existima q ipa est opilatio: et pprie qñ declinat sine eūatione et humectatiōe. et verificāt existimationē tuā signa repletionis et corporib⁹ plurimi sanguinis et generatib⁹ eū: aut grossorū humorū viscosorū. et differētia qdē iter ea ābo est: qm si opilatio: nes i eis sunt ppter grossitudinem humorū et viscositatē eorū significāt ea signa nota eis et nō ē illis inflāmatio corporū et rubedo et extēsiō: et ad sūmū signa multitudinis. et illis in quib⁹ cā est repletio sunt signa repletiōis ex rubedine faciei et exuberatione venarū et inflatiōe et tēsiōe et alia apparētia. et si superfluūt opilationes puls⁹ est paruus: et si nō superfluūt: opozet ut minoret pulsus. ¶ Cura. Cū cā est multitudo humorū et repletio: tunc opz ut in pilcio ppea ad flōmā et euacuationē. et ut flōmes euz cum iam nō febrī tūc est meli⁹. et qñ febrī si nō fuerit necessitas: tunc statio ē magis pueniēs flōmā em facit humores currere et pmiscet iter eos. Si āt nō fuerit excusatiō: tūc nō opz ut postponat et tārde flōmā et eūatio: deīn fiat occupatio in eis que aperiuūt opilationes et mūdificānt meatus. et non ppēres añ eūationē ad mūdificādos meatus et apertionē: illō em fortasse fit cā ad attrahendū humores subito ad quosdā meat⁹ et inuiscādū in eis: et illud est res in q sūt errores plurimi: et fortasse addit i opilationib⁹ si fuerit grossi: et ppe si meat⁹ i crea-

tione sua fuerint stricti. Cūz flōmia iterū reuacuatio qñq; educant supfluitates viscosas sumo-  
sas faciētes coartatiōe sua hāc febrē et phibeant ut pmutet ad putredinē et pprie cū ad vltimū facis eā pueniret facis appromare sincopi. Et si nō sentiaml-  
titudinē humorum: imo sentis opilatiōes: et q ipse sūt accidētes a grossitudine eorū et viscositate ipsoz: tunc fortasse nō indiges flōmia supflua: et euacuatōe superflua: imo indiges aptione et aptio qdē est euz abstergetib⁹ ex medicinis et cibis. Et ppter ea q egritudo est se. nō est possibile ut redeas in aperiēdo ad abstergetia cala: imo ad illa q sūt in syrūpū acetosū purū vsq; ad illū q ē cū semlib⁹ et q endiuie vsq; ad aquā feniculi. ¶ Et cib⁹ sit ille in q est abstusio: et nō i q ē viscositas sicut kist ordeī. et zuc carū cū hoc q ipm est ppinquū cibo est in ipō aptio et absterfio nō est q malū si misceat euz kist ordeī. ¶ Demū opz ut pñderes cū euacueris si necessaria fuerit euō eius et apparuerit dixim⁹ an minuat se. et deficiat: et an si paroxismos habuerit. frāgat et debilitet paroxism⁹ ei⁹ scōs a prio. Et pñdera vrinam: et si inuenis eam non priuatā digestionē: et i pulsu si inuenis eum nō significare putredinē pcedes scōz hoc regimē. Et itromitte egrū i die tertio post paroxismū i balneū hora mollificationis paroxismi expectati si fuerit feb. vsq; ad qñq; horas. et inūge euz. et frica ipz cum reb⁹ in quib⁹ est absterfio equalis: sicut q est inter farinā fabarū vsq; ad farinā horobi et farinam radicū lulij: et aristo-



## Tractatus primus. Fo. ccv.

logie emollite cum aliquantulo mellis et aque. Quod si fueris ausus uti fortiori hoc: tunc uteris spuma baurac. Et si existias quod balneum alterat naturam eius in aliquo facit accideret quasi horripilationem non morem in eo ictu oculi: oppilationes enim iste non sunt de genere earum quas aperit balneum. Cum ergo egredietur de balneo non oportet ut appetat cibum: neque vinum: nisi post securitatem ex paroxismo. Si autem exigit dispo ut cibum aliquantulum non tellat: deinde in potu id quod est aptio sicut aqua dei subtilis: plurime aquae: pauci ordines: plurime decoctionis decocta cum apio. Quod si paroxismus non iteratur ei: tunc balnea esse secundo si desiderauerit illud et cibus ipse. et si fuerit paroxismus diminuitur a paroxismo pilo et vinum si fuerit bona: tunc perfide in veritate curationis et paucitate oppilationis. et cura est post eradicationem eius sicut curasti cibus ipse. Et si venerit paroxismus sicut fuit fortiori illo et vinum non fuerit sicut oportet: tunc egritudo est tendens ad putredinem: et curatio eius est curatio putredinis.

De febre ephimera ex nauseatiua satietate et repletionem. Ca. 34.

Quando accidunt ex nausea et satietate vapores mali ex quibus accidit caliditas et inflammatio spiritus: quare accidit febris. Et prius corporibus colericis. et illis qui non habent amplos poros. Nam plurimum supfluitatum earum in vapores vaporationes fumosas. et minores in eis eructuatio acida. Et de illis qui sunt vehementer dispositi ad illam sunt illi qui incipiunt post nauseatiua latuerat et exercitio et moru et

ire sub sole et balneatione postquam accidit eis hoc: multiplicantur enim in eis vapores fumosi: et proprie quando habuerit in corporibus suis dolorem: et prius in visceribus eorum. De materia vero eructuationis acetosa: et in habentibus eam raro contingit ut generetur febris. Si autem generetur: erit debilis: imo non generatur. Et existimamus quod generatur ab eructuatione acetosa non est nisi satietas nauseatiua. Et isti quidem cum eorum soluantur naturae iuuantur valde: et remouetur febris. eorum propter expulsionem superfluitatis superflue fumose. Et diuersificatur quidem curatio eius cui retinetur natura ex illis: et cui soluitur. Et si natura illi quae febricit ex nauseatiua satietate leuatur duabus ascellationibus aut tribus: deinde si ob hoc fortis sit super eam fluxus ventris. Et fortasse fiet fluxus epaticus quem significant pulsus cordis et nigredo linguae. Et simulantur accidentia febris ephimerae ex repletionem accidentibus febris ex ira. rubet enim oculi et facies valde et fit inflammatio vehemens et magnificatur pulsus: et fit velox et rubet vena.

Amplius cum plius remanet non excedit tres dies. Et scias quod febris ephimera ex nauseatiua satietate quando venit cum periodicis quatuor aut septem: cum hoc est febris ephimera: verum pulsus est sanus.

Signa. Signa eius est alteratio eructuationis ad acetositatem aut fumositatem. Cum ergo alteratur eructuatio ad sanitatem indicatur sanitatem. Et vena quidem istorum est priuata digestionem aquosa. Et quando causa nauseatiua la-



## Liber quartus. Fen. i.

pletatis est vigilia est in facie et  
faucibus eorum inflatio: et in pal-  
pebris eorum est grauitas.

De cura. Cap. 35.

**P**atiens hanc nauseantia sa-  
tietate non euacuat quoniam aut  
sit natura eius non soluta: aut so-  
luta. Quod si natura eius fuerit  
non soluta tunc proculdubio oportet  
ut soluas eam. Et si fuerit aliquid  
cibi: aut fecis: aut grauitatis re-  
manens in stomacho. tunc oportet  
bit ut facias vomere ipsum: deinde  
solue eum. Et considera ubi inue-  
nit grauitatem. Et considera tunc an  
sit rectus euacuat illud cum clyste-  
ribus et suppositoribus: aut cum aliquo  
quod bibis desuper ut soluat: aut de-  
ponat: aut digerat. Et significat  
illud quod rectus est de hoc disposi-  
tio eructuationis. Fortasse ei ne-  
cessari fuerit si fuerit cibi stas for-  
titer: et sit difficilis vomitus: ut non  
aspiciat ad febrem: sed ad ministrum  
diapipere ut precipitem et descen-  
dat cum digestionem: aut admini-  
stret quod est debilius eo: et admini-  
stret embroce et emplastrum dige-  
stiuum cognita in ea digestionis: et  
solutiuum cognita in ea solutionis.  
Cum ergo descendit: tunc aut egre-  
die per seipsum aut iunabit eum  
suppositorio et tolere famem su-  
per eum tamen donec non remaneat  
hesitatio in destructione satieta-  
tis nauseantie: deinde sumat ci-  
bum leuem velocis digestionis bo-  
ni chymi. Et sit intentio ad famem  
et somnum tamen quod excusat solitu-  
dinem in alleviatione repletionis. Quod  
si natura fuerit soluta considera  
an res que euacuat sit illud quod est  
corruptum. et si fuerit illud: non reti-  
neat donec totum euacuetur tamen usque  
ad postremum eius. et expecta deli-  
nationem paroxysmi. Et fac igre-

di ipsum tunc balneum. et cibus ipsius  
nisi fuerit illic superfluum destruetur  
fortitudinem: tunc enim non facias ipsum  
ingredi balneum: imo cibus ipse et  
portio stomachum eius cum rebus que  
scies: quod quidam scripte sunt in capitulo  
de solutione ventris. et illud est la-  
na infusa in oleo in quo est virtus ab-  
sinthii: aut etiam in oleo nardino  
postquam fuerit expressa et separata fue-  
rit ab ea materia parsoli. Et si  
perseuerat solutio et inuenis id quod  
egreditur absque genere eius quod cor-  
ruptum est: administra oleum de ci-  
donibus tepidum recens scilicet hunc mo-  
dum: et oleum de mastice: et non est  
iter in oleo nardino quietas eius.  
et fortasse administram cerata-  
ria: et proprie quam non suffert disposi-  
tio strictura eorum super ventres eo-  
rum: et quodque indigem emplis for-  
tioribus hoc de emplis predictis in  
colerica passione: et da ei in potu  
aque fructuum si tolerat eas: et da  
ei ad eundem illud cum alleniat  
nutrimentum et facilis sit digestio.  
sicut testiculi galli et pisces gara-  
drach: et permisce super illud aliquid de  
fructibus et succis et robur stipticis.  
Et si abscedit de appetitu aliquid  
quod ad moue ipsum cum eis que scinisti:  
et proprie cum eis que sunt ex cidonibus.  
Et cum euacuat non est malum  
ut admistres ei electuarium forte  
de illis que digerunt et portat stoma-  
chum et aperit oppilationes: et il-  
lud post ablationem feb. et accide-  
tium. Et iter quod de a floborho-  
mia est ut non fiat in ea donec des-  
clinet: tunc enim fiat: et illud quod prius  
dat in potu est aqua ordi: et cibus sit  
sicut ille qui fit de aggregata cum cu-  
cubita et amigdalis paucis. Et  
infrigideat locus eius et odoramen-  
tum eius troiscis de caphora in quibus  
non ponit reubarbarum.



## Tractatus primus. Fo. ccvj.

De fe. ephiera ex apate. c. 36.

**F**ebres sequentes apostemata interiora sunt putride: et quicquid associatur eis ethica: et non sunt de numero febrium ephimerarum. Apostemata vero apparentia sicut sunt furunculi: et exiture: vel bubones qui eneniunt in ea: et proprie apostemata magna que fiunt in membris glandulosis et in carnibus que vocantur molles: sicut illa que fiunt in inguinibus a superfluitatibus epatis: et in ascellis a superfluitatibus cordis: et sub aure a superfluitatibus cerebri. Quicquid sequuntur febres et non euacuatur quin aut sit illud quod puenit ex eis ad cor donec igneat ipsum calefactio sola: aut cum putredine. Quod si fuerit calefactio sola: tunc erit de genere febrium apostematum intrinsecorum. Et plerumque quod accidit de istis febribus sequentibus apata sequentia causas promittas ex ulceribus scabie et doloribus et percussionibus et casibus ad que expelluntur materie et retinentur in visceribus apud carnes molles est de genere febrium ephimerarum. Et plerumque quod accidit de istis febribus sequentibus apata que causas sunt antecedentes sicut repletiones et oppilationes preterite sunt putride. Et semper plerumque fe. sunt radices et apata sequentia: 13 quicquid accidat contrario. hypo. notauit has feb. malignas: que ex his sunt ephimeres. Et feb. que de sequentes ea semper plurimum sunt ephimeres et si non sunt ephimeres sunt male. Et plerumque quidem harum sequuntur apostemata sanguinea. et quicquid accidunt sequentes herisipilam et similia ei.

**Signa.** Signa earum sunt ea que diximus de accessione apostematum ante eas. Et facies est inflamata et

rubea: et est additum in ea super dispositionem sanitatis: et non est caliditas vehementer mordicans: quamuis sit multitudo eius in eis: quoniam huius apostemata sunt sanguinea: nisi sint feb. sequentes herisipilam: et tunc istis febribus succedit humectatio: et est pulsus in eis velox magnus frequens propter repletionem: et est vna aqua alba propter cursum materiarum et apostemata et vlcera.

**Cura.** Oportet ut accessio fiat in ea cum sloborhomia et fluxu ventris: et curet apata cum eo quod oportet in capitulo suo. Et subtiliter regimen: et non bibat vinum omnino: et non cibetur nisi post declinationem completam. et necessaria sunt ei extinguentia et in frigidantia et humectantia et emplastra in frigidata cum nune super membrum infirmum apostemosum ita ut non noceant apostemati: neque faciant ipsum cridum: imo infridetur via iter ipsum et cor infridatione penetrante in profundum.

De fe. ephiera ex frestretate. 1. quoniam cutis sit duravit testa. Ca. 37.

**H**ec febris iteque sequitur priuationem resolutionis pro oppilationes non profundas: et plures que de hominibus cum dimittuntur consuetudines suas balneandi februnt: et plures eorum sunt illi in quorum corporibus generatur vapor colericus pro complexionem corporum eorum: et ciborum ipsorum et aquarum ipsarum malarum et pro dispositiones eorum antecedentes ex vigilis. Curatio eius est extictio balnei: et sudare in eo pro declinationem: et fricari cum eis que sunt sic furfur et fari a fabarum et amigdale amare. et semine melonis et aliquid aluscen et baurac. et si cibus eius extinguitur et humectatur.



## **Libro quartus. Gen. j. 6**

et vinū ei⁹ sit plurime cōmixtio  
nis: et iteret balneū multoties.

**De febre ephimera ex  
calore. Cap. 38.**

**Q**uandoq; accidit ex calore  
aeris et calore balnei et sili  
um feb. ephimera: et plm illius  
nō accidit nisi ex vehemētia ca  
loris solis: et ē p̄ia suspēsiō eius  
cū spiritu aīali: cū p̄mū qđ ei le  
dit sit caput: calefacit ei aer ei⁹  
et puenit ad cor vt sit fe. deinde  
spargit i totū corp⁹. Et qñq; sit  
ei⁹ suspēsiō cū corde pp calidita  
tē āhelit⁹: et qñq; custodit caput  
a calore. sz illa q̄ ex sole accidit  
plm incipit i cerebro et capite: et  
ppter illud q̄ nō est mūd⁹ imple  
tur caput eius: et illa q̄ nō sit ex  
sole sed sit ex diebus caniculari  
bus et balneatiōe et ex alijs im  
pressionem facit in cor.

**Signa.** Signa sunt causa eue  
niens ex vehemētia inflamma  
tiōis capitis in parte solari ce  
rebru. et fortasse est cū grauitate  
et repletōe: si nō fuerit corp⁹ mū  
dū. et magnitudo anhelit⁹ in p  
te cordiali. Et illud qđ apparet  
de corpe vehemētis calefactiōis  
calidi⁹ interiore ei⁹. et de illis q̄  
bus scit illd est quod sitis ei⁹ est  
minor sitis illius cuius caliditas  
est illa caliditas: et est in hac ha  
bitudine contraria vel diuersa  
ei que est ex densitate.

**Cura.** Et necessarium vt inci  
piat i curatiōe ei⁹ cū eo qđ infri  
gidat ex embrocis super caput  
et pect⁹ et ex oleis frigidis et ppe  
oleo ros. infrigidato sup ninem  
qđ fundat sup caput et pectus  
ex loco longinquo. et detur i po  
tu aqua frigida et que currunt  
cursu eius et sine cessatione ei⁹  
fiat illud vsquequo declinet fe.

cung⁹ auferē: ingrediatur tinā:  
et nō tangat eū tina si fuerit cuz  
eo fe. et balnea ipm aqua tepida  
et non pmittas aerē ei⁹ caleface  
re ipm: et non timeas ex effusiōe  
aque calide super caput ei⁹: qm̄  
ipsa humectat et resoluit febrez:  
et necessitas ad balneandū plus  
est q̄ necessitas ad vngendum.  
Cum ergo egreditur: tunc frica  
caput eius cum oleis frigidis: si  
cut est oleum de nenufare.

**De febre ephimera q̄ accidit  
ex frigore et balneatiōe. Ca. 39.**

**Q**uandoq; accidit ex frigore  
et balneatiōe cū aq̄s fridis  
vt densent⁹ pori apparētes et co  
artentur vapores fumosi scdm  
qđdictum est in illa que sit ex te  
stuositate: q̄re accidit feb. et mul  
toties perducit ad putridam. et  
nō perducit ad illā febrē nisi qñ  
vapor pfocat⁹ est acutus nō sua  
uis. Suavis em̄ nō generant eā  
**Signa ei⁹** sunt cause. et q̄ cor  
pus in ea in primis cū tangitur  
nō est vehemētis caliditatis. Cū  
q̄ figit man⁹ sētis calore leuari.  
et pulsas nō est i paruitate in q̄  
est illa q̄ sit ex āgustia et tristitia  
et fame: qm̄ nō est illic resolutio.  
sz ē velox pp necessitatē scz at  
trahēdi aerē: nisi sit frig⁹ vehes  
mēs. et fortasse declinat ad du  
ritiē. et ocul⁹ nō est pfund⁹: imo  
qñq; ē islat⁹ pp vaporē coartaz.  
Et vna qñq; ē alba qm̄ calidi  
tas ē pfocata. et qñq; ē ricta qm̄  
caliditas q̄ resoluit ex poris ex  
pellit ad viā vne. **Curō.** Coo  
periant in feb. donec sudēt. Cuz  
ergo declināt: ingrediant balneū  
et balneent cū aq̄ ad caliditatez  
declini et cū aere calido. et ebri  
cent sup ipos aq̄ i q̄bus decocta  
sint sicut amaracū et anetū et sim



## Tractatus primus. 6<sup>to</sup>. ccvii.

buū. et fricet cū eis q̄ dixim⁹ que  
abstergunt poros et mollificant  
eos. et post pōat i eis inunctio vī  
quo sudet. et fricetur. et balne  
entur cū aq̄ calida valde. et opz  
vt aſcedat balneatio cū aq̄ bal  
neationē cū aere. Deinde inūgat  
cū aliq̄ ex oleis dilatātib⁹ poros  
et fundat sup capita eoz sicut o  
leū de ſēto et keiri et camomilla.  
et cibetur cibis lenib⁹ et aroma  
tizetur. et ſumāt in potu vinū al  
bū ſubtile p̄mixtū. et eſt melius  
eis q̄ aq̄ pp id qd eſt in eo de ſu  
datione et p̄uocatione. et inunctio  
cum oleo aliquo patiētibus ex  
labore eſt magis inuatiua q̄ pa  
tientibus ex ſoliditate.

De febre ephimera ex ſolidi  
tate et ex aquis ſtipiticis. Cap. 40.

Quandoq̄ accidit illis q̄ bal  
neant i aq̄s ſtipicitatē fa  
cientib⁹ ſicut ſup aquā vinei vir  
tus aluminis aut dragātī vīve  
hemēs fiat ſpiffitudo pororum  
apparētū: quare p̄primūt eo  
rū vapores: et accidit eis qd dixi  
mus aliquoties. et multoties qd  
dem perducit ad putredinem.

De ſignis. Cap. 41.

Significant eā cauſe. Et qd  
ſignificat de nigredine cu  
tis q̄ ſi ip̄a extenſa ſit preparata  
preparatione qua preparantur  
coria et ſicut ſi t̄agatur cutis in  
fuſa i aq̄ dragātī. et eſt diſpoſitio  
in additione caliditatis p̄ ip̄s  
id eſt nō ſtatim ex tactu cutis:  
ſicut in alijs de illis que accidunt  
ex oppilatione poroz. et pulſus ē  
debilior et minor et vehementior  
et velocitatis. et vīna eſt vehe  
mentius alba et tenuis ſicut vīna  
mulleris. et non eſt in corporib⁹  
eorum diminutio. Neq̄ i oculis  
eorum profundatio.

Cura. Oportet vt curetur cu  
propinquitate curationis eozū  
q̄ ſunt ante eos. Verumſi eis nō  
datur i potu vinū: niſi poſt fidu  
ciā vehemētie amplitudinis po  
rorum: niſi ſit condenſatio par  
ua: fortasse enim tūc aperit eam  
vinū: et opz vt ſubtiliatio regi  
minis ip̄orum ſit maior: et mora  
eoz in aere balnei: et balneatio  
eoz cū aq̄ calida maior: et opor  
tet vt tardeſ inunctio eoz plus

De febre ephimera ex  
vino. Cap. 42.

Quandoq̄ accidit ex vino fe  
bus ephimera.

Cura eorum eſt cura ebrieta  
tis. et fortasse indigent ſolutio  
cum aqua fructuum et ſimilibus  
et ſtobothomia et vomitu: et pro  
prie cum perſeuerat dolor capi  
tis eoz. et oportet vt ingrediat  
balneum poſt declinationem.

De febre ephimera ex  
cibis calidis. Cap. 43.

Ibi calidi faciūt febre eph  
imerā. et ſicut illa que ex ſo  
le ſecundum plurimum eſt cere  
bralis et in ſpiritu animali. et il  
la que ſit ex balneo ē cordialis  
et in ſpiritu vitali. Similiter il  
la que ſit ex cibo eſt epatica: et in  
ſpiritu naturali.

De cura. Cap. 44.

Unus curatio eſt prouoca  
tio cum inſrigidantib⁹ no  
tis. et ſolutio nature eſt melior  
cum ſiracoſt et tamarindis. et re  
ctificare epar cū eis que ſūt aq̄  
endime: et oleū et ſirupus aceto  
ſus et emplaſtra inſrigidātia ex  
ſandalis et camphora et aq̄ ro. et  
oleū et ſucco ei⁹ et ex ſuccis oleo  
rū inſrigiditatis actu. et extin  
ctio cū cibis frigidis et humidis  
Principiū ſemonis de febrib⁹







## Tractatus primus. Fo. ccvlij.

nas: et quicquid extra venas. Et quoniam putrefiunt extra venas: si non est causa alia: neque est putredo in apertate intrinseca: quod de cordi putredine continua: faciunt proodos quas diximus. Sed unicuique accidit et eradicantur quousque flegmatica non eradicet quoniam ibi sint reliquie occulte. Et quando putrefiunt intra venas faciunt adherentiam febribus: et non eradicantur: neque est propria ei quod eradicantur: imo est assidua inseparabilis. Sed ei est vehementia per quam cognoscitur paroxysmus qui est ei. Et quoniam putredo est intrinseca dominans super venas omnes aut super plurimum eius quod sequitur ex eis: non sunt solita additiones et diminutiones apparentes. Cuius autem est similitudo quousque: apparerit alterationes manifeste. Et febribus putredinis quod extrinsece non eradicantur et redit nisi quoniam materiei quod putrefit superuenit putredo in tempore paroxysmi: et fiunt eius humilitates ex quibus predebatur caliditas et dissolvuntur et egrediuntur ex corpore: quoniam non sunt retentae in venis: ita ut prohibeat eas illud a complemto resolutionis et remaneat cinereitas eius et ipsius terretas que non sunt vehiculum febribus et caliditatis: sicut videtur de dispositione cumulo: stercoribus paulatim donec fiat cinis totum deinde non remanet caliditas: et quoniam non remanet in humore adusto per putredinem caliditas: destruitur febris quousque aggreget vice alia ad locum putredinis: et iam remanserunt in ea reliquie caliditatis ex putredine propria quousque non remaneat materia: aut propter inuentionem cause proprie putredinis in materia secunda secundum semitam putrefactionis. Res ergo

putredinis resoluitur secundum inuentionem caliditatis non deficientis putrefactionis et resolutionis et faciunt cinerem et pertrahuntur ad vicinum donec abscondat terminum et finiat materiam et non inueniat vicinum aliud et remaneat febris expectans materiam aliam et attrahat ad locum suum. Cum autem putredo est intra venas tunc accidit ut sit resolutio completa difficilis. et non resolutur putredo per continuitatem quod est in quibusdam venis cum alijs et putrefit omnis res quod vicina est ei: deinde resoluitur ad vicinum aliud. et iterum illud quod comprehensum est in venis est vehementioris continuitatis ad cor.

Et ille quidem febres quibus sunt paroxysmi eradicationis et temporis quandoque dimittunt ordinem suum propter diuersitatem materierum in multitudine et paucitate et grossitudine et tenuitate: et propter diuersitatem in eis in genere: ita ut permixtentur quodam materie: et fiant de genere materie alterius que diuersificatur in eis in specie: non in multitudine et paucitate et tenuitate et grossitie terminum. et quandoque fit ex malitia regiminis egri: aut propter debilitatem eius: aut propter multitudinem sensus eius.

Et paroxysmi quidem quod eradicantur incipiunt secundum plurimum cum horripilatione: aut frigore aut rigore: et dissolvuntur per sudorem: et non incipiunt cum frigore: aut horripilatione sed plurimum: nisi aut propter frigus humoris: aut propterea quia humor mordicat lacertos: aut propter profundationem caliditatis ad interiora redeuntis ad partem materie: aut propter



## Liber quartus. Fen. i.

debilitatē virtutis: aut pp frigus aeris sicut ptingit tpe hyemis: et illud quod fit ex mordicatione caliditatis ē digni⁹ vt pportionet ad horripilationē q̄ ad frig⁹ et plurimū quod accidit d eo vt sit sicut pūctio aculū i omni mēbro. Verū folutio materiei cū sudore est: qm̄ caliditas putrefiēs vt putrida resoluit humiditatem et remanet cinereitas. Cū ergo sit illa humiditas nō obfessa i venis facilis sit expulsiō ei⁹ p sudorē in poris. Paroxysmi autē iseparabiles minuitur et nō eradicant per sudorē neq̄ incipiūt cū frigore nisi propter debilitatē virtutis: aut pp pfunditatē caloris innati tunc em̄ isfrigidant extremities: et illud est signū malū: et in quibusdam febrib⁹ cōponunt frig⁹ et horripilatio qm̄ materia q̄ putrefit est cōposita ex frigido et mordicatio. Et qñq̄ cōponunt quā febres putredinis tali cōpositione qua fiant in forma iseparabiles: et illud est. vbi gratia. qñ incipit humor putrefieri i loco et cū supuenerit ei putredo putrefit tota et sumit ab ea qñ incipit hūior d gñe ei⁹ at nō d gñe ei⁹ putrefieri: tūc obuiat paroxysm⁹ scōs tpi eradicationis paroxysmi pūm: deīn p̄tinuat res ita et qñq̄ pponunt feb. putredinis modis alijs cōpositis quos distiguā i capitulis suis. Et paroxysmi quod febriū plōgant qñq̄ et abbreviant. Pro longatio eorū est ergo aut pp grossitudine materiei et viscositatem ei⁹ et multitudinē ei⁹: aut ipsi⁹ quietē: aut pp debilitate virtutis: aut pp debilitatē sensus: aut pp spissitudinē poro-

rum quare nō resoluit humor. Et eorū abbreviatio est pp̄t hūa eorū. Et paroxysmi itē festinant et tardant. Et tarditas eorū est: aut p̄p̄ea q̄ eorū materia est pauca: aut tardi⁹ motus ad munerā putredinis pp grossitiē suā: et hoc quod est sicut materia t̄rtane. Et velocitas eorū est: qm̄ ip̄a est multa si ē flā: nisi sit vitreū qm̄ paroxysmi ei⁹ qñq̄ tardant: aut subtilis si ē colera. Et deteriores quod febres sūt iseparabiles i quibus putredo est itra venas: deīn ille q̄ eradicant i quibus est putredo i toto corpore: aut in p̄tib⁹ cordis. Et paroxysmi quod accidit senib⁹ febrib⁹ valde accēsa pp frig⁹ et plenitudinis eorū et paucitatem carnis ip̄orū. Pulsus vō dispōnes diuersificant i febrib⁹ putredinis sūm diuersitatē earū i generib⁹ suis: et sū diuersitatē speciei vni⁹ earū i vehemētia et debilitate: et in fortitudinē accidētis et vbi litate eorū. Et qñq̄ accidit ei durities: aut pp aīa calidū vehemētis extēlioni: aut ppter aīa calidū in mēbro duro: aut pp vehemētiā siccitatis: aut cū dominat frig⁹ in principijs. Et qñq̄ sit lenis pp materiā lenē slegmaticā et sanguineā. et propterea q̄ aīa est in mēbro leni sicut illud quod est i epate: et peripleumonia: et lithargia: aut propter humorositatē cum expectat qñ vult vt sudet. Et pulsus quidem sit in principio paroxysmorū debilis coarctationis pp aduētū virtutis super materiā et occupationem eius in mūdando et euētando. De sermone vniuersali de signis febriū putredinis. Ca. 2. Significant



## Tractatus secundus. 6 Fo. cclx.

**S**ignificat feb. putredinis  
aduer<sup>9</sup> carū antecedentium  
eas: et pprie qñ nō est in eis cā  
pmitua. Et pulsus et anhel-  
tus cui<sup>9</sup> pstrictio est velox qñ  
necessitas ē ad mūdificādū ve-  
hemēs valde. et ē calitas mor-  
dificatiua nō suauis sic ē calitas  
ephimere feb. Et plurimū qdē  
de febriū putredis aūcedit al-  
meliletu. et almeliletu qdē ē dis-  
positio cui admisce<sup>9</sup> calitas nō  
puenit ad h<sup>9</sup> vt sit feb. et asso-  
ciat ei lassitudo et pigrissia et  
alices et salt<sup>9</sup> et cōmotio sōni et  
vigilie et pstrictio ābellit<sup>9</sup> et tē-  
sio venarū et hypocūdrion et do-  
lor capitis et pulsatio capitis. Cū  
g<sup>9</sup> plōgat: facit cadere i febres  
putredis: aut facit accidere de-  
bilitatē et citrinitatē coloris. et  
qñq<sup>9</sup> associant almeliletu aūce-  
dēt febres multitudo supflui-  
tatis et muc<sup>9</sup> nausea et vira plu-  
rima et egestio plurima putri-  
da et gūitas capitis et excitatio.  
et accidit frequētia i pulsu nō a  
cā intrinseca: imo ex labore: aut  
ira aut alijs. Cū g<sup>9</sup> accidit in eo  
coartatio tūc iā puenit paro-  
xism<sup>9</sup>. et coartatio qdē ē lūmer-  
sio puls<sup>9</sup> et paruitas diuersi in  
q<sup>9</sup> accidit pssatiōes magne: for-  
tes: et nō est velocitas ei<sup>9</sup> fortis.  
Et diuersitas i pūcipio et in  
augmēto ē ex ppetatib<sup>9</sup> signan-  
tib<sup>9</sup> putredinē: qñ nō appeat  
in tertiana plura apparitione  
pp leuitatē materiei. Et d<sup>9</sup> si-  
gnū qdē q<sup>9</sup> febris sit putrida ē  
eūo pūcipio pūe sudoris et hū-  
mectationis. Ephimera em̄ est  
ecōtrario illi<sup>9</sup>: i<sup>9</sup> in initio sit in-  
tertiana pp leuitatē pdictā vt  
sit filis ephimere q<sup>9</sup> in ephime-  
ra nō pmutat ad putredinē. et

si fuerit augmētū ei<sup>9</sup> nō pmutat  
nō pportioatū nō sile. Et pli-  
xitas augmēti iterum sig<sup>9</sup> at qd  
ipā ē putrida. et additio pl<sup>9</sup> i  
magnitudine sūm pcessionem  
sig<sup>9</sup> at augmētū. Ampli<sup>9</sup> si est  
infpollata icipit cū rigore aut  
horripilatione et dimittit h<sup>9</sup> plu-  
rimū cū sudore et hūorositatē et  
resoluit cū paroxysmis: aut est  
isepabil<sup>9</sup> cū tpe. Et nō ē filis  
ephimere i vira et pulsu et pple-  
mēto mūdificatiōis et qete acci-  
dētū. Et plurimū qdē putri-  
de sit accētia plura ex siti et do-  
lore capitis et nigredis ligue: et  
pprie apātū: et mltiplicat inq̄-  
tudo ex āgustia et agitatione  
vehemēti quā facit pugna ma-  
teriei et stut<sup>9</sup>: qñq<sup>9</sup> em̄ eleuat  
materia: et qñq<sup>9</sup> p̄surgit stut<sup>9</sup>. et  
pl<sup>9</sup> silt qñq<sup>9</sup> tēdit ad magnitu-  
dinē et fortitudinē: et qñq<sup>9</sup> ad  
puitatē et dbilitatē et coartatio-  
nē. Durities at sit qñq<sup>9</sup>. et nō  
opz sp vt sit nisi sit cū febre āpa  
durū i q̄cūq<sup>9</sup> mēbro sit: aut āpa  
in mēbro duro quāu<sup>9</sup> nō sit du-  
rū: aut iam acciderit potus aq̄  
frigide: aut aliqd aliū d<sup>9</sup> illis q<sup>9</sup>  
indurēt pulsū de illis q<sup>9</sup> dicunt  
in libro plūū. Diuersitas at  
in pūcipio et augmēto ē ex p-  
prietatib<sup>9</sup> feb<sup>9</sup> putride. et de  
significatiōib<sup>9</sup> ei<sup>9</sup> fortib<sup>9</sup> qñ  
nō appareat i tertiana plm p-  
pter leuitatē materiei. et dum  
nō sit pl<sup>9</sup> fortis: et nō sit velox  
velocitate pdicta: tūc febris  
adhuc est ephimera: et nō pmutat  
ad putredinē. Et ē vira  
i pūcipio indigesta: aut pa-  
rū digesta: et fortalis est acuta.  
Et scias q<sup>9</sup> a febrib<sup>9</sup> acutis  
interficiētib<sup>9</sup> raro sit enasio: ni-  
si cum contractione membru.

Articella.



## Liber quartus. Sen. j.

**E**t qñq̃ alleniat febris post quietē apatis in pleuresi ⁊ sili- bus: tñc scias q̃ de materia re- mansit aliquid: et q̃ materia declinat ad locum vbi apparet dolor.

De signis inseparabili-  
bus. Cap. 3.

**I**n continua est diuersitas pulsus q̃ est sñ febrē appa- rens valde. et est in p̃mo ei⁹ nō hñs odorē: neq̃ p̃d⁹. et pse- uerat: et non separat post. ⁊ 4. hōias. **E**t non associat ei qđ diximus de dispōnib⁹ eradica- bilib⁹ ex antecessiōe rigoris et alijs. **E**t de illis q̃ significant eā est cuius assiduitas ⁊ vehe- mētia diuersitatē dispōnis ei⁹ ap̃d augmētū: minuit eñ qñq̃ et augetur vice alia.

De rebus in quib⁹ diffe-  
rūt febres putredinis: ⁊ in  
q̃b⁹ cōmunicant. Ca. 4.

**F**ebus q̃ est pp̃ putredinē colere mor⁹ est tertianus siue sit mor⁹ p̃cipij paroxysmi aut p̃cipij vehemētie: nisi spe- cies ei⁹ q̃ dñ adusta cui⁹ mor⁹ est occult⁹ valde: et est sic inse- parabilis conclusa. **E**t tertia- na qđē pura est acuta pp̃ subti- litatē materiei. et ei⁹ caliditas magna mordicatiua pp̃ forti- tudinē colere. Sed est salutife- ra: p̃p̃ea q̃ colera est leuis sup̃ naturā: et qñ ipsa facit q̃erem. **T**ertiana qđ nō pura ē logior: spatij q̃ pura. ⁊ pura quidē ra- ro p̃trāsīt septē periodos nisi ab errore. **C**ōtinua qñq̃ psu- mit in hebdomada. **E**t illa q̃ ē ex putredine sanguis est p̃ti- nua inseparabilis. et ei⁹ calor est plurim⁹ cōis cū lenitate nō cū mordicatiōe colere. ⁊ qñq̃ pue-

nit ad statū in quatuor dieb⁹. **F**legmatica accessiōe faciens oī die ē leu⁹ calitatē p̃ p̃p̃atio- nē ad colericā lōgā pp̃ viscosi- tatē materiei: ⁊ frig⁹ ei⁹ ⁊ mlti- tudinē ei⁹. ⁊ ē magni rior: qñ h̃z p̃uū spatij iterpollatiōis et q̃etis. ⁊ qñ ipsa associat corru- ptionē et d̃bilitati i ore stoma- chi q̃ nō excusaf: ⁊ illō ē de illis q̃ attrahūt acch̃tia mala ex sin- copiz p̃nlsu cordis et casu appe- tit⁹. et qđ ea est inseparabilis ē res magis siliis erbice: si h̃ ē ēē lenitas pull⁹ quāuis qñq̃ fiat dur⁹ ē. et quātū ē min⁹ pura ē minor: et breuioris paroxysmi nisi declinet cū puitate sue pu- ritatis ad malitiā. **Q**uartas- na aut est nō acuta pp̃ frig⁹ ma- teriei: lōga pp̃ illud. et fortasse extēdit qđ de ea pura nō ē anno- vno. et nō pura ē breuioris spa- tij. **V**erū: ea nō ē timor qñ q̃e- tē facit i spacio lōgo: et qñ ipsa nō est talis acuitatis quam se- quunt acch̃tia vehemētia. ⁊ q̃r- tana qđē et tertiana assidua ⁊ interpollata cōsumunt p̃ vomī- tū et solutiōnē vētris: et aut su- dorē aut puocationē vrine. **I**n cōtinua at̃ psumit p̃ hui⁹ fluxū sanguinis nariū. **E**t scias q̃ p̃incipiū plongat in tertiana: et stat⁹ i cōclusa. et decliatio i incessiua. et stat⁹ et declinatio in p̃tinua. et stat⁹ et declinatio in q̃ridiana: quāuis raro inue- niat q̃rtana cōtinua: et quoti- diana integre eradicationis. **E**t febres qñ nō curant h̃z qđ opz et pp̃ue apostemose conuer- tunt ad arefactionē: et pp̃ue i februb⁹ acutis in q̃b⁹ opz vt pa- tiētes eas cibent. et nō cibant p̃ofter intentionem vt perue-



## Tractatus secundus. Fo. ccc.

miat natura sup materiā. Aut  
opz vt def i potu aqua frigida  
et nō dat in potu pp intēionez  
vt nō fiat cruda: et nō succurrit  
cū extinctione alia. Quoniam si  
fuerit alia intētio quod dictu  
ri sum⁹ in cibatione: et dādo i  
potu aquā frigidā fortior dua  
rū intētiōe p̄dictarū p̄mittat  
super eas ambas et dimittat  
observatio illarū duarum.

De significationib⁹ acci-  
dentium. Cap. 5.

**S**cias q̄ acceptio significa-  
tionū febriū ē ex regimie  
antedēte et quō fuit. et ex dispo-  
sitiōib⁹ antedētib⁹. et ex re-  
gionib⁹: et ipib⁹: et ex etate: et  
cōplexione: et ex pulsu: et vīna  
et vomitu: et egestiōe: et fluxu  
sanguis nariū. et ex dispositiōe  
febris i rigore: et sudore: et q̄li-  
tate caliditatis. et ex poris: et  
ex dispositiōe appetit⁹: et ex dis-  
positiōe anhelit⁹: et ex p̄iunctis:  
sicut dolore capitis: et vigilijs  
et alienatiōe: et inq̄itudine: et  
alijs. Et febrib⁹ em̄ ad sunt acci-  
dētia ex q̄b⁹ significant dis-  
positiōes earū de q̄b⁹ sunt acci-  
dētia significātia magnitudi-  
nē earū: et iparū paruitatē: si-  
qualitas caliditatis et quāti-  
tas ipsi⁹. et de ea est q̄ est mor-  
dicatua vehemēter ex q̄ prius  
inuadit vsq̄ ad finē suū. et de  
ea est que mordicat in primis:  
deinde minuitur propter reso-  
lutionē materiei et lenitur. et  
de eis sunt que mordicāt. et de  
eis sunt quarū caliditas est hu-  
mida. et de eis quarū caliditas  
est sicca. Et sunt accidētia q̄  
significant genus earū sicut ac-  
cidētia propria cū tertiana: si-  
cut p̄cipiū poris: cū p̄iunctio

ne et mordicatiōe caliditatis in  
eo. Et accidētia signātia ma-  
litiā earū sūt: sicut inq̄etudo et alie-  
natio et vigilie. Et accidētia si-  
gnificātia digestiōis et digestiō-  
nē sūt: sicut illō q̄ dixim⁹ de di-  
spositiōib⁹ vīne. Et accidētia  
q̄ signāt crisi q̄ dicem⁹. Et  
accidētia q̄ signāt sospitatē: et  
eius et dicem⁹ oīa illa. Et for-  
me sūt iudicia plura: sicut ille  
cui⁹ p̄uertit color ad plūbētatē  
et albedine et viriditate: et signāt  
giditatē hūorū et paucitatē colo-  
ris innati aut excitatione et in-  
flationē: sicut accidit et cui⁹ cā-  
ē sarietas nauseatina. et sicut ve-  
locitas tumētis faciei et torna-  
tilitas ei⁹: et tenuitas nasi: et si-  
gnificāt aut vehemētiā calidita-  
tis: aut subtilitatē hūoris et velo-  
citatē resolutiōis eorū: pp apli-  
tudinē pororū et mor⁹ i seipis: et  
exit⁹ eorū a p̄suetudine: aut cal⁹  
eorū hnt signatiōes et res de illis  
q̄s dicem⁹. Et accētiū febriū  
q̄dā sūt q̄rū hora ē hora stat⁹: si-  
cut aliēatio et p̄mixtio mētis pp  
inflationē capitis. et de illis sunt  
q̄z hora ē p̄ncipiū: sicut horrip-  
latio et frig⁹: et sicut p̄fūditas sō-  
ni q̄ p̄sequit plurimū p̄ncipiorū  
febriū pp debilitatē cerebri: et  
declinatio caliditatis ad iterio-  
ra corporis: vbi ē m̄a et mltitudo  
vapōrū eleuatorū ab eo p̄ p̄mi-  
xtionē scipiētē i corpore: et re-  
soluit eos i inflammationē: et adiuvat  
illō frig⁹ cerebri i seipō et frig⁹  
hūmoris q̄ vult putrefieri et cale-  
fit. Et res ex q̄b⁹ sciūt dispō fe-  
bris ex q̄ specie fit sunt. Dispo-  
sitiō febris i acuitate sua: et iua-  
leuitate. et dispositiō febris in  
hoc q̄ ipa accidit a causis p̄mi-  
niis et antedētib⁹ secundū



## Liber quartus. Gen. i. 6

conditionē predictā. et dispositio febris ad heretia sua et eradicatione. Et dispositio febris i acuitate sua cū rigore et frigore et horripilatione: aut ei⁹ duo et qd ē ex eo. et dispositio febris i diuisione sua cū sudore plimo aut pauco. Aut dispositio pteriti regimis: et etas: et forma: et tps: et ars: et dispō pull⁹: et vile. **S**ermo d rigore et frigore et horripilatione et fractiōe. Ca. 6.

**H**orripilatio ē dispositio i in frigore et pūctiōe i cute et lacertis. et añcedit eam pigritia et fractio. et qñ fractio ē maneries ei⁹. **F**rig⁹ aut est vt sentiat i mēbris suis et dorsis lacertoz suoz frig⁹ pup. **R**igor ho ē vt nō possit p̄tinere mēbra sua ex p̄motione et tremore eue nūte i eis et motib⁹ inuoluntarijs. et fortasse ē frig⁹ forte. et nō fit rigor fortis sicut i febrib⁹ hegmaticis et q̄rtana. et de causis vehemētie frigoris ē vehemētia virtutis expulsiue i lacertis. et pp illō quāto cā frigoris ē viscofior: ē rigor vehementior. **E**t sāgn⁹ submergit cū rigore ad interiora. **E**t scias q hūior frigidus ē qet⁹ qm iā p̄suevit mēbris in q ē: et qescit passio ei⁹ ab eo: qre nō sentit frig⁹ ab eo. Cū ergo mouet et spargit sparsione plima aut pauca pp aliquā cārū. s. pp caliditatē separātē aut aliō patit ab eo mēbrū qd erat nō occurrēs ei et sentit frig⁹ ei⁹ pp cām p̄plexiōis diuerse. et tu qdē sciuisti hoc i radicib⁹ vniuersalib⁹ sciētie medicie. **E**t mltoties qdē accidit a flegmate vitreo sparso i corpe rigor: nō pducēs ad febrē. et qñq sunt ei

prodi: et nō ē fortitudo ei⁹ fortitudo rigoris pducētis ad febrē. et mā q facit lassitudinē rigoris p paucitatē suā facit rigore p sua multitudinē anq̄ putrefiat: nā si nō putrefit: nō pducit ad febrē. et qñq accidit frig⁹ et rigor pp sabuersionē caloris i corpe cā cib⁹: et q sūt ei similia. **E**t rigor et frig⁹ añcedit febres: qm hūior crud⁹ effundit ad lacertos i primis et nocet frigore suo p pparationē ad lacertos: deinde cū incipit putrefieri incipit calefieri. **E**t qñq añcedit rigor febres pp mordicationē hūioris et fortitudinē virtutis expulsiue q est i lacertis sicut exentit hō effusiōe aque calide valde sup cutē: et p̄prie cū ē salus. et fortasse fit nocumentū ei⁹ qd mordicat eaz vt refugiat calor innat⁹ ad interiora et dominet frig⁹: quare fit cū mordicationē caloris frig⁹ quasi frig⁹ dominet. et mordicatio qdem caloris est apd panniculū tegentē interi⁹. **E**t qñq accidit rigor p̄pterea q̄ remanet calor ad interiora: sicut fit in apatibus intrinsecis. et qñq significat rigor et horripilatio sanitatē i febribus inseparabilib⁹: qm significant q materia expellit i venis regreditur. Verū qñ non est cū digestiōe et i hora critica et nō sequit eā lenitas est significatio q̄ expulsio illi⁹ quātitas nō est: qm hūior ē vincens imo qm materia multa expellit pp multitudinē suā. et de rigor ē q significat mortē: et est ille quē sequit debilitas virtutis et calus caloris inati et siccitas. **H**orripilatio vero fit ex causis paucioribus causis rigoris. **E**t cōmotio aie et periodi indicat pe



## Tractatus secundus. Fo. cccj.

riodū. et senū quidē febres sunt sepulcre. Et qñq est causa i lō: gitudinē febris grossitudo i vi: scrib' quare resupinet febrēs et extēdat pedes suos et tāgan tur viscera sua. Et qñ denigra tur lingua febrētis cū alleniatio ne febris tūc febris ei' est sepul: ta. Et qñq associat febrū para lysis: g curet febris in p'mis. Et de eis que conueniunt illis ē sy rupus acetosus p'mixtus cū ge: leniabiz et aqua ciceris cū oleo si tolerat fe. et ratio capitis est ex eis que inspissant cutem ei' quare reuertuntur vapores et fit fortis febris.

De intentione ad cura: tiones yniversales febrū putredinis. Ca. 7.

**S**Cias q intētio in medicā: do has febres: qñq vertit ad ptē febris qre est necessariū vt infrigidēt et humectēt. et qñ q ad ptē materiei: vbi necesse ē vt maturet vel digeratur: aut ne: cesse ē vt euacuet. et digō qdem in grossa. est eqtio eius cū subti liatōe. In subtili ē equatio ei' cū ingrossatiōe. et qñq hūa sūt illa q reqrit febris de infrigida tiōe: et illū qd reqrit humor de digōne et euacuatiōe et resolu: tiōe. Qñq em ē digestiū et eua: cuatiū calidū: imo est sz pluri mū ita: et tūc opz vt obkue' ma: gis tumorosa et vna duaz rez: et fortasse hūū ē illud qd puenit febrū de infrigida tiōe cum eis q sunt: sicut melones indi et reliq: plera ei qd cōuenit materiei de minoratiōe: qre phibet illud da: re ea in potu nisi vbi nō ē mate: ria: et oīno sollicitudo sit vt post: ponat aq fructuum vsq ad heb: domadā: et sit ptē' aq ordelet.

omnes fructus nocēt febricitan: tibus cum ebullitiōe sua et cor: ruptione sua i stomacho: et mul: toties qdē inuenit res q digerit: subtiliat et infridat cū eua tiōe sicut sirup' acetos'. Et scias q febr. qñq ē tāte vehementie et a: cuitatis q no lz vti regimie cāe imo indiget infridatiōe vltia et pprie cū nō inuenis hūū fortez resistētē tolerātē. Qd si inuenis eā resistētē tolerātē. abscede cāz et expelle hūū: et abscede cibū et nō infrides infridatiōe q p: hibeat resoluōē. Qd si inuenis virtutem deficientē: sis occupat' in equādo pplexionē hūū ei qre infrida eā: et viuifica hūū cūz cibo. Cūq sit fortis p viuifica: tiōē suā et vincit hūū sūū redi: ad cām. Et cum tu infridas de istis febribus: tūc infrides eā cū eo i q sūt stipticitas et ericca: tio sicut sūt trocisci infridātes: nisi p' purgatiōē et eua tiōē. Et scias q cura. febris putridē ē di: rita a curatiōe febr. ethice. Curā em ethice ē ptēta sup hūe: ratē egritudinis. et curatio fe: bris putride nō ē ptēta sup ptra: rietatē egritudinis tātum: imo super abscissionē cause eius: q: uis illū qd est conueniēs egritu: dini et cibatiōi sit amicū hūūi ex pte sui sz hūūi: et inimicū hūūi ex pte: qm est amicum ini: mico ei': et est materia: quare ē adiūās vtrunq: eaz: qobit in: digem' in regimine ei' canone et nos singulare ea. ei si deus vo: luerit faciem'. Et scias q nō est tibi possibile curare febrē nisi co: gnoueris eā. Qd si ignora: ueris tunc subtilia regimen. Et pvide ne occurrat paroxis: mo nisi ventrē habeat vacuum.

A iij

*Et sicut curet febrē qre  
sūū prius cognoscat*



## Liber quartus. Sen quarta.

Et nō moueas i die porissimi  
aliqd p̄tū possibile ē tibi: neq;  
cures febrē. Et opz vt obser-  
ues i oib⁹ illis dispōnē h̄tutis.  
Qd si fuerit fortis ⁊ fuerit il-  
qd qd̄vicit s̄guis: aut cū h̄ore  
q̄ vicis s̄guis: tūc flōmīa ē ma-  
gis pueniēs: ⁊ pprie cū vuna ē  
rubea grossa h̄ citrina ignea ex  
q̄ timeat ap̄d flōmīa victoriaco-  
lere ⁊ acuitas ei⁹. Deinde fac  
seq̄flobothomiā solutionē ven-  
tris subtilē: p̄p̄e si fuerit illic sic-  
citas cū eis q̄ sūt sicut aq̄ ordei  
⁊ alfiracost pauco: ⁊ aq̄ ordei  
cū sirupo aceto so. ⁊ si nā nō fue-  
rit l̄eis adde i eo qd̄ ē sicut sir-  
acost qd̄ sit sicut sirup⁹ vio. Et  
sit vltimitas lenificatio: nō flu-  
r⁹ vētris: ⁊ nō solutio laboriosa  
Et magis dilectū ē ap̄d me ad-  
ministratio clysteriorū fm vlti-  
mitatē q̄ idigēt i h̄tute. ⁊ de cly-  
sterib⁹ cōis iuuamēti lenib⁹ est  
clystere factū ex oleo violato: ⁊  
succo folioꝝ sicle: ⁊ vitello ouis  
⁊ zuccaro ru. ⁊ baurac. Cū er-  
go lenieris hac lenificatiōe: for-  
tasse idigebis eo debiliore q̄ il-  
lō q̄ idigisti i p̄ncipio: ⁊ illō ē  
q̄ nā est obediēs. Deinde fac  
ip̄z seq̄ ea q̄ vuna puocēt sicut  
sirup⁹ acetosus decoct⁹ cū radi-  
ce ap̄ij et similib⁹. Deinde fac  
ip̄z sudare ⁊ api meat⁹ cū illis  
q̄b⁹ nō sit calor fortis: sicut cum  
inūctiōe ex oleo camomillo ⁊  
fricatiōe cū vino albo: ⁊ cū aq̄  
dulci tepida. Et si febris fue-  
rit acuta h̄ iuenis excusationez  
ab iūctiōe ⁊ ebrocatiōe. Qd si  
iuenis h̄ore i primis declina-  
re ad stōachū fac vōere cū eis i  
q̄b⁹ h̄ sit diuersitas p̄suetudis:  
imo cū eis q̄ sūt sic sirup⁹ aceto-  
s⁹ cū aq̄ cala cū nā mouet h̄urē

ad vōitū et non diuersifices eā.  
Qd si fuerit illic declatio ad  
l̄testina et sēseris rugitū ⁊ descē-  
sū fecis: tūc adhibe qd̄ soluat vō-  
trē. Et phibe eū a sōno i p̄ci-  
pijs febrū pprie q̄ est horri-  
pilatio aut frig⁹ ⁊ rigor: q̄m p̄-  
lōganē sup eū frig⁹ ⁊ rigor. ipa-  
nāq̄ repumūt materias si fue-  
rit eūtes ad qd̄ viscera: ⁊ phibē-  
t digestionē h̄orū. Apud  
declinationē h̄o ē iuuatiū vale-  
de: ⁊ fortasse h̄ nocet ap̄d statū.  
Et h̄ phibeas ei aquā frigi-  
dā: nisi fuerit h̄or: q̄ ē i eo crus-  
d⁹ et grossus: tūc em̄ phibet di-  
gestionē. Et scias q̄ q̄n flobō-  
thomia iuuat: deinde vteris via  
mala tūc h̄ purgat. Cū h̄orū  
aut colerici digestio ē vt puer-  
sus a subtilitate fiat spissus. et  
aq̄ qd̄ frīgida facit illō. Nisi sit  
stōach⁹ aut epar debile: aut fri-  
gidū. Aut sit i viscerib⁹ aposte-  
ma. aut sit i viscerib⁹ dolor. aut  
sit cōplexio ei⁹ pauci sanguis.  
Aut caliditas ei⁹ inata debilis  
quare debilitat post potū aque  
frigide. Aut sit nō p̄suetus pota-  
re aquā frigidam: sicut illi qui  
sunt de regiōe calida: isti enim  
spasmāt velocit⁹ ⁊ associat eis  
singult⁹: ⁊ extēuat⁹ ē de hac sū-  
ma. Cū aut materia calida.  
aut grossa iā digesta est. et cor-  
pus est carnosū. et caliditas i-  
nata exuberās: ⁊ virt⁹ ē fortis:  
et viscera sana. Nō frīgida eoz  
complexio radicalis. Non isue-  
ta aque frigide: imo assueta aq̄  
frīgida valde: tūc aqua frigi-  
da est melior res Multoties et  
adīuat ad expellēdum mater-  
riā cum solutione nature: aut p̄  
vomītum: aut per vūnam: aut p̄  
sudorez: aut p̄ omnia illa: qua-



## Tractatus secundus Fo. cccij.

re fit statim vt sanes. ¶ Et quā-  
doq; dat i potu medic<sup>o</sup> de aqua  
frigida infirmo quātitatē pluri-  
mā adeo donec color euasfiat vi-  
ridis et tremat q̄ sit saltē pueniēs  
vsq; ad emiñā ynā et dimidiam.  
et fortasse conuertit febuis ad  
flegmaticā. et fortasse cōfortat  
naturā et expellit materiā cū su-  
dore et vīna et fluxu vētris: et sa-  
nitas. et quādoq; itez sunt q̄dā  
prohibentia: deinde timef mali-  
tia caliditatis et sitz et existimas  
q̄ peruenit per eā ad ariditatē  
vel extenuationes: nō phibeas  
aquā frigidā. Nā additio apo-  
stematis et cruditas eius melior  
est q̄ extenuatio. ¶ Et sirupus  
quidē acetosus quādoq; etiā se-  
dat sitim et lecidit et soluit et no-  
cūmētū ipsi<sup>o</sup> apostematis nō est  
plurimū sicut nocūmētū aque  
et nō est ei vis aggregādi ma-  
terias et spissandī eā. et similis  
inlebe plurime cōmixtiōis. ¶ Et  
cum nō licet vt bibat aquā frigi-  
dam et sit audax p eā timeat q̄d  
nō faciat accidere cōstrictiones  
poroz: quarta fit cā febris alte-  
ri<sup>o</sup>: cū euētū oppilatōis alteri<sup>o</sup>  
et fortasse erit vehementior pri-  
ma. et quando obuiat membro  
debili corrumpit operationem  
eius. et multoties facit degluti-  
nationem difficilem. et facit dif-  
ficultatē anhelitus. et facit acci-  
dere tremorem: et spasmi: et de-  
bilitatē vesice: aut renis: aut co-  
lon. ¶ Et ille quē plurimū opz  
ex eis phibere a potu aque fri-  
gide est cui nocet i sanitate sua  
imo cū videris calefactionē for-  
tem et complexionē calidā et sic  
cā et euacuaueris: tūc quandoq;  
condecēs infusionem fieri i aq̄  
frigida apō declinationē et ap-

tionē digestionis et euacuatio-  
nem humor. et non est malum  
vt administret balneū. et potus  
vini cōmixti subtilis rinunctio  
cū oleis lenificātib<sup>o</sup>. ¶ Et cū ad-  
ministraueris canones p̄dictos  
i p̄cipio accidentiū febuis: tūc  
opz post illud vt tu occuperis in  
digestiōe et eūone q̄ nō est km se-  
mitā minoratōis et desiccatiōis  
et iā dixim<sup>o</sup> eā: imo km semitaz  
abscissiōis scāe. ¶ Et nō euacues  
materiā in digestā i calido aut  
frigido: nisi ppter necessitates.  
Fortasse em̄ multiplicat eūo hu-  
moris h̄ pueniēs ad statū p di-  
gestionē vt eūet. et fortasse nocet  
eūo maturatiōi. et fortasse pmi-  
sces cū ea malignū cū bono pro-  
pterea q̄ mouet malignū absq;  
digestiōe sua. ¶ Et tu nō auscul-  
tes vīz q̄ existimabat q̄ itētiō in  
digerēdo est subtiliare: et humor  
calid<sup>o</sup> ē subtilis: q̄re nō ē neces-  
se vt subtiliet. ¶ Reserū sicut di-  
xit: imo itētiō i digerēdo ē eāre  
substātiā materie: itavt fiat p-  
pata ad expulsionē faciliē. et sub-  
tile ibibitū et grossuz fixū et visco-  
suz ad herēs totū illū h̄ ē ppara-  
tū ad expulsione faciliē: imo ē ne-  
cessariū vt ispiisset subtile: et sub-  
tiliet spissū paulatiz: et lecidat vi-  
scosū. ¶ Et si vir iste nō audiuit  
set i sermōe ātignoz de digōne  
aliqd a h̄is dixissem<sup>o</sup> illū et reme-  
moraret dispositiōis digōis hu-  
morū fixoz. s. q̄ dē eis subtilis  
est i digerit ispiisset: et q̄ dē eis spis-  
sus ē i digerit subtiliet: oportet  
retv scire hoc p illud. ¶ Et q̄  
nō oportuit vt i seipso consideraret  
et diceret: q̄re vīle i febris acut<sup>o</sup>  
h̄ h̄at i pncipijs eaz sedimē de-  
de fiunt habēres sedimē: et an se-  
dimē laudabile est al. q̄d nisi h̄n

A lū



## Liber quartus. Sen. j.

mor faciens egritudinē q̄ iā di-  
gest<sup>o</sup> est. Quare ergo nō expellit<sup>r</sup>  
i pncipijs egritudinis ad salu-  
tē si est subtilitas vltimū qd̄ itē  
dixit in digōne: ergo necessariū ē  
vt sit i pncipio febrili sanguinis  
et colet sed imē laudabile. ¶ Si  
et nature nō est possibile expel-  
lere illā supfluitatē nisi post ho-  
rā in qua sit pparatio ad expel-  
lēdū i vīna: tūc sūp opz vt sciat<sup>r</sup>  
q̄ arti enacuare humorē illā  
horā in q̄ appet digō in vīna ē  
incōueniēs aut difficile malum  
et fortasse mouet et nō operat<sup>r</sup> vl-  
time. et fortasse miscet malignū  
cū bono. ¶ Et eēt meli<sup>o</sup> hōi hūc  
vt bene opinaret<sup>r</sup> de illis q̄ fue-  
rūt sicut Sal. et h̄yp. in eis que  
scripserūt d̄ hoc: et valde attēde-  
re: et tūc r̄dret ad p̄dictionē: q̄  
ois p̄dictor i pūmis cuz est sup-  
veritatē est excusat<sup>o</sup>: verū meli<sup>o</sup>  
eēt ei vt nō p̄sideraret in cōside-  
ratione sua. ¶ Et opinor qd̄ ra-  
ro huic viro acciderūt expimen-  
ta que p̄fuerūt i hoc caplo et ac-  
cidit in eis. et h̄mōi qd̄ experie-  
mētis q̄ nō sunt km̄ canones ac-  
cidit eis vt nec vnū valeat: et ac-  
cidit eis vt nec vnū eoz sit signū  
hoc nāq̄ est pueniēs. ¶ Cū aut  
materia est plūq̄ mobilis: per-  
mutabilis de mēbro ad mēbrū:  
et existimas q̄ nō est spatiū i di-  
gōne ei<sup>o</sup>: aut fortasse accidit ex  
sa a p̄a pleureticū et aliū si dimit-  
tat: faciet cadere in timorē ante  
t̄ps in q̄ expectat digō e q̄liapro-  
cul dubio: tūc est necessaria eua-  
cuatio ei<sup>o</sup>. Timor em̄ in hoc est  
minor q̄ timor i illa: et cū hoc nā  
mouet ad expellēdū eā pp mul-  
titudinē sui nocumētī. Cū ergo  
adiunat natura: puenit ei ad iu-  
torū vltimū: q̄re nō est excusatio

ei<sup>o</sup>. ¶ Et scias q̄ flobothomia  
q̄n ē itētio sanguis h̄ ē ex gñe ei<sup>o</sup>  
in qua expectat digō expectatō  
ne q̄ ē in solutiuis: et nō expecta-  
tur digō nisi in hūorib<sup>o</sup> alijs: et  
cū postponit flobothomia i p̄n-  
cipio egritudinis nō apli<sup>o</sup> est ei i  
tētio: et fortasse iterficit p̄ ad nē-  
tū debilitatis virtutis. et sūp si ri-  
mes victoriā hūoris: magis ne-  
cessaria cautela ē euacuatio: et si  
nō ē digest<sup>o</sup> nō moueas nisi i p̄n-  
cipio. Apd̄ statū hō nō moueas  
aliqd̄ donec vincat nā et d̄igerat  
et si ip̄a nō mouet: moue tu hora  
mor<sup>o</sup> ei<sup>o</sup> et si ip̄a mouet: aut mo-  
uit: tūc dimitte eā et opatiōe ei<sup>o</sup>  
et hoc ē illud qd̄ noianit h̄yp. su-  
riositatē vbi dixit. Opz admini-  
stret medicina solutiuā postq̄ di-  
gerit egritudo. In pncipio aut  
egritudinis nō opz vt admistret il-  
lū nisi egritudo sit furiosa: et for-  
sitā nō est km̄ plū furiosa: et ta-  
lis est ista eūatio necessaria q̄ nō  
est i hora suā sicut cibatio neces-  
saria q̄ nō est in hora sua: et p̄por-  
tio isti<sup>o</sup> euacuatiōis ad cessandū  
ex malitia materie ē sicut p̄por-  
tio illi<sup>o</sup> cibatiōis ad phibēdum  
virtutē a casu suo. Cū ergo exer-  
ces euacuationē tūc p̄sidera ho-  
rā iterpollatiōis: aut horā ipi<sup>o</sup>  
t̄pis: aut frigidiorē horā q̄ ē in  
die. ¶ Et nō euacues p fluxū vē-  
tris in die periodi. Neq̄ flobotho-  
mes. ¶ Et non agas cū eūa-  
tione artis p̄ partē euacuatiōis  
nature. ¶ Et nō d̄minuas hūo-  
rē p̄ rē q̄ facit statiz habitudinē  
mor<sup>o</sup> periodi. ¶ Et oīno cauea-  
tur a regimie grosso in hora pe-  
riodi statz nō deē i potu aq̄ or-  
dei p̄ccarū neq̄ iuleb vt nō frā-  
gat plōdū cū p̄strictiōe meatuū  
qm̄ est timor: imo adiunna. ¶ Di-



## Tractatus secundus. 6 Fo. cccliij.

cit. Namq̃ hyp. Medic<sup>9</sup> adiutor  
est nature nō impediens eaz. et  
op̃zvt scias q̃ multoties idigē  
medicina forti obili: s; ei<sup>9</sup> forti  
tudo ē ex hoc q̃ soluit humores  
viscosum: et ipsius q̃dem debili  
tas ē ex hoc q̃ facit ascellare se  
mel aut bis. et nō euacuet plm  
simul itavt nō cadat virt<sup>9</sup>. Et  
psiliū q̃dē meū in flobothomia  
est vt dimittat q̃tū possibile est:  
Si aut nō est possibile: tūc mlti  
plicatio numeri ē melior multi  
plicatione quātītatis. Op̃z em̃  
vt nō euacuet sāguis multū su  
bito: qm̃ euacuat multum de eo  
cui<sup>9</sup> nō ē necessaria euatio: et nō  
est in sanguie excusatio ad eua  
cuatiōes q̃b<sup>9</sup> fortasse idigēt et ob  
ilitat<sup>9</sup> vtus a resistēdo i crisi b<sup>9</sup>  
expectatis. Et scias q̃ qñ ag  
gregat<sup>9</sup> dolor capitis: et febris: tūc  
curatio febris est dignior. Et  
scias q̃ dolor capitis qñq̃ facit  
redire febrē declinatā ad aug  
mētū: q̃re op̃z vt sedet. Et cu<sup>9</sup>  
infās lactēs febricitat: tūc op̃zvt  
rectificet lac m̃is ei<sup>9</sup>. Et qñ  
fuerit vna ictēritia i febre si  
gnificat ap̃a: q̃re est curatio da  
re in potu aquam ordeī aut si  
rupū acetosum. Cū ergo acq̃e  
scit febris intētio sit ad aposte  
ma. Et quādo fuerit cū febre  
colica: nō aperiet via in dando  
in potu aquā ordeī. imo inegal  
li et leni v<sup>9</sup>: et mltiplica vinctuo  
sitātē ei<sup>9</sup>: deidēdē i potu aq̃ or  
dei si necesse fuerit. De soluti  
uis hō ē potio facta ex tamarin  
dis et feniabi et siracost: et qñq̃  
ponit i ea aq̃ iuleb: et qñq̃ pōit i  
ea cassia fistu. et fortasse p̃ciat ob  
sup scāonea: et fortasse dat i potu  
scamonea sola i iuleb. et fortas  
ē est necessarius administrare

ea que sūt sicut aloes: qm̃ mate  
ria est grossa: et meli<sup>9</sup> qd̃ est: est  
vt abluatur et nutriatur cū aqua  
endiuie: et aqua solatri: deinde  
fiant ex eo pilule. Mirabola  
nos vero citrinos qd̃ā admini  
strauerūt: sed nō inuenit ab eis  
intentio sūm quā operent<sup>9</sup>: p̃strin  
gunt em̃ poros ei<sup>9</sup> post solonez  
vētris: et exasperāt viscera eoz.  
Qd̃ si fuerint necessarii: tūc post  
digōnē integrā. Et aqua duo  
rum granatorū est maximū iua  
uamētū expressa cū pulpīs aboz  
rū. Et qñq̃ in horis de soluti  
uis q̃ sūt ex violis et scamonea:  
itavt de viol sit q̃titas aur̃. i. et  
de scamōea vsq̃ ad siliquā. i. et  
qñq̃ ponit i eis par mēte. Et  
qñq̃ sit ex isfrigidatib<sup>9</sup> extiguēt  
b<sup>9</sup> medicinā i q̃ ponit scāonea:  
sic pilule h̃mōi. R. coriādrī spo  
dij rok. añ. 3. s. cāphor̃ tofugi. i.  
scamonee. xij. partem. 3. s. et vsq̃  
ad sextā partē ei<sup>9</sup>. Et detur i  
potu eis. Aliud. R. siracost. 3. s.  
terentiabin. 3. v. succi pomoz de  
semie succi cidonior p̃reseql̃es  
coriādrī h̃mōi sextā partē vni<sup>9</sup>  
Aggrega succos: et submerge i  
eis siracost et terentiabin: et ispi  
set cū eis donec fortasse coagule  
tur: deinde sume cāphore pōd<sup>9</sup>  
sextē. 3. s. et medietas sextē scāo  
nee. 3. s. et pōe siracost sup ignē et  
pluerit ob sup cāphorā et scamo  
neā et p̃seruent ne resoluant<sup>9</sup> cu<sup>9</sup>  
vapore: deīn dimittat dōec coa  
gulet<sup>9</sup> p̃ se cū facilitate: et dosis  
ei<sup>9</sup> sit a. 3. s. vsq̃ ad. 3. s. et pō  
sibile vt fiat ex terentiabi et sir  
acost et zuccaro taberzet: natif. i.  
forme q̃ sūt sicut penidie: et pōi  
tur in ea scamōea et cāphora s;  
q̃ritatē q̃ cadit i vna pōtiōe ei<sup>9</sup>  
et cāphora vsq̃ ad tofugi. i. sca



## Liber quartus Fen. j.

monet vsq; ad sextā. 3. 1. qre sit tūc aie nō horribile. Et febricitās qdē i estate febre frida nō ingrediat domūventi pprie qñ sudat: vt nō puertat materia rē solone sua. Et trocisci quidē nō sunt pueniētes pncipiis hāz febriliū: nisi post digōnē 7 eūonē. Et trocisci qdē sunt magis cōueniētes ei cuius febus est adherēs in suo stomacho: qñ ipsa sit ethica. Et dimissio p̄suetudinis in regimine suo sentit qñ q̄ febrē: 7 nō est tñ nocumētum quonīā cā eius est dimissio consuetudinis in regimine.

De cibatione febricitantis in generali. Cap. 8.

**S**cias q̄ cōueniētiōres cibi febricitantib⁹ sūt cibi hūidi 7 pprie cui⁹ cōplexio ē hūmida ex infantibus: 7 grossis. Cōueniunt em̄ ex hoc q̄ assimilantur cōplexioni: 7 ex hoc q̄ sūt cōtrarij egritudini. Cūq; accidit febris 7 natura est sicca: nō cibes penitus dū nō egreditur perfecte fer. Et oportet vt decurrāt eis paroxysmi periodici 7 paroxysmi qui sunt fortes ventrib⁹ ipsorū vacuis in quib⁹ nō sit cib⁹ omnino. Nā si cibati fuerint illa hora occupabitur nā i digerendo 7 dimittet digere 7 expellere: 7 confirmabitur egritudo 7 prolongabitur: 7 ppter illud oportet vt postponant cibationem vsq; ad declinationē 7 in eo q̄ ē post ipaz: 7 si accidat forte vt hora declinationis sit hora consuetudinis in cibo: tūc est melius quam esse potest.

Et scias q̄ de cibatione 7 regimine est qd est subtile valde: 7 de eo quod est grossū valde: 7 de eo quod est iter illa: 7 ē pars

eius declinis ad subtile plus: 7 pars eius declinat ad spissūpl⁹ et subtile vltimū in subtilitate est prohibitio cibi: 7 grossū valde est administratio ciborū sanorū hominū: 7 illiq; sequitur lat⁹ ei⁹ subtile qd est medius ē vt sit p̄tent⁹ in cibo succo granatorū 7 inlebe subtili valde: 7 post ipm aq̄ ordeī subtilis: 7 post ipaz aq̄ ordeī grossa: 7 de olerib⁹ fridis 7 hūidis: sicut attriplies alpina chya 7 blitis 7 siliis: et postea est ordeī sicut est: 7 ē mediū: 7 illi q̄ sequunt lat⁹ grossi sunt galli 7 galline extremitates: 7 subtiliores eis sūt alcubugi 7 pulli: 7 subtiliores eis sūt alcaniziona forbilia pauca subtilia: 7 pisces parui: 7 subtiliores eis est lūst ordeī sicut ē: et subtiliores eo panis sile solut⁹ i aq̄ bñ frida solōe bōa subtili. Grossum autē est cib⁹ fortis alcacugizar: grossus autē cibus fortior ē eo. Et lūst qdē ordeī ē bon⁹ cib⁹ ipz ei aggregat ad glutinationē 7 digōnē suā 7 lenitātē 7 planitiē 7 lubricitātē 7 absterfionē 7 humectationē 7 hūetātē febris 7 sedationē sit et velocitātē penetratōis 7 ablutōis et nō est i eo stipticitas: quapropter nō residet: neq; figit in poris 7 meatib⁹: quia sūt p̄stricti et nō ē i ea adherētia cū incidit p̄meri: 7 fortasse abstergit spissū flegmatis: et qñ bona sit ei⁹ decoctio nō istat oīno. et antiq̄ qdē vsi sunt vbi necessaria est subtiliatio regiminis subtilioris regimine q̄ est lūst ordeī: 7 aq̄ ei⁹ et aq̄ mellis plume aq̄ qñ nutritū ei⁹ ē puū: et q̄ ipsa facit penetrare aq̄: et ei⁹ humectatio 7 absterfio rei aptior 7 puocatō ei⁹ est multū et caliditas ei⁹ est



## Tractatus secundus. 6<sup>to</sup>.ccxliij.

edfracta: et ipsa pculdubio qñq  
addit i virtute additionē quādā  
quāvis sit pua: et seqt ea sirup<sup>9</sup>  
acetosus de melle: s; grossior et  
nutribilior et fortioris icfidiis et  
absterfidiis: et nō ē i eo de calefa-  
ctiōe d nocumēto visceꝝ calido  
rū qd ē in aq mellis. Nūc at mel  
canne qd ē zuccay et ppue mun-  
dificatū est meli<sup>9</sup> melle apis: l; ei<sup>9</sup>  
absterfio sit inior absterfio  
ne mellis. Et s; sirup<sup>9</sup> acetos<sup>9</sup>  
de zuccaro: et sit sufficiētia i siru-  
po acetoso: s; fortasse faciet icur-  
rere rasurā ltestinoy: et hoc qdē  
timorofū ē i egritudib<sup>9</sup> acutis.  
Et nos ponem<sup>9</sup> aq oidei pota-  
tionē et sirupi acetosi kmonē sin-  
gularē. Et subtiliationē qdēre  
giminis egri sūt nā materiei et  
possibilitas nase i digerēdo ip-  
saz et resoluēdo et euacuādo eā.  
Et dignior horay ad subtilia-  
tionē ē stat<sup>9</sup>: h em estvehemētia  
occupatiōis nature i pugna ma-  
teriei. Et non opz vt ab ea rece-  
dēs occupet re alia: et ppue apd  
crisiz: añho illd pugna nō dū est  
psfirmata. Et de illis q sūnt et  
faciunt puenire ad subtiliatio-  
nē ēvt si sit necessitas flōmie aut  
resolutiōis vētris aut clysteris:  
aut sedationis doloris: tūc opz  
vt des operā ad psummandū il-  
lā necessitatē deinde ciba si ne-  
cessari<sup>9</sup> ē cib<sup>9</sup> nisi sit phibēs ali<sup>9</sup>  
Et i grossationē qdē regimē  
sūt vt requit h<sup>9</sup>. Et dignior  
horay ad igrossandū ē hora i q  
virt<sup>9</sup> nō ē valde occupata in ma-  
teria: et est pncipiū egritudis. Et  
opz vt succurraē nocumēto illi<sup>9</sup>  
ingrossatiōis cū sparsione qm est  
leni<sup>9</sup> sup virtute itep. Et estas  
qdē pp suā resolutionē indiget  
additiōe cibatiōis et separatio:

nis ei<sup>9</sup>: nā virt<sup>9</sup> nō sufficit ad di-  
gerēdū illd qd multū est semel.  
Et qm resolutio i ea ē p spar-  
sionē tūc opz vt cābiū sit p spar-  
sionē. Et i hyeme ē res ecōtra-  
rio: qm pp puritatē resolutionis  
ei<sup>9</sup> nō facit idigere cābio mltro.  
Ampli<sup>9</sup> si multū dederit cam-  
biū subito erit tolerās ipz et for-  
tis apd expulsionē ei<sup>9</sup>. Et au-  
tū<sup>9</sup> qdē ē tps malū et pp hoc oz  
vt subtiliet i eo iter cōseruatio:  
nē virtutis et inter infrigidationē  
et spgere paulatim in eo est me-  
lius et pūsa spargere cū debili-  
tate virtutis est melius egro. Et  
scias q si nō esset illud qd perit  
net virtuti eēt magis necessariū  
vt subrillaē cib<sup>9</sup> vltima subtilia-  
tiōe: s; h<sup>9</sup> nō suffert illd et dicit  
et cū deficit nō v; curd. Curas  
em sicut sciūsti est virtus nō me-  
dic<sup>9</sup> qm medic<sup>9</sup> facit puenire in  
sua ad virtutē. Et cū intellexeris  
hoc: tūc oportebit vt cōsideres.  
Nam si egritudo fuerit valde  
acuta: et illd ē vt sit stat<sup>9</sup> ei<sup>9</sup> ppi-  
qu<sup>9</sup>: et existimaueris q h<sup>9</sup> non  
deficiet i hoc tpe qd est iter pncipiū  
occupatiōis ad statū ei<sup>9</sup>: alenabibis  
occupatiōē a virtute: et icitabis  
eā sup māz: et nō facias eā occu-  
pari i cibo spisso uno subtilia re-  
gimē statim cū dimissioe cibi ol-  
no et ppue i die cris. Et si vi-  
deris egritudinē acutā nō valde-  
deimo acutā absolute tūc opor-  
tebit vt subtiles regimē: nō i vl-  
timo nisi apd statū in die cris. p-  
pue: nisi ppter cām maximā.  
Et si videris egritudinē chro-  
nicā aut ppiquā cronice: nō sub-  
tiles regimē. Virt<sup>9</sup> em nō salua-  
bit vsq ad statū subtiliatiōe re-  
gimē. Uez ē tibi necessariū cū  
hoc in oib<sup>9</sup> specieb<sup>9</sup> vt sit pncipi-

na em  
rum Ma  
castix  
Hyg. 6.  
f. dim  
5. 4. 10.  
ut dicit  
pncipiū  
nati  
uari.



## Liber quartus. Fen. j.

piū tui regimīs grossi⁹: et postre-  
mum tui regiminis pueniēs ad  
statū subtili⁹. Et gradatim pce-  
das i eo qđ ē iter illa: ita vt h̄t⁹  
sit consueta vsq; ppe statū: tunc  
em̄ intēde sup materiā: et si non  
sis occupat⁹ i alio. ¶ Et qñ scis  
qđ h̄tus est fortis tūc fortasse ne-  
cessariū facit dispositio: vt sis cō-  
tent⁹ iuleb solo: et si nō plus sal-  
tē hebdomada vna: et ppe in fe-  
bribus apostematū. ¶ Qđ si ti-  
mueris debilitatē sit contentus  
aq̄ ordeī. Et cū abigua sit tibi  
dispo i egritudine et nō cogno-  
scis cā: tūc vt declines ad subti-  
liationē ē meli⁹ q̄ vt declines ad  
additionē: te obseruāte h̄tutē: et  
tolerātiā. ¶ Et illi⁹ qđ ē q̄ existi-  
stimauit q̄ cibatio i febre acuta  
est melior: qm̄ nō ē itētio i digōe  
et i euacuatōe cū volueris: faciat  
id nā: aut nō faciat: errorē iā te  
scire feci: imo qñ times casū h̄tu-  
tis tūc cibatio ē melior. ¶ Et de  
corpib⁹ sūt corpa colerica q̄ req̄-  
rūt regimē diuersū ab illo qđ di-  
ximus: et ppe qñ sūt assueta cōe-  
stioe plura ipi ei cū non cibant  
saltē i pncipio febris: imo i hora  
q̄ ē prauior ea: et ē hora stat⁹: nō  
vacue sūt dispoēs eoz a duab⁹  
reb⁹. Qm̄ cū ipi sint debiliū h̄tu-  
tū supuenit ei sincopis et moriūt  
in p̄xismo. et si sūt fortis h̄tutū  
cadūt i extenuationē et apparēt  
sup eos signa ariditatis ex mi-  
noratiōe nasi: et pfundatiōe ocu-  
lor: et q̄ tpa sūt dep̄sa: et fortasse  
supuenit eis sincopis añ illd qđ  
effundit ad stomachos eoz de  
colera mordicatina. ¶ Et sūt de  
hoib⁹ qđā q̄ sūt exuberātis car-  
nis: s; cū abscindit ab eis cibus  
debilitāt et extenuationē icurft  
q̄re nō tolerāt phibitionē cibi.

¶ Et oīs cui⁹ calor innatus for-  
tis est valde aut plurim⁹: aut ca-  
lor innat⁹ est valde debilis non  
pōt dimittere cibū. et de eis sūt  
qđ accidit dolor et lesio i stoma-  
cho et dolor capitis ppter cōmu-  
nitatē: et isti sūt d̄ hoc gñe. et isti  
fortasse sufficit aq̄ ordeī: et fortas-  
se egēt vt misceāt succū granor  
et filia illi vt pfortetur os stoma-  
chi. et qñq; est nobis necessariū  
vt faciam⁹ eos vomere cū facili-  
tate añ cibū. et in plurimis si de-  
bilitantur et propue si supuenit  
eis sincopis: cā nō est vehemen-  
tia debilitatis: imo effusio ma-  
teriei ad os stomachi. Cū ergo  
sumūt in potu sirupū acetosū p-  
mixtū cū aq̄ calida multa: aut  
vinū pmixtū cum aqua multa:  
euomūt in vomitu hūores cole-  
ricos et h̄tus eoz fit fortis. Cūq;  
cibant aliquo robub stipticorū  
sedant. ¶ Et senēs quidē et debi-  
les et ifantes sunt de gñe eoz q̄  
nō tolerāt famē. De p̄mis h̄o se-  
nib⁹ sunt q̄ nō sunt vehementis  
tolerantie famis. et sequunt eos  
adolescentes et p̄pue h̄ates soli-  
da mēbra āplas venas i aere fri-  
gido. ¶ Et multonēs qđē errat  
medic⁹ in h̄mōi egrotis s; aliū  
modū: qm̄ ip̄e phibet eis cibū  
in pncipio reu: et qñ appropinqt  
stat⁹ et sciūt q̄ cadit h̄t⁹ cibāt in  
illa hora necessario. Jam h̄o ḡ  
errauerūt duob⁹ modis. et si ipi  
cibarēt eos i pncipio esset error  
illez ignorātia infra hūc errorē  
et accidit istis egris vt accidant  
eis catarri nauseatui et colerici  
et vigilatio ppter resolutionē et  
p̄uatiōē digōnis: et indeti fiūt  
et alleniant et coartant m̄ae et h̄-  
tutes eoz: et multiplicant ip̄oz  
vapores: q̄re audiūt id qđ nō ē.



## Tractatus secundus. 630.cccv.

et tremunt et citantur vel salunt: et permutantur in lectis: et imaginantur quod non est: et tremunt vel salunt labia eorum inferiora propter doloris oris stomachi: et contristantur anime eorum propter gravitatem materie. **C**anō in dādo i potu aquā ordei et sirupum acetosum. Cap. 9.

**A**qua ordei quā est i q̄ nō ē de corpore ordei nisi quod ē sicut virtus et forma. et non est ei introitus in curatione aut fiducia in iuuamēto nisi quā ē p̄plete decoctionis. **E**t q̄ de ea est melior ē vt sit aq̄ q̄ritas sacraia. 20. et ordei sacraia. 1. et sit iam reducta pprie ad .s. assumat illud quod de ea rubeū est et subtile. hoc enim est subtile cuius nutrimentum est minus et cuius humectatio est maior et ablutio eius et extractio supfluitatū ab ea digestio facta ab ipsa est mētra equalis. **E**t de ea ē in qua est aliqd de corpore ordei et farina eius. **E**t magis dilectum mihi in huiusmodi est vt nō sit plurimuz decoctū: imo sicut mensuram que auferat inflationem et nō pueniat ad hoc vt faciat ipsam viscosam vehementer et huiusmodi quidem est pluris nutrimentum et minoris ablutio et digestionis: et accidit ei multo ties vt acetet in stomacho frigidō i substantia sua: et si sit i eo calor extraneus multus de malitia p̄plexionis. **E**t aq̄ quidē ordei quāq̄ est decocta cū ordeo ipso si cut est: et quāq̄ ē excoctatū. **E**t melior quāq̄ ē sirupus acetosus apud me est ille in quo ponitur zuccarū in vase: deinde fundit super ipsum acetum forte quod sit de vino tate q̄ritatis vt eleuetur super dorsum zuccari: imo dimittat ipsum discoopertū: deinde ponantur sub

vase carbones quieti et cinis calidus donec liquefiat zuccarum in aceto sine bullitione: deinde colligitur spuma et dimittitur vna hora cū multo calore donec misceatur zuccarū cū aceto: deinde funditur super ipsam aquam quā titas duorum digitorum et bulliat vsq̄ ad spissitudinē. **E**t aggregare sirupū acetosum et aquā ordei simul ē illandabile: quoniam corrumpit aquam ordei simpliciter. **E**t non oportet vt detur in potu aqua ordei cū siccitas nature adest: imo ante ipsam fiat clystere. **Q**uod si acetet in stomacho detur i potu quod de ea est magis subtile. Quod si acetat: coquitur cū ea radix apij et eius sile. **S**i vero acetat iterum: tūc necessarium est vt misceatur aliqd piperis cum ea pprie quā materia nō ē vehemens subtilitatis et calidatis. **E**t quā multiplicat eius inflatio: tūc misceatur cū ea ad calefaciendū parū aceti vini acetosi. **U**terū cū sirupus acetosus in potu datur: incidit humores et preparat supfluitates ad expulsionem et tu consequenter post duas horas da aquā akisto: ordei subtile predictā vt abluat quod incidit et abstergat id et extrahat ipsum per sudorem et puocationē. **E**t nō est nocuum si detur in potu sirupus acetosus apud cenā cum iam separatus est cibus a stomacho. Quāq̄ est necessarium vt premitatur in lebet ante aquā ordei vt addat i humectationē: et illud ē cū vides siccitatem dñantem super corpus et linguam. **E**t quāq̄ est necessarium vt premitatur ante ipsam ad leniendū naturā aliqd de tamarinis ante illud per duas horas.

**D**e curationibus febrium



## Liber quartus.

Acetorum.

Cap. 10.

**Q**uod dictum est de regimine  
lenificationis et puocationis  
et sudationis et digestionis deinde  
de euacuationis cum medicina  
post illud. et quod dictum est de cibatione  
post ipsum est illud quod oportuit  
nos rememorari hic. **¶** At motus  
extinctionis vehementie calidi  
tati sunt cum in frigidatione aeris.  
et cum in frigidatione cibi. et  
cum epithimatis et emplastris  
et cum medicinis et cum retentione  
ne eorum que sunt sicut mucillago  
psyllii et mucillago granorum cydonii  
et succus portulacae et succus liquiritie  
in ore ut sedet sitis. Nam assidue  
gutturi patientis egritudine calida  
aliquid ut remaneat os humidum et non  
ericeat in curis est inuatiuum valde et quicquid  
inuat per administrationem clysteris  
facti ex succo melonis indi et cucumeris  
et cucurbite et portulacae cum oleo rosaceo  
et cum alio. **¶** Et oportet sit aer infridatus  
quod cum possibile est et eius infridatio  
est per prohibitionem frequentie et per  
suspensionem flagellorum multorum  
et per positionem niuis plurime et si  
domus est primi temporis ex quo li-  
nita fuit luto et prope illo in quo  
ponitur loco palee totum papyrum  
tunc est melius et quicquid preparatur  
in ea manationes ut fontium et ro-  
tationes et currit in ea aqua dulcis  
Aut stratum est super lacunam cooper-  
tam cum reti et est stratum super que  
dormit ex tabari et his filibus  
reliquum stratum est ex extremitati-  
bus salicis et cydoniorum et myrti  
asperis aqua rosae violae et nenufarum  
et rosae violae et ponuntur quicquid cala-  
thi in quibus sunt ordines de fru-  
ctibus fructuum boni odoris frigidum

rum sicut malorum acetosorum et  
cydoniorum et minorum pitorum bo-  
ni odoris aspersis in aqua rosae  
et nenufare et salicibus super que  
sunt pulverizata sandali et rose  
et camphora et super que iam di-  
stillatum est parum vini odoriferi  
tunc est illud quod est ultimum. **¶** Hoc  
est regimen aeris. **¶** Regimen autem  
cibi iam sciuit. **¶** Et si voluntas  
adeest ut cum in frigidatione sit leni-  
ficatio tunc de aqua cucurbite et  
aqua melonis indi prope et aqua  
cucumeris et lactuca cum aceto est  
ultima. **¶** Et quod conueniens est ad  
sedandum sitis eorum est foca factum ex  
pane simile cum aqua calei accepta  
ex dogo post colationem vehemen-  
tem. **¶** Et si adeest voluntas ut cum se-  
datione sit retentio tunc de succo  
granati muzi et acetosi et aqua  
agrestis aqua mou de scemi et aqua  
acetositate limonis non falsi et  
aquam acetositate citri et que sunt his  
silia et aqua cereculi et berberis.  
**¶** Epithimata hoc et emplastra sunt  
ex succis notis et prope aqua rosae aut  
succo rosae recentium cum sandali et  
camphora et aqua coriandri endiuie  
cum istis enim est infratio plurima et  
mucillago psyllii cum aceto et aqua  
rosae huius generis. **¶** Et embrocare  
epar cum infractionibus est res maxima  
et magis inuans. Nam cum equat est  
in eo maior pars rectificationis et  
fortasse rectificat aquam. **¶** Et quicquid  
illic catarrus et tussis aut in capi-  
te eius est grauitas aut tensio  
sunt multitudinem vaporum. Quare  
oportet ne fundatur super caput aqua  
aut acetum imo occupetur cum incli-  
natione capitis super vapores aqua  
semper quod disponit facit illud necessarium.  
**¶** Si vero non fuerit catarrus  
neque aliquid eorum quod diximus tunc ad-  
ministra de embrocis et epithimatis



q̄ scis. ¶ Et nocibilior embro-  
ca i h̄mōi dispōne repletōis ca-  
pitis est nullio lactis sup caput  
fortasse ei facit accidere ap̄a i  
capite ⁊ p̄ditionē. ¶ Et magis  
salua horarū embrocationis ca-  
pitis cū repletōe ei⁹ ē vt sit va-  
por colericus nō hūid⁹: imo in  
h̄mōi hora fortasse nō nocet ap-  
plicatio lactis: imo cōfert. ⁊ co-  
gnoscat ex dispōne somni ⁊ vigi-  
lijs ⁊ hūiditate supior p̄tū na-  
riū ⁊ eap̄ siccitate. Cū ḡ videris  
somnia aut p̄fūditatē sōni: aut  
hūiditatē supior p̄tū narium  
tūc caue ēbrocationē ⁊ inūctio-  
nē ⁊ stude i attrahēdo materiā  
ad inferiora. ¶ Et cū videris rube-  
dinē i naso ⁊ facie vehemētem:  
tūc nō erit malū vt scias curre  
sanguinē ex narib⁹. ¶ Et isfrigi-  
da epar cū ēplis. ¶ Et cū infrig-  
idas caue ne occurras cū isfri-  
dationē vehemētī hora sudoris  
⁊ f̄solutōis: imo opz vt obkues  
illō: fortasse em̄ sit cā i elōgatio-  
ne egritudinis: licet q̄q̄ sit lō-  
gitudo egritudinis saluor q̄  
ipsius acuitas. ¶ Et opz vt ca-  
neas in febrib⁹ acutis casum  
rasure q̄m addis v̄bilitate vir-  
tutis: ⁊ terretur natura a rece-  
ptione supfluitatum ad testi-  
na: ⁊ ab expulsionē eap̄ ab eis  
pp̄ victoriā supfluitatū. ⁊ for-  
tasse redeūt supfluitates ad  
superiora ⁊ ledūt hypōcūdria  
et infant ea et ledunt caput.  
¶ Et q̄q̄ est i potu papaueris  
iuuamentū mirabile in inspi-  
sando materiā subtilē: quare  
digerit in faciēdo somnum.  
¶ Rememoratio accētū q̄ dif-  
ficilia sūt i febrib⁹ acutis. Ca. ii.  
**I**Quamur itaq̄ i p̄mis de  
accidentib⁹ q̄ vehementia

sunt i febrib⁹: ⁊ de curatiōe eo-  
rū: ⁊ festinem⁹ ad distinguēdū  
febres acutas. ⁊ hec q̄dē accē-  
tia sunt sicut rigor ⁊ frig⁹ ⁊ hor-  
ripilationis: ⁊ sicut sudor p̄lim⁹ ⁊  
sicut flux⁹ sāguis nariū supflu⁹  
⁊ sicut vomit⁹ laborios⁹: ⁊ flux⁹  
v̄etris v̄bilitas ⁊ sicut sit⁹ q̄ nō  
tolerat⁹: ⁊ sicut p̄funditas som-  
ni supflua ⁊ sicut vigilatio isē-  
parabilis: ⁊ sicut aspitās ligūe  
⁊ offuscatio oris: ⁊ sicut sternu-  
tatio cōtinua: ⁊ dolor capitis  
prau⁹: ⁊ tussis frequēs: ⁊ sic ca-  
sus appetit⁹: ⁊ bolism⁹: ⁊ sicut  
appetit⁹ canin⁹ et singultus.

¶ De regimie rigoris et horri-  
pilationis cū supfluit. Ca. 12.

**Q**uod est de hoc seq̄ns sus-  
dorē rectificat velociter ⁊  
nō indiget regimie. ⁊ cretico nō  
opz vt q̄u fiat p̄ remotionē: et  
nō ē de illis q̄ debilitāt ⁊ faciūt  
aliud. ¶ Et q̄q̄ sedat cū liga-  
tiōe extremitatū: ⁊ fricationē fa-  
cili: ⁊ cū calefactione coopture  
⁊ cū v̄nctiōe de oleo de aneto ⁊  
de camomilla si indiget eo. ¶ In  
forti aut q̄ p̄seuerat. siue sit i  
febrib⁹: siue sit i alijs: opz vt li-  
gent extremitates i locis plu-  
rimis. ⁊ inūctio fiat cū oleo ca-  
momillio ⁊ radice lilij. ¶ Et s̄  
de hoib⁹ q̄ cōfortāt illud cū eis  
q̄ sunt sicut cardamomū et ca-  
storeū et ruta et sceba et cala-  
mētū et baurach ⁊ pip et p̄re-  
trū. ¶ Et q̄q̄ pertrāsit illō ad  
administrādū linimēta ex sinapi  
⁊ assa fetida. ¶ Et q̄q̄ decoquū-  
tur medicine iste in aqua: deñ  
coquit in ea aliquod oleum.  
¶ Et ad cruce fort⁹ i hoc caplo  
p̄ se sola aut cū oleo aliquo q̄  
decoquit cū ea. et s̄l̄ decoctio  
ozimi et aqua eius.



## Liber quartus.

**C**onfectio olei boni. Cap. 13.

**S**umat anetū siccū et mirrha et ruta et calamētū et pip et pīretrū: coquātur i vino decoctiōe vltia: de sū decoquat colatū i tāto q̄tū est medietas ei⁹ de oleo sisamino vsqueq̄ cō sumat aq̄ et remaneat oleū et admistret inūgēdo. **E**t d oleū fortib⁹ i eis i tali q̄lis est rigor q̄rtane est oleū de costo: et oleū de sceha et oleū d abiotano et oleū de lilio: et oleū de mirrha et ponat. i. 3. j. olei pōd⁹. 3. iij. pipis. et. vi. 3. j. pīretri tritorū. **E**t admistret absynthiū decoctū i oleo aliq̄: aut oleū olīue i q̄ decoctū ē apū. **E**t itroir⁹ in oleū leuis caliditatis est iuuatū valde: et fortasse necessarie sunt potiōes. **E**t mltoties sedat cū aq̄ calida leu⁹ caliditatis et cū curatōe supvaporē ei⁹. **E**t qñ nō sedat p id si mā est grossa: decoquant i aq̄ anisum calamētū et semē apū et mastix et eruca et anetum et silia. **E**t balneet i aq̄ i q̄ decocta sint ea q̄ sūt sic sceha et abiotanū et calamētū et anetū et sūnatū et ruta et sansuc⁹ et cost⁹ et semina calida. **E**t oēs medicie fort⁹ pūcatōis sedāt rigore. **E**t d medicin⁹ sedātib⁹ rigore maxīmū i q̄rtana et silib⁹ sibi ē vt bibat de costo aure. i. cū aq̄ cala: et de agarico q̄tū de ipso i aq̄ cala: et in agarico est iuuamētū. **E**t qñq̄ ponit cū eo parū opū qm̄ facit dormir et facit sudare et phibet vehemētā rigoris et alia. **E**t itez ireos q̄rtitas aurei. i. i aq̄ cala. **E**t d cōpositis ē tyuaca diatesserō: et electuaria alia et dyacuminū: et dyacalamētū: et dyapipereō

et sirup⁹ d melle i q̄ fernēt sic asla ruta et pīretrū et pip. Pille expte q̄ dant i potu añ rigore p horā vñā i firmo erecto vltate sup lectū suū et aere ei⁹ calefacto cū igne et coopimēto: qm̄ tēperāt ipz at phibēt q̄ pfectio R. storac⁹ myrrhe opū oppoponaci oīm ana ptē. s. cōficiant cū butyro et sit dosis ei⁹ q̄rtitas fabe. **E**t iterū sumat oppoponaci castorei dauci asse pīretri opū. añ. ptes eq̄les: fiat sic pīlo sit. **D**escriptio bōa. R. oppoponaci serapini aniudē et cimini carmeniz seīs apū pipis añ. aū. j. k. seīs insq̄ami albi croci aristologie castorei eusorib⁹ myrrhe ameos zinziberis oīm añ. pōd⁹ ftie. 3. j. seīs halmel pīretri oīm. añ. aū. j. phidant cū melle: et dosis ei⁹ sit auellana cū aq̄ cala valde. **E**t fortasse ē necessariū i eo vt det in potu vinū calefactū et cibi calefacti **E**t solutio vētris cū eis q̄ sūt sicut hiera et diacidonitē et dyafinico. Imo qñ ē rigor parū et ppe sine feb. dent i potu pille fetide qm̄ ipe sunt sanitas ei⁹.

**R**egimē sudoris supflui in febribus. Cap. 14.

**O**portet ne sudor cretic⁹ q̄tū possibile ē restrigatur. **C**ū aut euenit necessitas et p trāsit tminū: tūc opz vt enētet et isridef loc⁹. **S**i at nō excusat: tūc sup instm̄ posit⁹ q̄ pueri vlt iuuenes solēt i aere cōcuti pmoueāt in loco frigido. **E**t nō opz vt occupet i ericcādo illud qd̄ roūdū egredit faciendo ernccationē post eruccationē: nā illud est occasio ad illud p nocādū et multiplicādū: et fortasse attrahit sincopiz. Nā ei⁹ absterfio



sterisio addit in ipsum: et ei<sup>9</sup> di-  
missio restringit ipm. Et opz  
vt inugat eū cū oleo rok. forti:  
et oleo myrtino: aut cū oleo de  
salicib<sup>9</sup> et cū oleo d balauſtīs.  
Aut fiat oleū cū aquis i qbus  
decoquunt cydonia pontica et  
mala pōtica et rose z balauſtie  
et charabe cōtritū sicut puluis  
qui apparet in radio solis: z si  
mala qm restringit. Et qñq  
restringit acetū mixtū cuz aq et  
succ<sup>9</sup> agreste z decoctio balau-  
ſtiarū: z decoctio gallarū: z deco-  
ctio myrti: et succ<sup>9</sup> salicis ē mi-  
rabilis: et aq semperuue. Et  
cū res sit vehemens liniaē cum  
mūscullaginib<sup>9</sup> frigidis et cuz  
gūmū: z ppue cū ēplastrā his  
duob<sup>9</sup> z euētaē. Et qñ vehe-  
mēs sit res oportet vt ponatur  
nix sup extrema: et sola sint in  
ea extrema aut balneē cū aq  
frigida si suffert eam.

Regimē fluxus sanguinis na-  
rium superflui. Cap. 15.

Oportet vt nō properet ad  
prohibendū illū qui creti-  
cus ē qstū possibile ē. Cū aut  
est necesse phibere fluxuz san-  
guinis nariū i febrīb<sup>9</sup> acutis:  
tūc liga extrema: et pone vēto-  
sas sup lat<sup>9</sup> qd seqt lat<sup>9</sup> fluxus  
sanguinis nariū. Deñ psequē-  
ter adhibe regimē illi<sup>9</sup> loci: for-  
tasse ei possibile erit tibi vt in-  
frigides et restringat p illud  
et ante vel nō ponas ventosas  
desuper: et distilla in nasuz ali-  
quas distillatiōes pdictas i ca-  
pitulo flux<sup>9</sup> sanguinis nariū: z  
cū nō est phibēs aliqd infrigi-  
da caput cū infrigidatib<sup>9</sup> pdi-  
ctis in eo: z qñq aduenit patie-  
tib<sup>9</sup> quartanā flux<sup>9</sup> sanguinis  
nariū: qre oportet vt iuues cuz

faciētibus fluere sanguinē ex  
narib<sup>9</sup> scitis: in ipso enī est sa-  
natio quartane. Si hō supflui-  
tatem timuerim<sup>9</sup>: faciem<sup>9</sup> sicut  
illud quod fecimus.

Regimen vomitus quo acci-  
dit eis. Cap. 16.

Retie<sup>9</sup> iterū nō abscinda-  
tur nisi apud necessitatē:  
et km plurimū abscindaē i eis  
per vomitū: et per adiutorium  
eis q extrahit humor nociū: si  
cut est sirup<sup>9</sup> acetosus z aq ca-  
lida. et qñq est necessariū vt cō-  
fortet virt<sup>9</sup>: quare ponat loco  
sirup<sup>9</sup> acetosi puri sirup<sup>9</sup> aceto-  
sus cū semib<sup>9</sup>. Et si hūor est  
imbibit<sup>9</sup> et gross<sup>9</sup>: tunc opz vt  
fiat solutio dādo i potu qd est  
sicut aloes z hiera. Et qñ nō  
est ibibit<sup>9</sup> fortasse cōfert hiera  
et aloes. Et si est ibibit<sup>9</sup> non  
grossus: mūdat ipsum sirupus  
acetos<sup>9</sup> cuz aq calida: deñ eqt  
ipm: post illud aq granatorū q  
bibat. Qd si enomuerit eā bi-  
bat ipsaz vice alia donec equef  
et quiescat. et similiter sirup<sup>9</sup>  
de mēta cū granis granatoz z  
fortasse sedat ipsum infrigida-  
tio stomachi. Et nō opz vt ap-  
proximet reb<sup>9</sup> pōticis et sedā-  
tibus vomitū cū pōticitate sua  
et acetositate sua stiptica ille  
qui vomit pp humorē imbibitū  
qz est malū: z addit imbibitio-  
ni. Sed nō imbibito fortasse fa-  
ciēt eū deicere deorsum qñ  
sit grossus. et fortasse inuabit  
virtutē stomachi ad expellendū  
eū per superiora. Et qñ assi-  
duauerit vomit<sup>9</sup> de colera et  
nō fuerit de genere lbibiti: tūc  
vtere stipticis: z ppue ēplis in-  
uātib<sup>9</sup> factis ex corticib<sup>9</sup> gna-  
torū et gallis et his sibi<sup>9</sup> cuz  
Articella.



## Liber quartus. Fen. i.

vino p̄mixto aut aceto p̄mixto.

**E**t ad vomitū q̄dē colere n̄  
gre supflū submergat spōgia  
in aceto et ponat sup stōachū.  
q̄d si necessariū fuerit aliqd̄ for  
ti⁹ admistra medicinas p̄di  
ctas i caplo retētionis vomit⁹.  
**R**egimē flux⁹ ventris qui ac  
cidit eis. Cap. 17.

**I**am singularit̄ i caplo flu  
xus v̄tris locuti sumus in  
hac itētiōe. Ergo redeam⁹ ad  
illd̄. **E**t de illis q̄ p̄fert ex via  
ciboz sūt almes torefacti: et lē  
tes torefacte: et coriādrū: q̄d cū  
q̄ hoz duoz fuerit: elixet: et fū  
dat aq̄ ab eo et p̄pe q̄n fit aceto  
sū cū gnis gnatoz q̄m ē bonū.

**R**egimē sitis eorum super  
flue. Cap. 18.

**O**portet vt inūgat caput cū  
oleo frigido valde q̄d fun  
dat sup ip̄s: et ponat sup caput  
si nō fuerit q̄d phibeat: et cum  
aqs̄ l̄frigidatib⁹: et retētiōe mu  
cullaginis semis cydonioz p̄  
mixte cū oleo ro. vltio. Aut i fū  
siōis prunoz et medullaz cucu  
meris et alkhed et cucurbite: et se  
minis lactuce nigre et radicū liq̄  
ritie: et pillulaz descriptaz i an  
tidotario ad situm. Et d̄ illis: q̄  
masticant ē almosos et sūt ta  
marindi: et sitis q̄dē q̄n fit ex  
frigore: et abscindit eaz somn⁹.  
**E**t q̄n fit ex calore: et abscin  
dūt eā vigilie.

**D**e profunditate somni q̄  
accidit eis. Cap. 19.

**O**portet vt remoueat a p̄  
funditate somni cū fabu  
lis et his silib⁹ p̄ voces: et ligen  
tur mēbra eoz inferiora liga  
tione dolorosa: postq̄ nō fuerit  
q̄d phibeat. **E**t superponat  
colliriū subtile si natura fuerit

restricta et in hora q̄etis et tpe  
assiduitat⁹: et v̄tosef q̄d est iter  
ambas spatulas et spondiles.

**D**e ḡuitate caputū eoz. Cap. 20.

**O**portet vt alienetur ab eis  
emulsio lactis sup capita  
eoz: aut effusio olei sup ea: aut  
ēbroca: aut caput purgiū. Imo  
sint p̄fēti vaporatiōib⁹ fact⁹ cū  
ēbrocis ex camomilla: et sint in  
eis viole et surfur: et his filia.

**D**e inquietudine habentinz  
febres et aliorum. Cap. 21.

**O**leo d̄ semis lactuce et oleo  
nenufarino: et oleo de cucurbi  
ta: et adherere aliqd̄ d̄ stupefa  
ciētib⁹ famosis sup tpa et icur  
uare caput sup vapores hume  
ctātes et odorare nenufar: et po  
ma mādragore et alsehefebraz  
aspsū ex lōgiq̄: et ēbroce hūectā  
tes: et res q̄s scis: et silt si h̄ fue  
rit q̄d phibeat: def i potu siru  
pus papaueris et lohoc eius.  
Dei⁹ multiplicent inter man⁹  
ei⁹ candelē et eleuent voces cū  
fabulis et ligen cū insitiis ex  
tremitates ei⁹ ligatione dolo  
rosa parū cū ansis q̄ resoluant  
velociter. Dei⁹ p̄cipiatur ei  
vt dormiat: et claudat oculos.  
Cūq̄ dormit parū extinguant  
cādele: et cessent voces: et soluā  
tur anse quoniā dormiet et cū  
inuenit leuitatem et quietē ex  
paroxismo aut vehemētia: assi  
duet ablutionē faciei cū aqua  
in qua decoctū est papauer ni  
grū cum aliquātulū mandra  
gore et radice ei⁹: et cū est illic  
hūor baurachi: p̄fert aqua in  
qua cocta sint sisimbriūz mell  
lotum et albacuen et papauer  
abluēdo faciem et incuruando  
super vaporem eius.



## Tractatus .ij. 6 Fo. cccviii.

**D**e dolore v̄tris qui acci-  
dit eis. Ca. 22.

**E**t ex effusione cholere ad  
st̄dachū: et si accidit i prin-  
cipio periodi ei⁹ detur in potu  
parū syrupi de malis cuz syrupo  
acetoso.

**D**e aspirate ligue eoz. C. 23.

**I**n essentia q̄dē viscositate  
friceſ cū brusco aut cū ḡgſ  
salicis cū oleo amigdalino et  
zuccaro tabarzet donec mūdeſ  
aut cū spongia et pauco sale et  
oleo ro. i hoc nō est alleuiatio  
multa infirmi: et post illd cū ei⁹  
asperitas est nō pp viscositatez  
Imo a siccitate opz vt teneat in  
ore suo sebestē aut nucleos pin-  
norū: aut saltez q̄ asportant de  
india et est i colore salis et dul-  
cedine mellis: et sumat d̄ eo sim  
q̄d dixit Archigenes quātita-  
tē fabe vni⁹: et grana cydonioz  
sūt ex eis q̄ humectāt linguā. et  
phibēt ei offuscatōez. **E**t opz  
vt nō ponant puluina mīa  
neq; resupinet dormiens: nam  
hec duo exiccant linguam.

**D**e sternutatiōe assidua que  
accidit eis. Cap. 24.

**Q**uandoq; magnificat no-  
cumētū sternutatiōis assi-  
due cū eis: ledit nāq; eos et re-  
plet capita eoz: et obilitat eoz  
ḡrutes et fortasse facit fluxum  
san. nariū. q̄re opz vt friceſ eo-  
rū frōs et collū et nas⁹: et aperiāt  
ora eoz et fricent eoz palata cū  
vehemētia: et fūdāt capita eoz  
et cōuertant et p̄māt eoz extre-  
ma: et fundāt i aures eoz olea  
tepida ad caliditatē parūp de  
cluiā et humectent lacerti eoz  
et ipoz mādibule. et ponāt sup  
eoz ceruicib⁹ puluina cal-  
facta: et h̄ excitent a sōso eozuz

subito: et minuatur a pulueſ et  
somno. et omni in cui⁹ dolore est  
acuitas: et olfaciant sauiich: et lu-  
tū alnaiach: et spōgiā marinā

**D**e dolore capitis q̄ acci-  
dit eis. Ca. 25.

**I**ga extremitates eoz et p-  
pue coras et cū istita liga-  
et frica pedes eoz et supponant  
eis colliria trahētia materiam  
ad inferiora: et p̄forta capita eoz  
cū isfrigidatib⁹ not⁹: et si h̄ fuerit  
q̄d phibeat ex coriza aut tussi  
ēbrocent capita ipoz cū decoc-  
ros. et vio. et ordeī aut fol. salic⁹  
his similib⁹: et sūt olo ro. et olo de  
salicib⁹. et q̄n h̄ excusat: hoc tūc  
pmisce ēbrocas isfrigidatescū le-  
nitinis: sicut camo. et stupefacti-  
nis sic ē papauer: et h̄ mulgeas  
lac nisi cū remouet febr⁹: Si at  
ḡtus fuerit fort⁹ m̄lgeas lac ca-  
prinū: et si fuerit obilis m̄lgeas  
lac muliebre. et caue lac apd re-  
pletionē hūidā faciētē pfūdita-  
tē sōni. et sūt caue humectātia. et  
tu nō administres humectātia:  
nisi vbi est vapor fumosus et ca-  
put siccū et pap somni. et quādo  
multiplicatur repletio i capi-  
te exvapore hūido: trahē eū ad  
inferiora cuz collirijs et clyste-  
rib⁹: et stringe mēbra inferiora  
ita q̄d testiculos.

**D**e tussi eorum. Cap. 26.

**T**ussis plurimuz accidit eis  
ex calore: aut siccitate qua-  
re opz vt teneāt i orb⁹ suis pil-  
lulas bichilichias: aliohoc d̄ pa-  
pauer fctās cū medull⁹ fructuū  
frigidis zamilo et his silib⁹. et  
vtant ceratarijs isfrigidatib⁹ fa-  
ct⁹ ex oleo ros. puro et mucilla-  
gle psily et succo portulace et alijs

**D**e destructiōe appetitus  
eorum. Ca. 27.

B ij



## Liber quartus. Fen. j.

**Q**uandoq; ē cā ei<sup>9</sup> humor in ore stōachi: qđ scit ex eo qđ dictum est de obstructiōe appetit<sup>9</sup>. et euacuat p<sup>9</sup> vomitū aut solutiōe vētris. et multoties inuadit cū itromissione digitorū in gutture et cōmotiōe stōachi: et p<sup>9</sup>rie cū vomitu expellit colericā rē aut acetosā. Et qñq; ē exvehēmentia dōbilitatis: qre cū ref cōplexio q̄ facit eā cū eo qđ scit. et opz vt appproximes eis odores bonos excitātes appetitū: sicut odor sauiū ifusi cū aq̄ et aceto. et detur eis electuariū pportioale febricitantib<sup>9</sup>: et parū vini et succi fructuū pōticorū boni odoris. et lābant aliqđ de aceto gelatine pisciū aut hedi et his siliū. et ponant sup stōachū post dies primos ēplastrā scā ex fructib<sup>9</sup>. et sint i eis absynthiū et aloes s; qđ scis. et inūctio ei<sup>9</sup> cū oleis bonis ē iuuatiua.

**De bolismo eorū. Cap. 28.**

**O**pz vt curent cū odoramētis et luto alnatiachi et armeni ifusi cū aceto. et odorēt almosos et panēm mūdū calidū et carnes assatas. et strige eorū extremitates. et extēde aures eorū et capillos iporū. et pforta eorū cerebra cū ēbrocē ifrigidātib<sup>9</sup> et humectātib<sup>9</sup>. Plurimū nāq; bolismi eorū est pp destructionem oris stomachi pp cām cōicātē ramis q̄ adueniunt eis cū sensu et est corp<sup>9</sup> durū et indurātū: vtz sens<sup>9</sup> nō vltimat cū eo.

**De nigredine lingue eorum. Cap. 29.**

**O**portet vt nō dimittat sup lignā nigredo: imo fricet cū eo qđ scis: et si nō eleuabunt ad caput vapores maligni et facient cadere in sirsē.

**De appetitu eorum canino. Cap. 30.**

**O**curatur cum vinctuosis frigidis et dulcibus.

**De sincopi que accidit eis. Cap. 31.**

**Q**uandoq; accidit eis sincopis i pncipio febrium: propter effusione colere ad stomachos eorum. Quare oportet vt detur eis ante paroxysmū: aut apud potismū fructū panis de simla cū aqua granati et aqua agreste. Et scias qđ qñ aggregant syncopis et febrim: tūc sincopis ēdignior curōne: et si idiget paucovio de pmittū cū tribus 3. vini antiqui. et si nō: sirupi maiorū antiqui cuius resoluta est superfuitas: et flobothomia q̄ dem multoties addit in syncopis: et clisterē leue est magis conueniens: et vomit<sup>9</sup> est tutatiū eis. et constrictio crurū et ponere manus et pedes in aq̄ calida. Et cū euadūt: tūc de sollicitudine est vt cibent sauiū ordet i frigidato i q̄ sint gña granatorū.

**De constrictione anhelitus eorum. Cap. 32.**

**C**onstrictio anhelitus accidit eis: aut pp spasmū et sic citatē q̄ accidit eis i lacertis anhelitus: aut ppter materias pfectuam descendētē ad guttur eorū: aut ppter debilitatē q̄ dñatur nervis vententib<sup>9</sup> ad mēbra anhelit<sup>9</sup>. Et pma: qđ ē curat cū vnguentis vel emplastris humectātib<sup>9</sup>. Et scda cū eis q̄ pphibēt strāgulatōez. Et tertia cū eq̄tiōe cōplexiōis i cerebro: et inunctiōe colli cū eis q̄ ifrigidāt et humectāt: et sup stomachū itez ex eis q̄ sūt sic rasura cucurbitae et portulacae et sādali cū oīo ro. et s



## Tractatus secundus. Fo. cccix.

milibus et.

**De** vehementia tristitie eorum. **Ca. 33.**

**Q**uando multiplicat tristitia cū oris stomachi et aduentu hūoris mordicatu in eo tūc infrigides stomachos eorū cū eis q̄ scis de cibis; et inūgant: et dormiāt in loco primo motibus aq̄ strato extremitatib⁹ arborū et fructetis fridis: et odoriferis fridis et nenufare et rosas: et exparsicnib⁹ fridis factis ex fructib⁹ odoriferis fridis et sandalis. **Et** multoties q̄dē pferūt in eorū tristitia clisteria frigida facta ex aqua cucurbitae et citruli et succo portulacae et semperuine cum oleo rosa.

**De** difficultate deglutienti que accidit eis. **Cap. 34.**

**D**ifficultas deglutienti cum accidit eis: et se fuerit conclusa: tūc slobothomia paulatim fiat et equatio fiat ad retrahendum et suppositorium est melius quā plurimū solutiuū desuper.

**De** frigore extremitatū q̄d accidit eis. **Cap. 35.**

**M**ultoties pfundatur calor eorū: et infri dantur eorū extrema. **Et** tendit calor submers⁹ ad caput. Ponātur ergo extremitates in aqua calida: et non bibant aquam frigidam.

**De** sermone febuis colerice. **Cap. 36.**

**F**ebres colerice tres sūt: tertiana continua: tertia piodica: et causon. **Et** tertiana q̄dē piodica aut ē pura: et fit a colera pura. Aut nō pura et fit cū putredine colere grosse substantie pp̄ p̄mixtionē colere cū flegmate p̄mixtione aliq̄ p̄plexionalī ymita: et pp̄ hoc diuersificatur

ab hemitriteo: cū hemitriteū faciāt due materie septe: et hāc faciat materia vna q̄ in seipā ē p̄mixta: cū cuius calore p̄miscet aliquātulū frigoris q̄d grauat suā putredinē et suā resolutionē et suā digonem et pp̄ illud q̄dē sūt in hemitriteo duo paroxismi: et tertiane nō pure paroxismus vn⁹. **Et** hec q̄dē nō pura q̄h̄q̄ prolōgatur tpe lōgo et citius medietatē anni: et q̄h̄q̄ p̄ducit ad mollitiē et magnitudinē splenis. **Causon** hō est de gñe p̄tinue: qm̄ differētia inter eius vehementiā et eius tpe est insensata et accidētia ei⁹ sūt vterque hemētia: et cā est acuitas materiei et multitudo cū ei⁹ casus sit circa cor et i venis oris stomachi aut in partib⁹ epatis pp̄rie ad summum in mēbris nobilib⁹ vicinis cordi. **In** tertiana hō colera est i carne et ad ptes cutis. **Et** in p̄tinua ē sparsa in venis corporis q̄ elongant a corde. **Et** vehementia q̄dē sitis: et āgustia ei inq̄etudo et i patiētia et alienatio et nausea et amaritudo oris et siccitas labiorū et scissio eorū et dolor capitis multiplicatur i febrib⁹ colericis: et est nā i plurib⁹ earū ad siccitatē declinīs: qm̄ materie mor⁹ est ad superiora: aut ad illū ad q̄d apparet de corpore et cute.

**De** tertiana absolute et nominatur tritens. **Cap. 37.**

**P**roxim⁹ tertiane icipit i p̄mis cū horripilatōe vt p̄ctura acus: deīn infri dat: et incipit facere rigore difficilē valdē difficiliorē reliq̄s rigouribus: nō frigidū: aut cū paucō frigore: et nō ē frig⁹ ei⁹ nisi pp̄ pfundationē caloris ad interiora ad ptem

B. n̄j



## Liber quartus. Sen prima.

materiei: et inuenit sic puncturam a  
cuius: et hic quod de rigor cum vehemē-  
tia sua est velocis sedationis: et tu iam  
sciuisse casum huius rigoris: et sit ri-  
gor eius in tribus diebus primis for-  
tior et vehemētiore: et in quarta et  
quinto. et iteque rigor incipit cum forti-  
tudine: deinde lenis paulatim et mi-  
nuis velocis et in quartana et quinto  
Et sudor multiplicatur in tertia-  
na cum dimittit. Et sit vicia in ea  
rubea tendens ad igneam: in qua non est  
multa grossitudo. Aut est non pu-  
ra: et sit vicia eius cruda aut grossa  
Et tertiae caliditas est saluior  
caliditate caufonis: et quanto p-  
lixi man- rāgit corp- non addit  
inflammatio. imo quicquid minuit in-  
flamatio eius et in caufonide addit in-  
flamatio Et accidētia quae acci-  
dūt in eis in tertiana sunt vigilie sine  
fuitate in capite: nisi in quibusdam si-  
gnis et sitis et furor et ira et odium  
locutionis. Et est pulsus eius acu-  
tus velox per preparationem ad re-  
liquas febres: et non est equalis restrictioni-  
nis. et dilatationis: quoniam horum debi-  
litas eum: et addit ei diuersitatem  
apud statum: et diuersitas in eo est  
sub ea que est in alijs cum duri-  
tie: et est pulsus fortior in ea imo  
diuersitas in eo non est sicut pluri-  
mus: nisi diuersitas propria cum fe-  
bre et alijs: et in principio quid est  
necessarium ut coarctetur pulsus usque  
ad horam dilatationis febris: et tunc  
portatur et sit velox et frequens et  
eius diuersitas non est multum superflua  
Et quicquid significat ipsam etas  
et consuetudo et regionis et for-  
ma et tempus et multitudo euenit  
tertiane in illa hora. Cum ergo  
componitur due tertiane: sunt po-  
xismi euenientes omni die. Qui  
ergo considerat tertianam per paro-  
xismum errat in ea: imo oportet ut at-

tendantur significationes alie quas  
dicemus. Et patientibus quod de ter-  
tiana accidunt vigilie: et amor  
solitudinis: et multoties sentiunt  
ebullitionem apud epas

De differentia inter tertianam  
puram et non puram. Ca. 38.

Pura est subtilis levis cuius  
paroxismus consumitur a qua-  
tuor horis usque ad. 12. horas: et  
non addit super eas multum: et  
si addit additione multa: tunc est  
non pura: et est sicut plurimum  
perueniens ad septem horas.  
Et calefit in ea corpus velociter  
et vides caliditatem procedere ex  
corpore: et extremitates adhuc sunt  
frigide. Et similis pura non ac-  
cidit error supra. 7. periodos. et  
quicquid consumitur propter subtilita-  
tem sue materie in paroxismo vno  
in quo accidit vomitus aut ven-  
tris solutio mundificans. et ap-  
paret digestio in vana in primo  
die aut in tertio: aut quarto: aut in  
septimo. Si autem addit super septem  
periodos additiones plurimas: tunc  
est de genere non pure. Et similis  
si prolongat spatium sui rigoris  
Et est additio suorum paroxysmorum  
et antecessio eorum adinuicem sicut  
dinem seruantes periodos similes  
et in non pura est illud diuersum non  
rectum. Et similis quoniam assimilatur  
paroxysmi sicut terminum vnum et  
reliqua signa elongationis febris  
etiam sunt de illis quae scitis. et cum vi-  
des principium cum rigore sicut quod de  
terminum: et statum cum sudore  
eruberante: tunc non dubites quoniam  
sit pura. et in pura quod de cum ea ha-  
bens bibit aquam ordei procedit quod  
est in corpore eius cum vapore humido quod  
ipse velit sudare et quicquid sudat  
Et cum non pura inuenit fuitas plu-  
rimam in capite. Et extensio. Et



## Tractatus secundus 6 Fo. cccx.

prolongatur rigor donec puenit  
ad. 24. horas: ant. 30. horas vsq;  
ad horā suā. Et tepescit donec  
cōplent. 40. hore: et p quātitatē  
additiōis paroxismi sup. 12. ho-  
ras est ei' elōgatio a paruitate.  
Et i tertiaua qdē nō pura tar-  
dat apparitio digestiōis. Et  
nō apparet in forma offuscatio-  
neq; extenuatio. Et fortasse nō  
eradicatur cuz sudore copioso.  
Et fortasse nō incipit cū rigore.  
Et nō est calitas cū multa for-  
titudine: neq; est augmētū eius  
eqle: imo est qd si ipa addat: dein-  
de pcedit et minuit. Et acci-  
dentia seu a minorant in ea.

De tertiaua p̄tinua. Ca. 39.

**C**ognoscat peruehementiā  
paroxismon tertiāne: et p  
uehementiā accidētū tertiāne: et  
apd Gal. qdē cū sāguis putrefit  
fit d hoc ghe: et eo fiet h̄mopost

De cura tertiāne pure. Ca. 40.

**O**portet rememoreris illud  
qd dedim' tibi de radicib'  
in curatiōe febriū de solutiōe vē-  
tris: et cibo: et i oib' capitulis:  
et fabuca sup illd. Et tu qdē h̄  
auscultes sermonē ei' q cōcedit  
in pncipio solutiua fortis et my-  
rabolanos: et his silia: nisi illd  
qd dixim'. Imo opz vt pperes i  
primis et lenias lenitate qua-  
dam cū eis q dixim' illic. Et si  
cut sūt tamarindi q̄titate. 40.  
3. qui infundant in aq calida i  
nocte et colent: pūciant desup  
sira cost: aut terentabi: aut aqua  
duorū granator. Et sicut deco-  
ctio iuleb cuz terentabin et pas-  
sulis enucleatis. Et aut infusio  
prunorum cū terentabi: aut sira-  
cost. Et aut sirup' viol. et viole cō-  
dite. Et fortasse facit mucilla-  
go p silij cū quibusdā sirupis si-

cut est sirupus prunorū lubricita-  
tem et lenificationē et cuz deco-  
ctione lētiū cuz iuleb. Et aut cli-  
steria lenia sicut est clistere chd  
coctōe altee et iuiube et sebestē  
et radice lilij et oleo violato: et  
succo siccle et baurach h̄zmodū  
quē scis: et illd qn necessitas tā-  
git ad ipsam. Rectū nāq; est ne  
in potu detur qd est sicut sorbi-  
tio ordei: neq; ei simile: neq; ci-  
bi nisi natura iaz lenificata: et si  
vētris solutio in pncipio in feb-  
tertiāna pura mioris sit malitie  
q̄ ei' sile in alijs l3 sit ei' malit-  
tia itez maria. Et qn est pos-  
sibile vt flōmes vsq; ad tres pe-  
riodos fac. Et si qn times qd  
sit egritudo furiosa et facis illd  
erit illud qd accidit de errore si  
accidit min' q̄ aliud. Et opz  
vt non moueas in die paroxis-  
mi aliqd nisi propter necessita-  
tem. Et nō cibes nisi apud cō-  
ditōes p̄dictas. Et aut puoces  
vunā cum emu lsiōe seminu: et  
opz vt supueniat ei paroxismus  
dum est famelicus: et non est in  
stomacho ei' aliqd. Imo opz  
vt sumat i potu sirupū acetosū  
omni mane: et post duas horas  
aquā ordei i die in qua non est  
paroxismus. Et sirupus qdēz  
acetosus post paroxismū est cō-  
ueniens. Et similiter ponere  
pedes i aqua frigida ad trahē-  
dū residuum caloris. Et ego  
magis diligovt sit i sirupo ace-  
toso: et p̄prie i postremis emul-  
sio seminu frigidorū p̄dictorū: et  
ante paroxismū per tres horas  
aut qtuor. Et detur i potu ite-  
rū post paroxismū aqua ordei.  
Et qn n̄caria ē subtiliatio fgi-  
mis de i potu sic aq granatorū  
et aq melōis ldi: et his silia: et g-

B iiij



## Liber quartus. Fen. j.

datum fiat ei<sup>9</sup> regimē fm modū  
pdictū. et quoties appropinquat  
stat<sup>9</sup> subtiliet. et in dieb<sup>9</sup> primis  
cibei<sup>9</sup> cuz kist ordeī et pane trito  
cū aqua frigida: aut sicut ē: aut  
emulctū ex eo q̄ fit ex lacte ace-  
toso et lentib<sup>9</sup>. Et qñ cib<sup>9</sup> ace-  
tat in stomacho nō deī i potu d  
aqua ordeī q̄ nō est valde subti-  
lis aliqd. Et si necessariū fue-  
rit dare ipm in potu: pfortes pa-  
rum cuz decoctiōe radicis ap<sup>9</sup>.  
Si aut stomach<sup>9</sup> fuerit frigi-  
dior illo et febris nō magna et nō  
pura ponat parū piperis fm cō-  
siliū hypocrā. Qd si signa  
significauerint q̄ crisis est ppli-  
qua: tūc sufficiat ei aqua ordeī:  
et aq̄ granatorū dulcis et muzi: et  
sirn<sup>9</sup> acetosus. Et fruct<sup>9</sup> qdē  
q̄ diligunt eis sunt granatadul-  
cia et muzi: et pruna matura et im-  
matura. Melon hō idus est res  
maximi iuuamēti cū hoc q̄ ipse  
soluit et puocat et frāgit vehemē-  
tiam caloris: et facit sudare: et for-  
tasse nō nocet nisi parū et ex ole-  
rib<sup>9</sup> cucurbita: et cucumere: et al-  
lihedij: et lactuca. Et scias  
q̄ itētio i eo quo cibant patien-  
testertianā: aut est humectatio  
sicut dat eis i fine de extrema-  
tib<sup>9</sup> alteriugi: et de testiculis gal-  
loz et cerebellis hedoz cū qbus  
nō est nausea et vitellis ouozū:  
aut ē ifrigidatio et humectatio  
simul sicut i kist ordeī. Et nō  
vltimes in frigidatione multaz  
pprie in pncipio: nisi inuenias  
inflāmationē vehemētē: aut ti-  
meas puerilonē eius ad causo-  
nidem et ptiūā. Qd si psequat  
crisis et videris digestionē in vri-  
na et est sedimē laudabile qd co-  
gnouisti: tūc si excusat bene est:  
et si nō: cura tūc cū eo quo iuuat

natura ex puocatione vile: aut  
solutiōe vētris: aut vomitu: aut  
fluxu sanguinis nariū: et si agas  
ptra ipsam in hoc. Qd si non  
inuenis declinationē manifestā  
tūc euacua cū solutione vētris.  
Nam de illo est scamonee sexta  
3.1. in iuleb. Aut decoctio myra-  
bolanoz cū tamarindis et tere-  
niabin et passulis et radicib<sup>9</sup> et cal-  
sia fistula fm q̄ sciuisti: et tibi in-  
est vt pfortes eas cū fumo terre  
et sener scamonea: et d illis que  
pueniūt eis tm sunt trocisci de  
spodio solutiui. Descriptio.  
R. myrabolanoz citrinoz enu-  
cleatoz pōd<sup>9</sup>. 3. 4. zuccari tabar-  
zet pōd<sup>9</sup>. 3. 20. scamonee pōdus  
sextē. 3. 1. bibat cuz aq̄ frigida: et  
post illud curen tūc euacua.  
Et si fuerit illic caliditas supflua:  
et inflāmatio maria cū iā euacua-  
ueris: tūc nō erit ei malū dare in  
potu aliqd de extinguentib<sup>9</sup> for-  
tib<sup>9</sup> de illis q̄ dicta sūt i regimie  
acute: et fortasse pferūt ei empla-  
ex eis. Balneo hō opz ne ap-  
proximet nisi post digestionem  
post digestionē aut et apud dclī-  
nationē est ipm meli<sup>9</sup> eis: et ppe-  
psetis q̄uis error in intromit-  
tēdo eos i balneo ad digonē sal-  
uioz est: q̄ sūū sile cū alijs. Et  
opzyt sit balneū eozū tēperatū  
boni aeris q̄ sit humid<sup>9</sup>: i q̄ sudēt  
cū facilitate: it vt nō inflāment  
eoz corpora: et insugant cū oleo  
vio. et rof. et quassato cū aq̄. et nō  
plōgēt in eomozā: imo egredia-  
tur velocit<sup>9</sup>: nā iteratio est eis cō-  
ueniētior q̄ statōis plōgatio: et  
si apud exitū infundant aq̄ tepi-  
da stēt in ea fm quātitatē decli-  
natiōis. Deinde cū egrediūt: cō-  
uenit eis vt bibāt vinū albū sub-  
tile multa cōmixtiōe pmixtū: et



## Tractatus secundus. Fo. cxxi.

coopiant in locis suis: sudabūt em̄ sudore vehemētī: et si qđ resi-  
duū fuerit: digerēt: et post illud  
cibent cibis infrigidantib⁹ et hu-  
mectantib⁹ et zolerib⁹ qđ sūt illi⁹ mo-  
di. ¶ Et nō timeas post declina-  
tionē potare eos vinū plurimū  
cōmixtū. Vinū em̄ fractū per cō-  
mitionē p̄fert quātitati residui  
ei⁹ i resolūdo illud cui⁹ neces-  
saria est resolutio: et succurrit aq̄  
penetrātī cū fortitudine sua et p̄-  
mixtiōe ei⁹ qđ est in eo d̄ calefa-  
ctiōe pauca: q̄re ifrigidat vehe-  
mēter et humectat. ¶ Et si fuerit  
illic accidētia sitis et dolor capi-  
tis et vigiliārū et aliorū: tibi p̄-  
terit eorū cura. ¶ Et qñ post cri-  
sim remanet aliqđ caloris sepa-  
rabilis tūc tibi supest vt admi-  
stres sirupū acetosum cū succis  
diureticis: aut in qđ decocta sūt  
semina et radices diuretice.

¶ De cura tertiane p̄tinue. Et  
scias qđ cura tertiane p̄tinue est  
cura tertiane: s̄ est declinatio ad  
obseruationē dispositionis d̄ige-  
stionis: et ad ifrigidādū cū siru-  
po acetoso facto cū seminib⁹: vt  
semine citruli: et semine endiuie  
p̄prie cōtritīs: et post ipsum post  
duas horas dat i potu aqua or-  
dei. ¶ Et ad subtiliationē cibi:  
et ad admistrāda clisteria lenia  
i p̄ncipio. et ad p̄uocatiōes: et op̄  
vt subtilient. et nō sumant in po-  
tu de solutivis i p̄ncipio: neq̄  
app̄orimēt alicui eorū nisi eisq̄  
sunt sicut sirup⁹ viol. et aqua fru-  
ctuū: et vtāt nisi clisterib⁹ lēib⁹.

¶ De cura tertiane nō pure. C. 41.

**B**es i quib⁹ diuersificat cu-  
ra tertiane nō pure sūt resi-  
q̄b⁹ cōicāt febres frigide de licē-  
tia sc̄da. ¶ Et fortasse p̄cedit illō  
habentib⁹ purā. s. vt nō expectēt

plurimū declinatiōis. Sed qñq̄  
expectāt digestiōē: qñ est p̄hi-  
bitū i eis balneū: balneū em̄ fa-  
cit descēdere flegma indigestū  
p̄pter illud qđ effundit ad locū  
putredinis: et permiscet humorē  
malū cū putrido et r̄soluit subti-  
le: et facit remanere spissū. ¶ Et  
qđ cibatio oī die iterū: aut p̄pe-  
cibatio ē ex eisq̄ illis nocēt: imo  
op̄ vt cibentur vno die et alio  
nō. et sit i cibis eorū qđ abstergat  
et calefaciat parū. ¶ Et vt sit ci-  
batio i p̄ncipio segritudinis sp̄s-  
sior q̄ sit i p̄ncipio pure: deinde  
gradatī puenit ad subtiliatōes  
fortē sicut ē subtiliatō tertiane.  
¶ Et vt sit ifrigidatio minor.

¶ Et vt clisterizet i p̄ncipio cli-  
sterib⁹ acutiorib⁹. ¶ Et vt expe-  
cet digestio i solutione ventris  
eorū plus. ¶ Et vt sint i aq̄ ordeī  
eorū virtutes digestive resoluti-  
ue sicut est illud qđ dixim⁹ i eo  
i cui⁹ stomacho acetat aq̄ ordeī  
imō fortioresq̄ in illo. fortasse  
em̄ necesse est vt decoquant i ea  
isop⁹ et origanū et calamētū et spi-  
ca et cōplexionē: et sicla inuati-  
ua ē eis: et p̄mixtio aque cicēris  
cū aqua ordeī et i fine ei⁹ cicē ē  
inuatiuū eis. ¶ Et op̄ vt p̄s̄ide-  
retur p̄p̄tas nō pure ad purā  
et elōgatio ei⁹ ab ea et s̄m illud  
diuersificet iter curā ei⁹ et curā  
pure. ¶ Qđ si fuerit valde p̄p̄-  
qua pure: tūc diuersifica iter eas  
diuersificatione parua. ¶ Et cū  
videris vinas eorū grossas tūc  
flobothoma. ¶ Et cū flobotho-  
maueris non indigebis clisteri.  
¶ Et scias qđ nō est res maḡ iu-  
uans eos q̄ vomit⁹ post cibum.  
¶ Et de solutivis i p̄ncipio ei⁹  
qđ sūt p̄p̄iora et q̄litati ē aqua  
algeniabin decoctā et sirup⁹ ace-



## Liber quartus. Fen. i.

tosus: et fortasse ponemus in ea  
 cassiā fistulā: et fortis illo est ut po-  
 nas in ea virtutē turbith. ¶ Et  
 clisteria in principio sunt magis  
 dilecta quam solutina alia: et sunt cli-  
 steria in quibus est virtus albascer ca-  
 momille et sicle et cartami et viol.  
 et sebestē et hūc et odor turbith: et  
 ex eis cassiā. et oleū sisaminū  
 et baurac. et fortasse idigētyno  
 istoz sūm elōgationē febris a pu-  
 ra. ¶ Ad inuātiā aut addigestio-  
 nem sunt sicut sirupus acetosus  
 pūxt cū aliquāto de gelenia:  
 bin: aut sirupus radicib. ¶ Et  
 post septimū sūt decoctio absinthij:  
 est em iuuatua subtiliati-  
 ua materiei et fortatua stōma-  
 chi: et sūt aqua feniculi et apij  
 cū sirupo acetoso: et si p̄trāsīt. 14  
 tūc nō est malū dare i potu tro-  
 ciscos ros. minores. ¶ Si autē  
 egritudo plōgāt nō inueniē-  
 excusationē quin dem ea q̄ sūt  
 trocisci de eupatorio et decoctio-  
 nis ei: et calefactio partiū hypo-  
 cundriorū est huius generis et  
 ēplatio mirach eoz itez cū eis  
 q̄ digērūt et maturāt et mollificāt  
 tēsiōnē cū venerit illuc. ¶ Cū er-  
 go sciueris qd digestio iā adue-  
 nit: tūc euacua: et puoca et non  
 cures. ¶ Et de euacuatiōib. bo-  
 nis eis est ut sumant hie repigre  
 3. v. sacci lactuce et eupatorii am-  
 bor. 3. iij. seminis apij mirabol.  
 citrinor. chebulorū añ. 3. v. tur-  
 bith. 3. 7. fiāt pill. ex eis cū aqua  
 apij et sit dos ei. 3. 2. ¶ Et de il-  
 lis est decoctio bona in etide no-  
 stra. R. eupatorii absinthij mira-  
 bol. chebulor. añ. 3. v. seminis me-  
 lonis: seminis cucumer. et citrul-  
 li seminis apij polypodij sucha-  
 ha bedeoard oīm. añ. 3. 10. tur-  
 bith. 3. 1. cassiā fistul. 3. 6. passula

rum enucleatarū. 3. 20. ficul. 10.  
 nūero. sebestē nūero. 30. gelenia  
 bin facti iūrosi p̄fici pōd. 3. 15.  
 decoquant oia sūm descriptionē  
 huius et sumat de ea cad. magn. i  
 qua posita sit fili. i. scamonee.  
 ¶ Fortasse necessaria ē medici-  
 na fortis vno modo debilis alio  
 modo eius vno fortitudo est sūm  
 hoc qd ipa euacuat humore vis-  
 cosum. S3 ipsi debilitas est s3  
 hoc qd ipa nō euacuat plurimū  
 vice vna. Imo possibile ē vt fiat  
 gradatio in ea: quare euacuet  
 humore cui euacuatio ē neces-  
 saria multis vicib. vt nō destruat  
 virtutē: et hec medicia ē q̄ p̄subti-  
 liat et aggregat et soluat par ei  
 et soluat p̄mū ei. s3 parū par  
 ex malo: et plurimū plurimū ex ma-  
 lo. ¶ De delectatiōib. vno parū  
 fortasse hī facit aliqd: et huius qd ē  
 medicia ē vt sumat turbith qn-  
 titas. 3. 5. et pl. s3 necessitatē: et  
 scamonee p̄pe altusugi. 1. aut  
 supra id et p̄ficiat cū gelenia bi-  
 predicto et bibat. Aut sumat de  
 agarico et scamonea sūm hāc cō-  
 positionē et p̄ficiat euz gelenia  
 bin p̄dicto et bibat. Aut ponat  
 i succo rosar. recētū cui quāti-  
 tas sit vnc. 1. et bibat. Aut i siru-  
 po ro. et bibatur.

¶ De febre causon et ē illa que  
 nominat saricos. Ca. 42.

¶ Causon est s3 duos modos.  
 Aut em causon ē colerica  
 et est causa in ea multitudo pu-  
 tredinis: aut intra venas corpo-  
 ris toti: aut in venis q̄ sequunt  
 partes corporis p̄pe: aut in venis  
 p̄tiū oris stōachi: aut i epe. Aut  
 flātica et q̄ sit ex flāte sallo putre-  
 scō i venis q̄ sequunt p̄tes cordis  
 sicut dixit hyp. i. epid. et nō sit  
 flā sallo sicut sciuit nisi ex adq̄



## Tractatus secundus. Fo. ccxxij.

tate flegmatis cum colera acuta. ē g colera q̄ putrefit aq̄sitas p̄mixta aq̄sitati pl̄ime. 2q̄m cau-  
son vehementiora h̄z acc̄ntia q̄  
tertiana: op̄zvt sit breuioris spa-  
tū q̄ ip̄a. Et senib⁹ q̄dē parū  
accidūt febres causonidis: 2 cū  
accidūt eis peūt: q̄m nō fiunt in  
eis nisi cā valde forti. Amplius  
eor⁹ vtutes sūt debiles. In iuue-  
nib⁹ aut 2 pueris pl̄m accidūt 2  
ē i infantib⁹ leuior pp hūiditatē  
eor⁹. 2 q̄m ē i eis cū pfūditiōe  
sōni pp eleuationē vaporū ad ca-  
put. 2 hyp. q̄dē dicitur q̄si alicui ac-  
cidit i se. causō tremor: tūc p̄mix-  
tio mētis resoluit ab eo tremor:  
rē: 2 est sile vt sit illd q̄m cerebrū  
calefit valde. 2 calefūt nerui: et  
est sile vt sit causō 2 sit p̄mixtio  
mētis 2 resoluit ab ea p tremo-  
rē pp expulsionē m̄ax ad ner-  
uos. Et pl̄m q̄dē cōsumit cūz  
vomitu 2 solutione ventris: aut  
sudore aut fluxu sanguis nariū

De signis. Cap. 43.

**S**igna ei⁹ sūt inseparabilitas  
2 occultatio tpor⁹: 2 vehe-  
mētia accidētū ex asperitate li-  
gue 2 ex citrinitate ei⁹ i primis  
2 ex nigredine ei⁹ scdo: 2 ex intē-  
sione sudoris nisi apud cr̄sim 2  
vehemētia sitis. Inq̄t hypo. nisi  
accidat tussis parua accidenta-  
lis sedat ḡ illā sitim. 2 videt vt  
sit vehemētia sitis eor⁹ pp cām  
pulmōis. ḡ cū mouet tussis pua  
hūectat p id qd̄ currit ad ip̄z ex  
carne molli. Et caliditas i cau-  
sone q̄dē s̄z pl̄m nō ē ita fortis i  
exteriorib⁹ sicut fortitudo ei⁹ in  
teriorib⁹: 2 ē p̄fractio i ea leuior  
q̄ i alijs. Et i fetā q̄dē ex cole-  
ra fortia sūt acc̄ntia mala ex vi-  
gilijs 2 inquietudie 2 adustione et  
p̄mixtiōe mētis 2 fluxu sanguis

nariū 2 dolore capitis 2 pulsa-  
tione tpor⁹ 2 pfunditate oculor⁹  
2 solutione v̄tris cū colera pu-  
ra 2 casu appetit⁹. Et q̄n acci-  
dit infantib⁹ abhorret māmullā  
2 nō recipiūt eā et corūp̄it illd  
quod sugit de lacte: et acetat.

De cura causonidis. ca. 44.

**E**t cura tertiane pure. Et  
cū idigēt euacuatiōe sicut  
cū illis q̄ dicta sunt: tūc festina-  
tio ē melior. Cōplemētū h̄o ē  
apud digōnem. Et non flobō  
thomef fortasse ei islamabit eos  
2 fortasse iuuabit eos si fuerit il-  
lic turbiditas 2 rubedo. Uex  
indigēt subtilitatiōe et regimle  
vehemētiorē et infrigidatione  
actu ei⁹ qd̄ ip̄i sumūt. Et cū ti-  
mes casū vtutis: ē necessariū et  
bare eos q̄uis nō appetāt et p-  
pue i eo ex quo resoluit res pl̄i-  
ma. Multoties em̄ aduenit eis  
bolism⁹ pp p̄uationē sensus: 2 in-  
digēt lenificatiōe in p̄ncipio for-  
tiori. Et curōnib⁹ febris acu-  
te p̄dictus s̄z oēs sp̄s narratas  
Et q̄nq̄ puentēs ē vt dormiāt  
apud teporē puū febris sup aq̄-  
tamarindoz: et q̄nq̄ ponit i ea  
pap cāphore. Et diliget eis si-  
rup⁹ acetos⁹: aut emulsiō semi-  
nis portulace: aut emulsiō semis  
endiuię: et melōalchi ē bon⁹ val-  
de: et sit p̄tē potatiōe aq̄ fride-  
sm qd̄ dixim⁹ illd. Si aut nō fue-  
rit qd̄ p̄hibeat: det i potu de ea  
ctvls ad satietatem. Et fortasse  
aduenit eis p̄mixtio mētis et  
obliuiscūt petere aquā: q̄re op̄z  
vt sorbeāt d̄ ea paulati sorbitio-  
nes pl̄ias et p̄pe i eo cū ligūā  
vides siccā. Et cura acc̄ntia ei⁹  
supflua cū eis q̄ dixim⁹ in capi-  
tulis suis. Et op̄z vt caueat in  
eis supfluitas sanguinis nariū



## Liber quartus. Fen. j.

est em̄ de eis in quibus magnifi-  
cat timor apud eos. ¶ Et op̄z vt  
obseruetur anhelit⁹ eorū ⁊ non  
dimittas ptes pectoris spasma-  
ri. ¶ Et op̄z vt obserues capita  
eorū cū aceto ⁊ oleo ros. ⁊ sanda-  
lis ⁊ aqua ro. ⁊ cāphora ⁊ his si-  
milib⁹: ⁊ embroces cū decoctiōi-  
bus in q̄b⁹ decocta sūt ea q̄ dixi-  
mus. ¶ Et qñ sortes sunt in eis  
vigilie: tunc cura eos. ¶ Et non  
est malū vt in potu des sirupum  
de papauere ē ⁊ si sit de nigro  
in huius dispositiōe. ¶ Et i fine  
ei⁹ da in potu trociscos q̄ pueni-  
unt eis: sicut sunt trocisci de cā-  
phora. ¶ Et in illa hora cōuenit  
eis sirup⁹ acetosus cū emulsiōe  
seminis cucumeris: ⁊ seminis en-  
diuie ⁊ se. portulace: de vno quo-  
q̄ eorum sit pondus. 3. ij. sirupi  
acetosi sit pōdus. 3. xxv. vsq̄ ad  
xxxv. fm̄ q̄ videtur. ⁊ si fuerit il-  
lic vētris solo: tūc dētur trocisci  
de spodio constrictiui. Trocisci  
boni. R. spodiū ro. añ. 3. ij. k. cro-  
ci sextam. 3. j. semis portulace se-  
mis endiue. añ. 3. ij. semis cu-  
curbite: seminis cucumeris. añ.  
3. ij. sandaloz. 3. j. s. succi liq̄ritie  
amili. añ. 3. j. cāphore sextā. 3. j.  
s. ⁊ dosis ei⁹ sit. 3. j. ⁊ itez ros. 3.  
iij. se. melonis citruli cucumeris  
⁊ portulace oīz. añ. 3. ij. croci ter-  
tiā. 3. j. camphore sextā. 3. j. gum-  
mi amili dragagātū succi liq̄ritie.  
añ. 3. j. ⁊ dosis eius sit. 3. ij.  
¶ Et cū declinat egritudo mani-  
feste: tūc nō est malū vt balneo  
cuius aqua declinat ad frig⁹: ⁊  
illis in quibus magis diligitur  
balneum ex eis sunt quorum se-  
bris est ex hegmate sallo.

¶ De febre sanguinis. Cap. 45.  
**O**dinatus est Gal. q̄ nō sit fe-  
bris sanguinis a putredine

sanguinis. Nā sāguis cū putre-  
fit: fit colera ⁊ nō est sāguis. Fit  
ergo febris colerica: nō sangui-  
nea: ⁊ sit causon p̄dicta et tertia-  
na. ⁊ curat eā cū illa cura. ¶ Hic  
hō fmo eius est cōtrari⁹ sermo-  
ni hypo. ⁊ contrarius ei qd̄ est  
puenies: ⁊ plm̄ qd̄ erroris ei⁹ ē  
in kmone ei⁹ qñ putrefit sāguis  
fit colera. Iste em̄ fmo facit opi-  
nari duas intentiones: quarum  
vna est q̄ quādo putrefit: perue-  
nit ad hoc vt fiat post putredinē  
colera: ⁊ scda q̄ quando pu-  
trefit tunc sit colera sicut dī q̄ li-  
gnū qñ calefit fit cinis. ¶ Consi-  
derem⁹ itaq̄ i vnaquaq̄ duarū  
ppositionē. ¶ Intellect⁹ hō pri-  
mus ē corrupte acceptiōis trib⁹  
mōis. Quorū p̄m⁹ ē q̄ sāguis qñ  
putrefit puerit⁹ subtile eius ad  
colerā malā: ⁊ spissuz ei⁹ ad ma-  
litiā: ⁊ nō ergo cū totalitate sua  
fit colera: tsc̄s est q̄ illd̄ sit post  
putredinē: ⁊ nra cōsideratio est  
in dispositiōe putredinis: et ter-  
tius ē qñ post illud fit colera: ⁊  
nō scim⁹ an in ea sit putredo: an  
nō. Nā plurie res putrefiūt ⁊ se-  
parat⁹ ex eis subtile ⁊ spissū: ⁊ nō  
est in spisso neq̄ in subuli putre-  
do: qñ nō est necessariū vt sit pu-  
tridum id qd̄ gñatur a putrido.  
Fit em̄ ex putredie qd̄ nō est pu-  
tridū: ⁊ si gñatio ei⁹ a putredie  
faceret putredinē eius necessa-  
riā: oporteret vt spissuz cinerulē  
tū iterū eēt putridū. Esset ergo  
illic febris melācolica iterū. hoc  
ergo ē illd̄ qd̄ facit eē necessariū  
expositio ei⁹ qd̄ p̄mū intellectū  
est. Qd̄ hō intelligit sc̄do est mē-  
dacū. Qm̄ putredo ē via corru-  
ptiōis: ⁊ putredo qd̄ nō h̄z tps  
⁊ puerfio sanguis in colerā non  
fit nisi i tpe: ⁊ putredo qd̄ ē cor-



## Tractatus secundus. 50. cccxiij.

ruptio accidēs sanguini et est sanguis sicut accidit flegmati et est flegma et non colera neque melanco-  
lia nisi quertat post illud cum imple-  
metur putredinis. Ceterum veri-  
tas sana est sermo hypo. quod ex san-  
guinis putredine generatur febris.  
Dicam ergo nunc quod febris san-  
guis est febris putredinis: et fe-  
bris calefactionis et ebullitionis  
quam notauit hypo. synochum con-  
clusum sine alijs. Et plim ebul-  
litionis ei est ex oppilatione suffo-  
catione caliditate: et quicquid sit a causis  
alijs quam vehementes sunt supra ve-  
hementia febris ephimeras: et nota-  
tur profunditas somni fortis: et est  
de summa februm: que sunt inter febres  
putredinis et febres ephimeras  
que differt a febribus ephimeris pro-  
pterea quod calefactum prius in ea est  
humor: et differt a febribus putredi-  
nis quoniam non est ei putredo: et est fe-  
bris acuta: non febris ephimera:  
neque febris ethica: neque febris pu-  
tredinis: et multoties quidem permutatur  
ad febre putredinis: aut febre ethi-  
cam: et multoties quidem facit eam cur-  
re Gal. cursu februm diei. Et  
vnde Gal. quod febris sanguinis non  
proponitur cum reliquis febribus quoniam pu-  
tredo in sanguine est communis omnibus humori-  
bus et in hoc est predictio quibusdam itatio-  
nibus suis in qua non est necesse pro-  
gare simonem quoniam non inuenit cum eo  
medicam: et causa quidem huius febris est re-  
pletio: et oppilatio: et multitudo  
exercitij: et proprie non consueti: et di-  
missio ebullitionis: deinde vnde exer-  
citij laboriosi: et quicquid facit putre-  
dinem in eo multum ad sitas sanguis ex  
permutatione fructuum aquosorum: que  
uertitur ad putredinem: et multum  
de humoris crudi in eo est propter quod  
re parat ipse ad putredinem sic quod  
gnatur ex cucumere et alketed et pi-

ris et sibilis et hec quidem febris est con-  
tinua que non tepescit propter coitatem  
materiei et ei ad heretiam usque  
ad crissim aut mortem et ei spiritus sunt  
tres. Quare saluior est paugmasti-  
cus: quoniam resolutio in eo est maior  
quam putrefactio incipiens cum difficul-  
tate: et non cessat diminui. Deinde  
est hortenius et fortasse simular. vij.  
diebus et neque eorum est augmasticus  
quoniam resolutio in eo est minor quam pu-  
trefactio. Et ei crissa est usque  
ad septimum secundum plim. Et ei co-  
luptio est cum ebullitione aut sensa-  
ta aut insensata: et quicquid permutatur  
ad causonidem et ad sirsen. Et  
quicquid permutatur cum infirmitate plia  
ad lithargiam: et quicquid permutatur ad  
variolas et morbillum: et quicquid acci-  
dit in ea profunditas somni: et infla-  
tio ventris ex qua prouenit sicut  
vox tympani: et non deponit eam ven-  
tris solutio cum rarificatione: et quoniam  
solutio ventris non vnde deinde egre-  
ditur alaf viridis lata proprie  
est de signis mortis.

De signis.

Cap. 46.

Signa febris sanguinee sunt.  
Adherentia febris: et rube-  
do faciei et oculorum et inflatio ve-  
narum et temporum: et repletio completa  
absque rigore et non est sudor nisi  
apud crissim et multoties associatur  
ei prurit in naso et in loco colli in  
quo ponuntur vetose: et restrictio in the-  
luri. et multoties accidit eis profun-  
ditas soni. et difficultas huiusmodi  
et est malum. et sibilus apud gutturis et  
duarum amigdalarum et vnde et cursus  
lachrymarum et caliditas ei est plim-  
ma propter humiditatem vaporosam et  
lachrymalis non ericcat: sicut in  
causonide: et pulsus ei est magnus  
leuis plenus velox frequens valde  
diuersus non plime diuersitatis  
et est minoris diuersitatis et velo-



## **Lib. quartus. Sen. j.**

citatis q̄ i caufonide: et nō ē caliditas ei⁹ i terio caufonidis et tertiane fortis. ¶ Et illi⁹ q̄ ex ea est a putredie caliditas et accidētia sūt vehemētiora: et cura ei⁹ ē difficilior: et magis filis cū caufonide. Et hō subtilitas sāguis et grossitudo cognoscūt pp illō qd egredit⁹ eo: et synochia feruida ē res magis filis in pncipio sui febri ephiere: vep caliditas ei⁹ ē pue mordicationis et lesiōis et iuerit ex ea inflammationē et diffusiā et ē plz impfidiōis ei⁹ ppe cor putrida hō ē eq̄lis et filis eq̄li km plz. ¶ Signa at pmutatiōis ei⁹ sūt cuiusq̄ eoz ad qd pmutatur vt pfocatiōis et apatū gutturis et duap amigdalaz: et tu iaz sciuiti ea et signa variolaz scies et signa sirsen et doloris capitis et pmixtiōis mētis et alioz iā sciuiti. ¶ Signa hō lōgitudis ei⁹ sicut iā sciuiti sunt ex postpōne signoz digōnis: et toralitate faciei: et diuersitate dispōnis eius in spatio suo ex additione et statione et diminutione: ita vt sit q̄ si ipa sit tepida. Illō em sūt q̄ sāguis ē plen⁹ hūore crudo. Spatiū hō crisis ei⁹ sūt appitio signoz digōnis q̄ si tardat⁹ vlcq̄ ptertiū et q̄rtū: nō sit crisis i septio et mltoties qdē sit crisis ei⁹ i q̄rtoto. ¶ De cura. se. sāguis. Ca. 47.

**I**ntētio in curatione se. sāguis est euacuatio plurimi vlcq̄ ad sincopiz: et i grossatto substantie sanguinis si fuerit subtilis valde ad sus et coleric⁹: et infriatio eius: et mundificatio et subniliatio ipius si fuerit gross⁹ et sumipserit eger prius gñatiua sāguinis grossi: et gñatiua hūoris crudi et digō mēci facientis febri et ei⁹ resolutio. ¶ Euacua:

tio at nō est aliq̄ sicut flōmia ex manu in q̄cūq̄ hora accidat: et nō expectat crisis neq̄ digō: nisi sit repletio nauseatiua: tūc em caue eā et remoue ipaz. Qd si febribus pseuerauerit: tunc flōmia: et nō cesses flōmare dōec eger appropinq̄t syncopi: aut cadat in syncopiz si corpus fuerit forte. Syncopis nāq̄ infriat pplexiōne forte. Et scias qd flōmia et lūere i potu aquā fridā q̄h̄q̄ excusant ab infriatiōe alia: et p̄titiō quidē in ea est melior si non fuerit qd necessarium faciat festinationē nā fortasse erit in ea q̄ est infra appropinquationē syncopis vltimatio: et fortasse sequet flōmiā vltimā statim flux⁹ vētris colericus et sudor: quē opz oī hora abstergere donec p̄tinet: fortasse em saluabit cū eo: et succurratur ei qd accidit de debilitate et syncopi cū cibo subtili et quiete. ¶ Et opz vt premittat lenificatio nature cū illis que sciunt de illis q̄ sūt sicut duoz granatorū ad q̄. s. dulcis et muzivlq̄ ad terminū: et siracost et tamaridi et coliria leuia de q̄b⁹ dixim⁹. ¶ Et q̄h̄q̄ ē necessariū apd digōnem euacuare cū eis q̄ sūt sicut myrabolani et sum⁹ terre et cassia fistulaz hīs filia de illis q̄ sciuiti qd si dispō h̄ tolerat flōmiā i manu flōmet vena q̄ est in cornu frontis ant ponuānt vētose. Si autē nō preparat aliq̄d eorum et hoc propter accidēs qd phibet: tūc fac solutionē ventris km modū qui est in caufonide. ¶ Et regi: men sit in eis que aperit et incidunt et sedant ebullitionē. ¶ Et si acciderit ex flobothomia syncopis ciba cū pane et aqua a: greste. ¶ Quod si accidat flux⁹



## Tractatus .ij. Fo. ccxliij.

sanguinis nariū p se nō abscin-  
dat: nisi cū appropinquauerit  
syncopis. ¶ Sanguinis nō in-  
grossatio fiat cum eis que sunt  
sicut rob iuuubarū: et est vt deco-  
quatur. c. iuuube cū lib. 5. aque  
donec remaneat tertia et ispis-  
sanē cū zuccaro et quāto pl<sup>9</sup> mi-  
norat zuccarū tāto est meli<sup>9</sup>. et  
lētes itēz proprie pparate cuz  
aceto acetoso forti sūt hui<sup>9</sup> ge-  
neris: et caue ne des i potu rub-  
iuubarū aut corp<sup>9</sup> lentiū mate-  
ria existēte grossa. ¶ Et nō in-  
frigidatio fit cū eis que sunt si-  
cut aqua lentiū ifrigidata et aq<sup>9</sup>  
lactuce ifrigidata: et sumere in  
potu aquā frigidā si nō fuerit  
qđ phibeat: et fortasse sumit in  
potu donec tremere faciat: et fa-  
ciat: forsitā em̄ sanat eū: et qñq<sup>9</sup>  
pmutat febris ad flegmaticā et  
curat cū trociscis de rosas et si-  
milib<sup>9</sup>. et hec qđē cura est quo-  
rūdā antiquoz: et secuti sunt eā  
qđā modernoz. Dare aut i po-  
tu aquā ordeī est curatio conse-  
rēs ei: sed cū lenitate nature. et  
melior horarū ad hoc est hora  
vehēmētis ebullitionis et āgu-  
stie et inflātionis et frequē-  
tie pulsus cordis. et scias qđ eē  
cōtētus infrigidatiōe et dimit-  
tere flōmā et vētris solutionez  
addit in opilatiōe et coartatio-  
ne: quare addit putredo et ca-  
lidas i reliqua dispositione.  
¶ Mūdificatio em̄ fiat cuz eis  
que sunt sicut solutiō coleraz  
fm̄ rñsionez necessitatis virtu-  
tis et debilitatis cū digerētib<sup>9</sup>  
humorē crudū: qñ fortasse ipā  
est causa i putrefactiōe sangui-  
nis. ¶ Et in fine ei<sup>9</sup> da ei in po-  
tu que sunt sicut trocisci de cā-  
phora et trocisci d spodio: et da

ei in potu. ¶ Isti etiā trocisci  
sunt boni. R. spodij. 3. iij. semis  
portulace. 3. v. semis cucume-  
ris. 3. 4. semis cucurbite. 3. 6.  
gūmi et dragagāti et amilli oīz.  
añ. 3. iij. succi liqritie pōd<sup>9</sup>. 3. 7.  
fiāt ex eis trocisci. ¶ Descri-  
ptio alia et ppe apud debilita-  
tem apatis. R. rosaz. 3. iij. lucci  
berberis. 3. 2. semis cucumeris et  
melonis et citruli et portulace et  
spodij oīm añ. pōd<sup>9</sup>. 3. 1. gūmi et  
dragagāti et amilli oīm. añ. 3. 5.  
rauedsceni et croci et camphore  
oīz. añ. pōd<sup>9</sup> qrtē. 3. 1. fiāt troci-  
sci. ¶ Cibi nō sint illi qđ fiunt et  
iuubis et qđ fiūt ex lētib<sup>9</sup> cum  
aceto et granatis et sumach. et si  
sit aliqd eoz cōstrictio cui<sup>9</sup> ti-  
meat: frāgat cū siracost et pru-  
nis: et cū eo qđ fit de cucurbita  
et cū herba acetosa. et ei<sup>9</sup> fruct<sup>9</sup>  
sint pira de sceni et granata et  
mala de sceni. ¶ Et ei<sup>9</sup> olera sūt  
cucumeres et cucurbite et alk-  
heted et ediuia et ol<sup>9</sup> bñdierū  
et acetosa et coriādrū: et qđ sunt  
eis filia. ¶ Et si accidat dolo<sup>9</sup>  
capitis aut pull<sup>9</sup> cordis: aut vi-  
gilie: aut pfūditas somni: aut  
flux<sup>9</sup> sanguinis nariū supflu<sup>9</sup>  
destruēs virtutē et alia de acci-  
dentibus suis: cura cū eis que  
docuimus te in loco suo.

¶ De febre flegmatica. Ca. 48.

**S**ciuiti qđ febris putredis  
flegmatis qñq<sup>9</sup> est paroxis-  
malis. et qñq<sup>9</sup> est iseparabilis:  
et sciuiti causam in hoc. ¶ Et  
sunt ei hore sicut reliquis febr-  
bus. et minor horarū sui prin-  
cipij fm̄ plurimum est. is. die-  
rū. et eius eradicatio in pluri-  
bus est intra quadragitāquas  
tuor dies. ¶ Et saluor earū est  
illa qđ est mūdoz tēporet pte-



## Liber quartus. Sen. j.

cipue illa que est mlti sudoris: significat em subtilitatē materiē et paucitatē ei⁹ et raritatē corporis. Lōgior ergo ptiū huius egritudinis est augmētuz: Quis ei⁹ declinatio itez sit lōgior declinatiōe tertiane vt plurimū. ¶ Et flegma qdē putridū qñq; ē vitreū: et qñq; ē acetosuz: et qñq; ē dulce: et qñq; ē salū. et tu iā sciūsti quō ex salso sit causon. ¶ Et plurimū qdem accidit febr̄ flegmatica humidis et qetis: et senib⁹: et infantib⁹ et patietib⁹ nausetiua satietatē. et exercitātib⁹ et balneātib⁹ se sup repletionē: et habentib⁹ eructuationē acetosā: et hñtib⁹ repletionē: et patietib⁹ dñcē suz hūoris: et sit catarr⁹ ad stoma chū q putrefit in eo. et parum qdē euacuat a lesione in ore stōachi. ¶ Et scias q cum oī febre cū qua est frig⁹ constringit pulsus et minoratur.

De signis flegmatice  
periodice. Cap. 49.

**I**lla qdē in qua cā est flegma vitreū aut acetosum frigus multiplicat valde: et rigor i vitreo est vehemētior. At frigus nō incipit in ea subito: imo paulatī i extremitatibus: deñ pueniūt ad h vt fiāt sicut nix q nō calefiūt nisi cū difficultate: neq; calefiūt subito: neq; km gdatiōē ptiua: imo paulatī cū reditu frigoris. et fortasse pmiscet frigori ei⁹ in principio rigor. fit ergo frig⁹ pp illd qd nō putruit: et horripilatio pp illud qd iam putruit. et maius frig⁹ et ipsi⁹ rigor sunt in periodis stās. ¶ Et hec quidē febris nō est ex materia q facit pūctionē: ita vt sit causa rigō:

ris in via expulsiōis. putredo nāq; ei⁹ est putredo rei leuis et incipit cū grauitatē et pfunditate somni. et multoties incipit i paroxisimis pmiis sine frigore: et neq; est rigor: imo postponit vsq; ad ips. et fortasse erit frig⁹ et nō erit rigor. et multoties incipit cū sincopi et nō fit. ¶ Et in hac qdē egritudine multiplicat sincopis pp obilitatē oris stōachi: et cursū appetit⁹ et puatio: ne alitimbrie q est fundamētū materiē nutrimenti virtutis. ¶ Illā hō q est ex flegmate salso sequit horripilatio: et nō fit vehemēs frig⁹ ei⁹. ¶ Illā at q est ex flegmate dulci raro añcedit in principio vsq; ad pluriōs paroxismos horripilatio: neq; frig⁹ neq; rigor. ¶ Et plurimū qdē periodi febris flegmatiz incipiūt cū sincopi. ¶ Et iā apparet in ea in pūcipis calor vehemētior. et in postremis minorat illud. et est simile vt sit cā i hoc qm putredo añcedit prius ad magis dulce: et magis salsum: et magis subtile: deñ ad grossi⁹ et frigid⁹. et tact⁹ caliditatis ei⁹ i pmiis est debilis et vaporosus: deñ cū plōgat positio man⁹ sup mēbrum sentit man⁹ acuitatē et mordicationē. Verūth nō est silis neq; eq̄lis in omnib⁹ super que cadit man⁹: imo est diuersa: qm inuenit in loco vno asperitatē: et in loco alio lenitatem: et est quasi caliditas colere post rem cribellatam: quoniam flegma viscosum est: quare diuersificatur eius passio a caliditate: sicut accidit i flūis viscosis cū ebulliūt: ipsa enim disrumpunt in quibusdam locis: et nō disrumpuntur in



punt i locis alijs: et quilibet sit  
calitas ei? et plm minor e? q? vt  
inflamet et agustia faciat et ma  
gnificet desideriu aeris frigidi  
et aq? fride et inspissatiōis et rari  
ficatiōis abhelit? magni et ex suf  
flatis et mltoties qdē accidit ca  
lidity ei? vt sedeat tpe q? hz  
quātitate hore vni? aut duarū  
horarū: quare existimatur qd  
ipsa iā puenit ad statū cū ipsa  
adhuc sit in augmēto videbis  
em eā iā incipere augmentari:  
et similiter sunt ei i declinatiōe  
stationes. Et febres qdē fleg  
matis sunt multe opilationis  
pp multitudinē humiditatis et  
vapouris sui et pauci sudoris p  
pter viscositatē humoris: et cū  
sudare facit: ē res nō exuberās  
et de ppuorib? significatiōib?  
eius est paucitas sudoris et pu  
natio ei?. Et sitis quidē mi  
norat in febrib? flegmatis nisi  
pp cām salsedinis: aut cām ve  
hemētie putredinis ei? et cum  
hoc est minor q? sitis q? ē i alijs.  
Et iflatio later? multiplicat i  
eis: et qñq? accidit cuti later? vt  
subtiliet cū rēsiōe. Et color at  
patiētū flegmatis febrē est de  
clius ad viriditatē et citrinita  
tē currētes i albedinē ita vt sit  
illud qd aggregatū est sicut co  
lor plūbi vsq? in statū: et raro qd  
dē rubet color in eo cui? rube  
do sit rubedo i statib? reliqrū  
febrū. Et pulsus ho ei? est pul  
sus parvus submersus debilis  
rar? in primis: deñ sit frequēs  
in fine. Et frequētia qdē eius  
et ei? paruitas vehemētior est  
quā frequētia qrtane et tertia  
ne et ei? paruitas. et vehemētia  
frequētie ei? est pp vehemētiā  
paruitatis ipsius. Verū nō est

velocior: pulsu qrtane: et qñq?  
est tardior eo: aut silis ei i pu  
mis et ē vehemētis diuersitat? cū  
puuatiōe ordis: et pui et debi  
les ex eis sūt i diuersitate eius  
pl?: et significatiōes qdē pulsus  
sup ea sūt d certiorib? significa  
tiōib?. Et alia aut ei? i primis  
quidē est alba subtilis propter  
mltitudinē opilationū et frigo  
ris: deñ sit rubea pp putredinē  
et cōturba? pp malitiā digestio  
nis: et qñq? alterat idispositio  
vno tpe: et qñ mūdificabitur ex  
materia grossa et resoluet? pu  
tridū et redibūt opilationes  
dealbabit vna hora et alia qñ  
remanet itra materiā grossā et  
dispositiōē putredinis: et aq?  
hora opilationū est alba: deñ  
qñ putrefit res pluria post illd  
expellit et aperit opilatiōes ru  
bet vsq? veniat sup opilatio  
nes qd opilat eas vice alia de  
illo humore. Et ho egestio  
est lenis subtilis flegmatica.  
Et de eis q significat q febr?  
est flegmatica est vt sit paroxis  
mus ei?. 17. hōis et dimissio ei?  
6. hōis et nō est dimissio eius  
mūda: qm materia cū grossitu  
dine et viscositate ē mltā. Et  
significat ipaz etas et psuetudo  
et tps: et regio: et cibi: et aduē  
tus carū añcedētiū ex satietas  
te nauseatina. et significat ipaz  
forma pdicta ex colore faciei et  
inflatione ei? et lenitas tactus  
et debilitas oris stomachi et ca  
sus appetit?: et qñq? magnifica  
tur in ea splē. Et sequitur eā  
eructuatio acetosa in plurib?  
hōis multoties.

De signis flegmatice insepa  
rabilis et est illa que nominat  
latica.

Articella.

Cap. 50.  
C



## Liber quartus. Fen. j.

**S**unt sicut reliqua signa febris statice preter eradicationem et quod simulatur eradicationi. et apud inceptionem sunt rigor et frigus et horripilatio: et est res magis silis cum ethica. et fit illic rigor i. e. horis aut tamen superas illud quod fit in piodica: nam piodica iterum non euit a residuo: verum est occultum non apparet.

**D**e febribus que sunt secundum plures de genere flegmaticarum et sunt quoniam ex colera: et non sunt ex eis que fiunt ex melancolia a proprietate cum nominibus et iudiciis. Cap. 51.

**E**t sunt febres empiales et lipparia: que ab eis sunt de summa febrium i. quibus diuersificantur loca caloris et frigoris i. et ex teri. per diuersitatem et locum eius quod putrefit et quod non putrefit: et sunt tres diuisiones febris appropriatae. Sincopalis humerosa: et febris ex sincopi minuta subtilis: et febris diuturna et nocturna.

**D**e febre in qua occultatur frigus et apparet in ea calor: et est empialos. Cap. 52.

**H**ec febris fit ex flegmate vi treo: scilicet est comprehensum in occulto et profundo quod infrigidatur vbi est. Verum ipsi accidit iam putredo: quare spargitur ex eo vapor eius quod computruit: et di spartitur et inflammatur in exterioribus: et illud quod non est putrefactum infrigidatur in interioribus. et eius quidem frigus non apparet in humore tpe quoniam est quatuor: et associatur ei: et non patitur ab eo quod occurrit ei: postquam ergo incipit in eo putredo mouetur et infrigidatur infrigidatione quadam quibus non perueniat ad hoc ut communicet toti corpori.

**D**e signis, Cap. 53.

**S**igna eius sunt eadem que predicta sunt. Et quod eius vna est frigida cruda minoris caliditatis quam vna aliarum sui generis. et pulsus eius est rarus tardus: et ipsa secundum plures addit oī die. Verum per grossitudinem materiei sue conuertitur quoniam i quartanam et tertianam: quoniam humore materia in corpore est parua et pue putrefactionis ignea: et paucitas quidem est ex causis elongationis periodi. et ppea quod paroxysmus non redit oī die non remanet hec febris cum sit flegmatica: sed ppea est flegmatica quod putredo eius est putredo flegmatis: et hec non extrahit eam ab huius quoniam sit flegmatica: scilicet ppea quod putredo est putredo flegmatis non propterea quod paroxysmus non redeat oī die. Spatium vero paroxysmi eius est ex. 4. horis vsque ad. 24. horas. et secundum plures consumitur ante illud quoniam hec materia non est cum illa multitudine. **D**e febre in qua occultatur calor: et apparet in ea frigus et est lipparia. Cap. 54.

**H**ec febris secundum plures est statice. et quoniam est colerica ex colera grossa valde. Cum autem est flegmatica: est quoniam flegma intrinsecum quoniam inflammatur et putrefit: calefacit illud locum: quoniam non resoluitur nisi quando putredo calefacit exteriora corporis cum sparsione vaporis sui calefactione plurima: et quoniam virtus effunditur ad locum vbi est lesio: tunc euant exteriora a calore: quare infrigidantur ppea quoniam in exterioribus sunt flegmata crudavitrea frigida: et iterum quoniam resoluitur multoties ex eo vapor quod non putruit, scilicet eleuat et facit ca-



## Tractatus .ij. fo. cccxvi.

ludatatem et associat ei calas  
spatio puo: deñ separat ab eo  
separatiõe vaporis aq calefa-  
cre. Cũ g̃ sepat ab eo ⁊ fuit i ra-  
dice añ putredinẽ vehementis  
frigiditatis redit ⁊ ifrigidat cor-  
pus. Mod⁹ at̃ q̃ sit colerica est:  
qm̃ colera qh̃ ē paucar̃ itrifeca  
⁊ putrefit ⁊ calefacit locũ et nō  
resoluit ex ea aliqd: accidit qđ  
dixim⁹ i sua p̃par̃ ex flegmate.  
⁊ appropuat̃ hec colerica tabu-  
ros nolle. Uex lipparia ē nomẽ  
gh̃is et ē lōgiors̃ spatij q̃ hēmi-  
trite⁹. Et h̃z aliquis vt dicat  
quō erit febris et nō p̃cedet in  
ea calas ex corde i totũ corp⁹.  
Illi nāq̃ qđ narrat̃ ē d̃ gñe ei⁹  
in q̃ nō p̃cedit clitas ex corde i  
totũ corp⁹. Rñsio itaq̃ q̃ ē i ter-  
minis h̃az rex attēdit vna cō-  
ditio vt n̄ sit qđ phibeat. sic dif-  
finim⁹ aquā fridā et hūidā qh̃  
disposita ē km̃ nāz suā ⁊ nō fue-  
rit qđ phibeat. ⁊ diffinim⁹ gra-  
ue qđ ē illd̃ qđ tēdit iferi⁹ qh̃ di-  
missũ fuerit cū sua nā: et i istis  
oib⁹ clitas puenit ad cor ⁊ p̃ce-  
dit i arterias ⁊ spargit̃. At̃ h̃o  
accidit phibitio illi⁹ i q̃busdā  
locis sic accidit ei sup̃ quē po-  
nunt̃ prune v̄l pruinẽ. Nocumẽ  
tũ h̃o h̃az necessariũ ē eē actu.

De febre in qua sit vnaq̃q̃  
duar̃ rerũ in vnoquoq̃ duo-  
rũ locorum. Cap. 55.

**S**i hec febris fuerit nō erit  
nisi vbi sũt due m̃ie fride  
mote pp̃ putrefactionẽ: q̃z vna  
ē i interiorib⁹: ⁊ altera i exte-  
riorib⁹ ⁊ nō est aliq̃ earũ plurimi  
nocumẽti. Deinde cū incipiunt  
putrefieri: m̃adat vnaqueq̃ ea-  
rũ vaporẽ calidũ cōprehenden-  
tẽ cū ptib⁹ suis et vbi est frigi-  
dũ. Et tu qđcũq̃ iaz sciisti cau-

sam in regimine humoris frigi-  
di in dispositione motus.

De febre sincopali humo-  
rosa. Ca. 56.

**H**ec secundũ plurimũ est p̃-  
pter flegma crudum reple-  
tionale quod facit febrẽ disper-  
ditũ plurimũ: q̃z iam vincit vir-  
tutem ⁊ km̃ plurimuz adiuuat  
sup̃ eā debilitas oris stomachi:  
⁊ qh̃ mouetur ⁊ incipit in putre-  
factione virtutem vincit plus ⁊  
facit eā hesitãtẽ. Que si dimissa  
fuerit cū materia non sufficiat  
cōtra materiã. et qh̃ occupatio  
sit i euacuatiõe ei⁹ cū facilitate  
sit inobediẽs aut mouet̃ motu p̃-  
focante virtutẽ: ⁊ quando occu-  
patur in euacuatione ei⁹ cū so-  
lutiõe v̄tris: aut flobothomia  
cū labore nō tolerat virt⁹. Quō  
em̃ tolerabit cū sit illic cū sua q̃e  
te syncopis: ⁊ cū hoc toto ip̃i in-  
diget̃ euacuatiõe vehemẽter: et  
iterũ ip̃i idiget̃ cibo vehemẽter  
qm̃ in h̃uorib⁹ eor̃ nō est qđ nu-  
triat corp⁹ et viuificet ip̃m: ⁊ cor-  
pus ei⁹ est priuatum nutrimen-  
to. Qđ si studueris i cibãdo: ad-  
dit̃ materia diminuta: ⁊ si nō ci-  
batur: cadit virtus. Et accidit i  
ceptiõe suis effundatur ad cor-  
res frigida faciẽs accidere syn-  
copin. et minoraẽ pulsus: ⁊ tar-  
da: ⁊ sit rarus. Ampli⁹ natura  
solicita ē i calefactiõe materiei  
⁊ subtiliatiõe ei⁹ ⁊ putredo q̃ mo-  
uet̃ i q̃sdā ptes ei⁹ adiuuat sup̃  
eā: g̃ euadit cor a nocumẽto ⁊ fri-  
gore ei⁹: ⁊ cadit nocumẽtum ca-  
loris eius: quare sit pulsus ve-  
lox ⁊ proprie in cōstrictione sua  
plus q̃ sit velocitas aliorum: q̃z  
uis illud quod vincit cum hoc  
sit paruitas et tarditas et rari-  
tas. Et periodus eius est

C ij



## Liber quartus. Sen. i. 6

period<sup>o</sup> flegmaticæ et si alterat<sup>r</sup>  
ab ea. Et cū ea istatlo faciei:  
et mollicies corpis et colores hñ  
tū eā nō figūt sup dispōnē vnā:  
imo qñq; ē cinerea et plumbea  
ei<sup>9</sup> mā: et qñq; sit citrina: et qñq;  
sit nigra et qñq; sūt labia eorū  
sic labia cōdētis mora. Oculi  
ho eorū sūt fuscivirides exētes  
valde apō p̄motiōez egritudis  
et sit sic maniac<sup>9</sup>: et qd ē sub hñ  
pocūdrijs eorū ē vehemētis ista-  
tionis et sūt viscera eorū: et qñq;  
enomūt acetosū: et qñ ē eis apā  
i qbusdā viscerib<sup>9</sup>: tūc si sperat<sup>r</sup>  
oīno. Et qñq; accidit eis i q-  
busdā horis ex colera dhante  
grossa: sit cū ea i viscerib<sup>9</sup> adu-  
stio: et enomūt colerā: et sunt ei  
periodi flegmaticæ s3 plurimū

De febre sincopali minu-  
ta subtili. Cap. 57.

**H**ec febris est acuta: et cadit  
pulsus et virt<sup>9</sup> paroxismo  
vno aut duob<sup>9</sup> paroxismis cuz  
additione et eueniēs i corpore  
cū velocitate: et qñq; nō sufficit  
cū ea p̄t<sup>9</sup> vsq; ad. 4. et sit ex chi-  
mis subtilib<sup>9</sup> p̄m qñ colericū  
est vehemētis subtilitatis et p-  
fundatiōis male substātie ve-  
nenose cui iā accidit putrefctō  
i corpib<sup>9</sup> calide p̄plexionis sic  
ce valde. et plures paroxismi  
hui<sup>9</sup> febris sūt p̄oxismi tertiane.

De febre diurna et noctur-  
na ex flegmaticis. Cap. 58.

**D**iurna ē cui<sup>9</sup> paroxismus  
accidit i die et ei<sup>9</sup> tepor in  
nocte: et nocturna ē ecōuerso: et  
vtresq; sūt male. S3 diurna ē lō  
gior et dterior: et facit cadere m̄  
toties p̄ lōgitudinē suā et suū  
euētū i calore diei i ethicā: et si  
ipā nō eēt seua nō accideret ho-  
ra aptiōis poror et resolutiōis

vaporis: et si accidit nisi p̄ m̄tū  
tudinē materiei et fortitudinē  
ei<sup>9</sup> et ē necessariū cū hoc vt patiē-  
tes eā cibēt in nocte: et nō pmit-  
tant dormire sup repletionē sto-  
machi: et p̄cipiantur vigilie: et ex  
eis q faciūt cadere ex tūte: et ē to-  
lerātia febris i calore diei. et vigi-  
lie i frigore noctis sūt ex eis ma-  
gis digne q faciūt cadere i ethi-  
cā: et ad summū est de genere fe-  
brium difficilium.

De cura flegmaticæ. Ca. 59.

**C**ura hui<sup>9</sup> egritudis diuer-  
sificat s̄m horis suas. s. p̄n-  
cipiūt et augmentū et statum et de-  
clinationē: et scdm apertionē di-  
gestionis in ea et ei<sup>9</sup> occultatio-  
nez: et diuersificat s̄m materias  
suas. s. flegmaticā acetosam et  
flegmaticā vitreā et flegmaticā  
sallam et dulcem. Et oēs eius  
spēs cōicāt i hora p̄ncipij i trib<sup>9</sup>  
dieb<sup>9</sup> in necessitate lenificatio-  
nis. et qñ aut vomit<sup>9</sup>: et i necessi-  
tate administratiōis subtilian-  
tiū et incidētū et diureticorū: et  
cū superuenerit febr̄ dies tres  
subtiliatur in ea materia p̄ fe-  
brē: et si aī illud monebis: nocē-  
bis et non facies aliqd. Et in  
augmēto cū subtiliatōe regimi-  
nis s̄m eq̄litate: et fortasse ē p̄tē-  
tus aq̄ ordeī i p̄mis trib<sup>9</sup> dieb<sup>9</sup>  
sperādo q sit stat<sup>9</sup> ei<sup>9</sup> p̄pinqz  
p̄pter subtilitates materiei aut  
paucitātē ei<sup>9</sup>. Qd si certo sciret<sup>r</sup>  
q stat<sup>9</sup> ei<sup>9</sup> esset tard<sup>9</sup>: non subtili-  
liaret regimē: q̄uis fames et sō-  
nus sup famē: et exercit<sup>9</sup> sup fa-  
mē si nō debilitāt sint vltima in  
inuamento huius egritudinis.  
Imo declinare in p̄ncipio ad  
igrossationē vsq; ad septimū: deī  
de gradere: vtz augmētū eget  
vt subtiliet regimē in p̄mis. Si



## Tractatus secundus. Fo. cccxvii.

aut stat<sup>o</sup> apparet longinqu<sup>o</sup> pos-  
sibile ē vt succurrat illi cū igros-  
satione regiminis: deinde gra-  
det vsq; ad horā stat<sup>o</sup>: qm̄ tps ē  
sufferens hoc in hac egritudine  
nō sufferēs i acuta. Cūq; p tran-  
sierit septim<sup>o</sup>: nō stestunc super  
subtiliationē qm̄ illa debilitat  
et addit i debilitate oris stoma-  
chi: et q̄ties senseris longitudinez  
maiorē subtilia minus: q̄ subti-  
liatio ei<sup>o</sup> in ipso oīno magis sit  
necessaria q̄ i q̄rtana: et sī opz  
ne festines cibare ipz cū eis que  
sūt sicut pulli et panis cuz muza  
guarat nisi timeatur debilitas  
aut appareat declinatio. ¶ Am-  
pli<sup>o</sup> diuersificat cura ei<sup>o</sup> cui<sup>o</sup> cā  
est flegma salsum: et dulce: et cui<sup>o</sup>  
flegma ē vitrescē: et acetosus: et sit  
ex ea nimis frig<sup>o</sup> in q̄ corpus nō  
calefit. Uez i duab<sup>o</sup> p̄mis neces-  
saria ē lenificatio cū medicā le-  
ui et infridatio q̄dā: et in duab<sup>o</sup>  
scōis ē medicā magis laboriosa  
et i duab<sup>o</sup> p̄mis idigē i cū cū  
subtiliatiuis in q̄b<sup>o</sup> ē calefactio  
plurima q̄uis sit exiccatio plu-  
rima: et in duab<sup>o</sup> scōis necessariū  
est illd qd̄ subtiliet cū incisione  
et calefactiōe cū acredine: et p̄pe  
qm̄ flegma est p̄mixtū cū melan-  
colia: nā necessaria sūt in h̄mōi  
ea q̄ sūt sicut dyaciminū et conse-  
ctio de fursure et administratio  
salsoz. ¶ Et puenientiores me-  
dicine q̄ administrant i p̄ncipio  
sūt geleniabin vsq; ad diē septi-  
mū: et nō est malū vt administret  
itez aqua feniculi et aq̄ endiuie  
ei aq̄ apij cū geleniabin s̄m ne-  
cessitatē. et sirupus acetosus ē ve-  
hemētis necessitatis itez: et aq̄  
mellia cū ysopo: et ē possibile vt  
cōsequat p̄ eā illd qd̄ q̄rit de le-  
nificatiōe nature: et p̄pue cū so-

lutino facto de zuccaro rosa. et  
rosis rubeis nolatis p̄ficiis: qm̄  
est solutiuum et lenificatiuū: et qm̄  
q̄ necessariū est vt p̄fortet ei<sup>o</sup> le-  
nificatio et p̄friceet in aq̄ iuleb: et  
p̄misceat si voluerit cū cassia. et  
penidijis: et itez geleniabin acce-  
ptū cū melle et tereniabin p̄mis-  
xtū cū aqua iuleb: et nō fiat assi-  
duatio sup eā cū solutiuis i p̄n-  
cipio et post ipsum: et proprie qm̄  
cū materia est colera: illd em̄ p̄-  
ducit ad corruptionē et p̄plexiōis.  
¶ Et multi quidē hoies dant in  
potu in p̄ncipio sicut ē medicā  
de turbit in oī nocte: et sicut pil-  
lule de mastice in hebdomada  
bis sicut pillule de seminib<sup>o</sup> diu-  
reticis. ¶ Descriptio medicine  
de turbit. R. zinziberis et masti-  
cis āboz āñ. 3. x. turbit sicut al-  
cohol. 3. x. zuccari tabarzet quā-  
tū oīa: detur in potu ei oī nocte  
aū. i. et illd fiat qm̄ natura est nō  
lenis. Si em̄ rhidet oī die bis nō  
indiget hoc. ¶ Ego nō non dili-  
go expectationē digestiōis et le-  
nificationis cum eis q̄ diximus  
prius. Imo opz vt euacuetur ex  
ea aliqd: et expectetur in reliq̄ vs  
q̄quo digerat: et fiat illd cū faci-  
litate paulatim absq; supfluita-  
te: deide pueniat ad diurectica:  
et similiter abhorreo qd̄ est sile  
aq̄ prunoz et tamaridoz et simi-  
liū: de illis que debilitant et so-  
luunt subtile: et si materia fue-  
rit declinū ad additionem fris-  
goris misceat cum ea medulla  
cartami: et si fuerit mā ad co-  
lerā declinū misceat cū eo siru-  
pus violatus: aut viole condite  
cū siracost aut viole sicce p̄trite.  
¶ Et adiunues cum clisteribus  
lenibus factis ex melle et sale et  
aq̄ sicle et oleo sisamino. ¶ Et  
C iij



## Liber quartus. Fen prima.

vomit<sup>9</sup> fiat cū aqua raphani ⁊ raphāo in iſuſo ſirupo acetoso cum ſeminibus et his ſimilib<sup>9</sup> ⁊ ſi neceſſari<sup>9</sup> eſt vomit<sup>9</sup> pluri<sup>m</sup> ppter multitudinē ei<sup>9</sup> qđ accidit ei d̄ nauſea ⁊ alteratiōe ſaporis oris adminiſtrēſ grana raphani et bibat ex eis vſq; ad aur̄. ſ. cū aq̄ frigida ⁊ vomit<sup>9</sup> qđ cū eo qđ eſt i eo dedebilitate ſtomachi vehemētis iuuamēti valde ⁊ eſtultimus huic egritudi<sup>n</sup>i. Oportet ergo vt expectetur in eo ſeptimus vt non acci<sup>d</sup>at ex eo in p̄cipio debilitas apoſtemans corpus ſtomachi et ſi ſit grauis in eo vomit<sup>9</sup> nō puoces ip̄m ſup illū cū labore. ¶ Et ſi acciderit ei vomit<sup>9</sup> et p̄prie i p̄cipio p̄odi n̄ retineat niſi fatiget ⁊ d̄bilitat: tūc em̄ reſtigat ſicut cū mīua ⁊ ſirupo d̄ mēta qđ dicem<sup>9</sup> poſt. ¶ Et ſi acci<sup>d</sup>at dolor capitis adminiſtrēſ ēbroce ex camomilla cū imiſſione. 4. extremorū in aq̄ calida: ⁊ ligatione crurū cū fortitudine: ⁊ ſi idiget aq̄ ordeī adminiſtrēſ decocta cū radicib<sup>9</sup> quātitate eq̄li: aut miſceat cū ea ſirupus acetosus cū melle: ſi nō acetat i ſtōacho: aut aq̄ niellis ſi acetat ⁊ melior hora i qđ dat i potu illd̄ eſt ſi fuerit in aq̄ ei<sup>9</sup> i p̄ncipio rei tinctura: tūc em̄ op̄ vt in potu deſ i p̄mis degeleniabi: dein de deſ in potu poſt ip̄z duabus horis aq̄ ordeī. ¶ Et nō op̄ vt fiat inūctio cū vnguētis reſolutiuis. et neq; ēbrocatio fiat cuz ēbrocis ſubtilia tūis cū egritudo eſt in p̄cipio: ⁊ humor eſt i corpe ābulās: ip̄a em̄ molliſcāt viſcera ſua calefactiōe humida ⁊ alleneſ aqua frigida. ¶ Et qđ ties videriſy rinā groſſiorē: ⁊ ru

bicundiorē: non erit malū ſi flobothomaueris: ⁊ neceſſariū qđ ē vt redeas tūc ad ſirupos acetosos. ¶ Et ſcias qđ fricatio ē de curatiōib<sup>9</sup> iuuatib<sup>9</sup> eos: ⁊ quāto fuerit flegma viſcoſi<sup>9</sup> et groſſi<sup>9</sup> tāto erit fricatio magis p̄ferēs: ⁊ dicit qđ fricatio cū tela arānee cū oleo ē iuuatiua vald̄ ⁊ qđ ſcipt egritudo augmēta ri ⁊ poſt illd̄ tūc ſit ſollicitudo de ore ſtōachi ⁊ qđ ip̄z cōfortat ⁊ ſint maſticatiōes facte ex mēta ⁊ maſtice ⁊ aniſo. Et adminiſtrēſ vomitus cū raphano ſecū dum qđ diximus cum minora<sup>n</sup> tione cibi: ⁊ ſit cū geleniabi qđ in potu dat in p̄ncipio ⁊ poſt ſeptimum permixtum quod cōfortatos ſtomachi: ⁊ ſit in eo p̄uocatio plurima ſicut aniſuz et maſtir: et ſit cum aqua calida et p̄prie i p̄cipio p̄odi: nā ip̄z reſiſtit rigori et frigori: et extinguit cū hoc ſit qđ ſit eſtuoſa. ¶ Et multoties qđ ē cōcedit euacnatio flegmatis et humoris crudi in hac hora. Sed melius eſt vt expectet i eo p̄plemētū digeſtionis. ¶ Et qđ egritudo ſcipt cū calore et aſſiduat: iuuat cū h̄mōi trociſcis. R. myrabolanorū: citrīnorū aloes ſucci eupatorū ſucci abſynthū oīm. añ. 3. vj. croci et maſticis āboz. añ. 3. vj. informēt trociſci: et ſūma<sup>n</sup> ex eis oī die pōdus. 3. ſ. et oī nocte pōd<sup>9</sup>. 3. 5. ¶ Et cū videris qđ digeſtio appet: adiunget cū eis qđ ſūt ſic folia apij et feni culi et radices ſquināti et capilulū veneris. ¶ Si autē ſcias qđ materia eſt frigida valde nō ē malū vt i pipere pauco: et vt i vi no pauco ſubtili non plurimo. ¶ Et quandoq; adiunget vnguē



## Tractatus secundus Fo. cccxviiij.

sa resoluentia ad digestionem et resolutionem cum virtute fortis et sunt convenientiora in hac egritudine quam in reliquis febribus. Et oportet considerare in hoc virtus et febris et rigor. Quod si virtus fuerit fortis et febris non fuerit se ualde: adde in ea inunctionibus perficando: et si non admiscerentur omnia subtilia que ad equalitatem sunt declinaria. Et quasi pertransit. xiiij. tunc necessarium est administrare quod subtilius: sicut feniculi et apii: et fortasse indigemus semine amboz et aniso et eo quod est sicut sirupus acetosus cum seminibus que ponunt ylosopus et alhasce et administratione trociscorum de rosis. Et fortasse est necessarium addere in eis pro stomachum thus et mastice recipere et absinthium et his filia secundum quod exigit illud quod presens est. Et unum subtile confert eis in hac hora cum subtiliatione sua: et quod confortat calorem innatum: et quod prouocat et sudare facit et cum uideris digonem et fortitudinem: dabis ei in potu post illud trociscos de absinthio. Et cum uideris frigus in principio paroxysmorum nocere et egritudo non est in principio: dabis in potu aquam calidam in qua decocta sint ea que sunt sicut semen apii et anisi et ozimum. et administrabis iterum humidi et fortiora eis que sunt embrocando et vaporando et humidi. et quando datur in potu ad rigorem vehemens. Decoctio secundum hunc modum. R. zinziberis dugani ameos omnium. an. 3. iij. couandri. 3. iij. rosarum calamiti amboz. an. 3. iij. passularum. 3. viij. decoquantur secundum descriptionem vel secundum medietatem: et si dosis. vnc. iij. Et cum uideris flegma: dabis in potu rhuacum: et dent iterum in po-

tu trocisci de rosis magni cum aqua feniculi: et de eis omni nocte medicina de turbitis et pillule de aloes facte cum speciebus que sunt sicut pipere: et ad illud decoctio humidi. R. hiere. 3. viij. turbitis. 3. x. myrabolanoz nouum nigrosum. 3. v. eupatorij. 3. v. salisindi. 3. iij. bedeoard sucha ha diuina. an. 3. iij. anisi. 3. iij. decoquantur cum aqua apii: et sumantur de ea in potu secundum quantitatem necessitatis. et fortius illo est illud quod. R. duarum radicum et radicis lilij oiz an. 3. x. hiere. 3. viij. succi eupatorij. 3. v. seminis apii et feniculi omnium. an. 3. iij. spice mente amboz. an. 3. viij. fiant ex eis trocisci et administrentur. Decoctio bona. R. duarum radicum ambarum. an. 3. x. passularum enucleatarum. 3. viij. anisi et mastice amboz. an. 3. iij. bedeoard et sucha ha eupatorij omnium. an. 3. iij. decoquant in libris tribus aque usquequo redeat ad libram unam aque et sumant in potu aliquot diebus in seipso. Trocisci boni apud cronicas febres: et vehemens rigoris. R. hiere succi eupatorij absinthij sucha ha bedeoard oiz. an. 3. v. seminis apii et feniculi anisi oiz. an. 3. iij. salis naptici. 3. iij. seminis cuscute myrabolanoz chebuloz oium an. 3. xv. agarici. trociscorum de ros. 3. xx. de turbitis. 3. xxx. fiant ex eis trocisci et sunt solutui. Et iterum aloes myrabolanoz citrinorum et reubarba. mastice succi eupatorij absinthij oium an. parte. i. croci partis unius medietatem terantur et administrentur. Et iterum hiere myrabolano. chebuloz salis omnium. an. 3. iij. seminis apii et fenicu-

C iij



## Liber quartus Fen. i. 6

li et anisi oīum ana. 3. j. k. absinthij. 3. v. trociscoꝝ de rosīs. 3. iij. suchaha bedeoard oīum. añ. 3. j. terant et informantur pillule. **Decoctio bona.** R. eupatoriū. 3. v. radicis lilij radicis liquiritie et ameos oīum. añ. 3. iij. seminis apij feniculi añ. 3. iij. rosap. 3. v. decoquant oīa et sit dosis ei⁹ ol die. 3. iij. **Et iteꝝ radicis** cū trisu oīum. añ. 3. x. semis anisi apij oīum. añ. 3. j. suchahabedeoard eupatoriū absynthij oīniū añ. 3. v. cētauree. 3. iij. decoquantur. et bibāt. 3. iij. **Et iteꝝ herbe** eupatoriū fūterre bedeoard suchaha absinthij oīum. ana. 3. v. passulap. 3. x. mirabolanoꝝ citrinor. 3. x. **Et hec quidē cura** est salso rei in quo vincit colera magis conueniens. **Et agari** cū cum de eo sumitur in puluere ex. 3. j. vsq; ad. 3. j. et tertiā die bus p̄tinuis prohibet elongari egritudinem. Sumat ergo puluere ex eo et cōmisceatur cū melle et bibatur. **Et semē vitice** post digestionē vel cōmixtionem est mirabile valde sumptū cuz puluere aut cū melle. **Uex** si acciderit ei modus aliq̄s solutiōis ventris: oportebit vt addat in eo ppter debilitatē epatis semen cuscute: et ppter debilitatē stomachi mastix et anisuz: et ppter debilitatē splenis et grossitudinē ei⁹ radix apij et scolopēdrie: nā mltoties associat̄ huic egritudinī splen. et fortasse opzyt addant. ppter ip̄m ciperi et grana et ben de fenugre. et considere tur cū hoc dispositio vehemētia febris vt nō accidat vehemētia calefactiōis. **De euacuationibus** vero que sunt fortiora: et in

digestis eis in hac egritudine ap̄ digestionē: est vt augmentetur dosis de pillulis de turbith. et administrentur clysteria fortia. **Et de illis sūt pillule iste.** R. masticis sextam dragmam vnā succi absinthij quartā dragmā vnā pulpe colloquintide sextā. 3. j. hierepigre. 3. k. agarici. 3. k. informant pillule cū sirupo acetoso mellino: et sumant i potu. **Et de illis sunt pillule de masticis et de aloē.** **Qd** si mā fuerit ad caliditatē declinans: sumant̄ trociscis de spodio solitinis. 3. iij. trocisci d turbith. aur. j. scāonee aur. j. k. succi eupatoriū aur. ij. et dent i potu km q̄titatē virtutis: et iteꝝ eupatoriū absinthij capilliveneri et myrabolā. sumi terre passulap̄ mudatarū et q̄les sumant ptes: et dent in potu km q̄titatē necessitatis. **Et si nō** suffert corp⁹ solonē v̄tris pueniat ad diuretica et sbelliatina et sudare faciētia. et de sūma illorū q̄b⁹ indiget tūc: est ifusio aloes cū melle. **Et qñ** declinat egritudo nō ē tūc introit⁹ balnei añ cibū mal⁹. **Cibi** aut̄ eorū sūt subtiles sicut acetū zoleū. et qñ q̄ ponit in eis parū almuri et p̄prie in fine ei⁹. **Illi** aut̄ q̄ sunt fortiores sunt altaragi et pulli et alcubugizhis si hā postdcliationē. Et opzyt ponāt in eis et p̄prie apud digonē ea in q̄b⁹ est icisio sicut acetūz synapis et almuri. **Et si fuerit flegma acetosum** malū viscosuz porū et aq̄ cicercū sunt de meliorib⁹ cibis eis. et qñ q̄ ponūtur in eis cymīnū et anetū et oleū. et iteꝝ beguerid fctā ex ficla et almuri et aceto et oīo abluto et alchaugumac sic lien mac de capparib⁹ et remach de



## Tractatus. i. 6 50. cccxix.

aneto et origano et aniudē et a  
sparagis. Et deuittetur olea i  
q̄b' infridatio et hūectatio. Et  
hora cibi est post teporē paroxis  
mi et eradicationē ei⁹: et añ pa  
roxismū ad minus. iij. horis.

¶ Mesura aut somni eorū est vt  
sit eqli vigilijs: et sit digō mate  
rie ad somnū et resolo ad vigi  
lias. Et balneū q̄dē est vehe  
mētis nocumētū post declinatio  
nē. Et succurrit vomitui eius  
q̄h supfluit. et opz vt admistret  
in illo q̄d sit sicut mina: et sirup⁹  
de granatis cū mētha sūt cogni  
tus. et si necessariū est fortius  
sumant d granis granatorū mu  
zorū. 3. x. et thuris albi et mastice  
amborū añ. 3. v. mēthe. 3. vj. de  
coquant in. ij. lib. aq̄ in qua sint  
folia mēthe donec minuat: et suc  
currat fluxui vētris ei⁹ cū super  
fluit cū retētiōe eius cū eis q̄ sci  
uisti de stipticis regimētalib⁹ et  
medicinalib⁹. Sed ei⁹ q̄dē de  
bilitationi succurrit vt cibe suc  
cessionē ei⁹ pullis assatis et in  
patellis coctis: et vt adhibeant  
suffumigatiōes et odores viuis  
cātes. Et si acciderit inflatio  
in facie et extremitatib⁹ iuuant  
cū admistrant hūmōi trocisci. R.  
anisi et lacce ablute amborū añ.  
pōdus. 3. v. amigdalārū excocti  
catapꝛ croci marmacor oim añ.  
3. iij. seminis apij semis fenicu  
li floris s̄qnāti olz. añ. 3. iij. floris  
eupatoriū. 3. iij. spice. 3. v. hiere  
pigre. 3. vj. ros. 3. x. fiāt ex eis tro  
cisci et admistrent: et fortasse idis  
gebis eis q̄ sūt sicut omorussia  
et dyalacca et medicamē d amig  
dalas amaris. Et ad lōgitudi  
nē febuis. R. rosarū pōdus. 3. x.  
mastice et spice et fenicli et semis  
apij et semis endiuie et succi eu

patoriū et succi absinthij oim añ.  
3. iij. spodij. 3. v. fiāt trocisci et sit  
dosis exouab⁹. 3. vsqz ad. v. cū. 3.  
x. de geleniabin i decoctiōis fe  
niculi q̄titate vnc. ij. et ameos  
pfectū cū melle est magni iuuas  
mēti i hūmōi loco. et fortasse ind  
ges pp lōgitudinē frigoris fris  
catioe. et mod⁹ in ea ē vt incipiat  
ab humeris zinguinib⁹ q̄h spar  
git calitas in manib⁹ et pedib⁹  
et calefiūt. Si aut senserit sili  
tudinē lassitudinis fiat pmutatio  
ad fricationē dorsū. et q̄h vehe  
mēs sit calefactio q̄ necessaria ē  
in eis: tūc dimitte eā ad aliū mē  
brū. et de oleis bōis ē oleū dulce  
in q̄ nō est stipticitas et oleū cāo  
millinū z oleū de aneto decoctū i  
vase duplici. Cuz q̄ cōpleneris:  
tūc absterge olū aliq̄d vt n̄ āgu  
stiet: et nō ē malū si fricationē sic  
cā se q̄t fricatio cū oleo aliq̄. Et  
de illis q̄ seruāt stomachos eorū  
vt nō debilitent: sunt vnguenta  
inūcta capiti stomachi q̄ sunt si  
cut cāomillinū z oleū nardinū et  
oleū anetinū et forti⁹ illo alnazo  
li. et de emplis iuuatinis est vt  
decoquant camomilla cū re pau  
ca mastice decoquēdo cū vino  
cū duplo sui de melle. Et si ac  
ciderit appetit⁹: tūc meli⁹ est n̄  
admistret vinū solū: imo in q̄ de  
cocta sunt sicut camomilla et da  
ctili et mellilotum et absinthij.  
¶ De cura slegmatica p̄tinue q̄  
nomina latica. Ca. 60.

¶ Et cura faciētis porismū  
omni die. Et differt ab ea  
quoniam opz vt in illa sit ad mi  
nistratio subtilitātū calidorū cū  
facilitate. Et hoc si fuerit p̄tē  
tus eis q̄ sunt sicut sirup⁹ aceto  
sus et geleniabin et iuleb d melle  
et aq̄ fenicli et apij et radicū triū



## Liber quartus. Fen. j.

line dubio pfert. et qñq̃ confert  
eis lusch de aneto 7 lusch 5 cap  
parib⁹ 7 ppe cū vestigys digō-  
nis. ¶ Et pparent cibi eoz i ob  
seruatiōe tēpor 7 diuersitatē ei⁹  
7 fortitudie hūitis 7 debilitatē  
ei⁹ pparatiōe cui⁹ remōratio p  
terijt. ¶ Et de medicinis bonis  
ad eos sunt troisci de decē ghi  
bus. ¶ Et itez de medicinis ex  
ptis ad eosē illa q̃. R. ros. 3. vij.  
succū liq̃ritie sūterre spice olīm  
añ. 3. iij. masticis. 3. iij. karabe.  
3. iij. anisi. 3. ij. pparēt. Itez tro  
cisci eupatori. 3. iij. rok. 3. j. et  
ētiā spodij. 3. ij. 7 h. et itez troci  
scoz absinthij q̃z d̃scriptio. R.  
assari se. apū anisi amigdalaz  
amaraz luchaha bedeoard suc  
ci eupatori spice masticis olzā.  
3. ij. et itez eupatori. iij. rok.  
rub. li. j. spice li. k. spodij. iij.

De cura empialos et lip  
parie. Cap. 61.

**C**ura eaz ppinq̃ est cure q̃  
dirim⁹ 7 sunt ābe associate  
vni vie. 7 oz vt icipiat i p̃mis a  
sirupo acetoso mellino 7 zuccari  
no. ¶ Et p̃cipiat in eis ambab⁹  
vt administret⁹ rob agrestedeco  
ctū cuz melle et sirupo ros. deñ  
fiat g̃datio de via sumēdi i potu  
semia et aq̃s eoz ad ifusionem  
aloes: 7 troiscos 5 rosis cū ma  
stice: 7 pillas de aloe et hierāpi  
grā: et pillas 5 eupatorio. et oz  
vt i eis ābabus sūt stomachi so  
licitudo habeat. et administret⁹  
vōitiuū cū aq̃ falseoloz 7 rapha  
ni 7 anisi et calamiēti et diureti  
ca. ¶ Et 5 solutiuis iuuatiuis ē  
illū q̃ sit ex myrabolāis nigris 7  
citrinis 7 turbit⁹ et zuccaro. et  
de ill⁹ q̃ p̃ferūt eis iuuamētū ma  
gnū sūt clisteria declinua ad a  
cuitatē: 7 i q̃b⁹ ponunt medulla

cartami minor 7 anetū 7 cāomil  
la et alhasce 7 mellilotū 7 almu  
ri 7 mel. et regimē lipparie idis  
get s̃bilitate plusq̃ figm alfi⁹.  
¶ De cura febris cū sincopi hu  
morosa. Ca. 62.

**H**ec febris ē difficilis cure. 7  
modus in curatiōe eius est  
euacuatio g̃data et subtili ad  
fortē 7 p̃prie qñ natura non r̃h-  
det ex se. Tunc em̃ cū clysterib⁹  
mūda qd̃ est in intestinis et ve  
nis p̃pinquis eis ex superfluita  
te. et administra i f̃s duo subti  
liationē cū fricatiōe. ¶ Et Gal.  
quidē dixit q̃ deficit ab euacua  
tione p̃m eozū nisi cū fricatiōe  
7 melior modoz i fricatiōe eoz  
est vt incipiat a coris et crurib⁹.  
descēdēdo a superiori ad inferi⁹:  
et admistret illū cū mātili aspo  
abra dente cutē: deñ p̃mutet ad  
man⁹ descēdēdo ab hūero ad spa  
tulā ita vt igneat cutis: deinde  
addorsuz 7 pect⁹: deñ redeat ad  
crura 7 ruertat ad ordinē p̃mū.  
7 ponatur medietas tēporis eo  
rum fricatiōi et medietas t̃pis  
eoz dormitioni si possibile est.  
¶ Et ad summū canon curōnis  
eoz subtiliatio non calefactio  
valde: 7 de ill⁹ q̃ cōferūt eis sunt  
subtiliātia sicut aq̃ melliscū vir  
tutib⁹ 7 s̃opi 7 semis apū i matu  
tinis 7 s̃ilib⁹ eis. Qd̃ si fuerit il  
lic flux⁹ vētris sup̃flu⁹ decoque  
mel decoctiōe vehemētiore 7 nō  
solues nisi paz tēpatū. ¶ Et si  
rup⁹ acetos⁹ mellin⁹ itez pfert  
eis: i estate qd̃ ē et p̃suetudie po  
t⁹ aq̃ fride p̃mixt⁹ cū aq̃ frida 7 i  
hyeme oz vt nō sumat eā i potu  
penitus: 7 sit cōtent⁹ aq̃ calida  
et assumere caliduz ex potibus  
est mel⁹ eis nisi apd̃ necessitatē  
est⁹ estatis 7 vehemētiā caloris



## Tractatus secundus. Fo. cccxx,

plurimi. et cōueniētiā q̄ potan-  
tur ad sitim est sirup⁹ acetosus  
mellinus. ¶ Et vinū p̄fert eis in  
p̄ncipioꝝ p̄pue si fuerint febres  
eoz sanguine: s; p̄p̄ sūt ⁊ p̄p̄e i  
senib⁹: et necessariū est eis vinū  
post cibū. ¶ Et tibi q̄dē necessa-  
riū est vt p̄sideres pulsū h̄ntium  
hāc egritudinē sp̄: et cū videris  
eū incipe debilitari et cadere su-  
bito ciba cū pane infuso i vino cō-  
mirto si nō p̄hibet ap̄a i visceri-  
bus. Cūz ergo associat ei h̄mōi  
egritudo nō est curationi mod⁹  
neq; fiducie locus. s. qñ accidit  
h̄mōi alteratio in pulsu. Et hec  
quidē cibatio est ex eis q̄ neces-  
saria sunt qñ vehemēs fit sinco-  
pis: vep̄ oꝝ vt p̄hibeat illd. Cib⁹  
sūt super quem fit dormitio est  
aqua ordeī sup̄ qua nō addatur  
nisi cū cadit virtus. Et si addit  
tunc fit panis infusus in iuleb  
aut aqua mellis. ¶ Et balneum  
quidē est de reb⁹ nocibiliorib⁹  
istis. ¶ Et calidū et frigidū val-  
de ex aere cum calido em̄ nō fit  
securitas de cursu humorū ad  
pulmonē et ad cor et ad cerebrū  
et frigidū p̄hibet digestionez  
ei⁹ et addit in oppilationē ei⁹.  
¶ Quod si fuerit i ea humor co-  
lericus aliquis: tunc si facilis ē  
vomitibus et leniatur: est iuuati-  
uus valde. Et ad vltimū melius  
est vt assidue proficiat in ea.

¶ De cura febris cum sin-  
copi minuta. Cap. 62.

**O**portet vt emplastratur pe-  
ct⁹ ei⁹ cū sandalis et aqua  
ros. et viusficetur cū cibo paula-  
ti. et sit cib⁹ ei⁹ sicut panis de si-  
mila infusus i aqua granatorū  
infridata si desiderat ipsum: et  
sitr in aqua de fructib⁹. Si aut  
indiget ad p̄tusē almososar

factis ex pullis cūz aceto et aq̄  
agreste et oleribus fridis et p̄-  
pue coriandro erit iuuamentū  
in hoc si exhibeatur.

¶ De regimine nocturne  
et diurne. Ca. 64.

**R**egimen ambarum est regi-  
men flegmaticarū: neq; est  
diuersitas in eis.

¶ De q̄rtana p̄iodica. Cap. 65.

**P**lurimū q̄rtana ē periodica  
ca. Et minora casus q̄rtana  
ne īseparabilis. ¶ Cause x̄o q̄r-  
tane sūt ea q̄ gnat melācoliam  
postea putrefaciāt eā. Et tu iaz  
sciisti totum illd. Et sciisti q̄  
melācolia alia est q̄ est fer san-  
guis: et alia ē q̄ ē adustio ei⁹ et  
ei⁹ humorū. et sciisti q̄ de illa  
est sanguinea: et de illa ē flegma-  
tica: et de illa est colerica: et de  
illa ē adustio ip̄i melācolie na-  
turalis. ¶ Et existimauerūt q̄dā  
hoīm q̄ q̄rtana nō gnat ex melā-  
colia nālī qm̄ ip̄a non putrefit.  
¶ Et hui⁹ q̄dez sermo nō opz vt  
ausculetur. Imo de propueta-  
tib⁹ ois h̄ūditatis est vt putre-  
fiat q̄uis rarificet in p̄paratiōe  
¶ Et plurimū q̄dē euenit in suc-  
cessiōe egritudis febrium diuer-  
sarum putridaz pp diuersitatē  
humorū ex q̄b⁹ gñantur: ex quo  
rū putrefactiōe cum addūtur et  
nō euacuātur: multiplicatur me-  
lācolia: deī cū putrefit: est q̄rtana:  
et multoties q̄dē accidit suc-  
cessiōe splēis: et cū hoc ip̄a sim-  
plm nō euacuat ex dolore sple-  
nis aut duritie ei⁹. ¶ Et saluor  
q̄rtana est illa q̄ non accidit ab  
ap̄ate splenis aut alijs aut cū q̄  
nō ē ap̄a splenis. ¶ Quartana ei  
q̄ euenit ab apostemate splenis  
aut cum q̄ est apostema splenis  
multoties p̄ducit ad h̄ydrope



## Liber quartus. Fen. j. 6

smzpniciē. Et q̄rtana q̄ salua  
est: liberat ab egritudinib⁹ ma-  
lis melancolicis sicut melanco-  
lia ⁊ epilepsia. Et in ea est se-  
curitas a sp̄smo qm̄ humor est  
sicc⁹. Et km̄ plim̄ est egritudo  
salua. Et qm̄ nō accidit i ea: er-  
ror nō addit supra annū. ⁊ qm̄  
p̄durat. xij. annis: ⁊ qd̄ est infra  
eos. ⁊ q̄ ex ea lōga est perduxit  
ad hydropisim. Et scias q̄ au-  
tumnus est inimicus quartane.

De signis. Cap. 66.

**S**igna sunt q̄ quartana sci-  
pit i p̄mis cū frigore puo:  
deinde icipit frig⁹ ei⁹ addi post  
ea minoraē parū apd̄ statum si-  
cut in flegmate. Cūq; calefit  
corp⁹ nō est caliditas vehemēs  
l̄ sit maior ⁊ magis apparēs q̄  
illa q̄ ē in flegmatica. Ipa ei⁹ cū  
difficultate sua ⁊ inflammatiōe  
nō inflāmat inflāmatiōe de q̄ cu-  
rat sicut ignis in lignis grossis  
⁊ nō cōprehendit sup̄ corp⁹ totū  
imo est illic caliditas cū horri-  
pilatiōe ⁊ i hoc ē grossitudo h̄io-  
ris: ⁊ ē cū frigore ⁊ aliquantulo  
dolore q̄ si frāgat ossa: ⁊ est illic  
t̄ctio p̄pter quā stridēt dentes:  
verū nō sicut i flegmatica: q̄ pro-  
pter p̄ducit illd̄ ad debilitatē vi-  
sus. Verū lenit apud digestiōē  
qm̄ malitia minoraē sicut fuit i  
p̄ncipio parūper. Et de signis  
quartane sunt cause ei⁹ āncedē  
ses ex febrib⁹ q̄ plōgate fuerūt  
⁊ ex splene aut dolore. Et de si-  
gnis q̄rtane ē sunt dispō cōple-  
xiōis ⁊ significatiōes melācolie  
⁊ etas ⁊ t̄ps ⁊ cib⁹ ⁊ forma ⁊ cō-  
suetudo ⁊ q̄ sūt his s̄ilia. Et pio-  
dus ei⁹ est. vigintiquatuor hora-  
rū. ⁊ multoties ē febristertiana  
in estate qd̄ ē sit q̄rtana in hye-  
me. ⁊ multoties p̄ducunt febres

diuerse ad febres p̄mixtas i q̄b⁹  
nō ē ordo p̄p diuersitatē residui  
humorū remouētū post febres.  
Cū ergo stat⁹ cōfirmat km̄ cine-  
reitas additionē cōfirmat sup̄  
quartana. Et illi⁹ qd̄ ē que est  
a flegmate adusto sunt paroxis-  
mi lōgiores: ⁊ accidit eis frig⁹  
km̄ pl⁹ successione assiduatiōis  
⁊ ē sudor tardior: ⁊ v̄ia grossior  
⁊ durities venarū minor: ⁊ sit h̄z  
p̄lm̄ successione febrū flegmati-  
carū. Et illā q̄ ē a sanguine adu-  
sto āncedunt signa sanguinis: ⁊  
febris ei⁹ ⁊ rubedovine: ⁊ signi-  
ficāt ip̄am forma ⁊ etas ⁊ t̄ps et  
fortasse erit post febres sangui-  
neas. Et i illa q̄ ē a colera adu-  
sta ē pulsus vehemētioris veloci-  
tatis ⁊ frequētier: icipit cū hor-  
ripilatiōe ⁊ frigore i carne ⁊ siti  
⁊ sudore: ⁊ qm̄ sit ira ⁊ sudor ⁊  
inflāmatiō: signū ip̄az forma t̄ps  
⁊ etas: ⁊ qm̄ signū ip̄am q̄ ipsa  
sit successione februm colerica-  
rū. Et pulsus in q̄rtana est de-  
clinis ad duritiē p̄pter siccitatē  
humoris. Ipe em̄ trahit ad inte-  
riora q̄ si ip̄e esset pulsus senis ⁊  
ad equalitatem dum non moue-  
tur. ⁊ si moueat: diuersificatur  
pulsus valde p̄pter grossitudi-  
nē sup̄fluitatis: ⁊ sit mundifica-  
tio ei⁹ apparēs apud teporē: ⁊ ē  
significatio completa sup̄ quar-  
tanam: ⁊ multoties accidit i eo  
dyastoles ineqlis ⁊ sistoles vehe-  
mētis necessitatis km̄ cōtrariuz  
eius qd̄ est in tertiana: ⁊ pulsus  
quidez quartane melior ē pulsu  
flegmatice in paruitate et fre-  
quentia: sed est similis ei in tar-  
ditate: ⁊ apd̄ inceptiōē paroxis-  
mi additur tarditas sua ⁊ frequē-  
tia. ⁊ diuersitas ei⁹ est maior di-  
uersitate reliquarum febrū: de-



## Tractatus secundus. ¶ Fo. cccxxi.

inde incipit magnificari et fieri frequēs et veloc. ¶ Et vna i qrtana est similiū horarū in priuatione digōnis pp frigus materiei et grossitudinē ei⁹ nisi apud statū bonū. Uez dispōnes ei⁹ et colores ei⁹ diuersificātur: et illū id qm melācolia ghať ex hūoribus diuersis. ¶ Et de signis digōnis qrtane est leuitas tremoris. Vna aut in pncipio est alba ad viriditatē declinans cruda cui nō est digō. Et post pncipiū diuersificatur eius dispō ppter ea q plurimū melancolie est generatū ex hūorib⁹ diuersis: et est apd declinationē nigrū. ¶ Et sudor in qrtana est plurim⁹ p pparationē ad flegmaticā et nō multiplicat p cōparationē ad alias et sitis minoratur hac in febre nisi sit a melancolia colerica.

¶ De cura. Cap. 67.

**C**onsideret in hac egritudine an sit melācolia flegmatica aut melancolia sanguinea aut melācolia colerica aut melācolia melācolica. deinde rege vnāquāqz earū cū eo qd ei ē pueniēs de illis q dicem⁹. ¶ Uez obus spēbus suis sūt iudicia in qbus cōicāt: et illū ē q ipe minuit in principio: quare necesse est vt attendat an sit sanguis vñans in ea: et pprie qm qrtana est a melācolia sanguinea. Tūc em flōmetur et extrahat sanguis km qrtitātē necessitatis. Et fortasse erigit multitudo ei⁹ vt extrahat eo res plima. Et qm nō ē necessaria flōmia: tūc flōmia est nociua in qrtū debilitat: et in qrtū educit contrariū melancolie: et inquantū mouet hūiores ad exteriora. ¶ Et si opz euacuet a principio de hūore faciente febrē aliqd ad

alleviandū mundificadū. Illū em apd digōnē ē kmq inuā ad ipz et si post porismū p diē. ¶ Et nō opz vt fiat puocatio in pms cū fortitudine. Et opz vt administret mollificatia. ¶ Et si tibi nō videtur bonū vti potionib⁹ ad mīstra loco earū clysteria pueniētia. Sz opz vt sint leuia. Et non pcedit pfortatio eoz nisi qm psequit egritudo statū. Et si medic⁹ iā psumpserit et solutione eduxerit melancoliā i pncipio aliquoties solutōe fortit⁹ phibuit egritudinē penit⁹: sz ē rectū ab errore. ¶ Et opz vt phibeat i die porismi a comestione: et pncipiat ieiunū: et phibeat ab aq frigida illa die. Et est necessariū in reliqz dieb⁹ vti carne teiugi aut pulli in primis teiugi vsqz ad tres vel quatuor piodos deinde pulli: tunc ei⁹ pulvis ē melior. ¶ Et sit medicina in die porismi geleniabi pfricatū cū aq calida in die bis aut ter. Sintq. 3. iij. geleniabin cū. 3. x. sirupi acetosi. ¶ Et quidē scis q qm melācolia est colerica tunc opz vt administret i ea qd soluat eā ex ghe myrabolanorū et viole. ¶ Et si ē flegmatica opz vt administret i ea aliqd i pms in q sit h⁹ polipodij et epithimi et similiū. ¶ Et scia q aq casei est bonū vehiculū ei qd administret de p̄tutibus p̄dictis. Et fortasse cōfert administratio ei⁹ soli⁹ cū ē caliditas violēta: nā geleniabin et aq ei⁹ colata cū decoctiōe sua forti ē loco ipi⁹ et pprie qm est in stomacho debilitas aut ē illū qd vicit humor frigid⁹. ¶ Et vomitus itez et proprie aq cibū et post cibū et est pueniēti⁹ et proprie in die porismi et aq porismi: et pprie qm melācolia ē flegmatica.



## Liber quartus. Sen. j.

de reb<sup>9</sup> iuuatib<sup>9</sup> in ea: et nō i pñ  
cipio tm̄ imo et i oī hora. ¶ Opz  
g<sup>o</sup> vt nō laboreſ i pñcipio et in pñ  
cipiūs digōnis vsq; ad aduentū  
cōplementi digōnis in eūando  
ſupfluitatē cū eo qđ calefacit cū  
fortitudine: neq; cum eo qđ eric  
cat cū fortitudine ex medicina et  
diſmiſſione ciboz: neq; cū eo qđ  
debilitat ex ſolutione vētris: ne  
q; iterū cū eo qđ debilitat in pñ  
cipio ex ſubtilitatē regiminis.  
¶ Et ſcias qđ qñ incipit q̄rtana  
in eſtate aut in hyeme: tunc opz  
vt in potu deſ in pñmis de aq̄ or  
dei et ſecaniabin vt aplat vias  
oppilatas puocatiōe et pſumat  
velociter et illud eſt poſt perio  
dum antecedentem trib<sup>9</sup> horis  
aut quatuor. Et cum accidit q̄r  
tana in hyeme: tunc non eſt mo  
dus vt dentur in potu trociſci.  
¶ Et ſcias qđ res frigide et humi  
de faciliſ digeſtiōis boni chimi  
ſūt cōueniētes huic egritudini i  
quantum eſt febres: et ex hoc qđ  
ſunt cōtrarie vñi duarū qualita  
tū melancolie q̄ eſt ſiccitas: q̄re  
opz vt adminiſtrent iterum vbi  
nō timetur nocumētū digōnis.  
Et non ſit q̄rtitatis ex qua time  
tur nocumētū in digōne aut mi  
ſceat cū eis aliqđ qđ earū frigi  
ditatē temperet: et non minuat  
earū humiditatē: et iſte ſunt res  
calide cū equalitate. ¶ Et alie  
neſ oē frigidū et ſiccū. ¶ Et res  
humide et frigide huic egritudi  
ni cōuenientes ſūt ſicut endiuia  
et lactuca et melon et perſica qñq;  
et non opz vt deuitent h̄mōi niſi  
aut ppter vehementiā frigoris  
et eſt inuētū ſicut in lactuca: et nō  
eſt inuētū ſicut in melone dolci.  
Aut propter vehementiā puoca  
tionis perducētis ad ingroſſa

tionē ſanguinis: et illud eſt inen  
tū in melone dolci. Aut ppter ea  
qđ preparata ſūt ei qđ pmiſceat  
putredinē et eſt illud inuentum  
in pſicis: et opz vt obſerues hu  
iuſmodi. ¶ Cibi vō calidi cū eq̄  
litate cū additiōe i hūiditate ſc  
iuuātes valde: et p̄prie cū vo  
lūt eq̄tionē caliditatis eoz vbi  
nō diligēt vt per ea fiat iuuamē  
tum ad digeſtionē cū frigidis et  
humidis: ſicut commixtio ficū  
cū endiuia. ¶ Et nō eſt malū in  
pñmis ſumere ea in q̄bus ē ſal  
ſedo et acido et incifo cū nō ti  
metur incrementū caliditatis.  
¶ In fine aut egritudinis nō eſt  
excusatio illius: et trociſci de ab  
ſynthio iuuatiui ſūt vsq; ad finē  
egritudis. ¶ Et de illis quib<sup>9</sup> fit  
iuuamētū eſt ſeſſio in aqua cal  
da dolci añ cibū omni die: et bal  
neatio q̄ humectat et nō facit ſu  
dare neq; excitat caliditatē: et cō  
tinuatio delitiarū et q̄tis: et ab  
horere exercitiū et mot<sup>9</sup> corpora  
les et aiales. ¶ Et oēs iſte febres  
indigēt humectatib<sup>9</sup> et diuerſifi  
cātur in q̄rtitate inſridatiōis et  
calefactionis. Et neceſſitas ſua  
qua idigēt ericcatiuis eſt ppter  
illud qđ eſt in eis devirtute inci  
ſionis et abſterſiōis et ſolōnis et  
nō pp ericcationem. ¶ Et oz vt  
obſeruet ſtomachus cum empla  
ſtris bonis cōfortantibus q̄ ſūt  
inter virtutē caliditatis et ſubti  
litate ei<sup>9</sup> km qđ erigit diſpoſitio  
Et obſeruetur ſplē et epar et regā  
tur vt nō indurentur et apoſte  
mentur: et fortaſſe eſt neceſſariū  
ad puocandū vomitū vti aqua  
raphani cū ſemine ſuo q̄ miſceat  
tur cū ſirupo acetoso et fortaſſe  
iuuat cum aſceſſione comestio  
nis ſicle et ei<sup>9</sup> qđ ſalutū eſt de pi



scibus et synapis et his filis an  
ipm. Et adiuuat post illud cu  
potu aque multe: dein fiat suc-  
cessio cu sirupo acetoso et eno-  
mat. Et de illis q conferut ei  
est vtumat ipm i die paroxis-  
mi: dein euomat sup ipsuz: et se-  
curitate facit a no cumento fe-  
bus qd est pp frigus et rigorez  
et acuitate febus siumat allia  
et mel et bibat si est puru ace-  
tosum mellinu: et impleat cibo:  
deindeumat aqua calidam et  
euomat. Cuz ergo consumitur  
paroxisus cenet re parnam et  
balneet in mane. Et siumat  
an paroxisum. v. horis cibū vt  
euomat: fortasse iuuabit illud  
lz non euomat. Et vomit an  
paroxisum quicunq humor sit  
aut alleuiat paroxisum: aut  
eradicat ipz. Et de regimine  
bono est q ieiunet i die poris-  
mi si no est qd prohibeat: et no  
sumat cibū donec psumat pa-  
roxisus. Et igrediet balneū  
die scdo: si qd fuerit digō scdm  
descriptionē: et si no fuerit digō  
no fiat in ea nisi effusio aq cali-  
de qritate qua delectat corp  
et hūctat min q vt pueniat  
ad hoc vt liqfiat ex ea hūor: et  
in die tertio admistret vomit  
pp illud qd supfluit de cibo et  
q resoluit balneū: qvis opor-  
teat vt admistret vomit i die  
porisui itez. qd si melia fuerit  
sanguinea iuuabit cuz stōmia  
et basilica. Dein p enationem  
subtilē cu eo i q ponunt de mū-  
dificantibus sanguinē sicut vir-  
tutes suchaba et bedeoard et  
polipodij et sumiterre et my-  
rabolanor: chebulorū et hoc  
qd gen<sup>o</sup> velocit recipit cura-  
tionē. Et si fuerit melancolica

colerica: tūc tibi inest vt ad mē-  
stres i fridationē et hūctatio-  
nē vltimas ex medicinis et ci-  
bis: et administra aqua tpatā  
sedēdo in ea et abluēdo. et fiat  
lenificio nature i principio cum  
eis q sunt sicut illud qd fit ex vio-  
lis. et qd fit ex. aq casei cu pū-  
te polypodij: aut sirup<sup>o</sup> acetos-  
sus cu epithimo et sirup<sup>o</sup> ros. et  
aq iuleb et cassiafi. Et no so-  
lutio ei<sup>o</sup> itegra separatur post  
10. dies: qm digestio apparet i  
eo. s. qm materia est melancolia  
colerica: dein fiat gradatio ad  
illud qd subtiliat et icidit. Et  
si necessaria ē rectificatio stōa-  
chi: tūc fiat cu inuctiōib<sup>o</sup> et olis  
et epithimatib<sup>o</sup> q no ptraſeāt  
virtutē camomulle et absinthij  
et melliloti et similis et ieiuniū  
plm vsq i die periodi: qhūq ite-  
rū est ex eis q no cōueniūt ei: et  
si sit in die periodi sufficiat eis  
de cibo parū modicū: ex mūdi-  
ficatinis iuuatibus sunt ea q-  
bus est decoctio myrabolis. et  
epithimi et sene in sirupo ace-  
toso in quo decocte sunt viole:  
et fortasse sumit in potu an in  
eo asse in ieiunio proprie i die  
paroxismi: et euomat ipsum si  
nauseat cuz aia ei<sup>o</sup>. Et si fue-  
rit melancolica flegmatica re-  
deat ad sirupū acetosi mellinū  
cu aq apij et fenicli et filis: et si  
necessaria fuerit lenificatio mē-  
scea cu eo i principio pū<sup>o</sup> soluti-  
ua flegmat<sup>o</sup> pū<sup>o</sup> turbith  
et polipodij: et fiat gradatio pa-  
cā ad pū<sup>o</sup> agarici. et fiat vō-  
mat cu sirupo acetoso mellino  
o semib<sup>o</sup> et his filib<sup>o</sup> vsque qd ic-  
piat digeri: et sit vaporatio stōa-  
chi et ei<sup>o</sup> eplastratio cu eo qd  
est forti<sup>o</sup>: ita vt cu dactilis et h-



## Liber quartus. Fen. i.

cub<sup>9</sup> et sili<sup>9</sup>: et sili<sup>9</sup> inunge ipm  
cū oleis calidis pueniēdo vsq  
ad oleū d costo. Et fortasse ē  
necessariū i eo puocare vōitū  
cū sirupo acetoso: et sit i eo x<sup>9</sup>  
sinap<sup>9</sup> et ellebori albi. Imo for-  
tasse ē necessariū vt i potu denē  
cū dispōne sua cū nō timef obli-  
litas dispōnis virtutis. Et si  
fuerit melia: melica pira d ghe  
fecis sanguinis tunc rectificaf  
solo ei<sup>9</sup> i pumis cū aq iuleb et  
penidys et ē pueniēs ad mīstra-  
tio geleniabin mellini et zucca-  
rini: et in fine eius euacuet cū  
eis q sunt sicut decoctio mira-  
bola. citrinor et nigroz et fumi-  
terrez passulaz. Cū g egritu-  
do digesta ē tūc bonū est flobō  
thomaf ex basilica. Et ad mī-  
stre<sup>9</sup> vomit<sup>9</sup> sup cibū cū fortitu-  
dine aut leuif km horā et neces-  
sitate: et opz vt assidue<sup>9</sup> ipz qm  
ē radix ad eūonē cū medicinis  
et clysterib<sup>9</sup> fortib<sup>9</sup>. Et medī-  
cine q admistrant i hmoi hora  
scē epithimū et polipodiū et aga-  
ricū et sticados et lap<sup>9</sup> armen<sup>9</sup> et  
lapis lazuli abluti et nō abluti  
et succ<sup>9</sup> sol. cētauree cū sirupo  
mellino. et fortasse necessari<sup>9</sup> ē  
ellebor<sup>9</sup> niger. et fortasse ifūdāf  
i colerica senez fum<sup>9</sup> tre cū epi-  
thimo et i sirupo acetoso: deih  
hēs cōsiliū tūc apō eūonē. et da-  
i potu flegmatice et melice ex  
ea tyriacā et mitridatū et medi-  
camē de assa et sulphure. et pip  
solū bibaf i aq. et de illis ē sina-  
pis q admistret h assidue: imo  
i oib<sup>9</sup> trib<sup>9</sup> dieb<sup>9</sup> et i pmis et añ  
illō i spatio lōgiore et sili<sup>9</sup> dya-  
piperē et siliā illi d etys. et nō  
festines cū aliq hoz añ digōnē  
nā si tu dderis in potu tyriacā  
et siliā illi i pmis ppones qrtā

nā cū qrtana: et fortasse attras-  
hes egritudines alias: et ppe i  
hyeme. Et i fine ei<sup>9</sup> si neces-  
sarie fuerit flōmia aude super-  
eā. Inq<sup>9</sup> Sal. Sanaui gētem  
plurima a qrtana ita dedi eis  
i potu post digōnē solutiū dei  
de ddi eis i potu succū absyn-  
thū: deih dedi eis i potu tyriacā.  
et dico q assa et pip singula-  
ria sūt iuuatiua valde qñ ap-  
paret digō et puenit stat<sup>9</sup>. et ci-  
ba illū fahane et albune et keni-  
culi cappar<sup>9</sup> et sinapi et almurī  
et oib<sup>9</sup> i qb<sup>9</sup> ē x<sup>9</sup> solutiua cum  
fortitudine: et fortasse erit tibi  
necessariū vt des ei i potu post  
xl. dies oi mane qrtū est nabac-  
yna d eis q sūt sic medicamē d  
assa: et oi sero sili<sup>9</sup>: cū febris nō  
fuerit acuta et materiei radix si  
fuerit colera. Et de trociscis  
iuuatiuis i hac hora et apō de  
clinationē sūt trocisci km hunc  
modū. R. succi eupatoriū et cro-  
ci amboz. añ. pōd<sup>9</sup>. 3. iij. scolo-  
pēdr. arist. et lactuce et reubar.  
et spodiū oim. añ. 3. v. et se. ace-  
tose. et se. portul. et ro. et spice.  
et se. cuscū. et anisi et se. apū et ra-  
dicū cappar<sup>9</sup> et gnoz albē et se.  
fenicli oiz añ. 3. iij. pficiātur cū  
aq apū et fiāt trocisci: et denē i  
potu cū aq fenicli et endiuie et  
cuscute: et h qdē medicia iua-  
tiua ē modis plurib<sup>9</sup>. Et si di-  
gerit materia: tūc fac istud. R.  
myrhe. 3. xv. spice. 3. xij. agari-  
ci costi floz sqnāti oim. añ. 3. v.  
petrosellini. 3. xv. anisi. 3. x. cōfi-  
cianē cū vino ātiq et cū melle et  
zingibere. et sit dosis ei<sup>9</sup> qrtū ē  
nux. et qñq danē in potu i fine  
et pualescētib<sup>9</sup> et apō paucitatē  
nocumēti i ea et imlitudinē ca-  
liditatis cū subtiliatiōe mate-  
rie



## Tractatus.ij. Fo.cccxxij.

riei medicina hmoi. R. seminis iulqam albi mādtagore ābo-  
rū. añ. siliquā. i. et asse circiter  
tertiā fabe. i. Et de hoc gene-  
re est vt sumant iterū calamēti  
domestici aurei. iij. et semis vi-  
rice aū. x. et epithimi aurei. i.  
fiāt trocisci pui valde et sit do-  
sis. 3. i. Et ex eis q̄ bōa sūt eis  
est vt admistret post appariatio  
nē digestiōis vsq̄ ad finē eius  
istd. Sumat passulaz de scemi  
aut d alacoē et allei siluestris et  
myrti vel myrabolani recentis  
oim. añ. pars. i. et decoquant i  
aq̄ dulci postq̄ infusa sunt in ea:  
dein bulliāt exq̄site et coles: et  
des de ea. 3. i. Et itex semis  
apū et anisi et cordumeni oim.  
añ. 3. v. origani siluestris eupa-  
torij oiz. añ. 3. vij. ameos. 3. iij.  
suchaha. 3. iij. passulaz. 3. x. deco-  
quant i trib⁹ libz aq̄ vsqueq̄ re-  
deat ad lib. i. Et d illisq̄ bōa  
sūt eis ē vt sumant ameos spi-  
ce et calamēti oim. añ. 3. x. et car-  
ui et anisi āboz. añ. 3. vij. et asse  
pōd⁹. 3. v. et zizibers pōd⁹. 3. iij.  
et casie pōd⁹. 3. iij. pficiant cum  
sufficiētia mellis. et sit dosis ei⁹  
pōd⁹. 3. i. cū aq̄ apū et feniculi.  
Et trocisci hmoi. R. succi eu-  
patoris. 3. x. scolopēdrie spodij  
fenicli spice croci oim. añ. 3. v.  
laccet reubarbari oiz. añ. 3. iij.  
semis cucumeris et semis portu-  
lace oiz. añ. 3. vij. fiāt trocisci cū  
aq̄ apū et sumant i potu cū siru-  
po acetoso. Et itex ad flātū-  
cā myrhe. 3. xxxv. croci petrosi-  
lini āboz. añ. 3. v. spice. 3. iij. s.  
castorei. 3. iij. anisi. 3. iij. s. semi-  
nis apū et carui āboz. añ. 3. iij.  
amomi corticū casie storacis oiz  
añ. 3. ij. et tritā siseleos adriani  
pfectiōis oiz. añ. 3. i. et tritās du-

as. Et qñ vehemēs sit rigor ē  
vomū cū aq̄ tepida et sirupo  
acetoso ad illud iuuatiū. Qd  
si vtutes ei⁹ nō obediūt: tūc cū  
eis qñ rememoratio pcellerit  
fm horā. Et si fiat vaporatio  
cuz ēbroca in q̄ decocta sunt se-  
hea et camomilla: et silia hōle  
coopto cū pānis laneis aggre-  
gātibus calefactionem.

De rememoratione solu-  
tiuum quib⁹ indigēt post  
digestionem. Cap. 58.

Chebulorum. 3. v. epithimi  
absinthij amboz. añ. 3. v.  
myrabolanoz citrinoruz succi  
eupatorij ēblici oiz. añ. 3. iij. se-  
minis apū et anisi et semis feni-  
culi oiz. añ. 3. ij. fiat ex eis deco-  
ctio: et soluat cū eo cū facilitate  
Et sumat absinthij pond⁹. 3.  
x. myrabolanoz chebuloz et pi-  
thimi oiz. añ. 3. vij. et fumiterre  
pond⁹. 3. vij. et suchaha et cetau-  
ree maioris āboz. añ. pōd⁹. 3. v.  
eupatoris et radicis sgnāti am-  
boz. añ. pōd⁹. 3. v. decoquant cū  
qñq̄ lib. aq̄ dōec redeat ad li. f.  
Et pillule leues. Qñ admistrā-  
tur i oib⁹ qñq̄ dieb⁹ semel sūt  
iuuātes in ea et sunt expte. R.  
epithimū et turbith āboz. añ. 3.  
x. carui anisi āboz. añ. 3. vij.  
ameos. 3. v. iij. semis apū et feni-  
culi āboz. añ. 3. iij. polipodij. 3.  
vj. agarici albi qd facile terit.  
3. vij. salis idi. 3. v. hierepigre.  
3. xv. fiāt pīe cū aq̄ mēte et sit  
dosis. 3. i. s. Et cū mā est flāti-  
ca cōferit iste pillule. R. epithi-  
mi agarici ameos oiz. añ. 3. vij.  
semis apū anisi fenicli oiz. añ.  
3. iij. salis. naptici. 3. v. hierepi-  
gre turbith amboz. añ. pōd⁹.  
3. x. dosis pōd⁹. 3. ij. s. Et qñ  
est cū dolore splenis iuuat hoc  
Articella, D



## Liber quartus. Fen. j.

medicamine et soluit eum cum facilitate. R. scolopendrie. 3. xv. agarici. 3. xij. mirabolanoz nigroz hieze. an. 3. x. chebulozz absinthij oim an. 3. viij. suchaba benedeo ard camepitheos succi eupatoriij oiz an. 3. viij. fructus ramarisci radicis capparoz amboz an. 3. v. s. seminis apij anisi seminis feniculi oiz an. 3. iij. fiat confectio aut pillule.

De curatione patiensis quartanam. Cap. 69.

**R**ectius est ut inclinet regimen eorum in primis septimanis usque ad tres septimanas ad subtiliationem quandam. propter quod destruat virtutem. et illud est ut abstineant a carne et alio humore: et enim minorat eorum materias et alio leuiat eos et abbreviat spatium egritudinis eorum. Et post illud necessarium est virtutem viuificare cum eis qui sunt sicut pisces alio dradu et oua sorbilia et pulli et alio iungi. Et cum peruenit ad tempus in quo sequuntur ea alio humore et in minorat egritudinem et cibare cum eo quod est fortius ex carnibus gallinarum et pulloz et arietum et hedoz et alio mollis carnis sicut sicut pulli et alio duragi et pisces boni qui non sunt magni. Et scias quod perditio in eo ex quo cibatur humore quartana est quod sit aggregatio per petates. quorum vnus est ut non sit crudus imo solutus cruditate quam facit accidere melancolia. et scia est ut si sit grossus imo subtilis grossus. et tertia est ut non sit costrictius imo solutus venter. et quartus est ut sit sanguis ex eo generatus laudabilis: et plurimum quod est in ea illud quod habet caliditatem et humiditatem. Et tu iam sciuis: si quomodo cibetur an paroxysmum:

et per quot horas: et quare illud et sciuis iterum: et quomodo necessarium est cibus: et in paroxysmo eius propter causam predictam. Et rectius est ut eueniat febris venter vacuo ut non occupetur natura cum materia alia: nisi cum materia egritudinis donec expellat eam: et vinum sit purum subtile.

De cura quartane continue. Cap. 70.

**D**ispositio huius febris est in eo enutritum an ipsam. Et cano in ea est homogenea canoni quartane interpollate: et si diuersificat nisi ab ea in rebus paucis. De illis est quod solutio in illa ad equalitatem in calefacientibus et ad isrigidationem in hac est melior propter adherentiam febris. Quare oportet ut administrentur in curatione eius ea que sunt sicut si: rumpus acetosus cum seminibus et geleniabin et aqua de radicibus equalis et suppositoria cum melle. Et de illis est quod si omnia in hac est magis necessaria quam materia est magis comprehensa in venis. Et de illis est quod licentia in carnibus in hac egritudine est minor: ideo caue hoc.

De febre sextana et septena et similibus. Cap. 71.

**E**t nominant phitanos: et quidam nominant huiusmodi febres reuolubiles. Et iste generantur ex materia homogenea materiei quartane: sed est minor et grossior. Et plurimum quod est huius ex melancolia stagnatica. Sextana autem et septena et que sunt post illas hypodixit. Et Galenus dixit: ego non vidi in vita mea aliquam ex eis: neque vidi quartanam nudam forte et neque febre.



# Tractatus .ij. Fo. cccxxliij.

nisi quasi occulta. ¶ Inquit et non est longinquum quoniam sit causa in septem: nam verbi gratia, et nouena regimē quod quoniam administrat et currit super ipsum facit febrem: nam iteratio facit necessario in humore horā illā febrem: et si dimitteret et rectificare: non faceret. Est ergo causa in periodis eius et in ipsi iterationibus reiteratio regiminis: et periodus eius non sunt periodi materię que effundat et eius redictiones. ¶ Inquit. Opus ergo ut obseruet in experientia eius huius egritudinis hec intentio ita ut non accidat error: quousque sit quasi regas aduentu harum febrium et quasi quod sit necessarium ut sit humor febris alia radix. ¶ Uterum hypo. iam verificauit sermonem in iteratione septene et nouene et non est illud manifestum mirabile: neque manifeste impossibile: ita ut sit necessarium redire in eo ad administrandum. ¶ Et humor: quod de quo locutus est hypo. in capitulo harum febrium sunt quod septena est plura et non est mortifera: et nouena est longior ea et non est mortifera. et dixit quod quinta est deterior: febrium quoniam sit aptissima et post ipsam. et dixit Galenus in ea sic scitis. ¶ Et ego quod opinor huic sermoni modum quendam. et est ut sit ptisis significans ethicā et sit humor eius quinta subiectum propter idem indefinitum non significat: cōtate: ergo est quasi dicat quod de quinta est una species deterior: febrium quod est signatio huius humoris eius quod cum febres plōgant et promiscuent et diuersificat: pueniunt plura ad inflammationem membra prius palia et ad ethicā: et de perpetua harum febrium est ut sit in fine suo in ordinem unum: et plurimum

illi super quartana: et iam testificati sumus eam quintana. verum ipsa perducit ad quartana: quoniam in humoribus est exuberatio: et in humiditatibus multitudo. Cum liquefactio iam multiplicat et euacuationes sensate et insensate frequētes sunt non remanet in humoribus cineritas nisi illud quod minus est et grossius: et illud facit esse necessarium: ut sit paroxysmus tardior et fiat illa quod fuit quartana quintana: et in humoribus quod dispositio fortasse erit corporis preparatum ut inflammetur et fiat ethica. et iterum ethica quoniam accedit non est longinquum quoniam faciat accidere in humoribus cineritatem quandam propriam suam in postremis ethice et accidit illi cineritati putredo quare accidit febris et ita destruxit febrem ethica corporis. est ergo mala ex hoc quod ipsa est signum adustionis humoris de quo non remansit nisi parum et sit adustus parum et ex hoc quod ipsa est causa adustionis febrium et duplicationis eius. ¶ Et non opus ut negent egritudines quod non contingit videre in tempore quodam: et quodam regione: nam hoc genus non comprehendit per multitudinem. ¶ Neque iterum oportet ut dicat quod si est quinta tunc necesse est ut sit materia quinta. Nam melancholia generat quintana: non propter hoc ipsum quod ipsa est melancholia imo propterea quod ipsa est parua grossa: et ita non prolongatur quin sit in quibusdam corporibus melancholia grossa parua cui accidit putredo. ¶ Et non puenit alii cuius dicat possibile est islegma teui fiant ei paroxysmi alij quando ingrossatur et minoratur: quoniam cōcessio est res ampla raro sit possibile ut necario psequatur eius dictio. ¶ Amplius non est dispo-



## Liber quartus. Fen. j.

fitio in cōcessiōe ei⁹ qđ nūq̃ vi-  
det ⁊ non auditur: neq; de quo  
testificatur experimētator aut  
sapiens: sicut concessio eius qđ  
testificatur qualis hyp. et iam  
retulit mihi fidelis qđā se vi-  
disse nouenam. Quintana ⁊ ve-  
ro non multoties vidimus et  
non cogimur propter hoc dice-  
re qđ illic sit humor alius.

De cura specierum huius  
febris. Cap. 72.

**A**ppropinquat hui⁹ febris  
cura cure q̃rtane flegma-  
tice. Et indiget i curatione  
ei⁹ supfluo ieiunio et subtilia-  
tione cibi et regiminis: ⁊ som-  
no digerente vt resoluatur p  
illud materia grossa et digera-  
tur: et iterum indiget ingrossa-  
tione regiminis vt nō destrua-  
tur in eo virt⁹: et sunt ista duo  
sicut duo cōtraria: ⁊ propterea  
qđ febres iste non faciūt accide-  
re lesionem virtutis: non cura-  
mus si subtilemus regimen ⁊  
faciamus egrū vt ieiunio vno  
tempore et succurrimus illi si-  
cut ostendimus itayt cibemus  
cum eo cuius bonum est nutri-  
mentum et velox sit ⁊ multipli-  
catur: et in quo nō est ingrossa-  
tio materiei: neq; additio i ea.  
Et de curationibus magis  
cōferentibus ad illud est vom-  
itus cum elleboro et semine ra-  
phani et raphano et elleboro  
et semine attriplicis ⁊ nuce vo-  
mica et euacuatio cum hieris  
et post illud administratio ty-  
riace et eis siliū. Et confert  
tūc sudatio cū medicinis et cū  
balneo calido absq; administra-  
tiōe aque et absq; administra-  
tione humectantium.

Tractatus tertius.

De ethica. Cap. j.

**A**m sciūsti qđ  
in membris sunt humi-  
ditates diuersarū spe-  
cierum de quibus sunt humidi-  
tates preparate ad nutriendū  
et humectandū iūcturas. Et  
illis est ergo illud qđ est repōsi-  
tum in venis. Et de illis est il-  
lud qđ est sparsū i mēbris sicut  
ros: iste sunt due diuisiones et  
prima earem est materia febris  
putredinis aut febris ebullitio-  
nis: sicut sciūsti cum nutrimen-  
tū totū nō expandat qñ est imo  
remanet de eo illud quod est in  
semita expādēdi: ⁊ remanet qđē  
in semita recōdēdi. Et de illis  
sunt hūiditates primi tēporis  
coagulationi: et sūt hūiditates  
qđ fiūt actu nutrimentū. s. attrācte  
ad locū qđ est pmutatio ei⁹ qđ  
est d eo resolutū: et fiūt additio  
in eo similis illi: verūtāmē tēp⁹  
cursus earū ppinquū est: ergo  
sunt non coagulate. Et de eis  
sunt humiditates cū quibus cō-  
tinuātur partes membrorū simi-  
liū ptiū i pncipio creatōis ⁊ p ip-  
sam destructionem pueniūt ad  
sepatōez. Et similitudo hūi-  
ditatū pmaxē oleū lucerne effu-  
sū i lucerna. Et similitudo se-  
cūdapē oleū ibibitum i corpore  
lychini. Et similitudo tertie  
hūiditatis ē hūiditas qđ ptiuāt  
ptes cori d qđ fact⁹ ē lychni⁹. Et  
cū inflāmāt mēbra radicalia ⁊ p-  
pe cor ē illō ipa egritudo qđ ethi-  
ca hēzq sciūsti. Et caliditas qđ  
dē. epat⁹ qñq; pducit ad ethica:  
vex n ē ipa ethica: imo ethica ē  
illa qđ ē cā cordis. ⁊ siliū ē dispositio  
pulmōis: ⁊ stomachi. Verū dū  
ipa pmanet finiēdo hūiditates



## Tractatus tertius. Fo. cccxxv.

q̄ sunt in digestionē prima imē-  
bris et pprie cordis sicut finit cā  
dela oleū ifusum i lucerna; tūc ē  
grad⁹ primus appropriat⁹ note  
gñis qđ ē ethica et grece ethicos  
cū nō habeat in sp̄bus suis no-  
men. ¶ Et cū finit humiditates  
q̄ sunt diuisiōis p̄me et incipit re-  
soluere humiditates q̄ sūt diuī-  
siōis scđe et finire eas sicut finit  
flāma oleū euacuatū i lucerna et  
incipit finire ibibitū i corp⁹ lychi-  
nū erit grad⁹ scđs et nota dubu-  
rē et forosmos et h̄z latitudinē et  
p̄ncipiū et mediū et statū. ¶ Am-  
pli⁹ nō rectificat ille q̄ p̄seqt̄ sta-  
tū aduburē et parū recipit cura-  
tionē nisi de⁹ velit et p̄pe qñ pue-  
nit ad hoc vt caro minuat. Cū  
ḡ finiunt iste et incipit finire hūi-  
ditates q̄ sunt diuisiōis tertie si-  
cut incipit flāma adurere corpus  
lychinū et hūiditates ei⁹ radica-  
les ē egritudo ḡd⁹ tertū et nota  
curuatiuus et almukasif grece.  
¶ Et hec qđ ē egritudo est ex fe-  
bub⁹ q̄ nō h̄nt paroxismos neq̄  
horas porismoz. ¶ Et qđā dixe-  
rūt. Febres ethice aut p̄dēt cū  
hūiditatib⁹ p̄pinq̄ t̄pis cū coa-  
gulatiōe. Aut cū eis q̄ sunt sicut  
caro. Aut cū mēbris radicalib⁹  
duris sicut sūt ossa et nerui. ¶ Et  
si ex kmōe isto itelligit q̄ p̄dēt  
h̄z semitā q̄ finiūt qđ in eis ē de  
hūiditate radicali p̄tinuata eis  
erit hec et itētio p̄ma eglis et si si-  
gnificat q̄ p̄mū qđ finit ethica ē  
hūiditatis p̄pinq̄ t̄pis cū coagu-  
latione nō erit sermo san⁹. ¶ Et  
ethica qđē quādoq̄ accidit post  
febrē ephimerā. Et quādoq̄ ac-  
cidit post febres putridas et apo-  
stematū: et longinquū est vt acci-  
dat ethica incipiēdo: quare sunt  
membra radicalia iā inflāmata

et nō inflāmatur humor neq̄ sp̄-  
ritus ante illud: imo oportet vt  
calescant illa in primis: deinde  
fm processionem dierum cale-  
fiāt ista nisi accadat causa fortis  
valde: et causa quidē vna quan-  
doq̄ est cā febris ethice: et qñq̄  
est causa febris ephimere fm ve-  
hemētiā mutatiōis sue et debili-  
tatē suspēsiōis sue sicut ignis  
nā ipse obulat lignis fm duos:  
modos: quoz vn⁹ est fm modū  
q̄ calefacit ea et finiat i eis: et se-  
cūdus est fm semitā inflāmatiōis  
¶ Et febris qđē putredinis et a-  
postematis p̄mutat multoties  
ad ethicā p̄pter vehementiā fe-  
bris et vehementiā subtiliationis  
cibi in ea phibitione aque frigi-  
de et paucitatē obseruatiōis la-  
teris cordis cū vnctionib⁹ et em-  
plastris et epithimatib⁹ et pprie  
in egritudinib⁹ membrorū vici-  
norum cordi sicut dyasfragma-  
tis. Et multoties facit cadere in  
eā necessitas medico p̄pter ca-  
sum virtutis et frequentia sinco-  
pis ad dandū in potu vinum et  
aquā carnis et medicinā de mu-  
sco et hīs similia. ¶ Et quādoq̄  
cōponitur ethica cum febribus  
putredinis et apostematū. ¶ Et  
ethica quidē in principio rei est  
difficilis cognitiōis et facilis cu-  
rationis. Et i fine sui est facilis  
cognitionis et difficilis curatio-  
nis. ¶ Et finis aduburē nō reci-  
pit curationem penitus.

De signis. Cap. 2.

**P**ulsus quidē est minutus  
dur⁹ frequēs debilis fixus  
fm habitudine vnā. ¶ In tactu  
ho eoz est illud qđ sentit de ca-  
liditate min⁹ caliditate sinochi  
et ei similiū inflāmatarū in ma-  
teria. Et in principio dū tangit:

D iij



## Liber quartus. Sen prima.

est magis suavis. Et cum remanet super eum manus horum appetit cum fortitudine et mordicatione. et dum cessat augmētari: testis calidus quod est in eo locus venarum et arteriarum: et est eorum caliditas similis non ei minuit. Ulex ipsa quoniam superuenit ei cibum augmētatur velociter: et fit fortis pulsus valde et incipit magnificari: et propter illud accidit stultis medicorum quod prohibet eis cibum propter illud quod accidit eis de eo ex accidentibus quare perdunt eos. Sicut augmētatur flamma propter injectionem olei: et sicut ita quando effunditur aqua super eam: et iste quod est significatio eius sunt fortes. et cibus in reliquis quidem febribus proculdubio non incendit hac incensione: sicut inuenit hic: quoniam necessario faciat diuersitatem per motum nature. Et hec inflammatio non est sicut incensio reliquarum febrium post coarctationem: neque scilicet per dos notas: imo cum comedunt et in quacunque hora sit. Et est habens egritudinem non vehementem discernens illud quod est in eo de de caliditate: quoniam facta est complexio membro conueniens. Et iam sciisti in libro primo qualiter dispositionis in huiusmodi. Verum ipsa apparet apud susceptionem alicuius ciborum propter vehementiam suam. Et de significationibus per mutationis febrium ephemere ad febrem ethicam evehementia fortitudinis caliditatis illius valde. Nam secundum primum incipit febris post octiduas declinare. cum ergo pertransit febris duodecim horas et non apparet signa declinationis: imo pertransit usque ad tertium diem et sit fortis: tunc illa est ethica. Et de significationibus per omnia ethice

cum febris putredinis est remissio caliditatis sicce post finem declinationis: et post sudorem exuberantem: et additio laterfactionis et extenuationis scilicet illud quod facit necessarium illa egritudo et ynctiositas iuxta regestione. Et si fuerit ethica illud quod appetet et occultum alio significat ipsum coarctationem accedens in pocissimis humori enim est non inuenitur in ethica omni. Et scias quod quoniam incipit ethica retenta cum stomacho quare corrumpit complexionem epatis per vicinitatem.

**De signis aliduburen. Ca. 3.**

**S**igna vero aliduburen sunt quod quando febris expellitur alidubure vehementer sit durities pulsus et eius debilitas et paruitas ipsius et eius frequentia et proprie quando causa casus in ethicam est apostemata quod non resoluitur: nam illud scilicet frequentia additur valde. et scilicet velocitas et fit pulsus eius durus et inolaus caudamuris. Quod si fuerit ex potu calidi vini erit loco caude muris acualis. Et non erunt accidentia alidubellati vehementia valde: non enim dat ei spatium usque ad humorem. Et appent iuxta ynctuositas et petala recipit oculum profundari. Cum ergo alidubure puenit ad statum sit fortior profundatio ab oculis. Et multiplicat lippitudo sicca. et crescit extremitates ossium omnis membri et facie. Et plantarum temporum. et tendit cutis frontis et destruitur color cutis. et fit quod sit super eam puluis quidam ex aduersione solis. et perducit ad grauedinem eleuandi supercilla. Et fit oculus somnolentus et clausus absque somno. et subtiliatur nasus et elongantur pili. et apparent



## Tractatus tertius 6 fo. cccxxvi.

pediculi. Et videtur videri iam mino-  
rariz adherere cum dorso quasi sit  
carnis sicca quae iam attracta est. et  
attrahit cum ea cutis pectoris. Cum  
ergo curuant ungues rarcuant  
tunc iam venit ad statum et incipit te-  
dere ad occasum. Et cum incipit tede-  
re ad occasum liquuntur cartilages  
De cura ethice. Ca. 4.

**I**ntentio in curatione febris  
ethice est infrigidatio et hu-  
mectatio. et vnaqueque expleat cum  
approximatione suarum causarum et  
expulsionem causarum suarum. Et  
fortasse est causa vna earum causa  
vna alteri sicut causa infrigida-  
tionis. ipsa enim quod est causa exicca-  
tionis quod est vna humectationi si-  
cut infrigidatio cum trociscis ca-  
phoratis et illis quod sunt ex spodio  
et his similibus. Et fortasse hume-  
ctatio iterum est causa calefactio-  
nis quod vna est infrigidationi sicut  
vna ipsa humectat sed calefacit  
tunc oportet ut observet illud. Et si  
necessitas vocat ad fortem infrigi-  
dationem non erit nisi cum re cui co-  
iungitur aut quod procedit: aut cui suc-  
cedit res in qua est virtus humecta-  
tionis. Et sicut cum vocat neces-  
sitas ad fortem humectationem velo-  
cem in ea sicut ad carnem et vinum  
tunc oportet ut adiungat ei: aut antee-  
dat eam: aut sequatur eam illud in quo  
est infrigidatio. Et si fuerit causa  
ethice aspera aut lesio membrorum: tunc  
necessarium est curare ipsam in primis.  
Et quod diligit componere regimen  
ei in quod febris sit vehemens val-  
de: tunc necessarium est ut incipiat  
et det in potu trociscos caphora-  
tos quod currunt cursu eorum cum siru-  
po acetoso diluculo in ortu solis  
sicut aqua ordei in caceris si non  
abhorret eos: et cum inlebraqua

granatorum. Et admixtionem muc-  
laginis psylli: si non fuerit prohibens  
aliquid propter stomachum et alia.  
Et regimen infrigidans est per il-  
lud quod sciunt de potibus infrigi-  
dantibus et de oleribus infrigidanti-  
bus et trociscis sicut troscisci et ca-  
phora et emplastris et unctioibus et  
his similibus et infrigidatione ae-  
ris eorum ita quod in hyeme. Si autem  
non tolerat: alleviet ab eo ignis  
Infrigidatio namque aeris eorum est  
melior res. Et sicut vestire eum cum  
sandalatis et caphoratis et facere  
ipsam odore illud in quo sunt  
rose et caphora et sandali: et fru-  
ctus frigidi et sebestena et liliis cum  
aqua rosacea: et vaporatio cum su-  
dore et balneo. Et oportet ut non  
plonget retentio emplastroz infri-  
gidationi valde super membra propter  
valde membris anhelitus: fortasse  
enim infert illud anhelitus et vocis  
nocumētum magnū. Et oportet  
ut declinet ad quietem et somnum et  
tranquillitatem et gaudium: et custo-  
diat eger ab eo quod facit ipsum ira-  
sci et quod facit ipsum tristari: et quod  
facit ipsum angustiari et a fame et  
siti longa. Emplastrum infrigida-  
tia quod oportet eos uti sunt aro-  
matica. Nam ipsa sunt propin-  
quioris inuicem et propter suppe-  
ctus: et quod sequuntur ipsum: et sunt in-  
fridata: et non sit in eis stiptici-  
tas. Stipticitas enim cum hoc quod  
ipsa facit accidere exiccationem et pro-  
hibet virtutem medicine perfudari.  
Et oportet ut assidue permutatio  
ut non remaneat medicamentum et ca-  
lescat cum observatione vehemētie  
infrigidationis eius. Nam cum ipsa infri-  
gidat vehementer non elongat quoniam  
debilitet membris. Et quando est pro-  
pe membris anhelitus non est longin-  
quum quoniam impedit dyaphragma



## Liber quartus. Fen. j.

et alia ab emissioe anhelit<sup>r</sup> cuz facilitate. ¶ Et de regimine humectate sunt cibi leues et fruct<sup>r</sup> et robur: et yunctioes: et templa: et odoramenta: et caput purgia: et quietes: et tranquillitas: et vt non inferat ei violentia in fame aut siti.

¶ De rememoratioe medicinarum infrigidatiu eos. Ca. 5.

**I**lle ho que de eis sunt infrigidantes aut humectates oēs sunt nutritine: aut vincit in eis nutritibilitas sicut aq<sup>a</sup> ordeidecocta cu cācris ex parte cācri et op<sup>o</sup> vt euellant<sup>r</sup> extremitates cācrop<sup>o</sup> ex pedib<sup>9</sup> suis et corporibus suis: et abluant<sup>r</sup> cu aq<sup>a</sup> frigida et sale bono cu cinere vicib<sup>9</sup> trib<sup>9</sup> et supra dōec mūdificent<sup>r</sup> et purgent<sup>r</sup> a grauitate sui odoris deinde decoquant<sup>r</sup> i aq<sup>a</sup> ordeide: et sicut aqua lactis vaccini de quo extractū est butyrū: et sicut succi olez elixatorū p<sup>o</sup>dictorū caplis febrū acutarū sicut mucillago psilij. ¶ In aceto aut ēvehemēs ericatio et vire<sup>r</sup> resolutionis q<sup>u</sup>re op<sup>o</sup> vt bibat<sup>r</sup> cum eo q<sup>u</sup> resistit duab<sup>9</sup> p<sup>o</sup>prietatib<sup>9</sup>. s. p<sup>o</sup> cōmixtio nem aque multe aut cu q<sup>u</sup>busdā humectatib<sup>9</sup> et lenificatib<sup>9</sup>. ¶ Et primū q<sup>u</sup>dē est vt lac asine sit cu humectatioe sua infrigidās ita vt quidā faciāt meliorē infrigidationē eius sup<sup>o</sup> infrigidatioez lactis vaccini de quo extractū ē butyrū. ¶ Uerū ipsū puenit ei q<sup>u</sup> nō h<sup>o</sup>z febrē periodicā: neq<sup>z</sup> materiā: neq<sup>z</sup> humorē p<sup>o</sup>paratū ad putredinē: et op<sup>o</sup> vt caueat<sup>r</sup> spissum lac: et de illis q<sup>u</sup> p<sup>o</sup>ferūt eis ē zuc<sup>o</sup> car<sup>o</sup>: et cu senseris putredinē accidentē ex lacte: tūc solue tūc facilitate: et si timueris calefactio<sup>o</sup> nē: tūc abstine ab eo aliq<sup>u</sup>t dieb<sup>9</sup> et cura in ea cuz trociscis et aq<sup>a</sup>s

fructuū: deinde itera lac. ¶ Medicine ho infrigidates q<sup>u</sup> nō habent humectationē sūt sicut trocisci noti narrati. s. trocisci camphorati et dactilis et succi frigidis. ¶ Et sic trocisci. R. spodu boliarmeni. añ. 3. iij. rosaz. 3. vi seminis portulace et citruli et cucurbite et karabe oim. añ. 3. iij. fiat ex eis trocisci et sit dosis p<sup>o</sup> d<sup>o</sup>. 3. ij. et sūt bōi valde. ¶ Et iterū aliū primi eis. R. arnoglosse amulli et gūmi et diagagati oiz añ. 3. iij. boliarmeni spodu aboruz. añ. 3. iij. papaueris. 3. v. rosarū et seminis cucurbite et citruli et portulace oiz. añ. 3. vi. g<sup>o</sup>no<sup>o</sup>ruz cydonioz excorticatoz et seminis melonis et cucumeris oiz añ. 3. viij. succi liquiritie pond<sup>o</sup> 3. r. p<sup>o</sup>ficiant<sup>r</sup> cu mucillagine psilij. ¶ Uctiones ho et epithimata: et eplastra infrigidatia: et odoramenta et caput purgia infrigidatia sūt illa q<sup>u</sup> tu sciūsti. ¶ Et meliores vnctiones sunt cu oleo de cucurbita: et de papauere: et ne nufare: et salicib<sup>9</sup>: et viol. ¶ Stratus aut infrigidates et humectates sunt q<sup>u</sup> sūt plani valde de corijs aspersis aqua rosā. aut de genere ei<sup>9</sup> q<sup>u</sup> sit in tabastren. et sit impletio ei<sup>9</sup> illud q<sup>u</sup> non calefacit imo sit de genere lim pectinati et renouati assidue. ¶ Aut sit stratus de corijs que iam sunt impleta aqua postq<sup>u</sup> sunt sup<sup>o</sup> ea rectificatioes q<sup>u</sup> applanēt aquā bene et p<sup>o</sup>hibeāt ei<sup>9</sup> inequalitatem: et sit stratus p<sup>o</sup>pe aquas et cursus ear<sup>9</sup>: et sub eis folia arborum frigidaz et humidarū scilz de salicib<sup>9</sup> et sempiuue: et olera humida et odouera frigida sicut rose et folia arborū frigidaz et preputia vili et his similia



De rememoratiōe medicinarū  
humectātū eos. Cap. 6.

**I**larū qdē q sūt cū ifrigida  
tōe rememoratio iā pteryt  
Et restat nūc p̄siderare in q̄li  
tate dādi in potu genera lactis  
z lac de quo extractū est butyr  
et i q̄litate administratōis tine  
et balnei: z administratiōe vnguē  
torū z oleorū z epithimatū z reli  
qui regimīnis. Et nos qdē iā  
docuim⁹ modū dādi in potu ge  
nera lactis i ca. p̄hisis z siccitatē  
stomachi: q̄re opz vt sit illud ca  
non. Et nō est lac post lac mu  
lieris sicut lac asine post lac ca  
praz cui⁹ pascua oze ē ex herbis  
et olerib⁹ frigidis hūid⁹ sic scis.  
Nam ipm z pprie lac asine era  
dicat ethica si fuerit ei eradica  
tor: et nō est electio sup ipm nisi  
phibeat putredo accidens: aut  
expectatio materiei p̄prehēse. z  
lac qdē iuuatiuū est eis a p̄nci  
pio ethice vsq ad finē ei⁹: et lac  
mulieris sugēdo sumptū pueniē  
ti⁹ ē oib⁹: z canō i dādo in potu  
lac de quo extractū est butyrū ē  
prim⁹ illi iterū: z meli⁹ qdē est  
vt scipias a. 3. r. vsq ad. xxx. z q  
ē supra eas si fuerit virtus adiu  
uās tibi inest vt cōmisceas cum  
eo aliqd d̄ trociscis ifrigidati  
bus: z tibi inest vt addas supra  
summā p̄dictā i potōe prima z  
postremo si fuerit potēs virt⁹ su  
per digestiōe. Tina aut illa ē  
melior q̄ est tepida i q̄ nō est ca  
lidas multa: z ē cū hoc cū vir  
tutib⁹ olerū z herbarū ifrigidā  
tū z humectātū: et nō sit ita vt  
roscitet: nedū q̄ sudat faciat: z  
nō h̄yt vapor tine sit calid⁹: z si  
nō esset qd phiberet administra  
tiōe tine frigidē: nō eligere su  
per eā. Uex qd phibeat ab hoc

est debilitas corporū eorū: z eorū  
extenuatio. In p̄mis ho reb⁹ for  
tasse sanat eos istud. Uerū debi  
litate corporis sanat iā illud cū  
ifrigidatiōe pauca quā facit in  
cōplōne ei⁹ q̄ possibile est vt cu  
ret. Qd si fuerit debili⁹ illo ni  
met q̄ cadāt i ethica senilēz il  
lud km min⁹. Uerū cū illo tar  
dat magis t̄p̄s mortis: z fortasse  
viuit cū ea tēperie cui est quāt  
tas: z multoties qdā ē rectio: p  
mutatio ei⁹ ad illā ethica. Et il  
lud aut in quo sum⁹ de relatiōe  
tine recti⁹ est vt fiat iceptio i ea  
cū aq̄ q̄ est calidū ad terminū: z  
fiat gradatio ad frigidā z ad tē  
peratā frigidā tolerabilez. hec  
ei gradatio fac corp⁹ susceptibi  
le aq̄ frigide: cū lesio nō fiat nisi  
per aduētū q̄ i cōplexiōe sub  
ito: z iterū corp⁹ acq̄rit ex aq̄ cala  
similitudinē teneritatē z tolerat  
cū ea aquā frigidā. Et si iterē  
tina i die trib⁹ vicib⁹ erit rectū:  
z opz vt admistret cū facilitate  
vt nō cadat virt⁹: z si sumpsit  
aquā ordeī añ tinā duab⁹ horis  
erit conueniēs: z si p̄mittat tinā  
post emulsionē lactis sup corp⁹  
eius km qd dicemus vt dilate  
tina meat⁹ cibi: deide suscipiat  
aquā ordeī z q̄ sūt ei filia: post  
ea expectet: deide admistretur  
aq̄ tine vt dilatef cib⁹ erit bonū  
Et admistret post tinā z bals  
neū inuctio cū oleis ifrigidatis  
b⁹ z humectātib⁹: sic oleo viol. p  
prie q̄n factū est ex oleo d̄ cucur  
bita: s̄l̄r olo nenufarino: z oleo  
d̄ cucurbita. Et si p̄mutet post  
tinā ad illud qd ē declinū ad fri  
gus parū tolerabile deide iun  
gat. Et si p̄mittat inuctio z se  
stinet: deinde igrediat aquā fri  
gidā parū erit rectū z illd̄ s̄z to



## Liber quartus Fen. i. 6

leratū nō est malū gradari in eo. ¶ Et melior qdē horay hui⁹ actiois est post digestionē cibī si possibile estyt submerga post tinā calidā i aq̄ frigidā subito absq̄ gradatōe est magis vltimū ex pte cure: et magis forte ex pte timoris. ¶ Et effusio ei⁹ cū facilitate est mioris timoris q̄ submersio infirmī in ea subito et mioris iuuamēti. et sit frig⁹ q̄ quātitatē frigoris aq̄ estat q̄ est iter tepidā illā q̄ est vehemētis frigoris. Et si pmutat emulsiō lactis sup mēbra sua si fuerit debilis: aut ei⁹ q̄ mixtū est aqua si fuerit debilis: deinde si ad mihī srefina erit rectū. Nā emulsiō lactis sup corp⁹ est vehemētis humectatiōis: et genera qdē lactis bona ad emulgedū sūt pdicta: et oz vt emulgeant exyber. ¶ Et digni⁹ ē vt fiat fixio sup infectio nem fricādo ex medicinis pdictis corpori toti et tuncuris. In gressu aut balnei non cedit ei: nisi fuerit ita ne suda faciat: ne q̄ igniat: neq̄ alteret āhelitū: et sit calidū aq̄ ei⁹ min⁹ calido sui generis et sit caliditas aq̄ ei⁹ ita vt oleat et si ledat nō faciat sudare: et q̄ nō est i corpore ei⁹ materia pparata putredini et ppe cū illud ē nō digest⁹ ē cib⁹: imo oz vt sit illū volūtas ē vt expādat digestū ei⁹ i corpore: nō plōget morā ei⁹. eo imo separāt ab eo velocit⁹ q̄ separāt ab eo sumat aliqd d hūiditatib⁹ et sorbitio nib⁹ q̄ nō nocet ei fact⁹ ex ordeo lacte: et q̄ accidit ei i balneo sit sedet eā cū aq̄ ordeī et aq̄ alba et lac sit lac alne: et opz vt sit introit⁹ i balneū: deinde exit⁹ ei⁹ ab eo km modū vt nō sit labor i eo oīno: et tā ensciam⁹ illud

in locis alijs et iterabim⁹ de illa pditionē. ¶ Opz vt pmutet ad balneū in lecto portato i q̄ sūt strati strati ingeniose: ita vt pueniat cū eo ad primā domū: et pmutet ad illud quod ex duobus pānis factū est plenu lana vt cocto et dicit grece pedetolene q̄ cōueniēs est balneo et exuatur vestimētis suis in ea: aut i media si nō fuerit calida: et mōret i aliqua earū nisi quātitate pmutationis et anhelitib⁹ paucis: et iaz exut⁹ vestimētis: deinde de grediat ad domū scōam et tertiā: verūta men nō sit vehemētis caliditas et sitet in ea quātitate quā tolerat tina. ¶ Hoc est illud qd dicitur est et qd magis est dilectus mihi estyt sit tina eius in domo media tēperata. ¶ Cū ergo separāt a tina frigida coopiat mantili aut farca habēte duas tūcas et pmutet ad stratū suū et lectū suū cū sua sabana et ericet sudor ei⁹ cū mātulitūga et cibet

De cibatione habentis ethicam. Ca. 7.

**O**portet vt separet i eis cib⁹: et nō cibent in saturitate eorum vice vna. Ampli⁹ meli⁹ quocibant est aq̄ ordeī: et ordeū: et panis tritici abluti i fusus i aq̄ frigida. ¶ Et gha lactis cū ab eis si phibet aliqd eoz q̄ dixim⁹. Et lac vaccinū de q̄ extractū est butyrū qm est plurimū nutritiōis et almes: et curbita: et de fructib⁹ metones patest in sūt alralri cognolati apd nos id est: et q̄ tērit rectificationē: tūc si ē malū cibare ipz caseo hūido si salito: et si sit obilitat nō ē malū vt cibet iure issi debet cū coriandro hūido et cocto cū eis q̄ sūt sicut alduragi et alteingi. Et fortasse opz vt del



## Tractatus tertius. Fo. cccxviiij.

eis in potu aliqd vini subtilis p  
mixti cū aq̄ mltā 7 fortasse ē ne  
cessariū vt cibesci mosos ex car  
ne alduragiz alteingiz: 7 alcubu  
gi 7 pulli 7 thofune acetoso aut  
cōgelato acetoso ex carne hedi  
aut carne vaccia qñ ē illic forti  
tudo digōnis: 7 acetū almoses 7  
p̄gelati ē inuatiū eis 7 p̄forta  
tū i hac dispōne: 7 fortasse nō  
ē excusatio ab aq̄ carnis p̄mixta  
cū sirupo de fructib⁹ fr̄dis ace  
tosis aut virello ouī sorbilis: et  
qñ p̄logat cū ea d̄bilitas ad syn  
copi ē necesse vt cibēt aq̄ carnis  
accepta ex laterib⁹ hedi cū sale  
paucō q̄ colet 7 fundat sup̄ eā q̄  
tū totū ei⁹ ē de aq̄ malorū 7 p̄tū  
ē decima ei⁹ devino odorifero 7  
porel tepida. ¶ Aq̄ hō fr̄ida q̄  
nō ē valde vehemētis frigoris n̄  
ē malū si i potu def̄ eis: si nō fue  
rit debilis: aut aliqd phibēs. et  
illō phibēs aut erit ap̄a sub h̄y  
pocūdris aut erit i corpe toto  
chimi p̄tridi et chimi crudi q̄  
q̄s digōne idigēt 7 nō appet. si  
gnū digōnis. Qd̄ si appeat tior  
erit minor s̄itr si fuerit ethica p̄  
mutata ex s̄irsen: aut b̄irfē: nā cū  
hac meli⁹ ē vt l̄ter dicat pot⁹ aq̄  
fr̄ide q̄ cū alijs. ¶ Ethica em̄ cū  
sup̄uenit egritudinib⁹ destruēti  
bus d̄tutē mollificātibus eā are  
faciētib⁹ ossa 7 carnez sup̄uenit  
debilitati. Cū q̄ cōiungit ei sup̄  
debilitatē: post sumptionē aque  
fr̄ide nō morat qñ cadat in gen⁹  
alterius ethice que cōicat huic  
ghī in siccitate: 7 d̄uersificat ei  
i calore 7 frigore: 7 nota ē ethica  
senectutis 7 ethica senij. 7 illa  
qd̄ ē egritudo seu a in q̄ innat⁹  
calor iā destruct⁹ ē: 7 s̄itr aqua vl  
timi frigoris et p̄limi nocet eis  
in omni dispositione: 7 corrūpit

innatū calorē membrorū eorum  
radicalium: et fortasse festinat  
cū eis aut permutat eos ad mo  
dum alium ethice.

¶ De succurrendo dispositioni  
bus sequētibus ethicā. Cap. 8.

**D**illis est synopsis: 7 iā di  
rim⁹ regimē in hoc mltorū  
ties. 7 de illis est fluxus ventris  
7 opz vt curet et succurra ei. nā  
in hoc est timor magnus. et de  
curis eius in p̄mis est vt sit aq̄  
ordei eorū aqua sauch: et ponat  
in aqua ordei eorū mltū torrefa  
ctū et gūmī aut lētes elixate ite  
rate aut lac decoctū cū lapidib⁹  
aut cū igne solo donec p̄sumat  
eius aq̄ritas et pp̄ue cū milio.

¶ Et potēt hos trociscos. R. bo  
liarmeni. 3. v. castanee torrefa  
cte rok. olm. añ. 3. iij. spodij ka  
rabe āborū olm. añ. 3. iij. seminis  
acetose excorticati granorū be  
berorū olm. añ. 3. vi. s̄iāt trocisci  
cū succo cydoniorū: et def̄ i potu  
aqua p̄iorū in mane et ap̄d som  
nū: et def̄ in potu p̄siliū torrefa  
ctū: et s̄itr suffus de spodio i quo  
est bdellū de mecha ē inuatiū  
valde. ¶ Et si peruenit ad exco  
riationem curetur excoctio cū  
clysteribus que scis quoniam il  
lud est coueniens.

¶ De ethica senectutis. Cap. 9.

**C**urrit consuetudo vt dicat  
ethicā senectutis post fe  
brē ethicā: nos ē incedam⁹ via  
cōsueta. ¶ Intentio itaq̄ ethice  
senectutis ē d̄hiū siccitatis sup̄  
plexionē absq̄ febre: 7 qñq̄ sit  
cū equalitate i calore 7 frigore  
7 illō ē h̄m min⁹: 7 qñq̄ sit cū fri  
gore: 7 noiat h̄ec dispositio sene  
cr⁹ 7 ethica senij qñ copori acci  
dit i hora senij illō qd̄ accidit i  
illa hora d̄ adūbul 7 siccitate. 7



## Liber quartus. Sen. j.

senes quidem sunt velocioris casus i ea q̄ iuuenes: et iuuenes velocioris casus i ea q̄ pueri l3 accidat in iuuenibus et pueris. Et cā faciēs cadere i eā: aut ē frīg⁹ domināscū debilitate corporis quare phibet virtutē nutritiā ab opatiōe sua ltegra sicut accidit itē in fine vite. et de hoc capitulo est pot⁹ aq̄ frigide nō in hora sua: aut sup debilitate corporis cuz febre: aut dispōne: aut successiōe exercitiū resoluētis virtutē aperiētis poros q̄ vocat ad attrahēdū aquā frigidā ad viscera subito. Aut vapores mali frigidī q̄ elenātur ad cor et in frigidāt cōplexionē ei⁹. Aut caliditas q̄ resoluit et liq̄facit hūiditates q̄re caliditas innata debilitatur et succedunt frigus et siccitas. Et q̄q̄ seq̄tur eūatio: nes. Et q̄q̄ attrahit hāc egritudinem superfluitatis in infriidādo patiēs febres cū eis que bibūtur et emplastrātur. Et hec quidem egritudo quando cōfirmatur nō curatur: et si esset ei in genū: esset morti ingeniū.

De signis. Cap. 10.

**I**n istis vidētur signa aldu: burenz ericcationis: et nō vī in eis incensior inflāmatio: imo fortasse iueniūtur frigidī tact⁹. Et eorum pulsus non est sicut pulsus habentium febres ethice: imo est tardus parvus et rarus: nisi fortis fiat debilitas qm̄ tunc incipit pulsus fieri frēq̄ns et propue in illis quibus aduenit hoc ex potu aque frigide. Et q̄q̄ est vīa eorū alba subtilis aquosa. Et sunt in dispositionibus suis sicut senes.

De curatione ethice senectutis. Cap. 11.

**N**on adhibetur hec cura nisi cū nondū cōfirmata est: et speratur q̄ non cōfirmetur: et cū cōfirmata est: speratur vt post ponatur perditio parūper. Et canon quidem in curatione eorū est calefactio et hūectatio. Et ex hūectatiōe sunt balnea fm̄ q̄ sciūsti que non administrentur nisi post digōnē: nā si ip̄a administrentur successione comestionis faciūt cadere virtutes. Et clysteria facta ex capitibus et pedibus et cicere p̄rito et sicub⁹ cū melle et camomilla: de quo administretur quantitas medie libree cum. 3. ij. olei sisamini et aliquātulo olei de bē. Et administretur fricatio sup cibationes et lacto coctum cum lapidibus est vehemētis iuuamēti eis: et mel est vltimū i iuuamēto eorū sicut est vltimū in nocumēto hūitūm febrē ethice. Et omnis cib⁹ hūectās facilis penetrationis velocis descēssionis in quo nō est viscositas sicut aqua carnis et vitelli ouorū sorbiliū et vinū subtile odoris et parne p̄tutatis est vehemēter conueniens eis. Et opz vt obseruetur hūectatio p̄dicta in capto ethice. et misceatur cum ea q̄ calefaciat et odoribus et emplastris et unctionib⁹ fricando et cibis alijs.

Tractatus Quartus de febribus pestilentialibus: et q̄ sunt homogenea: et variolis: et morbillo

De febre pestilentiali. Cap. 1.



**Q**uando accidit aeri q̄ docuimus te in libro vniuersaliū sicut accidit aq̄ de alteratio

ne i q̄litate sua ad colorē et frīg⁹



## Tractatus tertius. 6<sup>o</sup> fo. cccxxix.

et de alteratōe in natura sua ad  
p̄fundaōē et putredinē: sicut  
profunda aqua: et fetet: et putre  
fit. Et sicut aqua non putrescit  
v̄llo modo propter suam simpli  
citate: imo propter illud quod  
admisceat ei de corporibus terre  
nis malis que permiscēt ei: et  
accidit toti qualitas mala: Si  
militer aer nō putrescit v̄llo mō  
propter suam simplicitatē: imo  
propter illud quod admiscetur ei  
de vaporibus malis qui p̄miscē  
tur ei: et accidit toti q̄litas mala  
Et quandoq; est illud causa  
ventorum deferentium ad locū  
bonum fumos malos ex locis fe  
tidis in quibus sunt valles pro  
funde et corpora exiccata in p̄lio  
aut occisa nō sepulta neq; tumu  
lata: et fortasse est causa propin  
qua loco in quo venit. et quan  
doq; accidunt putredines in in  
terioribus terre propter causas  
quarū euentus ignorat: et nocere  
faciūt aqua et aerē. Et febres q̄  
dē accidētēs cā aeris sicce: sunt  
itez cā vt euēiāt febres coleri  
ce. Pestilētiales hō sūt ex aere  
turbido et hūido: et febre in aere  
hūido sunt pluris euent⁹: s; sūt  
minoris acuitat⁹ et lōgiōis spa  
cij. In estate hō sicca pance plu  
nie sunt minoris euent⁹ et maio  
ris acuitatis et velocioris sepa  
rationis: et meliora tpa sunt que  
seruant materiā suā. Et p̄in  
cipiū oim hōz sunt forme ex for  
mis celi faciētes esse necessariū  
illō cui⁹ aduētus ignorat: l; sint  
q̄dā q̄ dixerūt in eo aliqd non p  
portionatum ad cām eius: imo  
opz vt scias q; cā p̄ima longin  
qua ad illud: et qñ faciūt necessa  
rio virtutes agentes celestes et  
virtutes patiētes terrestres hu

inectationē vehementē aeri ex  
pelluntur vapores et fumi ad ip  
sum: et spargunt in ipso: et putres  
faciūt eū cum caliditate debili.  
Et qñ fit aer s̄m hūc modū ve  
nit ad cor: q̄re corrūpit p̄plexio  
nē spūs q̄ est in ipso et putrescit qd  
circūdat ipz de hūiditate: et acci  
dit caliditas egressa a natura:  
et spargit in corpe: tūc p̄ cām suā  
erit febris pestilētialem: et cōicat  
multitudini hoim q̄ itez hnt in  
seipis p̄prietatē p̄pationis. Agēs  
em̄ solū cū peruenit et patiēti nō  
est preparatio nō accidūt actio  
et passio. Et preparatio corpo  
rū ad illd in quo sum⁹ de passio  
ne est vt sint plena hūoribus ma  
lis. Nā mūda nō foris tā patiunt  
ex illorū corpa debilia itez pa  
tiētia sunt ex ea. Sicut illa que  
multiplicāt coitum: et corpa dila  
tatorum pororum: humida: mul  
te balneationis.

De signis febris pesti  
lentialis. Cap. 2.

**H**ec febris est q̄eta exterius  
et turbās interi⁹: s̄m p̄lm p̄  
dens: ex qua percipitur calidi  
tas: et inflāmatio fortis: et est euz  
ea magnitudo anhelit⁹: et eius  
exaltatio: et cōstringitur multaz  
et curtat multū: et frequentatur:  
et vehemētia sitis: et siccitas lin  
gue. et qñq; sit cū nausea aut cā  
lu appetit⁹: et si nō resistit ei cū  
comestide violēter interficiet eū:  
et dolor oris stomachi: et magni  
tudo splēis. et āgustia vehemēs  
et inq̄etudo: et fortasse erit tui⁹  
sis sicca: et casus h̄tut: et puēit  
i ea ad sincopi et p̄mixonē rō  
nis. et tēdit qd est sub hypocū  
dris: et sūt cū ea vigilie et mol  
lificatio corporis et tepor: et qñq;  
accidit cū ea borhor subalbida



et rubea: et quicquid est velocis occulta-  
tionis et accidunt cola et ulcera: et  
fit pulsus secundum plures frequens: et par-  
uus: et fit vehemens secundum plures in  
nocte: et quicquid accidit eis disposi-  
tio sicut hydropisis: et fluxus ven-  
tris colere et aliorum: et est egestio  
eius lenis feda non naturalis. et  
quicquid est melancolia et plurimuz  
ei<sup>9</sup> est spumofum fetidum. ¶ Et  
est in illa aliquid de genere ei<sup>9</sup> quod  
liquefit: et est vena eius aquola  
colerica melancolica: et multoties  
enominat melancolia. Coleram ve-  
ro plus illa: et sudant sudore fe-  
tido. ¶ Et hec quod febribus incipit  
cum accidunt<sup>9</sup> predictis cum forti-  
tudine sua et venit res ei<sup>9</sup> ad syn-  
copi et frig<sup>9</sup> extremitatum et spas-  
mum et aluciez. Et quicquid est de his  
fevibus pestilentialibus in qua  
non percipit eger nec tangens propin-  
quus multitudinem caloris: et non ab-  
terat pull<sup>9</sup> et aqua magna altera-  
tione: et cum hoc ipsa est interfectio velo-  
citer: et hesitant medici in esse ei<sup>9</sup> et  
plures quorum anhelitus fetet ex  
istis et ex primis moriuntur: nam pu-  
tredo est iam confirmata in corde.  
¶ De signis pestilentie aeris. Ca. 3.  
**N**on de rebus que currunt cursu  
carum est ut multiplicentur rhoioni et  
asuhub in principibus autumnii et  
inebul: nam indicant pestilentiam indi-  
catione cause. ¶ Et quicquid multiplicat  
auster et subolan<sup>9</sup> in kenis die-  
bus aliquot. Et quoties videris  
turbiditate aeris et nebulositate  
ei<sup>9</sup>: et existimaveris pluviam: et in-  
venieris aerem vacuum siccum et non  
pluvium: tunc scias quod prolixio hye-  
mis erit corrupta. ¶ Pestilentiaz  
autem estiva maligna malam signi-  
ficat paucitas pluvie in die cum frigore  
deinde multiplicat auster et cotur-

bas aer aliquot diebus: deinde cla-  
rificat post hebdomadam unam non  
supra et accidit frig<sup>9</sup> in nocte: in  
die calor est vehemens et profocatio et  
perturbatio et caliditas: tunc iam ve-  
nit pestilentia: et expectant febres  
pestilentie et variolae et his similia.  
Et sicut quicquid estas non est vehemens  
conturbationis habens mutata  
alterata et iam preterierunt in autu-  
no asuhub et ignes et vehizum et  
alia: est signum pestilentie et aliorum.  
¶ Et similiter quicquid videris aere  
alterari in die vno multis vicibus  
et clarificat aer die aliquo:  
et ouis sol clar<sup>9</sup> et perturbat die alio  
et ouis in velaminibus nebulae que  
ut pulvis: tunc indica quod pestilentia  
accidet. ¶ Signa que sunt secundum se-  
mita societatis cae sunt. ubi gra-  
ut videas ranas iam multiplicari:  
et videas reptilia generata ex  
putredine iam multiplicari: et de  
eis que signant illud est ut videas mu-  
res et alia que habitant sub terra  
fugere ad superficiem terre et exire  
manifeste: et videas alia male-  
nae sicut alakaliki et ei similia fu-  
gere ex nidibus suis: et ire ab eis:  
et fortasse dimittunt oua sua.

¶ De curationibus febrium  
pestilentialium. Ca. 4.

**S**umma curationis earum erit  
scatio: et illud cum flomina et so-  
lutione ventris et oz incipiat in ea  
ad evacuandum. Si autem manvinctus  
fuerit sanguinea fiat flomina: et si  
fuerint humores alij evacuentur.  
¶ Et oportet ut infrigides domos  
eorum et rectifies aeres ipsarum. Do-  
mos autem infrigidatio fit ut vullen-  
tur fructibus odoniferis frigidis  
et extremitatibus arborum frigidarum  
et linimentis et rozationibus vel deli-  
butionibus luptis ex fructibus frigi-  
dis odoniferis et ex capphora et aqua



ro. & sādalis: & roiet dom<sup>o</sup> eorū  
oī die aliq̄tēs: ppe cū aq̄ rok.  
& d salicib<sup>9</sup> & nenufare: & si fue-  
rit i domo manatōes & roatio  
nes aq̄ erit meli<sup>9</sup>. **A**er<sup>9</sup> hō recti-  
ficationē dicā. **E**t admistrē  
eis trocisci d cāphora: & robub  
frida: & aq̄ lacti acetosi: et lac  
acetosi ablato butyro: & aqua  
rok. i q̄ dissolutū ē serū acetosū  
bonū acetū cū aq̄ itep: & aq̄ frī-  
da pluria sbito ē iuuatiua val-  
de: pauca āt psequēter exhibi-  
ta fortasse excitat calitatē. **Q**uō  
si res plōget ad h<sup>9</sup> vt tēdāt. h<sup>9</sup>-  
pocūdria & lfrident extrema &  
plōgent vigilie & pmutio mē-  
tus: & vides pect<sup>9</sup>. & qd ē sup ip̄z  
eleuari & dscēdere: tūc necesse ē  
administrare regimē trahēs cali-  
tatē exteri<sup>9</sup>. **E**t qñ cādūt ap-  
petit<sup>9</sup> restarent ad cōestione.  
**N**ā plurimi eoz q̄ virilit<sup>9</sup> agūt  
sup illō & comedūt violēter ab-  
soluunt & viuūt. et necesse ē re-  
staurare eos sup cibū. et oz vt  
sint cibi eoz ex acetosis & desic-  
catib<sup>9</sup>: & sint pance quātītatis.  
Cibi nāq̄ eoz sūt itep mali q̄re  
nocet eoz multitudo iquātū sit  
additioz nocēt iquātū sūt mali.  
**R**ectificatōis āt pestilētie. ps  
est h<sup>9</sup> sanos q̄ sūt i ea & ps ei<sup>9</sup> est  
h<sup>9</sup> sanos & egros. **I**n illa hō  
q̄ ē h<sup>9</sup> sanos lētio ē vt exiccet  
aer: & fiat bōi odor: & phibeat  
ei<sup>9</sup> putredō cū q̄cūq̄ res sit: & re-  
ctificet cū xilopaloe crudo & am-  
bia & thure et muscho et costo  
dulci: storace: sādara: & assa-  
et gariofil<sup>9</sup> & mastice & glutino  
alboti & laudano & melle & cro-  
co & būchū & cupisso & iunipero  
& alufnē & lauro & ciper<sup>9</sup> & sūnā  
to & lauina & acoro et galia et  
amigdal<sup>9</sup> amar<sup>9</sup> & assaro. & qñq̄  
sūt ex iis pposita: & aspgat dō

mus aceto et assa. **S**edm sa-  
nos hō & itep lebucitantes et  
egros ē suffumigatio cū sādā  
& cāphora & corticib<sup>9</sup> grana. &  
myrto & mal<sup>9</sup> cydo. & hebēo & al-  
legiyl alkekēgiz tamarisco: & ri-  
bes & oz vt mltiplicet suffūga.  
**D**e pseruatōe pestilētie. **C. 5.**  
**O**pzt ex hāt a corpe hūidi-  
tates supflne: & lclinef rgi-  
mē ei<sup>9</sup> ad exiccatōez ex ol mōz  
ex mioratōe cibi. nisi exercitio  
opz em vt nō administrē. neq̄  
balneū. neq̄ via. neq̄ toleret il-  
l<sup>9</sup> & rctificet aer cū eis q̄ dirim<sup>9</sup>  
dcliet cib<sup>9</sup> ad acetosa: & miorē  
ex eoz sit caro q̄ administrat dco-  
cta i acetosia & suat d alhehel &  
alchar<sup>9</sup> & almosos sciscū aceto  
tablsq̄ aceto cū sūach & aq̄ agre-  
ste & aq̄ limōis & aq̄ gnatoz et  
p dita i aceto iuuatiua sūt & ppe  
cappar<sup>9</sup> aceto p dita: et algele-  
niabi ex illis ē q̄ pferit & phibēt  
ab eis putredinē: & de illis qd<sup>9</sup>  
ex ea sit euasio: est administratio  
tyriace & mthudati an eā cuz  
reliq̄ regimē bono. & d medica-  
mine scō ex aloē & croco & myr-  
rha suat oī die circif. 3. i. qm ē  
iuuatiuū. **D**e variolis. **C. 6.**  
**E**bullitio h<sup>9</sup> semitā putre-  
dinis cuiusdā d gñe ebullitioz  
nāz q̄ accidūt succ<sup>9</sup>: & talia qdē  
accidētia fiunt p eā ita vt pres-  
eoz abluicē discernant. **E**t d  
h<sup>9</sup> est cui<sup>9</sup> cā ē res qñ naturalis  
faciēs ebullitōez sanguis q̄ pu-  
trefit ab eo illō qd admisceat ei  
de reliquis nutriment<sup>9</sup> sui men-  
strualis qd ē in pgnatione: aut  
gñat in ea post illud ex cibis se-  
culēis & malis de illis q̄ rarifi-  
cāt sōstātiā ei<sup>9</sup>: & facit eā ebul-  
lire dōec fiat ei substātia recta  
fōrrior pūa et magis apparē



## Liber quartus. Fen. j. 6

sicut illud quod natura efficit in succo vine ita quod rectificat ipsum faciendo vinum siliis substantie: et ideo putruit spuma aerea et fer frena. Et de hoc est cuius causa est res adueniens extrinsecus ebullire faciens occulta que permiscet humores cum sanguine permixtione existeret in dispositione ebullitionis et stationis sub sole: sicut accidit apud altationem temporis et prope versus ab eo quod pertinet ei de quantitatibus et ordine. Et variolae quod est et morbillus sunt de summa egritudinum aduenientium et multiplicantur in successionem austrinorum quoniam multiplicatur eorum perlatio. Et corpus quod est variolis preparatum est illud quod est calidum et humidum: et conturbate humiditatis propter quod pars extra habet de sanguine per flumina. Et de cibis sunt cibi qui faciunt cadere in variolas velociter: et prope quoniam non sunt consueti: et administrantur super eos medicinae: et cibi calefacientes sicut lac: et prope camelorum et equorum cum multum repletur eis ille qui non assuetus est eis: deinde bibit vinum plurimum aut medicinas calidas. Et variolae quod est sunt quasi modus quodam crisis. Et plurimum quod est accidunt variolae infantibus: deinde iuuenibus: et minoratur earum eventus in senibus nisi propter causas fortes: et in regionibus vehementis caliditatis et humiditatis: et earum eventus in corporibus humidis est plusquam in ipsarum eventus in corporibus siccis: et earum eventus in vere plenus est quam ipsarum eventus in hyeme: et post verum in fine autumni et prope cum praecedat estas calida et sicca et fuerit ille autumnus calidus et siccus. Et variolae non accidunt in cute solum et in eo quod sequitur illud quod apparet: imo accidunt in omnibus

membris siliis partibus apparentibus et occultis ita quod velaminibus et nervis. Et quoniam apparet variole faciunt icurrere puritatem: deinde apparet res sicut capita acuum similia millio: deinde egrediuntur et implentur sanie: deinde evanescunt et fiunt cruste diversorum colorum deinde cadunt. Et fortasse permutantur variole ad flonem et essere et ad dubellatum quod aggregat sanie. et plurimum quod est cum apparet habet colore flonis. Verumtamen quoniam egrediuntur sicut colores diversos cineritiae et violaceae et nigrae. Variolae enim sunt species et colores. Nam de eis sunt albae: et de eis citrineae: et de eis sunt rubrae: et de eis sunt virides: et de eis sunt violaceae: et de eis sunt ad nigredinem declives. et virides quod est et violaceae sunt male. et quanto plenus addit declinatio ad nigredinem tanto est deterius: et quanto plenus sunt decliniores ad illud tanto plenus sunt decliniores ad malitiam. Et albae quod est sunt meliores et prope quoniam sunt pauci numeri: magne quantitatis: facilius exitus paucis agustis: debilis febris: et videbis febrem minui cum earum apparitione et ipsarum egressione: et est principium exitus earum in tertio et quod ei appropinquat. Et post illas sunt albae magne pluris numeri propter quod absque continuatione. nam ille qui continuant adiuvant ita ut continuatur in frusto magno carnis humores latera aut rotunda forma se male. et sicut iterum duplices magne in ventre vni quoniam est vario: la alia. Albae vero propter quod dure propter quod difficilis exitus ideo faciunt erisumari in principio rei salutis: tamen timeat in eis quod difficilis fiat earum maturatio et fiat cum eis mala dispositione egredi: et periciat per eas ad perditionem: quoniam



tionez: qm̄ cā i eis ē grossitudo materiei. Et de sp̄ib⁹ malap timorolaz q̄ plerūq̄ iterficiūt: s̄ ille q̄rū diuersificat egressio nā q̄nq̄ appent: q̄nq̄ occultat z p̄pe q̄n appent violacee z s̄lī tenaces q̄rū opatio nō cessat a v̄bilitate h̄tutis z viridificatiōe mēbū z nigrificatiōe ei⁹ p̄dūt: z si viriditas et nigredo q̄bus succedit resudatio n̄ faciūt ca- deī h̄tutē: uno addit cū eis vir- tus nō sūt mortifere: s̄ fortasse cadere faciūt in vlcera z q̄ cur- rūt cursu eoz. Et vt sit se. de inde variolē salu⁹ est q̄ vt sint variolē p̄cedētes: deīn p̄sequat eas z accidat super eas febus. Et illud q̄dē q̄d p̄lm p̄sidera- re opz l̄esse patiētis variolas est ei⁹ anhelit⁹: z ipsi⁹ vox: naz ip̄a duo cū remanēt bona: ē res salua: z cū videris anhelitū pa- tiētis variolas cōsequētē z s̄lī patiētis morbillū: tūc existima- casuz h̄tutis: aut ap̄a dyaphrag- matis. Deīn cū vides sitim ve- hemētē fieri z āgustia assiduāt et ea q̄ apparēt infrigidant et variola z morbill⁹ virides fiūt tūc iā p̄cipit eger mori: z festi- nat illō si variolē fuerit de ḡne eaz q̄rū egressio et apparitio tardāt. Et plurimi eoz q̄ mo- riunt p̄ variolas moriūt p̄foca- ti ex sinātia. z q̄nq̄ moriunt p̄ casū h̄tutis cū rasura intestino- rū z fluxu vētris. Et cū vide- ris violaceas d̄ variolis z mor- billio p̄fundari: tūc scias q̄ sup- ueniet egro sincopis. z q̄n festi- nat ad mingēdū sāguinē z suc- cedit ei v̄rina nigra: tūc ē mor- tiferū p̄cipue q̄n est illic casus virtutis. Et fluxus ventris vi- rilis sanguine⁹ aut lotiu⁹ non

cū casu virtutis et alhumera est aliqd de variolis z morbillis.

Et mltoties q̄dē variolatur hō duab⁹ vicib⁹ q̄n aggregat materia ad expellendum bis.

Et colous plūbini sūt vario- le quarū bot̄hor in facie et pe- ctore et ventre sunt plūsq̄ in- crurib⁹ et pedib⁹ et sunt male et s̄gant materiā grossaz que nō expellitur ad extremitates

De signis apparitionis variolarum.

Cap. 7.

Quandoq̄ aīcedūt appari- tionē variolaz dolor dor- si: et pruritus nasi: et timor in- sōno: et p̄ctio vehemēs i mem- bus corpis z ḡuitas cōis: z ru- bedo i colore faciei z ochi et la- chryme: et inflāmatio: z mltitu- do alicū: z salt⁹ cū p̄strictiōe an- helit⁹: z raucedo vocis: z grossi- tudo sputi: z ḡuitas capitis: et dolor capitis: z casacā: z ericca- tio oris: z āgustia z dolor i gut- turē pectorē tremor pedis ap̄d resuplatiōez z d̄clariōez ad ip- sa z cū h̄ toto febus p̄clusa.

De morbillo. Cap. 8.

Scias q̄ morbill⁹ ois ē va- riola colerica. et nō ē d̄ria inter ea ambo in p̄lmo reliq̄- rū dispositionū: nisi q̄ morbil- lus est coleric⁹: et q̄ ip̄e est mi- nous p̄tutatis et q̄ si ip̄e nō p̄- trāsit cutē: z nō est ei altitudo de q̄ curet p̄pue i p̄cipio sui. Variolē vero i p̄cipio sue ap- paritionis est eminētia z alti- tudo: et morbill⁹ est minor va- riolis z min⁹ accidit octo q̄ va- riolē. Et signa appitiōis ei⁹ p̄ria sūt signis appitiōis vario- laz. Vēz lachrymē i eo s̄ p̄les z āgustia: z inflatio vehemēti⁹ z dolor dorsi mior q̄m cā ei⁹ i va-

Articella.

£



## Liber quartus. Sen. i.

violis est repletio sanguinea et  
extēdēs venā positā sup dorsū.  
Nā gñatio variolay ē pp mlti  
tudinē sanguis corrupti et mor  
billi pp vehemētiā malicie san  
guis corrupti pauci. Et mor  
bill⁹ fm plm egredit subito: et  
variole aliqd post aliquid.

De signis salutis ei⁹. Ca. 9.

Sicut sicut signa salutis va  
riolay: nā ille q̄ est veloci⁹  
pcessiōis et appitiōis et matu  
ratiōis ē salu⁹: et viridis viola  
ceus ē mal⁹: et q̄ ē tarde matu  
ritat⁹ frequēt⁹ sincop⁹ et āgu  
stie ē pñtiol⁹: et q̄ occultat iter⁹  
subito ē mal⁹ faciēs sincopim.

De cura. Cap. 10.

Portet i variolis vt icipia  
tur et extrahat sāguis suf  
ficiēter cū pñtiōis fuerit: et silr  
si morbill⁹ fuerit i repletione  
sanguinis: et spatii illi⁹ ē vsq̄  
ad q̄tuor. Et qñ pcedunt va  
riole: nō opz tūc vt admistret  
flōmia nisi iueniat vehemētia  
repletiōis: et dñū materiei tūc  
em flōmet q̄titate q̄ exicet: et  
cōueniēt⁹ qdē q̄ in hac admi  
strat egritudine est flōmia et si  
flōmet vena nasi cōfert iuamē  
tum flux⁹ sanguinis narium et  
tuen⁹ ptes superiores a mali  
tia variolarū et est facilis sup  
infantes. Et qñ necessaria ē  
flōmia et nō flōmat iterū com  
plet et time⁹ super ipsuz corru  
ptio extremitatis: et silr time⁹  
qñq̄ sile illi sup illū cum s assi  
duat extinctio et vter soluit.  
Et opz vt fiat i eis cibatio in  
primis cum eis in quib⁹ est cō  
fortatio cum percussione et  
exsiccatione absq̄ pstrictione na  
ture et inspissatione sanguinis  
sicut quod fit de iuuibis cū ta

marindis et cassia fist. et cū eo  
quod fit ex dactylis imaturis et  
ex lentibus preparatis et iside  
begi et lenificatio vehemens:  
et similiter opz vt sint cū istis  
tamarindi et q̄ eis cōueniūt. et  
cibus fact⁹ ex cucurbita et me  
lon alhabin: imo oportet vt sit  
natura lenis in principio: et sit  
intētio in eis quib⁹ lenit tama  
rindi: et si non obedit cum eis  
addit sup eos siracost cū facili  
tate et cautela et tereniabi: aut  
infusio puuorū: et cōfert qñq̄  
si in potu detur in principio ap  
paritionis vestigioz variola  
rū pondus. 3. li. de rob dactilo  
rum siluestriū cum vno de tro  
ciscis cāphoratis: et sirupus de  
dactylis imaturis est vehemē  
tis iuuamenti in huiusmodi  
hora. Cum ergo pertransierit  
egritudo diē fm et incipiūt va  
riole tūc apparere: tūc fortasse  
erit ifrigidatio cā erroris ma  
gnus: ex eo q̄ retinet supfluitatē  
interi⁹ ex delatione eius super  
mēbra pñcipalia: et fortasse nō  
fit eis possibile pcedere et ap  
parere: et accidit inq̄tudo et  
fortasse accidit nausea. Imo  
opz vt iuuent supfluitates i hu  
ius dispositione cū eis q̄ faciūt  
ebullire et aperiant oppilatio  
nes sicut feniculū et apiu cum  
zuccaro: et succus eoz: aut deco  
ctio radicu et leminū: et fortas  
se odoratur aliqd de croco et  
aq̄ ficuū est bona valde sic em  
sunt vehementis expulsiōis ad  
exteriora: et illud est vna de cau  
lis euacuatiōis a nocumento  
earum. Et de illis que conse  
runt valde in hmoi hora est vt  
sumant lacce ablute. 3. v. lētiū  
ex corticatarū. 3. v. diaga gan



## Tractatus. liij. Fo. ccxliij.

li. 3. iij. de iis coquantur cum lib. 5. et q̄ vsq̄ remaneat q̄rta lib. vni⁹ et de i potu. ¶ Et de illis q̄ sūt vehemētis iuuamēti ad facien dū apparere variolas est vt su manē ficuū citrinaz. 3. vj. lētiū excorticataruz. 3. iij. lacce. 3. iij. dragagāti semisfenicli afi. 3. iij. decoquāt cū li. 5. aq̄ dōec rema neat ex ea fere fūa et colet et de i potu de ea. expellit em̄ ca liditātē a p̄tib⁹ cordis: et phibet pulsū cordis. et opz vt nō appro ximet ei i hac hora oleū aliq̄d oīno et opz vt regat et elōget ab aere frigido et pp̄ue i hyeme: et fiat cū illo illō q̄d fit cū sudāte: frig⁹ ei oppilat poros et redif facit materias retro: et mltitu do pot⁹ aq̄ fride cū nūe et ite ri⁹ i domovēti mala sūt valde. et fortasse flōmia ē mala p̄pea q̄d spellit et p̄uertit illō q̄d p̄cedit q̄re caueat post duos dies aut tres: et q̄n accidit ex cooptura et calefactiōe q̄si sincopis: aut ac cidit sincopis: tūc necessariū ē regimē aeris q̄ attrahit et reuer ti ad odores cāphore et sādalo rū: et si h̄ fuerit excusatio q̄n de tegat corp⁹ domui venti aut aere frido paulat i fiat et sifr q̄n adiutorū ē cū calefactiōe aut dīmissiōe ifridatiōis. et q̄n inci piūt erire et h̄ iuenit cū exitu ea rū alleuiatio imo iuenit calidi tas inflata et lingua ad nigre dinē dcluis: tūc caue ne calefa cias. ¶ Et opz vt tu alienes ab habētib⁹ variolas et morbillū ēplastrationē vētris: i hoc ei ē timor p̄strictiōis ābelit⁹ subito et q̄ accidit flux⁹ vētris mal⁹ et mict⁹ sanguis. ¶ Et in fine ei⁹ opz vt p̄seruet nāz cibet loco lē tiō sicut sūt lētib⁹ elixatis dua

bus elixatiōib⁹ cum renouatiōe aq̄: et loco lētiū alimazar cū ta marindis et lētib⁹ frigidis aceto sis et aqua granatoz et sumach et agresta et his similib⁹. 2. Medi cine aut igrossantes sanguinez et ifridātes eū phibētes eū ab ebullitiōe q̄ i initio p̄cipiunt: sūt sicut rob ribes et agreste et aq̄ fructuū frigidoz et sirup⁹ alcori pp̄rie et sirup⁹ altelea et sirup⁹ de iumar: et sirupus quidem al cori h̄z descriptiōes plures q̄s diximus in antidotario. et dice mus h̄c descriptiōez fortē mira bilē: et ē illa que fit cū aqua ila ctis acetosi iterati: et virt⁹ eius est vehemēs valde. ¶ Descriptiō hec est. Sume rob alcori. pres duas. si aut nō fuerit: tibi p̄sens accipe alcori et fac ferrare ipm: et accipe ferraturā eius aut mo le ipm et misce molitū ei⁹ cū me dietate sui de sandalis in aceto distillato: aut i aqua acreste pu re diebus aliquot: deinde deco quāt in eo decoctiōe cū facilitā te cum longitudine donec dissol uatur: deinde exprimatur. et su matur de succo: et quāto acetū aut aq̄ acreste ē plus tāto ē me lius: deinde sumatur aqua adog abstracto butyro mundificata sua caseitate adog aut cū cola tione vltima que fit dimittendo residere: aut cum decoctiōe sicut est decoctio aque casei donec se paretur aquositas: deinde sumat farina ordeī et fiat ex ea et aq̄ la ctis acetosi foca: et fiat acetosū illō foca: deinde colet: postea sūa tur illō foca: et sit i eo de subtili aq̄ oz. et fiat acetosuz: et quāto pl⁹ iterat tāto ē meli⁹. Sumant ergo de eo partes. v. et sumatur aqua piroxō seni et aqua cydo

E ij



## Liber quartus. Sen. i.

niorū acetosoz plurime aq̄ et aque granatoz acetosoz et aq̄ pomoz acetosoz plurime aq̄ et aq̄ alzarur et aq̄ limonis et aq̄ prunoz acetosoz et aq̄ dactiloz i primis cū lēpiūt appare re: expressoz et aq̄ alcori recēt et aqua moroz de seni q̄ nō ma turat itegre et aq̄ chyssomilo rū imaturoz et acetosorum: et succi acreste et succi ribes et succi pputioz vitis et succi rose persice et succi nenufaris et succi viol. oīan añ. tñā pt̄ vni⁹ et succi acetositatis citri et suc ci acetositatis citrāguli añ. du as tñas pt̄ vni⁹: succi coriāndri et lactuce et folioz papaueris hūidi et ēdiuie et portulace añ. q̄rtā pt̄ vni⁹ succi folioz salicū folioz maloz et folioz piroz et folioz alzarur et folioz ro. et folioz rōge pastor añ. q̄rtā pt̄ vni⁹ succi herbe hyrci et ro. sic cap et nenufaris sicci succi ber beris sicci et se. ēdiuie et se. lactu ce et balaustiaz et nenufaris añ. medietatē decie pt̄ vni⁹: et succi mēte hūide sextā pt̄ vni⁹ et succi berberozū humidorū medietatē pt̄is aggregent me dicine et succi: et cōponant sup ignē et ponāt i eis d lētib⁹ ptes q̄tuor et d ordeo excorticato ptes. ij. et d sumach ptes. ij. et d granis granatoz ptes. ij. et d coquant oīa ad ignē donec re maneant medietas: deīn dimit tat dōec ifrigidet et pfricet for tit et colet et sumat de cāpho ra ad oē pōd⁹. ccc. z. pōd⁹. aūf. j. et terat cāphora et puluerize tur sup radicē cucurbite aut ki mie: et sūdat sup ea medicina cū facilitate. dīn ligetur caput ei⁹ cū reuehemētis fortitudis:

deinde ponat sup pinas donec sciat q̄ forsitā seruet et concutia tur et ponat i vitreata et strigat caput ei⁹ vt nō p datur campho ra et lute et dosis ei⁹ sit vlt ad. z. et. Et de hoibus est q̄ ponit in ea spice et zinziber et scis fenicu li et anisi et ciperi et piper ptes equales scdm quatitatē q̄ ei vi detur. Et quando egrediunt variolē cū complemento et per trāsit septimus et apparet i eo maturatio: tūc necesse ē vt rūpāt cum acubus de auro et auferat humiditatem coto. Salitio autem necessaria est: et cū volue ris salire: tūc elōga salitionē ab eis q̄s erupisti de magnis dolo rosis et propinq. Illud em̄ facit dolorē. Imo salit illas q̄ sunt pre ter eas: et dimitte claudēs cū eo viā orificioz suoz donec sugant salē suoz: et nō saliant añ pplemētum maturationis. Illud enim fortasse faciet acciderē dolorē ve hemētē apostema: et salitio quidē ē res q̄ ē necessaria postq̄ ma turantur: et illud quidem fit cū aqua salis in qua vltus est cro ci et si aqua illa ē aqua rosa tūc est meli⁹: et aq̄ in qua decoquun tur tamariscus et lentes et rose deinde salitur est vltima. et p pue si ponūtur iterū i ea cāpho ra et sādali. hec em̄ salitio matura rat et exiccat et facit cadere cūve locitate. et suffumigatō cū tamarisco ē inuatiua valde. et i hyeme op̄vt applicet eger icē hōi ex tamarisco. et q̄n variolē sunt vehemētis hūiditatis: tūc neces saria est suffumigatio cū myrto et folijs ei⁹. et de regimine bono ap̄ maturitatē variolaz parua rū et magnā volūtate exiccationis eaz ek̄vt dormiat patiens vario



## Tractatus quartus. 650. ccxliij.

las sup farina rizi et milij et oz-  
dei et fabaz. Et magis pueniēs  
est vt ponas ipaz i pletione culci-  
tre q sit rara in qua penetret yir-  
tus et folia cupressi sūt bona in  
hoc: et oleū malū ē in hac hora:  
qm phibet ericcationē. Et qñ in-  
cipiūt variolae ericari: tunc opz  
vt linsat sup eas. Et medicinis  
pdictis cū hute croci. Et qñ ac-  
cidunt ex variolis vlcera cōfert  
vnguentū albū et ppe pmixtum  
cū aliquātulo cāphore et rasura  
radicū cāne cū aq ro. aut rasu-  
ra venaz arboris salicis aut ar-  
boris alzarur. Et qñq pferit vn-  
gtm de cerusaz lithargurio et qñ  
sūt in naso cruste pferit ceratum  
factū cū oleo ros. puro cū hute  
ceruse et clmīe: et administratio  
alicuius olei post ericcationē et  
apd vlcerationē est bona apud  
ericcationē qdē cū eo qd facit ca-  
dere cū velocitate: et apud vlce-  
rationē ppea q ipm est materia  
emplastri et vnguenti. ¶ Unguē-  
tum quidem rubrum bonuz est  
ad vlcera variolarum.

¶ De obseruatione mēbrorū  
et defensione eoz a nocumento  
variolarū et morbilorū. Ca. ii.  
**M**embra q oz custodiiri a no-  
cumēto variolarū sūt: sicut  
gutr: et ocul: et ptes supiores na-  
riū et pulmo: et i testina: hec em  
mēbra sunt illa q vlcerant. For-  
tasse em ocul: destruit et fortasse  
accidit i eo albugo. In gutture  
ho fortasse accidit pfocatio: et  
fortasse accidūt vlcera q phibēt  
deglutionē in meri: et fortasse p-  
ueniūt ad hecyt sit illic corrosio  
pniciosa. In supiorib: vero pti-  
bus nariū fortasse accidūt vlce-  
ra q stringūt meat: odorat. In  
pulmōe at accidit fortasse ex bo-

thor variolarū et morbilli pstri-  
ctio āhelit: vehemēs. Et fortas-  
se faciūt cadere in pthiim cū vl-  
cerat. In i testis fortasse accidit  
excoriatio cui succurrere est dif-  
ficile. Cōsuatio aut oculi meli-  
or ē vt fiat alcohol octo cū almu-  
ri et aq couād. et aq ros. in qua  
iam posita sūt sumach et cāpho-  
ra proprie in primo die et cū al-  
muri solo. Et sifr fiat alcohol cū  
alcohol nutrito ex aqua corian-  
dri et aq sumach posita i ea cā-  
phora. Et succ: pulpe granato-  
rum est bon: iterū in principio.  
¶ Cū ho apparent: tūc facere al-  
cohol cū aq ros. et cāphora ē ma-  
gis pueniēs. Et dictū est q face-  
re alcohol cū napta alba est bo-  
nū in hoc. Et oleū de fisticis ē de  
eis qb: vtunt mlieres in regio-  
ne nra post variolas et euētū no-  
cumentū in oculo: et eradicat ca-  
liginē si fuerit et rectificat oculū  
et colliriū albū ē bonū vald apd  
appitionē bothor. ¶ Conserua-  
tio aut oris et gutturis ē sicut su-  
ctio granatoz et suctio granorū  
ei: i principio et suctio granorū de-  
scendit et gargarizatio cū rob eoz  
et prope qñ pqrīt de dolore i eis  
Et tūc opz vt lambat de rob et  
eoz aliqd post aliqd. Sz supio-  
res ptes nariū cū epithimatiōe  
ex memithe et sandalis et rob a-  
grete et aceto: et odorare aceto  
solū ē vehemētis inuamenti. In  
cōseruatione vero pulmonis nō  
est q sit sicut lohoc et lētib: lene-  
cum semine papaueris. ¶ Inte-  
stina aut plurimū quidē opz vt  
conseruetur post inceptionē cū  
stypticis: et cū incipit solutio vē-  
tris i fine egritudinis curet euz  
trociscis de spodio in ribes et  
trociscis de semine acetose.

E iij



## Liber quartus. Sen prima. 6

De eradicatione vestigio-  
rum variolarū. Ca. 12.

**I**n hoc q̄dem loq̄mur vice  
alia cū loquemur de deco-  
ctione: nūc vero dicemus illud  
quod est magis cōueniēs 2 ma-  
gis pertinēs: 2 de eis q̄ eradicāt  
vestigia variolarū iterū sunt ra-  
dices arūdinū 2 sarcocolla et se-  
mē melōis 2 cortices ei⁹ ericca-  
ti: 2 rizi ablutū 2 aq̄ ordeī 2 albu-  
mē ouī et creta rarayl luti et li-  
thargiriū, 2 zuccay tabarzet et  
amilū 2 amigdale dulces 2 amig-  
dale amare. Et d̄ oleis oleū de  
lilio 2 oleū de fisticis 2 adepsasi-  
ni et oleū rosi. 2 q̄ s̄ ei similia et  
aq̄ q̄ fit i vngula cameli: q̄ assa-  
f est vltima. Et de illis que sūt  
fortiora ē spuma maris 2 lapis  
pipis et costus et ammoniacus  
et thus et sapoicum baurach et  
ossayetus adusta semē rapha-  
ni 2 faria raphani ericcati aristo-  
logia lupini. et de cibis rectifi-  
cātib⁹ colorē plūbeū sūt grana-  
ta dulcia et cicer 2 vinū bonū vi-  
telli ouoꝝ sorbillū ius gallie et  
alchubugi 2 aldurari i pinguat  
Et op̄yt assiduet h̄is ea bal-  
neationē. Et de p̄positis ēvt su-  
mas ossiū adustoz et stercoꝝ  
ouini ātiq̄ ostracoꝝ nouoꝝ et  
amilli et seīs melōis et rizi ablu-  
ti et ciceris oīz añ. ptes. x. 2 gra-  
noz albēz lupinoꝝ 2 costi et ari-  
stologie lōge oīm añ. ptes. v. et  
radicis arūdinis sicce i ptes. xx.  
fiat ex eis epithima cū aq̄ melo-  
nis aut cū aq̄ cucūeris siluestris  
aut cū aq̄ oī. aut cū aq̄ fabay: et  
leniat cuz eo mēbrū: et abluat i  
mane cū decoctiōe viol. Alio  
Ostracoꝝ nouoꝝ ossiū ātiq̄noꝝ  
radicis arūdinis p̄fice amilli seīs  
melōis rizi ablutū granoꝝ gra-

natoꝝ costi ptes eq̄les ex eis ga-  
mera 2 itez lupini et cicer nigꝝ  
luniaf cum eis.

De februb⁹ apatū. Ca. 31.

**I**am sciūsti dispōnes febrū  
q̄ sequūt apata appentia.  
Et qd sūt km plm de gñe febrū  
diei: cū apata ista km plurimuz  
nō pueniāt ad cor nisi cū calefa-  
ctiōe sua absq̄ sua putredine: 2  
complurimum qdē hoꝝ ē a cau-  
sis p̄mitinis. Cū aut puenit pu-  
tredo eoz ad cor pp suā magni-  
tudine aut pp suā p̄pinq̄tatē: fit  
febris fortasse nō de gñe febris  
diei. et plurimū qdē siliuz hoꝝ  
nō fit nisi a causis añcedētib⁹  
corporeis 2 f̄pletioz lib⁹ crudis  
2 qñq̄ sūt ex vlcētib⁹ ad q̄ attra-  
hūnt m̄ae maligne 2 retinētur i  
carnib⁹ mollib⁹. Et febres autē  
q̄ sequūt i trinsēca apata fortas-  
se non fiunt ex applicatiōe cale-  
factionis ad cor sine putredie.

Et vehementiores qdē febres  
fiunt ab apatibus i trinsēcis qñ  
sunt ex gñe herisipile i qbus daz  
viscerib⁹ et extēdis dolor 2 sitis  
inflāmatiō: 2 significāt ea si gā-  
tiōes p̄mixtiōis coiere plūme cū  
sangule et hec apata i trinsēca  
sunt sicut apata cerebri et vela-  
minū ei⁹ 2 sumach auri et gut-  
turis qñq̄ 2 i velamine qd sequit̄  
pect⁹ et epate 2 rhene et vesicca  
et matrice et intestinis et q̄ sūt  
eis silia. Et diuersifican̄ febres  
eoz i vehemētia et obilitate km  
p̄p̄iuitatē 2 cordis lōgitudinē.

Et eoz iterū febres q̄ sunt in  
mēbris carnosīs ē febris vehe-  
mētiō. Et eoz febres q̄ sūt i p̄a-  
niculis: et eoz similib⁹ ē debi-  
liō. et eoz q̄ sūt i vicinitate arte-  
riaz febris ē vehemētiō. Et eo-  
rū q̄ sūt i vicinitate venaz solū



## Tractatus quartus 6 Fo. ccxliiij.

febris ē debilior. ¶ Et nō eūan-  
tur iste febres a periodis s; ma-  
terias q̄ effūdunt ad apata ea-  
rū piodi nāq; earū sunt s; gñā-  
tionē earū r̄ fm motū ipsarū: r̄ s;  
attractionē calitatis r̄ dolor ad  
ea. Unicuiq; em̄ hūori est piod⁹  
q̄ sibi puenit. ¶ Et scias q; mul-  
toties sanat apā in pleuresi et  
alijs r̄ remanet febris: r̄ s; tūc  
q; mūdificatio nō accidit. ¶ Et  
iste quidē febres q; plogātur  
et pducūt ad ethicā et pprie qh  
apata sunt in epate. Ille vero q̄  
sunt in velaminib⁹ cū cōfirman-  
tur nō expectant s; ad ethicā.

¶ De signis eorum et ipsarū  
indicij. Ca. 14.

**Q**um februb⁹ ex apatib⁹ tri-  
secis iueniunt tres spēs si-  
gnor et accidētū s; s; Signa et  
accidentia significātia mēbrūz  
ifirmū: r̄ signa et accidētia signi-  
ficātia materiā: et signa r̄ acci-  
dētia significātia dispositionez  
ifirmi. ¶ Prima aut signor spe-  
cies est sicut pulsus ferrin⁹ r̄ do-  
lor pūgitiv⁹ apatis in partibus  
pectoris: et s; tussis sicca i pri-  
mis et hūida scda. et q̄ sūt illis  
silia s; signis pleuresis significā-  
tib⁹ apata in ptibus pectoris: r̄  
ad summū dolor et grauitas in  
mēbro: et ē calidi⁹ reliq; mēbris  
addita calefactiōe nō psueta. et  
sicut spasm⁹ qm̄ ipse multoties  
associaf apatib⁹ calis in mēbris  
neruosis. ¶ Spēs s; scda ē sicut  
significatio vehementie febris  
tertiane s; t q; materia est cole-  
rica. ¶ Accētia s; ifirmi sūt di-  
spōnes q̄ indicāt ei⁹ salutē: aut  
indicāt ipsi⁹ mortē. ¶ Et mēbra  
qdē occulta dinerfificant i faciē-  
do febres r̄ recipiēdo eas r̄ pdu-  
rationē earū ipsarū periodis: s; s;

magnitudinē eorū in seipsis: et  
magnitudinē venarū eorū: r̄ fm  
mēbra sua. Nā in mēbris intrin-  
secis sunt q̄ sunt ppinqua cordi  
r̄ vehemētis cōitatis sicut vela-  
mē r̄ pulmo. Et de eis sunt q̄ sūt  
lōginq; a corde r̄ debilis cōitatis  
sicut renes. Ipsi em̄ nō semp fa-  
ciūt ppter apata sua febres for-  
tes neq; ptinuas. et multoties q̄  
dē sunt iterpollate r̄ sunt s; gñe  
febrū pmixtarū et febrū tertia-  
narū r̄ quartane et q̄ntane et sex-  
tane: r̄ hūt cū eis rigor: r̄ horri-  
pilatio: r̄ ambigū sit esse earū:  
r̄ significat eas grauitas in lo-  
co renū r̄ in ptib⁹ alchatin et do-  
lor r̄ pprietas caliditatis i mē-  
bro maioris cōsueta. Cū āt ag-  
gregat in mēbro vt sit primum  
pncipali aut fortis cōitatis cuz  
eo aut vehemētis sensus r̄ ē ner-  
uosum: tūc cū vehemētia febris  
comitantū apata eius accidūt  
ei inq̄tudo magna r̄ spasmus:  
et fortasse comitant ipz accētia  
ēnea sicut apata matricis. As-  
sociaf ei ei cū febre s; da r̄ dolor  
cervicis. Et caliditas qdē q̄uis  
inflāmet in eis apatib⁹ tñ nō ē  
valde vehemētis acuitatis sicut  
est in causonide nisi sit res ma-  
gna: r̄ cā in eo est qm̄ putredo n̄  
est sparsa neq; mota ad exte-  
rio- rā. r̄ pulsus qdē i februb⁹ apatū  
litrinse eorū est pulsus febrū pu-  
tredis parū i pncipio velocis  
pstrictiōis apud statū: deide ma-  
gnificat r̄ sit velox r̄ spiss⁹ s; mē-  
brū r̄ materiā et s; q; sciuit: de-  
ide erit yndol⁹ r̄ ferrin⁹ r̄ faciēs  
fm mēbrū i neruositate r̄ carno-  
sitate sua: r̄ via s; plm ē ad al-  
bedinē decliuis r̄ paucitatē tūc-  
ture ppter declinationē mate-  
riel ad apā fm qdē sciuit.

¶ iij



## Liber quartus. Fen. i. 6

De cura earum. Ca. 15.

**U**ratio harum febrium est curatio febrium acutarum post curationem apertam. Radix enim in eis est cura apertis cum observatione cure febrium in infirmitate et humectatione. et in eis febribus non procedit potius aqua frigida neque introitus balnei. Et si fuerit aperta herissipula igitur ut fiat positio rerum frigidarum infirmitatem acutae de foveis super ipsum si cut succus lactuce et semperuiue et portulacae cum alioptulo et sauiichordei albi qui sine cessatione infirmitatem super niuem et permittent. et fortasse permisceat cum eis oleum omphacini aut oleum rosae. et si cederit lactucas ablutas infirmitatas pertransit et inuatur cum eis.

De dispositionibus febrium compositarum. Ca. 16.

**F**ebres quoniam ponuntur ad iniuriam. Et fortasse ei ponuntur eis ipsae ingrediētes in genera elongata: sicut positio febrium ethice cum febre putrida. Et quoniam ponuntur species ex eis in genere priore conuenientes: sicut est positio specierum febrium putredinis: sicut tertiana cum flatu: cavit pote febri notata hemitrite et sicut positio febrium apertam. Et quoniam ponuntur de eis species conuenientes in specie sicut positio duarum tertianarum: et duarum quartanarum: et trium quartanarum. Quare sunt due tertiane in apparitione dispositionis secundum paroxysmos flegmaticae: et tres quartane in paroxysmis flegmaticae. et quoniam ponuntur tres de febribus tertianis. Si igitur fuerit secundum coalterationem erit paroxysmus in die. iij. vehemensior quam pertinet ei pro diebus primi et inceptio diei tertii et similis in die. v. et similis haec hemitriteo sicut positio duarum tertianarum similis paroxys-

mis flegmaticae. Et propter huiusmodi non oportet ut tota occupatione occupet cum paroxysmis uno oportet ut occupetur cum accitibus. Et quandoque accidit si fuerint febres iste tertiane purent festinent paroxysmi earum ad contentam. id est illam que fortior est ita ut destruant debiliorem earum prius. Et quoniam significat compositionem reditio horripilationis vel oppilationis post quietem. Et turpe quod dicitur est medico scienti significationes cuiusque febris et accidentia ei ut non percipiat compositionem a primo aut secundo. Et positio febrium ethice cum febre putredinis est ex illis quae valde ambigua sunt: quoniam ipsi vident iter pollationes et lectiones rigoris et horripilationis et reditionem sudoris si fuerint et horas praedictas: quare existimant quod sint illic febres putredinis tamen inseparabiles aut compositae ex continua et interpolata. Et quoniam continuat composita ut appareat febrium una continua similis quae similis sincho: et tunc quod dicitur non est excusatio distinctio ad significationes et si fuerit paroxysmi breues non consequitur eorum continuatio nisi propter rem magnam de multitudine numeri eorum propter et fortasse vides interpollationes harum febrium longas. et quoniam ponuntur febres diuersae sicut hemitriteus eradicat postrema earum et remanet cronica pura siue sint due interpolatae aut due continue aut interpolata et continua. Et quoniam ponuntur cum hemitriteo alia tertiana et flativa et melica: nam si est cum tertiana eradicat tertiana et purus fit hemitriteus: et si est cum flativa aut melica eradicat hemitriteus et depurat flegmatica et similis melancolica. Et quoniam acci-



## Tractatus quartus. Fo. cclv.

dit ppositio i eis sz modū aliū  
z est vt cōponat̃ interpolata z  
cōtinua diuersi gñis: aut cōue-  
niētes ābe i eo aut cōueniētes i  
specie sicut tertiana piodica cū  
tertiana inseparabili: z sicut cō-  
ponunt̃ due interpolatae sūt cō-  
ponunt̃ due cōtinuae. ¶ Quidaz  
āt existimauerūt qđ due p̃tinue  
fi pponunt̃ sicut due tertianae. qm̃  
qm̃ mā est itra venas nō est pos-  
sibile vt diuersificet̃ illud i quo  
accidit putredo. putredo ei ē p-  
cedēs in toto. ¶ Et hec snia nō  
est de illis q̃ necessaria sūt pcul-  
dubio apud me: qm̃ putredo i ci-  
pit pculdubio ex loco: deĩn spar-  
git̃ deĩn currūt indicia vehemē-  
tie z iterpollatiōis sz gradatio-  
nem putridis p̃me: z fm̃ eā nō  
sūt ei mori. Nō ergo elōgat̃ qñ  
accidat̃ putredo cui sit dñiū ali-  
qđ incipiēs in pte materiez cui  
nō sit dominiū sequēdi aliud i-  
mo aggregatur in eayt icipiat  
z vt sequat̃ simul: quare erit ei  
gradatiō t̃pis qua experitur.  
¶ Et species quidē cōpositiōis  
febiū sunt tres: itras: z coalter-  
nata: et cōicās: z intrās est vt in-  
grediat̃ vna eaz sup alterā: et  
coalternatayt igrediat̃ p̃ostera-  
dicationē ei: z cōicās est vt i-  
cipiat cū ea. ¶ Et cū videris febrē  
cōclusā: z est in ea rigor: z non  
sudor: z fortasse accidit in rigo-  
goub⁹ pluribus sudor vn⁹: tūc  
testifica cōpositionem in ea.  
¶ Et similiter cū videris in cō-  
clusa superfluitatem in frigore  
extremitatuz et rigore sed paz-  
de ambobus: tūc fortasse est in  
conclusa.

De hemitriteo. Ca. 17.

**H**emitritens est febus ppo-  
sita ex duab⁹ febib⁹ qruz

vna est tertiana z altera ē fleg-  
matica z fit in die vno paroxis-  
mus tertiane z quotidiane sūt.  
Aut secundū semitam cōitatis  
z inuentionis. Aut secundū se-  
mitam coalternatiōis z vicini-  
tatis: Aut fm̃ semitā introitus  
Et de diuisionib⁹ difficilior ad  
cognoscendū est p̃ma: deinde se-  
cūda. ¶ Et qñqz sunt febres due  
continue qñ due putredies sūt  
intrinsece. ¶ Et qñqz due sūt pe-  
riodice eradīcātur qm̃ due pu-  
tredines sunt extrinsece. z qñqz  
est continua colerica: qz ei⁹ pu-  
tredo est intrinseca et flegma-  
tica est ecōtrario. et qñqz est ecō-  
trario. ¶ Et qđā ponunt̃ hemi-  
triteū puruz febrē cōpositā que  
fit ex tertiana extrinseca et fleg-  
matica intrinseca. et illā q̃ est p-  
ter eā nominant nō purā. et nō  
est illud de illis in quibus sup-  
flua occupatio sit habenda.

¶ Et fortasse añcedens ad pu-  
tredinē est colerica: z fortasse an-  
tecedēs ad putredinē ē flegma-  
tica: z fortasse veniunt simul.

¶ Et itez qñqz ē materia faciēs  
febrē flegmaticā magis dñans  
z qñqz est materia faciēs febrez  
colericā magis dominās: z qñqz  
cūqz sit materia flegmatice po-  
nit porismos colerice lōgiores  
z tardious crisis. et materia co-  
lerice pōit paroxismos flegma-  
tice ecōuerso z fortasse extēdi-  
tur hemitrite⁹ longo tpe. s. vsqz  
ad. vii. mēses. et supra. z qñqz fit  
ex hemitriteo egritudo acuta  
z qñqz est hemitritens de febriz  
b⁹ magis interficientib⁹ qñqz  
ducit ad ethicam et egritudi-  
nes cronicas velerroneas z dis-  
ficiles.

De signis hemitritei. Ca. 18



## Liber quartus. Fen. i.

**M** Agis propriū signorū ei⁹ et  
p̄mū eorū l3 necessaria sint  
cōparia alia ēvt sit spatū h̄mōi  
febris in vno duorū dierū lōgi⁹  
spatio tertiane et magis q̄eta: de  
inde fit in die alio leuioris po-  
xismi et paucior accētū. ¶ Et  
q̄h̄q̄ iterat i ea horripilatio km  
plm aliquoties pp illd q̄ accidit  
de pugna duarū materierū: aut  
introitū vni⁹ earū sup alteram.  
¶ Et fortasse accidit hec itera-  
tio trib⁹ vicib⁹ aut q̄tuor: rīā ca-  
lesiūt mēbra aliq̄ horripilatiōe  
fixa adhuc. Et ex ea q̄dē q̄ ē he-  
mitriteus: corpus nō mūdificat  
integre. ¶ Et q̄h̄q̄ fiūt p̄ncipiū  
ei⁹ ⁊ augmentū ipsi⁹ vehemētis  
cōmotiōis: et p̄pe q̄n fuerit cōi-  
catio: aut fuerit itroit⁹ i h̄mōi  
hora: tūc em̄ fiūt horripilatiōi  
redit⁹ et ē stat⁹ lōginqu⁹. Et cu⁹  
existimat q̄ corp⁹ iā calefactū ē  
et febris h3 statū: inuenis horri-  
pilationē redeuntē. et ista accē-  
tia sunt pp pugnā humorū. Et  
stat⁹ q̄dē huius egritudinis in  
horis particularib⁹ et vlib⁹ est  
ante statū flegmaticē: ⁊ velocior  
statu ei⁹ et tardior statu coleri-  
ce q̄m caliditas si expādūt nisi  
cū labore ⁊ p̄pe i p̄mis. et fit for-  
tis eius acuitas apud statum.  
¶ Et si sit declinatio lōga pro-  
pter illd q̄d accidit de statūib⁹  
q̄s efficit reluctatio vni⁹ duarū  
materierū cū alia. et parū q̄dē te-  
pescit cum sudore. ¶ Et in hac  
febie diesterti⁹ ⁊ diebus ei⁹ est  
siliis primo: et quart⁹ secūdo. et  
q̄h̄q̄ cadit significatio super he-  
mitriteū ex modis diuersis. Nā  
q̄h̄q̄ accidit ex cōsuetudinib⁹. ⁊  
q̄h̄q̄ accidit ex accidētibus ⁊ ea-  
sus cōsuetudinū est sicut si i cor-  
pore hoīs multiplice colera et

putredo ei⁹: deinde vtaf delitq̄s  
et dimittat exercitia: et vtaf ci-  
bis ⁊ spēb⁹ regiminis generati-  
bus flegma: aut multiplicetur i  
corpore hoīs flegma et putredo  
eius: deinde exercitetur plurimū  
et vtaf eo q̄ generat coleram de  
specieb⁹ regiminis si fecerit. ne-  
cessariū eras illd in eo itavt fiat  
adolescens post pueritiā et do-  
minū hūiditatis: aut fiat senex  
post iuuetutē et acuitatē cōplo-  
nis. ¶ Ex accētib⁹ ho sicut pul-  
sus et vuna et p̄cessio ei⁹ q̄ p̄ce-  
dit ex vomitu et egestiōe et di-  
spositiōe digōnis et signa ei⁹ et  
dispositio sitis et dispositio tas-  
ct⁹ et dispositio horripilatiōis ⁊  
rigoris et dispōnes horarū ⁊ po-  
xismorū. ¶ Pulsus aut sit i ea mi-  
noris magnitudis et velocitatis  
et frequētie q̄ ille q̄ est in tertia-  
na. et h̄ie earū sunt minores q̄  
ille q̄ sunt in flegmatica. Urina  
ho est tarde digōnis. et vomit⁹  
est p̄mixt⁹ ex colera et flegmate  
et egō est permixta ex colera et  
flegmate. ¶ De dispōne aut ca-  
lefactiōis et frigoris ⁊ sitis ⁊ hor-  
ripilationis et horarū paroxis-  
mōiā locuti fuim⁹ q̄ oportuit  
¶ Et nō expectat statū sup do-  
minatē duorū humorū nisi p̄uin-  
centē ex significatiōib⁹. ¶ Nā si  
dñat flegma sunt paroxismi lō-  
giores ⁊ horripilatio minor ⁊ co-  
arctatio ⁊ p̄pue i pulsu fortior ⁊  
extremities sunt velociore ⁊ ad-  
suscipiēdū frig⁹ i p̄ncipijs egrit-  
tudinis et tardioris mūdificatio-  
nis a suo frigore et sit⁹ ē minor  
et vomit⁹ colere mior et vna ve-  
hemētiores albedis et crudita-  
tis ⁊ sudor mior ⁊ etas pueritia  
aut senect⁹ et p̄plexio corporis si-  
gnificat eā. et si sit cōsuetudo ⁊ q̄



## Tractatus quartus. 650. cccxvi.

currūt cū ea. Et si dominatur colera sūt porissimi breuiores et extremitates velociores ad calefactionē et sitis et vomit⁹ colere pl⁹ et sudor magis exuberās: et fortasse decliat ad horripilationē q̄ ē sicut rigor et sit yriayehemētius tincta et etas ē iuuetus et plexio corpis qñq̄ sūt eam: et sūt p̄uetudo et q̄ currūt cū ea. et qñ equant duo hūores freqntātur sūt iōdes et est horripilatio pura cōpleta non rigor: et nō perueniēs ad rigore. Et qñ cōpositio est manifestior i p̄odica et p̄tinua quā plures hōim appropiāt noie hemitritei puri: et est p̄tinua ip̄a flegmatica ē rigor et bilior qm̄ materia extriseca ē colerica: et nō est p̄uū ei ex pte flegmatis extrinseci cuz ea in eo qd̄ necessariū est de rigore s̄ est de bilior. Et fortasse iterat in ea frigus et horripilatio ita vt faciat errare i statu sicut scis: et multiplicat i ea caliditas viscer et v̄tris cū frigore extremitatū: et sit pulsus vehemētioris puitatis et raritatis. Si aut̄ p̄tinua ē ip̄a colerica: n̄ sit rigor neq̄ magna horripilatio. et sit pulsus maior et velocior et angustia vehemētior. Et si p̄ponunt due p̄tinue nō erit rigor oīno: et accidit tertiane cōtinuevt alleuiet ante allevationē flegmatice: l3 non redeat ante eius reditionem.

De cura hemitritei. Cap. 19.  
**N**ecessariū ē i hemitriteo vt vehementē hēas solitudinē in euādo materiam s̄m species euacuationis ex solutiōe v̄tris: et vomitu et puocatione: et sudatiōe plusq̄ vehemētia q̄ ē p̄extictiua. Et cū solutiuis op̄z vt cōueniat digō: nisi sint ex gñe q̄ le

niūt nāz et solut et nō inq̄etāt: sicut aq̄ lebleb cū geleniabi si fuerit illd̄ qd̄ supat flegma. et sicut tereniabin et siracost et isusio tamaridi et sirup⁹ vio. si dñans fuerit cola. et sicut qd̄ p̄ponit ex istis si fuerit duo hūores q̄ si pares. et post apparitionē digōnis si euacatio fiat hūoris cū fortibus p̄trās sit. Et vomit⁹ op̄z vt sit iteruz s̄m hūore dñantez: aut ex aq̄ raphani cum sirupo acetoso calo: aut sirupo acetoso cū aqua cala et puocatio op̄z vt fiat cū eis in q̄bus est eq̄litas. Et cū festinat i potādo decoctiōes añ digōnē timent birsen vel sirien. Medici ne hō iuuatiue i via pueniente ad statū ad rectificādū materiā et maturādū sp̄az et succurrēdū nocumētis ei⁹. Et singularib⁹ ē absinthiū. Vlex post septimū et ap̄pitionē digōis itayt sit romanū qd̄ ex ip̄o bonū est. Et cū tu festinas cū eo mouet hūores et non euacuat eos. Cūq̄ sumitur: facit ac cidere angustia et tristitia et nau sea: deiñ reuertit sup̄ eos cū sua calitate et exiccat eos cū sua stipticitate facit eos pigros et gal. qd̄ dēz q̄ añ eū fuerit curarūt eos cū aq̄ ordeī i q̄ ē h̄t⁹ pipis. et dixit qd̄ p̄mox medicorū q̄ Gal. trāsgress⁹ ē in alienatiōe. et stetit vbi op̄z vt miret de eo. et non sciuit q̄ pip islāmat febrē aq̄ ordeī pigrē efficit m̄az. et iste qd̄ dēz dīctor errauit errore q̄ non appropiat i hac itētiōe. Imo canon dat⁹ i adiutorio nāe qñ p̄parat ad resistēdū h̄mōi materijs ē cū medicinis p̄positis ex isfridantibus et calefaciētib⁹. vt discernat nā iter duas virtutes quare occupatur infrigidatiū cum febre et partibus cordis et calefacti-



## Liber quartus. Sen. i. 6

num cū materia. Et q̄s est q̄ cu-  
ret hemitriteū absq̄ hoc? Et si-  
tura nō ē fortis ad discernendū  
tūc nō p̄dest curatio q̄cunq̄ mō  
fiat z errauit i alijs modis in al-  
latiōe q̄p nō est necesse nos ince-  
dere via plōgātū. Et iste qui  
dē dīctor dixit q̄ opz vt admi-  
nistrent subtiliātia q̄bus nō est  
fortis calefactio: sicut apū zane-  
tū. Et nō sciuit q̄ possibile est vt  
piper infrigidetur minoratiōe  
sui adh̄ vt frāga ē? calefactio:  
zñ abbieniet eius subtiliatio a  
subtiliatiōe apū plurimi. Et sit  
aqua ordeī adinuās ipm i faciē-  
do puenire x̄tutē ei⁹ z destruen-  
do supfluitatē ei⁹ z faciendo ca-  
dere materias ad ipz vt alleniet  
penetratio x̄tutis ei⁹ i eis. Am-  
pli⁹ mirabile fuit q̄ ip̄e posuit  
Gal. de illis q̄ ignorāt q̄ pip in-  
flamat febrē: z noīat ipm de il-  
lis q̄ obliuiscunt ab hoc vbi ius-  
dicat d̄ hoc. Cōposita x̄o de me-  
dicinis q̄b⁹ opz vt in hac hora  
sūt sicut trocisci de absynthio: z  
trocisci d̄ rok. Trocisci leues bo-  
ni ad hemitriteū. R. rok. radicū  
liq̄ritie āboz. añ. 3. iij. terrenia  
bi. 3. iij. spice succi absynthij spo-  
dij oīz añ. pōdus. 3. ij. fiāt ex eis  
trocisci. Trocisci alij ad inflāma-  
tionē. R. rok. 3. vj. seminis aceto-  
se gummi olm añ. 3. iij. amili  
pōd⁹. 3. iij. berberis spodij seīs  
portulace oīm añ pōd⁹. 3. ij. dra-  
gātū croci spice reub. oīz. añ. 3. j.  
cāphore pōdus tertie. 3. j. fiant  
trocisci. Trocisci alij boni ha-  
bētibus hāc febrē z pprie qñ cō-  
querunt cū hoc de solatione vē-  
tris z tussī. R. spice aromaticē  
xiloales croci berberis et succi  
ei⁹ oīz añ. 3. iij. reubarbari. 3. iij.  
spodij rok. cum capitibus suis

lace gummi torrefacti carabe  
oīz añ. 3. v. seminis acetose torre-  
facti. 3. vj. crete romāe. 3. vj. fiāt  
trocisci. Descriptio alia bōa.  
R. rok. rubearum. 3. vj. berberis  
gummi seminis acetose oīm  
añ. 3. iij. spice eupatorij spodij  
amili semis portulace granorū  
cucumeris oīz añ. pōdus. 3. ij. se-  
minis endiuie seminis cuscute  
oīz añ. 3. i. 5. succi liq̄ritie. 3. i. lac-  
ce reubarbari āboz añ. 3. 5. ag-  
gregent illa z fiāt trocisci. Pillu-  
le bone ad hāc egritudinē oīs  
cronicas z febres ledētes visce-  
ra z pprie qñ materia flegmati-  
ca ē magis vincēs. R. aloes ma-  
sticis myrabolanoz citrinorum  
reubarbari succi eupatorij suc-  
ci absinthij rok. rubearū oīz añ.  
ptes eq̄les croci ptē mediā fiant  
pillule cū aq̄ endiuie z sit dosis.  
3. ij. cū sirupo acetoso. Descri-  
ptio bona pueniēs ppe vel post  
digestionem. R. aloes masticis  
succī absynthij rok. oīz eq̄l̄r cro-  
ci. 3. 5. informantur pillule cum  
aqua endiuie z sit dosis. 3. ij. cū  
sirupo acetoso.

De recidinatione. Ca. 20.  
Recidinatio est deterior raz  
dice z psiliū qdē est vt in ea  
nō sit inceptio ad curādū donec  
māifestus sit modus egritudis  
nam fm plurimum est leua.

Incipit sen tertia de apati-  
bus et pustulis.

Tractatus primus de illis q̄  
ex eis sunt calida z corrupta.

De sermone vniuersali de apo-  
stematibus. Caplm. j.



Am locuti fui  
mus in lib. primo de  
apatibus z speciebus  
eorz: z curis ipoz ser-



## Tractatus primus. Fo. cclvij.

mone vli ad quē redire opz illū q̄ vult audire qd̄ nūc loquemur. In hoc autem loco loquemur de eis sermonem particularem.

**¶** Dico q̄ oē aḡa z pustula aut ē calidū aut nō calidū: z aḡa calidū aut est a sanguie z qd̄ currit cursu ei⁹: aut a colera z qd̄ currit cursu ipi⁹. Et qd̄ est sanguie aut a sanguie laudabili aut sãguie malo: z sãguis laudabilis aut ē gross⁹ aut subtilis. **¶** Et factū qd̄ a sãguie laudabili grosso ē flegmō q̄ accipit carnē z cutē sit z ē cū pulsatiōe. **¶** Et subtili flegmō q̄ accidit cutē solā z ē spina z nō ē cū pulsatiōe. **¶** At a ḡo a sanguie grosso malo sunt spēs erituras malaz. Nā si ei⁹ malitia vehemēs fiat z ipi⁹ adustio pueniet herisipilla z veniet z bustio z crusta: z deterior ea ē ignis pscus z a subtili malo accidet flegmō q̄ declinat ad herisipillā cū malitia z fraudulētia.

**¶** Si aut fuerit subtilior erit herisipilla flegmonides: z qñ fuerit ei⁹ malitia maior erit herisipilla hñs inflatiōes z vesicas et cōbustionē z crustā. **¶** Colericū aut aut ē colera subtili valde q̄ nō ptinet i eo qd̄ sit magis itus q̄ illd̄ qd̄ appet decute z ē acuta et fit ex ea formica: aut abulatiua sola z ē subtilior: aut ambulatiua corrosiua z ē mala: aut ex colera grossiore illa z ē minoris caliditatis: et ptinet magis it⁹ q̄ pma i cute z ē qñ sit i ea flegma: et fit ex ea formica milia: ris et ē mioris iflāmatiōis et tardioris refofonis: et si fuerit mā grossior et dterior accidet formica corrosiua: et si ptransierit in grossitie suaysq̄ ad subaz sãguis et si fuerit mala accidet he:

risipilla mala: et i oib⁹ illis mā est subtilis q̄uis diuersificet p⁹ illd̄: z fit pp subtilitatē suā q̄ expellit eā nā ppa z nō retinet in aliq̄ nisi i cute z qd̄ appproximat ei. Et qñ multiplicat mā aḡatis calidi z magtur aḡa tūc ē de sūma aḡatū caumatū z mortificatiū: z d̄ sūma pdictoz ē q̄ d̄: rachyē z iste spēs male z q̄ eis similenē multiplicanē i āno pestilētie. **¶** Et de aḡatib⁹ calidis illa sūt mala q̄ nō excitant vel nō pueniūt ad declinationem q̄ sequitur leuitas z de tumutio: neq̄ ad aggregationem materiei: imo ad corruptionē mēbru: et nō semp fit a magnitudine aḡatis et multitudie māei imo fit qñq̄ a malignitate māei. **¶** Et scias q̄ aḡata parū sūt singlaria pura: sz plura eoz sunt cōposita. **¶** Et scias q̄ oē aḡa i exteriorib⁹ cū q̄ nō ē pulsatio nō facit sanie: de in trinsicis ḡo iam locuti fuimus.

**¶** De flegmone. Cap. 2.

**I** Am sciisti flegmonē et signa ei⁹ ex calitate et inflāmatiōe et additiōe q̄ritatis et intēsiōe et ipulsiōe et pulsatiōe si ē submersa vel q̄ ē ppinq̄ arterijs: et mēbrū in q̄ est tale est cui adueniūt herui q̄b⁹ sentit nō plus q̄ sensibilitas sicut sciisti dispōnē ei⁹. **¶** Et q̄to pl⁹ fuerit arterie maiores et magis grandes erit pulsatio eius et ipi⁹ dolor vehemēti⁹ et ei⁹ resolutio aut ipius collectio veloci⁹. Et cū flegmon est in mēbro sensibili sequitur ipm dolor vehemens qualrcūq̄ sit et comitatur ipz vt appareant vene illius membri parue que erant occulte. **¶** Et scias q̄ nomen flegmonis in lingua grecoz est absolutū sup oē



## Liber quartus. Fen. iij.

quod est inflammatum: deinde dicitur de eo quod  
aperte calido: postea dicitur de eo quod  
est ex aperte calido cum proprietate  
predicta: et non caret inflammatione  
propter coarctationem sanguinis  
et oppilationem meatuum. Et  
parum quidem contingit ut flegmon  
sit simplex: sed semper plurimum ei  
associatur herisipilla aut durities  
aut nervositas: et hinc causas de quibus  
sunt antecedentes corpe ex reple-  
tione aut malitia humorum cum de-  
bilitate membrum recipiens: hinc non sit  
repletio neque malitia humorum. Et  
de eis sunt primitivae sicut pustio  
aut incisio aut fractura aut dislo-  
catio aut ulcera quae multiplicantur  
in membro quod declinat ad ipsum in  
periculo dolore et debilitate: et fortasse  
declinant ad ipsum materiei et reti-  
nentur in vasis quae sunt debiliores sicut  
accidunt cum ulceribus et scabie ap-  
erta in locis vacuis. Et augmentum  
quod est ei declaratur additione magni-  
tudinis et tensionis: et statim ipsum per fi-  
nem eius: et illic aggregatur materia si-  
cut aggregari: et declinatio incipit  
tendere ad lenitatem et debilitatem:  
et mala est quae non redit ad declina-  
tionem: neque aggregatur sanitas: et huius  
modi quod est perducit ad mortem mem-  
brum et putrefacit ipsum. Et multo-  
ties quidem fit illud propter magni-  
tudinem apostematis et multitu-  
dinem materiei ipsius: multoties  
fit illud cum malignitatis mate-  
riem si apostema fuerit parvum.  
Et tu quod scis illud quod rarifi-  
cat quoniam pulsatio incipit in itensionem  
et inflammatio incipit in sedatio-  
nem et scis illud quod aggregatur per ad-  
ditionem pulsationis et caliditatis  
et fixationem utriusque. Et scis illud  
quod putrefit propter digestionis diffi-  
cultatem et tenebrositatem et vehe-  
mentiam tensionis. Et scis quod

non submergit naturam materiam non per-  
uenit ex ea anima et respirat per  
ignem eius quod appetit exterior. Et  
scias quod quoniam vicinante pustule des-  
menulati indicant demenul ma-  
lignum. Et oportet ut in po-  
tu tribuatur habenti apostema  
ta interiora aqua endivia et aqua  
solatri cum medulla cassie fistule.

De cura flegmonis. Cap. 3.  
Cum accidit flegmon a causa pri-  
mitiva non deest quoniam aut causa  
primitiva et eius vestigium inueniat  
mundificationem corporis aut reple-  
tionem. Quod si obuiet mundifica-  
tionem non est necessarium nisi curatio  
apertis in quantum est aperta: et curatio  
apertis in quantum apostema est extra  
ctio materiei extranee quae facit  
accidere aperta: et illud fit per molli-  
cativa et resolutiva leuia sicut  
emplastrum de farina tritici cocta cum  
aqua et oleo: et quoniam excusat scarifi-  
catio labore et prope quoniam aperta est  
multe materiei. Cum autem inue-  
neris corporis repletionem tunc oportet  
ut non tangas aperta cum mollicati-  
vis quoniam attrahet ad ipsum supra  
resoluatur ab eo: imo oportet ut eue-  
nit materia per se et fortasse indiget  
solutione veteris: et cum feceris illud  
admixta mollicatua. Et eius  
quod est curatio est prima curatio  
eius cuius causa primitiva inuenit  
mundificationem corporis: et differt  
ab ea in hoc quod non indiget curatio-  
ne cum repulsionem prima in prin-  
cipio sicut indiget illa imo minus  
illa. Cum autem causa est antecedens  
non primitiva tunc oportet ut incipias cum  
euatione et comple ei quod meretur ex flō-  
mine et ex solone ventris si indi-  
get ea: et necessitas quod est ei est aut  
quoniam corpus est mundum: aut quoniam egritudo  
est magna: quod est necessaria est  
evacuatio et minoratio materiei



## Tractatus .j. Fo. ccxlvij.

et attractio ad suum. Et 13 corp<sup>9</sup> nō sit mlt<sup>9</sup> supfluitatuz tñ in mēbro qñq<sup>9</sup> aduenit qđ ip suz debilitat qre attrahunt ad ipsuz materie corporis: 13 non sint materie supfluitatis. Et op<sup>9</sup> vt obserues p<sup>9</sup>ditioes p<sup>9</sup>ditas i hoc ex etate z tpe z f<sup>9</sup>gio ne z alijs. Et icipe cū repcul siuis nisi i locis q<sup>9</sup> p<sup>9</sup>ditioauim<sup>9</sup> in libro p<sup>9</sup>lo. Deinde oppone augmēto cū itromissioe molli: ficatiuoz z hūectatiū cū refre: natiuis et q<sup>9</sup>trū procedit in au: gmēto pcedas i additioe mol lificatiuoz paulati: z apđ finē et statū z vltimitatē magnitu: dinis et additionē sue vltimi: tatis facvincere mollificātia: z fac ea pura z exiccātia sūt q<sup>9</sup> sa nāt i fine: verū hūectantia et mollificātia sūt ad dilatādos poros et ad sedādū dolorē. Et exiccatiūū est illđ qđ sanat z p hībet remanere aliqd qđ fiat sanies. Si aut nō sanat inte gre et dimittit aliqd nō reliqt nisi rē modicā quā r<sup>9</sup>soluit illđ in q<sup>9</sup> ē acuitas. Et qñq<sup>9</sup> acci: dit ex refrenatiōe vehementia doloris pp suffocationē mate: riei z soliditatē mēbri. et qñq<sup>9</sup> accidit ex ea reitus materie ad mēbra p<sup>9</sup>incipalia: et qñq<sup>9</sup> ac cidit vt iduref a<sup>9</sup>pa: z accidit qñ q<sup>9</sup> vt icipiat mēbrū tēdere ad v<sup>9</sup>iditatē et nigredinē p<sup>9</sup>pe qñ medicat cū eis i fine rei z p<sup>9</sup>pe statū. Et scias q<sup>9</sup> vehemētia dolor<sup>9</sup> facit te indigere medici nis mollificātibz absq<sup>9</sup> attra: ctioe et fortasse erit cū eis isri: datio nō phibēs mollificatōez. Et r<sup>9</sup>ditu hō materie ad mē bra p<sup>9</sup>incipalia securat cūatio nisi qñ illđ qđ puenit ex eis est

fm semitā expulsiōis ex eis: et sūt mēbra recipiētia ab eis sic eūatoria illoz: illic em non est via ad repellēdū z expellendū penit<sup>9</sup>: z nos iā vificauim<sup>9</sup> ista i loco suo. Et cū timefvt dcli: net ad duritiē ad mīstra molli: ficātia i qđ<sup>9</sup> est calefactio z hu: mectatio cū fortitudine. Medi: cine at repculsiue sūt q<sup>9</sup> sūt mes: die sicut succi herbarū frīdarū qđ mltoties dixim<sup>9</sup> i loc<sup>9</sup> alijs sic succ<sup>9</sup> portulace et cucurbite et ēdiuise z virge pastor<sup>9</sup> z alia rū z succ<sup>9</sup> solatri. ppue z corpa eoz p<sup>9</sup>trita p<sup>9</sup>parata ad ēplm z succ<sup>9</sup> p<sup>9</sup>siliū et z ceratū cū aq<sup>9</sup> frī: da: z fortasse excusat laborē in eo spōgia ifusa i aceto z aq<sup>9</sup> frī: da z chechengi ē fortis i p<sup>9</sup>ici: pio z sīlr cortices g<sup>9</sup>natorū z sp uina z sanich decoctū valde et ppue cuz aceto mixto aut su: mach: et tilub est bonū itez: et si idiget fortiore illo adde in eis sandalū et acatiā et memi the z faufel z iusqamū albū: et herba q<sup>9</sup> noiatur herba a<sup>9</sup>patū ē i p<sup>9</sup>icipio valde bōa. et qñq<sup>9</sup> iuuat ei<sup>9</sup> desiccatio et stiptici: tas cū croco: z hūectatio i p<sup>9</sup>ici: pio ē tiorosa. z qñ cadit supflni: tas i isridatiōe fortasse p<sup>9</sup>ducit ad corruptionē mēbri et corru: ptionē hūo<sup>9</sup>z p<sup>9</sup>stricti i a<sup>9</sup>pate: et tendit a<sup>9</sup>pa ad viriditatē et ni gredinē. Si ergo timueris ali qđ de hoc tunc emplastra locū cū farina ordeī et volubili z in quo est mollificatio. Si hō ap: paret aliqd de hoc tunc scarifi: ca locū et excoria ipm et nō ex: pectes collectionē neq<sup>9</sup> matu: rationē: et illud qñ vides illud qđ effusum est plurimuz valde et fortasse moritur mēbrum: et



scalpellatiōis alia ē magis ap-  
parēs et alia magis profunda: et  
illud ē huius locū apertū et dispōnez  
mēbru: et cū scalpellaueris tūc  
embroca cū aq̄ maris et reliq̄s  
aq̄s salis: et ēplāstra cū eo i q̄  
ē mollificatio: et si h̄ i diges ra-  
rificatiōe et ēbrocatiōe sis cō-  
tēt<sup>9</sup> mollificatiuis. ¶ Et scias  
q̄ administratio eoz q̄ fortit<sup>9</sup> re-  
pcurit in p̄mis et eoz q̄ fortit<sup>9</sup>  
resoluūt i fine ē mala cane er-  
go q̄stū potes. Infrigidatio ei  
vehemēs pducit ad illud qd sci-  
uisti: et aq̄ frida silt<sup>9</sup> ē d̄ illis q̄  
opz cauere nisi i eis q̄ sūt sicut  
herisipila: et i resolutiōe vehē-  
mētī accidit dolor. si q̄ volueris  
regere i p̄cipio cū sedatione  
doloris nō appropies eis aquā  
calidā et olea mollificantia et  
ēplāstra scā ex h̄mōi medicis:  
ip̄a em̄ vehemēter sunt h̄ua ei  
qd est necessariū de phibitiōe  
effusiōis. ¶ Et redeas ad bolū  
armenū solutū in aq̄ frida aut  
cū oleo ro. et meli<sup>9</sup> oleū ro. est  
illud qd ē ex rosīs et oleo: i oleo  
q̄ppe ē resolutio qdā aut lētes d̄  
coctas cū rosīs: aut merdasen-  
gi cū oleo ro. si h̄o ista h̄ valēt  
et q̄ eoz cursu currūt: administra  
volubilē: qm̄ ip̄a ē vehemētis iu-  
uamētī i p̄cipio et statu: et al-  
sirēgi et alhasce et apiū et albe-  
darūgi silt<sup>9</sup>. ¶ Et mltoties qdē  
sedat dolorē vinū dulce mixtū  
cū oleo ro. imo p̄gelatū vue et  
paz cere sup lanā aut lana yso-  
pi infrigidata i estate tepesfacta  
i hyeme aut spōgia ifusa i vino  
stiptico aut aceto aut aq̄ frida  
et croc<sup>9</sup> igredit<sup>9</sup> i sedatiōe dolo-  
ris. ¶ Cū q̄ vides iceptōez ap̄a-  
tis icedere itinere exiture tūc  
dimitte ifridationē et icede in

viā ei<sup>9</sup> qd maturat et apit. Cū  
āt ap̄a puenit ad statū: tūc ne-  
cessaria sūt q̄lia sūt anetū et camo-  
milla et maluauisc<sup>9</sup> et semē li-  
ni et filia imo ēplāstra q̄ noian-  
tur basilicō et q̄ nolant<sup>9</sup> diaqlō  
Et ēplz d̄ colcotar ericcat abs-  
q̄ dolore: et p̄ illud ē ei<sup>9</sup> admi-  
stratio icōueniēs cū sit iflāma-  
tio flegmōis: et ē pueniēs qm̄ h̄  
timef aggregatio. ¶ Et meli<sup>9</sup>  
ē vt ponas sup ip̄az desup lanā  
ifusaz i vino stiptico. ¶ Et caro-  
min<sup>9</sup> idiget ericcatiōe q̄ ner-  
uus: qm̄ neru<sup>9</sup> nō redit ad suū  
p̄plonē cū ericcatiōe pua: et ca-  
ro mioris ericcatiōis ē q̄ pau-  
ciores h̄z arterias. et mltoties  
qdē cadit necessitas scalpellā-  
di añ maturationē. et mltoties  
ingeniat<sup>9</sup> in attrahēdo ap̄a ex  
mēbro nobili ad ignobile cūz  
attractiu<sup>9</sup>: deñ curat<sup>9</sup> et apit.  
¶ Et d̄ ap̄atib<sup>9</sup> calid<sup>9</sup> q̄ indiget  
saniositate ēplāstret caput ei<sup>9</sup>  
cū psilio et cū extinctiuis i cir-  
cuitu ei<sup>9</sup> et liniat<sup>9</sup> ex epithima-  
tib<sup>9</sup> et emplastris cū pēna qm̄  
digiti ledunt ipsum.

De herisipila et speciebus eius. Cap. 4.

**I**Am sciuitis cās herisipile  
et spēs ei<sup>9</sup> in libro p̄io: et  
ille ex q̄b<sup>9</sup> discernit<sup>9</sup> ex flegmōe  
sūt: qm̄ herisipila magis appa-  
rētē h̄z rubedinē et puriditē: et  
ex flegmōe appet rubedo ad ni-  
gredinē d̄cliuus aut viriditatē  
et plurimū color<sup>9</sup> ei<sup>9</sup> ē occultū  
i pfūdo. ¶ Et rubedo herisipi-  
le d̄struit<sup>9</sup> p̄ tactū statū et albet  
ei<sup>9</sup> loc<sup>9</sup> cā subtilitat<sup>9</sup> materiel  
rubeet aut sepatiōis ei<sup>9</sup>: deide  
redit velocit<sup>9</sup> et nō silt<sup>9</sup> ē rube-  
do flegmōis: et vides i rubedi-  
ne herisipile colorē croci et citri-  
nitatem



nitatē et nō vides illū i rubedie  
flōnis. ¶ Et apā herisipile non  
fit nisi i eo qd appet de cute et  
flegmō pfundat i carne etiā.  
¶ Et herisipila ē pura: et nō ē ita  
flegmō et puenit qñq ex calate  
herisipile ad h vt pburat cutē.  
¶ Et ei⁹ virulētia vesicat et mi  
norat illū i flōne. et pura nō im  
pellit penit⁹ et flegmō ipellit: et  
quāto pl⁹ multiplicat additio  
sanguinis sup colericū est ipul  
sio magis apparēs et dolor et  
pulsatio vehemētiores. et herisi  
pila attrahit febrē vehemētī⁹  
q̄ flegmō: et qñq pseq̄ ex cal  
tate herisipile vt pburat cutē:  
¶ Qre alterat illū qd noiat herisi  
pila: et nō ē ita flegmō: nō ē q̄ inflā  
matio herisipile minor inflāma  
tiōe flōnis: imo plus: vey tēfio  
flōn⁹ et dolor ei⁹ ē pp tēfionē: et  
qñq sit maior: q̄ pp dolor heri  
sipile ē minor. ¶ Et vbi pl⁹ acci  
dit herisipila accidit i facie et  
incipit a lepore nasiz augmētā  
apā et expādit i facie tota. et qñ  
accidit herisipila a fractura os  
sis sub cute tūc illū ē malū et tu  
qdē iā cognouisti diuersitatē i  
ter herisipilā et flōnē i loco alio  
ab isto. De cura herisipile. c. 5

**O**p⁹ vt euacues corp⁹ ab ea  
cū solutiuo colere: et si idi  
get flōmia flōma etiā. ¶ Et flō  
mia qdē nō multū pferit nisi qñ  
materia est inter duas cutes. si  
q̄t pfūda fuerit tūc ei⁹ inuamē  
tū minorat et fortasse attrahit.  
¶ Et si idiguer⁹ reiteratiōe so  
lutiuo vērīs post flōmiā fac il  
lud hz q̄ calefit ex duab⁹ mate  
rijs. De h pmuta te ad isfrigi  
dādū eā cū isfridatiuis fortib⁹  
scit⁹ i ca. flōnis: et cū effusiōe aq̄  
fride: et fac illud donec alteret

color. Pura em dstruit cū alte  
ratiōe color⁹ et diminitūōe ipi⁹  
et ad vltimū isfridatio i herisi  
pila ē magis necessaria: qm flā  
ma et dolor inflāmatiū⁹ i ea est  
pi⁹ et enō i flōne ē magis neces  
saria: qm materia i ea ē magis  
inobediēs et grossior: op⁹vt sit  
isfridatio ei⁹ in principio fortis  
stipticitat⁹ ad hoc vt fortitā au  
gmētet ei⁹ stipticitas sup ipsi⁹  
frig⁹. ¶ Circa statū hō sit ipsi⁹  
frig⁹ vehemētī⁹ stipticitate ei⁹  
¶ Et caue cū hoc ne redire fa  
cias materiā ad mēbrū itrisecū  
aut ad mēbrū nobile. ¶ Et ca  
ue itez ne dñigret mēbrum et  
fuscū fiat et liciat ire i viā cor  
ruptōis: et cū appet aliqd de h  
licede i hūi vie stipticitat⁹ et is  
fridatiōis. et si fuerit herisipila  
sup: cutē curet ex scorla plumbi  
cū vīo pōtico bullitio cū folijs  
sicle bullite cū vino: et curet cū  
eo i q̄ ē rsolutio et exiccatio for  
t⁹ cū isfridatiōe: et illū ē sic. sumat  
laneycter⁹ aduste nō lote pōd⁹  
3. xij. et 5. carbōis d cortice arbo  
ris pini tātū dē cere. 3. xx. scoue  
plūbi. 3. xj. sepi caprini veteris  
abluti cū aq̄. 3. xv. olei myrtini.  
3. v. et itez leui⁹ illo eplm fiat  
ex scorla plūbi cū succo rushe  
et oleo rok. et cera.

¶ De formica miliari. Cap. 6.

**F**ormica ē pustula aut pu  
stule q̄ egrediunt⁹ et faciūt  
accider apā purit⁹ ābulat⁹ for  
tasse vlcera et fortasse resoluūt⁹  
et tu iā sciūsti cāz cuiusq̄ illorū  
¶ Et color qdē formice ad citri  
nitatē ē declinū: et ē inflāmata  
cū sōstātia hūculi et rotūda. et  
hū plm hz radicē latā nisi qdā  
spēs ei⁹ acruhan rod. et ē radicē  
parue q̄ sit pēdēs. ¶ Et sētū i  
Articella.



## Liber quartus. Fen. lli. 6

ol formica sic puctura formice  
 et ad sumu oē aḡa i cutē ābula  
 tiuū qđ latitudinē h̄ h̄z ē formi  
 cavez alia ē miliaris et alia ē cor  
 rosiva h̄z qđ sciūsti. et qđ sit vlc<sup>9</sup>  
 et putrefit: ap. ppat noie putridi  
**De cura formice et que eius**  
**cursu currunt.** Cap. 7.

**Q**um nō icipis i ea cū euō:  
 ne hūorū h̄z q opz imo me  
 dicario vlc<sup>9</sup> cū eo qđ sanat: re  
 dit ex alio loco cū nocumēto et  
 ex loco ipso et nō cessat hūor fa  
 cere corrosione post corrosione  
**Et aq qđē casei cū scamonea**  
**inuatiua est in euōne materiei**  
**formice et ei siliū.** **Uia** āt fm  
 quā curat formica ēvt q ex ipa  
 est corrosiva alienet ab hūecta  
 tiōe quā iā admistrasti i herisi  
 pula: hūectatio ei nō ē pueniēs vlc  
 cerib<sup>9</sup>. Et admistra i pūcipiū  
 ei<sup>9</sup> post sic lactucā et nenufar et  
 sempuiā et volubilē et portula  
 cā. **Et si fuerit necessariū tūc**  
**qđ sit sic solatrū et ppe sicū tri**  
**tū: i ipso em ē exiccatio: et sic ar**  
**no glossa et rub<sup>9</sup> et lēs et post ipaz**  
**sanich orde et cortices grana**  
**tor et rami vitis. et cū timē sup**  
**eā corrosio et vlcera admistra**  
**cū istis ifridatiū aliqd mellis et**  
**siliū: aut farinā thuris cū aceto**  
**et aq q currit ex ligno vitis hūi**  
**do cū adurit: et sterc<sup>9</sup> ouinū cū**  
**aceto et sterc<sup>9</sup> vaccinū cū aceto**  
**cū g corrosio et vlceratio appet**  
**tūc admistra trociscos ādara**  
**carō cū vīo stiptico āt aceto cō**  
**micto āt succo cucumeris asini**  
**ni: et sal et fel h̄yrciz ruthā cū ni**  
**tro et pip et nitrū cū vīa pueri.**  
 et gal. qđē dixit eē pueniēs vt su  
 mat aliqd sic ebuba et ex extre  
 mitate pēne āt alteri<sup>9</sup> rei cui<sup>9</sup>  
 extremitas sit acuta q̄ possibi

le sit oglutit formicā: dñi pene  
 tret i circuitu ei<sup>9</sup> vsq ad pñdū  
 cū acuitate sua: deñ eradiceñt  
 cū ea formice cū radice sua. **Al**  
**loz āt formice q̄ sit sic pueri de**  
**struūt si ltromittāt i balneū: et**  
**nocet eis aer balnei: deñ egre**  
**diāt velocitē liniāt cū oleo ro.**  
 et aq ro. **De cura miliaris. ca. 8**

**M**iliaris siliat formice i curō  
 ne: vep meli<sup>9</sup> ē i solone ei<sup>9</sup>  
 vt sit i ei<sup>9</sup> chartatico et ei<sup>9</sup> qđ  
 ē sic turbith cū eo qđ soluit co  
 lerā: et si ē ibi ex epithimo est  
 meli<sup>9</sup> qm necesse est illic esse ex  
 meliaz stāte q̄ admiscēt colere.  
**Deñ sumāt galle et fruct<sup>9</sup> ta**  
**marisciz cortices gnatop et bo**  
**lū armenū et aggregēt oīa illa**  
**i aceto et aq ro. cū tali q̄ntitate**  
**ne mordicēt et liniant desup cū**  
**pēna. et lac dulce ē vehemēt pue**  
**nīs curatiōi hui<sup>9</sup> egritudis.**  
 et qđ p̄trāsīt pūcipiū opz tē vt  
 curet cū eis q̄ sūt sic caput pi  
 scis saliti adustū cū vīo pōrico  
 et forti<sup>9</sup> illo: qm necessaria ē exic  
 catio vltia ē vt sumāt folia al  
 bed arūgiz ponat i eis calcaz  
 et admistrent. **Et forti<sup>9</sup> h̄ est**  
**vt sumant flos eris et sulfur ci**  
**trinū adustū: et fiat ex eis linc**  
**mētū cū vīo aut aq ligni vitis**  
**q̄ manat fm cōbustione suam.**

**De pruna et igne pscico. C. 9.**

**H**ec duo noia fortasse abso  
 luta sūt sup oēs pustulā cor  
 rosivā vesicātē adurētē faciētē  
 accideñt escarā q̄lē facit accide  
 re p̄bustio et cauterium. et qđ  
 absoluit nomē ignis pscici de il  
 lis sup qđ ē illic pustula de ge  
 nere formice cōestiva adurens  
 vesicās i q̄ est aliqd ābulans et  
 hūmiditas ē colerice materiei  
 pauce nigredis: pauce putre



## Tractatus .j. 6 Fo.ccl.

factionis: et est cum pustulis plurimis alteratis. Quasi sit illic humor et fetor pluri ebullitionis et eleuationes. Et absoluit nomen prune super illud quod denigrat locum et facit membrum huius coloris carnis absque humiditate: et est pluri nigredinis submersa: et eminentia eius est praeputat lupinalis: et fortasse non erit illic pustula osino: imo incipit in primis pruna: et totum illud incipit cum pruritu sicut scarificationis. Amplius quicquid vehementer ignis perficitur aut pruna et currit ex ea aliquid sicut currit a cauterizato cum combustione et est locus cineritum coloris niger: et quicquid est plumbum: et est infusio vehemens quae circumdat absque rubedine significata imo cum declinatione ad nigredinem et illud quod appropinquat nose prune est nigre radices ignee et est eis splendor prune. et ignis perficitur eis abobus est velocitatis apparitionis et motus et pruna est tardior et profundior et quasi materia eius est materia pustule et ipetiginis: sed est acutior in igne perficitur. Et quod ex eis accidit in carne est velocitatis resolutionis et quod ex eis accidit nervis est fixum et tardior resolutionis et unumquodque amborum est colera citra adurentem prurita melancolie: et propter illud accidit ex eis abobus ascaria nigras et quasi sit ignis perficitur vehementer colericus et pruna vehementer melancolica. Et tibi quae inest ut nomines unumquodque aborum cum intentione quae aggregat abo pruna: deinde diuidas: et sicut uest tibi ut nomines ea abo ignis perficitur propter illam eadem intentionem: deinde diuidas et uest tibi ut des unicuique item: tunc nomen et iam fecerunt totum illud: et non est pluri differentia in eo. Et quicquid sunt cum formice spe-

ciebus et miliaris male febres vehementis caliditatis perniciose et quicquid accidit ista causa pestilencie Et multoties simulant flegmoni et tendunt ad nigredinem in principio rei et proprie in etate sua.

De curatione prune et ignis perfici. Cap. 10.

Necessaria est somnia ut euect sanguis colericus et qui egritudo est timorosa tunc necessarium est ipsam appropiare sincopi: et fortasse est necesse et proprie in prima facere scalpellationem profundam ut egrediat sanguis malus costrictus in ea quae est in natura veneni et non fiat illud quoniam materia est declinans ad coleram. Cura autem localis necessaria est ut sit sicut cura herisipule. Vix non oportet ut sit linimentum vehemens infusio nis sicut in herisipula quoniam materia ad grossitatem est declinans: et quoniam ipsa est taliter quod non tolerat ut redeat parum ex ea ad interiora: quoniam materia est venenosa. Et non ideo ut administrant ea quae sunt vehementis stipticitatis iteque: nam illa materia est tarde resolutionis. Et non ideo ut administrant resolutionem neque in principio rei cum appareat neque apud quem infusio quoniam addit in quantitate materiei: imo oportet ut administras medicinas exiccativas in quibus est infusio et resolutionis quaedam cum expulsionem sicut emplastrum quod fit de arnoglossa et gallis et lentibus et pane plurimi surfur. nam humor panis subtilior est in substantia sua. Et emplastra istis similia de illis quae scripta sunt in antidotario. et iterum galle cum aceto vini et lumem cum aceto vini. Et de medicinis bonis in hac hora et post ipsas est ut sumant granata ac-



## Liber quartus. Fen. liij. 6

rosa: et scindant et decoquant cum aceto donec leniant: de his terantur: et ponant super panem et admixtrent: ipsius enim conueniens est in omni hora et eradicat hanc egritudinem in principio et statu. Et quandoque cadit in medicis huiusmodi apertis nux reces et folia eius cum sauium et uua passa et sic cum uino et oleo papaueris nigri et meli est ut ex olibo fiat epistola. Et de medicinis conuenientibus in pluribus horis sunt opium et acatia et dragagatula sistrum et cortices gnatopis de uinoque quod sumat per diem. 3. floribus eris. 3. semine insquamis albi et huiusmodi medicie non ponunt nisi super illud quod non est ulceratum. In illo uero quod de eo est ulceratum est necessarium illud quod fortiter exiccat sicut medicamentum ad arboris et farasium et troscisci ranudros et medicamentum de keisin cum uino dulci et cum rob et aliquid quod dicta sunt in curatioe herisipille ulcerati: et formice miliaris. et opus ut epistola stent de super epistola in die bis et in nocte semel aut bis: et non admixtes exiccationem quantum potes: quoniam ipsa addunt in malitia egritudinis. Et opus ut tu subuenias ei quod pertinet locum et loca adustionis cum boloar. et aceto et aqua et reliquis quod infundant et reperiunt: et id quod est proprium illo est lana ylopi infusa in uino. Cum ergo desit inflammatio et remanet ulcera curent cum eis quod sunt sicut epistola de merda fengi et emplastra diabuticia: rior: et cum reliquis medicinis ulcerum corrodentibus predictis in attido tarlo. Et nux antiqumctiosa est conueniens igni persico in hac hora.

De vesicis et inflationibus. Cap. ii.

Inflationes accidunt sibi duos modos: quorum unus est per aquam ratem quod expellit ex ebullitione in humoribus cum de leuissima materia subito ad illud quod est sub cute et inuenit cutem spissioris quam illud quod est sub ea quare non penetrat in eam imo remanet inflatio aquosa. Et secundum hoc est ut sit loco aquositate sanguis: quare sit pus de sub.

De cura inflationum. Cap. ii.

Mundificatio quidem corporis cum flebothomia et similibus est sibi quod sciuit: et administretur regimen et cibus huiusmodi modum qui est dictus. Et ponatur super eas in primis cum apparent quod sit sicut lentes cocte cum aqua et sicut cortices granatorum aut cortices ramorum eorum decocti cum aqua rosam illud ponatur secundum quod scis in loco suo post decoctionem et lenitatem tepidum. Si autem exierint vesice et volueris ipsarum curationem quam in letum sunt in grossiore cute dolent ozyt apianem cum acubus et currat quod in eis est: et de eis sunt subtile sapienter per se. Et non ozyt tardum: imo aperiatur etiam expiantur quod est in eis cum facilitate paulatim. Deinde si euacuantur: aut ut sanentur: aut ut ulcerentur. et si ulcerantur: curent cum emplastris quod sunt de cerusa et quod sunt de merda fengi et similibus: et prope quod cadit in eis sicut proos: et epistola herisipille quod abulat et corrodit. et formice et reliquis quod diximus. Et medicamentum compositum etiam. R. merda fengi lib. i. olii veteris lib. i. et arsenici lib. i. decoquantur merda fengi cum oleo donec non adhareat. deinde fundat super ipsos arsenicum. et ite medicamentum perueniens ei quod ipse accidit super testiculos



## Tractatus primus. ¶ Fo. ccli

z labia et eis filia zad vltimuz  
supra mēbra: q̄ vehemēter idi-  
gēt ericcatide. R. colcotar z cal-  
cadis. s. devnoq̄q foliorū rose.  
z. terāt cū aq̄ z admistrēt. ¶ Et  
sitr sim<sup>o</sup> caput<sup>o</sup> cū melle. ¶ Et  
cū cadūt escare z carnes corru-  
pte zappēt caro sana tunc cure-  
tur cura vulnez planoz. z cade-  
re q̄dē faciūt escaras z carnem  
malā medicine note. z in alexā-  
dria faciūt eas cadere cū herba  
noiata serenicis: z iterū tarbe-  
hais: z oleū de alhaquē ē bonū  
ad deijciēdū eas. ¶ Et ad vlti-  
mū admistratio cal<sup>o</sup> escare et  
curatiōis residui cū curatione  
vulnez sanoz ē pueniēs valde.  
¶ Medicamē bonū exptūatiq̄z  
q̄d q̄dā modernoz pcesserūt. R.  
sarcocolle z aloes z olibāi z ceru-  
se z ziniar oiz eq̄l<sup>r</sup> z quātū ē totū  
de bolo armeno z fiāt ex eis for-  
me similes anellanis: sumant<sup>r</sup> z  
dissoluant<sup>r</sup> cū aceto z aq̄ z liniaf  
cū eis loc<sup>o</sup> ponēdo epithima su-  
p epithimadonec accidat i eo  
ctio vehemēs z fiat escara: z tūc  
aut cadet per se si fuerit sub ea  
hūiditas: aut ē necessariū vt ra-  
das eā z facias ipaz cadere z n̄  
cesses facere illud donec cadat  
totū. ¶ De essere. Ca. 13.

**E**ssere ē pustula pua lata si-  
cut vesice zad aliquātulā  
tēdēs rubedinē z puritū faciēs  
z angustiam eueniēs subito s̄z  
plurimū: et accidit q̄nq̄ vt cur-  
rat ab ea hūiditas: et fortasse ē  
sanguinea: et s̄z plurimū sit ve-  
hemēs in nocte z eius angustia  
sit in ea vehemētior et ei<sup>o</sup> tristi-  
tia. et cā est ei<sup>o</sup> vapor calid<sup>o</sup> ele-  
uat<sup>o</sup> i corpe subito aut a sāgui-  
ne colerico aut a flegmate bau-  
rachio. ¶ Et sanguinea q̄dē est

vehemētioris rubedinis et cali-  
ditatis et vehemētioris et velo-  
cioris apparitionis: et flegmati-  
ca est minor in olbus illis et ve-  
hementia flegmaticeē in nocte  
plusq̄ vehementia sāguinee.  
¶ Et cū essere iuadit locū āplū  
tūc si n̄ fiat flobothomia timef-  
sebus tertiāa. Et opz vt fiat flo-  
bothomia īspatio q̄d est inter  
illud et inter statum.

¶ De cura essere. Ca. 14.

**S**i sāguis fuerit vincēs tūc  
oportebit vt in p̄mis pue-  
niat ad flobothomiā: deide p̄se-  
q̄nter adhibeāt solutiū colere  
si tolerauerit virt<sup>o</sup> q̄d si t̄sicut sit  
de duab<sup>o</sup> partib<sup>o</sup> myrabolāoz  
z pteyna hie. cui<sup>o</sup> potio sit. 3. iij.  
in sirupo acetoso: et seda eā cū  
eis q̄ sunt sicut tamaridi et aq̄  
duoz granatorū cū corticibus  
suis. Aut aq̄ granati acetosi cū  
cortice suo et ifusiōe chrisomilo-  
rū: et aq̄ lactis acetosi et trocis-  
ci de spodiocāphorati cū aqua  
granatoz. et dare i potu aquā  
calidā i die multoties ē ex eis  
q̄ p̄ferūt ei z linire nāz habētis  
eā. ¶ Et de eis q̄ sedant eaz est  
ifusio sumachcolata de q̄ sumā-  
tur. 3. iij. ¶ Et ex cibis tabsil. et  
acetū cū oleo d̄ amigdalīs et si-  
samio z oleo cū aq̄ue acerbe et  
lacte acetoso. ¶ Si aut hūior fue-  
rit barauchi<sup>o</sup> euacuet corp<sup>o</sup> cū  
myrabolanis et cū turbit<sup>o</sup> d̄ q̄  
sit quātū ē medietas myrabola-  
noz: et sit potio ei<sup>o</sup>. 3. iij. ¶ Et d̄  
tur īfirmo de nuce cupressi hūi-  
da. vn. s. cū aloes. 3. s. ¶ Et sūat  
croc<sup>o</sup> hortulan<sup>o</sup>. terat et cōcu-  
tiat cū aceto et sumant<sup>r</sup> in potu  
¶ Aut de i potu aq̄ magre aut  
aq̄ vicei noui. ¶ Et ad flegmati-  
cā sumāt cubebe. 3. s. cū trib<sup>o</sup>. 3.

f iij



## Liber quartus. Sen prima.

zuccari et pōdere. 3. iij. seminis  
agnicasti in lacte dulci. ¶ Et de  
eo qđ est exptum z cōuenit in oi  
spē est illd calamēti. 3. ij. spodu  
3. ij. rok. rubeaz. 3. 5. cāphore ki  
rat. j. detur in potu cū aqua gra  
nati acetosi: aut sumatur in po  
tu saua cum est ieiunus.

¶ De estio meno z dñia inter cā  
crenas z aschachilos. Cap. 15.

**S**ermo de his reb<sup>9</sup> est ppor  
tionalis qđāmō fmoni de  
reb<sup>9</sup> quaz rememoratio pcessit.

¶ Dico qđ qmēbro accidit corru  
ptio et putrefactio pp cām cor  
rūpētē pplerionē ei<sup>9</sup> et spm ala  
lē qđ ē i ipso. Aut pp aliū phibēs  
peruenire ad ipm: aut pp aliqd  
gregās vtrāqz intētōes sicut  
venena calida z frida et ea q cū  
sua substātia sunt hūia spiritui  
alali: et sicut apā et pustule z vl  
cera mala ambulatiua veneno  
se substantie. z ea in qbus errat  
sicut errat in effundēdo oleū in  
vicerib<sup>9</sup> pfundis quare putre  
fit caro: et cū infridatione vehe  
mēti sup apāta calida: qre corū  
pit pplerio q est in ipso. ¶ Prohi  
bēs at cū puenire ad ipz aut ag  
gregās vtrāqz ltētōnē: phibēs  
qđ ē oppilatio: z illa oppilatio  
aut est acchtalis pmitiua sicut  
pstrictio qūdā morboz in ra di  
ce sua fortis. Nā illa qñ persene  
rat corūpit membrū pp retētio  
nē spūs alalis ab eo: aut retētio  
nē virtutis sparse sup spm alalē  
qđ ē i ipso q expādit ex corde z ala  
qre corūpit cōplo ei<sup>9</sup> et mouit.  
¶ Et qñqz sit ppter oppilationē  
corpālē sicut apā calidū malum  
firū magnū grosse materie oppi  
lās meat<sup>9</sup> z introitū anhelitū q  
idiget spūo alalis z hoc cū h qđ  
retinet et corūpit pplonē. ¶ Et

qđ de hoc est i pncipio et nō eo  
rūpit cū eo sensus ei<sup>9</sup> cui ē sen  
sus notat cācrena z ppe qđ ē fle  
gmōides i pncipio. ¶ Et qđ ita  
pfirmat: ē vt destruat sensus ei<sup>9</sup>  
cui ē sensus: z illd est vt destruat  
caro: z qđ ipam seqt z vsqz ad os  
siue sit icipies: aut succedēs apā  
ti notat schachilos. ¶ Et qñqz  
cancrene fiunt aschachilos imo  
sūt via ad ipā: et totū h accidit  
in carne et accidit in osse. Et cū  
ei<sup>9</sup> corruptio incipit peramba  
lare in mēbro et apat qđ ē in cir  
cuitu corrupti et fortasse puenit  
ad corruptionē: tunc dī totū ac  
cidens estio menus: et dī dispo  
sitiō partis mēbru que iā putre  
facta est: et nisi esset ppter gros  
situdinem materiei sue nō adhe  
reret: sed expelleretur.

¶ De cura. Ca. 16.

**D**e cācrenis qđ ē dū in prin  
cipio pseuerat spatatur q sa  
net. Cū aut pfirmat corruptio i  
carne: tunc necessariū est accipe  
totū corpus ipsi<sup>9</sup>. ¶ Cū ergo vi  
des mēbru colorem alterari: et ē  
i via putrefactiōis: tūc oz vt suc  
curras liniēdo ipz cū eo qđ phē  
beat putrefactionē sicut ē bolū  
armenū et tra sigillata cū aceto  
¶ Si aut illud nō vj nō inuenis  
excusationē qñ scalpellationem  
pfūdā facias diuersoz modoz  
i locis et ponas sanguisugas et  
flōmes venas pimas et puas  
vt accipiatur sanguis malus cū  
cautela ei<sup>9</sup> qđ circūdat locū si ē  
cū epithimatis<sup>9</sup> pdictis z pōat  
sup ipz locū scalpellatū qđ phē  
beat putredinē et sit ei hūnz de  
illis qbus inest pfundatio for  
tior sicut farina horobi cū syru  
po acetoso aut cū farina fabarū  
z ppe pmixta cū sale. ¶ Et de il



## Tractatus primus Fo. cclij.

his q̄ desup liniūtur est assa et se-  
mēvite etia et aristologia rō.  
et succ' folioꝝ acorū d. vnoquoq̄  
sumat pars. i. florū eris pars. 5.  
terať cū aqua donec fiat s̄z spissi-  
tudine mellis: et lini cū eovuln' et  
i circuitu ei'. Et de medicinis  
phibētib' corrosione ē vt sumā-  
tur florū eris: et mellis et alūinis  
equales partes et liniāt cū eis:  
phibet em̄ et facit cadere illū qđ  
est putrefactū et suat illū qđ se-  
ctur. Et si aut p̄trāsīt dispō di-  
spōsitionē apatis et dispōnē cor-  
ruptōis coloris ei' recipit pueni-  
re i mollitiē et hūectat parūp:  
tūc hec ē lēptio ei' in putrefa-  
ctioe: quare op̄z vt pulverizetur  
sup ip̄saristologia rotūda et gal-  
le equali mēsurā accepte donec  
desiccetur: et s̄līr diagātū iterū  
et colcotar sūt bōa p̄p̄e cū aceto  
et folia nucis et s̄līr cucumeris  
ass. at succ' ei' epithimādo. Qđ  
si p̄s carnis lēpit corūpti scide  
eā aut fac eā cadere cū eis q̄ sūt  
sicut trocisci audaracarō et forti-  
eis calcadicō. Cūq̄ feceris cede-  
re ordinē vñū succur' cū butyro  
ponēdo desup: deide fac cadere  
scđo dōec pueniat ad cutē sanā  
et diagātū rubellū ē pulverizatiō  
bona sup mollitiē et putrefactio-  
nē. Et cum apparet putrefactio  
nō expellas cū icisiōe et p̄suptioe  
qm̄ magnificatur maluz. Et qm̄  
magnificatāpā i circuitu putre-  
facti tūc laudatū ē ei sauch cū  
succo iusquiami albi. Vt ap̄b  
me nō est bonum ei: imo op̄z vt  
h̄mōi administretur sup locū sanū  
vt phibeat ab ipso et repellat.  
Et cū iciditur mēbrū qđ putre-  
factū est: tūc op̄z vt cauterizetur  
illud qđ tinet ipm̄ cū igne: qm̄  
illud est cū cautela aut cū medi-

cinis cauterizātib' adurētib' et  
p̄p̄ie i mēbus facile suscipiēti-  
bus putrefactionē p̄pter calidi-  
tatē suā: quia supfluitates cali-  
de app̄oximāt eis sicut sunt te-  
sticuli et anus.

Hec est ergo quātitas quā di-  
xim' h̄ic: et tu quidē inuenies i  
sermone nostro qui est de vlceri-  
bus putrefactis qđ op̄z te adde-  
re huic capitulo.

De althoboin.

Ca. 17.

Antiquissimi antiquoꝝ nola-  
uerūt eū nōse qđ translātū  
est in arabico althoboin oēapā  
existēs in mēbris glādinose car-  
nis aut alibia. Et sensibilia qđ  
desunt sicut caro glādosa que  
est i maxilla et origine lingue: et  
illa qđ sensuz nō habēt sunt sicut  
caro glādosa qđ est i māmilla in  
subascellis et inguinib' et eis s̄lī-  
bus. Deide dictū est post hoc ei  
qđ est cū hoc apā calidū perdēs  
deide dictū est apatio p̄nciosa  
p̄pter p̄uersionē materie ei' ad  
substātiā venenosam qđ corrup-  
pit mēbrū et alterat colorē ei' qđ  
sequit ipsam et quandoq̄ resu-  
dat sanguinē et virtus et similia  
illis et adducit qualitātē malā  
ad cor et via arteriarū: quare ac-  
cidit vomitus et pulsus cordis  
et sincopis: et quādo ei' accidē-  
tia sūt vehementia interficit. Et  
videtur qđ p̄mī nominabāt hoc  
postremū carmata. et est necessa-  
rium vt sit deteri' eorū illud qđ  
accidit s̄m plurimū in subascel-  
lis et inguinib' et post aurē pro-  
pter vicinitatē eius ad membra  
que sunt vehementius p̄ncipa-  
lia. Et salui' althoboin mor-  
talium est illud quod ē rubellū  
deinde citrinū: et ex eo qđ ad ni-  
gredinē ē decline n̄ euadit al-  
tū



## Liber quartus Fen. iij. 6

quis. Et althoboin qdē multi plicant in pestilētis zin regiōe pestilētiali: zinueniunt nomina greca rerū que assimulant althoboi sicut tursios zcarmata zcar machile et furios. Veruz apud nos nō est magnadistictio inter eorum nōminationē.

De cura. Ca. 18.

**E**vacuatio qdē cū flōmia z cum eo qtolerat hora aut q sit necessariū ex eis q educūt humorē putrefactū est necessaria: deinde opz vt reuertaris ad cor cū defensiōe ei⁹ et pfortatiōe ipsi⁹ cum eishn quib⁹ sint ifrigidatio z odoramētū sicut acetosus citri z mine z rob pomorū z cydonior: et sicut gnata aceto savalō zolfact⁹ sicut rosap: z cā phore et sādali. Et cib⁹ sit sicut lētes cū aceto: z sicut cib⁹ cū acetovalde acetosus fact⁹ ex carni bus althaugi et hedox. Et oz vt roref māsio ifirmi cuz aceto plio zfolijs salicis zvio. et ro. z nenusare z sifib⁹. Et ponant super cor epithlata ifrigidātia cōfortātia ex eis q cognoscunt de medicinis habētis pulsū cordis calm z hntiū pestilētis et ad vltimū regant regimie hntiū aerē pestilētialē. Althoboi hō ipz et q currit cursu ei⁹ de eis q noia: ta sūt: curet in pncipio cū eis q pstringūt et ifrigidāt cū spōgia ifusa in aq et aceto aut i olo ro. aut olo de pomis et arbore ma sticis: aut olo de myrto: ista fiūt i pncipio. In statu hō curet cū scalpellatiōe si pole est: z fiat vt currat qd ast in ipso: z nō dimittat vt brunū fiat qm addit vene nositas ei⁹: z si idiget vērōsis sagētib⁹ cū subtilitate fiat: z i illo q hz substantiam exiture opz vt

administret apud statū ei⁹: aut circa statū ei⁹ cū aptiōe. Et qn est illic feb. tardabis cū ifrigidatiōe ne rducas cū ea materiā retro. Et aptio qdē sit cū eis q sunt sicut embroca cū aq camomille et aneti et reliquor apiētū subtiliū q dicem⁹ i ca. vulnerum. Dixerāt Carmana autē z Sefiros. Cōfert empl⁹ de capil loveners z attriplice z volubiliz radice euisci cū pauca gūma pini et melle cū vino aut glutē cū gūma pini et ceratū: aut sordes aluearioz apū et lupini infusi i aceto aut radix cucumeris asini cū glutio alboti aut nitrū cū sicub⁹: aut cum fermēto.

De apatibus accidētibus in glandulis. Ca. 19.

**A**postemata glādosā q nō accedūt via atāguariū qnq accidūt i loco aliq casu i crisi⁹ et qnq cadūt casu expulsionis a mēbris radicalib⁹: et fortasse attrahūt ea vlcera: z apata alia sup extrema ad q currūt materie i vīs q rī cedūt carnes ille: qre luohūt cū eis sicut accidit iguini z subascelle ex apatiōe ābozi eo q hz scablē aut vlcera sup pedes z man⁹. Et qnq sūt cū repletiōe corporis: et qnq nō ē i corpore plia repletio: et eor cura ē diuersa a cura apatiū alioz i pncipio cū expulsionē: z nō administat in eis illud: imo enō p flōmiā: et solonēvēr⁹ est illō qd est necessariū. Curatio hō alia p lōget i eis si pole ē donec declaret dīspōsitio. Nā si fuerit sz semitā crisis aut sz semitā expulsiōis ex mēbro pncipali: tūc non ozvt phibeat oīno: imo trahat ad mēbrū q cunq attractiōe est pole et ēt cū vino isis: Si aut fue



## Tractatus primus. Fo. cclij.

rit ppter multitudinē repletio  
nis tūc enō est radix: et minora  
tio cibi et subtiliatio. et nō ad  
mīstres expulsua: imo mollifi  
catua ita tñvt si admīstres mol  
lificatiua itēz absq; euōne: for  
tasse em̄ eueniet illd sup mēbrū  
cū attractōe materiei plie: imo  
qñ admīstrāz mollificatiua eua  
cua cū hoc: trahē māz ad diuer  
sus: tñ: em̄ i expulsua est redi  
tus materiei ad viscera zad mē  
bra pncipalia: et tñ: i mollifica  
tiua ē attractio materiei plie.  
zeuōz dclatio materiei securāt  
ex nocumēto mollificatiū. ¶ Et  
qñ dolor sit vehemēs: tñ: necessa  
riū est vt sedes ipm cū eis q sūt  
sicut lana ifusa i olo calo: deide  
ad d i eo sal i fine ei⁹ donec sede  
tur dolor statī z in pms fortasse  
addit i dolore. ¶ Et qñ corp⁹ est  
mūdū aut mūdificasti ipz tñ: re  
solue z nō cures. et qñq; v3 i re  
soluēdo illud q est sicut farina  
tritici et salui⁹ illa ē farina ordeī  
z fortasse magnificāz resolōnē  
fortē āpa: qñ h admīstres nīsi qñ  
est necessaria spulsiō ex mēbris  
pncipalib⁹ z attractio materiei  
ab eis ad āpa timēdo sup illa pnci  
palia. ¶ Et multoties qdē sa  
nat ea i pncipio oleū calefactūz  
q effūdit solū. Verū qñ āpa est i  
quātitate z substātia sua molle  
i mēbro nobilisscut māmilla et  
testiculo zñ timef ex phibitiōe  
ei⁹ nocumētū tñ: phibe z repel  
le: sed qñ sentis declinationē ad  
dūritiē tñ: lini vbiq; sit.

¶ De exituris calidis Ca. 20.

**E**xitura est sūma dubelletq  
collectōez faciūt exapātib⁹  
calidis qñ nomē al dubellati ca  
dat sup oē āpā vlcera tū. i iterio  
re cui⁹ loc⁹ est ad quē effūdit mā

aliq; z remanet i eo qclūq; mā sit  
¶ Et exitura qñ ē ex hac sua dis  
pōne cala tunc aggregat mā et  
qñq; icipit āpa calm sicut est cū  
aggregatōe z solone p̄tinuitatē  
intrisece: z qñq; nō icipit ita imo  
icipit i ceptiōe āpātū calidoz  
sanor: deide p̄uertit ēē ei⁹ apd  
statū ei⁹ vt icipiat i aggregatio  
ne. et nos i posteriorib⁹ differi  
m⁹ hmonē d dubellet frigidis q  
cōprehendūt hūores viscosos z  
gypseos z lapideos z harenosos  
z capillares z alios: l3 sint qdā  
q appropiāt noie al dubellet il  
lud i q sūt hūores illi⁹ generis.

¶ Verū nos loqmur nūc d eo q  
aggregat materiā: hoc em̄ si ic  
pit exitura ppter māz quā expel  
lit natura: z nō est pole vt pene  
tret cutē: neq; ēt supficiē carnis:  
imo sepat ei⁹ p̄tinuitatē p gros  
sitiē suā separatōe apparēte tñ:  
qescit i vacuitate ei⁹ qd separāt  
h3 pl3: qre apparet ei caput acu  
tū z ppe si fuerit mā acuta. ¶ Itē  
d exiture incipiūt z aggregat: sa  
niē: deide maturāt sanies: post  
ea rūpit z fortasse idiget p̄forta  
tiōe in maturatiōe z eruptiōe: z  
fortasse nō indiget. ¶ Et quāto  
pl⁹ est exitura vehemētioris ele  
uatiōis z acutioris capitis: rube  
dinis est hūor attract⁹ vehemē  
tioris caliditatē z est velocioris  
maturitatē z resolōnis z eruptio  
nis z ppe em̄ nēs pcedēs extra  
pnealis. Que aut est cū dīversī  
tate lata p̄fūda pauce rubedinē  
est grosse materiei mala dclūis  
ad iteriora pauci doloris grauis  
mor⁹. et deterior illa est cui⁹ eru  
ptio ē ad iteriora z corrūpit il  
lud sup q vadit: z est de ea q ex  
pellit ad vtrūq; lat⁹. Et laudabi  
lior eruptio ei⁹ est ad vtriculū



## Liber quartus. Fen. iij.

ppriū mēbro cui ē via currēs ad exteriora sicut exitura stōachi: vt ei erūpat ad exteriora eiusz ipi' pcatitatē meli' ē q' erūpat ad exteriora ei'z ad ventriculū pūnētē mirach: sicut eruptio ei' q' i cerebro ad duos vētricos āteriores laudabilior ē: qm' ā bob' sūt meat' sicut nasus z nares. Et qm' rūpi' ad spatiū pūnēs cerebrū: aut ad vētriculū posteriorē si iuenit meatū ad exteriora z nocet nocumēto vehemētī. et nō ē oē mēbrū pueniēs ad hoc vt eueniat i ipso exitura: i iūctur' ei minorat egressio exitur': qm' in eis sūt hūores mucilaglosi et loca eoz āpla nō suffocātia māz neq' retinētia egressiōez putridi. qd' si egrediat illic exitura erit pp rē maximā. z deterior exituraz z malignior eaz ē q' egredit sup extremitates lacerioz z ppe laceratoz plurimū neruoz. Et exiture q' dēdiuersificant pp spaciū maturatiōis saniei sue hz hūorē i subtilitate z grossitudine sua z pplexione i calore z frigore ei' z equitate ei' z hz tps z etatē z sbaz mēbru. et si ptingit ne maturet exitura z ne puerat q' i ea ē i pueniē pp paruitatē caloris inati i mēbro aut pp grossitudinē sbie q' ē materiei. Et qm' cōtingit ex hoc vt fiat sanies i interiorē pte sui z nō appeat sē sui pp pfūditatē puris z grossitudinez ei' qd' ē sup ipz z stat sup maturitatē saniei velocit': z qm' nō stat hz sub stātiā suā i grossitudine: q' si maturat z subtiliat: lenit sbstātia ei' velocit': z hz q' ē d' carne. ista plurima z pauca pp causas exiture z casus ad sanie pp repletionē z multitudinē materiei z corruptiōnez ei'. Et cause ei' sūt nauseati

na satietas z exercitia mala z egritudines q' nō faciūt crisi z cū eudone apparēte z nocumēta alia ex angustijs z solitudinib' corru pētib' sāguinē. Et d' exitur' q' dē ē spēs q' nōiat turmullios z est exitura q' rūpi' z q' ē sub ea ē sile carni bōe deinde apparet ab ipa sanies alia. et d' exitur' ē spēs q' nōiat alber z ē exitura vasalijs rotūda z trubea q' q' hz hz plurimū nō expoliāt a febre: z ei' eue tus hz plurimū est i capite: z qm' q' accidit in alijs locis.

De significatiōe q' apostema fit exitura. Ca. 21.

Umvideris pulsationē plurimā aut duritiē plōgatā z caliditatē: tūc existima q' apā ē in via vt fiat exitura.

De significatiōe maturatiōis et eius signo. Ca. 22.

Umvideris lenitatē quādam et sedationem doloris: tūc scias q' est in via maturatiōis.

De iudicijs saniei. Ca. 23.

Sanies laudabilis ē illa q' ē alba lenis cui nō ē dolor horribilis z q' nō opata est nisi caliditas inata: lz si sit excusatio a cōitate eēnee. et nō addit eis lenitas nisi vt scias q' ipa est pparata pati a virtute digestina: z si diuersificat ei' pparatiō lobediētie z obediētie. et opz ne sit ei' odior vehemētis horribilitatis vt lōgiq' a putrefactiōe. Dixerūt z requir' ex ea alba: qm' color mēbro radicaliū est alb' z nō assimilat eā nisi nā potēs sup eā. et sanies mala ē fetida siphans putrefactionē q' ē pua maturatiōi z sigat dñiū caliditatis eēnee. et qm' egrediunt sanies diuersa rū partiū pueniētiū color z sub stātiāz est ē d' ghe diuerso. a bo



## Tractatus primus. Fo. cclliij.

na: et necesse est omni saniei ut faciat  
euenire in corpe putrefactione  
aut maturitate aut diminutio  
ne aut alteratur cum modo alio.

De significatione exiture vel  
maturationis intrinsece. Cap. 24.

Quando accidit aqua calida in  
visceribus et accidunt horri  
pilatioes et febres et non est ei odor  
et fit dolor et vehementior et est  
horripilatio in pumis longioris  
spatii: deinde non cessat abbrevia  
ri spatium eius et addit grauitas  
apatis: tunc scias quod aqua fit exitu  
ra et quod puenit ad collectionem sui  
Et non sunt dolores isti in princi  
pio vehementiores: et quanto plus  
appropinquant statim minorant nisi  
quam eruptio fit in principio: et so  
lutio continuitatis et dolor pue  
nit ex ea: et quam colligitur et quam fit  
materia sanies quiescit etiam cale  
factio fortis et inflammatio quare  
quiescit febris eueniens per com  
munitatem cordis: et scias quod duri  
ties pulsus est testimonium ma  
gnum. Et quam apparet signum exi  
ture alidubellati in visceribus et  
non iduratur pulsus non indices  
penitus quod sit exitura iterior. In  
humidi enim fortasse non erit in visce  
ribus: imo in siphac quod pertinet visce  
ra: et tu quod la sentis latius in quo  
est exitura per grauitatem que pe  
det ex eo et per dolorem.

De significatione maturatio  
nis intrinsece. Cap. 25.

Quando accidunt significationes  
exiture intrinsece: deinde que  
sunt acchitia que sunt ex febribus  
horripilatioes et doloris sedatio  
ne completa et remanet grauitas:  
tunc scias quod sanies iam confirmata  
est: et maturatio adest.

De significatione propinquitatis eru  
ptionis intrinsece. Cap. 26.

Quando redeunt dolores et fi  
unt punctioes et mordicatio  
et grauitas fit vehementior et simi  
lantur febris eruptio iam appropin  
quat. Cum ergo accidit rigor  
subito et sedant grauitas et do  
lor: tunc iam eruptio facta est: et prope  
quam apparet sanies euenta mor di  
cans illud quod pertinet: et est necessarium  
ut sit arefactio virtutis et debili  
tas arefactio. et quam exiture intrin  
sece fit eruptio subita et egredit  
res prima: tunc fortasse accidunt  
pulsus cordis sincopis mala. et  
fortasse accidit mors pro resolutione  
virtutis: et fortasse accidit vo  
mitus et ventris solio. et fortasse ac  
cidit sputum saniei prime subito  
quam exitura est in pectore et fortasse  
accidit profocatio quam crumpit ad  
pectus res plura subito. De cu  
ratione exituram appetitum. Cap. 27.

Macuationes quidem ea quibus  
medicantur aqua in principibus  
suis nisi timeatur redire materiei  
ad membrum nobile sicut declarau  
imus: et in hoc errant stolidi: sunt  
res in quibus concitant exitura calida et  
apata calida que non sunt exiture.  
Illud vero quod ei appropriatur de  
regimine est resolo ei quod aggre  
gatum est in ea. Et illud est secundum  
duos modos regiminis. Quorum  
vnum erit regimen currens secundum recti  
tudinem cum egritudo non egredit  
ab eo quod consuetum est primo: et est ut in  
genies in maturacione materiei fiat  
sanies et in eruptioe ei pro illud: et  
ut tu obseques virtuti et preserues eam  
ne persternatur ea dolor et eruptio  
subito presertim ei horum mortui sunt  
sincopizando ex arefactioe virtutis  
imo oportet obseruet eam medicus  
quod fortet virtutem et conseruet eam  
cum eo quod scis: quare oportet cibem pa  
tientis dubellati cibis bonis minis



## Liber quartus. Fen. iij.

si sit exitura i visceribus qm tuc  
opz necessario vt subtiliet cib<sup>9</sup>.  
**E**t scds est regimē egrediē a  
rectitudine pp necessitate dispo  
nisz ē qm qn egritudo ē magna  
z exitura ptrāsiens in magnitu  
die sua illd qd cōsuti estz tūet  
festinatio rei in expectatiōe ma  
turatiōis i ea z scit qd h<sup>9</sup> n suffi  
cit i maturatiōe illi<sup>9</sup> toti<sup>9</sup>: z si ad  
ministrat maturatiua pducet il  
lud aduestigiu imaturatiōis tūc  
necessaria ē pforatio cū cautela  
ne ferrū tāgat illd qd seqt exitu  
rā de mēbris mobilib<sup>9</sup> i tactu qd  
rū a ferro ē timor: z illd ē cū sēse  
ria q materia talis ē grossitiei  
q nō maturabit: z calor inat<sup>9</sup> in  
mēbro tāte ē pūtat<sup>9</sup> q n matu  
rabit aut timuerisq ipa pp suā  
abbreviationē tal ē q alterabit  
alteratiōe n maturatiōis hē aut  
exitura ē ppe iūcturas z mēbra  
pncipalia qre timet q ipa corru  
pat ea. Et si fiducia habet i me  
dicinis faciētib<sup>9</sup> inuiscationē et  
maturatiōib<sup>9</sup> nō elōgabit quin  
inuiscātia phibeāt penetrare in  
spirationē in spatū z maturati  
ua moneant caliditatē debile: z  
totū illd iuvat ad putrefactiōez  
mēbri. In hmoi ergo est necessa  
ria incisio pfunda z pforatio dis  
rūpens: deinde sequant illd me  
dicine q sunt i ultimo resolutio  
nis et exiccationis. **E**t opz vt  
sint pforatio z sectio icedēs i lō  
gitudinē villoz nernoz membrū  
nisi sit volūtas vt destruat opa  
tio illi<sup>9</sup> mēbri timēdo casū spās  
mi tūc em incide illos in latitu  
die z sanabis ab eo qd timebas  
**E**t plm qdē lōgitudis villozū  
est cū lōgitudie corpis nisi i mē  
bris appropriatis: z silt inuenis  
plm lōgitudis villoz cū plmo

ligature z rugaz nisi in mēbris  
appropriatis sicut i frōte. z opz  
vt nō approxiet pforato neq se  
cto aq neq oleū neq aliqd in q  
sit pingue. z si non est excusatio  
quin lauet tūc fiat cū aq z melle  
aut aqua cū vino aut cū aceto.  
Qd si vehemētiōra sūt apata et  
inflatio post pforationē vaporet  
cū lētibus: z si nō fuerit illud ne  
cessariū administratio icarnati  
ua et epla. **E**t scias q hec per  
foratio est gñatiua h<sup>9</sup> z sorditi  
ei z fistularū: vepz cū nō inuenis  
excusationē tūc nō est ingenūz  
alid. **E**t loca quēntiōra ad  
expectādūvt i eis maturet: sunt  
loca carnosā paucoz nernozū z  
venaz. **E**t scias q pinales ele  
uate acutoz capituū paz indi  
gēt perforatione neq an matu  
rationem neq post ipsam.

**D**e regimine maturationis z  
ingenio ad faciendū pus in exi  
turis apparentibus. Cap. 28.

**M**edicinaz maturatiuaz ca  
lidas opz vt sit pria cali  
ditati corpis z sit ei<sup>9</sup> inuiscatio q  
dā. **D**e illis sūt i pms gradi  
b<sup>9</sup> ebrioca cū aq tepida z eplatio  
cū farina tritici aut ordeū. z triti  
cū masticatū ē meli<sup>9</sup> i h<sup>9</sup> z panis  
cū pice aut cera: z croc<sup>9</sup> z puluis  
olibani et pix cum oleo ros. aut  
adeps porcū: aut emplm de mal  
uauisco et semine lini. Et iteruz  
emplz de ficub<sup>9</sup> siccis dulcibus  
grossis plguib<sup>9</sup> solis: aut cū fari  
na ordeū itez: et pprie si ponat  
i ea ylop<sup>9</sup> et origanū syluestre at  
aggreget cū aq in qua decoquā  
tur cū pauco sale nō superfluo.  
**E**t qn ponit in eo adeps aut  
oleū aut fortius illo due partes  
glutinis alboti. **E**t medicine  
cōposite ex vuis passis et storaz



## Tractatus primus. 66. fo. cclv.

ee et galbano et myrrha et laudano et resina et butyro et mastice et yfopo humida et radice cucumeris asii. et radice sanguinis ora.

**E**t emplm Sa. cu oleo de kerua absq cera et proprie qñ soluitur hoc emplm in oleo. **E**t sistr emplm didimos et empla basili con. **E**t de bonis in hoc e me dicamē de lapide marchasite cu ammōiaco qđ desup pōatur do nec cadat per se.

**D**e regimine exiturarū quando mature sunt. Cap. 29.

**Q**um iuenis exiturā grosse carnis et cutis cu matura: tiōe cui? nō sperat ipsi eruptio: et sunt illic vene et chorde et nerui: tūc opz vt pfores: qm si dimiseris sanie corūpet et corūpet et corrodet venas et villos nernoz et illd qđ vebemēt? erit cu fuerit ppe iucturas. **E**t tu qđ ē q re cu tua pforatiōe locū saniei et sis solicit? vt cadat porta pforatiōis inferi? nisi vbi nō est pole: et si illd qđ est sup exiturā fuerit grossuz et secueris tūc seca portā tūc qm adherebit grossum cu eo qđ ē p? ipz: et si fuerit extenuatū tūc seca totum eius i lōgū. **E**t scias q loc? i q ē sanies dclat p tactū: et qñ tngit cu dīgito pprie et tu obserua cu dīgit? alijs saltē alteri? man? an expellat aliqd ex chisti. **E**t loc? qđ ē saniei appet ex declinatiōe coloris ad albedinē et dū nō ē matura ē declinē ad rubedinē. et qñqz ē loc? saniei declinē ad rubedinē citri nitatē cu sanies nō ē bōa et substātarē i tactu absq visu: verūthvisus ē adiuvās. **O**pz g vt in sectiōe psequis lineas naturales ligature: nisi q sunt apd sumē vel apd necessitatē et i mēbris diuer

sificatib? sitū villoz i lōgitudie sua loco ligature. Nā si tu secutus fueris illd i pforatiōe exiturē q ē sup frōtē. s. ligaturā cadet cutis frōtis sup facie: imo opz vt tu diuersifices ligaturā. In eis dō q sūt sicut ignia oz vt vadas cu ligatura i latitudine cutis. et cu tu pforaueris exiturā et extraxeris qđ in ea ē: tūc necessariū ē vt tu succurras ad pglutinādū cutē cu carne vt nō rūpatz i durescat et fiat talr q nō pglutinet qre fiat sin? q nō ēē ipleri et redeat sillis exiture prime. et qñes mūdificaueris nō moret: itez qñ ipleat et fiat i pitate de gñe fistulaz et añ qñ facias ipaz pglutinari i hora oz vt mūdies ea: et si tibi necessariū fuerit vt i ipa iromittas radīū sup cui? caput sit pann? asp cu q mūdifices ipaz et frices deī de fac ipam adherere et cōfues ea cu ligatura sīz qđ dicem? d li gaturis cauernaz et vlcey pfundoz erit pueniēs valde. et oz vt tu obfues i pforatione illud qđ dixim? de pddnib?: deī pfoia in loco maturiore: pte lōgiore a venis arterijs et chordis. Inqt ari l. Si exitura fuerit i capite tūc sectiō ei? sit sectiō eq̄lis et sit cu radice natiuitatis piloz ne sit trāsuersa i ea vt cooptat ea pilli et nō oñdat cu sanabit. Dixit. et qñ est loc? ei? occult? tūc ei? pforatio sit lata et si acciderit i naso pforabim? eā eq̄lē cu p̄tate lōgitudis nasi et si fuerit ppe oclz pforabim? eā pforatiōe silli capiti lūe noue et faciem? tortuositatē iferi?. Si at acciderit i mādibulis secabim? eā eq̄li sectiōe: qm ppositio hui? loci ē eq̄lis et scit illud ex corpib? senū. Post aures nō pforam? illud eq̄l. Brachia



## Liber quartus Gen. iij.

aut cubitos et manus et digitos et ungua omnia perforamus in longitudine. Inquit et si fuerit prope coras perforabimus eam perforatione rotunda et perforatio quod est rotunda est quod appropinquat cum appropinquat sua in longitudine corporis aliquid de latitudine eius. Inquit. Quoniam cum locus iste non perforatur rotunde potest esse ut aggregentur in eis mares et fiant fistule. Et si fuerit perforata quod est prope animum pro loco humilitatis quod aggregantur in eo. et in latere et costis perforat aperiendo. In testiculis homo et huiusmodi equaliter. Inquit et si minus proprio ut semper conuenienter sit sequens figura loci quanto plus potuerimus super ipsum. Core atradiutoria secantur in longitudine et preserua ut non ledas nervos. et scias quod perforatio diuersificat secundum loca: quoniam quoniam est apud oculos: tunc perforatio eius est lata sicut situi oculis et in naso est cum longitudine nasi: et in mandibula est cum longitudine mandibule: et prope aurem secantur equaliter. quoniam propositio huius loci est equalis: et cognoscitur illud ex corporibus sensum. Post aures homo perforat equaliter: et in brachiis et cruribus et coram et huiusmodi totum equaliter fit in longitudine. Et si fuerit in lacertis veteris et in dorso et in uinibus et subascellis pones eam perforationem accipientem ex latitudine et ne fiat in ea sinus quod fiat fistula. et si fuerit in ea quod est prope animum accipe de latitudine et ne proneuiat sinus et fiat fistula. Et testiculi et huiusmodi equaliter in longitudine. Et in latere et costis accipe in latitudine et ut sit transversa: quoniam situs costarum est similis: et caro quod est super eas. Inquit considera spiritum situm carnis et villos lacertorum: quoniam non sumus proprio nisi ad hoc ut perforemus cum limitatione loci ut non proueniat incisio: et sit locus incarnatio

nis bonus non grossus. Et si sit in olis dispendio studium tuum ne incidat arteriam neque venam magnam aut nervum aut villos lacertos: perforatio sit secundum magnitudinem exiture: sed si fuerit parua: et currit quod est in ea ex loco vno tunc sedam eam in loco vno: et si fuerit magna tunc perfora eam ex principio deinde itromitte digitum tuum idcirco sinistrum deos et perfora eam ubi puenerit caput eius: deinde itromitte et in foramine scabro et secundum hoc dodec venias super eam. Et si exiture fuerit locus sufficiens ex quo sit potest exire quod est in ea perforabimus ipsam in illo loco et si fuerit rotunda aut fuerit ei figurane egrediat quod est in ea ex perforatione vna: perforabimus eam in teriore parte sui in duobus locis: aut tribus secundum quantitate et scis quod omne quod aggregatur in ea currit in hora. Inquit ubi sit exitura iuncturalis aut in membrum nobile aut in membrum propinquum ossi aut in paniculo festinabimus in perforatione eius antequam confirmetur eius maturatio ne pus corumpat aliquid de his membris: dico ergo istud est regimen: quoniam non inuenimus excusationem de perforatione. Si autem speramus quod rupatur se non perforabimus: et si fuerit si speramus quod ipsa erumpatur per medicinas facientes eruptionem: fortasse enim inuenimus in medicinis facientes eruptionem quod stat loco perforationis: et multoties perforatur cutis perforatione aliquid aut accipit de ea aliquid: postea ponit super eam eruptionem faciens ut sit ei perfusio.

De eruptionibus exituralibus. Cap. 30.

Exituras quod est saluas in quibus non est magna malitia aperit aqua calida et rupit eas: putrefecerit autem ledantur ex hoc vehementer pro illud quod attrahitur eis ex materia



Et cū vides exiturā quā aq̄ calida rectificat: tūc cōfide de bonitate eius.

De cura. Cap. 31.

Et scias q̄ ēplatio cū radi ce narcisci rūpit omne pia um z ppe cū aq̄ et melle bul liat totū illd cū oleo d lilio aut irino: aut radix cāne recens cū melle: aut pice sicca cū sordicie alueariorū apū: aut ēplm arbo slos: aut sumat cere aut resine z butyri oim añ. lib. i. z picis sic ce et mellis āboz añ. lib. semis z floris eris. 3. iij. z olei q̄tū suf ficit: z medicamē d alijs ē bonū valde. Aut sumat amoniaci. vj. cere. iij. glutinis alboti. iij. sulfuris citrini. iij. niri. iij. z fiat ex eis ēplz. z de illis q̄ nos exp ti sum⁹ est vt sumant medulla granorū corti z nux rancida et fermetū z caules decocti: z ce pe decoctē z sinap̄ z sim⁹ colūbi nus z fiet ex eis ēplm rūpit em̄ velociter. Et itez diaqlō so lutū in mucillagine sinapis et sapone associatū cū ficub⁹. Et de medicinis erupētib⁹ stātib⁹ loco pforationis est vt admini stre ēplm factū ex melle ana cardos et pice humida q̄ duo aggregent cū igne equaliter: deñ ponant sup exiturā p diez medius: quoniā rūpet eā. Et de eis iterū que sunt foria ē vt sumant alkali. et calx nō extin cta z ponant in submersiōe sui et media aq̄: deñ coles postq̄ bullierūt: et sint i illa aq̄ alka li et calx: deñ sumant et ponā tur in caldaria de ere z ponan tur sup prunas z gelent i salē. et sumat de h sale aliqd z quā tum est quarta ei⁹ de sale amo niaco z ponat i muscillagie na

sturtū i q̄ sit aliqd de melle ana cardo z admistret. Au z sumat catarides z terant z ponant sup oleū ver⁹ z ponant sup ignē leuē s. ignē prune dōec totū coagule tur: deide terat sicut terit ēplm z ponat sup ipm mel anacardi z ppe si ponat i eo sterc⁹ accipi tris: aut sterc⁹ passerū: aut sterc⁹ anatis. Et qdā iā dixerūt alche bichē. Et de medicinis resoluētib⁹ est oē calidū resolutiū ite ratū sup mēbrū cum rarificatiōe mēbrū raritate ei⁹ cū vaporatio nib⁹ faciētib⁹ illud de illis i q̄b⁹ est hūiditas calida: z q̄nto pl⁹ re soluit: emplet multoties loc⁹ et embroces z opz ne vacuū sit regi men a medicinis leniētib⁹ dōec leniat durities ipsi⁹: qz necessa riū est vt administret leniētia so la. Et iste medicie resoluētes sanie sunt de sūma albaurach z sinapis z sterc⁹ anis z arsenicū z calx z cordumēi z misceat cū eis q̄ sūt sicut thus et glutinū albo ti z mastix z aldibic: z aggregēt cū aceto et oleo antiq̄: z medica men factū cū alijs aut ex alaco chē aut expiretro z staphilagria et baurach cū melle. Et añ oia ista mūdet locus cū aq̄ cala. Et medicamēde marchasita cuius descriptio. R. lapidis marchasi te. 3. xij. amoniaci tātūde farine fabaz. 3. vj. misceat cū rīna hūi da z liniat sup cutē: z ponat sup sanie donec cadat p se. Et opz vt administret statim: qm̄ ericcat ve locit. Et medicamē factū ex sa lis. amoniaci q̄ntitate partis vni⁹ z ex bezahard q̄ntitate q̄rte par tis vni⁹ et ex litargirū q̄ntitate partis vni⁹ et tertie: et ex oli āti qui q̄ntitate partis vni⁹ z dua rum tertiaz partis: sumat ex eo



## Liber quartus. Sen. iij. 6

linimētū. ¶ Et qñ nō pferūt me-  
dicine sicut p̄dixim⁹ necessariū  
est perforare: aut canterizare.

¶ De regimine exiturarum  
intrinsicarum. Cap. 32.

**A**ldubellet q̄dem itrisece  
opz vt regant cū euōne et  
ppe cū colera ē egrediēs i ege-  
stioe ⁊ viā sīgat qđ sanguis to-  
tus est mal⁹. ¶ Qñ hō verifica-  
tur existimatio medici q̄ san-  
guis ē bon⁹ p̄ter illū qui expel-  
litur ad exiturā et post euōnē:  
tūc oportet vt maturet cū me-  
dicinis eq̄lib⁹ sicut ē vinū ⁊ ⁊-  
nue subtile cū bibi paulatim.

¶ Et illud cui innitēdū ē i ma-  
turatione exq̄sitissima eoz sunt  
medicīne subtiliatiue exiccati-  
ue sīc myrrha et cynamomū et  
reliq̄ spēs et psequant cū potu  
vini subtilis qđ ē ad albedinem  
decline. ¶ Et de ppositis sūt ty-  
rtaca ⁊ mitridatū ⁊ homorusia.

¶ De aldemenul. Cap. 33.

**A**ldemenul iterū sūt d̄ ge-  
nere exiturarū ⁊ plurimū  
eoz sit ex malitia digestiois ex  
ex motib⁹ sup repletiōe: q̄ cur-  
rūt cursu illoz ⁊ deteriores al-  
demenul sūt q̄ sūt pfundiores.

¶ De cura aldemenul. Ca. 34.

**Q**uādo apparent aldeme-  
nul tē eoz cura circū tres  
dies ē cura ap̄atū calidoz: deīn  
post illd opz vt sit occupatio in  
resoluēdoz maturādo fortasse  
em̄ resoluēt ⁊ illd est s̄z min⁹:  
ei fortasse maturātur. ¶ Et nō  
opz vt sit negligētia in curatio-  
ne aldemenul: multoties enī  
cōuertit ad exiturā magnā. Et  
cura ei⁹ est euatio s̄m quātita-  
tē necessitatis s̄mne ⁊ solutio-  
nis vētris: et cū fuerit in alde-  
menul pulsatio et basis radi-

cis: tunc est necessaria matura-  
tio: q̄ adiuuet ad illā. ¶ Et illū  
quidē q̄ passus est multitudi-  
nē egressiois aldemenul libe-  
rat solutio vētr̄ ⁊ et rarificatio  
cutis cū balneis admistrat⁹ sp̄  
et exercitio. ¶ Et de maturati-  
uis q̄dez est semē almaru tritū  
cū lacte aut ficub⁹: aut cum fi-  
cub⁹ ⁊ melle ⁊ sic⁹ cū melle ip̄o:  
et tritici masticatū est bonum  
ad murationē eorum. ⁊ simi-  
liter passe cōfecte cū baurach.

¶ Aut ficus cuz sinapi pmixte  
cū oleo de lilio. ¶ Et medica-  
men aldemenul cognitū: et me-  
dicamē d̄ fermēto notū. et me-  
dicamē cui inest ille mod⁹ ma-  
turat. ¶ R. butyri. 3. i. ⁊ mediā  
fermēti acetosi. 3. i. ⁊ semīs al-  
marutri ⁊ psilū oīz añ. 3. i. 5. la-  
ct⁹ fici. 3. iij. fenugreci⁹ semīs li-  
ni oīm añ. 3. v. bulliat in lacte ⁊  
administret ipsuz em̄ est matu-  
ratiuū tēperatū. ¶ Et cum al-  
demenul difficulter venit ad pus  
et cū quiete caliditat⁹ grauis  
tunc s̄oma venam que imbibit  
ipsuz: deinde vētosa locū et nō  
facias istud i principio: quonīa  
egrediet sanguis virulēt⁹ et re-  
tinebit grossus: et fiet illic vlc⁹  
duruz. ¶ Et quādo maturat⁹ et  
nō aperit p̄fora ip̄m: et cū me-  
dicinis: aut cū ferro: aut s̄m qđ  
dictum est in exituris: et de bo-  
nis ⁊ erūpētibus est illud semē  
lini simus columbinus et fer-  
mentum.

¶ De moro.

Cap. 35.

**H**oc est apostema molle ex  
carne addita quod acci-  
dit in carne rara: ⁊ plurimū ei⁹  
fit in ano et vulua: et quādoq̄  
est saluum et quādoq̄ est ma-  
lignum dolorosum.

¶ Tractatus



## Tractatus .ij. Fo. cclvij.

Tractatus scds de apatib<sup>9</sup>  
frigidis et que currunt cursu  
eorum. Cap. 1.



### Amores frigidi

et q<sup>9</sup> currunt cursu eorū i corpore sūt flegma et melia et vētositas et cōpositū ex eis: et tu iam sciisti spēs eorū. Et apata frida: at sūt flatuca: at melācolica: aut ventosa: at pposita. et apata flatuca aut sūt simplicia et noiant apata mollia: at aqsa sic accidit mēbro aliq<sup>9</sup> vt in eo aggreget aq<sup>9</sup> sic hydropisis ppe aut dubillet i q<sup>9</sup> sūt sic nodi lenes aut dure sicut scrophule et nodi duri. Et melica aut sephiros: at cācer: et tu scias dñā iter vtrosq<sup>9</sup>. Et vētosa aut sē eleuatio: aut iflatio: et eleuatio qdē ē qñvētositas pmsces sube mēbru: et iflatio ē qñ ē vētositas aggregata i spatio vno fixa i eo. Et qñq<sup>9</sup> cōponuntur illa apoltemata adinuicem et cum calidis ex eis.

De apate molli flegmatico q<sup>9</sup> noiat vndimia. Cap. 2.

Est apā albū molle i q<sup>9</sup> nō est caliditas: et quāto pl<sup>9</sup> materia est subtilior et magis madida: et mollificatio ei<sup>9</sup> vehemēti<sup>9</sup> et digit<sup>9</sup> facili<sup>9</sup> penetrat i eo qd<sup>9</sup> psumit nō cū phibitōe ei<sup>9</sup> qd<sup>9</sup> est i eo qd<sup>9</sup> ē i eleuatiōe: et qto pl<sup>9</sup> materia ē grossior et ē ad duritiē et frig<sup>9</sup> dclue: et pl<sup>9</sup> ei<sup>9</sup> est a vapore flegmatis et est de genere eleuatiōis. Et dīferūt vndimia ab apatib<sup>9</sup> melācolicis p paucitatē duricie et paucitatem offuscationis.

Et qñ accidit ex pcussione et similib<sup>9</sup> et non occurrit mate-

ria q<sup>9</sup> attrahit ad locū eius nisi flegma tūc nō apā pter apā flegmatis: et illd<sup>9</sup> est parū et nō euacuatur ex dolore.

De curatrone apostematū mollis. Cap. 3.

Uacuatio qdē q<sup>9</sup> fit cū solutiōe vētris et abstinētia ab eo qd<sup>9</sup> gñat fla est res q<sup>9</sup> ē necessaria. Et cū factum fuerit istud opz vt sit repcussio ei<sup>9</sup> in principio cū eo q<sup>9</sup> aggregat exiccationē et resolonē: et opz vt frice<sup>9</sup> loc<sup>9</sup> cū mātili frica. dura: et deñ admistrent sup ipm exiccatiua: et nō opz cōtingat ipluz aq<sup>9</sup>. Et de illis q<sup>9</sup> bona sunt in principio est vt admistret super ipm spōgia noua ifusa i aceto cōmixto: aut ifusa in aq<sup>9</sup> baurach et cineris. In suba em spōgie sunt exiccatio et resolo. Et quoties addit egritudo ponatur acetū i q<sup>9</sup> ifundit spōgia fort<sup>9</sup> pap. Et apd statū pueniat cū ipso finis in fortitudine: et ad ministret solū cū spongia: et p<sup>9</sup> mixtum cū oleis vehemētis resolutionis et illa hora itez ad ministra spōgiā ifusaz in aq<sup>9</sup> cineris fici et vitis et ilicis et siliū et opz vt cōphēdat spōgia oialatera ne declinet materia ad lat<sup>9</sup> aliū. et qñq<sup>9</sup> admistras loco spōgie cū nō iuenit pānū duplicatū i duab<sup>9</sup> tunic<sup>9</sup> cū aq<sup>9</sup> ciner<sup>9</sup> et qñ assiduāt sup ipm vna vice post aliā fortasse sufficit: et aq<sup>9</sup> calcis est fortior. et de illis q<sup>9</sup> cōferūt itez ē oleū ro. cū aceto et sale et sulfure pbusto: et ipm sulfur ē bonū. Et cācer cū aq<sup>9</sup> caulis ē mirabilis iuuamēti: et memithe i principio solū et cū qbusdā exiccātib<sup>9</sup> calis ē bonū.

Et strictura cū ligamētis cō-

Articella,

B



## Liber quartus. Fen. iij.

fert ei i q nō est materia grossa  
et opz in illa ligatura vt sit ice  
ptio ab iferiore ad supi. Et  
succ<sup>9</sup> myrthi est bon<sup>9</sup> in princi  
pio et honitas ei<sup>9</sup> post illd ē vt  
cū eo cōficiant<sup>r</sup> medicine post.  
Et cū āpā est i mēbro neruo  
so spisso: aut ligamēto: aut cor  
da pmisceat<sup>r</sup> i medicinis q̄ iei  
dat cū lenificatiōe. z qñ ē cū h  
dolor pp cām q̄ dicta ē tūc opz  
vt sedet dolor i p̄m<sup>9</sup> cū his q̄ s̄  
sīc yfop<sup>9</sup> hūida z vinū coctū: z  
cerataria ex oleo z vt admini  
stret<sup>r</sup> cēbroca cū vīo stiptico ni  
gro z post illd admistret<sup>r</sup> cū ci  
nere: z silib<sup>9</sup>. z d<sup>9</sup> epithimatib<sup>9</sup>  
bōis ē vt sumat<sup>r</sup> myrthā z liciū  
z cyp<sup>9</sup> z aloes et croc<sup>9</sup> z acacia  
z boliarmenti pap<sup>9</sup> et p̄ficiat<sup>r</sup> cū  
aceto et aq̄ caulis. z itez folia  
tamarisci et sal z oleū z bolū  
arme. ēplata cū aceto. z itez ei  
qdē cui<sup>9</sup> āncessit dolor sumant<sup>r</sup>  
sordes balnei et bulliāt cū aq̄  
z ispiset<sup>r</sup> cū calce q̄ ponat<sup>r</sup> i ea  
dōec fiat sicca massa mollis z li  
niat<sup>r</sup>. z itez liniat<sup>r</sup> loca cū oleo  
z ponat<sup>r</sup> dīup spōgia: aut lana  
ibibita aceto: z lige<sup>r</sup> sup ipz: et  
medicamē de fermēto ē iuuati  
uū. z de eis q̄ sūt iuuatiua ē vt  
sumant<sup>r</sup> folia lilij et cōterantur  
bñ et exp̄mant<sup>r</sup> et supponāt est  
ei mirabile: z silr alumē z liciū  
p̄trita cū aceto et aq̄ ciner<sup>9</sup>. et  
de epithimatib<sup>9</sup> fort<sup>9</sup> iuuamē  
ti ē istd: sterc<sup>9</sup> vaccinū et oliba  
nū et storax: et vinee et calam<sup>9</sup>  
arōatic<sup>9</sup> et spica et absinthiuz  
et oīa iuuatiua et oēs medicine  
p̄dicte i areolis āpatū r̄memo  
rate i ātidotario. z qñq̄ cōfert  
mollinei accidēti i āpatib<sup>9</sup> p̄  
gnātiū vt submergat<sup>r</sup> sūmitas  
cāne de qua fiūt scope in aceto

et ponatur desup. Et melius  
eo est illd quod fit post p̄tritiō  
nē ex chimolea cū aceto z ane  
tū. z de cēbrocis decoctio caulū  
et aneti: aut decoctio corticum  
citri. et molliciei q̄ est sequens  
hydropisim z egritudines aq̄  
queritur cura que est cause.

### De nodis. Cap. 4.

**N**odi sunt debulles flatic  
cos: aut gñatos a flegmate q̄  
sunt sicut caro: aut sicut pus  
aut sicut mel: aut sicut aliud z  
pprie qui eueniūt in curuatur  
is iuncturarum aut res dura.  
Nō est lōginquū qñ necessa  
riū faciat ei<sup>9</sup> obuiatio esse me  
lācolicā: vtz nos posuim<sup>9</sup> eam  
flaticā qñ radix illi<sup>9</sup> duri ē fle  
gma cui accidit vt d̄siccarētur  
grosse. Et qñq̄ accidit vt nō  
det<sup>r</sup> neru<sup>9</sup> et simulat<sup>r</sup> nodo z nō  
fit de nodis: z differt a nodis p  
hoc q̄ nō separat<sup>r</sup> ex oi pte: et  
nō separat<sup>r</sup> i lōgitudine imo dex  
tra et sinistra z multoties acci  
dit ex percussione qd assimilāt<sup>r</sup>  
nodis. Cū ergo curatur i p̄lici  
pio cū strictura sup posita re  
mouetur et resoluitur.

### De cura. Cap. 5.

**N**odorū q̄ sūt glādosi cura  
tione est incisiō et perfora  
tio nō aliud. Et silr curatio va  
lēs in duris et similib<sup>9</sup>. Et qñq̄  
Antilus tende in primis curez  
que est super nodos cum ma  
nu tua sinistra: aut minister ex  
tendat eā sibi fīm modum qui  
est possibilis. Verumtñ opz ne  
sece<sup>r</sup> cultis nodi: quoniā illd p  
hibebit te vltimare excoiatio  
nem: et cū extenderis tibi cutē  
bene: tūc seca eam cū facilita  
te: quoniā possibile est qñq̄ vt



## Tractatus.ij. Fo.cclvlij.

velamē nodi tēdaſ cum eo i dī:  
ſpoſitiōib⁹ tarda ḡ dōec appa:  
reat tibi velamē nodi: deīſ ex  
tēde tibi cutē vtriuſq; later⁹ cū  
vncinūz icipe excoiare cultum  
a carne: qm̄ poſſibile ē excoia:  
re ip̄az: ⁊ fortaſſe eſt annexa ei:  
⁊ tūc excoia ip̄ā cū gamedin  
donec egrediaſ cīſtis ſana cuz  
eo qđ ē i vētre ei⁹: illō em̄ ē ma  
gis certū qđ eē pōt. ¶ Cū ḡ ex  
traxer⁹ illō ſi cutis nō ſupfluit  
a loco vulner⁹ pp puitatē nodi  
tūc abſterge ſanguinē ⁊ abſne  
vuln⁹ cū aq̄ mellis et ſue eā et  
incarna. ⁊ ſi magnificat ſup ip  
ſuz plurimū pp p̄ſionē nodi:  
tūc abſcideradicē ei⁹ totā: dīſ  
cura et ſinod⁹ ē vicin⁹ neruo  
aut vene: et ē d illis q̄ excoianſ  
tūc neceſſe ē excoiare ip̄z: et ſi  
eſt de illis q̄ excoianſ q̄ nō idi  
gent excoiatione cū gamedin  
⁊ timeſ q̄ abſcideret aliqd d illo  
tūz extrahe ex eo illō qđ egre  
diſ ⁊ pone i reſiduo medicamē  
acutū ⁊ nō icarnes ip̄m donec  
ſcias q̄ nō remāſit i eo aliqd d  
cīſti: qm̄ illō qđ de eo remanet  
redit cūvult nod⁹ magn⁹: ergo  
iple ip̄z cotto et cura ip̄z cū me  
dicamē. ¶ Et cū pforaſ: opz vt  
auferat cīſtiſq̄ eſt ei cū pplemē  
to ſui: ⁊ ſi nō cū alio ſaltē cū vn  
cinis: qm̄ cū dimittit ⁊ ſi mini  
mū ſit d ea redit: ⁊ ſi poſſibile ē  
vt excoiet tūc ſi accipiaſ cīſti  
cū nodo erit meli⁹: et ſi relinq̄t  
aliqd de cīſti ponat i ea medi  
camē acutū: deīſ conſequenter  
adhibeat butyrū. ¶ Et in mel  
lino quidem quod de exituris  
ſiſ ſolicitus adeo ne rūpatur  
cīſtis ei⁹: et ingeniavt egredia  
tur cum cīſti: naſ ſi ei⁹ cīſtis rū  
patur ei⁹ egreſſio erit difficilis

Si vero accidat vt rumpat: tūc  
rectū eſt vt conſerves iplam ſm  
illud quod eſt in ea ⁊ excoiatū  
ab ea aggregetur et ſtringatū  
ligamētis: qm̄ currit de illo res  
plurima: tūc oportet vt cuſto  
diatur patiens iplum cum con  
fortantibus naturā ſuā: et cōſer  
uetur apđ ſomnum: fortaſſe em̄  
aduenit ſincopis ei: ⁊ oportet vt  
medicetur curatiōe eius qui ti  
met ſincopim. Et multi quidez  
de habentibus nodos non tole  
rant excoiationem: neq; medi  
cinas acutas ppter magnitudi  
nē egritudinū eorū et pp cōple  
xiones eorū etiam: neq; ſufferūt  
aliud niſi perforationē. Opz er  
go in iſtis vt perforentur eorūz  
nodi ⁊ extrahaſ quod egrediet  
ab eis: et neq; preſumas de cīſti  
imo pone in eo omni die poſt  
quam egreditur illud q̄ aggre  
gatur: oleum cuzbutyrō tepidū  
nam cīſtis putrefiet et egrediet  
per ſe. ¶ De bona autē curatiōe  
mellini fauoſi eſt vt icipiaſ ⁊ ena  
poreſcum aliquo calido deinde  
emplatreſ cū paſſis enucleatis  
et meli⁹ eſt vt excoiet cutis dei:  
de ponanſ ſup eā emplaſtra: et  
fortaſſe cōſequit medicamē acu  
tū in excoiatione cutis ſinē notā  
ſicut calx et ſapo ⁊ cinis et alia  
d illis q̄ currūt curſu eorū d illis  
q̄ dicta ſūt i erūpētib⁹ exituras.  
¶ Et iterū ſumātur calcis. 3. iij.  
⁊ fecis vini aduſte. 3. ij. ⁊ nitri. 3.  
ij. magre. 3. j. ſerueat i aq̄ ciner⁹  
ebullitionibus paucis et ponat  
in āpulla de plūbo ⁊ trozeſ ſemp  
vt non exicetur. ¶ Et hoc medi  
camē eſt bonū iterum altheelril  
et glandibus et ſimilib⁹. et ē vt  
ſumant ellebori ⁊ arſenici rubei  
amboz. añ. ptes duas et corticū

§ ij



## Liber quartus. Fen. iij. 6

eris. ptes quatuor et fiat ex eis linimētū cū oleo rok. et sūat ex semine vitice et corticib⁹ eris et arsenico cuz oleo rosa. ¶ Et de ēplastr⁹ bōis itez mellino et olibus exituris calidis et in q̄b⁹ est humor lenis est illd. R. laudani et galbāi et bdelij et sorditiei vasis apis et glutin⁹ alboti eq̄les ptes: sumat ex istis et ex solutiuis sine pluria mordicatione: et sumat baurach et medietas ei⁹ ellebori et fiat ex eo ēpl⁹ ex cera et oleo rosato. ¶ Et itez calc⁹ ps. j. colcotar ps. j. arsenici ps. j. ¶ Glādulās āt que siles sūt alfilac: et sūt spēs nodi si tibi ē possibile extrahē extrahē sicut alfilac et nō fiat ide nō cumētū neruo aut mēbro vici: nō fac. et si fuerit i manu et pede et i loco cōiūcto cū neruis et chordis nō psumas extrahere ipm: qm̄ faciet cadē patiētē i spasmū: imo cōtere ipm et pstringe sup ip̄z cū aliq̄ cui sit gruitas donec maturet eū. ¶ Et si gnū ei⁹ est q̄ hmōi cōphēsiō super ipm stupefacit membrum.

¶ De glandulis. Cap. 6.

**Q**uandoq; gnāt in q̄busdā mēbris āpā glandulosuz sicut auellana et nux et minus eis et multoties sup volā manus et sup frōtē: et est in principio taliter q̄ cū sup ipm sit cōpressio separatur: deinde redit multoties et multiplicatur et fortasse nō redit. ¶ Et cura ei⁹ est de genere curatiōis nodorū et q̄nq; sufficit et contera et cōprimatur. deinde super ipsum stringat plumbum grauis stricture: qm̄ digerit ipsum. et proptie q̄n limitur sup plūbo epithima digestiuū de illis q̄ se-

quūtur. ¶ Et oportet iterum i strictura administref post eius digestionē: qm̄ illud est cā phibens reditionem.

¶ De pustulis glādosīs. Ca. 7.

**A**ccidunt etiā q̄nq; pustule glādose pue et earū cura ē ipsarum cōtritio et expressio ei⁹ qd̄ est in istis: et stringere plumbum super eas.

¶ De fugille. Ca. 8.

**F**ugille est de gñe āparum glādulosoꝝ et q̄si hoc nomine appropriat illd qd̄ sit post aurē. Et nos quidē iā diximus sermonē vniuersalem in oibus que currunt cursu eius. ¶ Et cura eius est cura predicta in capitulo āpatū glādulaz et i āpatibus q̄ sunt post aurē: et de illis q̄ sunt ei ppria est cniolimacia rū pfect⁹ cū antiquo adipe nō solito: et huic qdē medicīne nō est par. ¶ Et iterū: cinis mustelle p̄mixto in eo cerato cuz oleo de lilio et antiquat et admistretur et confert scrofulis etiam.

¶ De scrofulis. Ca. 9.

**S**crofule simulant nodos s; differūt ab eis in hoc q̄ nō iūt parate sicut nodi imo sunt suspēse cū carne. ¶ Et plurimū qdē accidūt in carne molli et ē iterū eis velamē neruosū: et fortasse sit scrofula vehemētis magnitudinis: et fortasse ex vna earū gnant plures et simulātur in hoc alhetil: et q̄nq; ordināf nodi et sūt sicut cingul⁹ pēdēs ex collo adynā pte et q̄si sint racem⁹. ¶ Et scrofule adyultimū sūt glādule sclerotice. ¶ Et d scrofulis quidē sūt quib⁹ associat dolor: et ē difficilis curatiōis et fortasse in ei⁹ curatiōe ē necessaria pforatio et putrefactio. ¶ Et hoies



## Tractatus secundus. 650. cclix.

vehementi<sup>9</sup> expositi ad habēdas  
scrofulas in partib<sup>9</sup> colli z capi  
tis sūt curta hñtes colla humi  
daruz pplexionū. ¶ Et loca in q̄  
bus gñantur plus scrofule sunt  
collū z subascelle: z vñ q̄ non no  
minant scrofule nisi propterea  
q̄ multū accidunt porcis pp gu  
lositatē eoz: aut ppter ea q̄ figu  
ra eaz fm plurimū assimilatur  
porcis. ¶ Et saluiores scrofule  
sūt q̄ accidunt infantib<sup>9</sup> z grauio  
res eaz sūt q̄ accidunt iuuenib<sup>9</sup>.

De cura. Ca. 10.

**A**d id sup quā ē fiducia i cu  
ratiōe hñtis scrofulas est  
euacuatio z subtiliatio regimi  
nis. ¶ Et de curatiōe laudabili  
ē vomit<sup>9</sup> z ē necessariū solutiōe  
educere flegma grossū z ppe cū  
pillulis noiatis alguasili. ¶ Et  
itez sumātur turbit<sup>9</sup> z. 33. z zuc  
cari ptes equales z bibant vsq̄  
ad. 3. ij. z hoc q̄dē ē cū hoc q̄ sol  
uit flegma grossum calefaciens  
neq̄ intestinorū faciēs rasuram.  
¶ Et flobothomia iterū est iu  
uatiua z opz pculdubio vt fiat  
ex cephalica. ¶ Regiminis ho  
subtiliatio ē qm opz vt deuilet  
cibos grossos z potum aq̄ super  
eos z nauſcatiūā satietatē z re  
pletionē z toleret famē quantū  
pōt z abhorreat oē qd̄ replet ca  
put materia. ¶ Et opz vt custo  
diat pparat<sup>9</sup> eis caput ab eo qd̄  
facit currere ad ipm̄ materias:  
ex pparationib<sup>9</sup> faciētib<sup>9</sup> curre  
re sicut pſternere se sup faciē: et  
curuare se sup genuaplixē z ha  
bere puluinar planū: z ab opa  
tiōibus que trahunt materias  
ad caput sicut locutio plurima  
z dolor capitis z rixa. ¶ Et ven  
tosatio est incōueniens patienti  
bus scrofulas fm plurimū: z il

lud ideo quoniā nō est ei possi  
bile vt euacuet ex materia que  
est in scrofulis z que currūt cur  
su eius: imo trahit ad eas et in  
grossat ipsas per id quod extra  
hit de sanguine subtili. ¶ Et mul  
toties quidem redeunt scrofu  
le incipientes extenuari z resol  
ui ad dispositionem suā primā:  
z omnino regimen scrofularū si  
milatur regimini sephiros ex p  
te ipsius egritudinis. ¶ Et cum  
scrofule sunt magne: tūc plagaz  
ri alienant se a curatione earuz  
cū ferro z medicamine acuto: z  
illud ē de illis q̄ ducūt ad vlcera  
tionē eaz z ipaz corruptionē: z  
est necessariū i hñi vt euacua  
tione z mūdificatione cibi: z ad  
ministrare medicinas resoluti  
nas sup eas cuz facilitate. ¶ Et  
iā iuenim<sup>9</sup> eplm̄ aplicū relatum  
ad xpianos in scrofulis mortali  
bus ruptis sanatiōis magne: sz  
cum facilitate lenitate. ¶ Et de  
emplis calefaciētib<sup>9</sup> scrofulas ē  
emplm̄ diaqlon. z qñq̄ pmiscen  
tur cū h̄ empla medicine alie q̄s  
posuit hypo. sicut radix z ppe  
cum pprietate q̄ est in ea z sicut  
stercus capraz z ouis z sicut na  
sturtiū z radix cucumeris asini  
ni: z vue mōtane z ficus q̄ cadūt  
añ maturationē albe aut farina  
fabaz z amigdale amare z bde  
liū z aggregent ad illō z admi  
nistrent. ¶ Et de emplis bonis ē  
emplm̄ hñi. R. farine fabaz z  
ordet piguedis porci z rizi olz  
añ. ptē. f. z radicis colloqntide z  
alumis iameni z radicū lulij et  
picis hñide olz añ. ad ptē. f. ag  
greget illō cū oleo antiq̄ cū pin  
guedie frita post liquefactionē  
pinguedis z picis in oleo. ¶ Et  
confert emplastrum bonum res  
B ij



## ¶ Liber quartus. Fen tertia. ¶ 6

soluēs duritiē i hebdomada ⁊ i  
eo qđ est minus ea in trib⁹ die-  
bus. qđ. Sale. narravit in cata-  
gēis. R. sinapis ⁊ se. vitice ⁊ sul-  
furis. ⁊ spume maris ⁊ aristolo-  
gie ⁊ bdely. añ. vnc. s. amoniaci  
⁊ olei antiqui ⁊ cere. añ. vnc. ij.  
¶ Et de medicinis q̄ sup eas po-  
nunt: est pix pfectis cū ea sicub⁹  
aut cū squila aut cōfecta cū ea  
radix caulis p̄trita ⁊ radix cap-  
pari cū bdelio ⁊ lupini cū ace-  
to ⁊ melle cū sirupo acetoso ⁊  
sterc⁹ vaccini aggregatū vll de  
coctū cū aceto aut oīa ista cum  
adipe porci aut cū oleo ¶ De-  
dicamē bonū fenugreciptes. 4.  
calcs nitriāboz. añ. p. s. aggre-  
gēt cū melle. ⁊ iterū radix cu-  
cūeris asini ⁊ folia lauri cū glu-  
tio ⁊ lboti aut cinisāboz aggre-  
gat⁹ cum eo et iterum aggre-  
gēt faria horobi ⁊ sterc⁹ caprarū  
⁊ ouīū pprie mōtanaz cū vīa i  
fātis ⁊ fiat linimētū. ¶ Et iterū  
hoc medicamē myrhe. x. amon-  
niaci. vj. ⁊ dibic. s. euisci q̄rcini  
glādiū. v. galbāi olei obelachar  
fordiciel aluearij apū. s. terafo-  
tū. et itez aggregēt i mortario  
aldibic p̄paratū ⁊ resina ⁊ sint  
polli. galbāi. vnc. ij. aggregēt  
illd: et ē linimētū bonū. et d me-  
dicinis bonis sūt cere gūmi pi-  
ni adipis porci n̄ salite prassū ⁊  
flous eris ptes eq̄les fiat ex eis  
linimētū. ⁊ itez resine dactiloz  
corticū eris: añ. ptes. ij. alūinis  
iāeni arsenici oīz. añ ptes. 4. su-  
mat ex eis linimētū. et de medi-  
cis bōis ē medicamē de lutrā ⁊  
medicamē cucumeris asinini ⁊  
medicamē de cōdisi. et medica-  
men nominatū saudaros et me-  
dicie facte cū serpētib⁹ ⁊ singu-  
laris ex eis est vīsumat serpsa

mortu⁹: ⁊ pūciaf in vas lutatū  
luto sapiētie ⁊ dimittat i furno  
de laterib⁹: deide pūciaf cū eq̄  
li quātitate sui aceti p̄mixti cū  
melle h̄z medietatē. ¶ Et de me-  
dicinis bonis ē medicamē d cor-  
du meno: ⁊ nastur tio ⁊ fimo co-  
lūbino cū oleo: ⁊ oīa lēnitiva sūt  
itez singlaria. et sūt farina ho-  
robi cū eis ⁊ sola cū aceto et cū  
melle ⁊ cū pice et cera et oleo. ⁊  
iterū sumat vīe mōtane ⁊ nitriū  
⁊ resina et faria horobi ⁊ aggre-  
gētur cū aceto ⁊ melle: aut acci-  
peradices lilij ⁊ se. lini et isūdāf  
in vīno et ponatur i eis ambob⁹  
post illud fimi colūbini q̄titas  
quā exigit illud q̄ p̄fens est  
et fiat ex eis q̄si emplastrū et ē  
mirabile. et iā experta sunt vīa  
cameli arabici et anodatu ei⁹  
emplastrum aut epithima com-  
mixtis cū eis medicinis q̄ sunt  
ad scrophul. et fuerunt iuuati-  
ua. et alungat ē ex epithiathi-  
bus mirabilib⁹. et existimaue-  
runt quidam et est altitudus q̄  
messes cornu capri quando  
aduritur et bibi h̄bdomada  
vna oī die pōdere. 3. ij. video q̄  
non oportet fieri in omni men-  
se hebdomada vna. ¶ Et scias  
q̄ de scrophulis sunt in quibus  
est cācerositas et huiusmodi q̄  
dem oportet vt cōficiant medī-  
cine calide p̄dicte cū oleo rosē.  
et dimittantur per dies aliquot  
⁊ administrentur. ¶ In scrophu-  
lis aut q̄ sūt calide cōplexionis  
nō opz vt supflua sit admissio  
medicīaz acutaz: imo suffi-  
cit eis qđ est sicut sauih de tri-  
tico cū aq̄ coriā dri. et forti⁹ illo  
ē myrha cū duplo sui olīcio cō-  
fecta cū aq̄ coriā dri: et regimē  
in hoc vt vincat aqua coriā dri



## Tractatus secundus 6 Fo. cclx.

aut vincat medicamē aliud sē  
q̄ p̄sens est ⁊ necessarius facit  
vehemētia inflatiōis aut puita  
tis eius. et de illis q̄ p̄ferūt eis  
est vt fiat sternutatio cū oīo de  
nucleis p̄scop̄excorticatoꝝ adu  
storū. Qd̄ si necessarius fuerit in  
curōne scrophulariū vt ferro oz  
tūcyt sit administratio ei⁹ in scro  
phulis vicinātib⁹ venis pluri  
bus et venis pulsatilib⁹ ⁊ neru  
cū cautela ⁊ defensione. Homo  
eī qd̄ errant cū perforaret q̄s  
dam scrophulaset obuiauit ra  
mo neruoz reuersiuoz. q̄re de  
structa est vox ⁊ iā accidit vt nō  
inueniret neruuz: sed detegeret  
eū frigori: quare corrupta est cō  
plexio ei⁹ ⁊ destructa est ei⁹ opa  
tio viquequo redit ad ip̄m eius  
cōplexio cum calefactione.

Et fortasse errant et inuenit  
algui degi: et deterior algi de  
gi in hoc est illa q̄ est p̄fundior:  
qua propter cū excoīat ex late  
re saluo op̄z vt sumantur scro  
phule ⁊ destruat qd̄ residuū est  
cū medicamine acuto ⁊ nō per  
ueniat lateri lesio.

De apatibus duris. Cap. ii.

Postema duruz notatū se  
phiros q̄ purū ē: est illd̄ cui  
nō associat sens⁹ neq̄ dolor ⁊ si re  
manet cū eo sens⁹ ⁊ dolor p̄ans  
tūc nō est sephiros purū: ⁊ purū  
qd̄ ⁊ nō purū cū quo est sens⁹ q̄  
dā est p̄ans dolorē. Et sephi  
ros aut sit a melia seculēta sola  
radicali et color ei⁹ est cinerit⁹  
aut melia cōmixta cū flegmate  
et color ei⁹ ē decliuus ad colorē  
corpis: aut ex flegmate solo q̄ i  
duratū fuit. Et puri qd̄ decolor  
vt multū est color plumbi et est  
vehemētis tensionis et duritiei  
et fortasse supereminet ei pilis

et hoc ē illd̄ cui nō est sanitas: ⁊  
est quoddā ex eo cui⁹ color ē co  
lor corporis: ⁊ p̄mutat de membro  
ad aliud ⁊ notatur sermos: ⁊ q̄  
q̄ est cū dolore corporis durū ma  
gnū qd̄ nō sanat neq̄ p̄mutat  
vnq̄. Et omne sephiros aut i  
cipit apparere paulatim ⁊ addi  
tur aut p̄uertit ex flegmone aut  
herisipilla aut eritura in loco  
vacuo: ⁊ cū p̄m accidit durities  
in viscerib⁹ non accidit nisi post  
ap̄a calidum q̄n curatur cū in  
frigidantibus viscosis ex medi  
cinis et cibi. Et q̄nq̄ cancerat  
sephiros ⁊ p̄opinquitas sephi  
ros ad cācrū ⁊ lōgatio ei⁹ ab eo  
est sē mltitudinē inflatiōis ei⁹  
et paucitatē et apertionē pulsa  
tionis in eo ⁊ occultationē ei⁹ ⁊  
apertionē venaz in circuitu ei⁹  
et nō apertionē earū.

De cura.

Cap. ii.

Oportet vt d̄ eis ap̄atib⁹ illd̄  
curef cui est sensus: ⁊ vt sit i  
cisio post mundificationē corpo  
ris cum eo qd̄ educit humorem  
facientē egritudinē: et fortasse d̄  
illa mūdificatō cū flobothomia  
si est sanguis pluriē nigredinis  
⁊ sup̄ illd̄ qd̄ resoluit et lenit si  
mul: ⁊ nō curef cum eo qd̄ resol  
uit et exiccat t̄m: q̄m illud p̄du  
cit ad vehementiā lapideitatis  
p̄pter exiccationē grossi et reso  
lutionem subtilis. Et oportet vt  
ponant curationi ei⁹ due reuo  
lutiōes: reuolutio si resolōis cū  
leuitate cum eo qd̄ exiccat p̄m  
q̄ oē resolutiuum sē plurimū  
exiccat ⁊ humectatiuum raro re  
soluit: et op̄z vt sit gradus eius  
in caliditate ex sc̄bo ad tertiu  
⁊ in exiccatione ex gradu p̄mo.  
et reuolutio alia lenificatiōis ⁊  
sint iste due reuolutiōes succedē  
s̄ iij



## Liber quartus. Sen. iij.

tes. ¶ Et opz vt mēbrū famē pa-  
ti cogat i reuolutiōe resoluōis  
et trahat nutrimentū ad ei⁹ op-  
positū cū mōtione illi⁹ oppositi  
et exercitio ei⁹ ⁊ ipsi⁹ famelica-  
tione ⁊ cibē i reuolutiōe lenifi-  
catiōis: ⁊ fiat ei cā appetēdi nu-  
trimētū cū fricatōe et q̄ sunt ei si-  
milia: ⁊ liniat cū pice ⁊ diuersifi-  
ces necessitas in virtute medici-  
narū resoluētiū et lenificatiū ⁊ o-  
bilitate earū sūm raritatē mēbri  
⁊ ipsi⁹ spissitudinē ⁊ vehemētiā  
duritiē et debilitatē ei⁹. et itē  
cōpositio medicinarū opz vt ag-  
greget iter duas virtutes. ¶ Et  
opz ne multū vtant balneo qm̄  
resoluit subtile ⁊ aggregat spis-  
sū: et si puenit ad hūc finē vt le-  
niat spissū. ¶ Et lenificatiā qdē  
q̄b⁹ resolutio qdā sunt sicut a-  
deps gallinarū ⁊ asep et vitulorū  
et boi ⁊ ceruorū ppe et medulle  
eorū et adeps hirci: et asini ade-  
ps ē bōa eis ⁊ adeps rapaciū leo-  
nū ⁊ vrsi et leopardi et adib ⁊ q̄  
currūt cursu eorū vulpib⁹ et lu-  
pis. et adipes rapaciū ex auib⁹  
¶ Et opz vt misceant cū eis que  
sūt sicut amoniacū et bdelliū ⁊  
galbanū et storax ⁊ mastix qm̄ p-  
parant ad resoluēdū et fiāt sin-  
gularia. et de p̄dictis adipibus  
melior est adeps leonū et vrsi. ⁊  
in mucilagine fenugreci. et se-  
mi. lini sūt resolo et lenificatio.  
¶ Et opz ne in istis adipibus et  
earū siliibus de mollificatiōib⁹ sit  
sal olino: qm̄ sal exiccat et indu-  
rat: imo opz vt sit earū operatio  
operatio solis in cera q̄ lenit et  
liq̄facit ⁊ nō peruenit ad hoc vt  
exiccet. et de lenificantib⁹ iterū  
in q̄bus est resolutio quedā sūt  
bdellum siciliense et oleū anti-  
quū et oleū de alcanna et oleū

de lilio et galbanū et laudanū  
et storax et yfopns hūda et me-  
liora eorū sunt q̄ sunt minoris an-  
tiquitatis et exiccatiōis et vehe-  
mētiōis hūditatis: ⁊ itē ma-  
stix alba appropinquat p̄dictis  
Et in oleo de alcanna et oleo de  
lilio et ficub⁹ et alkerua ē de re-  
solone et lenificatione sit q̄ est  
supra sufficientiā. et de lenificā-  
tibus quidē est vt sumat fer se-  
minū et fer aceti et serueat ⁊ ef-  
fundat post ebullitiōē bonam  
supvtras qd est ei cōueniēti⁹  
et admistret. ¶ Et d̄ medicinis  
bōis ad illud est vt sumant ster-  
cus asini ⁊ radix euisci et fiat ex  
ambobus linimentū: et si fuerit  
cū ambob⁹ storax erit meli⁹. Et  
iterū qm̄ apparet lenitas opz vt  
liniat cū ammōiaco soluto cū  
aceto forti dieb⁹ plurimis dein-  
de redeat lenificatiō aut galba-  
no ⁊ opponaco aut sumatur  
galbanū et amoniacū et bdel-  
liū et terant oia ⁊ inuoluant cū  
oleo de ben et oleo d̄ lilio cū a-  
liquātulo mucilagis fenugreci  
⁊ lini et fiat emplm. et sordities  
balnei ⁊ ex medicinis vehemen-  
tis iuuamēti qm̄ ponit i emplis  
ap̄atū duroz: et si nō inuenit sor-  
dities balnei tūc admistrent lo-  
co ei⁹ aqua ei⁹ euisci et nitrum.  
¶ Et d̄ eplis bonis in hora reso-  
lutionis sunt empla que sūt ad  
scrophulas d̄ illis q̄ diximus: et  
emplastra iulios et colophō. et  
cū ap̄a est vehementis grossiti-  
ei tūc nō ē excusatio ab aceto. ipz  
em̄ incidit: et debilitat virtutez  
mēbri et pprie cū est neruosum  
qm̄ est vehemēti⁹ vacuū a ma-  
teria et dimittit eam cause ipu-  
menti deforis. Verū opz vt fiat  
administratio aceti et intromis



## Tractatus secundus. 6 Fo. cclxi.

lio ei<sup>9</sup> in medicinis i fine rei nō  
in eius principio: et vbi cadit vl  
timatio in lenificatiōe: et cū in  
tromissione tepiditatū lenifica  
tiōis: et alleuiet in administratio  
ne aceto: et cū nō sit alleuatiō cū  
aceto nōcet neruis et puerit in  
lapideitate. et medic<sup>9</sup> tūc fit au  
dacior in administrādo acetū cū  
apā est in membro carnosio sicut  
id quod est in splene: et qñq; li  
ni<sup>9</sup> loc<sup>9</sup> cū aceto et vaporat<sup>9</sup> cuz  
eo: deñ psequit cū epithimathe  
sicut illd qd est de oppoponaco  
deñ āmoniaco: deñ incipit cuz  
paucō leni postea addit<sup>9</sup> de  
inde gradat<sup>9</sup> ad lenificatiōē. et  
opzvt admistret sup apā oleum  
lene in q nō est stipticitas: et est  
magis conueniēs q̄ aqua et p  
pue oleū de aneto factū cū ane  
to humido. et illd duritie q est  
in neruis et cordis curefcū inci  
pius. Et de curatiōibus bōis  
ad illud est vaporatio ex lapidi  
bus ignitis. s. lapide molendini  
et meli<sup>9</sup> quo fit vaporatio ab eo  
est cū aceto: et melior a q fit va  
poratio est marchasita: et opzvt  
ad hanc perueniat summam in  
vaporando et suffumigādo do  
nec appeat sudor: et qñq; lini<sup>9</sup>  
cuz marchasita trita cū aceto et  
cōfert. Et oportet vt alleuatiō  
iterū fiat in administratiōe ace  
ti vt non separetur subtile et in  
duretur spissum: vt non corrū  
pat virtutem nernorum supflue  
at est in principio deterius et po  
nātur administratiōi ei<sup>9</sup> inter  
pollatiōes in qb<sup>9</sup> est lenificatiō  
cū ergo incipies: tūc vaporem mē  
biū cū eis q diximus et liniatur  
tūc cū medicinis conuenientib<sup>9</sup>  
et vt illud fiat in mēbro carnosio  
est saluus.

**De duritie iūcturarū. Ca. 13.**  
**Q**uandoq; accidit in iūctu  
ris durities. phibēs moue  
ri iūcturas cū facilitate: et nō de  
struit sensus: et qñq; est neru<sup>9</sup> cū  
quo est stupor aliq̄s. Et qñq; est  
carnosior et cura est cū eo quod  
sciūsti.

**De eis que nominantur  
almisnar. Ca. 14.**

**A**lmisnar ē nodus rotūd<sup>9</sup>  
albus siliis capiti clauī. Et  
plm qdē accidit ex pcussione et  
post exituras et post curationē  
earū amplius multiplicantur i  
corpore: plm ei<sup>9</sup> accidit in pedi  
bus et digitis pedū et in inferiori  
bus et ledit intm q phibet lces  
sum: quare opzvt sectio fiat sup  
ipm et extrahat<sup>9</sup> aut moueat<sup>9</sup> cū  
manu semp et annectat<sup>9</sup> ei plum  
bū: qñ talis est q nō est possibile  
vt extrahatur. et plurimum qui  
dem eius cum non curatur fit  
cancer.

**De cancro. Ca. 15.**

**C**ancer est apā melancholi  
cum de melancolica adu  
sta a materia colerica i qua est  
materia colerica cū qua pbusta  
ē nō a pura feculenta. et differt a  
sephiros p se cū dolore et acuita  
te et pulsatione qdā et velocitate  
additiōis pp multitudinē mate  
rie et inflammationē: et pp illd qd ac  
cidit i illa mafia de ebullitiōe  
dū ipsa venit ad mēbrum. et dif  
fert ab eo iterū p venas q̄s mit  
tit in circuitu suo ad mēbrum in  
quo est qñi pedes cancri: et nō sūt  
rubei sicut in flegmone: imo de  
cliues ad nigredinem et obfusca  
tiōē et viriditatē et iā diuersifi  
cat ab eo: qm plurimū aduent<sup>9</sup>  
sui fit incipiēdo et aduētus duri  
fit pmutādo ex calido. et differt



## Liber quartus Fen. j.

de sephiros qm̄ est ei sensus illi  
nō est sensus oīno. Et plurimuz  
qdē accidit in mēbris raris: et il  
lud ē i molliorib⁹ plus in epate  
et in mēbris nervosis iteruz. et  
in p̄mis cū accidit est occultedi  
spōnis: et qñ apparet cācer abī  
git esse ei in p̄mis cū appet h̄z  
plm̄: deī appent signa ei⁹. et in  
p̄mis cū appet in p̄cipio ē si  
cut faba pua dur⁹ rotūd⁹ fusci  
coloris in q̄ est caliditas qdā. et  
cācer qdē est vehemētis coloris  
et ali⁹ est pui doloris qet⁹ et ali⁹  
est qui perducit ad vlcerationē  
qm̄ est ex melācolia que ē adu  
stio sanguinis et adustio colere  
pure soli⁹: et ali⁹ est sic⁹ q̄ nō vl  
cerat. Et qñq; pmutat vlcerat⁹  
ad nō vlceratū: et qñq; reducit eū  
ad vlceratū curō ei⁹ cū ferro: et  
pōnt ei labia grossiora et durio  
ra. ¶ Et vñ q̄ hoc ap̄a sit nolatū  
cācer pp̄ vñā duarū rerū aut pp̄  
suā tenacitatē cū mēbro sicut te  
nacitas cācri cū eo qd̄ venat at  
ppter formā suā in rotūditate  
sua h̄z plm̄ cū dolore suo et egres  
sione venarū q̄ sunt sicut pedes  
eius in circuitu ipsius.

De cura. Ca. 16.

**I**llud qd̄ opz cauere de cus  
ra eius est: qm̄ cum incipit  
fortasse est pole vt prohibeatur  
ne addat super illud qd̄ ip̄e ē: et  
pseruetur ita q̄ nō vlceret: et acci  
dit in q̄busdā hōis vt sanct in  
eīpiēs: pfirmatus vero nō. ¶ Et  
multoties quidē accidit cancer  
interius occultus et est rectifica  
tio in eo scdm̄ qd̄ dixit optimus  
hypo. vt non moueatur: qm̄ si  
mouet fortasse pducit ad mortē  
et si dimittit et nō curat so itas  
se plongat spatiū cū salute qua  
dam: et proprie qñ rectificanēci

bi et pōnt de illis q̄ infrigidāt  
et humectāt et generāt materiā  
saluā sicut aq̄ ordeizalredradu  
parui et vitelli ouoz sorbilium et  
silia illis. Et qñ est illic calidi  
tas: tūc deī lac vaccinu⁹ statim  
cū extractū est butyrū: et colet et  
qd̄ sumit ex olerib⁹ hūidis vsq;  
ad cucurbitā. ¶ Et fortasse fuisse  
rūt cācri pui sectionē. nā si possi  
bile est vt destruant cū aliquo:  
tūc nō est possibile vt destruant  
nisi per incisionē vehemētez: vt  
ex toto assumat mēbrū luadēs  
qd̄ ē in circuitu ei⁹: incidēdo ip̄m  
ex circūdāte ap̄a eradicādo oēs  
venas q̄ ibibūt ip̄m ita vt nō re  
maneat de eis aliqd̄: et currat  
post illud ex eis sanguis pluri  
mus: et iā tātecessit mūdificatio  
corpis p̄solutionē vētris ex ma  
teria mala et si ob othomiā: dein  
de pserua eū faciēdo eū stare su  
per cibos bone q̄atitatis et q̄li  
tatis et confortatione mēbru ad  
expellēdū ip̄m incisio in pluri  
bus hōis addit ei malitiam.

¶ Et fortasse indiget post inci  
sionem canterio. ¶ Et fortasse  
erit in canterio timor magn⁹ et  
illud erit qñ fuerit cancer prope  
mēbra p̄ncipalia et nobilia: et iā  
narravit qdā p̄mox q̄ medicus  
qdā incidit māmullā cācerosaz  
radicitus et cācerata est altera.  
¶ Dico q̄ possibile fuit si fuit il  
lud i via cācerādū: qm̄ inuenit il  
lā egritudinē: et possibile fuit vt  
eēt fm̄ semitā permutationis: et  
est magis apparens.

De rememoratione regimī  
nis soluendi ip̄m. Ca. 17.

**S**umat i potu multis vici  
bus inter q̄s sint dies pau  
ci quaz vice q̄tuor aureos epis  
thimi cum aq̄ casei: aut aq̄ mel



## Tractatus secundus. Fo. cclxij.

lis: aut decoctionē epithimi i si-  
rupō aceto. Et ei q̄ ex hoibusest  
fortis detur hiera eilebozi.

**De rememoratione medici-  
nap localū ad cancerū. Ca. 18.**

**P**er medicinas locales ad  
cancerū req̄runt̄ q̄tuor itēto-  
nes scz destructio cācri penit̄ 2  
est difficilis: 2 phibitio additio-  
nis. 2 phibitio vlcerationis 2 cu-  
ratio vlcerationis. **Et** i illis q̄b̄ q̄-  
ritur destructio cācri penit̄ itur  
x̄sus illō in quo est resolutio ei⁹  
q̄d collectum ē de mā mala 2 ex  
pulsio ei⁹ q̄d pparatū ē ad colli-  
gendū i mēbro de ea: 2 si fuerit  
vehemētis x̄tus motiōis tūc  
dimittat̄: nā illō q̄d de medicis  
forte est addit cācro malitiā: et  
sitr oz itez vt alienent̄ i eis mor-  
dicatiua 2 pp illō sunt medicine  
bone ei in mineralibus ablutis  
sicut tutia abluta: 2 misceant̄ cū  
ea q̄h̄q̄ de oleis sicut ē oleū ro.  
2 oleū de keiri. **Ad** illō x̄o q̄d  
phibet ad ditionē puenit̄ cū ab-  
scissioe māei et resectioe cibi et  
pfortatiōe mēbri et cū medicis  
repussivis notis: 2 administratio-  
ne linimentoz mineraliū sicut  
linimētū fricatiōis lapidis mo-  
lēdini et lapidis cotis: sicut li-  
nimētū factū ex fricatiōe ei⁹ q̄d  
resoluit̄ iter tabulā et manichā  
de plūbo in hūiditate effusa su-  
p tabulā q̄ est sicut oleū ro. et si-  
cut aqua coriādrī 2 itez empla-  
tio cū acresta trita ē bona iuuas-  
tiua. **Et** illa q̄bus q̄rif phibi-  
tio vlcerationis sūt linimēta p̄-  
dicta ad phibēdā additionē cū  
nō fuerit in eis mordicatio: oia  
el ea sūt iuuatiua 2 ppe q̄n miscē-  
tur cū fricatiōe p̄dicta q̄ fit ex pi-  
stello 2 tabulis plūbeis: q̄n ē cō-  
fricata terra sigillata aut bolū

armenū aut oleū antiquū et aq̄  
sempuinez cerusa cū succo lactu-  
ce aut mucillagine p̄filij et ceru-  
sa et plūbo: q̄m est ppositio bōa

**Et** de eis q̄ sunt iuuatiua est  
emplastratio cū canceris fluuiāl-  
bus recentib⁹ et ppe cū climia.

**De** illis aut̄ q̄ in curatiōe vlcē-  
rati sunt bona ē vt assidue pan-  
nus lini ifusus in aq̄ solatri sup  
eū: et q̄ties fortasse exiccat̄ ma-  
desiat desup cū aq̄ ei⁹. **Aut** su-  
matur medulle tritici: et olibāi  
et ceruse de plūbo oim pōd⁹. 3. f.  
et terre sigillate et boli arment  
et aloes abluti oim. añ. 3. 2. ag-  
gregent̄ ista et terant̄: et admi-  
strent̄ sup hūidū pulueres et su-  
p siccū ēplm factū cū olo ros. Et  
q̄h̄q̄ p̄fert eis cinis cācri cū cera-  
to cū olo ros. et mei⁹ eo ē cui ad-  
mictū ē egle ei de climia: 2 q̄h̄q̄  
cōfert in eo medicamē de tutia  
aut tutia abluta cū aqua portu-  
lace aut mucillagine p̄filij.

**De apatib⁹ v̄tosis et inflatio-  
nibus lacertorum. Cap. 19.**

**D**ē apatib⁹ v̄tosis aliū est  
q̄d fit a vapore leui: et sila-  
tur estuatiōi et currit cursu ei⁹:  
et aliū est q̄d fit a vapore v̄toso  
et nolatur iflatio et ē ei ipulsio  
et vicissitudinaria accessio: et for-  
tasse pcutit p̄cussioe man⁹ et p-  
pue q̄n inuenit spatū ad q̄d ag-  
gregatur sicut stōach⁹ et intesti-  
na: et q̄d est inter pāniculos cir-  
cundātes ossa: 2 inter ossa circu-  
data lacertis 2 inter lacertos: 2  
sitr q̄ circūdat chordas: fortas-  
se nō resoluit spatia imo subti-  
liat membra coniuncta 2 resol-  
uit ea: et generat in eis q̄d facit  
necessarium disrumpere ea. Et  
ventositas remanet 2 retinet p-  
pter spissitudinē suā 2 ppe gros



## Liber quartus. Sen. iij. 6

studinē suā: et ppter spissitudi-  
nē ei⁹ qđ cōtinet eā et cōstrictio-  
nem poror. ¶ Et qñq̃ existimat  
hō q̃ super membrum eius sicut  
genu sit apostema idigēs pfora-  
tione: q̃re perforat ipm et egre-  
ditur ventositas tantum.

De cura. Cap. 20.

**I**estuationi cū augmento lo-  
ci curatio est genus curationis  
eius. ¶ In inflationis vero cu-  
ratiōe est necessariū q̃ cutē i gre-  
diat̃ et resoluat illō qđ ē in ea: et  
sit pole vt sit ei super locū mora-  
spatū lōgī et ē necessariū vt sit in  
fine subtiliatiōis vt firmet subti-  
litas ptiū ei⁹ ex pfundatione vl-  
tima. ¶ Et fortasse idiget pōne  
vētōsarū absq̃ scarificatione vt  
carminef vētōsitas. et de medici-  
nis ei⁹ localib⁹ sūt olea calida  
sicut oleū subtiliū ptiū i quo de-  
cocta sunt sicut rut̃ha: et cuminū  
¶ Et de seminib⁹ subtiliātib⁹ se-  
mē apū anisi: et ameos et q̃ simulā-  
tur illis. ¶ Et de ēplastris resol-  
uentib⁹ et pprie ppter illō quod  
cadit i mēbris chordosis et lacer-  
tosis est illō qđ recipit sorditiē  
balnei q̃ ponat̃ cū aq̃ in patella  
calcis nō extincte sūm quātitatē  
q̃ pueniat ex ea spissitudo luti:  
et liniāt̃ cū eo: et qñq̃ faciūt ex  
vīno et calce emplm̃ egle bonū.  
¶ Aliud sumat̃ ysop⁹ sicca et te-  
rat̃ et puluerizat̃ sup ceratū fctm̃  
ex cera: et oleo anetino: et fiat em-  
plm̃ ad liniēdū. ¶ Et i eo qđ ac-  
cidit ex iflatiōe i lacertis pp at-  
tractionē q̃ accidit eis: ozyt alie-  
nentē medicie calide valde et acu-  
te ne refugiāt mēbra ex eis et te-  
rāt̃ur imo qñ medicant̃ cū reso-  
lutivis: tūc misceat̃ cū eis aliqd  
de sentiētib⁹ dolorē: et illud ē si-

cut curatio tua q̃ scis cū eo qđ  
est sicut rob pcelluz cū oleo in q̃  
ifusa ē lana ysopi. ¶ Et si fuerit  
caliditas aliq̃: tūc cū olo rok. ifu-  
sa i eo lana ysopi soluta i eo aq̃  
ysopi humide. Et administrent̃  
oia illa tepida ad caliditatē de-  
cliuia: et nō pmittant̃ infrigida-  
ri qm̃ frig⁹ nocet h̃mōi. ¶ Qđ si  
fuerit illic dolor ex pncipio: tūc  
administret̃ur desup olea in q̃-  
bus est sedatio doloris cū phi-  
bitiōe aliq̃ ex pncipio sicut oleū  
vio. et rok. cū x̃tute olei anetini.  
¶ Et qñ inuenit̃ aliq̃ alienatio  
ponat̃ in medicinis illud i quo  
est additio x̃tutis ad resoluē-  
dū sicut nutrū et acetū et deinde  
sicut cinis et empla resoluētia: si-  
cut emplastrum predictum.

De vena medeni. Cap. 21.

**E**st vt accidat sup ptē cor-  
pis pustula qđā inflā: de-  
de vesicat: postea egredit̃ ex eo  
qđdā rubeū ad nigredinē decli-  
ne deis nō cessat plōgari et plon-  
gatur: et fortasse est motus volū-  
tari⁹ sub cute ac si esset mor⁹ aia-  
lis: et quasi in veritate sit x̃mis  
dōec existimēt qđā q̃ sit alal qđ  
gñatur. ¶ Et existimant quidaz  
q̃ sit ram⁹ villi nervi p vehemē-  
tiā grossitudinis. Et plurimum  
quidē accidit in cruribus et ego  
iā vidi eam sup manus et super  
latus. et multiplicat̃ i infantib⁹  
supvtrūq̃ latus: et qñq̃ extendit̃  
et abscinditur et magnificatur in  
ea labor et dolor: imo per spa-  
tiū dolet: et si nō incidat̃. Et ga-  
le. quidē dixit: q̃ nō fuit compre-  
hensum: ex esse eius aliquid ma-  
nifestū super qđ sit innitendum  
qm̃ ipse nō vidit eā oīno. ¶ Et di-  
xit q̃ cā ei⁹ est sanguis calidus  
mal⁹ melācolic⁹ aut flegma adu-



## Tractatus secundus. Fo. cclxiiij.

adunatum cum vehementia sic citatis plexionis. Et fortasse generat eā quedā aque et olera cū ppietate que est in eis: et de cibis qui plurimum generat ea est ille q̄ ē calid⁹ et sic⁹: et quāto plus fuerit materia a qua generatur acutior erit dolor vehemēti⁹: et fortasse accidit in corpore vno in locis quasi quadraginta ei⁹: aut quinquaginta ex qua tñ enadet cū curatiōe. Et minorat in corporib⁹ hūid⁹ et assuetis balneationibus et cibis hūid⁹ et assuetis vino cū mēsurā: et plurimū quidē gñatur in medena et pp hoc pportionatur ei: et gñatur etiā in terra corascenti et alijs: et multiplicantur iterū in terra egypti et in terris alijs.

De cura. Cap. 22.

**S**ollicitudo qdē ei⁹ in terra in qua gñatur et cibi ex q̄bus gñatur q̄bus est materia q̄ est causa eius illud est cum euacuatiōe sanguis mali floborho mādō ex basilica aut ex saphena fm locū et mūdificationē sanguis cū eis q̄ sunt sicut sirupus de mirabola. et decoctio epithimi: et potare pillulas cochias p pue et administratio trisere fctē ex sene et fumo terre et humectatio corporis cū cibis humectantib⁹ et balneatiōes et reliquū regimen humectatiuū notū. Uerū cum appet esse ei⁹ in pmo appetitiōis eius tū rectū ē vt admistret regimē mēbri cū emplis infridantib⁹ et humectantib⁹: sicut sūt succi fridi noti cū duob⁹ sandalis et cāphora post mūdificationem corporis et administratiōem iterū factā cū missione sanguisugarū sup locū. Et de epithimati bus bonis est epithima ex san-

dalo et aloes et cāphora aut myrrha et psiliū et lac dulce. Si aut nō sepat s̄z incipit cadere fortasse phibet eā et aufert eam et alleviat labores in ea si bibat partēs eā fm p̄tinitatē trib⁹ diebus oī die pōdus. 3. ij. aloes aut bibat de eo i die. 1. 3. 5. in. ij. 3. 1. in. ij. 3. 1. 2. 5. trib⁹ dieb⁹: et liniat sup eā aloes aut liniat sup aurificiū ei⁹ hūiditas aloes hūidi viscosi. Et sit i pncipio cū egredit si nō curat de ea et egreditur tū rectū ē vt ppet ei qd stringat eā: et sup qd reuoluat cū facilitate paulatim: donec egrediat vsq ad finē sui absq incisione: et melius ē plūbū sup qd iuoluit: et sit sufficiētia sup gravitate ei⁹ in attractione ei⁹: qm attrahit cū facilitate et non abscondit. Et sit studiū tuū i alienatiōe egrediēti ei⁹ vt incipias et extenues mēbrū et rarifices ipm cū embrocis ex aq̄ calida et mucillaginitibus infridantib⁹ et oleis lenificatibus fridis et subtilis calitatis et que currūt cursu ei⁹ vt facili fiat exitus ei⁹. Et fortasse non sit facilis p illud: imo idiget eis q̄ sūt linimētum cū oī de keiri imo sambacino: imo oleo de bē et vt administret sup ipam ēplastrū de pice: et si exstimatio fecerit necessarium vt perforetur vt egrediatur cū totalitate sua et non fuerit qd prohibeat: perforetur et extrahat: et si egressio eius cū extractione predicta nō fuerit facilis et pforatio ipsius non fuerit possibilis: tūc putrefac eā cū butyro putrefiet enim tota et egrediet. Et caue ne administres calida ex medicinis quoniā fortasse puenit ad estiumenū. Et quando assidua-



## Liber quartus. Sen. iij. 6

tur sup posteriora ei<sup>9</sup> fricatio cū sale paulatim: et illū sit retro cū facilitate: et ex egressione ei<sup>9</sup> cū subtilitate egredit<sup>r</sup> cū totalitate sua et p<sup>p</sup>te q<sup>n</sup> scindit<sup>r</sup> aut pene trahit q<sup>d</sup> est post ipsas et intromittitur stilus sub ea illic et expellit<sup>r</sup> et assiduā abstergio cū ipa egredit<sup>r</sup> cū sale paulatim: et cū facilitate: nā cū illud sit cū ea egredit<sup>r</sup> tota. ¶ Q<sup>d</sup> si incidat et redit: nō erit excusatio q<sup>n</sup> perforetur nisi inueniat<sup>r</sup> modus alius: deinde egredietur cum facilitate: curetur locus cura vulnerum.

¶ Tractatus tertius de lepra.

¶ Quid sit lepra et cā eius.

Capitulum. j.



**L**epra est in

firmitas mala pro-  
ueniens ex spar-  
sione colere nigre  
in corpore toto q<sup>d</sup>  
re corrūpitur complexio mem-  
brorū et forma iporū et figura eorū  
et fortasse corrūpitur in fine ei<sup>9</sup>  
iporū continuitas: ita vt corro-  
dātur mēbra et cadāt casu q<sup>d</sup> fit  
ab vlceratione. ¶ Et ē sicut cācer  
cōis corpi toti: fortasse em vlcera-  
tā et fortasse nō vlcera. ¶ Et est  
aliq<sup>d</sup> q<sup>d</sup> cū patiente eā manet tpe  
lōgovalde. ¶ Et melia q<sup>d</sup> dē q<sup>n</sup>q<sup>d</sup>  
expellit<sup>r</sup> ad membrū vnum et fa-  
cit accidere duritiem: aut sephi-  
ros: aut cācrū sūm dispōnes suas  
Et si fuerit subtilis dñans pue-  
rit estiomen<sup>9</sup>: et si expellit<sup>r</sup> ad su-  
p<sup>er</sup>ficiē cutis eueniet illū q<sup>d</sup> noia<sup>r</sup>  
albaras et morphēa nigra et ipe-  
rigo et his silia. Et q<sup>n</sup>q<sup>d</sup> spargit<sup>r</sup>  
in corpore toto et tūc si putrefiat  
prouenit febris melancolica. et si  
p<sup>er</sup>culceat<sup>r</sup> nō putrefiat: eueniet le-  
pra. ¶ Et cā eius efficiens anti-

quior est malitia complexionis  
epatis declinis valde ad calidi-  
tatem et siccitatez. quare adurit  
sanguinem in melancoliā: aut  
plexio corpi toti<sup>9</sup>: aut sūt am-  
be ita q<sup>d</sup> faciunt sanguinem acq<sup>u</sup>-  
rere per causas suas frig<sup>9</sup>. ¶ Et  
causa eius materialis sunt cibi  
melācolici et cibi flegmatici ite-  
rum quando componitur in eis  
satietas nauseatina aut opatur  
in eis caliditas q<sup>u</sup>re resoluit sub-  
tile et ponit spissum melancoliā  
et repletiones: et comestiones su-  
per satietatem sunt ad hanc eā  
dē intentionez. ¶ Et cause eius  
inuatiue sunt oppilatio pororū  
quare prefocatur calor innatus  
et infri datur sanguis et ingros-  
satur: et proprie quādo splen est  
oppilat<sup>9</sup> debilis nō attrahit: ne-  
q<sup>u</sup> pōt mundificare sanguinē ex  
humore melācolico: aut est vir-  
tus expulsiva in visceribus de-  
bilis ab expulsione illius i venas  
ani et matricis et sūt pori stricti  
et q<sup>n</sup>q<sup>d</sup> adiuuat illud: totum cor-  
ruptio aeris in seipso: aut ppter  
vicinitatem leprosozum quoniā  
egritudo est euadens. ¶ Et q<sup>n</sup>q<sup>d</sup>  
q<sup>d</sup> accidit ppter hereditatem et  
propter complexionem embrio-  
nis ex qua creatus est in se pro-  
pter complexionē que est ei aut  
acq<sup>u</sup>sita in matrice: ppter dispo-  
sitionē q<sup>d</sup> est ei: sicut accidat vt ei  
sit conceptio in dispositione mē-  
struorū. ¶ Et q<sup>n</sup>q<sup>d</sup> aggregatur ca-  
liditas aeris cū malitia cibi et  
ei<sup>9</sup> essentia est ex g<sup>en</sup>e piscium et  
carne salita et carne grossa: et car-  
nib<sup>9</sup> asinorū: et lētib<sup>9</sup> pculdubio  
est vt eueniat lepra sicut multi-  
plicat<sup>r</sup> i Alexādia. et colera ni-  
gra q<sup>n</sup> p<sup>er</sup>misceat<sup>r</sup> sanguini adiu-  
uat papei<sup>9</sup> ad gñandū mltū ipi<sup>9</sup>.



## Tractatus. iij. Fo. cclxiiij.

qm̄ pculdubio igrossat ex duo  
bus modis: quoz vn̄ ē p subaz  
suā grossaz: z scōs p frig⁹ suuz  
cōgelās. ¶ Et qm̄ ingrossat per  
ptē hūiditatē: tūc est ericca  
tio ei⁹ p caliditatē corpis faci  
lior. ¶ Et iā pūctū ē ex gssitu di  
ne sanguis leprosoz ad hoc vt  
egrediat in flobothomūz eoz  
qddā q̄ ē sic harena: z hec egri  
tudo notat leonina: z dī q̄ non  
notat ita: nisi qm̄ plm̄ accidit  
leonib⁹: z dī qm̄ terribilē facit  
faciē patiētē eā z ponit eā i for  
ma leonū: z dī qm̄ rapaciē t̄z q̄  
capit rapacitate leōis: z dī hac  
egritudie q̄ ē debilis difficilis  
est curatiōis: z dī curōne fort⁹ n̄  
fit spes: z icipiēs qdē ē suscepti  
bilior: z pfirmata ē mag⁹ iobe  
diēs. ¶ Et scā ex melia colere ē  
magis feda z plis nocumētū z  
difficilioz acchitū z vehemētū  
adurēs: s̄z ē susceptibilior curō  
nis. ¶ Et scā a fece sanguis est  
saluioz et qetioz et nō vlcera.  
¶ Et facta a melia adusta silat  
colerice i suis acchitib⁹: s̄z ē tar  
dius suscipiēs curationē. ¶ Et  
hec qdē egritudo n̄ cessat cor  
rūpere pplexionē mēbrozū p q̄  
litate cōtrariam qualitati pue  
niēti vite scz caliditati et hūi  
ditati donec peruenit ad mē  
bra principalia: z illic interficit  
z incipit in primis ab extremi  
tatib⁹ et mēbus leuib⁹: z illuc  
cadūt pili ab ea: et alterat co  
lor ei⁹: et fortasse puenit ad vlc  
cerādū: deinde vadit paulatī i  
corp⁹ totū: nā q̄uis pūa gñā  
tio ei⁹ fit in viscerib⁹: tñ primū  
vestigū eius est in extremi  
tatib⁹: quoniam sunt debiliores:  
verūtamen quādoqz moriū pa  
tiens eam antequam conuer

tatur malitia ei⁹ apparēs sup  
viscera et membra principalia  
z est mors illius cū attractiōe:  
et propter malitiam pplexiōis  
illi⁹. ¶ Et cū cancer q̄ est lepra  
mēbru vnius sit de illis quib⁹  
nō est sanatio: tunc qd dicem⁹  
de lepra que est cācer corporis  
totius verūtamen in lepra ē res  
vna: et est q̄ egritudo spargit i  
rotū corp⁹. ¶ Et qm̄ admistran  
tur curationes fortes susten  
tant egritudinem: et non agit  
super membra simplicia et in  
cancro non est ita.

De signis.

Cap. 2.

**Q**uādo incipit lepra incipit  
color fieri rubē⁹ tendens  
ad nigredinē. z appet i oculis  
obfuscatio ad rubedinē decli  
uis: z apparet in anhelitu stri  
ctura: et in voce raucedo cā no  
cumētū pulmōis z cāne eius: et  
multitudo i sternutatiōe: et ap  
pet i naso gaueta: z fortasse fit  
strictura i narib⁹ et cassamu: z  
incipiūt capilli i subtilitatem et  
paucitatē puenire: z apparent  
vene i pectore z pte faciei: z est  
odor corpis z pprie i sudore: et  
odor āhelit⁹ ad fetore pcliuis:  
z appet hūiores melici z mali  
z dolosi z mltiplicāt i sōno sō  
nia melica: z scit sōno q̄ si sup  
corp⁹ suū sit gñedo maria: dñ  
appet sparsio i capillis z cal⁹ i  
eis ex toto ppue in pilis q̄ sūt  
in facie et partib⁹ ei⁹: et qñqz  
dislocatur locus pilozū: z scin  
dunt vngues: et incipit forma  
fieri feda: et facies fit terribi  
lis. et color denigrat. Et inci  
pit sanguis cōgelari in iuctu  
ris et putrefit. Et addit cōstric  
tio anhelitus donec peruenit  
ad difficultatem vehemētē z



## Liber quartus. Fen. iij.

disinā magnā. et puenit vox in  
fine raucedis et igrossant labia  
et denigrant. Et apparet sup  
corp⁹ additio glādulosa filis  
aiali qđ grece notat sacos: dñ  
icipit corp⁹ vlcera qñ lepra ē  
nō qeta. Et corrodit cartilago  
nās: deñ cadūt nās et extre  
mitates: et currit vir⁹ fetēs: et re  
dit vox ad occultationē: et tūc  
iā nō remanēt pili et denigra  
color valde. et pulsus qđem le  
prosi ē debilis pp debilitatē vir  
tutis et paucitatē necessitat: cū  
egritudo sit frida et tarda nō  
velox pp debilitatē frigoris: et  
sit necessaria spissitudo cū non  
sit velocitas neq; magnitudo.

De cura. Cap. 3.

**O**pzyticipiat i ea cū etiatio  
nib⁹ et mūdificatōe añq; i:  
grosset egritudo: et cū tu hñfica  
ueris qđ illic sit sanguis plim⁹  
corrupt⁹: tūc opz vticipias et  
flothomes flōia vltia: et si non  
aliūde saltē ex manib⁹. et si nō  
hñficaueris illd tūc nō flōmes:  
flōmia ei ex venis magnis qñq;  
pl⁹ nocet qđ sit ei⁹ iuuamētum.  
Verū sit securitas cū flōmia ei⁹  
ex sepatiōib⁹ venarū pua; si ti  
met flōmia magnarū. Et scias  
qđ sāguis frid⁹ ē i eo qđ appa  
ret: qre sit illd magis vltimū qđ  
vctosez sanguisuge: et min⁹ no  
cēs viscerib⁹: et ille sūt hñ vene  
frōtis et nās. Et hñ fm pli  
mū flōmia ē necessaria in cura  
tiōe hui⁹ egritudis. Et de il  
lis qđ vocāt ad illd est pstrictio  
anhelit⁹ ei⁹ et difficultas ipi⁹: et  
forte ē necessariū flōmare gui  
dē apđ vehemētiā raucedis vo  
cis et timorē pfocatiōis. si qđ flō  
met: opz vt qescat hebdomada  
vna: deñ euacuet cū eis qđ sunt

siē hñeralogodiō et hñera d pul  
pa colloqntide: et eñet cū apo  
zimatis et pillis factis ex epis  
thimo et stica dos et polipodio  
et mirabo. nig. et kebul et ellebo  
ro ni. et lapide lazuli: et lapide  
armeo: et hñ nocet si misceat eis  
pulpa colloqntide: et scamōea  
et ppe qñ illic ē colera et adiū  
gant eis aloes et cucumer asini  
nus: et theodouco ē bonū eis. et  
hñerapigra itez et ppe qñ sit  
fortis cū scamōea ē d illis soluti  
uis qđ sūt bōa leprosis: et pēpue  
qñ odorat odoramētū ellebozi  
aut ponit cū ea lapis armen⁹:  
et i eitate opz vt ericcent et non  
vltimē i decoctiōe fortiter vt  
nō spargatur et mltiplicet. De  
coctio ad leprosos. R. mirabo.  
citrinor et nig. āboz ana. 3. r.  
ameos. 3. v. althit boni. 3. k. pas  
sularuz enucleataz minā. 5. de  
coquant cū trib⁹ ebete aq do  
nec pueniat ad frīa et expuma  
tur et misceat in ea de aq mel  
lis pōd. 3. v. et deñ in potu. Et  
ingrat corp⁹ ei⁹ ex butyro et se  
deat in sole dñec frices aut am  
bulet septuaginta passibus: et  
cōuertat sup dextrā et sinistrā et  
dorsuz et vētrē: et comedat cap  
pares cū melle. sumat in potu  
hñc mdictiā sēz qđ narrauim⁹  
leptē dieb⁹ et renouet decoctio  
ei⁹ oī die. Et nō sufficit i cura  
tione istoz et qđ nō sunt pfirmati  
eūo vna: imo fortasse ē necessa  
ria eūo in mēse bis: aut i oī mē  
se semel sēz qđ testimoniū facit  
esse necessariū et illd cū medici  
nis tēperatis: et qñq; soluitur  
oī die cū facilitate ascellatiōe  
vna aut duab⁹ ascellationib⁹  
cū eo qđ soluit illd de potioni  
bus iuuatiuis ex medicinis p  
dictis



## Tractatus. iij. Fo. cclxviij.

dicti q̄dragita dieb⁹. ¶ Fortes  
ho valde sic̄ ellebor⁹ ⁊ ei filia:  
et q̄ sunt multi ponderis suffi-  
ciūt in āno semel in vere: semel  
in autūno: aut pl⁹ hoc. Et opz  
vt veniat sup cerebra eorū cuz  
mūdificatione cū eis que sunt  
sicut gargarismata p̄dicta in  
ca. egritudinū capitis: ⁊ cū ca-  
put purgū not⁹. ¶ Descriptio  
caput purgū. R. macropiper⁹ ⁊  
celidonie ⁊ capsie ⁊ nasturtij: ⁊  
burūgi oīz añ. 3. j. nuc⁹ musca-  
te pulegū amboz añ. 3. 5. succi  
agni casti cotilas. iij. olei sifa:  
mini cotilas. iij. misceāt ⁊ dco  
quant⁹ dōet p̄sumat aq̄: deih co-  
let⁹ ⁊ kuet⁹ i vitriata: et fiat ca-  
put purgiū i narib⁹ q̄tū capiūt  
deih sequat⁹ q̄ illud multipli-  
cat⁹ cū caput purgū humectā-  
tib⁹ p̄dictis. ¶ Et opz vt prohi-  
beant⁹ ab oi qd̄ exiccat ⁊ resol-  
uit hūiditatē innatā: ⁊ sup eos  
interdicant⁹ laboz ⁊ āgustia et  
vt p̄mutet⁹ de aere ad aerē q̄ p̄-  
ri⁹ est ei. ⁊ dent⁹ ei in potu post  
mūdificationē olea: sicut oleū  
de amigdalib⁹ cū eis q̄ sūt sic̄ ex  
p̄ssū vuc: ⁊ illd̄ q̄ ēuati sūt mul-  
toties. Et opz vt exercitent⁹ oi  
mane post expulsionē supfluita-  
tū ab intestinis: ⁊ precipiant⁹ ele-  
uare vocē altā: et saliat⁹ ⁊ luctē-  
tur: deih fricent⁹: cū ergo suda-  
uerint tūc sumāt potū: et post  
illd̄ inūgant⁹ oleis tēpat⁹ i cali-  
do et frido hūectātib⁹ km plu-  
rimū p̄fortātib⁹ in primis: ipsi  
em̄ indigēt i primis p̄fortātib⁹  
sic̄ mirabolani itex ⁊ galle cuz  
aceto. ¶ Et q̄q̄ admistrat⁹ sup  
eos inūctio ex oleo cū lacte mu-  
lier⁹. ¶ Et sibi opz vt fiat eis ca-  
put purgiū cū eo q̄ multipli-  
cat⁹ siccitas et q̄ p̄mouet i eis

nausea caueat. ¶ Et meli⁹ qd̄  
est vt balneent⁹: deih inūgant⁹: ⁊  
q̄ balneati sūt tūc eoz inūctio-  
nes sint sic̄ oleū myrtinū ⁊ ma-  
sticinū: ⁊ oleū d̄ sūmutatib⁹ vi-  
tū ⁊ darsisahā ⁊ oleū de costo  
sup extremitates. ¶ Deih ille  
q̄ de eis ē medicat⁹ q̄escat me-  
dia hora: ⁊ p̄paret vomitui cū  
pēna: deih sumat i potu aliqd̄  
de absinthio. ⁊ fortasse ē neces-  
sariū inūgere eos i balneo cuz  
subtiliatiuis resoluētib⁹ i q̄b⁹  
cadūt nitrū ⁊ sulphur et bacce  
lauri ⁊ glutinū carpētariorū: ⁊  
imo sinap⁹ ⁊ organū ⁊ piper ⁊  
macropip ⁊ piretrū ⁊ staphisa-  
gria ⁊ sinap⁹ ⁊ aloes ⁊ calamiē  
tūz ēplastrat⁹ eos sup iūcturas  
eoz: imo fortasse ē necessarium  
qd̄ ē sic̄ euforbū: ⁊ illud q̄ p̄ci-  
pit eis vt balneent⁹ pp̄ resolutio-  
nē supfluitatū eoz ⁊ pp̄ sudorez  
ipsoz inūctio ei eoz ē canō i cu-  
ratioe ipoz: ⁊ q̄q̄ inūgant⁹ fri-  
cādo cū tyriaca ⁊ scellite ⁊ ale-  
sangrē: ⁊ fortasse ē necessarium  
inūgere cū hmōi i sole calido.  
⁊ melior ablutionū eoz in bal-  
neo ē aq̄ i q̄ dcoq̄ fenugrecū cū  
sapone bono. et opz vt alienet⁹  
leptosus a coitu penit⁹. ¶ Res  
ho q̄ i potu tribunt⁹ mltre sūt:  
nā de meliorib⁹ medicinis ē ty-  
riaca minor scā cuz carnib⁹ vi-  
pere: ⁊ tyriaca diatesserō ⁊ alaf-  
menā ⁊ diasulfur. Et q̄q̄ sit ca-  
put purgiū cū istis etiā: ⁊ vt in  
potu sumāt de trociscis tyri ēt  
sol aut. j. i vnc. vinigrossi aut  
passi ⁊ trocisci s̄lle itex. ⁊ scias  
q̄ caro vipe ⁊ illd̄ i q̄ ē h̄i⁹ ei⁹ ē  
de nobilib⁹ medicis ei. ⁊ nō oz  
vt sit vipa de luto aut littoral⁹  
aut d̄ loc⁹ hūids: q̄m i ea s̄z plu-  
rimū ē pax inuamēti. ⁊ de illis  
Articella, h



## Liber quartus. Gen. iij.

que plurime ē malitie ē illa q̄  
fitim facit cū q̄ ē p̄ditio imo eli-  
gat mōtana p̄cipue alpa: et ab-  
laidat capita eaz et caude vice  
vna subito et tunc si multiplicat  
curi? s̄guis: et remanēt vine: et  
agitāt agitatōe pluria tpe lō-  
gor: tūc iste s̄ bōe et si n̄ dimittā  
tur: et q̄ ex eis s̄ p̄ueniētes sunt  
ille ex q̄b? plurim? currit s̄guis  
et q̄ s̄ plurie agitatōis: et post  
d̄collationē mūdificent et deco-  
quant s̄c dicem? tibi et come-  
dat ex eis et iure ip̄az. ¶ Et ex  
potatiōe q̄dē vini i q̄ mouit vi-  
pera aut viuit iā sanati s̄ q̄dā  
accidētaliū aut itētiōe iterficiē  
di ex eo q̄ i potu tribuit vt mo-  
riat ille lepro? et q̄scat: aut q̄e-  
scat ab eo: aut sit illō obediē-  
do s̄ono: aut visio: et sal vipere  
inuatiū ē itez. Elixatio autē  
vipere ē vt sumat vipa absclis-  
sis extremitatib? mūdificata a  
viscerib? d̄iñ elixet cū porris et  
aneto et cicere et sale paucō de-  
coq̄t cū aq̄ pluria donec dissol-  
uat: et sumat ossa ei?: tūc ab ea  
et mūdēt caro ipsi?: et d̄et ad co-  
medēdū caro ei?: et sorbeat ius  
ipsi?: et ponat ossa ei? tūc sup mi-  
cas panis de s̄ila: et fortasse p̄ij-  
ciat cū ea aliqd d̄ pulli colūbar  
donec bōa fiat. et hui? q̄dē regi-  
mis inuamētū fortasse nō ap-  
paret in p̄icipio d̄iñ appet su-  
bito: et fortasse añcedit sanita-  
tē sepatio rōis dieb? aliqd. et si  
gnū appitōis inuamētū ei?: et  
applicatio ad horā i q̄ ozvtab  
stineat ab administratiōe ei? ē vt  
incipiat lepro? iñari q̄ iñat d̄iñ  
fortasse p̄misset rō ei?: postea  
excoriat: d̄iñ sanat. Cū q̄ nō pa-  
tēt scotomā neq̄ iñat: tē iteret  
sup eū regimē vice alia. Et de

illis q̄ narrata s̄t ad illū ē vt su-  
mat sp̄es niger excoriat? et se-  
peliat d̄ec i eo s̄iāt p̄mes et ex-  
trahat cū p̄mib? sup et ericeet  
et d̄et i potu illi sup quē super-  
fluit lepra ex eo trib? dieb? oī  
die pōd? .3. j. cū sirupo d̄ melle.  
et inūctio itez cū eo i q̄ ē p̄t? vi-  
pere ē inuamētū ei sicut oleū i  
q̄ decoq̄t et sicut h̄ medicamē.  
¶ Sumat niger excoriat?: et po-  
nat i olla et fūdat sup ip̄s d̄ ace-  
to forti. .3. viij. et d̄ aq̄. .3. j. et de  
capsia hūida et radice dragōtee  
de vno q̄q̄. .3. ij. decoq̄t totū sup  
ignē lenē donec dissoluat sp̄es  
et colet aq̄ a sp̄ete et friceet eū  
ea post abrasionē barbe et ca-  
pit: s̄iāt illō trib? dieb?. et eis q̄  
dē accidit ex administratiōe me-  
diciaz vipaliū excoriatio cutis  
corrupte et p̄mutatio carnis et  
cutis sane: p̄uis inūctio leprosi  
cū hūectatiuis tpat? i calitate  
est ex illis q̄ p̄ferūt i q̄busdā ho-  
ris: cū vehemētior sit siccitas.  
Et s̄iñ facere caput purgū eū  
eo q̄d ē sicut oleū vīo. et sit i eo  
parū olei d̄ keiri. ¶ Et itez s̄c  
adipes rapacium et bou et vola-  
tiliū: et s̄c cū oleo de costo aut  
darisafā et oleū d̄ lilio s̄uat ex-  
tremitates et illō post mūdifica-  
tōez: et añ mūdificatiōez n̄ inū-  
gat oīno: q̄m̄ oppilat poros. et  
d̄ eis q̄ bibūt et p̄ferūt eis ē almu-  
rigiliz et m̄dicamē asclideni. et  
lac ē d̄ p̄ueniētib? q̄b? curat et p̄-  
p̄e ap̄d p̄strictōez añelut? et diffi-  
cultatē ei? et raucedinē vocis  
ei? et i t̄pib? q̄ s̄t in euōnes. et oz  
vt bibat i dispōne q̄ m̄lget lac:  
et lac omū ē d̄ reb? magis p̄ueniē-  
tib? ei: et opz vt bibat d̄ eo q̄ti-  
tas q̄ digerat: et si sint p̄tēti eo  
solo si possibile ē: erit inuatiū



## Tractatus .iij. 6 Fo.cclxviij.

valde. et si fuerit necessariū nō addat super ipsū aliqd si possibile est pter panē mūdū et alif: fidebegi cū carnibus arietū et q̄ illis sunt similia de illis q̄ dicem⁹. ¶ Et qñ anhelitus redit ad rectitudinē: tūc meli⁹ est vt dimittat lac et puertat sup res acuti saporis vt vomat cuz eis nō pp aliō nisi illō: vt euacuet cū eo qd dixim⁹: deñ si necesse fuerit redire ad lac fiat vsq ad terminū predictū: et opz vt sit h̄ regimē in anno multoties. In flobothomia vero eorū qui cōfirmati sunt nō opz vt sit occupatio neq in solone vētrīs eorū cū medicina forti. qm supfluitates i eis mouent et nō separam: imo fiat alleuatio in declinādo materias eoz ad intestina: et administret de foris qd carminet et resoluat. Et de potib⁹ pueniētib⁹ eis est vt sumat acorū. vnc. i. s. et nitri tātū: dē et succi caulis agrestis vsq ad vnc. iij. et misceat totū et bibat mane et vesp̄e. ¶ Et vt sumat eis d̄ lumatura eborū pōd⁹ x. sacraiatī. et de eis i potu in iij. vnc. vini et butyri. aut sumat alibit cū melle quātitate nucj: aut sumat d̄ s̄lla quātitas d̄cē sacraiatī cū sirupo s̄lle inspissato sicut lohoc: aut sumat cymini. 3. s. et mellis quātitas inspisset h̄c lohocz succ⁹ calamēti ē eis vald bon⁹ ex trib⁹ obolis vsq ad. vi. et opz vt vtat piscib⁹ salit i qbusdā horis sicut vtut medicia: et alienēt ab acur⁹ nisi pp vōitū et nisi h̄z semitā albecikī i eo i q̄ sumunt. et qñq̄ m̄dicat cū cauterio disptito sup mēbra eoz sicut sinciput et simitas capitis: et sup radicē epi glori et duo tpa et collū et sicutu:

ras manuū et pedū. et dixerūt qdā: ozyt cauterizent i principio timoris lepre cū cauterio in anteriore capite vt pferat caluarie et alio inferiore illo: et apd locū in q̄ capilli tōdēt et sup supcilia vnū: deide i dextra capitis: et aliō i sinistra et vnū posteri⁹ sup nucjā et duo apd duas pmissuras corticales et vnū sup plenem et sint cocture ille cū cauterijs leui⁹ minutis: et qñ cauterizat sup caput opz vt perueniat vsq ad os donec excoiet os saltē vīcibus plurib⁹ postq̄ cōseruat applicatio illi⁹ ad cerebrū s̄m. suā corūpētē pplexionē eius. Nam stolidi qñq̄ interficiunt cuz hoc cū nō alleuātur man⁹ ipsorum. ¶ De modo medicinarū conferentiū cōpositarum. Ca. 4. **D**e q̄b⁹ sūt albedarūgi et alibi q̄ stat i loco carnis vipe i hac egritudine: et de illis ē medicamē assulēdati: vepbedarundi h̄nt descriptionē magnā: quā dixerūt id i et expti fuerūt. ipz. et de ei⁹ mō est vt sumant myra. nigroz et scenitaragi idi āboz. 3. x. macropipis. 3. s. beenalb. 3. ij. s. terant et liniāt cū butyro vaccio et pficiāt cū melle: et sit potio ab vno aur. vsq ad. ij. 3. p⁹ mūdificatiōez corpis. Si aut sumat de eo cū equali mēsurā sui de diamusco n̄ timebit ei⁹ malitia: qm ipsum est eius bezahar. ¶ De modo cōfectiōis nominaste bderaulia maioris. Ca. 5. **E**st almebarā cōferēs lepre et baras et morphē et riperigini et aq̄ citric et pruritui et scabiei atiqz pfirmat rōnē et d̄struit obliuionē: et ē bonū pseruatōi pferēs sincopi: et hoc medicamē fecerūt sapiētes. Idi regib⁹ suis. ¶ Et myra. belliricoz et eblico:



et tapſſe oim. añ. 3. xiiij. nucis  
muſcatez corticū thurſz men z  
fu. z pipis z macroſperis z fel  
gamonati z narchaiſar z nere  
miſch: z pdiſi z ſucci ſq̄lle z fo  
lū idi oim. añ. añ. viij. z albes  
barū bōi añ. iiij. terāť mēdicie  
z cribellēť z terāť albes ſolū. z  
q̄ terit ip̄z oppillet naſū ſuū et  
nares ſuaſz inūgat eaſ añ illd  
cū butyro vaccio: z veniat eiſ  
trituration ſup mediciaſ: et ſu  
māť d̄ penid̄ſ alarmu et alſa:  
hā emle. ij. z. 5. d̄ baldac. terāť  
z p̄ciāť i ollā nouā. et p̄ciāť  
deſup d̄ aq̄ cū mēſura q̄ ſolnāť:  
z qñ liq̄fiūt: remoueāť ab igne  
puluerizēt d̄ſup medicie z cōfi  
ciant cū eiſ bñ: deĩñ fiāt ex eiſ  
forme ſimiles auellanis: quaz  
vnaq̄q̄ ſit vn⁹ añ. et deĩñ in po  
tu oĩ die. i. in ieiunio cū aq̄ te  
pida aut vino.

De modo confectionis alſu  
lendati. Cap. 6.

Si via albe d̄ raului: z ip̄m  
cōfert itez ad caſū palpebray  
et albedinē rapilloz et aſma z  
tremorē cordis z tēperat appe  
titū et fluxū vētr̄ ſupfluū et hy  
dropiſm z icteritiā et paucita  
tē ſemis z fiſtulas z canitiē ſe  
nū: z p̄fert piuritui et vlcerib⁹.

Alſulēdati mūdare ablu  
te ducētoſ ſeragita añ. z alſu  
lēdati q̄dē ē via hircorū mōta  
noz: z illd ē qm̄ ipſi migūt die  
bus eſtuatiōis ſue ſup lapideſ  
in mōte q̄ noiať alſulēdati z de  
nigrāť lapideſ: z ſit ſic pix pin  
guis ſubtil z myra. z bellirico  
rū z eblicoꝝ z piperis z macro  
piperis z lauri et nucis muſca  
te z cinami et maſticis et xilo  
aloes z darkele. et ſpodū z at  
temet z burūgi et merēis oim.

añ. añ. iiij. bdellij. 200. et. 60.  
añ. z ſuccari tarbaſet. 134. añ.  
z auri rubei z argēti meri z eris  
rubei z ferriz allo honoc z alfelud  
oĩz añ. añ. 100. z cōburāť minera  
lia z terāť z tritūz enť cū medici  
nis z muſceāť oia cū melle z buty  
ro z ſponūť i vitreata viridi: cu  
ius doſis ſit duoz aureoz cū la  
cte caprio aut aq̄ tepida: z addā  
tur i eoſ melle deſpūato añ. 37  
z butyri añ. 34. qm̄ ei⁹ decoctio  
erit bōa: verūtamē creſcit z pue  
nit ad finem in. xxi. die.

De modo aduſtiōis al  
felud. Cap. 7.

Alleādo ſiant lamīne d̄ſer  
ro: deĩñ decoquāť myrabo  
lani belliri. et eblici et colet aq̄  
eoz et ponāť in vaſ eris z acce  
dat ſub eo ignis leuiſ z caleſiat  
alfelud dōec rubeat et ignitum  
ſubmergať i illa aq̄: deĩd̄ ſdeat  
adūgnē z rubeat cū ergo rube  
rit: ſubmergať itez i illa aqua  
et fiat illd. 21. vice: deĩnde colet  
aqua illa et ſumatur ſex in qua  
reſidet aliqd de felud: deĩde re  
ducat vaſ ſup ignē et ponāť in  
eo via vacce et igniatur ferrū z  
ſubmergať in ea itez. 21. vice. et  
ſumať iterum ſex ei⁹ donec re  
maneāt d̄ ſece ei⁹ añ. viij. z ſimi  
liter fiat de ere donec cōpleant  
ex eo iterum. viij. añ. Argen  
tū vero limeť cū lima donec fiat  
ſicut terra: deĩde decoq̄tur cum  
aq̄ ſaliſ in cocleario ferro do  
nec adurať bene: ſi aut nō adu  
ritur: proūciať in cocleariū pap  
ſulſuris citrini qm̄ pburetur: et  
ſumant deſeo. viij. aur. et totū il  
lud ſit trituz z cribellatū. Au  
ri vero combuſtio eſt ita. opz vt  
aurum limeť donec fiat ſimi  
le terre et ſit cū eo aureus: vn⁹  
ex amioch z remaneat ouz auro



## Tractatus tertius. 650. cclxix.

donec liquecant vtraque simul: deinde dimittatur per horā vna deinde limeſ iterū ⁊ addaſ ſup ipſum aur. vnus ex alamioch: et limeſ iterū cū lima. deinde fri- ceſ i cocleario ⁊ fundatur ſuper ipſm aqua ſalis ⁊ ſerueat donec ꝑſumaſ aqua ⁊ remaneat aurū ⁊ alamioch. deinde teraſ in mor- tario bene donec ſicut pulvis: et miſceaſ cū medicinis. ¶ Quid ſi catio aut alſulēdati eſt ſciz hunc modū: ſumaſ de aqua alhaſce ⁊ vna vacce: ꝑroſciantur ambe ſup alſulēdati in vaſe nouo i tā tā q̄titate q̄ ſubmergāt ipſum ⁊ ponat in ſole calido hora vna deinde fricetur vehemēter ⁊ co- letur aqua ab eo in vaſe nouo ⁊ ponat in ſole trib⁹ diebus: deſi- colet ⁊ ſpumaſ ſex ei⁹ ſpiſſa: de- inde ſumaſ aq̄ alhaſce ⁊ vna ſup alſulēdati: ⁊ puluerizeſ ſicut puluerizata fuit ꝑri⁹: ⁊ fiat illud trib⁹ vicib⁹: deinde ponat i ſole ⁊ i. die donec ingroſſetur: ⁊ fiat ſi- milis melli ⁊ denigret ſicut pix.

¶ De modo alſulendati minoris. Cap. 8.

¶ Tiuaamenta ei⁹ ſunt ſicut tiuamēta maioris. R. alſu- lendati colate partē vnā ⁊ alcor partes. iij. teraſ alcor ⁊ miſceaſ cū eis q̄tū eſt pondus eorum de melle ⁊ q̄tum ipſm eſt de zucca- ro ⁊ q̄tum eſt medietas mellis de butyro vaccino: ⁊ reponatur in vitreata ⁊ doſis ei⁹ ſit auſ. j. cum lacte vaccino tepido. Mo- dus medicamenti conferentis lepre. R. myra. nigroz munda- toz ⁊ myra. citri. mūdatoz ⁊. 33. oim añ. x. ameos. 3. v. althibo- tribus dguarich: aq̄ deguarich ⁊ aldeguarich ē quatuor libras debaldach donec ꝑſumaſ due

tertie ⁊ remaneat: deinde expri- maſ ⁊ colet ⁊ ꝑſciaſ ſup colatū de melle qđ ſufficit ei ⁊ deſ i po- tu de eo lib. j. ⁊ inungaſ ſup to- tū corp⁹ infirmi butyrū vaccinū et ſedeat in ſole donec ſudet et ꝑcipiaſ vt ābulet poſt illud. 70. paſſib⁹: et iaceat aliqñ ſup lat⁹ ſuū dextrū: ⁊ aliqñ ſuper latus ſuū ſiniſtrū: et ſemel ſup ventrē ſuū: et ſemel ſup dorſum ſuum: ⁊ cibeſ pane ⁊ melle quātitate ab breuiata. viij. diebus ita vt liniā- tur ei medicīne omni die.

¶ De modo epithimas- tis lepre. Cap. 9.

¶ Sumat ſerpens niger exco- riatus et decolleſ ⁊ ponat i vaſ et fundant ſup ipſm de ace- to forti. 3. viij. aque. 3. j. et alſei taragi hūidi ⁊ radicū dragōtee āboz. añ. 3. xij. decoquaſ ſuper ignē leuē donec decoq̄t ſerpens: deinde colet cū pāno ⁊ ſeparētur oſſa a carne: deinde ponat ſex in vaſe vitreo. Cum ergo volueris curationē ꝑcipe ei vt radat pi- los ſupcilloz et caput et lini de ſup ex illo trib⁹ dieb⁹. ¶ Mod⁹ epithimatis alteri⁹. R. ſtaphiſa- grie et myra. nigroz mūdato- rū et emblicoz oim. añ. partem j. fricent cū oleo antiquo ⁊ liniā- tur cū eo lat⁹ vel loc⁹ poſtq̄ ab- luit cū decoctione ſenticis turio- nū ⁊ balaustie: et itez cōburant myrabolani et galle et liniātur deſup cū aceto. ¶ Tibi autē eoz ſunt oia q̄ ſunt velocis digōnis boni chimi ſicut carnis volatis- lū notoz. ſ. eap iſſede begi ⁊ pi- ſces hūidi leuis carnis cū ſpē- bus q̄ ſunt neceſſarie ⁊ melior ci- bus eoz eſt panis de ſimila mū- dus: et panis cādaruſq̄ et ſorbi- tiōes facte ex eis et olera hūida

h ij



## **Liber quartus. Fen. iiii. 6**

et est necessariū vt pmisceātur cū  
eis q̄ sunt sicut sicla ⁊ raphan⁹  
⁊ porri. Et nō oꝝ vt negligat ad  
ministrare ieiunia; ⁊ pprie ante  
mūdificationē: sicut cappis ⁊ fe  
niculū ⁊ porri ista em mūdificāt  
eoz cibos asupfluitatib⁹: ⁊ ppa  
rāt supfluitates expulsionī. Cū  
ḡ admiſtraueris medicinas lau  
dabiles: tunc administra etiaꝫ  
hoc regimē: ⁊ pisces saliti i hoc  
capitulo sunt valde boni eis: et  
nos p̄optiores sum⁹ sup ista cū  
volumus vt faciam⁹ eos vome  
re aut ventrē eoz soluere. **¶** Et  
caulis cōfert eis cum propieta  
te sua: ⁊ panis cū lacte ⁊ melle ⁊  
fic⁹ ⁊ vua et passule ⁊ amigdale  
toire facte ⁊ cartami ⁊ pinee: ⁊ q̄  
fiūt ex istis p̄ferūt eis. **¶** Et opz  
vt comedat in die bis secūdm  
mensuraz digestionis. Nam se  
mel comedere nocet eis ⁊ nō bi  
bat vinū cū excitatur egritudo  
nisi parū: et cum quies est egri  
tudinis bibat de subtili qđ nō  
est antiquū quātitate tēperata  
consueta: ⁊ qñ cadūt pili super  
cilioruz ex supercilij⁹ et similiū  
tūc fiat curatio cū cura alopitie  
⁊ reliquoz que dicem⁹ in libro  
decorationis.

**¶** De modo epithimathis alte  
rius. Ca. 10.

**S**Umaſ staphisagrie ⁊ myra  
bol. nigroz mūdatorz ⁊ em  
blicoz olī añ. ps. j. ⁊ friganſcū  
oleo omphancio ⁊ liniat cū eo  
loc⁹ postq̄ ablut⁹ tēcū decoctiōe  
senticiū ⁊ balaustie. Mod⁹ ali⁹:  
pburanſ myrabolanū ⁊ galle ⁊  
liniat cū acetode super.

**¶** Fen quarta de solutione cōti  
nuitatis: ⁊ est p̄ter id qđ pēdet  
cū fractura ⁊ algebrā. et est qua  
tuor tractatus.

**¶** Tractatus primus de vulnes  
ribus in mēbris.

**¶** Sermo vniuersalis d̄ solutio  
ne cōtinuitatis. Ca. 11.



**Amoſtēdi**

mus i libro p̄io  
species solutiōis  
p̄tinuitatis scdm  
modos qui neces  
sarij fuerant in lo  
co sibi illi: ⁊ volum⁹ nūc innue  
re summas de specieb⁹ earū: q̄s  
opz nobis eē notas añ illud qđ  
volum⁹ declarare. Dico ergo q  
nos conamur in quibusdā mē  
bris quoz p̄tinuitas est soluta  
vt redeat eoz cōtinuitas sicut  
fuit: illud sicut in carne: ⁊ cona  
mur: in quibusdā eoz vt rema  
neat cōtact⁹ eoz cū cōseruatio  
ne: licet nō redeat ipsoꝝ p̄tinui  
tas et illud nisi in ossib⁹ puero  
rum et infantium. In eis quan  
doq̄ enim speratur redit⁹ ille.  
**¶** De nervis vero et venis dīre  
runt quidam medicorum q̄ nō  
redeunt cōtinuitati: imo for  
tasse remanet in eis cōtactus  
conglutinationis cōseruatio  
ne corrente super eos ⁊ coniu  
git eos. **¶** Et dixerunt quidā q  
illud nō puenit nisi in arterijs  
solis. Gal. vero iam cōtradixit  
eis istud ⁊ dixit: imo qñq̄ incar  
nātur arterie per testimonium  
experientie: ⁊ cū concessione ra  
tiocinationis. **¶** Testimonio p̄o  
qm̄ nos iaz vidim⁹ arteriā q̄ est  
sub basilica ⁊ caput arterie t̄pis  
et cruris incarnari. Et cōcessiōe  
q̄ est ex ratiocinatione qm̄ os ē  
extremitas in duritie ⁊ nō incar  
nāſ nisi parū infantib⁹ et caro  
q̄ extremitas in lenitate: incar  
nāſ: sed vene arteria sunt me



## Tractatus primus 6 Fo. cclxx.

die inter ossa et carnem: quare oportet ut sit earum dispositio; inter carnem et ossa: ergo sunt minus recipientes incarnationem quam caro: et facilius suscipiunt eam quam ossa: et incarnatur quoniam sectio est minima et parua: et corpus humilidum et leue: et in carnem in diuersificato ab eo: et hic est modus disputationis rhetorice vel theoricæ: et illud in quo confiditur est experimentum.

De summa de vulneribus in membris.

Cap. 2.

**M**embra in quibus cum cadit vulnus magnificat eius nocumētum et interficit semel plurimum et fortasse non interficit nisi raro sunt sicut vesica et cerebrum et renes et intestina minuta et parua quibus sit possibile ut saluentur super ea cum est leue. In corde autem non speratur salus cum in eo accidit vulnus. Et plurimum ille cui accidit vulnus in ventre suo cum accidit ei nauis aut singulæ aut solutio ventris moritur. Et quoniam vulnus est in loco in quo oportet ut vehemens fiat dolor et anima sicut sunt capita laceratorum et posteriorum et propter illos qui sunt neruosi: et non accidit anima si magnificat illud nocumētum in trise cur ad quod perueniunt materie: et non perueniunt ad vulnus. Et oportet ut tu observes illud quod dicemus in ca. vicerum de iudiciis in quibus conficiunt vulnera et vlcera: et postpositum ea versus illud attendentes ad illud quod est conueniens.

De sermone vniuersali de cura vulnerum:

Cap. 3.

**A**lnus carnosus non euacuatur quoniam aut sit sectio plana recta: aut sectio rotunda: aut habens latera: aut sectio cum diminutione aliquantule carnis: et quicquid est profunde penetrans et quicquid disco-

opertum: et vnicuique eorum est regimen: et considerant omnia in retentione sanguinis currentis: iam posuimus ad illud ca. Et fortasse cursus sanguinis quantitate temperata perfert vulneribus: et prohibet animam et operationem et febres. Nam de melioribus cum quibus intendimus in vulneribus est ut prohibeamus eorum operationem: quoniam non accidit anima possibile est ut eius fiat curatio: verum cum illic est anima aut attritio aut contusio aggregat in vacuitate eius cum vulnere sanguis qui vult fieri anima aut pus: et non est possibile curatio vlnneris: et dum non preparatur illud tunc curet anima. Et si retinetur in trinitate sanguis tunc non fit securitas quod ipsi solutio festinet si fuerit eius quantitas qua sit curandum et tectio et illud cum pueris in pus et resolutione ipsi: et illud fit cum omni calido leui de illis qui tu scis. Et propter hoc oportet ut adiungetur cursus sanguinis quoniam abbreviatur. Cum ergo sectio est plana recta de qua nihil cecidit: sufficit in regimine eius strictura et ligatura et prohibitio sanguinitatis et aquositatis ab ea: et prohibet quod aliquid rerum cooperiat eam neque pilus neque aliud postquam tu seruaueris conplexionez membrum et sollicitus fueris in hoc ne attrahatur ad membrum nisi sanguis naturalis. Et fuerit magnitudo aut non percurrat extremitates eius quoniam sunt rotundi elongate aut diuersæ figure aut iam obstructa est ex ea caro pauca si prima tunc eius cura est futura: et prohibitio aggregatio nis humiditatis in ea cum administratione repulsionis: et administratione subtilitatis quod dicemus: et si fuerit profunda: tunc strictura etiam facit eam adherere multoties: et non est necesse detegere eam si

h. iiij



## Liber quartus. Fen. iiii. 6

est possibile illud: et illud est quod non  
 confert strictura cum ligatura fir-  
 mans ea: et fortasse necessarium est  
 detegere eam sicut ostendit et pro-  
 pter ubi non cadit strictura bona  
 super radicem profundam: quare effun-  
 dunt ad ipsam materiem propter de-  
 bilitatem eius et dolorem qui neces-  
 sarius est et propter dispositiones quas  
 dicitur in ea. vlcere. Et si est neces-  
 sarius ut detegatur non erit excusa-  
 tio quin ponatur cotum et quod cur-  
 rit cursu eius super eum officium  
 ericcas ipsum propter ubi strictu-  
 ra non cadit super radicem sicut di-  
 ximus: aut est eius comparatio talis  
 quod non est possibile materiam ma-  
 lam effundi ab ea. aut est in ea os  
 aut concavata est et facta est fistu-  
 la et sit in ea humiditas mala val-  
 de: et est tunc in iudicio vlcere non  
 vulnerum. Et dixit sapiens quod vul-  
 nus non indiget nisi ligatura ag-  
 gregate labia quod querit adhe-  
 rentia et carnatio: vix si fuerit ne-  
 cessarius ut nascatur in ea caro tunc  
 non est in eo necessarium illud: sed est  
 necessaria aliquam ligatura cum qua  
 effundatur sordities ex officio eius  
 et aliquam ligatura sit tali mensura  
 qua retineat medicamen desuper  
 Inquit et sufficit ut sit officium vul-  
 neris locum ex quo effundatur sordi-  
 ties semper per naturam: aut ita ut ca-  
 dat perforatio illuc aut ut tu figu-  
 res ipsum cum illa figura. ego enim  
 iam sanavi vulnus magni cuius  
 profundum erat ubi est genu et ipsi  
 officium in coram propter quod fecerim  
 in officium aliud inferius apud ge-  
 nu. Sed comparavi coram tali pro-  
 ratione quod profundum fuit superius et  
 officium inferius quare sanatum est abs-  
 que perforatione in inferiori parte: et  
 sicut quod suspēduntur brachium et  
 palmaria taliter quod officium

semper est inferius: hic est ergo ser-  
 mo eius. Et dico quod fortasse tibi  
 cadet vulnus aut tibi erit necessa-  
 rium incidere complete et secare me-  
 brum. Cum autem ex vulnere abscedit  
 caro plurima tunc necessaria sunt  
 ea que carnem nasci faciunt: et non  
 sufficit illud quod ericcat et prohibet  
 Et fortasse nocet ericcatum et pro-  
 hibitum ex parte quod repellit ma-  
 teriam ex qua nascitur. Et quod  
 est profunditas et diminutio ossium  
 taliter quod non est possibile ut na-  
 scatur complete: quare remanet profun-  
 dum: sicut quod accidit ut nascatur  
 plus quam sit necesse: quare est caro  
 addita. Et oportet cibem eger qui  
 vult ut nascatur caro in vulnere suo  
 cibo laudabili boni chymi: et quod  
 est illud quod facit nasci: ita quod  
 possibile est ei ut faciat nasci car-  
 nem: cutem vero non facit nasci cum iam  
 abscissa est totaliter imo non fa-  
 cit nasci loco eius nisi carnem du-  
 ram supra quam non nascitur pilus: ve-  
 narum autem rami multoties emi-  
 nent et nascuntur sicut caro. Et de  
 vulneribus sunt quedam habentia  
 timorem sicut vulnera cadentia in  
 nervis et extremitatibus lacertorum  
 et dicitur ea in ea dispositionum ner-  
 vorum et multoties sequuntur ea acci-  
 dentia mala sicut illud quod sequitur vul-  
 nus extremitatis lacertorum et alte-  
 ratione coloris et casu pulsus post  
 similitudinem et parvitatem producit  
 ad sincopis et casum virtutis: et quod  
 sequitur ea spasmi. et sicut illa que ca-  
 dunt ante genu apud rotulam quam se-  
 quuntur ea accidentia mala et sunt  
 permanetia a quibus parum liberatur  
 Et quod accidit spasmus ex humore  
 vulneribus lacertosus et non recipit  
 curationem: tunc curatio est incidere  
 lacertum in latitudine: et volutas ut  
 destruat operatio lacerti: vix illud



## Tractatus primus. 6 Fo. cclxxi.

est de illis q̄ oportet vt postpo-  
nātur q̄rū est possibile. ¶ Et cu-  
retur spasm⁹ ⁊ p̄mixtio rōniscū  
re alia p̄ter eam: ⁊ sicut vuln⁹ ge-  
nuli ⁊ fortasse em̄ necesse est vt  
ponat̄ cum sectione dura: vt sit  
festinatio i āpatib⁹ ei⁹ ⁊ vlcerib⁹  
ipsi⁹ ⁊ vlnerib⁹ cū flōmia ⁊ solu-  
tione vētris: et phibitiōe incar-  
natiōis donec mūdificē mūdifi-  
catiōe vltia: deinde incarnētur.

¶ De cognitiōe eius q̄ facit na-  
sci ⁊ q̄d incarnat et q̄d sigillat ⁊  
q̄d corrodit ex medicinis. Ca. 4

**M**edicamen faciēs nasci car-  
nem est illud q̄d coagulat  
sanguinē sanū in carnē. Quod si  
fuerit ericcatio ei vehemēs phi-  
bet sanguinē veniētē: quare non  
habebit materiā caro. et si est ei  
absterſio vehemēs remouet eū  
et facit eū currere: quare p̄sumit  
materiā inuētā carni. ergo opz  
vt non sit ei plurima ericcatio:  
imo vsq̄ ad terminum neq̄ ab-  
sterſio fortis valde: imo abster-  
ſio pauca i tāta quātitate vt ab-  
stergat sordities absq̄ mordica-  
tione ⁊ nō indiget stipticitate d̄  
qua est curādū. ¶ Et opz iteruz  
vt sit in caliditate ⁊ frigiditate  
i cōplexiōe sua si fuerit separa-  
ta: cū p̄uo fm quātitatē separa-  
tionis: ⁊ si nō fuerit separata se-  
paratiōe de qua curet: tūc assimi-  
letur calido valde calidū valde  
et frigido valde frigidū valde  
¶ Et obseruet̄ iterū imp̄ssio me-  
dicine in loco vt opponat̄ ei si su-  
perfluit in malitia cōplexiōis  
¶ Medicine aut̄ incarnatiue sūt  
ille que aggregāt inter duo elō  
gata: ⁊ non oportet vt operētur  
nisi in sup̄ficieb⁹ amboꝝ facien-  
tes adherere inter eaytraq̄ cuz  
vire qui est in substātia amboꝝ

et si fuerit sanguis pur⁹: tunc ē  
illud q̄ ericcat sanguinē pluri-  
mum sufficiēs cum eo i adherē-  
tia cum ericcatione vehemētē  
loci anteq̄ fiat pur⁹ ⁊ non firmat̄  
ei illud nisi fuerit cū eo sup̄flui-  
tas virtutis in ericcādo. ¶ Vt  
opz ne sit abstergēs: qm̄ abster-  
ſio est p̄ua intētiōi que est i eo  
qm̄ intētiō i eo est ponere illud  
q̄ colligit de sanguine nutrimē-  
tum ⁊ adherētia: ⁊ abstergēs ab-  
stergit illū sanguinē: quare dis-  
partit̄ ergo p̄sumit materiā ⁊  
expectat̄ glutinatio. Et non in-  
diget diminutione in ericcatio-  
ne: sicut indiget ea illud q̄ facit  
nasci. Qm̄ faciēs nasci idiget vt  
currat ad ipsū materiā ⁊ illius  
materiei cursum phibet ericca-  
tio: ⁊ incarnatiū nō idiget: imo  
indiget incarnatiū ericcatiōe  
fortiore et pauca stipticitate.

¶ Consolidatiū nō sigillati-  
uum vehemētē indiget stiptici-  
tate q̄ illaduo: qm̄ est ei necessa-  
rium vt recuperet q̄d est per na-  
turā vehemētioris ericcatiōis. s.  
cutē: qm̄ indiget vt ericcet hu-  
miditatē extraneā ⁊ radicalē ve-  
hementē. Et illud q̄ est añ ip̄m  
eget vt ericcet humiditatē r̄ne  
am ericcatione plurima ⁊ radi-  
calē cum mensura que cōgluti-  
netur ⁊ ingrosset ⁊ nō minuat̄ ex  
substātia. ¶ At corrosiua dimi-  
nuens carnē oportet vt sit vehe-  
mētis absterſionis valde.

¶ Et illud quidē quod est rectū  
in curatione vulnerū qm̄ perfo-  
rātur: est vt non approximet eis  
aqua. Et si fuerit necessariū ⁊ nō  
suffert eger a balneatiōe: opor-  
tet vt ponat̄ super ea de emplis  
⁊ de pāno infuso cum oleo fm  
modos ligationis ⁊ non p̄mit̄



## Liber quartus. Fen. iiii.

tatur aqua peruenire ad ipsu.

**¶** De pforatione vulneris et alioru cum oportet vt disco-  
operiatur. Cap. 7.

**D**icit Sal. Oportet vt seces  
ex loco ei<sup>9</sup> vehementius  
eminetie vt inclines ipm: et no  
sit tract<sup>9</sup> pforatio nisi ad partes  
ex qua est possibile currere pus  
ad inferiora. **¶** Et vt obseruent  
in pforatioe alefuirati et ruge sz  
modu que dirim<sup>9</sup> in ca. vulne  
et dubellet nisi i eis q<sup>9</sup> excepim<sup>9</sup>  
In eis ho q<sup>9</sup> sunt sicut inguinaz  
subaseelle: op<sup>9</sup> vt vadat pforatio  
cu cute in natura. **¶** Deinde po  
nant s<sup>9</sup> sup exiccatione absq<sup>9</sup> mor  
dicatioe de illis q<sup>9</sup> sunt posita in  
tabulis medicinaru singulariu  
et puluis olibani melior est i eis  
q<sup>9</sup> olibanu: qm illud est veheme  
tius s<sup>9</sup>pticu. **¶** Et rectu qd e i  
curatioe vulneru cu pforatur ne  
approximet eis aq<sup>9</sup>: et si fuerit ne  
cessariu: r<sup>9</sup>ger non suffert a bal  
neatioe: tuc op<sup>9</sup> vt vuln<sup>9</sup> occulte  
tur sub emplis puenientib<sup>9</sup> rectis  
cu panis infusis cu oleis sm mo  
du coopture q<sup>9</sup> separat inter aq<sup>9</sup>  
balnei: et humiditate ei<sup>9</sup> intervul  
nera: aut ingeniet ei aliquid inge  
niox possibilu in ipso.

**¶** De regimine vulneru habentium  
ap<sup>9</sup> et dolores. Ca. 8.

**N**ecessariu est in hmoi vulne  
rib<sup>9</sup> alleviare dolorē et cre  
dere q<sup>9</sup> vuln<sup>9</sup> non solidat oino  
du ap<sup>9</sup> no sedat. **¶** Et illud qd e  
non copleet nisi cuz eo in quo est  
exiccatio et infrigidatio i p<sup>9</sup>ci  
pio rei et mollificatio in secudo  
administret in eo cura ap<sup>9</sup>atum  
omnino. **¶** Et quod est propriu  
in hoc cuz comunitate sui iuu  
menti i omni membro a capite  
vsq<sup>9</sup> ad pedes est vt sumat gra

natum dulce et decoquat cuz vi  
no p<sup>9</sup>tico et emplastretur cu eo  
locus. **¶** Et oportet vt obserues  
illud ad q<sup>9</sup> pueritur dispositio  
ap<sup>9</sup>atis sicut si tu administraue  
ris vnguētū nigrū et videris vul  
neris rubore vehementē fieri et  
vesicari declina ad infrigidatia  
et ad vnguētū albū. Et si videris  
ipsum mollificari aut indu  
rari: et tu ia administraisti albū  
administra nigrum et alia.

**¶** De regimine vniuersali in vul  
nerib<sup>9</sup> visceru interius. Ca. 9.

**I**tem q<sup>9</sup> est fissura aut disru  
ptio interi<sup>9</sup> est vt incarnet et no  
dimittat sanguis p<sup>9</sup>gelari in in  
teriorib<sup>9</sup> ita vt phibeatur flux<sup>9</sup>  
sanguinis. **¶** Et medicine p<sup>9</sup>ferē  
tes in vtrisque int<sup>9</sup>tionib<sup>9</sup> palmis  
sunt sicut vestimenta quādo deco  
quuntur in aceto: aut detur in po  
tu de cetaurea maiore pondus.  
3. s. et terre sigillate in hoc inest  
curatio magna. **¶** Illud aut q<sup>9</sup>  
in potu sumit causa flux<sup>9</sup> sangui  
nis est sicut dauid. iiii. et 5. de se  
mine usque iam al. cum aq<sup>9</sup> imel  
lis et reliq<sup>9</sup> medicie p<sup>9</sup>dicte i ph  
bitione sputi sanguinis et fluxus  
sanguinis. **¶** De vulnere autē et  
fissura apparētib<sup>9</sup> dixit sapiens  
q<sup>9</sup> in dispositione mirachvētris  
donec egrediant quedam inte  
stina: oportet vt scias quō appli  
ces intestina et intromittantur.  
**¶** Quod si egrediat aliquid de  
virbo oportet vt scias an sit ne  
cessariu vt ligetur cum ligatura  
firma aut nō: et an suatur vuln<sup>9</sup>  
aut nō: et qualiter sit in via suē  
do ipsum. Et Salenus quidem  
dixit anothomiam almirach. et  
dirimus nos ipsum in anotho  
mia. **¶** Et propter illud qd iam



## Tractatus primus. 66 Fo. cclxxij.

dicim<sup>9</sup> in anathomia loc<sup>9</sup> illoz  
est minoris timoris cū disrūpī  
q<sup>9</sup> loc<sup>9</sup> alucurati. 7 aluourati q<sup>9</sup>  
dē ē mediū corpis vtriusq<sup>9</sup> late-  
ris mēsurā q<sup>9</sup>tuor digitorū ab al-  
borati. i. vmbilico. ¶ Inq<sup>9</sup>t. Qm̄  
fissura cū accidit in loco alborati  
egrediunt<sup>9</sup> cū ea testina pl<sup>9</sup> 7  
redit<sup>9</sup> eoz l ea est difficilis. 7 il-  
lud iō: qm̄ res q<sup>9</sup> tenet eam nō est  
nisi duo lacerti descēdētes in lō  
gitudine corporis qui protendū  
tur ex pectore vsq<sup>9</sup> ad os pecti-  
nis: 7 pp illō qm̄ disrūpī vn<sup>9</sup> ho-  
rū duoz lacertorum opzvt egre-  
diat<sup>9</sup> ps testinorū 7 augmētāt in  
disruptio 7 illud iō qm̄ lacerti q<sup>9</sup>  
sūt i vtriusq<sup>9</sup> illis pl<sup>9</sup> coartāt ipz  
vex<sup>9</sup> ē ei i medio lacert<sup>9</sup> forū pti-  
nēs ipm̄. ¶ Si autē pparet vt sit  
ruptio magna egrediet<sup>9</sup> nūera-  
tio testinorū: qre erit eoz inter-  
missio vehemētiō: 7 difficilior.  
In vulnerib<sup>9</sup> at pūis si nō succur-  
rat cū itromissioē testini istat: 7  
ingrossat: 7 istō pp illō qd gñat  
i eo devōsitatē: qre nō igredit<sup>9</sup>  
ex illa disruptōe. 7 pp illō saluō  
ravulnera accētia i mirac disrū-  
pētia sūt illa q<sup>9</sup> sūt eq̄lis magni-  
tudis. ¶ Inq<sup>9</sup>t. Et idigēt illa vul-  
nera reb<sup>9</sup> q<sup>9</sup>tuor: quaz pma ē vt  
reducat<sup>9</sup> testinus appāre ad lo-  
cū q<sup>9</sup> ē ei pp<sup>9</sup>: 7 scda vt suat: 7 ter-  
tia vt ponat sup ea medicamen-  
cōueniens: 7 q<sup>9</sup>ta vt sit sollicitu-  
do pueniat alicui mēbroz nobi-  
liū pp illō timor. ¶ Pone ergo q<sup>9</sup>  
sit vuln<sup>9</sup> tāte q<sup>9</sup>titatis vt nō pos-  
sim<sup>9</sup> pp puitatē ei<sup>9</sup> intromittere  
intestinū pcedens ab eo. Et qui  
dē est nobis necessariū vt resol-  
uam<sup>9</sup> illā vōsitatē: aut vt dila-  
tem<sup>9</sup> ipaz disruptionē: 7 vt dis-  
soluam<sup>9</sup> vōsitatē est melius si  
posse est i ea. ¶ Et cā quidē in in-

flatione intestini est frig<sup>9</sup> aeris  
ppter illud ergo opzvt submer-  
gat<sup>9</sup> spōgia i aqua calida 7 exp<sup>9</sup>-  
mas ipam 7 vapores ipm̄: 7 vinū  
stipticū qm̄ calefit ē ē inuatiū  
in hoc loco: 7 illud qm̄ calefacit  
pl<sup>9</sup> q<sup>9</sup> sit calefactio aq<sup>9</sup> 7 cōfortat  
intestinū. ¶ Qd si hec cura nō re-  
soluit iflationē intestinorū: tūc ad-  
ministret<sup>9</sup> āplificatio vulneris. 7  
cōueniētius instrōz ad hanc se-  
ctionē ē istrz qd cognoscit ad p-  
forādas fistulas. Cultelli autē p-  
forādi acuti ex duab<sup>9</sup> p<sup>9</sup>tib<sup>9</sup> facti  
ad caput caueātur. ¶ Et rectior  
figura 7 pparatio in infirmo ē  
vt si fuerit vuln<sup>9</sup> lesuz vadēs ad  
ptē inferiorē sit figura 7 ppatio  
ad supiorē. Et si fuerit vuln<sup>9</sup> va-  
dēs ad supiorē: figura 7 ppatio  
vadāt ad inferiorē. Sit ergo in-  
tētio tua quā intēdis in vtriusq<sup>9</sup>  
reb<sup>9</sup> sū vt nō cadant reliqua in-  
testina sup intestinū cui<sup>9</sup> inferi<sup>9</sup>  
appet. ¶ Et cū tu posueris hāc  
tuā itētiōē: scias q<sup>9</sup> si fuerit vul-  
nus i pte dextra: tūc oportebit vt  
scias egrū declinare ad ptē sini-  
strā. 7 si fuerit in pte sinistra fas-  
cies eā decliare ad dextrā: 7 sit  
intētio tua sp vt ponas ptē i q<sup>9</sup> ē  
vuln<sup>9</sup> altiorē pte altera: hec ē ei  
res que est cōis oibus istis vul-  
nerib<sup>9</sup>. ¶ Cū ergo seruant<sup>9</sup> testi-  
na in locis suis q<sup>9</sup> sunt eis ppua  
postq<sup>9</sup> reducta sunt ad vētrē cū  
vulnera sūt magna: tunc neces-  
sari<sup>9</sup> est minister edoci<sup>9</sup>. 7 illud  
iō qm̄ opzvt teneat locū illi<sup>9</sup> vul-  
neris totū manu sua d<sup>9</sup>toris 7 col-  
ligat ipm̄ 7 aggreget 7 deteget  
de eo aliqd ministro suenti ipz  
redeat ad illud qd iā suetū ē de  
eo ē 7 aggreget ipm̄ 7 colligat  
paulatim donec suatur vuln<sup>9</sup> to-  
tū sutura decēti. ¶ Et ego narro



## Liber quartus. Fen. iij. 6

tibi illud qđ melius est de assui-  
tione vetricis dico ergo qm̄ ppea q̄  
res q̄ est necessaria ē vt pprehē-  
das illd quod est iter mirach et  
siphac iā est necessariū tibi vt in-  
cipias et itromittas acū i cutem  
de foris ad iteriorē partē. cū ḡ pe-  
netrauerit ac⁹ in cutē et in lacer-  
tū eūtē fm̄ rectitudinē i lōgitu-  
die vetricis toti⁹: dimitte margi-  
nē siphac i hoc latere: et nō intro-  
mittas in ipz acū: et fac penetra-  
re acū in marginē aliū deintus  
ad exteriora: deīn fac penetrare  
eā ab int⁹ ad exteriora in mar-  
gine alio mirach et cū feceris eā  
penetrare: tūc fac penetrare eā  
scđo i hoc eodē margine mirach  
aut de foris ad iteriora: et dimit-  
te marginē siphac q̄ ē in hoc la-  
tere: fac ḡ penetrare acū i latus  
aliū deintus ad exteriora: et fac eā  
penetrare cū tua penetratiōe in  
siphac i marginē mirach q̄ ē in pte  
ei⁹ donec facias eam penetrare  
totū deīn incipe iterz ab hoc eo-  
dē latere: et sue ipm̄ cū margine  
q̄ est siphac i latere alio: et extra-  
he acū ex cute quā penetravit:  
deinde reduc acū in illā cutez  
et sue marginē siphac q̄ est in la-  
tere alio cū hoc margie mirach  
et extrahe eā ex cute q̄ est in pte  
ei⁹ et fac illd vna vice post aliam  
vsq̄quo inas vuln⁹ totū fm̄ illd  
exēplū. ¶ In mēsurā aut q̄ sūt in-  
ter duo pūcta caueat supfluitas  
in latitudine et strictura qm̄ am-  
plitudo nō tenet hz qđ opz et stri-  
ctura adunat. ¶ Et filiū iterū si  
fuerit chondosū adiuuat ad dis-  
rūpendū: et si fuerit molle absci-  
dit et ligat leue durū: et si si pro-  
fundaueris pūcturā in cute. nā  
si fuerit lōginqua a puncturave-  
rū remāserit de vacuitate intra

ipm̄ extra eā nō incarnat: et ser-  
ua equalitatē illic etiā. ¶ Inq̄t  
Et pone intētiōnez tuā in suēdo  
vetricē adherētia siphac cū mirach  
fortasse em̄ adherēbit et incarna-  
bit: qm̄ est neruosus. ¶ Et iā con-  
suerūt ipm̄ quidam fm̄ hūc mo-  
dum: opz ergo vt figam⁹ acū in  
margine mirach exteriorē et fa-  
ciamus ea penetrare ad iterio-  
ra: et dimittam⁹ marginē siphac  
totū deinde reducām⁹ acū et fa-  
ciamus eam penetrare: deinde  
penetret acc⁹ ex cōtrario partis  
quā penetravit: deinde faciam⁹  
penetrare i marginē aliū d̄ mar-  
ginib⁹ mirach scđm hoc. Et iste  
mod⁹ psuēdi est melior psuitiōe  
cōi que pprehēdit quatuor mar-  
gines in penetratione vna. et il-  
lud iō qm̄ cū hac psuitiōe iterz  
quam iam diximus iam coope-  
ritur siphac retro mirach: et cōti-  
nuatur cum eo coopertura decē-  
ter. ¶ Inquit. Deinde pone sup  
ipm̄ de medicinis incarnatiuis  
et necessitas ad ligandum est ve-  
hemētior in his vulnerib⁹: et ma-  
desac lanā marahā cū oleo cali-  
do parum et inuolue sup alibres-  
ni et alibreni sicut vadūt. Et cly-  
steriza ipz cū aliq̄ mollificatiōe  
etiā sicut olea et mucillagines. et  
si vuln⁹ iā puenerit ad iresina et  
suisit ipz tūc regimē sit illd qđ di-  
xim⁹: veruntū opz vt clisterizet  
cū vino nigro stiptico tepido: et  
pprie si vuln⁹ iā consutū fuerit  
aut appropinquērit minuta in-  
testina: qm̄ intestinū ieiunū non  
sanat oīno ex vulnere qđ in ipso  
accidit pp subtilitatē sui corpis  
et multitudinē ei⁹ qđ est i eo d̄ ve-  
nis: et ppinq̄tatē suā ad materiā  
neruoz: et multitudinē effusiois  
colere ad ipm̄: et vehemētiā ca-



## Tractatus primus. 6<sup>o</sup> fo. cclxxiii.


lilitatis ei<sup>9</sup>: qm̄ est magis p<sup>o</sup>pt-  
quū epati q̄ intestina alia. ¶ In  
feriora hōvētris p<sup>o</sup>pea q̄ sunt de  
natura carnis s<sup>o</sup>s de medicatio-  
ne ip<sup>o</sup>z p<sup>o</sup>fidēs. ¶ Inq̄t Gal. lib.  
de ingenio sanitatis. Et sit intē-  
tio tua ap<sup>o</sup>d disruptionē mirach  
vētris cū siphac vt suas eā p<sup>o</sup>su-  
tiōe cōglutināte siphach cū mi-  
rach: qm̄ est nervosum tarde in-  
carnatiōis cū aliō: z illud cū mō-  
sutiōis q̄ dixim<sup>9</sup>: qm̄ ip̄a aggre-  
gat z p<sup>o</sup>glutinat in punctura si-  
phac. ¶ Inq̄t. Et testia cū egre-  
diunt<sup>9</sup>: tūc p<sup>o</sup>fert vinū nigrū forte  
z calefiat et submergat in eo la-  
na z ponat desup qm̄ ip̄a disper-  
git inflāmationē eoz z d<sup>o</sup>rumesce-  
re ea facit si aut̄ non fuerit p<sup>o</sup>ns:  
tūc administra q̄sdā aquas sti-  
pticis fortis calefactas: q̄ si  
nō fuerint p<sup>o</sup>ntes: tūc vapora ea  
cū aq̄ calida donec derumescat.  
si aut̄ nō ingrediunt<sup>9</sup> in illō am-  
plificet loc<sup>9</sup>. ¶ Inq̄t hypo. Cū  
egrediet<sup>9</sup> zirb<sup>9</sup> vētris in vulnere  
necesse est vt putrefiat qd̄ de eo  
egrediet<sup>9</sup> q̄uis moret tpe puo. z ē  
in hoc vehemētius q̄ intestina z  
epar. qm̄ intestina et extrema-  
tes ēpis si nō remanēt exterius  
spatio longo donec infridentur  
valde vehemēter: tūc cū igrediū-  
tur vētrē z icarnat vuln<sup>9</sup> redeūt  
ad naturas suas. zirb<sup>9</sup> hō lz mo-  
ret tpe puo tm̄ necesse est vt qd̄  
ex eo qd̄ appet ingredit<sup>9</sup> ventrē  
putrefiat: z pp̄ illō p<sup>o</sup>perāt medi-  
ci licidēdo ip̄z z nō intromittūt  
qd̄ de ip̄o appet i vētrē: q̄ si inue-  
niat in zirbo diuersum ab hoc al-  
lud ē valde parū z fortasse nō in-  
ueniūt. z si egreditur aliqd̄ d̄ zir-  
bo tūc necesse ē tibi vt scias an  
oporteat incidi an nō: z an opor-  
teat sui vuln<sup>9</sup> an nō et equaliter

suatur. Nā si vuln<sup>9</sup> cadat i aluo-  
uarat z est mediū vētris tūc est  
pluris timoris: qm̄ sunt extremi-  
tates lacertoz cooperte sup vē-  
trē. Si aut̄ fuerit in illis: z sūt a  
duob<sup>9</sup> lateribus mediū vētris a  
dextra et sinistra quasi quatuor  
digitis: tūc est saluor: qm̄ non  
est i eo aliqd̄ de extremitatib<sup>9</sup> la-  
certoz nervosoz. ¶ Loc<sup>9</sup> hō al-  
uuarati futura itez ē difficilis  
z illō iō qm̄ intestina eminent et  
egrediūtur a disruptionē q̄ ē in h<sup>o</sup>  
loco z redit<sup>9</sup> eoz i h<sup>o</sup> loco ē diffi-  
cilis: z illō qz illō qd̄ plicat ea in  
retētiōe eoz ē duo lacerti p<sup>o</sup>tensi  
in lōgitudine vētris carnosī q̄ de-  
scendūt ex pectore ad rachaba-  
z est os pectinis. Et pp̄ illud qm̄  
cadit vuln<sup>9</sup> in hoc loco incidūt  
hos lacertos: z est eminētia ite-  
stini vehemētior: qm̄ lacerti qui  
sunt in illo cōtinent ip̄m: et non  
est ei i medio lacertus fortis re-  
tinēs ipsum. ¶ Si aut̄ p<sup>o</sup>parerūt  
cū hoc vt sit vulnus magnū tūc  
necesse est vt emineat z egredia-  
tur ex eo neru<sup>9</sup> intestinor<sup>9</sup> et q̄-  
re sit intromissio eoz difficilior.  
De q̄litate ligādi vlnera. Ca. 8.  
¶ Vlnera at̄ z fissura appa-  
ria cū vis vt incarnent<sup>9</sup>: tūc  
fac illō qd̄ dixit sapiēs de illis q̄  
sūt hui<sup>9</sup> artis. ¶ Inq̄t. Cū vis vt  
icarnet h̄mōi fissura: tūc fac ad-  
herere ei ligaturā incipientē et  
duob<sup>9</sup> capitib<sup>9</sup> nō aliā de liga-  
turis. Qd̄ si fuerit magna erit ti-  
bi necessariū vt adherere ei fa-  
cias puluillos triāgulos: et si  
fuerit loc<sup>9</sup> declinūs i diget futu-  
ra ē: z puluilli q̄dez triāgulati  
meliores sūt i aggregādo labia  
vlceoz q̄ q̄drati: qm̄ coartant su-  
per fissurā tantū: z situs puluil-  
lor<sup>9</sup> triāgulator<sup>9</sup> est fm̄ hoc exē-



## Libro quartus. Sen. iij. 6

plū linea recta inter duos puluillos sit fissu-  
ra: et duorū puluilloꝝ triangulatoꝝ: vn⁹ sit b.  
et alter g. decenter ppositi fm figurā quā vi-  
des. Cum ergo ligatur locus iste et cadit li-  
gamē duorū capitū ē ligamē tenēs sup locum  
fissure vehemētius q̄ si fuerint q̄drati. Et nō  
licet vt nō sit in applicatiōe vlcera ligamē  
non habens duo capita: et isti sunt puluilli  
triangulati et figura stringendi.



¶ Et dicitur in li. de ingenio sani. Quidā hō habuit vuln⁹ cui⁹ pfūdū erat  
primū iugum: et ipi⁹ ouficiū primū genu et sanauim⁹ ipz sine pfo-  
ratiōe penit⁹: ita q̄ posuim⁹ sub genu ei⁹ puluillos: et ppaui⁹ ipz  
taliter q̄ factū et ouficiū ei⁹ directū cū facilitate: et sifr fecim⁹ de vul-  
nere qd̄ fuit in corā et brachio et sanata sūt ola. ¶ Inq̄t ille qui iā p-  
uidit in experientia. Scias q̄ vulnera indigēt vt fiat sanies si possi-  
bile est ei intus ad hoc vt penetrent cū ea reliqua q̄ sunt illic melio-  
ra et velocioris alteratiōis. Sifr vulnera disrupta elōgatoꝝ labioꝝ  
egēt vt aggregent cū ligamēto aggregāte labia eoz nisi fuerit sup  
ea ex illo dolor: aut fuerit apōsa: qm̄ dolēt pp illd̄ q̄uis sit cū facili-  
tate aut fuerit lacert⁹ q̄ sit disrupt⁹ i latitudine: qm̄ n̄ aggregat imo  
ponatur in medio licuiū timēdo nec incarnet cutis et remaneat la-  
cert⁹ nō icarnat⁹. ¶ Inq̄t. Et sifr qm̄ scindim⁹ cutē capitis ponimus  
iter labia aliqd̄ qd̄ impleat ea: fortasse ei s̄hit cutis labioꝝ ad iterio-  
ra vulneris: q̄re necesse est tunc vt coneris cū ligamentis vt trahas  
eā ad exteriora. Et cū cadit vuln⁹ i lōgitudine: tūc ligamē sufficit et  
aggregat ipaz decēter: et cū fuerit in latitudine indiget vt suat et fm  
mēsurā pfūdītatis vulneris erit pfunditas suture dignior ex addi-  
tione anathomie. ¶ Inq̄t. Qm̄ fuerit nobis necessariū vt addam⁹ in  
amplitudine vulneris cū ē frictū et timuerim⁹ q̄ pp pfunditatē ei⁹  
incarnet ei⁹ superi⁹: et nō icarnet ei⁹ pfundū: aut fuit mēbrū vulne-  
ratū in ora vulneris fm figurā: qd̄ cū redit ad equalitatē suā nō ē  
possibile vt currat ex eo sanies: neq̄ vt ingrediatur ipz medicina: et  
vt redeat ad suā figurā qm̄ egrediet⁹ et p̄mouet dolorē alium: tūc ne-  
cessē ē vt scidat sectiōe pueniēti. et scias h̄z sūmā q̄ vulnera q̄ sūt i la-  
titudine lacerti sūt digniora vt labia eoz sūt vehemēt⁹ elōgata q̄-  
propter sunt faciētia maiorē necessitatē ad perscrutandū subtiliter  
in aggregādo labia: et fortasse n̄ erit excusatio a sutura et admissa



## Tractatus .j. 50.cclxxiii.

tiōe puluilloꝝ ⁊ triāgulatoꝝ:  
et pprie si ceciderit in carne di-  
minutio nam cadens in longi-  
tudine minus eget illo.

**De medicinis incarnantib⁹  
vulnera.** Cap. 9.

**H**az narrauim⁹ ⁊ p̄tinuatio-  
nis eaz locū: ⁊ nō dubitam⁹ qñ  
sit necessariū vt puluis earū sit  
minori⁹ p̄tut⁹ q̄ illd qd d̄ eis sit  
cū oleis ⁊ cerat⁹. Et necessitas  
qdē pducēs ad olea et cerata ē  
ppea q̄ medicie sicce ⁊ ppe q̄ s̄  
sic merdaſengi et reliq̄ minera-  
les nō submergunť vſq̄ ad p̄fū-  
dū ⁊ nō penetrāt i poros: cū ḡ  
ex eis sit ceratū ad vltimū pue-  
nire facit eas curs⁹ olei ad locū  
quē volum⁹. ⁊ iste medicie icar-  
natue sūt ex mineralib⁹: ⁊ sūt  
ex plāt⁹: ⁊ aialib⁹ ⁊ ex oi sp̄et  
sūt ex mineralib⁹ sic cerusa et  
oleū myrtinū ⁊ cera. ⁊ ex plāt⁹  
folia sic folia q̄rc⁹ mascule ēpla-  
ta ⁊ folia salicis et folia caulis  
⁊ folia arbor⁹ maloy et cortex  
palme ⁊ folia arnoglose ⁊ spar-  
tū ifusū i aceto aut aliq̄atulo  
vinī: ⁊ ppe qñ miscenť folia ar-  
bor⁹ vini mascule et femie liga-  
ta cū corticib⁹ su⁹: ⁊ folia cup̄ſi  
et rami ei⁹: et folia pentaphilō  
cū melle. et ex gūis glutinū  
albotin pprie ppe mēbra ma-  
gna. ⁊ ex fructib⁹ ⁊ granis nux-  
recēs contrita cū aq̄ et sale aut  
vino bullita cum folijs acetose  
aut folijs sicle aut lactuce ⁊ pi-  
roy silueltriū cū eo qd ē in eis  
de phibitiōe flux⁹: ⁊ nux cup̄ſi  
⁊ alia p̄busta: ⁊ pulu⁹ molēdini  
et ordeū adustū ppe senib⁹ cū  
cera ⁊ oleo ro. ⁊ d̄ illis q̄ similā-  
tur florib⁹ flos sorbe et herba  
caude eq̄ne ⁊ ppe: i vicinitate

ipletiōis mēbru aut carn⁹ ⁊ ad  
vulnera q̄ s̄ p̄pinq̄ lacertoꝝ ca-  
pitib⁹. ⁊ ex ai alib⁹ lac acetosū  
vald⁹ pglutiat vulnera magna.  
⁊ d̄ pposit⁹ m̄dicamē ruffi ⁊ au-  
reū ⁊ esculē⁹ ⁊ medicamē d̄ sali-  
cib⁹ ⁊ pulegio et ēpl⁹ de lino.

**De medicinis cōsolidatiuis  
et sigillatiuis.** Cap. 10.

**H**az sciuit⁹ ⁊ scis itez q̄ opz  
ne puluis eaz sit i p̄tute ei⁹ qd  
ponit in ēplis. Et tūc opz vt  
scias q̄ nō ē necessariū vt medi-  
cine iste admistrent cū iā eq̄ta  
est sup̄ficies carn⁹ dure cū cute  
vltia eq̄litate: vey caro hūida  
iā equat et addit: sed est spissa  
talit⁹ q̄ cū ericcat: d̄scēdit: imo  
nō opz vt admistres eas nisi cū  
hoc qd ē ita q̄ qñ ericcat eq̄t: ⁊  
hec res cognoscit existimatōe.

**Opz ergo vt administret me-  
dicina p̄solidatina añq̄ carnis  
nascētia i vlnē in q̄ caro nascit⁹  
ad hūc finē p̄ciat: qm̄ p̄solida-  
tiua ēt addit i p̄titate carn⁹ vſ-  
q̄ q̄ p̄solidat: ⁊ addit cū ea p̄t⁹  
nāl. ḡ addit h̄z h̄ac vltiatiōem:  
imo ozyt sit talr q̄ qñ ericcat ⁊  
f̄ opatiōez suā iā nā fecerit na-  
sci cū p̄titate ei necaria cū vltia  
tiōe p̄solidatur vltie i p̄solidā-  
do: q̄ p̄pleat duas opatiōes p̄ti-  
nuādo int carnē ⁊ cutē p̄dictas  
mēsurā q̄ eq̄t sup̄ficies vlcera-  
ta. qd si n̄ auferat istd p̄cl̄dubio  
fiet vestigiū vlnē sup̄ i cute.  
⁊ ozyt admistres sigillatiū i p̄-  
m⁹ cū ip̄z admistras hūidū. d̄n  
admistra ip̄z siccū tūc cū appro-  
piq̄t sigillatio faciēs ip̄z trāſit  
sup̄ ip̄z cū extrēitate radij. ⁊ me-  
dicie qdē iste s̄ sic cortices arb-  
pini cū cerato d̄ oleo ro. At myr-  
tio ⁊ r̄lina siccat abrota. assatū**



## Liber quartus. Fen. iiii.

et cortices eris et puluis oliban-  
ni et merdasengi et centaurea  
mior et vene sunt bone et ossa pabu-  
sta itez et aristol. adusta est vehem-  
entius solidatio et alumene itez  
et galle imatur et folia fici. Et  
hyp. qdē inquit de pede alhaue-  
as sic dixerit et est sile qd intellexit  
per eum herbam que noia est pes corui: et  
stercus canis comedens ossa et ster-  
cus lacerti: verumtamen est acutius prius  
quere opus ut fragas ipsam cum stipticis  
et radix lilii celestis et cortices  
opponaci et tucia. et de facienti-  
bus nasci carnem mirabilibus in vlti-  
meribus case plerumque apostolis sic  
sandali et nenufar et aloes et per  
pue in partibus anni et testiculorum: et  
medicia aristologie si fiat vni-  
guentum. ¶ Aut idiges eo qd est forti-  
us de illis que sunt iter solidatio  
sic clunia et ppe pusta et colco-  
tar pustu et lithargyrium et ce-  
rusa: et quicquid cadit in iudiciis eius  
dragatum et colcotar: quibus sint de  
suma corrodetum diminuentium  
carnem. vix ipsa fortasse solidat  
in vehementi humiditate et ppe quoniam  
adurunt sunt mioris solidatio-  
nis: et non minus de corrosione eorum  
et precipue si abluant sunt ad so-  
lidationem decliniora. flos vero eris  
et medicie que sunt vehemētioris  
corrosionis non si recte ad illud ni-  
si cum regimine forti et in quibusdam vul-  
neribus et vlcerebus vehemētis humi-  
ditatis. es vero adustum quoniam abluunt:  
est bonum in solidatione. et cum volun-  
tas est ut fiat epulum sunt necessaria  
que sunt fortiora de illis que sunt in co-  
solidatiua sic clunia et ppe a-  
dusta et colcotar adustum et li-  
thargyrium et cerusa. Qualitas vero  
faciendi illud est dissoluat cerusa  
et merdasengi cum aceto: deinde ad-  
mixture et clunia terat. et melius

qdē est ut adurat: deinde misceat il-  
lud cum colcotar: tribuat oleo ro-  
cum aceto: et vno stiptico: et fortas-  
se addunt super ipsam dragagatum  
adustum et balaustie et galle quoniam  
vulneris et vlcus sic vehemētis humi-  
ditatis. epulum de lino est mirabile: su-  
me panem de lino ablutum nitidum:  
et tere donec fiat sic alcohol: deinde  
sume oleum fortis stipticitatis aut  
oleum myrtinum: et pone in ipso pa-  
rum galbani et dissolue in oleo  
et pone in ipso panem contritum et  
facit eo epulum quoniam est mirabile: et  
unguentum nigrum magnam facit nasci  
carnem. ¶ Quid si volueris ut fortius  
faciat nasci: tunc pone in ipso de  
thure et opponaco et aristol-  
ogia adusta equales partes ut sit  
sic pondus medicinarum quatuor.  
¶ Modus pulueris alii. R. ceru-  
se et merdasengi aborum. an. pte.  
i. scone plumbi et myrrhe et gal-  
larum oim. an. pte. s. Puluis alii  
ostracorum combustorum. 3. vij. gra-  
nati parui qd cadit ab arbore  
et ericatum est: calcadis aborum.  
an. 3. xvj. cornu ceruini combusti  
abrotani climie resine radicis  
lilii oim. an. 3. iij. minuti thuris  
corticis arboris pini aborum. an.  
3. vij. corticis granatorum ceruse  
aluminis oim. an. 3. vij. gallarum. 3.  
i. Puluis rubeus. R. rubei ossium  
pustorum merdasengi oim. an. 3.  
ij. thuris aloes aborum. an. 3. iij.  
sarcocolle memithe aborum. an.  
3. i. fiat puluis. ¶ Puluis. R. ro-  
sarum ceruse plumbi balaustie oim  
an. 3. vij. gallarum et semis rosa-  
rum et aluminis equaliter aristol-  
ogium. 3. minuti thuris aur. 3. Mo-  
dus epuli ad vulnera corporum se-  
nū: comburat ordeum et fiat ex eo  
cerotum cum oleo ro. aut oleo myr-  
tino cum cerusa plumbi.

¶ De medicinis



De medicinis faciētib<sup>9</sup> nasci carnem in vulneribus et vlc<sup>9</sup>ceribus.

Cap. ii.

**I**am sciūsti pprietatē medicinarū faciētū nasci carnē et quō opz vt sint i cōplonib<sup>9</sup> suis. et opz vt admistrēt medici ne faciētes nasci carnē cū iam mūdificat<sup>9</sup> est loc<sup>9</sup> a sordib<sup>9</sup> et silitib<sup>9</sup>: et nō fuerit basis vulnery nisi os: tūc mūdifica illd os et exicca i vltio. et nō dimittas in eo offuscationē aut corruptio: nē neq<sup>9</sup> corticē et hūiditatē q<sup>9</sup> si ericcat: et pprie in capite: nā lenitas ossis et ei<sup>9</sup> hūiditas ēvna carū phibētū natiuitatē carnis sup ipm: et cū ericcat et exasperat: est illd sup qd sit mā ex q<sup>9</sup> gñat caro i eo magis faciēs nasci scias q<sup>9</sup> ē medicina faciēs nasci carnē i corpe aut mēbro et nō ē faciēs nasci i alio et illd id qm fortasse ericcat i corpe: et si ericcat i corpe pp cōplexionez duorū corporū: et fm qd sciūsti fortasse absterfio supfluit in corpe: et nō supfluit i corpe: neq<sup>9</sup> est absterfio oino: cū hec medicina idigeat exiccationē qdā et extersioē qdā mēsurat<sup>9</sup> s<sup>9</sup> corpus nō absolutis et res mēsurata ē diuersa cū ipressioē sua i reb<sup>9</sup> q<sup>9</sup> nō sūt pueniēt<sup>9</sup> p<sup>9</sup>titatis in passiōe. Et oē exiccationūz qdē cui<sup>9</sup> siccitas est minor: siccitate corporis q<sup>9</sup> cū eo curat<sup>9</sup>: ē iterrū abbreviatū ab hoc vt faciat nasci carnez ei<sup>9</sup>: imo opz vt sit sicci<sup>9</sup> eo: et pp illud sit q<sup>9</sup> olibanū nō facit nasci carnē in corporibus donec pertrāseant eq<sup>9</sup>liter in siccitate. Et experimentū qdē est illud quod scit qd est ex ericcationibus et stātib<sup>9</sup> aut ex nascentia carnis fm p<sup>9</sup>cessionē

vel p<sup>9</sup>tinuitatē aut ex sordidationē. Qd si videris exiccationē cū q<sup>9</sup> fortasse nō nascit caro tūc humecta pariter medicina sicca et dimitte illd qd vadit s<sup>9</sup> p<sup>9</sup>tutē. Et qh<sup>9</sup> itez ē qbusdā corpib<sup>9</sup> p<sup>9</sup>portionalitas cū quibusdā medicinis absq<sup>9</sup> aspectu opatiōis earū: pp illd ergo opz vt misceant<sup>9</sup> medicine plures debiles et fortes. At q<sup>9</sup>re facta sunt ēpla et q<sup>9</sup> sit eorūz necessitas iā sciūsti. Et opz vt non sis cōtēt<sup>9</sup> medicina sup exiccationē et hūectationē imo obserua ambas qualitates agētes s<sup>9</sup> q<sup>9</sup> p<sup>9</sup>misim<sup>9</sup> earū narratiōez neq<sup>9</sup> itez sup exiccationē et hūectationē: imo cū p<sup>9</sup>suetudie p<sup>9</sup>sideratiōis iter dispōnē vlcery et dispōnem p<sup>9</sup>plexiōis corporis. Quādoq<sup>9</sup> em corp<sup>9</sup> est humidū et vlc<sup>9</sup> sicci<sup>9</sup>: et qh<sup>9</sup> est corp<sup>9</sup> sicci<sup>9</sup> et vlc<sup>9</sup> humidū: et qh<sup>9</sup> sūt ambo hūida: et qh<sup>9</sup> sūt ābo sicca. Et administrent<sup>9</sup> i primis q<sup>9</sup> sūt debiliora sicut olibanū et farina fabaz et farina ordeī et filia. Qd si corp<sup>9</sup> fuerit sicci<sup>9</sup> et vlc<sup>9</sup> cū hūidū valde: tūc necessarie sunt medicine vehemētis exiccationis cū p<sup>9</sup>paratione ad medicinas faciētes nasci carnē: sicut aristologia et radix opposonaci et dragagātū adustū. et in residuo sūt necessarie medicine sic yreos et farina lupinorū. Et qh<sup>9</sup> accidit vt sint qdam medicine in quibus sit aliqd p<sup>9</sup>prietatis q<sup>9</sup> egēt medicine faciētes nasci carnē de exiccationē et absterfione sed supfluit: sūt ergo hbi gratia p<sup>9</sup>pter exiccationē suā vehementem retinētes sorditiē et phibētes materiā et supfluit absterfio et corrosio. s<sup>9</sup>

Articella.

3



## Liber quartus. Sen. iiii. 6

quādo permiscetur cum ea ali-  
quid de illis q̄ sunt illi tria frā-  
git ex eo et tēperat ipm: et fit fa-  
ciens nasci sicut flos eris. Cuz  
em̄ cū ipso associant̄ oleū et ce-  
ra et q̄ humectāt mēbrū et fixū  
faciūt: tūc ipsum ppter exicca-  
tionē et vehemētiā abstersio-  
nis fit cōsolidatiū: quare opz  
vt sit flos eris vna decē partiū  
cerate q̄n admistrat̄ i corpori-  
bus q̄ sunt sicciora: et vna duo-  
decim partiū q̄n admistrat̄ in  
corporib⁹ q̄ sunt hūidiora: et oz  
vt obseruet in istis q̄n expiunt̄  
p̄dicta. ¶ Senes egēt medici-  
nis in q̄b⁹ ē caliditas maior et  
attractio fortior. et cadūt i eis  
q̄ sunt sicut pix et thus et faria  
ordei et farina fabarū et farina  
horobi et radix lilij et aristolo-  
gia et climia. et herba oppo-  
naci. ¶ Et q̄n phibetur medici-  
na a iuuamēto declina ad aliā  
cū ergo sit difficilis: curet cum  
eo quod est proprium vlcēib⁹.

De curatione vulnerum  
alsetheregi idest que fiunt  
in capite. Cap. 12.

**R**egumē q̄dē ossis in eis et  
q̄d accidat ex accidētib⁹  
eorū timidis iā dictū est i cap.  
ossiū: et algebra verū icarnati-  
nis vlcēū eoz: et que sūt extra  
ea sufficiūt quelibet medicine  
exiccatiue leues puluerizate  
sup̄ ea ex medicina. et medici-  
na q̄ ē facta ex oleo et myrrha  
et olibano et sanguine dracōis  
et sistr medicine leues p̄dicte  
in vlcēib⁹. Qd si fuerit illic  
cursus sanguis: tūc curet cuz  
eo quod diximus in ca. flu. san-  
guinis. Et opz vt cibetur h̄is  
eā cerebellis gallinaz assatis  
quātū possibile est: ip̄a em̄ fm̄

q̄d testificant̄ q̄dā cōfortāt ces-  
rebrū et retinēt sanguis fluxū:  
lz sit i eis snia alia. et similiter  
aqua granati muzuet emplā-  
cū h̄ga pastous. ¶ Et de medi-  
cinis bonis ad vuln⁹ et sangui-  
nē est vt sumat̄ sermētū purum  
siccū: et terat̄ et puluerizet delu-  
per et non humectet. ¶ Qd āt  
phibet egritudinē est ēplastrā-  
tio cū farina oz. et sika p̄fectis  
cū ylopo hūmida: et sistr cū sa-  
uich ordei cū calamento et fert  
attritioni ei⁹: et reliquū regis  
mē sumatur ex capi. ossium.

¶ Tractatus scōs de extor-  
tione et attritione: et cōtusione et  
torsione: et casu et offensione: et dis-  
ruptione et fluxu sanguinis et  
similibus illis.

De sermonibus vniuers  
salibus. Cap. 1.



**A**m sciūstī i  
lib. i. q̄ sit intentio cō-  
tusionis et attritio-  
nis. Contorsio autē ē  
vt sit membrū separatū a iūctu-  
ra sua separatione nō comple-  
ta: neq; apparente manifesta:  
quare est dislocatio: et eguamē  
quidem est infra torsionem et  
est quasi aliquantum tensio-  
is cōmouētis ligamentum in iū-  
ctura: et quod continetur de eo  
in carne: et si cum eo fuerit ali-  
quātulū separationis erit tor-  
sio. ¶ Et d̄ hominib⁹ sunt qui  
nominant intensiōem quam  
nominauimus torsionē nomi-  
ne cōmuni. et de hominib⁹ sunt  
qui nomināt torsionē separa-  
tionem vnius duorum laterū  
lacerti: sicut vnius duorum la-  
terum lacerti vole manus et ra-  
scete cum adherentia lateris



## Tractatus.ij. Fo.cclxxvi.

alteri<sup>9</sup> quous separatio sit ap-  
parēs. Illud autē qđ volum<sup>9</sup> pre-  
mittere et loq̄ de eo i primis ē  
cōtusio que accidit lacertis in  
medio eoz et attritio in extre-  
mitatibus ipsorum.

De cōtusioe et attritioe. C. 2.

**Q**uando accidit lacerto vt  
quidam accidit ex hoc in-  
ter ptes ei<sup>9</sup> numer<sup>9</sup> solutionis  
cōtinuitatis: et multoties effun-  
dit ad ipsuz sanguis plurim<sup>9</sup>  
ex quo apatur: et pauciores sūt  
ei<sup>9</sup> dispositiones in qb<sup>9</sup> nō ag-  
greget ad ipm sanguis et pu-  
trehat: qm plurimū sperat ei<sup>9</sup>  
resolutio per poros: et proprie  
per poros q̄ sunt pstricti cōstri-  
ctioe ipellente ab illo qđ facit  
cōtusioe exteri<sup>9</sup> et a cōstrictio-  
ne accidere ex apate interi<sup>9</sup>. et  
pp illud si nō succurratur rei i  
ea pducit ad corruptionē mē-  
bru. Et fortasse excoatio se-  
quit casum et offensionem: qre  
opz vt preparet ad curationez  
ei<sup>9</sup> vt nō canceretur. Et opz  
vt administratio fiat i attritio-  
ne cū redditioe p̄tinuitatis vil-  
lorū incisiorū: imo ad sedandū  
dolorem.

De cura. Cap. 3.

**N**on reperit i plurib<sup>9</sup> harū  
dispositionū i hac accidē-  
tia et excusatio a sōmia: imo  
opifices artis pperant ad illd  
quous sit corp<sup>9</sup> mundū. Et qñ  
fit sloborhomia et festinat ad  
emplastra prohibentia oppi-  
lantia non accidit ex eis illud  
quod est necessariū ad curatio-  
nē que multum conuenit. et est  
eorum prohibitio cum infrigi-  
datione et stipticitate aut cuz  
vno eorum. Cum autē tar-  
dat illd et pperat sanguis ad

dispositionē solutionis: et times  
nocumenta predicta necessariū  
est in curatione eius extrahere  
sanguinem illum vt non redeat  
apud continuationem addispo-  
sitionem eius. qđ fuerit taliter  
q̄ sit possibile vt resoluantur. p-  
pter raritatem pororum cū em-  
brocis aquarum calidarū et simi-  
liū eius fiat. Et fortasse admini-  
strat sup verberatos de illis que  
dixim<sup>9</sup>. Et iterū cuz medicinis  
carminatib<sup>9</sup> sanguinē mortuū et  
oleis resoluētib<sup>9</sup> laxitudinē: et vt  
deni i potu deint<sup>9</sup> res adiuuan-  
tes ad resolutionē fiat illd. et sō  
ptent<sup>9</sup> illo. et ista mundificatiua  
adiuuātia ad illd sūt sicut bdeliū  
iudatcū et cost<sup>9</sup> et cētauroa maior:  
cū sirupo acetoso: et adiuuēt  
rup<sup>9</sup> acetosus iterū ad illud cū  
incisione. Et Medicineho carmi-  
nātes sanguinē mortuū sūt sicut  
farina ordeī et yfopus humidat  
simila pfecta cū aq̄. Et forte ē sicut  
calamētū mōtanū et sauch  
et pprie qñ cadit in capite. Et  
ad vltimū illd cui ē mollificatio  
cū caliditate subtili resoluēte re-  
solutōe subtili: et ex eis q̄ exiccat  
exiccatioe subtili. nā ea q̄ sūt ve-  
hemētis resolutionis et exiccatio-  
nis cū admistrat in ipressioe ei<sup>9</sup>  
resoluit subtiliter et ispissat spissū  
cū exiccatione sua et oppilāt po-  
ros iterū cū exiccatioe sua: et hec  
fortasse mēsurā excusat sollicitu-  
dinē in eo cui<sup>9</sup> cōtinuitas soluit  
ppe cutē et i eo qđ appet nō p-  
fūda. Qđ si nō fuerit ita: et fue-  
rit solutiōis mltē et pfūde et lōgi-  
q̄ ab eo q̄ appet nō erit excusa-  
tio a scalpellatioe: et resoluat q̄  
resoluit i apatib<sup>9</sup> et vlcereb<sup>9</sup> ma-  
lis. Et ei<sup>9</sup> qđem dispō non est  
dispositio verberati. in verbe-



## Liber quartus. Fen. iiii. 6

rato enim trahitur materia ad cutem et cutis est in via ulcerationis: et in hoc si soluitur continuitas profunde submerse: tunc illud non speratur: quapropter necessarium est administrare attrahentia cum fortitudine et vetulas et scalpellatōez et fortasse erit res maxima et fiet ad apostemationem magnam exiteri et aggregabitur: et tunc oportebit ut festinetur ad apertum et resoluendum illud quod aggregat in eo sanem: ut sedet dolor cum eo quod facit pus: et resoluatur materia cum apertione. illud enim est secundum dispositionem aperientem et ut aperiat velocius cum adiutorio curationis est saluti: et fortasse resoluunt eam medicamine aperientes absque saniositate proprie quam adiuuant eas caliditas innata et pora. **A**mplius observa medicinas predictas in cap. casus et offensionis. **L**igatura autem quae administratur super contusionem iam dictum est in modo suo: quod quia accidit attritio aut contusio: tunc liga ipsam: et sit instrumentum tuum super locum ipsum strictum valde: et vadat cum ligatura ad superiora processione plurima. scilicet ad partes epatis et ad inferiora parum. et non addas astellas neque pulvillos. lineam ergo desuper astellas plurimas: quam est necessarium resolvere illum sanguinem mortuum et est necessarium multum iterum vadat ligatura ad superiora ne effundatur ad ipsam aliquid: et eius processio desuper sit mollior et sit pannus durus subtilis ut sufferat stricturam: et festinetur continuitas et brocarum cum ea: et appareat membrum ad superiora sicut fit in fluxu sanguinis. **E**t hec cura. scilicet ligatura. oporteret ut sit antequam apostemetur membrum quo

nam membrum quod aperitur non suffert nisi ligatura equaliter neduz a vehementia compressionis: et propter illud medicum dicit tunc cum emplastris et continuitate effusionis aquae calide desuper. **G**ladulam autem curationis quae sequuntur contusionem est cum plumbode superposito ne addatur et magnificetur et fortasse euacuatur: et sit in eis contusio.

**D**e casu et offensione ad lapidem aut parietem aut aliud. Ca. 4.

**A**lius et offensio ledit riperit cum contusione et attritione. **E**t est in elastimor per solutionem continuitatis accidentem in visceribus. scilicet in panniculis suis et nervis eorum et ventis magnis que sunt in eis: et est in eis timor propter resolutionem continuitatis accidentem in visceribus. scilicet in panniculis suis et nervis eorum et ventis magnis quae sunt in eis: et est in eis timor iterum propter vehementiam doloris et quanto plius corpus est maius est timor vehementior. **E**t propter illud fit quod non accidit infantibus in casibus eorum de lesione quod accidit puberibus. **E**t gladius iterum multiplicat in casibus et offensionibus et verberationibus: et est necessarium ut succurratur eorum quod narraui in loco suo. **E**t accidit quicquid ex casu et offensione nocumeta magna ex incisione lateris in corde: aut stomacho et moritur statim et accidit quicquid retineatur una et gestio. et regrediuntur involuntarie. et quicquid accidit vomitus sanguinis et fluxus sanguinis narium vehementes propter incisionem vene in capite aut epate: aut splene et ruptio ventris et strictura ahe lit. et abscissio vocis et locutionis. **E**t iste cui advenit offensio: aut casus aut aliquid abscidit sermo eius et inclinat caput eius et arescit ahe



## Tractatus secundus. 650. cclxxvij.

litus ei: et sudat frōtis ipi⁹ mori statim. et qñ accidit ei aut punctionio aut hberatio punctione clamosa vomit⁹ sanguis in hora et lenitas nature mori: et facilius est ei. vt euomat ipm p mixtū cū cibo pprie et si illd qd appet iaz apatū fuerit: deñ occultat apā et qescit apostema: deñ euomit post ipm sanie mori statim. et ille qui cadit sup planitiē vlt sple nē: deinde currit ex eo sanguis plurim⁹ tūc necessariū ē vt aposteme et moriat. Et ille q cadit sup caput suū multoties nō loq tur. Et cū remanet vsq ad tertiū et nō minuitur: neq additur: tūc laudat in tertio et expectat vsq ad septimū et nō mouet añ illud cū aliq. Et cū loc⁹ illi q cadit nō rubet: tunc locus est nervosus.

De cura. Ca. 5.

**S**i nō fuerit fractura et dislocatio et fluxus sanguis opz vt succurrat mēbro offenso: aut leso p casum: qre ponat sup ipm qd stringat ipm. Et cū hoc necesse est curati hoc capitulum vt refirmit donec videat ei qd interius nō est cā pperās ad perditionē. Et si est necessariū vt festinet plus et fecerit necessarium dispō illud: opz tūc vt pperet et flobothometz ministret clistere lene subtile: deide si possibile ē ei vt stringat locū et oppilet fissurā si accidit cū eis q dixim⁹ pperet ad illud. Et medicie q sūt necessarie sūt oppilātes conglutinātes et resoluētes materiam cū facilitate et mollificātes sicut in cōtusiōe: et icarnatiue annexē de foris et int⁹. Et melior cib⁹ ei⁹ est mes et cicer. De medicinis aut qd opz sumere illaz q patiē cōtusiōē aut offensiōē aut ca-

sum melior et añs ē mumia pura cū olo noiato sambacino et vino: et qñq fiat psecutio cum aliq clisterioz. Et det i potu reusini cū aureo vno rubee tinctoz in vino et bolumar. et post ipz allio mu: et armenū et sumach et sarcocolla pfert valde cū incarnatiōe sua. Et albumē annexū ē inuatiū pstrictiū: et ē de eis quoz inuamētū sūt vehemēs: et arsenico ē h⁹ mirabilis i oib⁹ q sūt necessaria de incarnatiōe et resolutione sanguis et phibitione necumēti cū in potu sumit. et succ⁹ cetauree maioris et aristologia et bdellii et costus bibita cū sirupo acetoso inuatiua sūt oia. Et de illis q in potu dantur ad linien dū et resoluendum sunt castafi. et oleū amigda. Troisc⁹ bon⁹. R. reusini. 8. lacce rubee. añ. 4. ter re sigillate. iij. fiat troiscisci sumatur in potu cū aq ciceris. Et de medicinis q desup ponūt sūt altea et myrrha et mastix et almu gat qñ cū ea sit emplm aut bibitur: nā ei⁹ ppetas bona i fractura et dislocatiōe et i toriōe et ptor siōe et hberatiōe et casu et offensiōe: ipm em sanat et icarnat velociter: et sedat dolorē: et si fuerit h⁹s vehementē fracturā idurat eā et forte facit. Et de medicinis oppilātib⁹ est acatia: est ei mirabilis i algebra itex sicut aloes et bol⁹ ar. et allii et sumach et almes et gypsuz et calx ābo exta et rizi ptritū: et de glutinātib⁹ est sarcocolla et de vaporatiōib⁹ bonis sūt folia cupres si decocta cū sansuco et filr folia alhetil: et filr si ponatur in eis lac acetosum.

De offensione super ventrē et vlcera. Cap. 6.

3 iij



## Liber quartus. Gen. lllj. 6

**I**am dixim⁹ de hoc in li. iij. i q̄ est excusatio: et opzvt iteretur sup eā operatio. Et sit cibus omne lenitiuum et ifrigidatiuū: sicut volubilis et chriso locanna et malue. Et de facientib⁹ glutinationē iterū sicut arnoglossa: et detur in potu iterū in p̄ncipio de succis ifrigidati: bus cū p̄mixture lenificatiōis sicut ē exp̄ssio solatri: aut arnaglosse: aut endinie cū castiafi. et de illis q̄ expta sūt iterū i hoc capitulo est vt teratur psiliū et sumaf de eo pars. j. et laccerzara rabe āborū. āh. s. quarte partis vni⁹ et croci. vj. partis et potio elus sint. 3. ij. cum aqua calida. Et detur in potu trocisc⁹ huius modi. R. karabe. x. ro. v. acatie ablute. vnc. j. spice lde. vj. et meliloti. x. et masticis. 4. et corticū thuris. 4. et boliar. vj. et croci. vj. et nucis cup̄ssi. viij. fiāt trocisci cū aqua arnaglosse et hoc q̄ dē cōuenit pprie quādo egritudo pertrāsierit p̄ncipiū. Et ponatur emplastruz ex huiusmodi genere sumaf mala ascemia decoquātur cum decocto odoriferodonec sint discocta: et fiat optia eoz p̄tritio et sumaf d̄ eis 3. c. et laudani. xx. et ro. xvj. et spice et masticis: et eupatoriū ablu ti olz. āh. 14. et cōficiētur cū aq̄ cupressi exp̄ssa cūz oleo de lilio et emplastratur cum eis.

**De dispositione verberati cū flagellis et eoz similib⁹ et cura eius.** Cap. 7.

**O**portet vt sit cib⁹ verberati cū flagellis ex cicere excorticato p̄trito et ex faseolis rubeis excorticatis. in potu sūat loco aq̄ aquā ciceris ifusi. et dē in potu itez medicine eius qui

offendit se et ei⁹ q̄ cecidit et p̄pe bolū arme. Et itez ren. et ziziber p̄ligāt: et de p̄sictione āborz det i potu. 3. j. s. cū aq̄ cali. De eis nō q̄ supponūt meliores et ē: vt sumaf pellis ouis excoriata statl: et dū est calida et hūida imisceat sup locū: et dimittat sup eū et nō remoueat: fortasse em sanat ip̄z i die sc̄bo: et q̄nq̄ resoluit ap̄a et p̄hibet putrefactio et p̄pe q̄ puluerizat sub excoriata aliquātulū salis vehemēt p̄triti. Et de illis q̄ de sup puluerizāt: sūt nasturtiū tritū et semē apij et his similia. et itez sūat merdasēgi et ceruse p̄tes eq̄les et fiat ex eis ceratū cū oleo ros. et cera. et itez epithima ex dragagāto et crocoeq̄li mēsurā. et si remāserit vestigiū lini ip̄z cū arsenico et lapide piperis: et nos iā dixim⁹ hic mortē sāguis: et nos iā dicimus illud in lib. decorationis.

**De torsione.** Cap. 8.

**M**elior curatiōis torsio sunturaz officialiū sūrnuclei dactilorū desup positi: et dimittant qm̄ ipsi sanāt eā. Cū autē accidit torsio nos iā diximus in. c. fracture ossum medicinas que omnes rectificā torsionē: quare omnes sumant inde.

**De excoriatiōe et ē i ea excoriatio calciamenti.** Cap. 6.

**E**xcoriatio est ruptio que accidit in superficie cutis p̄tactum laboriosum: et quādoq̄ est cum apostemate: et quādoq̄ est sine apostemate et q̄nq̄ est cutis tota excoriata: aut incisa aut pendens: et est necessariū inuisicare ipsam quare curetur cum inuiscatiōe que dicta ē in capitulo vulnerū. Et opz



## Tractatus secundus 6 Fo. cclxxvij.

quātum possibile est ne incidat  
cutis imo dilatatio sup eā fiat:  
etiā multoties fiat: qm̄ inuiscat  
in fine rei: et si nō adheret: inui  
scat cū emplis factis ad hāc rē.  
¶ In detecta vero est melius vt  
administret desuper medicamē  
absq; ligatura si nō fuerit possi  
bile: nā eiusericatio cū medici  
nis cū adiutorio aeris ē melior.  
¶ In excoiatione autē leni de me  
dicinis bonis excoiationi sin  
gulari et pprie excoiationi cal  
camenti est vt sumat pulmo et  
pprie pulmo arietis et inuiscet  
desup et sanat ipsam. ¶ Et si nō  
fuerit apā tunc confert ei pann⁹  
adustus aut oleū ro. et arsenicū  
rubeum et cucurbita adusta est  
valde mirabilis cū qua est fidu  
cia et pprie in excoiatione cal  
camenti. et ex medicinis sigilla  
tuis incarnatiuis consolidati  
uis est omne illud in quo est sti  
plicitas leuis sicut acatia et gal  
le et pprie adusta: et cū: fit illud in  
excoiationib⁹ leuib⁹ et rar⁹ suf  
ficet et fortasse sufficit iterū vn  
guētū albū. et de illis q̄ sunt for  
tiora ē vt sumat cerusa et āmo  
niacū et oleū ro. et myrti aut oleū  
de kerna et oleū de lilio: dissol  
uat āmoniācū cū aq̄ et vino: et  
fiat ex eis emplm̄ et fortasse suf  
ficiet myrrha et merdasengi so  
la cū vino. ¶ Et sumach est eric  
cās excoiationē leuē et phibēs  
apā. Et ex embrocis pprie qh̄ ac  
cidūt fissure ex excoiatione sūt  
lētes et decoctio horobi et lētis et  
aq̄ maris tepida et emplatio cū  
fece sicca. ¶ Si autē destruit cu  
tis tota: necessariū ē vt phibea  
tur apā ex eis in quib⁹ est eric  
catio et sigillatio fortis: et sit res  
in ea magis difficilis.

¶ De pūctura et disruptiōe et ex  
tractiōe eius quod retinetur ex  
spinis et sagittis et ossib⁹. C. 10.  
¶ Pūctura et disruptio vicine  
sūt ex hoc qd vnaqueq; earū  
ē penetratio corpis acuti duri i  
corpe. ¶ Et itē diuersificat in  
q̄titate corpis penetrat⁹: et sicut  
vt punctura sit cū puitate pene  
tratiōis significās puitatē pene  
tratiōis q̄ si ipā nō trāseat cutē. et  
h̄mōi qd ē leuis nocumētū si nō  
pmoneat: qh̄ dimittit: rectifica  
tur p se q̄uis luēiat malitiā car  
nis: nisi iuehemētū malitia car  
nis: fortasse ei apā loc⁹ ei⁹ et ac  
cidit pulsatio: et ppe qh̄ ē illa dī  
spō et pūctura vehemētior: et scā  
ē pūctio pueniēs ad carnē. et pl⁹  
qd ē medicatiōis h̄mōi ē vt sedet  
apā ei⁹ et dolor ipi⁹ et nō indiget  
regimie vulneris. Disruptio ho  
indiget regimie vulneris et re  
gimie doloris apatis: et iā qd ē  
dictū ē in regimie vulnerū et i re  
gimine apatū illd in q̄ ē sufficiē  
tia: et illd qd necesse ē nos remēo  
rari i hoc loco d̄ eē pūcture ē re  
gimie i ex h̄do illud qd retinetur  
in corpe de re pūgenter disrupte  
te: sine sit spina: siue sagitta et q̄  
sunt similia illis: et hec extractio  
qh̄ sit cū instrumētis continen  
tibus rem quā trahūt. et qh̄ sit  
cū expressiōe et que ei simulant:  
et qh̄ sit cū pprietatibus medi  
cinarū trahentiū que extrahūt  
illd a qd desinunt forpices: et reliq̄  
instrā. Canon autē in eo qd extra  
hitur cū instrumentis retinenti  
bus est sicut extractio sagittarū  
cū forpicebus habentibus capi  
ta vt lime vt vehemēs fiat earū  
retentio. ¶ Canon ergo in ea ē  
vt caueatur contractio eius qd  
in eis comprehenditur vt sit via  
3 iij



## Liber quartus Fen. liij. 6

earū ad illud qđ auferendū est ampliata nō phibēs bonitatez possibilitatis tenēdi illud: et vt inquirat faciliōr via ad extrahēdum ipm. Et si fuerit penetrās de duob' laterib': tūc dilatef la tus qđ est magis cōueniens ad hoc vt egrediatur per ipsum.

¶ Ingeniū hō ad hoc vt nō fran gat vt est nō moueat motiōe sibi ta: imo cōprehēdat sup ipz et cō moueat cōcussiōe qđ sciat qđ titas fixionis ei': et tūc capiat ipz aut suspēdat in eo: deinde trahatur tractiōe qđ est fm rectitudinē. et multoties ē necessariū vt dimit tat aliquot dieb' et suspēdat in ea: deinde extrahat. ¶ Et iā dixerūt quidā sapiētes hui' artis sermonē quē attulit fm suum modū: qđ ille qui aufert sagittas opzvt sciat ante illud spēs sagittarū: nā qđā earū sunt ex ligno et qđā ex arūidine: et earū zugi sūt ex ferro et ex ere et ex plūbo et alcalai et ex cornib' ex ossib' et ex lapidib': et qđā earū sūt rotūde: et quedā hnt tres angulos: et qđā qtuor angulos: et de eis sūt que hnt linguā vnā aut linguas duas aut tres: et d' eis qđ hnt zugi. et illarū qđ hnt zugi fortasse ē zugi earū inclinātū retro vt qñ tendit ad exterioro suspēdat cū carne et in qbusdā earū est zugi ad interiora vt spellat: et qđā earū sunt quarū zugi mouet cū re sili turno: cūqz extēdit ad extio ra dilataf et phibent sagite ab egressione. ¶ Et qđā sunt qđ hnt zugi magnū: aut est ei extremi tas qđ titate digiti vni': et noiaf caudata: et qđā sūt plane: et qđā sunt qb' addunt ferra minuta: cū ergo extrahit sagitta rema nent ferra illa i profundo sagit

tarū: et quorūdā zugi est fissura in astula. et quorūdā zugi hzcan nullā in qua igredit astula: et qđā strigunt ex ppositiōe sua: et qđā nō stringunt ex ipō: vt qñ ex hūtur ad exteriora separataf astu la a zugi et remaneat zugi i cor pe: et qđā sūt venenose et qđā sūt nō venenose. ¶ Et sagitte qđ dem ezhunt fm duos modos. vn' qđ rū est extractio: et alter ē impulsio et illd est: qñ cū sagitte figunt i eo qđ appet de corpe: tūc extra ctio earū fit cū attractiōe: et ad ministrat itez cū attractiōe: qñ figit sagitta i pfundo corpis: et nos qđē timem' ex locis qđ sunt opposita sagittis qñ ezhant ac cidet ex eis flux' sanguis qđ iter ficit aut nocumētū vehemēs fa ciet. ¶ Et egredit sagitta cū im pulsioe qñ figit i carne et corpi bus: et i his qđ opponūt ei nō est aliqd qđ phibeat a scissiōe neqz neru' neqz os neqz aliqd aliōsile eis reb'. Qđ si illd qđ ezhēdū est fuerit os: tūc nos admistrabim' at' ractiōez. ¶ Qđ si fuerit sagit te appēs tūc trahim' ipaz: et si ē occulta: tūc ozificut dixit hyp. si possibile ē vulnerato vt pōat se ipz fm figurā fm qđ fuit qñ fuit vulnerat' qre opzvt significet p ipz sup sagittā: et si hē possibile: tūc opzvt resupiet hz qđ ei pos sibile ex figura et vt admistrēt i qstio et expssio et si ē fixa i carne: tūc trahat cū manib' aut cū li gno suo si nō ceciderit pcpue si nō fuerit ex arūidiez si iā cecidit lignū ei' tūc ezhaf ezhctiōe qđ fit ex forpicib' aut cū istro qđ ezhūf sagitte. ¶ Et oz i qbusdā horis vt hūdaf caro scissiōe plima: qñ hē possibile vt egrediat zugi ex scissiōe pma. ¶ Et si sagitta que



## Tractatus secundus. Fo. cclxxix.

nit ad oppositionē mēbri vulne-  
rati et nō ē possibile vt egredia-  
tur ex latere p̄ q̄ intrauit: tūc oꝝ  
vt findam⁹ illa loca q̄ opponūt  
ei. ¶ Et ex hāc ex eis aut per ex-  
ctionē aut p̄ ipulsionē cū re alia  
z ipellat cū ea ferrū ad extēora:  
et oꝝ vt icidam⁹ cū nra ipulsiōe  
neruū aut arteriā. ¶ Et si fuerit  
zugi cauda tūc sciē⁹ illd ex in-  
q̄sitiōe: z opꝝt intrōmittam⁹ il-  
lā caudā i cānā instri q̄ ipellūt  
sagitte z ipellam⁹ ipꝝ cū ea. Cuz  
ē egredit⁹ zugi et vides in eo lo-  
ca putrefactiōis: et est possibile  
vt ponas in ea ferra alia mīuta  
tūc admīstra inq̄sitiōē iterum.  
¶ Qd si inuenerim⁹ scissurā ex  
istis ferrisezham⁹ eā cū hoc in-  
genio. ¶ Qd si zugi habuerit ra-  
mas diuersos z n̄ obedit nobis  
ad egressionē: tūc necesse ē nobis  
vt dilatē⁹ scissurā si nō fuerit  
p̄pe ipm locū mēbri de q̄ timea-  
m⁹ adeoyt q̄ dtererim⁹ illd zu-  
gi ezhem⁹ ipꝝ cū facilitate. Et d  
hoib⁹ q̄ ponūt ramos in cānam  
vt nō egrediat⁹ caro: deinde si  
vulneratus fuerit qulet⁹ nō h̄s  
apa calidū admīstra futuraz  
aut comple curationē q̄ facit  
nasci carnem. Quod si accide-  
rit vulnēri apostema calidū: tūc  
opꝝ vt curetur cū ebriocis zēplis  
¶ In sagitis aut venenosīs opꝝ  
vt p̄cauet caro ex alteratiōe sua  
a carne sana. Caro em̄ veneno-  
sa ē malī coloris fusca z q̄ si ipsa  
sit caro maligna. Si at̄ ligatu-  
ra figat⁹ i os ezhem⁹ eā cū istfo.  
Si at̄ phibet ex hoc aliqd car-  
nū: tūc oꝝ vt p̄cauem⁹ ipꝝ vt pfo-  
rem⁹ illud. ¶ Qd si sagitta i fixa  
fuerit i pfūdū ossis: tūc nos scie-  
mus illd ex firmitudine sagitte  
z puitate motiōis ei⁹ cū moueri

m⁹ eā tūc necessariū erit nobis  
vt icidam⁹ i p̄mis os q̄ ē supra  
sagittā cū icisōio: aut pfoiem⁹  
ipꝝ cū terebello faciēdo foramē  
i circuitu ei⁹ si os fuerit grossuz  
et euadit sagitta p̄ illd. ¶ Qd si  
sagitta fixa fuerit i aliq̄ mēbro  
p̄ncipaliū: sicut cerebro aut cor-  
de: aut pulmōe aut vētre aut lte-  
stinis: aut epate. aut mīrice: aut  
vesica aut appent signa mortis  
tūc opꝝ vt abstineam⁹ ab attra-  
ctiōe sagitte: qm̄ fiet ide inq̄etu-  
do p̄lima ne supueniat nobloc⁹  
fmonis stolidoz cū hoc q̄ parū  
pferrim⁹ i firmo. ¶ Si at̄ h̄ appa-  
ruerit signa mala alia: z ex qb⁹  
timeam⁹ de accitib⁹ tūc p̄mitte-  
mus fmonē i p̄ditōe q̄ accit p̄li-  
mum: deinde icipiem⁹ i curōne.  
Multoties ei⁹ illis qb⁹ accidit  
illd saluat aliq̄s absq̄ spe mira-  
bilr. Et multoties egredit⁹ pars  
epat⁹ z aliqd de siphac qd ē su-  
pra vētrē z zirbo z matrix totaz  
nō accit ide mors: verūth si nos  
dimiserim⁹ itez i his mēbris  
p̄ncipalib⁹ accidet mors fz oēz  
dispōnē et p̄portionabimur ad  
paucitatē misericordiē: si at̄ ab-  
stulerimus sagittā fortasse sal-  
uabit infirmis q̄nq̄.

¶ De medicinis attrahē-  
tibus.

Ca. ii.

Opꝝ vt sup illū locū ponat⁹  
ammoniācū: qm̄ est attra-  
ctiuuz forte aut sumatur radix  
arūdinis: et terat⁹ et ēplastre cū  
ea: z fortasse pficiat⁹ cū melle: z af-  
fodili itez z folia papaueris ni-  
gri z folia arboris fici cū sauc  
aut semē iusq̄ami albi p̄pe cū ca-  
cadis: et silt fruct⁹ iusq̄ami albi  
cū dispōne sua. et itez alkeiri z  
spēs ei⁹ z aristologia z cepe nar-  
cisci. Et ex aialib⁹ res plime de



## Liber quartus. Fen. iiii.

quibus ē rana excoctata: ē mi-  
rabilis valde fixis in ossibus: et  
sistit eradicat dentes. et cācer ite-  
rū cōtritū. et vtriq; leporis: et  
eo coagula oia. et dī q; lacerta ē  
vehēmētis attractionis ad illū  
sup q; findit. et de cōpositis ca-  
pur lacerte statī cū abscondit cū  
aristologia lōga: et radix cāne et  
cepe narcisci. Illud hō q; appro-  
priatū est cū attractiōe ossū cor-  
ruptorū de sub vlcerib; q; p̄soli-  
dātur dicemus in ca. osum.

De canone curationis con-  
bustionis. Cap. 12.

**I**ntentio in curatiōe cōbu-  
stionis ignis est due intētio-  
nes. Una earū ē seq cū phibitio  
ne vesicatiōis. et scōa ē rectifica-  
re q; ē pbustū. et sūt necessarie in  
phibitiōe vesicatiōis medicine  
infrigidātes p̄ter q; associet eis  
mordicatio. et scōa vbi curat q; ē  
pbustū indiget medicinis i q;  
bus est absterfio qdā cū ericca-  
tiōe qdā nō magna: p̄ter q; mor-  
dicet cū hoc vt sint tēpate i cali-  
tate et frigiditate. et qn indiget re-  
giminis sistit regat cū infrigida-  
tione p̄t: dī si indiget scōa fiat.  
Si aut inuenit rā vesicatū est:  
tūc necessariū est regimē scōm.  
Et medicie ei; sūt sicut chio-  
lea et lutoz gñā ericcātia et lētes  
decocte et encaustū indū et silia.  
Et hō q; sunt sicut th; et gluti-  
nū et vinguia nō pueniūt ad illū  
qm qdā eoz sūt calidiora q; opz  
et nō carēt p̄tute mordicatiua et  
qdā eoz sūt hūidiora q; opz.  
De medicinis ad pbustionē q;  
sunt fm intētionē primā. Cap. 13.

**S**umatur sandali et faufel et  
later alb; recens aut ostrā  
cū zlinianē cū aq; solatri et aq; ro-  
sa. aut vnguētū de vitellis ouoz

zoleo ro. Et itez ē diuina et fari-  
na ordi abluta et vitelli ouoz et  
olū ro. et lētes elixate cū olū ro.  
Et itez bolū ar. et acetū. et ite-  
rū oleū ro. et cera s; q; oz: de iñ po-  
nat i ea d calce abluta ablutiōe i  
tegra cū cerusa et opio et alburnū  
oui et aliq; rulo calce. Et itez su-  
mā folia malue et ficule et elixent  
cū aq; dulci: de iñ terā et mūdē  
a reb; filosis q; sūt i eis: de iñ ag-  
gregetur eis merdasengi et diti  
cū climia et cerusa de plūbo et  
galai amboz. añ ptes. ij. et. s. et  
olei ro. ptes. iij. et aq; solatri et  
aq; coriā dri amboz. añ. par. s.  
De medicinis q; sunt ad pbu-  
stionē fm intētionē scōam. Cap. 14.

**M**elior reze ad illud ē vnguē-  
tū de calce. Sumat calx  
et abluat septies donec separet  
ei; acuitas tota: deinde cōquaf-  
set cū olū ro. oleo olivae et panca-  
cera si indiget ea: et fortasse ad-  
dunt sup ipm chumolea et albu-  
men oui et parū vini. Unguē-  
tū calce cū mō alio. Abluat calx  
sicut sciuitur et fiat ex ea cū aq; so-  
lioz ficule et cū aq; solioz canlis et  
oleo ro. et cera vnguētū. Et d  
illis q; cōueniūt hic: et vbi nō sic  
pustulatio et vesicatio ē ligare  
desup folia albethil adusta aut  
silique pbuste. Unguētū cō-  
ueniēs ad paruitatē caliditatis  
et est lōge cōpositiōis expertū ē  
et inuētū est bonū. R. stercoz  
vacce pascētis ericcati et corticū  
arboz pini et pulegij oīm. añ.  
et merdasengi. iij. scoe argentij  
ij. scoe plūbi. iij. calcis ablute  
cū aq; frigida multoties. v. et chl-  
molee. v. et luti alcabusi aut ro-  
mani aut armeni et ceruse oīm.  
añ. vj. et paste pastoz contrite. v.  
encaustri psci aut sirij. vj. tutie



## Tractatus secundus. Fo. cclxxx.

viridis. vij. stercorionis. vij. granorum volubilis et foliorum eius aborru. xv. scone ferri et succi foliorum maluanisci et succi foliorum malue olim. añ. r. lilij domini: et cepe eius et lilij celestis et croci olim. añ. v. caphore. iij. cere faui et olei ros. et medulle cerui et adipis eius quanta sufficit. Et de illis que sunt fortitudinis vehementioris et pueniunt ei quod est minoris caliditatis: est ut sumantur limature eris et ferri: et perficiantur cum luto aut cum luto rubeo deinde perburantur in patella aut furno et fiant inde trocisci et seruuntur et administrentur redacti in puluerem ubi necessaria est exiccatio aut liniatur cum oleo ro. Et de hoc genere iterum est illud: comburatur finis colubinus in pano lini donec accendatur et liniatur cum oleo aliquo: quoniam est mirabile. Et locis ulceratis preferunt porri elixati aut portulaca cum sauiis et folia myrti pertrita in puluere redacta. Si autem fiat inobediens: tunc folia abethil adusta aut folia algebunt adusta. Et si fuerit magis inobediens illo administrentur medicine consolidantes ulcera maligna.

De coestione aqua calide. Ca. 15.

Quandoque accidit ut effundatur olla feruens aut aqua calida super membrum hominis: et facit operationem ignis. Et conuenienti et est ut succurrat statim antequam vesicetur cum eis que sunt sicut sandali et aqua ros. et caphora: et non dimittantur exiccati: imo consequenter adhibeatur omni hora pannus infusus in aqua frigida congelata: hoc enim prohibet ipsam vesicari. Et quidam proferant et rosant desuper aquam oliuarum aut aquam cineris, et melius est ut teratur

quodlibet amorum cum sauiis: aut unguentum de calce: et iterum medicamentum factum de fimo colubino predictum est mirabile valde. Et ulcera quidem curantur cum porris elixatis aut exiccatis contritis et est melius: et cum reliquis que diximus in capitulo primo.

De fluxu sanguinis et retentione eius. Cap. 16.

Am scitum est in li. f. quod quandoque sanguis egreditur a venis non egreditur nisi aut per apertionem orificiorum venarum per debilitatem in venis: aut per vehementiam repletionis: aut per motum fortem usque ad vocem et saltum: aut per vaporem accidentem venientem de foris: aut per disruptionem earum et ipsarum incisionem per causam primitiuam incidente commutante: aut per causam in corrode in terius aut vehementia motus cum repletionem aut per resudationem ab eis per raritatem accidentem corpori venarum et panniculo earum. Et puenientior venarum ad hoc ut currat quod est in ea cum inuenit viam arteria. nam corpus eius est mobile: et quod est in ea quandoque pertrahitur: et quandoque expanditur. Et quandoque non desuper coartatur locum eius post solutionem continuitatis eius: et inuenit vacuitatem puenit res ad eborum: nam quod notatur in sanguine. Et arteria quidem licet sit de illis que notatur tamen est de illis queque difficilis est incarnatio. Et multoties quidem non incarnatur arteria et incarnatur illud quod continet arteriam et coartatur super eas: quare sanguis non potest facere cursum superfluum: imo egreditur ex eo aliquid usque ad fines cutis. scilicet pustulas que capit: et quandoque allentatur cum propositio redit et occultatur sicut accidit rupture et fortasse remanet vena sola sub cute et sentitur pullum eius



## Liber quartus. Gen. iij. 6

et ipsi successio: et multoties accidit illud arterijs deinde et dirumpitur propter quod dirumpat cutis et congregat sub cute embolusma scilicet apud leue ex sanguine et vetustate quod possibile est quiescere cum commotione. Et hoc quod multoties accidit in collo et inguinibus et curatur per se: et multoties accidit ex causa intrinseca aut ex hominia. Et multi medicorum existimant quod omnis diruptio arteriarum producit ad matrem sanguis quod quidem plurimum fit si in carne illud quod est in circuitu eius et fiat apud notum: sed ipsamet non incarnatur et res non est ita. Ille quod negauit incarnationem per trouerlat est cum consideratione et experimento. Consideratio vero quam vna duarum tunicarum arterie est cartilaginosa et cartilago non incarnatur. Experimento vero quam non visa est incarnatio. Et opposuit eis Galenus cum consideratione et experimento. Consideratio vero est rethorica et eius forma est quod est inter incarnatum si cutis caro et non incarnatum sicut ossa. Quare oportet ut sit incarnata: sed est difficilis incarnationis et testimonium quod quoniam ipse narrauit se medicaliter plures arterias et fuerunt incarnate: et hec quod est res ad quam nos iam expediti sumus. Nos vero dicemus nunc quod dispositio processionis sanguinis a membris diuersificatur cum dirruptione sicut epa et pulmo: et de illis sunt a quibus pars procedit sanguis et in vnaquaque duarum diuisionum sunt que sunt timorosa: et de eis sunt que sunt absque timore sicut emanatio sanguinis ex pulmone in qua est timor et ab utrisque emanat sanguis plurimus: et de illis sunt sicut vesica et matrix et renes: ab eis ei non emanat sanguis plurimum valde summum: imo quoniam multiplicatur cum longi-

gitudine spatij et puenit ad successiones illaudabiles. Et diuersificatur dispositio fluxus. Sanguis ex arterijs: quoniam fit in quibusdam earum difficilis valde timorosa ex arterijs magnis que sunt super manum et pedes et homini interficiunt semper plura et non retineant: et in quibusdam fit facilis sicut in arterijs craneis: retentio enim fluxus sanguinis earum est facilis et sufficit in eis restrictio sola: et multoties quidam currit ex arterijs paucis sanguis deinde retinet per se. Et differentia quodam inter sanguinem arterie et aliorum cognoscitur: quoniam sanguis arterie egreditur cum saltu et impulsione et est vehementioris purpureitatis et alius neque declinat ad nigredinem sanguis vene et eius essetie. et scias quod omnis cui accidit euasio et proprie sanguinea et proprie arterialis et superfluit et accidit ei spasmus est malum et si accidit ei singultus est mortalis. Quod si fuerit sincopiscum singultu: tunc mors est festina: et aliter natio et permixtio rationis sunt male. Quod si fuerit spasmus: tunc est mortale semper plurimum.

De canone curationis fluxus sanguinis. Ca. 17.

Oportet in curatione fluxus sanguinis ut incipiat retineatur deinde cures vltimus eius si fuerit: et non est tibi pole in eo cuius causa est fixa ex corrodente et si libere nisi ita ut auferatur causa: et si dispositio non tolerat ut auferatur causa est necessarium ut retineatur cum suis retentibus et sunt in causis que sunt ei et abscedunt sanguinem currere: et uile causa sunt scite in libro primo. Vnde ego narraui eas semper modum festinationis. Dico ergo quod iste causa: aut sunt prohibentes in illo illud quod egreditur ab exitu aut sunt aggregantes rem de illo aut res. Et diuisione prima est peruersio ad partem aliam que aut



## Tractatus secundus. Fo. cclxxxi.

fit cū attractiōe ad hūiū pter qđ  
fiat exit⁹ ali⁹: sicut ponitur vēto  
se sup epar et remouet flū. san.  
ex nare dextra: aut itaq accidit  
exitus alius sicut flōmatur pa-  
tiēs fluxū sū. nariū ex manu pti-  
nēte nari flōmia stricta. ¶ Reti-  
nēs aut sine exitu ē illō qđ phi-  
bet motū sang. ⁊ ei⁹ penetratio  
nē ⁊ ē aut p cāz igniētē aut p cāz  
stupefaciētē: ⁊ stupefaciēs qđ ē  
aut ē medicina: aut est dispō cor-  
pis sicut i sincopi: ipa em multo-  
ties retinet sanguinē. ¶ Cā aut  
retinēs sanguinē i locis ē oppi-  
lās exitū: aut cū ligatura aut cū  
repulsiōe ex bucellatiōe aut cuz  
repulsiōe absq bucellatiōe aut  
escara cū cauterio aut medicina  
cauterizāte: aut cū pgelatiōe rei  
retēte aut cū iuisicatiōe aut cum  
l carnatiōe aut cū coartatiōe car-  
nis circūdātis venas qre oppi-  
lat ipz ⁊ claudit ipz clausiōe ve-  
hementi. ¶ Et opz vt scias q qñ  
associat vulnere apā cū qñtate  
plima hui⁹ nō ē pole ligare cuz  
filijs neqz itromittere licinia ne-  
qz strictura laboriosa: neqz est  
pole tñc nisi administrare glut-  
nationē ⁊ stipticitatē ⁊ stupefa-  
ctionē ⁊ ispissationē sanguis. et  
si est curō ex strictura aut fissura  
aut ppinqtate medicie: qñ ē do-  
lor ē malavalde: ⁊ oīs ppatio do-  
lorosa ē mala. ⁊ opz vt ppatio  
sit aggregās duas res: quarum  
vna ē defect⁹ dolor ⁊ altera est  
refrenatio ptis curs⁹ sāguis qre  
nō adiunat cū appēsiōe ⁊ suspē-  
siōe ⁊ fiat facilis pcessio sāguis  
⁊ ei⁹ exit⁹ ⁊ cū phibēs due intē-  
tiones declinet ad leuiorē km illō  
qđ pñs ē ⁊ ppinqui⁹ ad toleran-  
dū in dispōne. ⁊ est necessarium  
vt narrem⁹ modū eius postquā

sciueris q pñmū qđ opz cōside-  
rare est vt cognoscas an vena sit  
arteria: aut vena p signa sua q-  
re agas cū arteria et sis solicit⁹  
plusqz solicit⁹ et agas cū ve-  
na. ¶ Ampli⁹ dicemus qđ de at-  
tractiōe qā ad hūiū nō ad exitū  
est necesse mēbro cuz fricatione  
aut ligatione ⁊ strictura aut cū  
vētosis. ⁊ opz vt sit membrū cōi-  
cans positū ex membro cognito  
sup extremitatē lineevni⁹ conti-  
nuitatis inter ea ambo cū lōgi-  
tudine ⁊ latitudine: ⁊ eligat diuer-  
sificato in situ lōgitudinis et lati-  
tudinis qđcūqz amboz est longin-  
quū: ⁊ dimittit qđ est ppinquum  
sicut fit in duob⁹ laterib⁹ capis-  
tis: aut duob⁹ laterib⁹ manus.  
nā lōgitudō iter ista duo ē ppin-  
quior q illa ex q oz timeri nocu-  
mentū ppletū: ⁊ hec res exigit vt  
rememoremur illō qđ i ea dixi-  
mus vbi locuti fuim⁹ i lib. j. de  
canonib⁹ etiatiōis. ⁊ opz vt sint  
extēsiō ⁊ fricatio ⁊ his filia assi-  
dua ex eo qđ ppinquus membro  
scōo deñ descēdatur ab eo: ⁊ oz  
vt nō expectet in disruptiōibus  
arteriarū ⁊ eis similiū qđ sit hoc  
artificiū sufficiēs in retinēdo flū-  
xū sanguis ⁊ adiunās: ⁊ filr est  
iudiciū in flōmia lateris cōis lō-  
ginq. ¶ Un⁹ aut duoz modoz  
diuisiōis scōe ⁊ ē cā stupefaciēs  
est. qbi grā vt cibetur ille cuius  
flux⁹ sanguis nariū multiplicat  
aut ali⁹ ab illo cibus grossi ch-  
mi i grossantib⁹ sanguinez sicut  
sunt lentes ⁊ iniube ⁊ eis filia.  
¶ Mod⁹ aut scōs ē. qbi grā vt i  
potu dētur stupefaciētia. frigi-  
da qo exponūt corpus frigori: ⁊  
fortasse accidit sincopis ⁊ retine-  
tur fluxus sang. Modus aut p-  
dictus in diuisione alia est: quo



## Liber quartus. Sen. liij. 6

niam opz vt obſueſ in eo caplz vnũ. 2 eſt qm̃ fortalle arteria nō eſt vna duaz que continuantur cordi: imo duoz laterũ eius ita vt cū ſtrinxeris eā inuenies eaz firmiorē imo fortalle cōtinuatur cū latere altero ramus alterius arterie que accidit in eo et adducit ad eam ſanguinē p̃ter viā quā ſtrinxisti quare idiges ſtricturis duabz. ¶ Et añ illd opzvt cognoscas partem que eſt p̃ncipiũ vene: in q̃busdā eĩm locis eſt inferi⁹: 2 in q̃busdā eſt deſup 2 i q̃bus eſt ſupius ſunt ſicut in collo: 2 in quibz nō deſup ſunt ſicut i cora 2 pedibz. Et qñ cognoueris p̃tē admiſtra in ea ligaturā et ſtricturā. ¶ Et de regimie i illo ē vt puenias ad extrahēdā venā cū vncino: 2 ē cū inciſiōe pauce carnis q̃velat eā 2 occultat ip̃az deĩ inuclue eā poſtea admiſtra medicinas q̃s dicemus. Qd ſi fuerit pulſatilis: tūc meli⁹ ē vt veles eā cum filis lini. Et ſi ſi fuerit nō pulſatilis: verũt̃ inul- toties eleuat ſanguis ei⁹. ¶ Cū g̃ feceris illud: deinde annexue- ris ei medicinas tūc dimitte liga- turā vſqz ad diem tertiu 2 quar- tũ tūc. ¶ Qd ſi videris medicinā glutinationē faciēte adherēte lo- co ei⁹ tūc nō eradices eā oino: ſz pone in circuitu ei⁹ de gñe ip̃i aliqd qd madefaciat ip̃az parũ per. Qd ſi accidat ei p̃ceſſio ex ſeip̃o. qñ tu auferes illud qd eſt ſup ip̃z: tūc tene qd eſt ſub loco i via itineris vene 2 p̃me p̃ſiōe cū qua fiat ſecuritas d̃ ſaltu ſāgui- nis 2 eradica illd qd eleuat d̃ eo in loco ſuo: 2 p̃muta illd cū alio 2 ſit p̃paratio t̃na quā facis mē- bro i iſta hora ſz qd opzr̃ ē vt ſit oriſiciũ ei⁹ magis imum q̃ prin-

cipiũ itayt qñ eſt verbi gr̃a in in- ferioribus intellini et matricis tūc ſternaſ ſtratum aliqd qd ele- uet inferiora 2 deponat ſuperio- ra ſm̃ maiorē elōgationē que ē ex dolore: deinde dimitte ipſum tribz diebus: deinde annecte ei hūc modũ vſqzquo eleuetur ſan- guis. ¶ Refreſcatio aut cū bucel- latiōe nō eſt poſſibilis niſi in ar- terijs magnis: fac ergo licini⁹ ex pilis leporis: aut tela aranee aut ſubtili cottō: aut panno lini veteri: deinde pulueriza ſup ip̃z ſũ medicinas p̃hibētes ſangui- nē: 2 mitte ip̃az arteriā ſicut bu- cellā: deĩ ſtringe ſup ip̃az liga- turā 2 fortalle admiſtra liciniũ ex pilis leporis ſolũ 2 excuſat ſo- licitudinē: 2 oz vt ſtrigas ſtrictu- ra adherēte q̃ nō ſepareſ donec incarnet. ¶ Liciniũ h̃o ex ſe nā regit i extractiōe ei⁹ paulatim 2 expulſiōe eius aut alijs ad hoc. ¶ Impletio h̃o ſine bucellatiōe ē vt iponaſ h̃bi gr̃a. illa res i ori- ſiciũ ei⁹ 2 legiſ deſup p̃ter pene- trationē ei⁹ i venas: vt retinea- tur cū eis q̃ ſūt ſicut puluilli 2 p- pue ſpōgia 2 cū vittis fortis ſtri- cturę ſtringētibz ip̃z cū puerſiōe ſtricturę q̃ eſt attrahēs. ¶ Stri- ctura h̃o p̃ia opz vt ſit p̃pe ori- ſiciũ deinde inuoluaſ vadens re- tro 2 ſolue ſtricturā gradatim. ¶ Et ſcias q̃ ſtrictura puluillo- rũ 2 vittaz qñ ē debilis venit ex ea nocumētũ ſtricturę 2 ē attra- ctio: 2 n̄ puenit ex ea nocumētũ ſtricturę 2 ē retētio 2 impletio: oz g̃ vt ſubtilieſ i hoc caplo. Cū er- go ſtringiſ ſtrictura bona 2 ſtri- giſ itē ex latere diuerſo decli- nat mā 2 ſiſtit attractiōi ex ſtri- ctura. ¶ Et nō opzvt pueniaſ cū ſtricta 2 p̃hibitiōe niſi q̃ ſit iſra



## Tractatus.ij. Fo.cclxxxij.

dolorē nisi si illō fuerit necessa-  
riū in pumis: deīn mollifica eā  
paulatī. ¶ Et multoties qdē oz  
vt suas figurā carnī z colligas  
labia ei⁹ z vitis tegas: multo-  
ties eīn sufficit collectio labio-  
rū z positio puluilloz suat ea  
colligēdo venas ipsoz. ¶ Am-  
pli⁹ stringe sup medicinas pul-  
uerizatas rare: z inclina añ al-  
guidegi qñ cōtrahit vbi coar-  
tat apō picipiū suū cū digitis  
vni⁹ duaz manuū: deīn ānecte  
ei medicinas et puluillos apud  
ouficiū ei⁹ cū manu altera. Im-  
pletio hō cū refrenatiuis pue-  
nit aut cū strictura lplētis i fa-  
cie ouficij ei⁹ cū manu altera n̄  
cessante retinere donec pgelet  
sāguis z fiat lpletio: aut cū re-  
fridāte valde q̄ ifridat sangui-  
nē z pgelet ipm i ouificio eius:  
aut ppea q̄ caro coartat locuz  
sicut si icidat vena i latitudine  
et suspendat ad duo latera in  
prima vice: quare claudit. sup  
eam caro ex latere ex quo cur-  
rit et hoc nō fit nisi in loco car-  
noso. ¶ Et multoties qdē acci-  
dit q̄ necessariū est incidere ra-  
mū extremitatis vene vt sit in-  
troitus ei⁹ in profundū vehe-  
mēti⁹: deīn ponunt desup me-  
dicine: et multoties accidit in-  
carnatio meatus absq̄ matre  
sanguinis. ¶ Strictura aut cū  
escara sit cum igne ipso qñ ma-  
gnificat timor: et fit cū medici-  
nis cauterizantib⁹ sicut calce: z  
flore eris et gñibus dragātū et  
gñib⁹ arsenici et cymino etiaz  
c t silib⁹ et cū eo q̄ ē debilib⁹ qñ  
puluerizat sup locū et stringi-  
tur et retinet. Verū timor i illo  
est q̄ escara est velocis eradica-  
t ionis ex se et ex quolibet resis-

stēte ex eruptiōe sanguis z q̄li-  
bet aliarū carū. z qñ cadit esca-  
ra redit timor nou⁹: et pp illō  
pceperūt vt fiat cauterium cū  
ferro vehemēter ignito pfūde  
ita vt faciat escaras pfundas  
grossas: quarū casus nō sit faci-  
lis: et cadāt in tpe lōgo i qua-  
rū simili caro iā ē nata ex caus-  
terio namq̄ debili proueniunt  
escare dbiles q̄ cadūt ex debili  
cā z cū hoc facit accidere sāmē  
et calefacit vehemēter. ¶ Cau-  
terium vere forte implet cum  
escaris fortib⁹ et remouet ru-  
pturā z detumescere eā facit: z  
phit eā. ¶ Et de cauterizantib⁹  
bonis tēperati regiminis estyt  
sumat albugo oui z aggreget  
cū calce nō extincta: et inoluat  
cū eo pili leporis aut ei silia: z  
ponat sup locū et stringat. Et  
de bonis puenientib⁹ ad vitimū  
multoties est vt sumat cymini  
et calx et ponant sup locum et  
stringant: z qñq̄ sup addit eis  
colcotar. et gñā dragātū in hac  
summa sunt habentia stiptici-  
tatē cū cauterio. ¶ Calx hō est  
cauterium in quo nō est stipti-  
citas de qua sit curandū: et il-  
lud qd̄ gñat de escaris cū caus-  
terio i eo q̄ hz stipticitatez est  
longioris fixiōis et profund⁹.  
¶ Et succ⁹ simi asinini et sub-  
stātia stercois asinini sūt de il-  
lis q̄ aggregāt ad cauterium  
acuitatē z glutinationē. ¶ Me-  
dicine hō resistētes cōglutina-  
tiōi sūt sicut gypsuz ablutū et  
glutinum becoctū: et amilū: et  
pulis molēdini: z gumme. et  
thyrz resinaz itez passe d vuis  
ipsis: z rane sunt hui⁹ gñis fm  
q̄ dī z itez stellasceni⁹. ¶ Me-  
dicine hō retinentes cū exicca-



## Liber quartus. Fen. liij. 6

tiōe et incarnatiōe sicut aloes:  
et cortex thuris: et sicut interiora  
passularū vne p̄trita valde: et  
galle cū oleo aliq̄: et p̄buratur.

¶ Et qñ p̄plet inflāmatiō eaz ex  
singuant: et papyrus adusta et  
resina: et scoria ferri et sterc⁹ eq̄.  
et sterc⁹ asini adusta: et cinis ossiū  
nō ablutoꝝ: qm̄ abluta phibēt  
glutinationē: et spōgia noua sub  
mersa i oleo aut vino: deinde  
aduratur: et pili adusti.

¶ De narratione medicinarū  
simpliciu et p̄positarū sp̄rū di-  
uersarū fortū i phibitione flu-  
xus sanguinis. Cap. 18.

¶ De illis q̄ dixit Sal. et  
narravit bñ et expta sunt  
post ip̄z et inēta sūt plurimi in-  
namēti ē vt sumat d colcotar.  
xx. et d minuto thure. xvj. et de  
aloe et glutino sicco. añ. viij. et  
de arsenico. 4. et d gypso vehe-  
mēter trito puluerizato vt ato-  
mi post cribellationē. xx. curet  
cū eo puluerizando sup licinia  
et spargēdo sup locū qm̄ ē mira-  
bile. ¶ Aut sumatur sarcocol-  
la de mecha et aloes et sanguis  
draco. et ponat sup liciniū et stri-  
gat et aloes et thus solū cum pi-  
lis s̄z qd̄ sciuiti. et itez spōgia  
adusta sicut dixim⁹ et later adu-  
stus: sumat spōgia et scoria plū-  
bi et tutia et aloes: aut sumant  
thus et aloes et sulfur aut thus  
et sulphur: fiat puluis: aut ad-  
mistret liciniū cū albumie oui.  
¶ Aut sumat d colcotar. xx. et d  
thure at minuto thuris. viij. et re-  
sine. viij. et de gypso adusto. 8.  
aut sumat colcotar et de gypso  
adusto. 8. ¶ Aut suat colcotar  
et vsti et calcaḍ et diagāti adu-  
sti ptes eq̄les. et de bōis ad flu-  
xū sanguis et p̄pe ex diagāto ē

vt sumat aloes. ps. f. et f. p̄mu-  
āboꝝ i corpore graui: et scōz eo-  
rū i corpore leui et corticū thuris i  
corpore graui. 3. f. et thuris ip̄i  
grossi pinguis i corpore leui.  
pars. f. sint contēti sup ea ābo.

¶ Aut sanguis draconis: et sar-  
cocolla p̄ficiat cū albumie oui  
et ponant sup pilos leporis: et  
preparentur secundū locum.

¶ Tractat⁹ tertius de vlcerib⁹.

¶ De sermōe vniuersali de  
vlceribus. Cap. j.

### Vlcera generā

**V**tur ab vlcerib⁹ et ab  
exituris eruptis et  
a pustulis: et solo cō-  
tinuitatis in carne qñ facit sa-  
niē et pus notat vlcus. ¶ Et nō  
facit pus nisi propterea qd̄ ci-  
bus q̄ venit ad ea cōuertit ad  
corruptionē pp debilitatē mē-  
bru: et qm̄ pp debilitatem suā re-  
soluunt ad ip̄m et attrahūtur  
versus ip̄z supfluitates mēbro-  
rū vicinātiū ei: aut pp vnguen-  
ta mollificātia mēbru et limen-  
tia ip̄z cū hūiditate sua et vn-  
ctuositate sua. et qd̄ ē de genere  
pus subtile notat vir⁹. et qd̄ est  
grossuz notat sordities: et ē res  
spissa coagulata alba: aut ad  
nigredinē declinis aut sic̄ sex. et  
virus qd̄ nō gñat nisi ex subri-  
litate hūorū aq̄loꝝ et ip̄oꝝ ca-  
lidoꝝ: et sordities gñat ex gros-  
sitie hūoꝝ: et vir⁹ qd̄ multiplicat  
cū gñatiōe apostematis et  
vir⁹ eget exiccante: et sordities  
abstergente: et vlcera sūt appa-  
rentia et sūt hñtia p̄funditatē.  
¶ Et vlcus qd̄ p̄funditatez h̄z  
non euacuat quiniant iam idu-  
rata sit caro circūdās ip̄z et no-  
minat fistulaz ē sic̄ canna pene-  
trans



## Tractatus. liij. Fo. cclxxxliij.

trans in mēbru aut nō induraf  
aliquid et nominatur abscon-  
sio et cauerna. ¶ Et quandoq;  
dicunt quidā absconsionē illud  
quod elongatū est sub cute se-  
paratur ab ea cutis: et cauer-  
nā illud qd infectū sub carne  
et dilatat in ea. Dicūt quidāz:  
imo dilatātū est cauerna et stri-  
ctū profundū fistula: et non est  
quietas i notatiōe. ¶ Et qñ est  
duricies sup vlc<sup>o</sup> apparēs no-  
minat vlc<sup>o</sup> ostracinū. ¶ Et fistu-  
la quidē mala est illa que non  
sentit: et hz quātitatē elōgatio-  
nis ei<sup>9</sup> a sensu erit ei<sup>9</sup> malitia.  
¶ Et de ipsa quedā est eq̄lis:  
et de ea est qdā obliqua: et que  
vadit ad neruū dolet vehemē-  
ter: et pprie qñ tāgit ei<sup>9</sup> inferi<sup>9</sup>  
cum tēta et fortasse difficilis sit  
opatio illi<sup>9</sup> mēbru et ē hūiditas  
subtilis tenuis sicut fit ad illa  
q̄ puenit ad os: et qñ puenit ad  
ligamētū est illō qd currit pro-  
pinquū illis. Uex dolor i ossuo-  
sa et ligamētali fortasse nō ma-  
gnificat: et hūiditas que vadit  
ad os ē subtilior et dcluior ad  
citrinitatē. et ex pueniēte ad ve-  
nas et arterias multoties egre-  
ditur fex: et qñq; si fuerit tēdēs  
ad venā sanguis plurimus et  
ad arteriā sanguis subalbid<sup>9</sup>  
cū fluxu sanguinis et pcessiōe.  
¶ Et ex ea q̄ puenit ad carnem  
humiditas viscosa grossa tur-  
bida cruda: et multoties sūt fi-  
stule orificia plura cui<sup>9</sup> eē am-  
bigū et nō scitur an sit fistula:  
vna. ¶ Et multoties effūdīt in  
quodā orificioz eius humidi-  
tas habēs tincturā: et tūc si fue-  
rit fistula vna egredit ex orifi-  
cijs alijs color vn<sup>9</sup> qd ē fistule. s.  
diuersus: alb<sup>9</sup> et tenebrosus: et

ali<sup>9</sup>. ¶ Et vlcera quidē diuidū-  
tur in species diuisionū: et dī q  
vicerū qdā sunt que sunt dolo-  
rosa: et qdā sunt que sūt priua-  
ta dolore: et qdā sunt apostemo-  
sa: et qdā sunt priuata apate et  
quedā sunt mūda: et qdā sunt  
immūda: et immūda quidē pro-  
pterea q̄ in eis supfluit humor  
plurim<sup>9</sup> et hūiditas copiosa q̄  
uis non sint mala: et de eis sunt  
sordida: et de eis sunt minora-  
ta et de vlc<sup>o</sup>ib<sup>9</sup> sūt putrida. et  
de reb<sup>9</sup> magis nociuis eis sūt  
meridies et hūiditas aeris cū  
calate ipsi<sup>9</sup> et de eis sunt corro-  
sua: et de eis sunt ābulatina: et  
de eis sūt mollia aut dura aut  
frida aut calida: et mollia sūt  
de vlc<sup>o</sup>ib<sup>9</sup> faciētib<sup>9</sup> cadere pi-  
los ab eo qd sequit ea. ¶ Et sūt  
qñq; de vlc<sup>o</sup>ib<sup>9</sup> qdā resudātia  
ex quib<sup>9</sup> resudat virus citrinū  
calidū. et fortasse est calidū cō-  
burens qd est in circuitu ei<sup>9</sup> et  
est malum mortificās et de eis  
sunt difficilis p̄solidationis: et  
putrefactio est p̄ter corrosiōē  
q̄ si fuerit: erūt ābe ābulatine:  
et fortasse corrodēs ē corrodēs  
illō qd p̄tinuāt ei p̄pe pp acui-  
tatē et absq; putrefactiōe et ne-  
q; est febris oīno. ¶ Uerū cum  
ābulatino putrefactino mul-  
tiplicat feb. aut nō separat ab  
eo. Et Sale. qdē notauit h̄mōl  
vlcera corrosina ignē p̄sicū et  
formicā ābulatiuā: et post vlc<sup>o</sup>  
putrefactū est cōpositū ex vlce-  
re et ex egritudine putrefetā: et  
vnicuiq; eoz ē dispō. ¶ Et vlce-  
ra qdē dura scipiētia ire veri<sup>9</sup>  
viriditatē et nigredinē sūt ma-  
la: et vlcera frigida sunt mol-  
lia alba quiescētia p̄pter me-  
dicinas calefaciētes et cala ad

Articella.

h



## Liber quartus. Gen. lili.

rubedine declivia delectant frigore. Et quoniam vlcerebus malis associet color corporis malus sicut albus plumbus aut citrinus: tunc illud est signatio pro corruptione complexione epat; et corruptionem sanguinis quod venit ad vlcus. Quare fit difficilis eius consolidatio. et vlcerebus quod dicitur quoniam radices sunt acute: et cum quibus est pruritio supfluitates sunt acute: et quoniam radices sunt late albe pauci pruritio illorum complexiones sunt frigide. Et vlcera generata successione egritudinum sunt mala: quoniam nam expellit ad ea residuum corruptionis supfluitatum et vlcera obiciunt pilos ab eo quod sequitur ea sunt mala. et meliores signationes significantes salutem vlcerebus et vulneribus sunt cum in successione eorum declivia sunt ad salutem. et dicitur in signis mortis velocis cum sunt homini aperta et vlcera leuia et destruitur eius ratio moriturus. et malignorum quod dicitur vlcerebus cause sunt quoniam vulnera obiciuntia supfluitatibus malignis corporis: aut regimini corrupto: et quoniam sunt sequentia pustulas malas: Quare sunt ab eis festinata ad vlcerationes post pustulas et significat malignitatem vlcerebus eius putrefactio et ipsius ambulatio et corruptio eius quod est in ipsius circuitu et difficultas sanationis in seipso cum rectificatione curationis exhibite eius. et meliores signationes significantes salutem vlcerebus: et vulneribus sunt cum in successione eorum est sanies quod est cum medicina faciente pus et ex operatione nature: illa eius operatio nature est secundum cursum naturalis: et non generat sanies nisi a digestionem naturali: et non associat ei malum ex accidentibus vlcerebus malorum: et propter sanies laudabilis

alba lentis equalis quod persecuta est complexione digestionis: et neque associat ei fetor cum in ea non sit putrefactio. et fortasse non eundem a fetore paruo sanies cui accidit cum adiutorio caliditatis innate et alterius extranee. et nos quod dicitur in locuti fuimus de sanie in locis alijs. **Ulcera autem quod accidere faciunt spasmus et vlcera putrefacta scrofulosa et algeromati et corrosiva et cancerola: et quod eorum cursu currunt: sunt in quibus non generat sanies: imo quoniam apparet in vlcere sanies et aperta est signum bonum cum quod non timeat spasmus et permixtio rationis et his sicut quis sint in loco quod facit illud necessarium sicut sunt membra posteriora et anteriora et nisi res pertransierit terminum. Quod si aperta occulte subito redeat non soluetur pus aut eius similia. **Ampli sunt vicinaria membris nervosis sicut vlcera dorso salia: quoniam sunt in vicinitate dorso si et nuche: et vlcera quod cadunt in anteriore parte coxae genu quoniam ipsa iteque sunt sicut lacerti nervosi: in quibus res peruenit ad spasmus: et per mixtionem rationis etiam. Si autem evenit in membris nervosis plurimum quorum est in antecedente extensione corporis timeat aut cursus sanguinis si ceciderit in medietate inferiori extensionis: similiter timeat ex eis quoniam permixtio rationis et timeat quod cadat percussis et saniositas post ipsam: aut quod perueniat sputum sanguinis si ceciderit in medietate superiore eius et tunc iam sciisti iterationem saniositatis in pectore ex libro tertio. Et quoniam timeat in eis iteque permixtio rationis. Et de signis bonis in vlcerebus est ut in circuitu eorum nascentur pili quod ceciderunt, et corpora susceptibilia****



## Tractatus. liij. Fo. cclxxxiiij.

ra curatiōis vlcēū sunt q̄ sunt melioris cōplexionis ⁊ paucioris humiditatis supflue cū itē sione sanguinis i eis. Illayero q̄ sunt mte hūiditatis aut siccitatē sunt tarde suscipiētia reificationē vlcēū: quāuis hūida sicut ifantiū sint susceptibilia tōra q̄ sicca: sicut senū: ⁊ pprie q̄ pplexio ē radicalis sicca priuata sanguie mūdo ⁊ accidētālis hūida mollis: sic in senib⁹ iterū pp illō itē fit in hydro-picis curatio vlcēū eorū difficilis ⁊ i pgnatib⁹ itē pp retētionē supfluitatū earū: ppter ea q̄ ipsarū mēstrua retinētur. Sz in senib⁹ nō sanāt eorū vlcera pp illō ⁊ pp paucitatem sanguinis eorū boni. ¶ Et q̄nq; sanant vlcera: deī resciunt: qm̄ nō generatur i eis caro nisi aī mūdificationem: q̄n ergo retinēt i eis supfluitas nō mūda: opz ide vt corūpatur cōtinuitas pueniēs scō. Et q̄nq; existimant fistule ppterea qd̄ accidit eis dispositio exiccationis et retentionis phibētis respiratiōē q̄ ipse s̄ sanate: qm̄ earū dispositio est similis saluti sicut diximus: deī resciunt pp quēlibet mōtū et p̄motionē et tussim et offēsiōē ⁊ maliciā iacēdi et alia. ¶ Et de vlcēib⁹ in quib⁹ nascit̄ caro qd̄a sunt i q̄b⁹ nascit̄ caro addita: ⁊ qd̄a i q̄b⁹ nō nascit̄ illō: et illa i quibus generat̄ caro addita sunt illa in quib⁹ fit festinatio nascētie carnis aī mūdificationē: et illa in quib⁹ nō nascit̄ illō sunt illa i q̄b⁹ nō nascit̄ caro nisi post mūdificatiōē. ¶ Cū ergo plō: gat spatū vlcēis ⁊ corrodit ⁊ putrefit ⁊ destruit de substantia

ei⁹ res plurima: tūc nō expectat̄ cōsolidatio ei⁹ nisi km̄ p̄fundū. Et pprie q̄n vlc⁹ est antiquū retinēs spatū anni: ⁊ pprie q̄n est disruptū ⁊ incipit ex eodisruptio. s. fistula et antiquū: necesse est vt educat os ex ossib⁹ q̄ eis sunt vicina. et vlcera qd̄ melācholica nō sanant nisi ab eis auferat̄ tota eorū corruptio vsq; ad carnē ⁊ ossa sana. ¶ Et cāe q̄ cū accidūt corūpūnt vlcera sunt debilitas ⁊ tutis mēbū quare recipiūt omne materiā ⁊ malitiā pplexiōis mēbū: et malitia ei⁹ qd̄ aduenit ei de sāguie aut i q̄litate aut i quātitate. In q̄litate x̄o plurimū ē est pp malitiā pplexionis epatis: et color est in eo declinūs ad albedinē plūbeā aut citrinitatē aut pp splenē et ē color ad nigredinē et alterationē declinūs ⁊ lē tiginositatē: quare est cū eo malitia omnium humorum in corpore. ¶ Et huiusmodi quidem ppter quod ex ipso nō acquiriē quod conuertatur in carnē nocet p illō quod p̄uertit̄ ad ipsū de supfluitatib⁹. ¶ In q̄titate vero: q̄ addit̄ aut diminiuit: quare nō iueniē cū quo caro vlcēis generet̄. et ē vlcus clarū mūdūz properās ad escarā et nescit̄ sūē corpus mūdū pauci sanguinis: aut est pp ostracositatē que accidit parieti ei⁹ et margini ipsius: aut pp dilatatiōē venarū q̄ adueniūt ei: aut pp corruptiōē ei⁹ incipiet̄ s̄ tenebrositatē ⁊ viriditatē ⁊ nigredinē aut p̄mēbrū male cōplexiōis qd̄ vicina ē ei. Et vlcera qd̄ prane curatiōis ⁊ eis similia sunt interficiētia isātes nō tolerātes vehemētiā doloris et vlcēū: ⁊ difficultatē curatiōis eorū et ipor̄ prauitatē.



## Liber quartus. Sen. iij. 6

**De canone curationis vlcerum.** Cap. 2.

**S**cias q̄ ola vlcera idigēt exiccatiōe quadā p̄ter facta ex attritione lacertoz ī po rū ptusiōe. Ista em̄ indigent in primis vt mollificētur ⁊ humectent. Et cū hoc q̄ idigēt vlce ra ī dominātiōe dispositiōis exiccatiōe idigēt q̄nq̄ dispositiōnib⁹ alijs mūdificatiōis et absterisiōis ⁊ alioz psequētib⁹ vlcera p̄ter ipsa vlcera. Et q̄to pl⁹ est vlc⁹ mai⁹ et pfundi⁹ idiget exiccatione vehemētiore: ⁊ vt aggregēt labia ei⁹ vehemētiōi pscrutatiōe: ⁊ fortasse est tibi necessariū suere ea. et cōsidera ex dispōnib⁹ necessitatis ad pscrutādū ī illo et eis silib⁹ illō qd̄ dixim⁹ in. c. vulnerū. et scias q̄ vlcera fortasse idigēt ī curatiōib⁹ suis administratio ne medicinaz q̄rū qdā sūt cur rētes penetrātes ⁊ q̄ inijciunt pfundātes: ⁊ tūc necessariū est vt sint ynguēta et eis filia: q̄re opz tūc vt sit illō qd̄ appet hūt dū ⁊ qd̄ occultū ē siccū ⁊ ppe ī illis q̄ sūt ad fistulā opz vt sit sic citas ouificiōz ei⁹ vicēs hūiditātē substātie ei⁹ vehemēter. ⁊ ē qd̄ q̄nq̄ necessariū vt eaz medicine pmisceant cū eo qd̄ cur rit: vt fiant viscofe adherētes. Scias q̄ illō itez ī eis. Et scias q̄ vlcera idigēt ligatur⁹ ⁊ stric tura pp tres modos. Quorū vn⁹ est vt currat sordities: q̄re oz vt sit fortitudo stricture ei⁹ apd̄ ei⁹ ouificiū vt ipsi⁹ exp̄ssio bōa fiat. et scōs ē seruet medi camē icarnatiū sup vlc⁹: et nō idiget stricture vehemēti. ⁊ ter ti⁹ ē ad icarnationē labioz: et opz vt nō sit stricture ī ipso mollis

apd̄ duo labia: imo p̄plicata p̄pli catiōe vehemēti. Et nō opzvt cū ligatura pueniat ad lesiōē: ita vt apostemetur: ⁊ opzvt sit adin uās in phibēdo ap̄a qm̄ nō est possibile cū ap̄ate vt curet vlc⁹. ⁊ si nō ē tibi p̄leat phibeas ⁊ ap pet ap̄a: tūc occupat⁹ sis cū ap̄a ter cura ei⁹ quod cūq̄ apostema fuerit: cū obseruatione ipsi⁹ vlce ris vsqueq̄ separaueris ex cura tōe ap̄atis: ⁊ tūc remanebit sola obseruatio vlceris. Et simili ter qm̄ corūpit qd̄ ē ī circuitu vl ceris ⁊ viri desit ⁊ nigrescit cu ra illōcū scalpellatōe ⁊ extractio ne sāguinis: ⁊ si etiā cū ventosis deide adhere ei spongiā sicca ⁊ postea medicinas exiccātes. et cū separāt vlc⁹ aut inuenis vlc⁹ pu rū: tunc opzvt obserues in p̄mis an ex corpore aliqd̄ ad vlc⁹ effū dat: aut nō effundat: imo itā sit abicissus. Qd̄ si nihil effūdat ad ipz sit intētiō tua in medicādo ipz: ⁊ si aliqd̄ effundat ad ipsum sis sollicit⁹ in eo qd̄ ad ipsū effū dat ex hōmia aut solutione ven tris aut vomitu: qm̄ vomit⁹ qm̄ q̄ p̄fert etiā in hoc: ⁊ hypo. tes tificat de eo. Et si ī vlcerib⁹ sne rint frusta ossiū ⁊ pāniculi aut alia: nō pperes ī extrahēdo ea s̄ fac illō qd̄ diximus ī capitulo ossiū. et p̄mū quidē qd̄ opz te p̄parare de esse vlceris est aper tiō cū medicinis suis: ⁊ ei de mūdificatio cū medicinis suis: de in de nascētia carnis et p̄solidatio Et si inuenis vlcus mūdū eq̄le qd̄ nō h̄z p̄sūditatē: tūc p̄solida tio tm̄ fiat cū eo qd̄ nō h̄z mordi cationē. In sordidis hō necessa riū ē abstringēs mordicans. Et in primis cū curant: idigēt mor dicatiōe: qm̄ sensus nō sentit ip



## Tractatus tertius. 6. Fo. cclxxxv.

sum: deinde gradatim peruenia-  
tur ad illud quod est leuius morbi  
curationis usquequo sentiat hora  
nascere carnis. et caue i oib<sup>9</sup> il-  
lis ne dolere facias quod tu potes  
et prope quod est illic caliditas et infla-  
matio. Et oportet remoueas causas  
prohibentes a consolidatione: et sunt  
causae quae numerantur et diximus  
quod declinant cum ulcere ad malitiam  
nam si tu curaueris eas in primis  
non eris vacans ad curationem ul-  
cerum sicut oportet: imo non erit tibi  
possibile. Et multoties quod de recti-  
ficata est proplexio membrorum sufficit in  
rectificatione ulceris. et multo-  
ties est ulcerus molle super quod oritur  
caro mala quae est in seipsa ad ru-  
bedinem et calefactionem declinans:  
ergo cures cum epithymatibus in-  
frigidantibus carnem circumdatam  
ipsum sicut succus solatri cum bo-  
loar. zaceto et epithymatha de  
sandalis et caphora infrigidata  
cum melle: quare non cessat consolida-  
ri vulnus et costringi. Et oportet ut  
in ulceribus dolorosis quae sunt ve-  
hemētis doloris sis occupatus in  
primis in sedando dolore et illud  
cum mollificationis quae tu scis procul  
dubio: et quibus sint contraria ulce-  
ri: veruntamen cum non sedas dolor  
non preparas nobis ut curemus:  
cum ergo sedauerimus consequemur.  
et ulcera quod de sordida indigent  
ut mundentur: et sunt illa quorum humi-  
ditas et quod ex eis currit est pluri-  
mus: et forsitan mundificatur cum mel-  
le: et fortasse mundificatur cum pul-  
ueribus et ynguētibus: et quod non mu-  
ndificatur non est possibile ut obuiet  
eis medicamentum purum usque ad cor-  
pus eorum prope puluere: quare oportet  
mundificari: deinde nascatur caro: et  
in mundificatione quod de ea abstergi plus  
cuti sciuitis ahen et fortasse oritur

caro mala quare est necessarium ut  
corrodatur cum medicamine acuto  
et liniatur deforsis cum infrigidantibus  
deinde eradicetur cum eo quo era-  
dicatur escara: deinde cures. et  
medicamentum quiddam unum secundum quod daz  
corpora facit nasci carnem et secundum  
quod daz eorum est corrosiuum veheme-  
ntis absterfionis cum corpora illa  
sint leuia valde aut est sciz quod daz  
eorum non absterges neque facies na-  
sci: et propter illud eget medicamentum ut  
profortetur aut frangendo pro mixtionem  
ei<sup>9</sup> aut minuendo ei<sup>9</sup> vinctuosita-  
tem aut inligendo ei medicamen-  
tum aliud in quo sint exiccatio et ab-  
sterfio et in corpore alio est per com-  
parationem ad ipsum corrosiuum di-  
ges ut minuat de pondere eius  
aut addat in vinctuositate eius  
aut adligatur ei styptica aliquid.  
Digniora ergo ulcera ut confortetur  
eorum medicamentum sunt illa quae  
rurum difficultis est consolidatio. et de  
illis quae sunt necessaria est ut di-  
mittatur medicamentum super vulnus tribus  
diebus deinde dissoluatur: nam si  
ipsi tunc non operatum fuerit non faciet  
sua operationem. Et oportet ut elon-  
getur oleum quodlibet ab ulceribus quod  
si fuerit necessarium tunc sit oleum  
de liera et oleum myrtinum et oleum  
masticinum. et cum ibi non est nisi vul-  
nus: tunc oportet ut alienetur insensibili  
membrorum non tolerantium ipsi: et  
caueatur adoloratio ei<sup>9</sup> cum me-  
dicamento forti. In illo vero quod est pro  
ui sensus non abstergeat a necessa-  
ria medicatio. et intrinseca quod  
de et sublimia pretiosa et multi-  
nuamētiet suscipiētia nocumē-  
ta velociter sunt de capitulo sensi-  
bili et indicio ei<sup>9</sup> eorum contraria  
sunt de capitulo insensibili: aut  
quorum sensus est debilis. Et pro-  
pter huiusmodi causas non suffe-  
re iij



## Liber tertius. Sen. lili.

runt vlcera intrinseca ea q̄ sunt  
sicut flos eris ⁊ eis similia ⁊ p  
pue ea q̄ bibunt: ⁊ idigēt illis q̄  
faciunt glutinationē plus sicut  
dragagātū ⁊ gūmi ⁊ illa q̄b⁹ cly  
sterizat idigēt eo qd̄ ē iter duas  
res. et de illis q̄ recta sūt i cura  
tiōe vlc̄erū ē vt q̄eta sūt mēbra  
eorū et nō moueant ⁊ si mouēt i  
p̄ncipio motu puo min⁹ nocu:  
mētū ē q̄ si moueant post p̄nci:  
piū motu laborioso et p̄prie in  
corpe malorū humorū. et opz vt  
timeat in vlc̄erib⁹ q̄ cadat ex  
vicinitate eorū incarnatio iter  
duo mēbra vicinātia sicut adhe  
rētia q̄ accidit iter palpebrā et  
oculū et it̄ duas palpebras ⁊ in  
ter duos digitos: ⁊ cauerne et  
abscōssōes sūt velocis p̄uersiōis  
ad fistulas: et vlcera q̄dē vicinā  
tia arterijs et venis magnis p̄  
ducūt ad ap̄a illō qd̄ viciat eis  
d̄ carne molli sicut testiculi ⁊ suba  
scelle ⁊ q̄ ē p⁹ aurē sic p̄ductis ca  
bies et ei filia de his q̄ dixim⁹  
pp̄ illā eādē cāzet p̄p̄e q̄h corp⁹  
est plenū mala supfluitate: ⁊ tūc  
qd̄ vehemēs sit dolor et puenit  
ad vlc⁹: q̄re opz vt curet illō cū  
mūdificatiōe corp̄is: et cū eo q̄ ē  
det̄h i cap̄lo. et dū mūdificatur  
ap̄a nō sperat ei⁹ curatio: ⁊ ē ne  
cessariū in h̄mōi vt tuearis vlc⁹  
ex nocumēto cū basilicō et ei si  
m̄lib⁹ si corp⁹ fuerit mūdifica  
tū: et pōas it̄ er ipsū et iter mē  
brū q̄ distingat et phibeat no  
cumētū puenire ad vlc⁹ i oi di  
spōne. et opz vt audias smonez  
cōmunē et ē q̄ de illis q̄ sunt ne  
cessaria ē vt sit illō quo curat vlc  
cus aut cōueniēs aut icōueniēs  
l̄z nō p̄ferat i dispōne t̄h nō asso  
ciat ei nocumētū et icōuenien  
tis diuersificatio aut est qm̄ ipz

est debili⁹: et significat illō ad  
ditio ei⁹ q̄ est p̄riū ei qd̄ ex ipz  
so expectat d̄exiccatiōe aut mū  
dificatiōe aut alijs p̄ter corru  
ptionē aliā: quare opz vt addat  
in virtute eius. ¶ Aut ē diuersi  
tas p̄pter modos alios sicut q̄  
ipm calefacit vltra q̄ necesse sit  
ei q̄re facit accidere rubedinē  
et inflāmatiōe: quā p̄pter opz vt  
minuat de fortitudine ei⁹ et ex  
tignat de inflāmatiōe eius cū  
emplastro infrigidāte: aut d̄cli  
nat cū eo ad nigredinē et obfu  
scationē: quare scit q̄ ifrigidat  
ipm: aut nō calefacit ipsuz men  
sura quā idiget: ergo opz vt ad  
dat in virtute calefactiōis ei⁹.  
Aut mollificat ipz q̄re idiget vt  
addat i p̄tute scriptici et exicca  
tiōis sicut sūt balaustie et gal  
le: et eis filia q̄ ericcāt vt succur  
rat cū exiccatione eorū de illis d̄  
q̄b⁹ dixim⁹ tibi aut corrodit et  
p̄fūdat ipz sicut ostēdūz est: q̄re  
opz vt frāgat fortitudo absterfio  
nis. et multoties qd̄ nō puenit  
medicamē p̄pterea q̄ p̄plexio i  
firmi ē supflua in capitulo eius  
cuius medicamē opzesse forti⁹  
p̄hēdo illud capitulū adeo do  
nec reducat ipm ad cōplexionē  
suā: aut debilis in capitulo cō  
ueniente ei.

De curatione vlc̄erū viru  
lentorum. Cap. 3.

**N**ecessariū ē vt i eis admini  
strentur medicine ericcatisue  
vt mūdificet vir⁹: de iñ sit occu  
patio i nascentia carnis. Qd̄ si  
fuerit mollia: tūc admistret sup  
ea medicine ad faciēdū nasci eo  
rū p̄funditatē et ipoz margies  
pp̄ debilitatē corporū illoz vlc̄e  
rū l̄z opz vt ericcetur i p̄mis d̄iñ  
admistrent. Et cū tu admistra



## Tractatus tertius 650. cclxxxvi.

neris medicamē et nō iueneris  
 hūiditā tē minui: aut videris eā  
 angere: tūc scias q̄ medicamē h̄z  
 illō corp⁹ nō ē exiccatiū: q̄ read  
 de i p̄fortatiōe ei⁹ et ipsi⁹ exicca  
 tiōe et adiūna ip̄z cū absterfiōe  
 panca: sicut ē mel: h̄bi gratia: et  
 medicinis stipticis sicut sūt ba:  
 laustie et alumē. et miora d̄xtu  
 te olei et pōe ip̄z oleū i q̄ sit exic  
 catio. Qd̄ si v̄r vlc⁹ iā supfluere  
 itē i exiccatiōe tūc minue de h̄  
 tutib⁹ oib⁹ sc̄z exiccatiōe et abster  
 fiōe et stipticitate: et sua hoc p̄  
 ceptū i medicinis faciētib⁹ nasci  
 carnē vlcē. et nō faciat te erra  
 re q̄dā: et ē vt medicamē magis  
 absterfiūz q̄ op̄z: quare corro  
 dit mēbrū et resoluūt carnositatē  
 ei⁹ ad hūmiditatē currētē quaz  
 existimas vir⁹ et ad dis i virtute  
 absterfiōis. Et h̄mōi q̄dē me:  
 dicamē pōit vlc⁹ p̄fundi⁹ et cali  
 di⁹ et magis simile cū a p̄oso: et sen  
 tit i f̄rm⁹ mordicationē manife  
 stā. Et scias q̄ medicīaz exic  
 catiū vlcera q̄dā sunt q̄ sunt ve  
 hemētis i frigidatiōis sicut ius:  
 quiamū albū et op̄iū et radix mā  
 dragore: et q̄dā sūt vehemētis ca  
 lesfactiōis sicut f̄sina et p̄ix: q̄re t̄i  
 bi inest vt tēpes v̄nā eaz cū alia  
 et h̄z oppōnē alicui⁹ p̄plexionū  
 particulariū. Et medicīne q̄dez  
 mundificātes vir⁹ sunt iste me:  
 dicīne exiccatiue sicut alumen  
 et galle et cortices ḡnatoz et cor  
 tex thur⁹ et merda sengi et f̄aria  
 ordeī et f̄saue et flores papauē.  
 ruffi et folia arboris salicū. Cūz  
 q̄ sit ēplz cū solij nucis recētis et  
 sit ēplz cū nuce sicut ē aut deco  
 cta cū vino p̄fert valde et exiccat  
 hūmiditates absq̄no cumento.  
 Et emplz bonū: sumat merda se  
 gi et bibat acetoyice v̄nā et vice

alia oleo donec albescat: deide  
 sumat antimonij et calcucecan  
 menō et venaz et gallaz et balau  
 stiaz et sang. dia. et alūinis et cul  
 mie argēti oim partes eq̄les: te  
 rant bene: et sit de vnoq̄z sexta  
 pars ei⁹ q̄ p̄paratū est d̄ merda  
 sengi: et misceant oia: et adm̄s  
 strent medicīe q̄s dicem⁹ in an  
 tidotario i vlcēib⁹ p̄fūdis. Et d̄  
 illis ē aqua maris. Et q̄ h̄o alu  
 minis abluit et rep̄cutit et exiccat  
 Et oēs iste medicīe predictē  
 nunc no: ent si cū vlcere est a p̄a.  
 Et aq̄ in qua decocta sunt ci  
 peri est bona ad exiccationē et  
 coctiomyia. citrioz et belliricoz  
 et emblicoz et decoctio ceterach  
 et folia ascedere sunt bōa i illo.  
 De curatione vlcēum sordis  
 dorum. Ca. 4.

**O**portet vt in eis adm̄stren  
 tur medicīne abstergētes:  
 incipiat in primis ab eo q̄d est  
 fortis mordicatiōis s̄m q̄d dixi  
 mus i canone: deide gradatim  
 pueniat ad illud q̄d est sicut ta  
 psia et aristologia cū melle et pan  
 co aceto. et itēz glutinū albott  
 cū eq̄li mēsurā sui oī ro. aut bu  
 tyu. et iterū radix lilij cū melle:  
 et itēz f̄aria horobi et herba op̄z  
 poponaci. et de cōpositis ēplm  
 iduz et vnguēta virida oia cum  
 flore et et simplicia aut p̄mixta  
 cū āmoniaco et s̄sibus. Et ēpla  
 corticalia et empl̄a facta cū fa  
 ria horobi: et empl̄z d̄ sale: et tro  
 cisc⁹ niger et trocisc⁹ viridis. Ex  
 medicis exiccatiuis sumat f̄ecis  
 olei et mellis et aluminis iameni  
 partes eq̄les et sumant ceruse et  
 polij partes equales et q̄s vehe  
 mēs sit sordities sumat prassiūz  
 cū melle. Et de ēplis bonis sūt  
 oline salite: et q̄h̄q̄ accidit neces  
 R iij



## Liber quartus. Fen. liij.

itas hic iterū administrādi ali  
qd de currētib<sup>9</sup> quo ablusib<sup>9</sup> q<sup>o</sup>  
dicem<sup>9</sup> in ca. pfundoz & oia le-  
dunt ea si fuerit apostema.

**De curavlceru pfundoz & ca-  
uernarū et absconsionū. Ca. 5.**

**I**sta indigēt curatōe suayt  
carne repleant. et illō qui-  
dez nō fit nisi cū ybertate cibiz  
sanguinis. **Et** sunt necessarie  
in hoc medicine vehemētis eric-  
cationis & mūdificatiōis simul.  
**Et** opz vt sit sit<sup>9</sup> eoz talis ne  
in eis retineat virtus: imo cur-  
rat: & si inuenis hūc sitū pueniē-  
temz est in eo radix vlcery mēbri  
ad superiora & ouficiū ei<sup>9</sup> ad ise-  
riora tūc iste est. Qd si fuerit di-  
uersum ill<sup>9</sup> & fuerit possibile ho-  
mini vt alteret sitū pfundi cū eo  
q<sup>o</sup> pōt facere de pparatione & al-  
teratiōe naturali faciat: & si non  
est ei possibile non est excusatio  
quin sece<sup>9</sup> vlc<sup>9</sup> vsq<sup>9</sup> ad radicē suā  
sectōe exq<sup>9</sup> sitissima q<sup>o</sup> nō relinqt  
cauernā: aut qui fiat vt accidat  
cursus aut meat<sup>9</sup> in radice sua  
ppter ei<sup>9</sup> ouficiū talis vt recipiat  
salutē: & obseruet in hoc disposi-  
tio mēbri: & an accidat ei timor  
ex illo. **Cū** ergo factū fuerit il-  
lud stringat vlc<sup>9</sup> cū ligatura in-  
cipiēdo ab ouificio ei<sup>9</sup> & pueniē-  
do ad radicē a qua detectio fas-  
cta est: & in pncipio ecōtrario il-  
lus & ponat strictura i parte su-  
periore in duob<sup>9</sup> modis simul. &  
nō oz vt pueniat cū ligatura ad  
dolorē. **Et** qñ nō est tibi possi-  
bile vt scindas: administra ablu-  
tionē & intromitte tētas faciētes  
nasci mūdificātes quarū mūdi-  
ficatio si destruit eius natuista-  
tē pp virtutē duarū rerū in eis:  
& nos qdē iam expti fuim<sup>9</sup> em-  
plm apostolicon & fuit bonū vlc-

timū pferēs per medicatōnē: et  
cētaurea qñ ab ea implet est mi-  
rabilis valde: deinde susorō postea  
ea yreos: deinde fariā herbi. **Et**  
absconsionib<sup>9</sup> qñ nō adheret curz  
p glutinatiōe bona. Verū est pos-  
sibile vt ericcet cutis ita vt con-  
glutinet p glutinatiōe simili sa-  
ne. **Et** vlcera qdē pfūda et ab-  
scōsiones & cauernas nō imūdi-  
cant medicine mūdificatiōe vlti-  
ma: neq<sup>9</sup> faciūt i eis nasci carnē  
nisi siāt currētes lauātesq<sup>9</sup> in ea  
inijciunt cū iniectionis aut mita-  
tunt cū tētis & pprie qñ eoz figu-  
ra nō est figura in mūdificatiōe  
quoz sufficiāt pparatio & expō-  
sio ligature sem qd ostendimus  
**Et** mel qdē est ex lauatiuis &  
pprie mixtū cū vīno: & i aq<sup>9</sup> cine-  
ris est ablutio fortis quā nō suf-  
fert qd ex vlceryb<sup>9</sup> parū est sordē  
duz: & aq<sup>9</sup> maris ppinq<sup>9</sup> est illi qm  
ipā lauat & ericcat: **Et** aq<sup>9</sup> alumi-  
nosa est lauatiua & cū hoc ē phi-  
bitiua ei<sup>9</sup> qd attrahit ad mēbriū  
et qñ est apā nō puenit aliqd de  
illis neq<sup>9</sup> vinuz. **Et** opz vt po-  
nant sup ista vlcera supra medi-  
cinas in ligaturz earū pāni lini  
ti ex eis qb<sup>9</sup> indiget mēbri in re-  
ctificatione sue cōplexiōis: & qb<sup>9</sup>  
indiget ad rectificādū emplisq<sup>9</sup>  
interi<sup>9</sup> administrant: & sup ouifi-  
ciū vlcerys pānis ali<sup>9</sup> lini<sup>9</sup> cuz  
eo qd opz ex medicamine. **Et** si-  
gnificatio q<sup>o</sup> ipsū cōglutinat est  
paucitas ei<sup>9</sup> q<sup>o</sup> currit & descēso  
ei<sup>9</sup> ad inferiora & fortasse expmū  
ab eo cū ligatura & virtute medi-  
cie hūiditatis ptime subito deis-  
de ericcat & cōglutinat.

**De curatiōe ymiū vlcery. C. 6.**

**D**ereb<sup>9</sup> cōferētib<sup>9</sup> ad illud.  
Est succ<sup>9</sup> calamenti fluuias-  
lis & medicine q<sup>9</sup> dixim<sup>9</sup> in cap.



## Tractatus tertius Fo. cclxxxvij.

vermili auri in lib. iij.

**De nascentia carnis in vlc-  
ceribus.** Ca. 7.

**O**portet ut non trahatur caro do-  
nec munda sit: aut trahatur  
ad ipsum nutrimentum si minor est  
et non puenit ad ipsum. **C**um  
ergo munda sit: tunc elongetur  
omne mordicium et abstersum  
cum fortitudine quali acies sint  
vlcera: et vbi cūq; sint. **E**t oportet  
ut in administratione obferatur  
medicina faciens nasci car-  
nem precepta predicta de eo quod opus  
est superfluitate humiditatis: aut  
superfluitate exiccationis: fac ergo  
illud quod diximus in capitulo vlce-  
rum virulentorum et non inquam re-  
manere vlcera humida aut fuerit  
sicca exiccatione vehementi: imo  
optimum ad carnem que creat cum est  
vehementis humiditas: aut pau-  
ce exiccationis. **E**t de illis qui mi-  
norant exiccationem eius est additio  
in cera eius et ipsi oleo si est em-  
plastrum: et de eis qui addunt in eius exic-  
catione est ut ingrossetur et inspisse-  
tur et minoretur eius vinctuositas  
et multitudo medicinarum: aut ad-  
datur in eis sicut mel. **E**t crea-  
tio quidem carnis cum emplastro  
pauentior est et tardior: et cum pul-  
ueribus difficilior et velocior: et qui  
indurat caro: est tunc de recti-  
ficatione ut puluerizentur pulue-  
res et circūdentur cum emplastro et vino  
proprie stiptico. **M**edicamentum bo-  
num ad omnia vlcera cum eo quod lauat  
et exiccat. Nos quidem iam dixi-  
mus medicinas creaturas carnis  
in ca. vulnere: et fortasse rememo-  
rabimur de electoribus earum hic  
aliquid et est dignum in hoc loco et est  
antimonium adustum et sarcocolla et  
glutinum piscium et limacie aduste  
et scoriam ascerbacham et plumbum

adustum racorus et bereniasis et  
diacōtea recipi et proprie ad sor-  
dida: et polius est forte: et cetera urea  
est vltimum: et nitrū adustum est mi-  
rabile in exiccatione eorum et ipso-  
rum consolidatione.

**De curatione vlcereū corro-  
dentium se.** Ca. 8.

**A**non vniuersalis in cura-  
tione corrosiuorum et fraudu-  
lentorum est ut munda sit corpus et  
membrum si fuerit corpus mundum  
cum vctosis et missione sanguinis  
garli super ipsum et permutatione  
complexionis eius cum epithima  
tribus et rectificatione cibi absque  
tarditate et dilata tione: nam dilata-  
tio in hoc est ex eis que addunt  
malitia eorum: et quicquid facit esse ne-  
cessarium ambulatio corrosiōis ut  
incidat membrum et confert corrosi-  
onis cum quibus non est putrefactio.

**E**mbrocatio cum aqua frigi-  
da et aqua myrti et aqua ro. et aqua  
virge pastoris et vino stiptico si  
non fuerit caliditas et aceto pro  
mixto cum aqua ro. et aqua pura  
plurima si fuerit caliditas et si-  
milibus ex aqua et frigidatibus exic-  
cantibus. **E**t si fuerit illic putre-  
factio tunc aqua maris et reliqua  
de illis que dicemus in ca. putridorum.

**A**mplius melior curatio eorum  
est administratio stipticorum exic-  
cantium et frigidantium sicut cortices  
granatorum et lites et folia mastice  
et semen rosarum et spina egyptia-  
ca: et grana myrti et ebriocae harum  
medicinarum et portentur humidi cum  
alumine: et silibus. **E**t silis empla-  
tio cum folijs acetose et ramis eius  
bullitis cum vino et emplatio cum  
bolo armeno pfecto: aut sirupo  
acetoso aut cucurbita sicca adu-  
sta aut arnoglossa cum sanie aut  
folijs oliuarum.



## Liber quartus. Sen. iij.

**D**e curatione vlcera putridorum et malorum. Ca. 9.

**H**Orum malorum vlcera curatio melior est mundificatio corporis aut membri ipsi si corpus fuerit mundum eo quod mundificat ipsum solum et vltimos sanguisugis et epithimatis rectificationibus complexio nem hinc quod diximus multoties et sibi et cibo. Et non oportet ista latatio in curatione eorum. nam eorum putrefactio addit ipsorum malitiam et oportet ut prohibeant ab eis aperta calida. Et si illis ea sedant est semel iusquam albi cum sanich et iterum cum hinc vltima era supfluit in corruptio fit necessarium eleuatur cum cauterio cum agne aut cum medicamine acuto: aut cum icisione ut non remaneat nisi caro sana cognita per bonitatem sanguinis eius aut coloris ipsi et os sanum album mundum. Et medicamentum quod acutum accipit omnem ostracitatem extrahit ipsam et succurrit comple mento eius cum butyro ponendo desuper vice una post aliam: ista enim si non sint fistule neque ostracata tamen sunt mala fraudulenta et fortasse fit necessarium incidere membrum ut saluetur ex putrefactione sua. Et embroce que pueniunt eis sunt sicut aqua maris et aqua pedicte in ca. fistularum: et cum super ista vlcera et alia administrantur medicine oportet ut dimittantur diebus aliquot et non soluantur. Et medicine que oportet administrare in istis sunt sicut farina ordei et farina horobi cum aliquantulo aluminis aut caro piscium salita sicca cum aliquantulo medulle panis et aristologia et radix caulis et radix ficule et radix cucumeris asini et semel lini trituratum cum calcadis et hacce cum passis aut sicubum cum melle aut emplastrum cum ce

pa muris decocta cum melle aut cantharibus aut cucurbita sicca subusta et folijs oliuarum recetibus. Compositum. R. aristologia et succi foliorum alkeruam abob. an. pte. i. floris eris pte. k. fiat ex eo linimentum cum aqua et spissitudine mellis. et fortasse est necessarium ut portetur cum succo cucumeris asini. et assurie et ponantur desuper panis sicci. Et iterum aristologia et galla et oli et quales prescribitur ex eis linimentum vlcera in circuitu eius: aut calces colcotar partes equales arsenici parte. s. et iterum assurie partes. xij. colcotar. x. draganti. iij. fiat ex eis linimentum decoctionis aceti fortis media cotilla donec consumatur acetum: deinde suat ex eis infusum gidas et postea liniat cum eis vlcus. Et iterum sumat colcotar draganti abob. an. xx. corticum ferri. xvj. galla perforata. x. aut sua et salis ps. j. aluminis vsti et corticum eris abrotani vsti ps. s. Emplastrum bonum sarcocolle calcuce caume et galla et floris eris et aristologia aggregetur cum aliquantulo glutini ut medicis sit per glutinatio et admistretur per mundificationem vlcera. Et medicamentum vltimum exptum draganti rubei. 24. calces viue. xvj. aluminis. xvj. corticum gnatorum. xvj. thuris et galloper abob. an. xxxij. cere. cxx. olei antici cotilla. i. Aliud bonum: plumbum vsti cum sulphure eris vsti ceruse plumbi thuris merdas et glimie amoniaci oppopodaci mastice olis. an. 3. ij. adipis resinaceis sine glutis alibatur oli myrti. cerolis. an. 3. iij. soluantur ea que soluantur se infusitate aqua et perficiantur ea que soluantur et quaterunt perficiantur. Medicamentum perferens opgal. et alij aggregauerunt. R. scone eris. 3. j. floris eris fricati. 3. j. cer. li. s. puam lidis. 3. j. s. fiat ex eis emplastrum et descriptio eius soluantur ea que soluantur et terantur ea que te



## Tractatus tertius. Fo. cclxxxviii.

runē & addat cera & minuat sūm  
p̄tate necessitatis & diligūt vt  
miscantur cū eo. ¶ Et qh fuerit  
vlcera difficilis sanatiōis admi  
nistretur i eis charte combustez  
medicamē andronū & cucurbita  
secca cōbusta aut lana sordida  
p̄busta aut emplm folioꝝ cupssi  
aut folioꝝm duib adustozum.

¶ De curatiōe eoz q̄ sunt diffici  
lis p̄solidationis et alioꝝ q̄ sūt  
in vltimo malitie. Ca. 10.

**S**Cias vlcera difficilis p̄so  
lidatiōis absolute sūt p̄ter  
corrosiua & p̄ter putrida sicut ē  
cōe p̄ter p̄p̄uū. ip̄a em̄ ambo sūt  
ambulatiua & cū istis q̄h̄q̄ nō ē  
ābulatio & stāt sūm dispōnē suaz  
per aliq̄d spatii. & ista sunt p̄ fi  
stulas itez: qm̄ op̄vūt ip̄a sūt in  
cedentia: & ad vltimū corrosiua  
putrida & fistule sūt ex sūma dif  
ficilis & p̄solidatiōis absq̄ puer  
siōe. Aliereuati h̄o sunt vltia in  
corruptiōe i elōgatiōe & p̄solida  
tiōe. & canō i curatiōe h̄oꝝ vlcēz  
ē vt si cā fuerit malitia p̄plexio  
nis rectificet: aut si fuerit mali  
tia sāguis ponat cib⁹ q̄ generet  
sāguinē bonū p̄uū illi aut pau  
citas ei⁹ mltiplicatio ei⁹ & dila  
tatio i cibo bono. Qd̄ si cā fuerit  
mollificatio & sordidatio tūc cu  
ra curatione mollis et sordidi.

¶ Et si cā fuerit exiccatio super  
flua & n̄ fuerit fistule adhuc: tūc  
cura cū h̄uēctatiōe eq̄li. ¶ Et de  
eo qd̄ bonū ē i illo ē vt facias ea  
sudare cū aq̄ calida vsq̄quo su  
det mēbrū & rubeat & iset: deū  
abstine & nō p̄trāseas illā p̄tita  
tē: qm̄ attrahēs cū eo materiam  
plurimā & nocuentū maximū  
ad membrū. & facyt medicamen  
post illd̄ sit minoris exiccatiōis:  
& fortasse p̄fert ponere p̄ānos in

fusos aq̄ tepida. ¶ Et qh̄q̄ ē ne  
cessariū fricare vlc⁹ & fricare mē  
brū eius & administrare empla  
tractiua picea. ¶ Et si cā fue  
rit malitia dispōnis accidentis  
ei qd̄ p̄tinet cū eo cū de carne: cu  
ra cū eo qd̄ scinisti ex scalpella  
tōe & extractiōe sāguis & succur  
su cū exiccatiuis. ¶ Et si cā fue  
rit vitis ābulatiua icide eā & fac  
currere sāguinē ei⁹: aut extrahe  
eā: qm̄ multoties facit q̄escere il  
lud & si repletio tūc icipe cū flō  
mia & euacuatiōe h̄uēctis ei⁹. me  
lācolici si fuerit: deū obuia viti  
& fac currere ex ea sāguinē p̄tū  
tibi pole est vt accidat ex obuia  
tiōe tua adinuicē qd̄ ē deteri⁹ vt  
cere p̄mo: deū cura vuln⁹ qd̄ ac  
cidit ex vite postea vlc⁹ difficile

¶ Et si cā fuerit debilitas mēbris  
& illd̄ ē p̄ malitiā p̄plexiōis sup  
flue elōgate ab eq̄litate quā ex  
stimam⁹ ex calore & frigore & qd̄  
sequit p̄plexiōe ex raritate sup  
flua: aut spissitudine vehemēti: &  
p̄mū ē vt seq̄tur caliditas & h̄uē  
ditas: & sūm frigiditas & siccitas  
oportebit vt curet facies illd̄ cū  
p̄rio. ¶ Et mltoties qd̄ ē p̄tingit  
q̄ cā est a caliditate attrahente  
materiā & minuēte eā & s̄t neces  
saria i curatiōe ei⁹ infridātia sti  
ptica. ¶ Qd̄ si cā fuerit fistula:  
tunc cura curatiōe fistule: & si cā  
fuerit corruptio ossis qd̄ seq̄tur  
ip̄z icidem⁹ & detegem⁹ ab osse.

¶ Et si fuerit possibile auferre  
illd̄ qd̄ est sup ip̄m cū fricatione  
faciem⁹ & subtilissime inq̄remus  
& si nō incidem⁹ & faciem⁹ illd̄ cu  
ius expositio ē i ca. corruptiōis  
ossis. Inq̄t ga. Fuit adolescens  
h̄s fistulā in pectore suo q̄ iā p  
nenerat ad os qd̄ ē i medio casu  
sui. deteximus ergo ab osse cassi



## Liber quartus. Fen. iij.

totū illd qd ptinet ipz z iuenim<sup>9</sup>  
iā aduenisse corruptionē: z fuit  
nobis necessariū incidere ipm z  
fuit loc<sup>9</sup> corrupt<sup>9</sup> ex eo loc<sup>9</sup> sup  
quē figit suspensoriū cordis: post  
q̄p̄ vidim<sup>9</sup> illd stetit<sup>9</sup> statione  
vehementi i ablatiōe ossis corru-  
pti z fuit finis n̄r dimittere pāni-  
culū regētē ipz deint<sup>9</sup> z kuare ipz  
km salutē suā: z fuit illud qd pti-  
nuat<sup>9</sup> d hoc pāniculo cū callo iā  
putrefactum. ¶ Itēz inqt: z nos  
aspermus ad cor aspectu mani-  
festo sicut illd qd vidim<sup>9</sup> cū de-  
texim<sup>9</sup> ab eo cū volūtate cū aha-  
thomia. ¶ Inqt. Sanat<sup>9</sup> ē g iste  
adolescēs z nata ē caro i illo mē-  
bro qd icidim<sup>9</sup> ex callo donec re-  
pletū ē: z cōtinuatū ē adiūicē et  
factū ē stās iter velamē cordis z  
velamē ipz sicut stetit cū eo aū il-  
lud caput capsule cordis. ¶ In-  
qt. z nō est hoc mai<sup>9</sup> q̄p̄ vulnera l-  
qb<sup>9</sup> respirat pect<sup>9</sup>: z hoc dicit q̄  
q̄n putrefiūt vene z ātiquāt: tūc  
d eo qd ē rectū ē vt currat ex eis  
sanguis km q̄titatē q̄ licita ē in  
eis. ¶ Medicine hō p̄parate ad  
difficultatē p̄solidatiōis i dhan-  
tribus dispōnibus sunt sicut sco-  
ria eris z flos eris adust<sup>9</sup> z non  
adustus: z scoria alichesebrā: et  
scoria reliq̄ ferriz p̄glutiatio au-  
ri fiāt ex eis cerata z colcotar z  
dragātū z q̄ sunt eis similia cuz  
reb<sup>9</sup> p̄hibētibus attractionē ad  
mēbrū si fuerit sicut sunt alumē  
z galle. ¶ Et de illis q̄bus curā-  
tur ea q̄ sūt difficilis p̄solidatiō  
nis ē illd qd. R. climē z p̄solida-  
tiōis auriz aluminis oīz aū. viij  
flos eris z corticū eris aū. j. gū-  
mi cupressi. iij. cere z oli alicui<sup>9</sup>  
q̄tum scis. ¶ Et itēz sumant<sup>9</sup> ce-  
re gūmi pini. aū. viij. climē. iij. z  
colcotar. vj. z olei myrtini q̄tū

sufficit. ¶ Et itēz decoquant<sup>9</sup> col-  
cotar z climia cū aq̄ maris: aut  
aq̄ acreste: aut aq̄ in q̄ decocta sūt  
alkali z calix decoctione pauca  
h̄z p̄mixtionē nutritiōis eoz i so-  
le i estatē: deih colet<sup>9</sup> ab eis p̄ter  
q̄ fiat sal desup aq̄ maris: aut aq̄  
alkali. ¶ Et itēz sumat<sup>9</sup> erisvsi  
z resinez salis gēme oīz aū. vnc.  
ij. cere olei myrtini quantū suffi-  
cit. ¶ Et p̄ferūt eis medicie fistu-  
lares q̄n ericant<sup>9</sup> z terunt<sup>9</sup>: z ex  
eis sūt farle horobi z yreos z ar-  
stologia adusta z ēvsiū z terra  
thuris h̄z diuersitatē quā mere-  
t<sup>9</sup> oē corp<sup>9</sup> ex p̄pōne. ¶ Medicinē  
bonū sumant<sup>9</sup> limatura eris z li-  
matura ferri et conficiant<sup>9</sup> cum  
aqua aluminis et argillētur cū  
argilla rubea z adurant<sup>9</sup> i furno  
deih extrahāt<sup>9</sup> terāt<sup>9</sup> z admistrē-  
tur puluerizata aut fiat ex eis z  
ex merdasengi ēplm. ¶ Modus  
empli aurei bōi. R. merdasengi  
aurei bōi minā vñā: cere z radi-  
cis almezeriō. aū. aū. xxxvj. flo-  
ris eris aū. xvij. limature auri  
trite limature almerdasengi aū.  
aū. xl. olei ātiq̄ li. iij. ponāt<sup>9</sup> sup  
ipz i primis merdasengi z auz  
flos eris: deinde relique medici-  
ne. ¶ Et itēz sumant<sup>9</sup> ostracum  
furnoz z cinis venarum z plum-  
bum combustum ablutuz z fiat  
ex eis emplastrum cū oleo myr-  
tino. ¶ Et oportet vt sit illd oīm  
inspissatū cum merdasengi. h̄bi  
ḡra. vnc. j. z ex aceti acuti triplo  
ipius z olei myrtini. aut oli ane-  
tini: vnc. j. moueantur cuz facili-  
tate dōec resoluatur merdasen-  
gi z ispissēs z nō adurāt. Et alie  
renati de eis cortices eris z flos  
eris z calx abluta sine exq̄sitiōe  
fiat ex eis puluis z āncedat z li-  
niat ea cū melle: deinde pulueri



## Tractatus tertius. Fo. cclxxxix.

zet et sup ea hunc puluerē cōtri-  
tū: eris ptes. ij. cere. x. dissoluant  
digitis in sole et administrētur  
aut ceruse et aluminis añ. viij. cor-  
ticum eris salis gēme thur? flo-  
ris er? corticū granator? oīz añ.  
ptes. ij. calcis pars. j. cere. x. oī-  
myitini q̄tū sufficit. ¶ Et iterū  
merdasengi olei añ. li. j. gallaz  
nō pforataz arist. añ. vnc. j. am-  
moniaci vnc. j. minuti thur? vnc.  
ij. fiat ex eis linimētū super ignē  
et moneatur cum rad. canne.

¶ De curatiōe fistulaz et corio-  
rū que nō conglutinātur. Ca. ii.

**I**n fistulis vō et eaz iudicijs  
et spēs ipaz iā est dictū qd  
dictū ē. ¶ Verū qd necessariū est  
de regimine cursus vir? et hūi-  
ditatū corruptaz ab eis cū ppa-  
ratiōe aut pforatiōe iā declara-  
uimus itez in locis añ hunc lo-  
cum. ¶ Curatio aut ppria fistu-  
lis diuersificatur iterum. fistu-  
le em aut sunt recētes currētes:  
aut sūt atiq̄ quaz pcauitates iā  
pfundate sunt in carne vehemē-  
ter et iste qd sūt difficilis cura-  
tiōis. nā illd qd necessariū est in  
hoc est acceptio illi? pcauitatis  
totius cū incisione eradicate ex-  
laterib? cū nouacula aut alijs:  
aut p cauteriū cum igne: aut cū  
medicamine et illud est paruūz  
inquietū et pprie qñ est i vicini-  
tate nerui aut mēbri sublimis: et  
fortasse eger est delinior ad hoc  
vt remaneat illd cū eo et toleret  
illud q̄ vt patiat ei? curā. ¶ Et  
fortasse ē possibile vt exicetur et  
corrodat ei? caro vinctuosa frau-  
dulēta itra ipaz exicef? fīdū  
carnis ei? mortue et p̄solidet et re-  
maneat q̄ta spatio lōgo p̄ter q̄  
sit adhuc p̄solidata itegre. ¶ Et  
q̄ vult illd opzyt mūdifīcet fistu-

lā a carne fraudulēta vinctuosa  
q̄ ē i ea: deide impleat eā medicis  
exiccatis et dimittat eā cū dis-  
positiōe exiccatiōis ei?: qm̄ ipsa  
remanet dū nō cadit tumor: in re-  
pletiōe aut hūiditate p̄plexiōis  
aut aduentu aque aut situ iacē-  
di sup eā dolorose: aut offensio-  
ne aut vberatione aut tulli aut  
tremore. ¶ De curatiōe vō era-  
dicatiōis ei? et ipius euulsiōis  
scias q̄ cū ipa ē fraudulēta pu-  
trida atiqua nō ē medicamē nisi  
abcessio cū adustiōe aut cauteri-  
zare eā igne s̄z q̄ oīdūm? cū pfo-  
ratione meat? tortuosi iter mea-  
tus eius vt sciat intentio caute-  
rū et penetratio cū cautela intē-  
tionis ei? dōec coquat v? caute-  
rizet et abscondatur. ¶ Et caute-  
rū cū medicinis acutis est sicut  
sunt sal ammoniacum et arseni-  
mū et sulfur et flos eris et argē-  
tum viuū est de summa corū ex-  
tigat arg. viuū et misceat cū tā-  
to limature ferri q̄tū ipi ē et al-  
kali q̄tū ē ei? medietas et calcē  
q̄tū ē ei? medietas et sublimet  
i aluchel aut p̄focef i kimia s̄m  
q̄ sciūt q̄ occupati sūt cū hoc ca-  
et sublimet sicut sal. Cū q̄ poni-  
tur ex eo sup fistulā inflāmat et  
assat et sepat a carne qd recipiē  
cū forcipib? et extrahat. ¶ Et as-  
sidue cibatio mēbri ex butyro  
vna hora post aliā vt q̄escat do-  
lor: deide curef curatiōe vlcersū.  
¶ De fistulis vō q̄ ē recēs currēs  
opzyt abluat cū medicinis forti-  
b? sicut kitrā et aq̄ ciner? et aq̄  
maris et sicut salsa et aq̄ sapōis  
pmixt? cū ea arsenico et sale amo-  
niaco et aq̄ sublimata et calcuce  
caumenō et sale amoniaco sicco  
et ex salsucco nō currēre et aq̄ i q̄  
decoquūt alchali et calx corticū



## Liber quartus. Sen. liij.

ouor & calx. Cū ergo mūdifica-  
ta fuerit: ponat sup eā medica-  
mē de cherua. & emphm de arse-  
nico reiterato i medicinis alga-  
rab ē mirabilis lunamētī. & me-  
dicamē Gal. alcartusīn: & medici-  
ne cōposite ex dragagāto & cal-  
codis & ere vsto et floze eris & q̄  
sūt sīlīa illis & ex cētaurea & fa-  
ria horobi & yreos & suructas. &  
iā expta ē radix scolopēdriemā  
ipā cū fistula implet ex ea sanat  
ipām. & sīlī cū fistula implet ex el-  
leboro itep & dimittit trib⁹ die-  
bus sanat ipām: & sīlī assenū: et  
sīlī succ⁹ cucumeris agrestis cū  
glutino albotin: aut succus radi-  
cis almaroth: aut flos eris: aut  
āmoniacū & calcadis & dragātū  
& colcotar & gūmī cū aceto. Aut  
sumafvīa īfantiūz sine cessatio-  
ne terat ī mortario plūbeo dōec  
inspisset & ericet & administret  
Medicamē q̄ vtunt illi de ale-  
xādia: oppopōaci dragātū assa-  
ri & colcotar & flos eris et alu-  
mis oīm añ. ps. j. cātariday ps.  
5. fiat puluis aut ēplz aut aggre-  
get cū aceto ī q̄ decocte sūt cāta-  
rides: & fortasse pōit cū eo mel.  
Et itep sumant aloes et flos  
eris & merdasēgi & cortices ouo-  
rū calcinati qđ ē eis forti⁹ pluri-  
mū & p̄misceant. Et iterū me-  
dicine fortes q̄s dixim⁹ ī ca. eoz  
q̄ sūt difficilis p̄solidationis. Et  
cū apparet caro bōa administra-  
p̄glutinātia faciētia nasci carnē  
& qñ est ppe eā os corruptū: tūc  
opz vt rectificet et curet curatio-  
ne sua: & cū vides hūiditates vi-  
rulentas minozari aut saniofas  
redire: tūc iam curatio confert.  
De carne addita s̄ylnera. C. 12  
**I**n curatiōe illi⁹ sunt neces-  
sarie medicine abstersive &

exiccative: & p̄tomagis sunt mē-  
nous mordicatiōis tāto sūt me-  
liores. Et opz vt non expectet  
hic d̄ adiutorio nature qđ expe-  
ctatur ī nascētia carnis: nascē-  
tia em carnīs est opus nature: &  
omne qđ natura nasci nō facit si-  
ue sit cū adiutorio medicine: aut  
absq̄ ei⁹ auxilio est p̄uū opatio-  
ni nature: pp illud igit opz vt sit  
plurimū sustētationis sup medi-  
cinaz. Et scias q̄ trocisci facti  
ad hoc nō p̄ferūt illi qđ ex ea an-  
tiquū est: imo recētī. Qđ si ex eis  
fuerit aliqd necessariū: tūc opoz  
tebityt ī faciēdo trociscos. sit cō-  
seruatio: & reponant ī loco quē  
nō corrūpat aer: & iā laudate sūt  
ad hoc feces acetī: s̄z illd non est  
apđ me penit⁹ sanū: & facere eos  
trociscos & formas similes auel-  
lanis est magis p̄seruās p̄tutē.  
Qđ hō dī q̄ ipā indiget vt im-  
bibat aq̄ calā de arsenicoz alijs  
ē illd qđ p̄parat eā ad resolutio-  
nē virtutis: & adinnat aerē corrū-  
pēt eā. Et medicamē qđ ē qđ  
est grossius & fixius p̄tutis est  
magis iuuatimum ī hoc capto  
nō ex pte p̄tutis qm fortasse sub-  
tile est fortius: sed p̄pea q̄ pas-  
sio ei⁹ ex aere et hūorib⁹ p̄mixt⁹  
est minor et fixio ei⁹ cū dispōne  
sua est maior. Et iste medicine  
sunt sicut cortices eris et ostrā-  
ca adusta et due spēs eritorum  
adustoz cū carnib⁹ suis vep̄ eri-  
tū remanēt et p̄stringūt carnem  
plusquā oporteat. Et fortius  
de illis q̄ numerauimus est flos  
lapidis nominati esse: et fortius  
eo ē scorie et glutinū auri et col-  
cotar: et dragantū adustio mīo-  
rat virtutem eoz: et est mordica-  
tiōis sīlis: et addit eoz subtilia-  
tiōnē: et flos eris est fortis et nō



est sicut ziniar et pprie factū ex corticib⁹ eris. Et ex eis q̄ corrodūt carnē additā ē vt sumāt alkali et calx. nō exticta et dimittant i sexcuplo sui aq̄ i sole. 7. dieb⁹ et moueāt oī hora donec igrossent et fiāt sic lutū et fiāt ex eis troisci et admistrēt: et silt troisc⁹ fiet lic⁹. et vngm viride ē mirabile et viride factū cū sale gēma: et vngm qd̄ noīat ale scorzeri corrodit carnem sine mordicatōe et medicamē dudume et medicamē dianox: et medicamē factū ex corticib⁹ eris et minuti thurs ē pueniēs carni male: et accipit hūiditatē sicut cotū: et oēs medicie facte ad hoc vt mittātur in nasum.

De regimie vlcerū disruptorum post cōsolidationē. Ca. 13.

Ratio p⁹ eorū disruptio nē est vt accipiat caro mala: et os qd̄ ē seq̄t eā: dñ occupe ris i desiccatiōe ei⁹ h̄z qd̄ scis. et ex hētia ossa fortasse sūt cū m̄dicinis attractiuis sicut sūt folia papaueris nigri ēplata cū solijs fici et saulich at semē iusq̄ami albi et calcad⁹ eq̄lib⁹ ptrib⁹ ēplata

De eradicatione vestigiōrū vlcerum et vulnerum. Cap. 14.

Indiget eradicatione vestigiōrū vlcerū et vulnēz medicinis absterfinis fortis abster sionis mūdificatiuis et sint stru tes eaz prie struti ei⁹ qd̄ abster gūt: ḡ curet forte cū forti: et qd̄ ē min⁹ eo cū eo qd̄ ē min⁹ eo. De dicine at mūdificatiue fortius virtutū sūt. h̄bi ḡra. vt sumāt s̄q̄ ma ferri cū lacca: et trisera et li nīat d̄sup calx et mel aut succ⁹ calamēti et albugo ouis et arseni cū et lap⁹ pipis. Medicie at le ues lenib⁹ sūt sic s̄abe et farta ci

ceris et semē raphani et lutū mol le rap et cortices melonis. Et adeps asini ē bōa valde et ppe qñ associāt ei qd̄ā p̄dca. Vestigia at vlceratōis at p̄beratōis abster sio cū oleo d̄ lilio d̄let ve loc t. Ampli⁹ troisci q̄s ego dicā in caplo decorationis.

Tractat⁹ quart⁹ de solutiōe cōtinuitatis neruorū et qd̄ non p̄det cū restauratione de solu tiōe cōtinuitatis neruorū.

De vulnerib⁹ neruorū et que currūt cursu eorum. Cap. 15.

**N**eruis ppter vehemētiā sens⁹ eorū et cōtinuitatē suā cū cerebro accidunt ex vulnerib⁹ dolores vehemen tes valde et lesiones valde ma gne sicut spasm⁹ et p̄mixtio rō nis: et mltoties pducūt ad spasmū absq̄ atecessiōe lesiōis pra ue: et nō sūt in eis excusatio qñ illic sit ap̄a magnū absq̄ dolo re magno: et faciliores. eorū dis pōnes sūt febres: et ap̄ata mul ta apparēt i alijs locis q̄ i vul nerib⁹: et sitis: et vigilie: et desiccatio lingue et ppe qñ accidit il lic ap̄a. Et similiter ē disposi tio vulnerū chordaz lacertorū et p̄pue i latere capitis earum.

Et qñ ap̄ant nerui et q̄ sunt eis silia: aut aduenit eis frig⁹ spasmā: et si aduenit eis putre factio corripit mēbrū et augmē tatur. Et putrefactio qd̄ fe stinat ad eos qñ ipsi sunt crea ti ex hūiditate quā p̄gelauit. et coagulauit frig⁹ et ad h̄i qd̄ pperat putrefactio ex hūidita te et ex caliditate humida et de coquit in eo. Et similiter aq̄ quidem frigide nocēt ex parte



## Liber quartus. Fen. liij.

spasmi et calide ex hoc quod putrefacit: et similiter oleum: verum oleum quicquid est necessarium. scilicet illud quod est calefactum pro necessitate sed ad dolorem: aut propter subtiliadas medicinas et facere eas currere et sunt medicine resistentes quilibet huiusmodi: et pungentes sole quicquid perficiunt hanc operationem. et quicquid ex eis vulneratur est apostema etiam: et est eius operatio tardior: et similiter eius maturatio et curationis susceptio est tardior.

Et quicquid ulceratur nervi et sunt ulcera tardioris solidationis et tardioris maturacionis.

Et omne vulnus quod fit in nervis aut est punctura aut scissio. et fissura quod est aut fit cum detectione nervi aut sine eius detectione.

Et illud quod est aut fit in longitudine: aut latitudine: et vulnera quod est cadentia sunt longitudine in nervis saluora sunt cadentibus in latitudine: villi enim sani ledit ex vicinitate incisi et nocet per ipsum et nocet cerebro: et facit accidere spasmodum et egritudines magnas. et fit iterum multoties necessarium tunc abscindere vulneratum et punctum cum totalitate. puenit ex eo quies et separantur accidentia mala.

Et vulnera quod est in paniculis sunt leuiora eis quod sunt in chordis nedum eis quod sunt in nervis: et tu quod demisisti paniculum cum testimonio: et fortasse sciisti enim ex anathomia. et si paniculum apertum non videtur in eo incessus villorum in longitudine et in chorda paniculari videtur incessus paniculorum in longitudine: et chorda est dura valde et non est panicularis in eius duritie: et paniculus suffert futuram.

Et in vulneribus et disruptionibus quod adveniunt ligamentis nas-

centibus ex osse ad os non est malum et suffert vehementiorem curam: et non timeat ex abscissione nervorum illud quod timeat de eorum quassatione et de incisione partis eorum in latitudine quibus membrum contrahatur.

De canone curacionis solutionis perinuitatis nervorum. Ca. 2.

**M**edicamentum vulnery nervorum est illud quod est calidum siccum subtilium partium equalis caliditatis: ita ut non mordicat et sit eius exiccatio vehemens valde cum attractioe non cum stipticitate oino. et omne id quod est calitas subtilis cum exiccatione vehementi subtili substantie non evadit ab attractioe.

Et caveatur stipticum in eis et proprie in principio rei nisi sit cum absterfioe sic eorum et scoriam erig: et quod est huiusmodi generis subtilia ipsum cum trituratione in aceto id quod non est stipticitas et quicquid tunc ex aceto et subtiliatioe eius processio calitatis subtilis in se ipsa: et si necessaria est fortis calitas: quicquid tunc necessaria est non sit perfidias tunc: sed ut frangat et declinet cum ea ex eo quod ei admisceatur ad qualitatem calefaciat cum mensura et excitet cum fortitudine. et si fuerit nervus directus non sufficit aliquid cui sit acuitas oino et est nocumendum illi cum eo magnus: et sicut si invenerit medicamentum aut paniculum quod administratur super vulnus cui obviat dum est fridum actum: tunc lesio nervi ab eo est vehemens. et quando accidit vulnera in nervis: tunc non oportet ut properet ad icarnationem sed quod oportet ut incipiat a sedatione doloris vaporando cum panis calis et cum oleo calis: et cum oleo omphacio proprie quoniam in ipso est stipticitas quod est et cum adipibus iterum et sit eorum calefactio. et repidum pro fridum: et sicut sit tunc iterum in sedatione apertis. et de illis que



lis q̄ administrant̄ ē tunc sunt  
emplastra scā cū sirupo aceto-  
so z cū aq̄ cineris. z ex cibis et  
potib⁹ sicut faria fabarū z ho-  
robi z ciceris z lupini amari z  
sauicordei z alijs: imo ista ite-  
rū administrat̄ a hīs apostemenē  
z q̄nq̄ pfert administrat̄ illd qd ē  
leue. ¶ Cū ḡ sit in eis illud z ac-  
cidit securitas ex supfluitati-  
bus q̄ effūdūt p̄ illd qd admini-  
strat̄ d̄ flōmia z eūone: tūc icar-  
na: z nō sedes dolorē eoz cū aq̄  
calida oīno: imo cū oleo subti-  
liū ptinūz in q̄ nō est stipticitas  
calida vsq̄ ad terminū nō sup-  
flūū calm em̄ supfluez fridū nō  
pueniūt ei. ¶ Et mltoties qdē  
cōtingit q̄ vuln⁹ iā appropin-  
quat sanitati z nocet ei frig⁹ z  
fit vehemēs dolor: z redit lesio:  
q̄re fit necessariū vt succurrat̄  
statī cū sedatōe z cū oleis cale-  
factis ēbrocādo cū eis. qd si ner-  
uus ille fuerit discoopat⁹ z fue-  
rit icisio i lōgitudie: tūc stude  
vt coopias ip̄z carne z pōe sup  
ip̄z medicīas pūgitiuas q̄s di-  
xim⁹. z strige ip̄z cū pānis lōḡ  
strictura colligete z aggregā-  
te sp̄ rē magnā loci sani. si aut̄  
disrūpat̄ i latitudine tūc necessa-  
riū ē luere ip̄z z si nō pglutiat̄. z  
si q̄n pperat res z times putre-  
factōez succurr̄ ip̄tū tibi ē possi-  
bile. ¶ Qd si ap̄et et adueniat  
frig⁹: pueniet ei spasm⁹: z pu-  
trefactio q̄hit mēbrū: q̄propter  
nō opz vt icarnet caput vulne-  
ris neq̄ colligat̄ nisi post sanī-  
tatē. ¶ Cū ḡ ē i eo strictura am-  
pliet̄: qm̄ illd pducit ad putre-  
factōez vulnez p̄ illd qd aggre-  
gat̄ i eis d̄ vīru z alijs: z cū hoc  
dolor fit vehemēs q̄re nō opz vt  
icarnet oīno nisi postq̄ exicca-

exiccatōe d̄cēti: z securitas fit  
ex oi ap̄ate z putrefactōe. z p-  
pter illd opz vt soluat̄ strictu-  
ra super medicamē vt festinet̄  
ex alio. et fortasse soluit̄ in die  
aut in nocte bis: aut ter. et for-  
tasse ē necessariū vt facias illd  
iterū i nocte illi⁹ diei: aut die  
illi⁹ nocti si fuerit in lōgitudi-  
ne: z pprie q̄n illic est mordica-  
tio: qd si n̄ fuerit: tūc necessitas  
illi⁹ erit minor z sufficiet bis fa-  
cere illd mane z vesp̄e. Et opz  
vt obserues i medicinis eoz  
ne calefaciāt vltra q̄ sit necesse  
neq̄ abbreviet̄ in calefactione  
necessaria: z silt̄ in abstersiōe z  
exiccatōe z i p̄io vtriusq̄. Cū  
ergo vider̄ qd iā calefactū est:  
tūc isrida ip̄z. s. mēbrū cū mēsu-  
ra q̄ minuat additionē ab eo  
qd ē necessariū. Et q̄nq̄ expiū-  
tur cerata scā cū euforbio sup-  
crus hoīs sani siltis i firmo i cō-  
plexiōe sua z ip̄si⁹ forma: z cōsi-  
derat̄ an supfluat̄ i calefactōe  
ei⁹: an nō calefaciant ipsum in  
aliquo de quo sit curandū: aut  
calefaciāt ip̄z calefactōe tpa-  
ta: z tūc h̄z illā quāritatē: post-  
ea administrant̄ sup i firmū: z ex-  
piūt sup ip̄z scōo. vep̄ vt expiā-  
tur sup aliū d̄ illi q̄ simulant̄ ei  
in p̄mis est meli⁹ vt nō sit neces-  
saria in experiētia eoz sup ip̄z  
alteratio plurima. ¶ Et cū hoc  
toto cū neru⁹ est discooptus et  
vuln⁹ āplū. valde: nō suffert ali-  
qd valde calidū sicut euforbiū  
z sulfur z eis siltia: imo indiget  
medicamē qd ē silt̄ tutia: z itez  
medicamē scō ex calce abluta  
ablutiōe vltia i hora vna. ¶ Et  
opz vt sit oleū qd administrat̄  
in cerat̄ ei⁹ z ei⁹ linimētis si-  
cut oleū ros. z myrtinū q̄ nō te-

Articella. 2



## Liber quartus. Fen. iiii. 6

tigit sal et glutinū itez qñ ad-  
mistrat i istis medicinis opzvt  
sit ablutū: et mel itez opz vt sit  
ablutū et tutia opz vt sit ablu-  
ta: et nō oz oīno vt sit i eis d acui-  
tate et mordicatione. et si fuerit  
in eis stipticitas parua in curō  
ne discooperti licz cū virtute re-  
soluēte, sine mordicatione: et p-  
prie qñ infirmus est debilis cō-  
plexiōis. **¶** Membra itaq; dignio-  
ra elōgari a frigido et aq̄sitate  
et v̄tolitate vel v̄nctuositate et  
eis siliabus sūt cū sūt discoopta  
nō em̄ est eoz nocumētū i disco-  
opto cui obuiat et qd̄ ledunt: si  
cut ē eoz nocumētū i eo cui nō  
obuiat nisi paz et nō obuiat ni-  
si ei q̄tinet ipz: et ipm seq̄r: et si  
nō fuerit excusatio tūc s̄z q̄ dixi-  
m⁹. **¶** Qd̄ si fuerit illicet aliq̄  
i creatōe: nō erit malū si admini-  
stres trociscos d̄ colcotar et tro-  
ciscos andronij et prassiū cū v̄io  
cocto aut cū oleo. i hyeme qd̄  
cū oleo subtili: s̄z i estate cū olo-  
ro. et thus et glutinū alborin et  
albezard cū quātitate maiore q̄  
de medicinis discooperti. **¶** Et  
de eo qd̄ rectū ē qualiāq; sint  
vulnera est vt ponāt super me-  
dicamen methahazalenis infu-  
sus i oleo: et sicut neru⁹ discoo-  
pertus est dignior alijs neruis  
vt alleniatio fiat i eo: s̄līr liga-  
mēta q̄ nascunt iter ossa sunt si-  
gurarū dignior vt opetur sup  
ea cū medicamie forti. Ligamē-  
ta aut̄ q̄ cōtinuātur cū lacertis  
sunt inter v̄trasq; res. **¶** Et de  
vulneribus a quibus necesse ē  
magis elongare aquam est vul-  
nus nerui: et s̄līr frig⁹ q̄uis mi-  
nore: tñ est de reb⁹ incombibili-  
bus ei: et oleū itez nocet: et nō ē  
necessariū nisi apd̄ sedationes

dolorū calidū. Et nō oz vt ablu-  
tur vuln⁹ neq; cū aq̄: neq; cū olo-  
mo sollicitus sis vt abstergas  
hūiditatē cū pānis aut lana i si-  
ne lenitatis neq; et cū vino co-  
cto nisi sis secur⁹ a nocumento  
hūiditatis ei⁹. et qñ exigit aliq̄  
egritudinū vt sup ipaz ponat: et  
pprie sup qd̄ ē discooptū oleuz  
tunc opz vt trāseat super ipsuz  
in p̄mus vinū coctū: deide oleū.  
**¶** Inqt Sal. Accidit cuidā hōi  
punctura cū ferro minuti capi-  
tis et disrupta ē cutis et p̄tinua-  
ta est q̄busdā neruis man⁹ ei⁹  
medic⁹ ergo posuit emplastrū  
qd̄ iā expert⁹ fuerat i incarna-  
tiōe vulnez magnorū i carne: q̄  
re ap̄atus ē loc⁹. et postq̄ ap̄a-  
tus fuit: posuit d̄sup medicinas  
mollificātes sicut emplm de fa-  
rta tritici et aq̄ et oleo q̄re putre-  
facta ē: man⁹ hōis et mortu⁹ ē. et  
qñ accidit spalm⁹ ex v̄lcerib⁹ i  
eis tūc d̄ eo q̄ necessariū ē si iā  
stricta fuerit scissura cutis: ē vt  
apiat et admistrent medicie: cō-  
ferētes illis v̄lcerib⁹ exiccātes  
eas subtiles valde. et vt sit solici-  
tudo in hoc vt pueniat ad p̄fū-  
dū. Et qñ ē v̄lneris disruptio et  
pūctura et nō ē ap̄a: tūc curō est  
curō localis. Et opzvt sit fortio-  
ris caliditatis et fortioris exicca-  
tōis q̄ illd̄ q̄ admistrat sup scis-  
surā qm̄ illd̄ penetrat ad egritu-  
dinē facili⁹. Et opz vt sit regim̄  
vulnerati i neruis subtile: et vt  
sit in v̄tūmo subtiliationis. Et  
cū dolor facit accidere ap̄a tūc  
necessariū ē dare cibū et pprie  
qñ vulnera sunt in latitudine:  
nam in necessaria est flobotomia  
vene sine sollicitudine et sine ti-  
more sincopis: v̄bi gratia: et oz  
vt sit stratus eius humidus.



## Tractatus.iiij. Fo.ccxij.

Et obserues membra ppinqua  
vulnerib⁹ cū inunctione et silr  
caput ei⁹ ⁊ collū ⁊ subascellas  
ipsi⁹ cū inūctiōe si fuerit vuln⁹  
l supiorib⁹: ⁊ silr pectinē et in-  
guina: ⁊ proprie si fuerit vuln⁹  
in iferib⁹ et partibus cruris.  
¶ De medicinis vulnerum et  
vulcerum ipsorum. Cap.3.

**G**lutinū alboti ē de melio-  
rib⁹ medicis vulnerū ner-  
uoz: verū illis q̄ sūt sicut infan-  
tes ⁊ mulieres ⁊ cui⁹ pplexio  
est vehemēt⁹ hūiditat⁹ sufficit  
qđ ē sic glutinū alboti solū pul-  
uerizatū cū paucō oleo qđ ipm  
leniat ⁊ viscosū faciat si fuerit  
siccū ⁊ resina loco ei⁹. In illo  
āt cui⁹ pplexio ē siccior ⁊ caro  
durior: oꝝ vt misceat cū eo eu-  
forbiū ⁊ qđ ē ei sile aut vetus  
aut recēs aut pap⁹ aut mltū sz  
pplexionē corpis et ei⁹ calefa-  
ctionē. ⁊ sit sūma ei⁹ qđ dat de  
forti recēt. xij. ps kerat: aut de  
glutino alboti aut ei sili sit ter-  
tia ps kerat aut ei⁹ cū q̄ misceat  
et qñq̄ admiscetur ei preter eu-  
forbiū de lacte titimali qm̄ est  
mirabile: ⁊ d̄ assa ⁊ d̄ serapino  
⁊ d̄ oppoponacoꝝ qđ ē d̄bili⁹. s.  
baurach ⁊ spuma ei⁹: ⁊ sulfur  
calefactū cū oleo sz q̄tatem  
sorditiei balnei: ⁊ flos lapidis  
assus: ⁊ oē attractiū hūidita-  
tū ad exteriora ⁊ diagātū ite-  
rū: ⁊ cinis purgatiōis eris ⁊ cō-  
glutinatio auri. ⁊ fortasse si re-  
perit i p̄cipijs vulnez neruoz  
nisi fermētū ⁊ admistat ⁊ con-  
fert eis: ⁊ attrahit ex pfūdo at-  
tractiōe bona. ¶ Et multoties  
inuat cū sordine vasorū apum  
cū nō est presens euforbiū: aut  
faria lolij cū aqua cineris em-  
plastrata: ⁊ administratio glu-

tini alboti est melior res cum  
qua incipitur: et post ipsū sicut  
emplastrum basilicon conforta-  
tum cum eo cum quo oportet vt  
confortetur de illis q̄dicta sunt.  
et fortasse pmisceat cū ceratis et  
calefacit ea: ⁊ opzvt sit ablutū.  
Et qđ eo melius est: est illō qđ est  
ablutū cū aqua maris in sole ca-  
lido ⁊ quāto plus abluat: sit ma-  
gis inuatiū. Et de medicis bo-  
nis ē medicamē Sal. ppositū ex  
cera ⁊ euforbio et picezolo gros-  
so et d̄vno q̄ sit pars media: ⁊ d̄  
oleo pars vna: et olenz balsami  
cū subtilitate sua nō est mltre ca-  
lefactiōis: dico ppter velocita-  
tē sue resolutiōis. ¶ Et cū vulne-  
ra fuerit gauzirata aut punctu-  
ra ⁊ nō associat eis ap̄a neq̄ pu-  
trefactio: tūc opzvt administret  
emplastrū cū euforbio aut fimo  
colūbino ponat i corpe subtilio-  
ri euforbiū ⁊ spissiore fim⁹ colū-  
bin⁹: ⁊ ad dezminue sz qđ vides  
de dispositiōe corpis ⁊ ei⁹ forma  
et dilata si sunt stricta. Et scias  
qđ medicamē qđ necessariū est i  
gauzi necessariū ē vt sit forti⁹ eo  
qđ est necessariū in scissione. Et  
cū accidit in vulneribus putre-  
factio tūc serapinū ē bonū ⁊ fari-  
na horobiveꝝ cū accidūt ap̄ata  
tūc farina ordeī ⁊ farina fabarū  
⁊ farina horobi itez q̄ iā decocte  
sūt cū aqua cineris aut aq̄ pura  
in qua sit virtus serapini. ¶ Et  
cū vides vulnera ad sanitatem  
peruenire non timeas tunc ad-  
ministrare desup vinū coctum:  
opz ergo vt administres medici-  
nas infusas in eo: deinde calefac  
ips⁹: ⁊ accipe ips⁹ cū pannis infu-  
sis ⁊ stringe desuper.

¶ De ap̄atibus que accidunt  
neruis vulneratis. Ca.4.



## Liber quartus. Sen. iiii. 6

**I**am scit ex eis q̄ p̄missim⁹  
et scire fecim⁹ ex canone cu-  
rationis neruorū q̄s sit modus  
curatiōis ap̄atū: q̄ accidit eis  
cū vulnerat⁹: et opz vt iterem⁹ il-  
lud explanādo. Dico ḡ illd qd  
Sal. dixit i libro catagenis. In  
q̄t. Cū accidit i vulnerib⁹ ner-  
uorū et mēbroz neruorū fleg-  
mō: et flegmō ē fort⁹ isāmās val-  
de: tūc opz vt admistrent i cu-  
ratiōe ei⁹ medicie facte cū ace-  
to et lapidib⁹ mineralib⁹ q̄s di-  
xit: et plurimū eoz ē i tractatu  
secūdo catagenis: q̄rū vna hec  
ē. R. calcadis. 3. j. et q̄rtā: et dia-  
gāti. 3. ix. et 5. et quartā et scorie  
plūbi. 3. ij. et 3. ij. et corticū thu-  
ris. 3. j. s. bezard. 3. j. et cere. 3.  
vj. et olei. 3. ix. et aceti fort⁹ li. ij.  
et q̄rtā: terant medicine sicce et  
infundat⁹ cuz aceto. x. dieb⁹ et  
soluāt ea q̄ soluunt⁹ et isfrident⁹:  
et misceāt oia i olla et misceant⁹  
motu exq̄sitiissimo dōec equēf:  
et opz vt distillet⁹ sup mēbrū isfr-  
mū ex oleo bis aut ter i die. et  
cū ponit⁹ h̄ medicamē desup oz  
vt ponat⁹ sup ipm deforis lana  
iā ifusa i aceto et oleo calefact⁹  
eq̄li calitate. Nā non est aliqd  
nocibili⁹ omnino neruis infir-  
mis neq̄ deteri⁹ sup eos q̄ illd  
qd est frigidū. Qd si necessariū  
sit ēplastrare ista mēbra in di-  
spositiōe emplastro facto cum  
aceto et melle et cinere: tūc opz  
vt ēplastrū sit coctū: et vt sit fari-  
na ei⁹ farina horobi. Si at nō  
fuerit tibi p̄sens tūc admistra  
farinam fabarum aut ordeī.

De attritione neruorū et  
eorum torsione. Cap. 5.

**C**um nernis aduenit attri-  
tio tunc si non fuerit cum  
eo vulnera neq̄ apostemata

ad hoc curet cū eo qd sedat do-  
lorem: et sifr quando accidit ap̄a  
tūc nō cures ipsum cū eo qd rū-  
pit sicut aqua cineris et simila  
imo cura ipsum cū sedatib⁹ do-  
lorem. Et sifr opz vt embrocetur  
membruꝝ cū oleo calefacto ēbro-  
catione p̄tinua: et sint in virtute  
illi⁹ olei mollificatio et resolutio  
Et de oleis bonis in hoc ē aneti-  
nū et oleū de alachoē et oleū d̄ ru-  
ta: et sifr emplastra puenientia  
ad illd. Et similiter maluanisc⁹  
est mirabilis cū terit⁹ et p̄ponit⁹ sup  
neruos tritos. Et caro verene-  
riarū est mirabilis: et fortasse cu-  
rat cū cepa bis cocta. Qd si fue-  
rit illic ap̄a tunc regimē in seda-  
tione ap̄atis eius est vt admini-  
stret⁹ desup p̄gelatū vne cū vino  
et pauco aceto et oleo cū quāti-  
te pueniente: et calefiat cū eq̄lita-  
te et submergat⁹ lana sordida et  
p̄prie lana yfopi: et ponat⁹ desu-  
per: et si fuerit hec lesio in tūctu  
riōtic illic est melius vt sedetur  
dolor: et ponat⁹ medicamē forti⁹  
et p̄positū cū eo q̄ maturat et re-  
soluit s̄z cū stipticitate tēperat⁹:  
et opponat⁹ p̄ id ap̄ati et nō ad-  
dat i eo: et p̄sidera i dolore ap̄a-  
te: et itēde i ad id ex eis qd est ve-  
hemētioris intētiōis: et q̄n nō est  
dolor tunc perfora et admistra id  
q̄ est forte sicut aq̄ cineris et ace-  
tū et vinū itez. Et q̄n ap̄a iam  
prolōgatū est tūc p̄forta medica-  
mē factū cuz aqua cineris et qd  
sit cū sorditie balnei. Qd si fue-  
rint illic in cute vulnera etiam  
tunc necessaria sunt illa i quib⁹  
sunt exiccatio fortis et aggrega-  
tio et strictura q̄b⁹ colligātur p̄-  
tes sicut farina fabaz et acetū et  
mel et medicamē bonū. Et si vis  
vt sit fortioris exiccatiōis pone



## Tractatus quartus. Fo. ccxcij.

in eo farinā horobi: et si adest vo-  
luntas ut sit forti⁹ itez ponat in  
ipso radix lilij. Et si fuerit vulne-  
ra talia ut non curet de eis tunc cu-  
rent nervi cum eo quod prohibet apo-  
stemationē nervorum: et non sit occu-  
patio cum eis et caro ostrearum est mi-  
rabilis: et quicquid curat cum cerato  
ex sale et emplastro cum olivā: et my-  
rrha est cōis inuamēti in vtriusque  
disponib⁹: et si fuerit cum vtriusque re-  
bus dolor clamor⁹: tunc oportet mi-  
sceatur cum medicinis pice et emplastro  
stret cum illo calido. Et oportet ut  
caueatur in torsione nervorum a qua et  
non appropinquetur neque calida: ne-  
que frigida: imo administrentur  
olea quibus est virtus aromaticorum  
sipticonum calefacta et specierum  
quibus est hec dispositio.

De indicis nervorum cor-  
ruptorum. Ca. 6.

Quandoque accidit frustis ner-  
vorum corruptio. Et est ne-  
cessarium ut extrahatur: oportet er-  
go ut extrahatur extractioe ci-  
uili.

De nervorum duritie et eo-  
rum torsione. Ca. 7.

De multis accidit apud be-  
ratōe: aut casu: et quoniam premis-  
sentis cum eo stupor: et cura duri-  
tici nervorum prima est curatio  
apertū duorum et alios hori: et nos  
dixim⁹ in tabulis medicinarum sin-  
gularium in antidotario quod neces-  
sarium est rememorari de medicis  
eis. Et quod narrabim⁹ hic sunt me-  
dicine ex parte: in eo de quibus sunt le-  
ues sicut ut sumat bdellium iuda-  
ci pōd⁹. 3. r. et fundat in aqua et sol-  
uatur in ea et perficiatur cum eo et tunc  
ipsum est de radice maluanisci et tri-  
tivalde et emplastro cum eo. et si  
radix lilij perfecta cum gelato vine  
et itez amoniacum galbanum et eu-

forbium aggregata cum fecce olei: et  
itez sumatur semine almarum et fiat  
emplastro cum vino cocto: et itez me-  
dicamentum dyalio cum medietate sui  
de stercore caprino ad ultimum.

De rememoratione egritu-  
dinum ossium. Cap. 8.

Ossibus autem accidunt egritu-  
dines ex corruptioe proplexio-  
nis et ex solutioe singularis et fra-  
ctura et dislocatio et putrefactio-  
ne et ulceratio et excorticatio. et  
nos quod loquimur de fractura et dis-  
locatio quod indiget restauratione  
post hunc locum. Illas autem quod de eis  
indiget aliis medicinis dicem⁹  
hic querentes auxilium a deo.

De ventositate spine et cor-  
ruptione ossis. Cap. 9.

Ventositatis spine causa sunt hu-  
mores acuti penetrantes et  
os corrodes ipsam: et incessus ven-  
tositatis spine et incessus doloris  
iuncturarum verum materia in dolo-  
re iuncturarum est in carne: et in  
ventositate spine est in osse: et  
ei⁹ additio corrumpit ossis partem  
vnam post aliam. Dixerunt quidam quod  
spina est spasmus in toto corpore  
propter vlcus non affirmatur.

De signis corruptionis  
ossis. Ca. 10.

Quam ossi accidit corruptio  
videtur carnem super ipsum molles-  
cere: et molle fieri: et incipit in via  
fetois et vir⁹. Et penetrat per eas  
tota facillime ad os. Cumque pue-  
rit ad os non invenit ipsum lene ita  
ut lubicet ab eo imo adheret ei  
pariter et quasi invenit rem non firmam  
in seipsa imo habet fracturam aut  
putrefactionem: et fortasse destruit  
et lenit: et propter quod non est corruptio  
in principio: nam in hora principij  
non apparet illud cum teta. Et quicquid  
significat lubricitas ei⁹ superflua

L iij



## Liber quartus. Sen. v.

corruptionē ei⁹ ex hoc qđ qñ lu  
bricat i eo tēta: in oī latere sīgt  
separatiōez pñiculi ab eo: illū  
ppter corruptionē q̄ incipit zil  
la q̄ incipiet cū corrupet caro su  
pra ipsū: z cū discoopueriseā ab  
eo: inuenies ipz mali coloris: z  
multoties qđ ē ātecedit ipz āpa  
z corruptio carnis z mēbrū i pu  
mīs z mors deide venit ad ipz

De curatione eius. Ca. 11.

**C**uratio corruptiōis ossis ē  
ei⁹ fricatio z ipi⁹ dstructio  
āt ei⁹ abscissio z ipi⁹ serratura: si  
ue sit fistula sine nō sit. Nā neces  
se ē fricare ipz z radere aut cau  
terizare pueniēdo ad vltimū cor  
ruptiōis eius: vt cadāt cortices  
corrupti z remaneat sanū. Et  
qñqz cadunt cortices ossiū p me  
dicinas iterū sicut cadunt corti  
ces capitis z alior. Et de illis  
est medicamē cui⁹ hic est descri  
ptio. R. aristologiaz ireos myr  
rhā aloē cortices plāte oppo  
naci cābul adustū scorāeris cor  
tices pini aggreget: z ē mirabi  
le faciēs cadere cortices ossiū z  
nasci carnē bonā sup ea. Et si  
fuerit corruptio ossis pñdior il  
la: tūc necesse ē pcauare ipz. qđ  
si corruptio iā psecuta ē medul  
lā h ē excusatio qñ assumat illū  
os cū medulla sua. Et si corru  
ptio fuerit de illis q̄s nō sanat  
nisi abscissio: z serratura toti⁹ os  
sis mēbrū: aut plimū eius qđ cir  
cūdat ipz: tūc sciat locū i qđ opz vt  
icidat itayt reuoluat tētaylqz  
pseāt locū i q̄ inuenit adherētā  
ossi vltimā: qm̄ illic ē termin⁹.  
vex qñ ē os corruptū ex capite  
core z āche: z sic spōdilis dorsi:  
tūc fugere ab ei⁹ curatiōe ē me  
li⁹ pñ nuchā. Et si timeat qđ cor  
ruptio ossis seāt corruptiōem

carnis cui⁹ cas⁹ accidit pri⁹: tūc  
ifrigidare z accipe carnē ab eo  
ē pñemēs z ē ei⁹ cura. Et opz  
vt ifrigideat mēbrūz sanū cū epi  
thimatis q̄ sciūsti i cap. corru  
ptiōis carnis discooperte ab eo  
etiam et cum eorum similibus.

De modis seruantibus os  
corruptum. Ca. 12.

**I**nquit: elenē caro ab osse  
ita vt ponat i extremitate  
ei⁹ filiū cū q̄ tendat ad supiora  
vite: q̄ tendat cū eo mēbrū: aut  
aliū ex illo loco ad iseriorayt n  
associent ei dētes: z serra ipz. et  
qñ ē necessariū serrare costā: aut  
os sub q̄ ē tūca aut aliqd nobi  
le sicut tunica costay nuche: po  
ne subserra laminā quaz seruet  
mēbrū nobile. Qđ si caro fue  
rit s̄z rotūditatē suā tota disco  
opta tūc serra ipz qñ ouē caro  
sup os qđ iā discooptū ē ex oib⁹  
laterib⁹ suis. Qđ si presossis  
corrupti fuerit prie iūcture: tūc  
extrahe ipz ex iūctura. z sic orū  
pit os brachij totum aut cruris  
tūc auferat totū. Caput āt āche  
z core z spōdiles dorsi qñ corū  
pūt tūc fugiat ex curatiōe eoz  
propter locum nuche.

De eo qđ remanet de frustis  
ossiū z corticū eozū in vlceri  
bus consolidatis. Cap. 13.

**L**id qđ ē meli⁹ vt nō festine  
tur i extractiōe eoz: imodi  
mittat nāez adinuēt zillū cū at  
tractiōe pauca eoz q̄ extrahūt i  
spatio nō festino. Et nō moueāt  
cū medicinis z opatiōe manus  
nā qđ extractū ē violēter h ena  
cua qñ faciat accidere vlcera si  
stulosa. Cū ergo expellit ea na  
tura ad cutēz incipiūt exire z iā  
sepata sūt tūc icarnaet curavul  
nus. Et si ē est iudiciū in fru



## Tractatus quartus. Fo. ccxciiij.

stis eoz et pāniculis de quoz ve-  
ritate est vt manifestent: nā cuz  
tu pperas et eēhis eaviolenter:  
tūc est in eis timor spāsmi et per  
murtiōis et febriliū. ¶ Qd si fiant  
saniosa nō est in eis magnū no-  
cumentū. ¶ Si autē vis scire me-  
dicinas illius tūc de illis ē me-  
dicamēh mōi. sumātur oleū vet-  
zera citrina et sordities vasorū  
apū qviret sint quātū est oleū:  
deinde soluant oīa: deinde suma-  
tur pars vna euforbij et ps vna  
lactis titimalli et tres ptes ari-  
stologie et fiat ex eis sicut ceratū  
¶ Et sumant iterū ammoniacū  
et bdeliū et liniant cū oleo de li-  
lio: deinde aggregādo totū cū  
cōtritione fiat emplm: et ponat  
desup. ipz ei ē de illis q eēhunt  
ossa cū velocitate et facilitate.

¶ De medicinis fracture ossis.  
Capitulum. iij.

**R**actura ē curō cū manuq  
dicemus et curatio cū medi-  
cinis q dicem⁹ pferentib⁹ fra-  
cture ossiū et torsioni. ¶ Epithi-  
ma ad fracturā et torsionez. R.  
mugath mes excorticatoz. añ.  
x. aloes maluanisci al. acatie.  
añ. v. luti. xx. liniant cū albumie  
oui si fuerit apā calidū. Iterum  
folia alethil et cupressi et myrthi  
et salicis terant et expmant et su-  
mātur galle: et rose et cepa narci-  
sci est d illis q dicta sūt et drub.  
bolusar. et laudanū et faufel et ka-  
maba et althea et mes acatia et  
melliotū et sansuccū et adde i  
eo si idiges calefactiōe sāsuccū  
enullam et cupssuz. ¶ Ad fractu-  
rā et torsione cū apāte calo. R.  
mes excorticatoz. 3. xx. mugat  
balaustie acatie emplet: et ē for-  
te valde. ¶ Et de medicinis ei⁹  
sunt folia myrthi et laudanū et

gallia et crocus et lutuz est bo-  
nū attritioni et oleū iterū est iu-  
uatiuū ad fracturam et ad dis-  
locationē et ad torsionem. Iterū  
mugath et mes altea acatia lu-  
tum aloes myrthi liniantur cū  
aqua myrthi.

¶ Fen. v. incipit de restauratōe  
et est tractatus tres.

¶ Tractat⁹ primus de disloca-  
tione et trestauratiōe.

¶ De sermōe vniuersali de dis-  
locatione.

Ca. i.



### Dislocatio

est egressio ossis  
ex loco suo qui est  
per naturā apud  
illum qd ei vicinū  
existit intēgre. ¶ Si autem nō  
egrediat intēgre nominatur  
separatio iuncture ad partem  
profundā aut pcedētē aut emi-  
nentē q cognoscit sensu. et est se-  
patio nō itēgra quā qdā noiānt  
torsione. ¶ Cūz ē lesio q non  
mouet os sed attrahit et tinet  
ipm: tūc est algua enu et nō est ex-  
ghe torsiois et qn accidit iūcture  
res tertia et vt elonget et addat  
sup lōgitudinē suā nālē: et nō cō-  
sequit ad hoc dislocationē: vtz  
tamē sit facilis dislocatiōis: et il-  
lud quidē multoties accidit in  
adiutorio et cora. ¶ Et de hoib⁹  
est quidā qui preparat⁹ ē dislo-  
cationi in iūcturis suis qm pca-  
uitates ossiū iūcturarū suap nō  
sūt pfunde: et bucelle q igrediū-  
tur eas nō sunt intrantes: et liga-  
mētū q ordinat inter ea ambo  
nō est firmū: imo debile in crea-  
tione sua minutū. Aut humidū  
suscipiens extensionem. ¶ Aut  
iam effuse sunt ad ipsum hūdi-  
tates viscosae lubricare faciētes

2. iij



Aut fracti sunt margines cōca-  
uitatū ossiū i q̄s igrediunt̄ d̄ os  
sib⁹ iūcturaz q̄re sūt concanita-  
tes pstrate sup q̄s nō ē distinctio.  
Et de iūcturā q̄dē sūt iūcture.  
facilis dislocatiōis. Et d̄ eis sūt  
iūcture prae dislocatiōis: et de  
eis sūt medie. Et facilis ergo si-  
cut iūctura poplit⁹ pp̄ lēitātē li-  
gamētī sui: qm̄ ip̄a ē creata lēis  
ligamētī pp̄ iuuamenta scita in  
anathomia: ergo fit pp̄pter illud  
facilis dislocatiōis et pp̄pter illū  
sustētā cū pila: et fit itē facilis  
reditiōis ad salutē. nā facilitas  
reditiōis est fm̄ quātitatē faci-  
litas dislocatiōis: et difficultas  
eius est fm̄ difficultatez eius et  
iūctura humeri est p̄ima ei in  
macillētis nō i p̄guib⁹. Et prae-  
ue hō dislocatiōis sunt sicut iū-  
ctura digitorū ipse enim fortas-  
se nō dislocant̄: imo franguntur  
anteq̄ dislocant̄ et sicut iūctura  
cubiti et pp̄pter illū reditio ei⁹ est  
prae. Et medie vero sunt sicut  
iūcture āche. Et q̄nq̄ accit̄ vt  
fiat facilis dislocatiōis q̄ nō est  
facil⁹ dislocatiōis pp̄ aliquā cā-  
rū. q̄re fit ēt facilis reditio si-  
cut accit̄ vt fiat p̄rts āche ple-  
na hūiditate: q̄re fit facile eius  
dislocatio et cū hoc fit facilis ei⁹  
reditio sicut accidit habētibus  
venā vase: q̄re ei omni hora dis-  
locat̄ eius ancha et redit p̄ quē  
libet laborem: deinde dislocat̄  
postea redit: et hoc indiget cau-  
terio et nō alio. Et praeior dis-  
locatio est cūqua abscinduntur  
capita frustorū ossis q̄d cōgluti-  
nat os cum osse et parum reuer-  
titur ad dispositionem suā na-  
turalē: et p̄m illius fit in capite  
anche deinde in capite adiuto-  
rij: et i duobus facilib⁹ duoz pe-

duz apud calcaneū. Et dislo-  
catio quidē est sedior quam fra-  
ctura cū neque redit dislocatio:  
neq̄ restaurat̄ fractura.

De signis dislocationis vni-  
uersalibus. Cap. 2.

Accidit i iūctura iclinatio  
et pfunditas insolita sicut  
accidit accidens apparēs i ma-  
gnitudine carnis spatule et i dis-  
locatiōe iūcture pedis: et magis  
apparēs quā illa q̄ est in iunctu-  
ra colli: et cōparatio est ex illis  
q̄ extrahūt illud extractōe sana  
et ē vt p̄sideres locū infirmū cū  
sorore sua sana illi⁹ infirmi ei⁹  
dē nō alteri⁹: et cū videris iūctu-  
rā nō moueri tūc iudica q̄ dislo-  
cata est dislocatiōe integra sicut  
q̄n mouet̄ motu suo ad oēs p̄tes  
et puenit ad oēs fines suos non  
est cū ea egritudo pendens cū  
separatione.

De signis declinatiōis. Ca. 3.

Styt videat̄ p̄cauitas cū  
augmēto alteri⁹ lateris et  
p̄uuet̄ in sensu augmēto q̄d fuit  
sensa tūz ad interiora in huius  
modi cum hoc q̄d quidam mot⁹  
est possibilis.

De signis additiōis lōgitu-  
dinis iuncture absq̄ dislocatio-  
ne. Ca. 4.

Signū ei⁹ ē vt sit sicut suspē-  
sa: cū ergo p̄p̄seris eā redit  
ad mēsurā suā naturalē absq̄ la-  
bore: si vō dimiseris eā redit ad  
mēsurā suā acc̄tālē. et accidit p̄-  
funditas in quā fortasse ingre-  
dit̄ digit⁹ vbi nō ē caro vehemē-  
tis multitudinis sicut humer⁹.

De curatione declinatio-  
nis et dislocatiōis. Cap. 5.

Non euacuat̄ quin dislocat̄  
tio: aut perueniat ad me-  
dicum singularis: aut cōposita



## Tractatus secundus. 6. Fo. ccxcv.

cum egritudine alia ex vlcere et vulnere et apace et alijs. Quod si fuerit cum alia tunc oportebit consideres: quoniam si dislocatio fuerit ex illisque redeunt cum tensione leui non faciente dolere vlcus dolo: re vehementi quod perducit ad apace non tolerabile fac redire dislocatione: et si res fuerit e contrario tunc opus est curetur in primis vlcus aut vulnus: deinde cura dislocatione et proprie in iustis difficultibus. Cum vero volumus curare dislocatione tunc fortasse perducit illud ad spasmus maximus secundum plures: et proprie quoniam dislocatio est in membris primis membris principalibus: et sicut est dispositio in apace in quibus est regimen secundum quod nos exprimur. Nam si res fuerit facilis et non commouetur ex ea dolor: neque reditio cum ea est difficilis restauramus dislocationem et non curamus. Si autem acciderit dolor: tunc opus est non presumamus: et si fecerimus: tunc opus est destruamus ligaturam si fuerit dolorosa. Quod si ingrediamur cum facilitate: curabimus apace item et vlcus. Et si fuerint dislocatio et fractura simul et fuerit tensio in parte una permittes regimen vtriusque rei fiat. Et sapiens quidam narravit quod cecidit lapis super extrinitatem huius: et vulnerata est cutis et caro donec appuit extrinitas lacerti nuda: et iam dislocatum erat subter ea caput furcule: tunc quidam stolidus exprimebat occupatus est in equando ossis: et reduxit super ipsum carnem et cutem: et emplastravit et strinxit: quare accidit ut fecerit caro et corrumperet propinquitatem suam os donec factum est viride. et non sciuit quod opus est huiusmodi caro abscindatur: et coquatur ille locus cum oleo feruente: et similiter si fuerit illic apace magnus opus est

curetur apace in primis. In dislocatione autem singularis et simplicis rectificatione regimen est ut tendatur ad partem a qua separatum est donec opponatur extremitas ossis extremitati ossis alteri. Deinde reducat ad locum a quo exiit et tunc redit. Et multoties quod dicitur illud vox quod auditur: deinde ligetur et in ligatura est securitas ab apace: aut adiutorium ne appetatur: et necessitas ad prohibendum apace laboriosus est maior et abhorret ut membro obuietur pauci calidi: quoniam ipse calefacit et addit in apace: imo opus est sint infusi cerato in frigidato: aut vino pontico: verumtamen hyemali sit ut tardetur tensio et reditio usque ad diem tertium et quartum nisi in diebus exceptis. Et declinationi iterum necessaria sunt huiusmodi deinde ligetur: et quando membrum dislocatur in omni motu quoties redit: dislocatur tunc illud est propter mollificationem: et humiditatem: quare indiget cauterio. Et quoniam remanet post reditum dislocationis: aut separationis durities et quoniam apace: administra epythimata et brocas lentificata. Inceptio neque indiget epythimatis et embrocis confortantibus. Et melius est ut embrocetur super stricturam perculdu bio: in hyeme quod dicitur cum oleo calefacto quod fit ex oleis confortantibus et in estate cum aqua frigida. Et opus est sit cibus in dislocatis cum eo quod confortat iusturam et ligat eam secundum similitudinem necessitatis.

De curatione elongationis iuncture. Ca. 6.

Oportet reuocetur os mollicatum ad interiora illius in quo quiescit a quo mollicatum est: et emplastre cum emplastris in qui



bns est virtus stiptica cōmirtis cū eis q̄ habent virtutem calefa ctinā: sicut si misceatur galle et balaustie et acatia: et similia sūt sicut cū aliquātulo cāphore et co sti et ysnee. ¶ Et iterū sufficiat qđ est sicut nux cupressi et iuni perus et reliqua que cadunt in emplastris rupture: deinde stri gatur sicut caput.

¶ De dislocatione mandi bule. Ca. 7.

**A**ccidit mā dibule inferiori vt dislocet ab ordine suo: quare remaneat os apertū: qđ uis sit illud de illisq̄ parū fiūt et nō accidit casu cōpleto. ¶ Et cū dislocat inclinā ad iteriora ex duo eius q̄ accidit apud molli ficationē que fortasse accidit ei apud saltū: et est applicatio vni eorū ad aliā difficilis: h̄z nō p̄uef motu cū lacertis suis q̄veniunt a posterioribus. ¶ Et q̄h̄q̄ acci dit dislocatio ex latere vno: est ergo tūc forma significās ip̄am cū declinatio mandibule est ad anteriora cū trāsuersione: et cura tio qđ ē est vna. ¶ Et est de sum ma ei⁹ q̄ indiget vt festinet ad reducēdū ip̄m: et si nō pducet ad egritudines et nocumēta: et cū hoc sit praua ei⁹ reditio: nā facilior reditio ei⁹ est illa que est velo citior: q̄ si differat indurat et apat et extendit lacertos: et p̄mouet febres inseparabiles et dolorē ca pitis stātē p̄pter illō q̄ associa tur ei de vehemētia tēisionis la certorū et fortasse sit res prauado nec interficit in decimo. ¶ Et q̄n q̄s accidit vt soluat ei v̄ter cum supfluitatib⁹ colericis mltis pu ris: et enomat sile eisq̄re op̄v̄t festinetur ad curā. ¶ Et modus regumini eius est vt teneat vn⁹

caput ei⁹: deinde intromittat re staurator pollicem suū in os et cōuenit infirmo mollificare mā dibulā suā ex omni modo. ¶ Nam illic sunt lacerti qui iā trāsuersati sunt p̄pter vehemētiā dislo cationis: postea moueat mā dibulā dextrā et sinistrā: deinde extē dat eā subito: deinde reducat eā. ¶ Et ip̄a quidē nō intrat ad il lud a q̄ separata ē nisi retro: q̄ re op̄v̄t extēdat eā ita vt equef km illā p̄parationē. ¶ Et signū eq̄tionis ei⁹ ē equatio qđ druplo rū et coop̄tura et clausio oris: deī de sustētet cū puluillis et cerato ex cera et oleo ro. deī de dimittat eā qm sanabit q̄ veloci⁹ est pos sibile. ¶ Si aut nō festine fiat: et iā acciderit durities oportebit tunc vt incipias et lenias duritiē cū ēbrocis ex aqua calida et olo in balneo embrocatione plura donec leniatur: deī de sedeat re staurator post infirmū et trahat mandibulā eius ad posteriora donec locetur et stringatur. ¶ Et op̄z post illud vt resupinet eger super puluinar cui⁹ impletio sit lenis: et teneat vnus caput eius vt nō moueatur vsq̄quo cōplea tur sanatio.

¶ De dislocatione surcule. C. 8.

**N**q̄t surcula non separaf a latere interiore: qm ip̄a ecō tinuata cū pectore nō separata ab eo: et p̄ hoc si mouet ex hoc latere. Et si pcutiat de foris per cussio vehemēti et stringat: tūc ipsa eq̄tur et curat curatiōe q̄ cu ratur si fragil. Verūt̄h̄i extremi tas eius q̄ sequitur humerū et se paraf ex eo nō dislocat plurimū qm lacert⁹ q̄ h̄z duo capita p̄hi bet eam ab hoc. et p̄hibet eam iterū caput spatule. et nō mouet



## Tractatus quartus. Fo. cccxvi.

iter furcula motu vehemēti: qm̄  
ip̄a nō est posita nisi vt sepe pe  
ct⁹ 2 aplificet ip̄z. Et pp hoc ē fur  
cula facta hōi soli iter alia aia  
lia. Et si accadat ei dislocatio  
ex luctamine aut ex re alia sili  
huic tūc ip̄a eq̄tur 2 igredit⁹ ad  
locū suū cū manu aut puluillis  
pluris q̄ ponunt sup eā cū liga  
tura q̄ necessaria est. 2 rectificat  
hec cura extremitates hūeri ite  
rū cū sepanē 2 reducit eas ad lo  
cū suū: 2 illud q̄ ligant furcula 2  
hūer⁹ ē os cartilaginōsū 2 ip̄z i  
grossa in macilētis: 2 qñ remo  
uet⁹ existimat ille cui nō est expe  
riētia q̄ caput adiutorij iā sepa  
tū sit: aut exiit de loco suo 2 q̄  
caput spatule vī tūc acuti⁹ 2 vī  
loc⁹ q̄ ē ea inferior cōcau⁹: vix o3  
vt distinguatur cū significationibus.  
De curōne ei⁹ est vt nullo mō  
applicet⁹ ad caput 2 sili humer⁹.  
De dislocatione hūeri. Ca. 9.  
**H**umerum qñq; dislocat aut  
in dislocatione spatule ambi  
gitur 2 magnificabitur si dislo  
catur: vix qñq; accidit lucture  
hūeri 2 adiutorio vt dislocetur  
facile: qm̄ ei⁹ p̄cunitas nō ē pfun  
da 2 ligamēta ei⁹ nō sunt firma  
imo sūt leuia subtilia posita pp  
illō facilis mot⁹. Et eius dislo  
catio ē res in q̄n accidit i eo qd̄  
scimus nisi fm̄ p̄tē vnā exit⁹ ap  
parēs plurim⁹: ip̄a em̄ nō dislo  
cat⁹ ad supiora: qm̄ eminentia hu  
meri phibet ip̄az: neq; ad poste  
riora: qm̄ spatule phibet eā: ne  
q; ad p̄tē vētris. qm̄ lacert⁹ hñs  
duo capita ex anteriori nō pmit  
tit eā cū phibitiōe capitis hūeri.  
Verū nō dislocat nisi ad lar⁹  
domesticū aut siluestre. et sepat⁹  
ad illud separatione parua. Ad  
latus p̄o interius igreditur qñ

q̄ exitu plurimo 2 propulo in ex  
tenuatis macilentis: in istis em̄  
cadit dislocatio adiutorij 2 ei⁹  
reditio per quamlibet causaz: 2  
res vtreq; sunt in pinguib⁹ piaz  
ne valde. Et qñq; accidit ad  
iutorio dislocatio in hora part⁹  
difficilis 2 apud sectionē ab em  
brione: deñ si nō redit velociter  
nō crescit post illud in lōgitudine  
2 remanet post illud cubit⁹ par  
uus quāuis rectificetur: et qñq;  
non recipit etiam in quibusdaz  
eorum sanationem imo rema  
net breuis minus minutuz hñs  
adiutorij: 2 brachiū in plurib⁹  
eorū recipit 2 sit bone dispositio  
nis in pluribus eorum: sed est se  
cundū dispositionē breuem sili  
pedi mustelle. Cora vero non  
euacuat⁹ a duabus diminutioni  
bus simul. Et qñ accidit adiuto  
rio fractura i latitudine suaz de  
inde restaurat⁹: tūc nō est possibi  
le reducere dislocationē ei⁹ nisi  
et frangatur restauratio.

De signis dislocationis ad  
iutorij. Cap. 10.

**S**ignū ei⁹ est vt videat⁹ cōca  
uitas apd caput humeri et  
in firmamēto verūth istud nō est  
ppriū isti imo est iter pp puerfa  
tionē capitis spatule 2 vī extre  
mitas humeri alterius a cutior  
hac extremitate si nō acciderit  
ei iter sepatio i seip̄a: aut i osse  
qd̄ ē caput ei⁹ p̄ offensionē aut p  
aliud. Et qñq; sed at cum cura  
tiōe lesio ei⁹ 2 existimat⁹ q̄ nō sit  
lesio cū eo. Et videt⁹ capiti ad  
iutorij dislocatio cū eminentia  
plia i p̄te subascelle ad inferiora  
2 fortasse est pole in infantibus  
vt eque caput adiutorij videat⁹  
tur adiutorij nō bene annexum  
alteri bonitate annexiōis man⁹



## Liber primus. Fen. v.

sane ad quā non appropinquat nisi cū labore et dolore vehemēti. ¶ Quid si desiderat eleuare manū ad supiora et tāgere aurē suā nō preparat ei et difficiles sūt ei motus alij. ¶ Et ista signa itē quādoq; accidūt propter torsionem et apā et percussione.

De cūra dislocationis adiutorij. Ca. ii.

**C**uratio quidē illius q̄ de illa est facilis et in corpibus infantij et q̄ leuia hnt corpa: est vt extēdat cū manu et itromittatur sub titilico apud p̄pinq̄tatē capitis adiutorij: deinde teneat illā p̄pinq̄tatē et impellat eā ad supiora et man⁹ altera extēdat adiutorij ad inferiora. Et fortasse ē possibile in infantib⁹ vt equeſ caput adiutorij cū digito medioz extēdat cū illa eadē manu. ¶ Quid autē ē vehemētioris dislocationis i corpib⁹ fortib⁹: leuior modoz in illo ē vt restaurator itromittat pedē suū in lat⁹ infirmi et locet calcaneū suū p̄pe caput adiutorij: aut pilā sicā: aut inunctā si fuerit apā adherēs p̄pe caput adiutorij i firmo f̄supino. et extēdat manū manib⁹ suis fm rectitudinē q̄ si velit eradicare eā ex spatula et inclinet manū suā p̄r̄per ad interiora: et igrē dieſ: et iste est rector modoz oiz et leuior eoz. ¶ Et itē querat vir fortis lōg⁹ lōgior infirmo et itromittat hūerū suū sub ascella infirmi et eleuet ip̄za terra suspensum ab hūero suo et iā extēdit manū eius ad ventrē ipsius. ¶ Quid si infirm⁹ fuerit leuis ponderis cui⁹ corp⁹ non grauet sup manū ei⁹: suspendat cū eo aliq̄ qd grauet ip̄z: et q̄q; ponit loco pedis p̄p̄dicularis eleuata sup

terrā: et est super caput eius pila ex pānis et ex corijs stās i opatione loco hūeri viri: et restaurator extēdit manū a latere alioz grauet virū si necessariū ē ei illud cū pondere: aut suspēſione: et q̄ fit p̄auū: aut fit difficile et plongetur t̄ps tūc fortasse idiges eo qd est fortius post embrocationes et balneationes: et fit q̄q; instm̄ sife manubrio sarculi et est virga breuis cui⁹ lōgitudō est longitudo adiutorij: aut plus: aut min⁹ sup cui⁹ caput est pila: et ip̄ pila facilior est vt sit ex pānis et corijs: et impellit cū illa virga illa spera sub titilico: et opz tūc cū volūtas ē vt fiat vt annectat vir fortis instm̄ titilico ipellēdo ip̄z cū eo ad supiora: aut duo viri dōec restāt restorationi extendenti manum: et teneat vir alius hūerum eius alterū vt nō separet subito: aut ipellat illū hūerū: et restaurator ille iam incepit extēdere manū ei⁹ et trahere eā ac si volūtas ei⁹ sit vt separet eam a spatula eradicādo: et sit illd ad āteriora parūper. Et q̄ fit illd cadit adiutorij in iunctura sua deinde pila annectat titilico an nexione forti sustētādo ad superiora caput adiutorij et opz vt sit sustētatio fm ip̄m: et spera sit super illud qd sequit caput adiutorij in i firmo. ¶ Et opz vt in fine qd est sub eo vt nō frāgat adiutorij: qm̄ nō est possibile post restorationē ei⁹ vt r̄deat ad locū suū p̄ illud qd sciuit. ¶ Et medicat q̄q; cū scala ita vt ponat caput adiutorij sup graduz scale qui iā lenificat⁹ est et p̄paratus cū inuolutionibus fm for mā puenientē: et suspendit vir ex alio latere et extendit man⁹ et in



## Tractatus primus. fo. ccxcvij.

greditur caput adiutorij i locū suū. Uex opzvt sit suspēsiō z gradus scaleppe caput adiutorij vt nō frangat z fortasse ponit loco grad⁹ z glomeris perfici res potēs ex illo eodē loco z non remonet ab eo ad locū aliū: qm̄ timef ex hoc fractura adiutorijs. et curat qh̄q alij modis deriuatis ex istis modis: z melior modoz est modus p̄mus. ¶ Cuz ḡ redit dislocatio ad locū suū tūc melior ligatura ei⁹ ē vt liget p̄lla cū hūero ligatura facta cum vittis satis phibētib⁹ sepatiōnē ei⁹ qd̄ redit: z opz vt penetret vitta super ipm̄ aut vitta alia desup fm̄ modū crucis vsqz ad hūerz alterū: z qh̄q cadit crux sup hūernz lfirmū: deist ligat adiutorij cū latere ad inferiora z ligat cubit⁹ z extremitas manū ad supiora ex pte colli z nō resoluit vsqz ad septimū aut post ipm̄: z ciba ipz sicut scis. Qd̄ si assiduatio fiat q̄ ties p̄dit tūc neēiuz ē canterisū. ¶ De dislocatiōe spatule. Ca. 12.

**I**am dictū est illd̄: z ē de illis quoz casus nō accidit: z mirantur ex ea tales quales. h̄y: pocrates et Gal.

¶ De dislocationib⁹ ossis pui apud humerum. Cap. 13.

**A**ccidit qh̄q ossi puo qd̄ est caput hūerij vt separet a loco suo q̄re accidit etiam cōcunitas sicut in dislocatione.

¶ De cura. Cap. 14.

**N**on oz vt extēdat tēsiōe fracti: s̄ coartet z stringat cū digitis z iclinef ad locum suū z stringat sicut stringit furcula cū puluillis. Nā ipa ligatura iterū qh̄q facit ipz redire ad locū suū violent: z si curat d̄ illo qd̄ ē d̄ vehemētia ali⁹ ligature z h̄atio:

ne ei⁹ sicut curat de eo i furcula

¶ De dislocatiōe cubiti. Ca. 15.

**U**l⁹ mēbrū dislocatio fit difficilis: z fit difficilis ipi⁹ reditio ppvehemētiā ligamētoz p̄tinentiū ipm̄ z eoz breuitatem: et pp suā quietatem concunitati: z qh̄q accidit ei separatio pua: et accidit ei dislocatio integra in q̄busdaz horis. ¶ Et qh̄ dislocat: s̄gt ei⁹ dislocationē gibbositas in latere z arcuatio in latere: et deterior ei⁹ est q̄ dislocat ad posteriora: qm̄ ē inobediētis curatiōis valde. z p̄ima qd̄ ē dislocatio nō accidit nisi i fociis inferiori z est turpior: z sedior pp illd̄ qd̄ accidit ei reditiōe: focii x̄o superiori parū accidit z nō est cū feditate dislocationis inferioris: qm̄ ipz ē vehemētioris p̄tinuitatis: cū vola: z ē lōginquus ad hoc vt remoueat z nō ē pole vt dislocetur vnū duoz fociis nisi elonget a sc̄o elongatione aliqua.

¶ De cura. Cap. 16.

**O**portet vt festinet ad ei⁹ curationē: qm̄ ppat ad ipum ap̄a calidum phibēs a curatiōne. qm̄ extendere adequandum ipsum tūc perducit ad perditionem licet iterum non sit possibile vt equet apostemate illic existente. ¶ Et separationi quidez pue succurrit cū q̄libet difficultate: imo adligat volā cū reditiōe ei⁹ ad locū suū. ¶ At dislocatio p̄pleta si ē ad interiora est regimē z si est ad posteriora est ei regimē aliud. ¶ Et illa que est ad anteriora redit ad locum suū cum percutit vola sua humerum: qui opponitur ei percussionibus aliquibus manū iā preparata sicut oportet: z adiunatur manu altera et ingreditur.



**D**islocatio vero ad posteriora opz vt extēdat tensione vehementi: deinde pcutiat eā ad posteriora. Qd si nō obedit p illud teneāt adiutoriū z brachiū duo fortes: z lūiat restaurator manū suā oleo z incipiat abstergerē do inungere cubitū cū vehemētia donec ingrediat: deinde opz vt stringat ipm: z ponat brachio suspensoriū dimittēs cubitū augmentum sūm quātitatem quam tolerat in prima hora: deinde non cesset pstringere suspensoriū paulatim donec cōstringat āgulus.

**De dislocatione iuncture rascete.** Cap. 17.

**I**unctura rascete est facilis dislocatiōis z difficilis vnitio: nā qñ extenditur extēsiōne pua z opponit vnū duorū mēbroz alteri redit: sed eius bucellatio est praua: qm illud qd cōtinēt ipsam de corpibus apatur z phibet bonitatē vnitiois. **Et mod⁹ extēsiōis ei⁹ est vt extendat vir facile ad posteriora z extēdat restaurator volā ad hūm illius partis imo ad anteriora: z extēdat vnūquēqz digitū incipiens a pollice z pueniēs ad minimum nā equatur per illud z tegit deinde ēplāstret ipaz z strigat.**

**De dislocatione digitorum et signis eius.** Cap. 18.

**Q**uando dislocātur digitū inclinātur ad anteriora z apparet illic eminentia in anterioribus z appet pcauitas dorsū: et similiter fit in ossibus rascete.

**De cura.** Cap. 19.

**I**n reditiōe digitorū dislocatiōe est difficultas quedā z non oportet vt extendātur extēsiōne equali: imo oportet vt expectes sup eos: z eleues radi-

cem ex manu tua sub qua cadit radix eius quando stringis super eum ad inferiora ac si tu eradicas ipsum ex loco suo: z tunc vt debis dislocationem iam itrase et rectificari.

**De separatione ossium rascete.** Cap. 20.

**O**portet vt in ea fiat qd possibile est de equatione z ipsiōe ois declinatiōis z eminētie ad hūm pris illius et positiōe astellaz z stricture eaz desuper vt dimittat sup eā: z vt ponatur loco eoz sup eā plumbum equatum cōseruans locum cum grauitate sua. **Uez opz vt a hūmā ponatur desuper astella aut plūbū vt emplāstres cū emplō pfortatiuo de illis q scis z nō moueat.**

**De dislocatiōe spondiliū z separatione earū.** Cap. 21.

**Q**uando spondilis dislocatur dislocatione completa interficit proculdubio z non completa iterum quando remouetur remotione plurima q̄uis sit minus q̄ completa est mortalis: quoniam proculdubio coartat nucham coartatione forti si resistit et non obedit. **Et si est spondilis prima colli z q sequit eā puat animal anhelitu z moritur statim: quoniam nervi anhelitus coartantur: quare non faciunt operationem suam.** **Et si est de spōdilib⁹ dorsū z dislocat ad partem interiorēz nō est possibile vt curet: z est de illis q̄ interficiūt velociter.** **Et si morat z nō est possibile talr q̄ phibeat anhelitū retinet sterc⁹ z vrinā z interficit.** **Et si morat z nō coartat nucham coartatione vehemēti aut coartat z nō apostemat: aut sedat qd est cū eo de apostemas**



te nō est excusatio qn̄ nocumē-  
tū ingrediat nuchā et neruos  
q̄ s̄ sub illo loco et facit supflui-  
tates exire inuolūtariē. Et si ē  
ad posteriōrē tūc nocumētum  
q̄d facit nuche ē min⁹: verū ne-  
cessariū ē nocumētū itez. ¶ Et  
coartatio neruoz q̄ obilitat pe-  
des et debilitat lacertos vesice  
et ani: q̄re neccaria ē virt⁹ fortis  
et impulsio vehemēs et p̄cussio ma-  
gna q̄ fere frāget simenia eius  
dōc redeat ad locū suū: et añq̄  
redeat ad locū suū iā fracta s̄  
p̄ illō ei⁹ simenia: et qñq̄ dislo-  
cant ad duo laza et ad supiora.  
et i hui⁹ q̄ dē. c. diuisiōib⁹ iā lo-  
cuti fuim⁹: vbi locuti fuim⁹ de  
gibbositate: q̄ cōpleat illic. et si  
gnū illi⁹ ē q̄ vides illic aut emi-  
nētiā in posteriōrib⁹: at arcua-  
tionē i pectore ac si fractū sit si-  
menium: sed in ei⁹ fractura nō  
est magnū malum. Et in dislo-  
catione spondilis est tumor.

De cura. Cap. 22.

**I**n illa q̄dē q̄ ē ad iteriora  
Ex dorso spes ē pua: et par-  
uus profect⁹ est in ei⁹ curatio-  
ne. ¶ Illa q̄ est ad posteriōra  
indiget cōpressionē cū genib⁹  
et fortitudine sicut est opatio  
balneatorū: et ponant sup eā cū  
fortitudine: aut faciat ip̄m ia-  
cere sup vētrē suū et stet sup eū  
cū calcaneis suis: aut fricat ip̄z  
cum aliobich fricatione asini  
lissazaracti. ¶ Qd si res fuerit  
vehemēti⁹ illa et fuerit recēs  
dixit hyp. q̄ oz vt sumat lignū  
cui⁹ lōgitudō et latitudo sit tā-  
te q̄titat⁹ q̄ capiat ifirmū et ter-  
mineat ita vt sit km hāc mēsurā  
p̄pe parietē extēsuz ad lat⁹ pa-  
rietis i lōgitudine: et nō sit elō-  
gatio ei⁹ a pariete pl⁹ q̄titate

vni⁹ pedis et ponat sup ip̄z strā-  
tus plan⁹ ad corp⁹ ifirmi: deñ  
balneet et applanet sup lignū  
aut sup podiale sup faciez suā:  
deñ inuoluant sup pect⁹ infir-  
mū ligature āple duab⁹ vicib⁹:  
et eaz extremitates egrediāt d̄  
subascellis: et ligētur iter duas  
spatulas et ligēt extremitates  
ligaturaz lataz ad lignū lōgū  
simile manubuo mortarij et ele-  
uet hoc lignū sup lignū positū  
aut podiale: et deñ ministro stā-  
ti apud caput ifirmi vt teneat  
ip̄m vt fiat extremitas inferior  
inoluta ad aliqd: et extēdatur  
superior que est apud caput in  
hora qua opz et fiat per illō ex-  
tensio. ¶ Et ligenē itez pedes  
ambo simul cū ligatura āpla-  
alia super genua et supra duas  
spatulas itez: ligādo iterū lo-  
ca q̄ eleuāt ex loco in quo ag-  
gregātur due coxe cū ligamen-  
to alio. et aggregēt extremita-  
tes hoz ligamētōz: et ligēt ad  
lignū aliqd sile manubuo mor-  
tarij sicut est lignū cui⁹ p̄cessit  
narratio: et eleua ip̄z apd extre-  
mitatē ligni p̄mi: dñ p̄cipe mi-  
nistris vt extēdāt cū hoc ligno  
extēsiōē q̄ fit km p̄trariū. Et de  
hoib⁹ sunt q̄ faciūt hāc extēsiō-  
nem cū instrumētis et sunt sicut  
sagitte sup signū erectuz apud  
extremitatē hui⁹ ligni magni  
aut podialis. s. duas extremita-  
tates q̄ sequunt caput et pedes  
qñ ruoluūt ille sagitte inoluūt  
tur cū eis ligature que extēdū-  
tur. ¶ Et opz qñ sit extensio vt  
impulsio fiat apd gibbositatē cū  
radice volarū manuū. ¶ Qd si  
fuerit nobis necesse sedere sup  
ip̄m faciem⁹ illō et non timebi-  
mus aliqd. Et si nō equat spō-



## Liber quartus. Fen. v. 6

dilis cū istis reb<sup>9</sup> z ifirm<sup>9</sup> fue-  
rit tolerās p<sup>re</sup>ssionē: tūc oz vt  
cōcauet fovea i pariete q̄ ē pro-  
piq<sup>9</sup> cū lōgitudie sillis cānali  
recipiēs gibbositatē cū mēsu-  
ra q̄ sit lōgitudo fovee q̄ntat<sup>9</sup>  
vni<sup>9</sup> brachij: z nō sit altior spō-  
dili ifirmi neq<sup>9</sup> inferior: ea pli-  
mū: imo oz vt iā p̄mū sit facta.  
**¶** Vt ad hāc egritudinez ad  
quā dixim<sup>9</sup> i p̄ncipio vt sit li-  
gnū positū ppe parietē: dñi su-  
ma<sup>9</sup> tabula eq̄lis mēsure: z po-  
na<sup>9</sup> fovea extremitatū ei<sup>9</sup> i foveā  
q̄ ē i pariete z ponat mediū lo-  
ci q̄ p̄seq̄t ex ea sup gibbositatē  
dñi ipellat extremitas ei<sup>9</sup> alia  
iferi<sup>9</sup> dñec videas q̄ spōdili iā  
eq̄ta ē eq̄tūde manifesta. z hyp.  
q̄dem iā dixit q̄ p̄canatio sola  
abiq<sup>9</sup> tabula rectificat hāc rē:  
z dixit itēz q̄ p̄ssio cū tabula  
sola facit illd. Qd si illd ē verū:  
tūc nō ē possibile vt admistret  
extēssio quā dixim<sup>9</sup> in p̄ncipio  
sp̄ei q̄ nolat sepatio spōdiliū  
ad iteriora abiq<sup>9</sup> p̄ssioe. z opz  
vt post eq̄tionem admistres ta-  
bulā de ligno cui<sup>9</sup> latitudo sit  
q̄ntitas triū digitor<sup>9</sup>: z ei<sup>9</sup> lōgi-  
tudo q̄ntitas q̄ p̄phēdit gibbo-  
sitatē z q̄ddā p̄t<sup>9</sup> sane: z inuol-  
uat sup eā pāni linei aut stup-  
pa icila vt nō sit dura: z ponat  
sup gibbositatē: z liget cū liga-  
mēto qd ē necessariū: z admini-  
stret ifirmo cib<sup>9</sup> subtil<sup>9</sup>. z si re-  
māserit sup illd f̄siduū ex gib-  
bositate: tūc oz administrare cu-  
rōnē q̄ sit cū medicinz q̄ molli-  
cat z leniūt cū administratiōe ta-  
bule quā narrauim<sup>9</sup> tpe lōgo.  
z q̄dā hoies administrāt tabulā  
de plūbo. z si dislocat ad vnum  
duoz laterū equat cum astella  
aut astellis duab<sup>9</sup> et stringit.

**¶** In scā ho ex hoc in collo ad  
posteriora z ē illa q̄ curat: opz  
vt f̄supinet ifirm<sup>9</sup>: dñi extēdat  
caput ei<sup>9</sup> ad supiora cū facilita-  
te: z equet spōdilis ei<sup>9</sup> cū cōps-  
sione z absterfiōe. z qñ equat:  
ponat sup eā ēplm p̄fortatiū:  
et vela sup ipm cū pānis z striz-  
ge desup astellā cū mēsure col-  
li z lōgitudine ei<sup>9</sup>: et liga eam  
ad caput z adiutoriū: ita vt nō  
cadat ligamētū ad guttur: et  
resoluat i nūero dierū z ponā-  
tur fila cū q̄b<sup>9</sup> strigas sz tormā  
vittarū ex marginib<sup>9</sup> pānorū:  
qm̄ illa q̄ rotundant ledunt.

**¶** De dislocatione alhosos. 1.  
iuncture ossis caude. Cap. 13.

**¶** Alhosos qñ dislocat tūc il-  
lud scit sensu. **¶** Sed ma-  
gnitudinē dislocatiōis scies p  
lēsuz itēz z q̄ eger nō expādīt  
pedē neq<sup>9</sup> i loco dislocationis  
neq<sup>9</sup> apud genu: imo ē plicatio  
genu et laboriosior. **¶** Regimē  
ho illi<sup>9</sup> ē: qm̄ cū eis eq̄re illd oz  
vt itromirtas mediū digitū i  
anū vsqueq̄ opponat loco: dñi  
p̄me cū eo ad supiora cū forti-  
tudine. **¶** Et oblerua cū manu  
tua alia locū alhosos dñec eq̄s  
ipz: deñ empla ipz: z stringe: z  
eger miorēt cibū z miorabitur  
egō zumat cū h<sup>9</sup> q̄ leniat nāz.

**¶** De dislocatiōe anche. C. 14.

**¶** Ore qñq<sup>9</sup> accidit sile ei q̄  
accidit adiutorio d̄ dislo-  
catiōe ad iferiora sicut molli-  
care: z nō ē possibile si dislocat  
cora vt expādāt pes neq<sup>9</sup> iux-  
ta dislocatiōez apd genu: imo  
ē illd magis prauū. z ei<sup>9</sup> q̄dem  
dislocatio qñq<sup>9</sup> sit ad anterio-  
ra z qñq<sup>9</sup> sit ad extiora vey plu-  
rimū dislocatiōis ei<sup>9</sup> ē ad exte-  
riora z miorat ei<sup>9</sup> dislocatio ad  
interiora



## Tractatus. j. Fo. ccxcix.

interiora: et dislocat itez ad anteriora et ad posteriora et p illas easdē causas. et qñ accidit i dispoñe p<sup>o</sup> et strictura sup em: bryonē q dislocat ille pes: tunc facit eū hñe crus minutū deficiēs a delatione corporis: quare debilitatur et corrūpitur.

**De signis.**

Cap. 25.

**A**ccidit ex dislocatione an che ad interiora vt videas pedem dislocatū longiorē altero et genu eminētū: et nō p<sup>o</sup> duplicare pedē suū ap<sup>o</sup> ignē istatū apātū: qñ caput core iā intrauit in ipz. **E**t si dislocatur ad exteriora abbreviat pes: et apparet i inguine pfunditas: et accidit in eo qd opponit ei a posteriorib<sup>o</sup> eminētia: et inflatio et genu ē qñ ipz sit submersum ad interiora. et si dislocat ad interiora pes ē lōgiōr et nō ē possibile ifirmo vt expādat crus suū: et nō sit ei possibile vt plicet ipz nisi cū dolore et nō pparat ei de ambulatione penit<sup>o</sup>: et si vult ābulare ābulet super calcaneū. **E**t accidit ei multoties ex hoc vt ap<sup>o</sup> inguē ei<sup>o</sup> et retineat ei<sup>o</sup> vīna. **E**t si dislocat ad posteriora abbreviat pes ei<sup>o</sup>: et sit sup eū expāsiō difficilis et apparet i ipi<sup>o</sup> igne mollificatio: et est caput core decliue ad obliq<sup>o</sup> tēz

**De cura.** Cap. 26.  
**O**portet vt ad curādū sit festinatio. Nā si nō redit velociter fortasse effūdent ad eā hūiditates et putrefiēt et pducēt ad corruptionē mēbrū toti<sup>o</sup> et seq<sup>o</sup> illō de timore id qd scis. Regimē hō dislocationis core ad interiora ē vt extēdas pedē: dein fac eū redire cū vehementia postq moueris cū dextra et

sinistra dōec opponat ei ad qd redit: et pone pedē qñ italam et stringe sup crus: dñ strige sup corā et sup genu strictura q seruet eā: dñ suspēdat ab hūero suspēsiōne: ne sit pote cruri cū hoc vt extēdat. Qñ hō dislocat ad interiora tūc p<sup>o</sup>cipit vt flectat genua: et teneat eū homo fort<sup>o</sup> ex latere emunctorū: et capiat restaurator manu sua caput core ap<sup>o</sup> genu: et trahat ipz ad anteriora: ita vt ipellat extremitatē allā: et ipellat ipz ipulsiōe tēdēte ad supiora et exteriora: et si adiunat eū ali<sup>o</sup> ab extremitate alia ex hūo mot<sup>o</sup> ei<sup>o</sup>: et iā ligauit eā cū vitta aut cū fune erit bñ: dñ liget cū ligamēto. veruz qñ dislocat ad exteriora oz tūc vt firmet restaurator extremitatē core: q ē ap<sup>o</sup> genu: et moueat eā ex hūo mot<sup>o</sup> p<sup>o</sup>dicti et sit ali<sup>o</sup> tenēs ab extremitate alia mouēs eā ex hūo mot<sup>o</sup> p<sup>o</sup>mi et iā ligauit vitta aut funē. et i illa q ē ex illo ad anteriora āt posteriora strigat restaurator radicē core cū ligatura lata: et capiat sup hūer ad p<sup>o</sup>tē q oz hz declinatōez dislocatiōis: et accipiat viri duas extremitates ligatur āple: dñ extēdāt eā oēs sil extēsiōe q suspēdūt ifirmū i aere. et cū hmoi iterū est possibile vt redeāt modī p<sup>o</sup>dicti ad rectificatōez. et medicant eā qñ qz cū thibiz. et mod<sup>o</sup> illi<sup>o</sup> ē km q retulit de eo qdā eoz et bene egit. Inq<sup>o</sup>: oz vt canear foneā lōgā ligno toto similē aqductibus. et nō sit lōgitudo fouee et pfunditas ei<sup>o</sup> pl<sup>o</sup> quātitate triū digitorū: et nō sit lōgitudo eozū adiuicē plus qtuor digitis: et ponat extremitas althibiz in

Articella.

w



## Liber quartus. Gen. v.

partē illius fovee et sustinet eum  
eo: et sit impulsio eius ad partem ad  
quam oportet impellere: et oportet ut suste-  
natur in medio ligni magni aut  
podialis lignum aliquod rectum cuius  
longitudo sit quantitas unius pedis  
et grossitudo eius quantitas manu-  
brui fossorii ut quando resupinat super  
dorsum revolvat hoc lignum in eo  
quod est iter alaphasegi et caput co-  
re: quoniam prohibet sequi illud quod exten-  
dit ipsum a parte pedis: et illud ite-  
rum multoties indigeat extensione  
que fit a superioribus. Et cum hoc cum  
corpore impellat ad inferiora impellit  
hoc lignum caput anche ad exte-  
riora: et oportet ut sit manus ad infe-  
riora secundum modum quem diximus ante  
hoc precipue ex pede. ¶ Quod si ca-  
put core non ingreditur per hanc spe-  
ciem curationis: tunc oportet ut aufe-  
rat lignum erectum substatum: et si  
giant duo ligna alia super duo do-  
micilia loci illius ligni. scilicet omni-  
latere eius lignum: ut sint sicut po-  
stes perorte: et non sit unum quodque  
eorum minus pede: deinde equet su-  
per ea lignum aliud sicut equat li-  
gnum scale: ut sit figura sex ligno-  
rum similis litere que notatur grece bi-  
taneu: hec enim figura sit cum po-  
nit lignum tertium in medio inferius  
duobus extremis pariter deinde  
oportet ut resupinet infirmus super latum  
sanum et extendat coram sanum in eo  
quod est iter hos duos postes sub li-  
gno quod est sicut gradus scale: et po-  
nat coram infirma super hunc postem:  
ut sit caput core equat super ipsum  
postem expansi fuerint super postes  
pani plicati plicatione pluria: ut  
non ledat postis coram: postea su-  
mat lignum aliud equis latitudi-  
nis cuius longitudo sit tante quanti-  
tatis que comprehendat ex capite  
core usque ad locum calcanei: et po-

natur in longitudine sub coram ab  
interiori parte ut retineat caput  
core ad calcaneum: et liget cum eo:  
deinde administret in gibbosi-  
tate. Uerum secundum quod diximus in eo quod  
precessit oportet tunc ut extendat  
crus ad inferiora cum ligno liga-  
to cum eo ut redeat caput core ad  
locum suum cum hac extensione vehe-  
menti. Et est iterum modus cum quo  
ingreditur caput core absque exten-  
sione infirmi super lignum: est mo-  
dus quem laudat hypocras. et ille  
existat quod oportet ut ligent ma-  
nus infirmi similiter cum ligamento la-  
to leni et liget pedes eius ambo  
cum ligamento lato forti leni super  
duos calcaneos et super duo ge-  
nua: et sit longitudo cuiusque eorum  
a pari suo quantitas quatuor di-  
gitorum: ut sit crus infirmi extensus  
plus altero quantitate duorum di-  
gitorum et suspēdat infirmus super ca-  
put: et sit elegantio eius a terra quoniam  
titas duorum cubitorum: deinde cura-  
rat adolescens huius experientia  
puer cum brachijs suis et extra-  
hat coram infirma in grossiore lo-  
co eius ubi est caput core iteque et su-  
spēdat cum infirmo subito: nam in-  
stura cum factum fuerit illud cum ea in-  
gredietur ad locum cum quolibet studio  
et iste quod est modus est facilior alijs:  
quoniam non indiget operatione pluria.  
Uerum plures medicamina non bene  
operantur in eo: quoniam ipsi spernunt cum  
per suam facilitatem. Et si sit dislo-  
catio core ad exteriora tunc oportet  
ut extendat infirmus secundum quod dixi-  
mus cum hac ligatura que est al-  
phasegi inguinis et fureculam scilicet  
quod diximus: deinde est necessarium  
medicamentum ut eleuet cum thibere o-  
for ad interiora postquam posuerit  
extremitatem thibere in aliquo parte  
fovee quam diximus ut strigat su-



per eā: et sint aliqui ministri ex parte corae sane impellētes iter et opponatur impulsio ut nō impellatur plm. Et cum dislocatio est ad anteriora: tūc opz ut extēdat infirmus: deinde ponat vir fortis radicēvole manū suae dextre sup inguē infirmi et coartet ipsū cū manu altera. riple cū hoc ponat coartationē extensā ad inferiora ad partē genu. Et qñ dislocatio est ad posteriora: tūc nō opz ut extendatur infirmus ad exteriora eleuatus sup terrā imo opz ut sit positus sup aliqd durū sicut opz ut sit iterū qñ separā anchā ei ad exteriora sicut dixi in gibbositate: opz ergo ut extēdatur infirmus super lignū aut podiale super faciē suā: et sint ligamēta stricta nō sup corā: imo sup crus sicut dixim nuper et opz iterū ad ministrare cōpressionē cum tabula et sup alhahafegi et locū ad quē egreditur iūctura. hic est sermo noster in speciebus dislocationis qñ accidit anche ex cā manifesta antecedēte illō. Uerū qñ qñq dislocat corā pp multitudinē humiditatis accidētis ei sicut dislocat spatula: opz tūc ut administretur cauteriū sicut diximus in loco in quod diximus hoc cauterium.

De dislocatione genu. Ca. 27.

**G**enu est velocis dislocatio: nis: fortasse ei dislocat absq cāpter deābulationē velocē aut lubricat parū sicut canalis multoties dislocat absq causā ter saltū. Et genu qñq dislocat ad oēm partē nisi ad anteriore pp rotulā et adiutorium eius.

De cura. Ca. 28.

**S**edeat infirmus sup sedē pro pinquā terre et eleuent pe

des ei parūper: deinde extēdat vir fortis manū suā et desup et de subter extēsiōe forti: et reducat re staurator iūcturā ad dispositio nem suā sūz iudiciū dislocatiōis vniuersalis: et liget eam.

De dislocatione arefactu rest rotula genu. Ca. 29.

**Q**uando accidit ei dislocatio: opz ut pes plane ponatur in terra et reducat rotula: deinde impleat curuatura geniculi pānis prohibentibus a duplicatiōe et ponantur desup astelle resistētes ei in parte ad quā declinat Cū ergo restringitur et adheret nō duplicet genu cū festinatiōe sed paulatim: donec alleuietur: De dislocatione iuncture tali apud calcaneū. Ca. 30.

**D**islocat calcaneus. Indiget ergo si dislocat extensione forti et curatiōe vehemēti et impulsione cū fortitudine ut redeat. Deinde oportet ut dimittat deambulationē circiter. xl. dies ut nō disloceat scō. In separatione hoc pauca sufficit quibet extēsiō: deinde reducat: et qñ pplete dislocat opz ut reducat sūz qñ dicit antiq Inquinat. Opz ut extendat infirmus sup dorsum suū sup terrā et ab eo q est inter coras ei apud alhahafegi sit parillus lōg in trās in profunditatē terre non p mittēs corp⁹ eius moueri cū pcedit pus eius ad inferiora: imo opz ut figat iste parillus ante q re supinet infirmus. Qd si p sēns tibi fuerit lignū magnū i cui medio dixim eē aliū lignū fixū tūc oportebit ut fiat extēsiō sup hoc lignū et opz ut sit mister tenēs corā et extēdēs eā: et mister ali⁹ extēdēs pedē: et mīb⁹ suāt ligamēto sūz iūctū extēsiōis mistri primi et eque



## Liber quartus. Fen. v.

medic<sup>9</sup> manu septionē: et te-  
neat minister ali<sup>9</sup> pedē aliū ad  
inferiora. et opz post equationē  
vt liget ligamētis fortib<sup>9</sup> et va-  
dat cū pte ligamēti ad pectinē  
pedis: et cū pte ei<sup>9</sup> ad calcaneū  
et liget illic. et opz vt caueat ex  
eis q̄ sunt supra talū posterius  
vt nō sit super eos ligatura ve-  
hemēs: et vt phibeat infirm<sup>9</sup> a  
deambulatione. xl. diebus. et  
isti si conant<sup>r</sup> ambulare ahi non  
sanant<sup>r</sup> sū cōplemētū et dissol-  
uitur in eis mēbrū et corrupit<sup>r</sup>  
curatio. ¶ Qd si separat os ta-  
li ex saltu: nā illud accidit mul-  
tories: aut accidat hūc mēbro  
ap̄a calidū: opz tunc vt pparet<sup>r</sup>  
hoc mēbrū cū resupinatione  
infirmi super faciem suā et ex-  
tensioe mēbri et eq̄tione ei<sup>9</sup>: et  
cū embrocis q̄ sedāt ap̄ata ca-  
lida: et ad ministratiōe ligamē-  
torū fortib<sup>9</sup>: et vt q̄lescat infirm<sup>9</sup>  
et nō moueat<sup>r</sup> dōec rectificetur  
mēbrū integre. Et ligatura q̄-  
dē talis opz vt sit ad digitos  
et dimittatur tal<sup>9</sup> apertus.

De dislocatione ossis  
pedis. Cap. ii.

**E**ius regimen est primū  
regimini dislocatiōis ossis  
calcanei et fortasse sufficit vt  
eq̄s ita vt calces cū pede tuo  
sup ip̄z pāno existēte iter ea do-  
nec eq̄tur: deih emplastra et stri-  
ge sū modum quem scis.

¶ Tractatus secundus de radi-  
cibus vniuersalib<sup>9</sup> i fractura.

De sermone vniuersali in  
fractura. Cap. i.



**F**ractura est  
resolutio cōtinuita-  
tis proprie ossibus.  
¶ Et accidit quan-

doq̄ sparsa: et qñq̄ nō est sparsa  
et qñq̄ accidit eq̄lis: et qñq̄ acci-  
dit scissa: et equalis quandoq̄  
accidit in latitudine: quandoq̄  
accidit in longitudine: et cadēs  
in latitudine: et quādoq̄ acci-  
dit diuisa: et quandoq̄ accidit  
non diuisa: et cadens in longitu-  
dine est diuissor alcasim que nō  
accidit separata. Et quidam no-  
minauerunt species fracture no-  
minibus suis dicentes fracturā  
magnā incedentem in latitudi-  
ne et profunditate raphanalez  
et hastalē et arūdinālē. Et dicē-  
tes incedentē in lōgitudine fra-  
cturaz linealē: et dicētes incedē-  
tem in latitudine cum lōgitudi-  
ne lunālē et nerualē. ¶ Et illā  
que est paruorum partium vnū  
sauchiem et alierusū cum albu-  
beriem. Et quando fractura cō-  
pletur non est possibile vt rema-  
neāt duo ossa sū q̄ necesse est i-  
ter ea de oppositione secundū  
prepositionem cōtinuitatis na-  
turalis: imo separantur neces-  
sario ab oppōne: et similiter se-  
paratio faciēs accidere punctu-  
ram necessario in eo quod cōti-  
nēt de velaminib<sup>9</sup> et carne qua-  
re accidit dolor sequēs ea: et quā-  
do est equatio rotūda sine fru-  
stis p̄uertitur mēbrum cū facili-  
tate. Et vt declinet fractura ad ex-  
teriora sū q̄ dixit hypo. meli<sup>9</sup>  
est quā vt declinet ad interiora  
qm̄ illō q̄ occurrit ei d̄ nernisil-  
lic ē pl<sup>9</sup> q̄re ledit. et qñ cadit fra-  
ctura apud iuncturam et restan-  
ratur remanet mot<sup>9</sup> difficil<sup>9</sup> pp-  
duritiē: et arasbadū q̄ accidit i-  
diget spatio dōec d̄claref: et illōq̄  
dē prauius accidit in iuncturis  
ossū paruorū. ¶ Et de illo iterū  
est vbi est iūctura i creatiōe stri-



## Tractatus secundus. 6<sup>to</sup>.cccj.

etior: sicut est iunctura cauille.  
**E**t fractura prauioris icarnatiōis et vnitōis ē illa q̄ est s̄m rotunditatē: deinde illa q̄ declinat: nō em̄ adhereret nisi sup̄ ip̄m p̄ lōge ligatura h̄is fabricationē mirabilē tpe lōgissimo: et sumat ex cibis et medicinis: et ex eo qd mittit sanguinē ad illā ptem s̄z qd dicem⁹. **E**t deterior fractura ossū est ad iteriora nō ad exteriora s̄z qd dicitur. **E**t qd dicitur de iclōsione medulle et iterficat: est intentio cui nō ē vtilitas: medulla ei h̄z lenitatē viscositatē et h̄ iclōis et qh̄q accidūt cū fractura accidentia sicut vnlnera et flux⁹ sanguis et ap̄a et attritio ei⁹ qd circūdat eā ex carne q̄ si nō pparet cū phibitiōe putrefactiōis: aut scalpelle accidit ex eo corrosio. **E**t loc⁹ qdē fracture magnoz scitur per dolorem et per casum. **F**racture hō puerorū parviorū ap̄pent p̄ dolore et ap̄a: nā i ip̄is accidūt pl̄ra indicia restauratiōis et qh̄ ista ossa redeūt ad sit⁹ suos posse est in infantibus et qui sūt eis p̄ximi vt restauret vill⁹ virtutis p̄ximi i eis. **I**n etate hō adolescentie et q̄ est post ip̄am nō restaurat: imo currit sup̄ eā lecanatio ex materia cartilaginosa p̄iūgēs inter duo ossa de ḡne ei⁹ qd facit currere erari⁹ de duob⁹ plūbis super p̄tinuationē eris et aliorū et ossa magis inobediētia ad restauratiōē faciēdā ē ad intorū deinde brachiū. **A**mpli⁹ furcula qh̄ frāgitur ad iteriora praua sit ei⁹ cura. et fractura fediōis i duob⁹ foci lib⁹ est fractura fociis l̄ferioris eorū sicut dictū est in dislocatione. Res aut̄ core et cruris est facili⁹ qm̄ restauratio nō phibet ea a dilatatione.

**E**t mēbra quidē diuersificant in spatio restauratiōis: verbī gratia. qm̄ nasus restaurat s̄m qd dicitur in. x. et costa in. xx. et vlna in eo qd approximat a. xxx. vsq ad. xl. et cora in. l. et fortasse extēdit lōge donec restaurat coravf qd ad mēses tres aut quatuor et qd est supra hoc. **E**t vt declinet membrū infirmatione restauratiōis ad vētrē eius meli⁹ est qd vt declinet ad dorsum ip̄ius: qm̄ sit declinatio ei⁹ in latere vrine. **E**t cause propter quas non restaurat os sunt multitudo ebriationis aque et multitudo solutionis ligamētorum et ligatiōis eorum: aut festinatio in motu: aut paucitas sanguinis absolute: aut paucitas sanguis viscosi in corpore: et propter illud minoratur restauratio fracture colesricorum et conualescentium.

**E**t de illis q̄ significāt restauratiōē est appitio sanguinis q̄ videt quasi ipse sit superfluitas quā expellit natura ex multitudine sua cū studio ad fracturā. **D**e radicibus restauratiōis ligature. Cap. 2.

**R**estauratio basis ē extensio mēbru cū q̄titate q̄ oz. Nam additio in ea spasmatur et lesione facit: et pueniūt ex ea febres et qh̄ qd accidit ex ea mollificatio: et illud quidē in corpibus humidis est minoris nocumēti ppter obediētiā eorū ad extēsiōē: et diminutio ei⁹ phibet bonitatē cōsolidatiōis et ordinis: et qd in dislocatione et fractura est quale. Qd ergo extēditur s̄m modū q̄ op̄z: est vt sit occupatio cū p̄paratiōne duorum ossium secundum rectitudinem et positionem puluillorum et ligamentorum secū



## Liber quartus. Gen. v. 6

ad q̄ oportet: et cooperire ea a:  
stellis et cooperire a stellas liga  
mentis: et oportet ut quiescat me  
brum. quantum est possibile nisi  
quandoq; secundum quantita  
tem quam tolerat cum non fue  
rit nocumentum et apostema ut  
non moriatur natura membru.  
¶ Et oportet ut caueatur dolo  
ratio vehemens apud extensionē  
et stricturā in fractura et disloca  
tione sili et sili illud qd̄ accidit ex  
strictura vehemēti et tardatiōe  
solutiōis: qm̄ illud pducit ad hec  
ut moriatur illud mēbru et putrefiat:  
et sit necessariū abscindere ip̄s.  
¶ Et itēno i p̄lo restauratiōis  
est ut eueniat alrosboth i eis q̄  
nō sunt ossa capitis: nam sup̄ ea  
nō out alrosboth. q̄re op̄s ut  
p̄paret ita ut nō eueniat siccūne  
q̄ paucū et itē grossū plurimū  
p̄trāsiens mēlurā. ¶ Et de sicco  
est q̄ magnitudo ei⁹ diuersifica  
tur sēcū mēbru et quātitatē fra  
cture in magnitudine sua: aut  
multitudine ip̄s aut i p̄trāsiens  
ambartū. ¶ Et tu quidē scies in  
diminutionē qd̄ op̄s fieri in illo  
q̄si apud rememorationē cibor  
et apud rememorationē fracture.  
¶ Et op̄s ut cū accidit alrosboth  
ut prohibeat a motib⁹ cōprimē  
tibus et coitu et ira et iracūdia  
qm̄ adurūt sanguinē et fugit lo  
cū calidū et sāguis q̄rit frigidū  
et adiunat cū emplastris fortib⁹  
stipticis in quib⁹ est caliditas q̄  
dā et glutinatio: et ponāt in eis  
q̄ sunt sicut nux cupressi et diaga  
gātū et medicie q̄ sūt ad ruptu  
rā. ¶ Et qm̄ accidit fracture ut si  
restauret restauratiōe de qua  
curet: tūc fiat in ea quidā simi  
le fricationi in vlcereb⁹ que nō  
sanant: et est ut fricet ytrūq; ma

nib⁹ donec auferat viscositas  
villis debilis q̄ est quasi ipsanō  
sit aliqd̄: quare accidit ut eleuet  
in locum et impellatur ad ipsū  
sanguis bon⁹ nouus et coagulet  
sup̄ ip̄s rosboth forte. ¶ Et mul  
toties qd̄ egrediūt: et alterat  
calor ossis: res siles corticib⁹ et  
squāmis p̄pter fricationē: et sup̄  
h̄mōi non ponant stelle: imo si  
fuerit necessariū sufficiat ligatu  
ra bona. Et qm̄ aggregātur fra  
ctura et vulnera tūc nō est possi  
bile ut differat restauratiō: q̄  
quo sanentur vulnera: os eim̄ in  
durat et nō recipit restauratiō:  
nē nisi cū prauitate et extēsiōe ve  
hemēti et dispōnibus maximis  
¶ Et cum hoc qm̄ accidunt cum  
vulnere dolores et apostemata  
in quib⁹ est timor tunc ut torq̄a  
tur mēbru meli⁹ est q̄ ut accidat  
timor magnus: quare op̄s ut in  
h̄mōi fractura perueniat ad vl  
timū in re restauratiōis. ¶ Et  
qm̄ est cum fractura attritio est  
cum illo timor in corrosiōe mē  
bru: q̄re op̄s ut scalpelletur loc⁹  
ad hoc ut egrediat sāguis: qm̄  
i ip̄o est timor: et ē ut moriatur mē  
brum: et si fluat sāguis tūc op̄s  
ut retineatur. ¶ Et multoties  
quidem sit necessariū propter ti  
morē apostematis et nocumētū  
vulneris ut facias aliqd̄ q̄ sit ne  
cessarium de curatione membru  
quare flobothomas et soluis vē  
trē et subtilias cibū. ¶ Et qm̄  
accidit ex strictura pruritus: et  
ē necessariū ut soluat: aut ebri  
ces mēbru cū aq̄ calida dōec re  
soluat h̄miditates mordicatiue  
¶ Et hypo. qd̄ p̄cipit ei⁹ q̄re  
staurat ut sugat aliqd̄ dōe elboro  
i illa hora: et fuit ei⁹ itēno ut tra  
hāt materie ad iteriora. et sal



## Tractatus secundus. Fo. cccij.

prohibet hoc imo precipit vt bi  
baſ agaricū. ¶ Qd ſi fuerit ne-  
ceſſariū: tūc deſ aliqd de ſirupo  
acetoso in quo ſit virt<sup>9</sup> acuta: et  
d<sup>r</sup>: qd illud ſuit in tpe hypoc. et  
ſupfluitas q̄ eſt iter duo tēpora  
eſt mirabilis. ¶ Et cū volueris  
facere reſtaurationē deinde do-  
let et inq̄tat: tūc recti<sup>9</sup> eſt vt di-  
mittas illud: et extrahē illud q̄  
redire feciſti: fortaſſe eſt remo-  
nebis per illud infirmū ad dolo-  
ribus. ¶ In fractura aut i lōgitu-  
dine ſufficit vt mēbrū adhereat  
cum ſtructurā vehemētī et vehē-  
mētiore q̄ in alijs in cui<sup>9</sup> cōpreſ-  
ſione vltimatio fiat ad iteriora.  
¶ In fractura aut que eſt i oſſe  
opz vt duo oſſa ſtent ſim rectitu-  
dinem in ſine qui poſſibilis eſt  
obſeruādo illd ex parte ſit<sup>9</sup> par-  
tium ſanarū: z pſidera an ſit op-  
poſitio oſſis hui<sup>9</sup> ad ſuum com-  
par oſſis alteri<sup>9</sup>: deinde reſtaura-  
z obſerua: nam inter illud ſunt  
res de illis ſicut fructa z additio-  
nes: et d<sup>r</sup> illis ſūt vacuitates: ve-  
rum fructa: qm̄ nō decēter com-  
ponunt ſoluūt inter oſz iter reſ-  
taurationē: z qm̄ frangi<sup>9</sup> iterū z  
remanēt inter duas ſciſſuras oſ-  
ſis: nō pmittūt vt adhēreat vna  
eaz alteri et ſeparant: quare ſit  
vlcus in quo ſemp aggregat vi-  
rus: quare accidit ide q̄ ipſum  
met putreſcit et putreſcit mēbrū.  
¶ Ampli<sup>9</sup> vñtio nō ſit fortis. for-  
tis eſt non ſit niſi qm̄ decēter cō-  
tinuant fructa et additiō eſt op-  
poſitione ſua que ei opponi<sup>9</sup> eſt  
ergo neceſſaria extenſio poſtq̄  
fuerit verificata oppoſitio inter  
duo oſſa et iter additiōes z mea-  
tus qui deglutiūt eas z verifica-  
ta fuerit reſtauratio. ¶ Cū ergo  
extēderis et oppoſueris rectū ē

cum inuenis oppoſitionē verifi-  
catā vt molliſces extenſionē pau-  
laūm: et obſerues oppoſitionē  
vt declinet cū attractiōe et ob-  
ſerues cū manu tuā diſpoſitiōes  
eius q̄ decēter cōponit z ſi inue-  
neris eminētia aut aliud rectiſ-  
ſa illud cū manu: deinde neceſ-  
ſariū eſt ligamētū cōſeruās mē-  
brum ſim q̄erē ſuā nō durū: qm̄  
dolere facit: valde neq̄ lene qm̄  
dimittit z ſeruatiōē: et d<sup>r</sup> reb<sup>9</sup> q̄  
earū eſt media eſt melior: et opz  
vt ſit ligamentū poſitū ad illud  
ad q̄ eſt iclinatio vehemētius.  
¶ Et ſi fractura eſt cōplera tunc  
opz vt equeſ eq̄tiōe ſtringēte eā  
ex omni parte. Qd ſi fractura fue-  
rit in parte plus oportebit vt ſit  
ſtructurā illic plus et ſi cū fractu-  
ra fuerit aliqd ex fructis z oſſib<sup>9</sup>  
paruis tūc ſi fuerit ledēs dolorē  
facileſtūc valde ad illud cū recti-  
ficatione. Qd ſi non fuerit ledēs  
tunc non cures de eo neq̄ appo-  
nas manu. ¶ Qd ſi verbi gratia  
audita fuerit ei<sup>9</sup> crepitatio tūc  
ſperat qd currit ſuper eam roſ-  
both. Cū ergo ſecur<sup>9</sup> fuerit de  
illo: tunc non opz vt tardeſ res  
ei<sup>9</sup>. ¶ Et qm̄ accidit ex fructis diſ-  
ruptio carnis non eſt tūc rectū  
occupari in dilatatiōe diſruptio-  
nis operatione ſtolidorū: ſz eſt  
neceſſe vt extēdātur duo oſſa ad  
duo latera ſim vñtū ſinē recti-  
tudinis ne ſit tortuoſitas in eis  
quoniā in tortuoſitate tunc eſt  
corruptio oſſis. Cum ergo extē-  
deris ipſuz tūc redi ad fructū et  
reduc ipm̄ et ſtrige illd: ſi aut nō  
redit: tūc nō dilates diſruptionē  
imo pſens ſis vt videas mēſurā  
q̄ idiges: z pſora l ea ſz q̄ntitatē  
q̄ ingrediaſ in eā fructū: z ppo-  
ne ſup ipm̄ fructū cutis lenis ſuper



## Liber quartus. Sen. v.

qđ possit esse foramē spissuz ꝛpe  
netret frustū in ipm ꝛpreme sup  
cutē ꝛmanū ꝛcōpressionē grauā:  
te eas ambas ꝛpcedet os in fo  
ramine ꝛpressionē ad radicē suā  
deinde serra cū serra opatiōisꝛ  
est serra minuta subtilis acuta si  
cut serra facientū pectines. Et  
fortasse ꝛforat radix cuiꝛ ꝛfora  
tio est necessaria cū tripano fa  
ciēdo foramina ꝛtinua accipien  
do locū cuiꝛ querit fractura: ꝛ il  
lud nō est auferēs timorē vbi est  
post os corpꝛ nobile: ꝛ fortasse  
sit saluꝛ ꝛ ꝛnstrumēta mouētia  
motu suo aut sua collectiōe aut  
incisione sua. Et qñqꝛ igeniā  
vt ponat tripanū sup latitudinē  
substātie non ꝛmittēte ꝛ tripanū  
penetrare nisi km quātitatē ad  
iuuantē: quare est minoris nocu  
mentiꝛ ꝛnstrumēta mouētia: et  
ꝛpter hoc oportet vt sint apud  
restauratores ipsoꝝ tripanoꝝ  
species plures ꝛpreparate. Et for  
tasse nō apparet frustū sꝛ est ne  
cessariū ad intꝛ illud qđ ericcat  
ꝛ retinet ipsum deide fieri illud  
qđ oportet. Qđ si fuerit frustū  
aut ꝛecia ossium separatū ꝛpun  
gens locū ꝛdolorē faciēns: tunc  
necesse est scindere ꝛvbi regimi  
ne ad extrahendū illud qđ egre  
ditur. et multoties opꝛ serrare  
illud. Et qñ fuerit illud qđ fra  
ctū est ꝛcōminutū mignū: ꝛ fue  
rit eius ꝛfractio ꝛ ꝛminutio plu  
rima tūc necesse erit vt extraha  
tur totū. Si aut fractura nō fue  
rit. cum cōminutiōe ꝛ ꝛfuerit dis  
locatio eius scissura capiēs locū  
plurimū: tūc incide infirmioꝝ  
locū ꝛdimitte reliquū qñ nō est  
nocumētū i eo: imo nocumētū i  
abscindēdo totū est magnum.  
De admōitiōe ꝛstauratoꝝ. C. 3.

**N**ecesse est vt restaurator ꝛsi  
deret inclinātiōē ossis: et  
qñ ipse inuenit apđ partē ad ꝛ  
inclinat gibbositatē ꝛ apud par  
tem ad quā inclinat cōcauitatē  
et plurimū quidē itelligit illud  
cum tactu. Et illud iterū quo  
niam dolor sit vehemēs in parte  
ad quā est iclinatio. Et crepa  
tio itēꝛ significat illud ꝛ sup il  
lud fabucet rem suā. Et est ne  
cessariū restauratori vt extēdat  
manū suā sup locū fracture i dis  
positiōe itineris eiꝛ ad supiora  
ꝛ inferiora cū facilitate ꝛ subti  
litate donec si viderit separatio  
nem aut eminētiā aut frustū co  
gnoscat ipsum vt non liget vice  
altera nisi sꝛ qđ opꝛ: qñ accidet  
ꝛfusio aut dolor. Et nō opꝛ vt  
cōfidat in equatiōe sensata per  
manū ante cōplemētū sanitatis  
nam multoties occultat āpa cō  
tusionē ꝛ torsionē: cū ergo restau  
rator puenit ad fracturā ꝛ inue  
nit illud si nō exq̄site operat in  
eodeturpat mēbrū: ꝛ si exq̄site  
operat ꝛducit ad spasmū ꝛ febrē  
parū: ergo meliꝛ est vt dimit  
tat illud ꝛ nō t̄gat ipm. Cuz  
ergo incipit puenire ad restau  
rationē partis ossiū ꝛ non pene  
trat opꝛ vt nō vim faciat: ꝛ faciat  
ipsam ingredi cū difficultate sꝛ  
oē mdispōnē: qñ ingredit ꝛ super  
infirmū qđ est maiꝛ qđ remanet  
os nō equatū. Et si dolet redi  
tio ꝛ rectificatio valde ꝛ est pos  
sibile medicovt reducat illud ad  
dispositiōē fracture: tūc est d li  
tiē infirmo ꝛ ꝛcupiscētia magna  
Et opꝛ vt restaurator festinet  
ad restaurādū illud qđ fractū ē  
et restauret i die suo: qñ quāto  
plꝛ elōgat t̄to est eiꝛ itroitꝛ dif  
ficilior: ꝛ nocumēta in ipso sunt



## Tractatus secundus. Fo. cccij.

plurima et prope in ossibus quod circūdant lacerti et nervi plures si cut in cora: et opzvt adiuuet ad festinationē restorationis cuius causā in hūio causari opposita rum p̄dictarū: et prima est p̄glutinationis sanguinis viscosi.

De p̄paratiōe restaurādi. C. 4.

**O**portet vt omni mēbro q̄ tu restauras sit p̄paratio p̄ueniēs p̄hibēs dolorē: et melior p̄paratio cū hoc est illa q̄ est ei p̄ naturā ubi gr̄a. vt sit i manu ad furculā: et sit in pede ad illud q̄ impellit obferuādo p̄suetudinē in hoc: et sicut mēbrū qd opz vt suspēdi opzvt suspēdat s̄m eq̄litate. s̄m mēbrū cuius dispositio si gnificat ne suspēdat: opzvt sit ei accubitatio et ipsi loc⁹ sup rez planā: vt nō suspēdat pars ei⁹ et restringat pars ei⁹. Et suspen sio qd est mala omni restaura to sicut impulsio ad supiora est illi p̄ueniēs dum p̄hibens non p̄hibet. Et cū p̄paratio mēbri sit itayt sit alteri⁹ opz aut ma gis infirmū: inclināt mēbrū: et cō torq̄t ip̄m s̄m inclinationē suspē sionis et preparationis.

De qualitate ligamētorum et astellarum. Ca. 5.

**O**portet vt sint p̄ani ligamē torū mūdi: nā sordid⁹ est durus et facit dolorē: et sit subtilis vt penetret res si lini⁹ sup ip̄m et sit leuis vt nō grauet sup mēbrum infirmū. Et opz vt ligamēta capiāt d loco sano aliqd cui sit q̄n titas. illud est est magis tenēs restauratos q̄vt leparet: et ma gis sit firmū q̄uis sit necessariū vt nō sit supfluitas in illo: qm̄ fa ciet vt mēbrū habeat meat⁹ stri ctos nō suscipiētes nutrimentū. Et itez illud qd admonuim⁹

de strictura est magis exprimēs humiditatē effusam ad mēbrū infirmū ad illud qd est longin qu⁹ eo expellēdo: et magis pro hibēs illud q̄ attrahit ad ip̄s: et ligamētū latū ad illud est meli⁹ qm̄ magis facit adherē et plus dilatās: verū s̄m q̄ possibile est in omni mēbro: nā illud q̄ possi bile est ex hoc in pectore nō est sicut illud q̄ possibile est in ma nu: et q̄ non est ex mēbris latū: nam illud qd nō est possibile in eo: imo qm̄ lata est vitta non fit bona ei⁹ ordinatio sup mēbrū si mile illi: imo fit feda: quā ppter opzvt sit p̄tent⁹ de h̄mōi illa cuius amplitudo est trisū digitorū vsq̄ ad q̄tuor: et illa sunt sicut fo cile et furcula: et sicut illis s̄m nā nō est in eis possibile illud: imo si nō ligant cū subtili nō est pos sibile: in fercula est nō puenit la ta. Et in h̄mōi quidē est neces sariū multiplicare inuolutiōes vt stent locodilatationis: et vitta qua inuoluit sufficit vt sit latitu do eius trisū digitorū aut q̄tuor et lōgitudō ipsius trisū cubitorū. Et puluillorū fortitudo qm̄ q̄ sit vehemēs in adiutorio ligamē torū ad faciēdū adherētiā. Uez puluillorū sunt due species. vna eay est in qua est itētiō equare p̄cauitatē mēbri et adhibeat stu diū vt nō cadat iter ea ābo fora mēn: et vt nō supponant supposi tiōe diuersa et vt bucellent cum eis vlcera. Et altera est in qua est intētiō vt cooperiat cū ea li gamētū requet equatiōe sc̄d vt resoluat ligamētū: et adhereat q̄ eq̄litate: quare nō erit loc⁹ stri ctior loco: et mollior loco: q̄re fa ciūt ea adherere astelle adherē tia bōa: primi ergo eop̄sūt liga



mēta: et vitte: et fīm sunt astelle: et ligamētū inferius phibet materias: et fīm torsionē. ¶ Et opz vt sint margines puluilloz vbi possibile est: illa quātitas exigit et sit numer⁹ puluillozū. ¶ Et fortasse est necessariū administrare puluillos paruos q̄scoopit puluill⁹ vn⁹ equās sup eos in lōgitudine ligamēti cadētis sup locum et ligamētū qd̄ notat habēs duas facies vel facies hois: habēs duo capita: est illud qd̄ administrat ita vt ponat mediu pāni cum qua p̄seruat equatio loci i firmi sup locū suum et sit illud in medio aliquid adacati: deinde accipiat cū vnāqz duarū medietatū ad partē diuersā: et fiet in inuolutione earū cū vtriusqz manibus si nūl fīm qd̄ est famosū: qd̄ nō est nobis necessariū exponere.

¶ De equatione ligamēti cum expositione et distinctiōe. Ca. 6.

**O**portet vt incipiat cū ligamento a loco fracto: et ab eo vbi declinat ad os: illic sit vehemētius strictū: et vbi fractura est vehemētior opz vt sit ligamētū fort⁹: et ad vltimū loc⁹ fracture est loc⁹ a quo ē necessariū expellere materias: et vt seruet sup eā sit⁹: et illō qd̄ securat ab apātionē: imo fortasse resoluit apātionē et cū securatiōe ab apātionē et putrefactiōe ossis. ¶ Item illud qd̄ nō p̄fert ad vīr⁹ si generat in ipso osse pueniēs ad medullā et corū pēs medullāzos: et est necessariū vt frāganē et ab eo discooperiat et vt fiat vīe ad pus et ad egrediēdū. et est melior locoz cū defensiōe ei⁹ qd̄ venit de ei⁹ genere q̄ sit licet mēbz iferi⁹ qh̄qz expellat ad superi⁹ supfluitatē suā qh̄ supi⁹ est debile. Et n.

opz vt fiat vltimatio in strictura ligamētoz et astellarū tāta q̄ phibeat aduētū nutrimentū et sanguinis: illud nāqz est ex illisque phibēt restaurationē. ¶ Et hy pocra. quidē adiuuat ligamēta in eo qd̄ conat de expulsiōe apātis cū ceratis repcussiuiscū olo omphancinoz cera: et fortasse est necessariū sedare apā cū eis que sunt sicut oleū camomillinū et sic cū vino stiptico: nā ipm resoluit apā et fortat mēbzū. ¶ Et vbi fuerit vlcus nō appropinqt ceratū: et fortasse est necessariū illud in quo est fortitudo et resolutio: sicut oleū et mastix et ammoniacū. ¶ Et ad vltimū cū ligamētū administrat et fractura ē recēs sine nōdū apatur: tūc oportet sit ex lino: et infrigidatiū repcussiuū: et fortasse sufficit vt linat cū aqua et aceto. et fortasse administrat cū cerato et similibus de illis que narrauimus.

¶ Et si administrat post apā tunc meli⁹ est vt sit ligamētū ex lana que sit infusa in oleo resolvente apā et liniēte ipsuz: et fīm omnē dispositionē in ligamēto super qd̄ ponit ceratū de subt⁹ est securatio a cōmotione doloris: et p̄pue qh̄ medic⁹ nō est p̄sena. Cū ergo accidit dolor succurrit cū solutione et ligatione. ¶ Et nō opz vt administret ceratū: et p̄pue qh̄ est illic vlcus: fortasse em̄ attrahet ad mēbzū putredinē: et ponat loco eius vinū nigrū: et plurimū quidē fracture associat vlc⁹: q̄ ppter opz vt elōget ceratū et sit sufficiētia i vīo stiptico in q̄ infus⁹ sit puluill⁹ lōg⁹: et nos qd̄ ponem⁹ de epithimatis fracture caplū singulare. ¶ Et cū inceperis cū ligamēto a loco exi



## Tractatus secundus. Fo. ccciiij.

gēte tūc inuolue ipm inuolutiōi-  
bus q̄s addes s̄z additōnē ma-  
gnitudinis fracture 2 p̄e eaz s̄z  
diminutiōnē ei⁹: 2 s̄m a p̄a si fue-  
rit apparens: deīn reduc ipsum  
ad illū locū: deīn vadat vsq; ad  
locū sanū hoc est ergo ligamētū  
p̄mū. ¶ Deīn fac p̄ns ligamētūz  
s̄m 2 inuolue ipz sup fracturā bis  
aut ter deīn fac ipz descēdere ad  
inferiora mollificādo paulatim  
postea fac esse p̄ns ligamentum  
tertū: 2 fac similiter ad superio-  
raz tūc facies ligamēta eē paria  
ad expellēdū supfluitates a mē-  
bro 2 ad rectificādū ipm sup itē-  
tione i p̄paratiōe hui⁹ ligamēti.  
¶ Et nō sis supflū⁹ itēz l elōgan-  
do stricturā vtriusq; laterib⁹ qm̄  
sit mēbrū odpillataz venaz nō  
suscipiēs nutrimētū: 2 fortasse cō-  
trahit: 2 qm̄ nō sit ita: imo inci-  
piē cū ligamēto ascēdēdo deīn  
seq̄ cū ligamēto descēdēdo deīn  
cū ligamēto incipiēte ab inferio-  
ri parte ligamenti inferioris ad  
superiorem: partem ligamenti  
ascēdētis: q̄ si ipz sit p̄seruādo duo  
ligamēta 2 ponat vehementior  
strictura eius apud fracturā: 2 i  
tēno q̄dē i vno duoz ligamētoz  
est p̄ua itētiō i ligamēto q̄ q̄rit  
attractio materiei ad mēbrū q̄-  
re stringit sub mēbro cū lōgitu-  
die ab eo 2 nō cessat mollificari  
inuolutio 2 ē ligamētū diuersi-  
ficās. ista ḡ sūt ligamēta q̄ sūt sub  
astellis: 2 hec sūt ligamēta que  
sunt supra astellas. ¶ Ligamen-  
tū s̄o supi⁹ oz vt sit ita vt ponat  
mēbrū sicut frustū vnum cui nō  
sit mot⁹ 2 prohibeat torsionem.  
¶ Et cum fractura est in latitu-  
dine complete sit necessariū vt li-  
gamentum sit equalis p̄mixtiō-  
nis 2 stricture 2 si fuerit plurimū

fractura ad partē vnam 2 est ex  
fractura oportet sit sollicitudo  
vehementior super latus in quo  
est fractura pl⁹ 2 nō op̄zvt diuer-  
sifices sup eā figuras ligamenti  
faciendo figuram post figuram  
quoniam illud corrumpit illud  
q̄d cōfortauit restauratio. ¶ Et  
dolorem quidem facit incurrere  
p̄torsio que fortasse accidit i ore  
2 strictura ligamenti spasman⁹  
nā si p̄stringit facit dolorē: 2 cūz  
mollificat torquet. ¶ Et hypo-  
quidem facit esse rectū vt soluat  
ligamentū vna die 2 vna die nō:  
illū ei est meli⁹ vt nō irascat i fir-  
mus 2 nō app̄oximet ei cū pal-  
patiōe ei⁹ 2 ipi⁹ fricatiōe pp̄ illū  
q̄d necessariū ē vt pueniat ad mē-  
brū de hūiditate subtili ipediē-  
te q̄ fortasse p̄uertit in vir⁹. ¶ Et  
magis pueniens horari p̄suetu-  
dinis bonitatis ligamēti 2 p̄ser-  
uatiōis ei⁹ s̄m p̄dōnes p̄dictas  
est post fracturā per dies vigin-  
ti: nā illud est hora inceptionis  
alrosboth rubei. deinde qm̄ ad-  
heret os 2 nō stringat valde et  
respiret loc⁹ strict⁹ ei⁹ vt nō coar-  
tetur 2 prohibeatur alrosboth:  
aut phibeatur eius generatio  
cum q̄titate sufficiēte quare nō  
accidet nisi subtile: debile nisi  
qm̄ accidit iā alrosboth 2 incipit  
adherere magnitudini q̄ nō in-  
diget 2 tēdit in superfluitatem.  
Nam vna de conuenientijs ei⁹  
est strictura vehemēs 2 itēz ad-  
ministratio stipticorum phiben-  
tium: ipa enim phibent nutrimē-  
tum et stringunt alrosboth: er-  
go non penetrat in ipsum nutri-  
mentū iterū. Et nō op̄tet iterū:  
vt licentia detur et permittatur  
vt fiat ligatura in nō sua hora.  
¶ De qualitate astellarū. Ca. 7.



## Liber quartus. Fen. v.

**O**portet ut sit substantia de qua sunt astelle aggregatas ad duritiem suam tenacitatem et lenitatem si cut alcone et lignum oleandri et lignum granati et eius filia: et oportet ut sit grossius quod est in ea locus qui obviat fracture duobus lateribus: nam oportet ut sit grossius astellarum principium earum quod sequitur latus fracture aut vehementioris parte fracture sint latera earum subtiliora ut sint plenae extremitatum ne opponatur in eis glutinatio: imo planum ligamenti: et si ponantur astelle a lateribus quatuor: tunc est magis descendens: et non est malum si est ei superfluitas longitudinis: quoniam non est nocumentum in illo neque detrimentum in hoc sed si capiunt prope iuncturam preter quod tegat iuncturam ipsam et longius lateat eius sit ad latera ad quod est motus inclinationis membri cum hoc. scilicet ut non sit ita quod grauet neque premit vehementer neque coarctet et ut non minuatur ab eo ligamenta diminutione plura: quoniam sunt astelle primum. Et cum videris aliquid de hoc oppone cum diminutione donec inuenias equitatem: et non oportet ut astelle obuiet loco denudato super quem non est caro: imo est nervosus ossuosus.

**D**e qualitate administrationis astellarum cum distinctione et expositione.

Ca. 8.

**N**on quod exigit ut ponantur astelle post quatuor dies et supra usquequo fiat securitas a nocummentis: et quanto plus magnificatur timor tanto magis oportet ut tardetur positio astellarum: et multoties attrahit festinatio in hoc nocummenta ex apatibus et puritu et vesicis: verum cum tardantur astelle tunc oportet ut sit illic quod stet: loco earum bonitate ligature cum

vitta et de bonitate preparatio nis. Quod si illud non fuerit tunc necessarie sunt astelle etiam in principio rei. Oportet ergo ut annectantur astellis ligamenta et pulilli annexione descendente equate cooperiente decetera proponente quorum grossius sit apud fracturam et non fortiter stringat: imo addatur et strictura paulatim cum experientia infirmi et cum dispo ne ipsius. Et si fuerint ligamenta et pulilli granantes eas: tunc non fiat eorum multiplicatio et de nocummentis eorum quoniam descendunt est ligamentum molle. Et oportet ut non ligentur ligamenta superiora super astellas ligatura dissolvente eas et remouente ipsas a decetera proponente sitis earum.

**E**t oportet ut solvantur ligamenta electionis in omnibus duobus diebus in principio rei: et prope quoniam accidit puritu: et tunc quod oportet ut fiat illud quod precipimus. Cum ergo praeter sit septimum a strictura saluat in spatio tardiore et in omnibus quatuor: et quoniam in hac enim hora sit securitas a puritu et apatete. Et illic iterum fiat mollificatio ligamentorum paulatim ut non prohibeat penetrationem nutrimenti.

**E**t si fuerit tibi possibile ut retineas astellas et non soluas eas et usque ad viginti non erit nocibile deinde solue eas. Attamen quoniam solvantur in quibusdam horis non propter causas apparentes: sed propter defensionem et ad videndum illud quod accidit: et considerare ad illud quod discooperitum est de carne si fuerit an corruptum sit color eius et eius dispositio. Et iam sciuit quod oportet ut non fiat vltimatio cum strictura vltimatione prohibente aduentum nutrimenti ad fracturam ipsa enim non restaurat nisi cum sanguine et nutrimento forti



## Tractatus secundus. Fo. cccv.

quod venit ad eā. Et nō sit festinatio in auferendo astellas et pūciendo eas quibus credatur eē coherētia: quoniam fortasse accidit inde: ut sit alroboth nō cōfirmatum adhuc: quare contorquetur mēbrū: et ut remaneant astelle super mēbrū: cum non sunt necessarie est meli⁹ q̄ ut deponant ab eo añ cū sunt necessarie non ergo festines: sed tarda.

**De fractura cū vulnere. Ca. 9**

**E**t qñ aggregātur fractura et vulnus tunc restātor: vehemēter alieniet restāratio nē: et faciat penetrare astellas a loco vulneris: et ponat sup vulnus quod oportet ut emphis et pūcie picels. Et q̄daz precipiūt ut incipiatur cū strictura a duobus super laterib⁹ vulneris et dimittatur vulnus discooptuz. Et hoc quidē est meli⁹ si vulnus nō fuerit sup fracturā ip̄z: deinde oꝝ ut sit sup ip̄m velamen ita ut tegat ip̄m ab aere. Qd si fuerit sup fracturā tūc op̄z ut ingeniet in figuratiōe stricture cū ingenio ita ut mūdificetur ex omni latere: et separet parūper a vulnere ip̄o cū pparatiōe pueniēte ad illud et infundantur puluilli i vino nigro stiptico. Et hoc ingenium est ut ponat extremitas ligamēti sup labiū vulneris: deinde torqat retro et firmez cū ligamēto alio et pōat sup labiū aliū inferi⁹: deīn ordiet reliquū ligamētū s̄z q op̄z: deinde torqat ita ut remaneat vuln⁹ ip̄z aptuz: et qd est pter ip̄z sit firmū ex eo ita q̄ iā ascēdit ligamētū et descēdit ligamētū et cadat sup fracturā strictura vehemēs et remaneat vuln⁹ aptū ut discoopiat ip̄z pp alio. Et op̄z ut ponat sup astel-

las foramen ecōtrario illius ut perueniat superfluitas medicie vulneris ad illud. Si posuerit sup astellas foramen opposituz illi ut pueniat bonitas medicine ad vulnus. Et sit possibilis egressio vir⁹ ab eo: et sit ita possit tegere super ea vtracq̄ simul: q̄uis dimittere vuln⁹ discooptuz sit malum et pprie i frigore: imo oportet ut non sit coartatū tūc: et ut custodiat i nocte. Qd si vulnus sanat administrantur astelle si iā est cōglutinatū: et firma astellaz illi loco si ille locus fuerit declinat⁹ ab eo. Et cū voluntas fuerit soluere illud qd tegit vulnus et mane et vespere est magis possibile ppter curationē ei⁹ ppriā et nō sit ex eo p̄uertas i ligamēto restātoris fracture oīno. Inquit hypo. Op̄z ut ligez vuln⁹ ex medio ligamēti si fuerit recēz si ē ātignū et fecit pus post maturitatē tūc ligetur ex impiori ei⁹ vsq̄quo p̄sequē mediū ei⁹. et de illo qd ē bonū ē ut ponat illū qd sequit vuln⁹ ex ligamētis et ppe sup⁹ strict⁹ ut sit possibilitas currēdi: vep ei⁹ strictura sit s̄m toleratiā: et q̄to magis elōgat a vulnere ponat leui⁹ et qñ est vulnere pfunditas vehemēs striga sup locū pfunditat⁹ ligatura ligamēti: et si cōuenit strictura ligamēti loco restātoris: tūc iā puenit itētio et si nō: incipe velare vuln⁹ cū eo qd dixim⁹: et cū puenit ad fracturā itez ponat ligamētū strict⁹: et op̄z ut ponat ppatio mēbri ita ut facilis fiat curs⁹ pus si aggreget in vulnere. et op̄z i estate ut i fridētur ligamēta cōtinētia vulnus ē vt sit adiutoriu ad phibēdū ap̄a. Et nō oꝝ ut appropin-



que loco ceratū et ppe i estate  
qm fortasse putrefierit mēbrū imo  
si necessaria ē repulsio tūc fiat  
cū vino stiptico sē qd pterijt a  
nobis ei⁹ declaratio. et cū fractu  
re est attritio et timef mors mē-  
bru tūc scalpellef. ¶ Et scias ol-  
no q qñ vuln⁹ ligat hz q puenit  
expellit ligamētū descēsiōis: et si  
errat i ligamēto apat et ppe qñ  
mollificat sup locū vulneris et stri-  
git sup illd qd ē p⁹ ipz. Et si non  
fuerit ei detectio non curret ab  
eo virus neq pueniet ad ipz me-  
dicamē: et si dimittit discooptuz  
putrefit et infriatur et accidit  
mors mēbru et pducit ad dolores  
et febres quare necessariū est me-  
dico vt faciat aliqd int hz hoc: et  
cōsideret illud qd accidit: et suc-  
curat ei anteq confirmetur.

De fractura male restau-  
rata. Cap. 10.

**Q**uandoq fractura ē restau-  
rata si hz qd oz et ē necessa-  
riū vt iteret ei⁹ fractura: qre oz  
vt restaurator sciat dispōnē al-  
rosboth q restaurauit os. Qd si  
fuerit magn⁹ fortis nō vadat ad  
frāgēdū ipm scdo. fortasse em nō  
erit pole vt frangāt ex hoc loco  
fracture pme pp fortitudinē al-  
rosboth: qre frāgef i alia pte lo-  
ci. Qd si nō inuenit excusatio tūc  
oz vt pcedat et leniat dōec molli-  
ficef alrosboth. et mollificantia  
ipz sē medicine pdeci ca. duritiez  
illic: sicut cutis alleliati et dactili  
et sicut spēs fecū oleoz allele et  
medulle ossiū et medulle grano-  
rū cotri et eis filia: de h frāgaf: et  
oz vt assiduef cū hoc ēbrocatio  
cū aq calaz itrois tunc i die mul-  
toties. Qd si nō pcesserit illud et  
expimētū et motio signauerit fir-  
mitudinē vehemētē: tūc oportet

bīt vt secetur caro: ita vt sit pole  
fricare alrosboth ex latere et de-  
struere cū ea: deinde frāgaf et re-  
stauref et curef vuln⁹ curōne sua.  
et mltoties qdē est pole vt curef  
fractura male restaurata absq  
fractura scda leniēdo alrosboth  
cū eo qd scis: deinde equef. ¶ Et  
qñ suat sup ipam eqē si ipaz al-  
rosboth itez et excuiat fracturā  
proprie in corporibus lenibus.

De epithimatis fracture et  
que currunt cursu eorum. Ca. 11.

**E**pithimati alia sunt q phi-  
bet āpa et rectificat puritū  
et alia sunt ad indurandū alros-  
both et glutinationē faciendā in  
ipō. et alia sunt ad equandū al-  
rosboth magnū: et alia sūt ad re-  
mouendā duritiē iūcturaz q ac-  
cidit post restorationē: et alia  
sunt ad auferendā mollificatio-  
nem si ceciderit in iuncturis.

De epithimatis conferen-  
tibus et q currūt cursu eoz et re-  
ctificantibus puritū. Ca. 12.

**I**tem dixim⁹ i caligamētis vt  
ras ad illd qd opz sciri in h  
caplo: et dixim⁹ cerata et ēbrocas  
cū vino stiptico et illis filia. ¶ Et  
reiteram⁹ nūc: et dicim⁹: nō oz vt  
sit illd qd administratur d cerato  
aut alijs ita vt asperitas sit i eo  
aliq mō imo sit leu⁹ qto pl⁹ eē  
pt et molli⁹. et nō opz vt admīne-  
strenf cerata vbi timef putrefa-  
ctio: neq vbi multiplicanf ptes  
fracture: h mōi em pparatū ē ad  
suscipiendā putrefactionem qm  
plm est tū vlcisib⁹. ¶ Sup aqs  
aut calis et eaz effusione iā locu-  
ti sum⁹: et fecim⁹ scire q utilitas  
i eis ē resolutio māez q icurre-  
re faciūt puritū et attractio ma-  
teriei nutritiue: et sūt itez neces-  
sarie qñq: q mēbrū iā debilita-



## Tractatus secundus. 650. cccvi.

uit stricturaz ericeauit ipm: et il  
lad qd vltime psequit est scituz.

**De epithimatis ad induz  
randum alrosboth. Cap. 13.**

**R**es pferetes i hoc sut embro  
ce stiptice subtiles et empla  
q simulat eis sut decoctio myrti  
et ei olm si necessarium e olz: et olz  
alcane et epithima cu aq folioz  
myrti et granoz ei? et decoctio ar  
boris alcocit? decoctio radiceis al  
dirdar: et decoctio folioz ei? est in  
carnatiua iduratiua: et ppter scdm  
ex mes ppe qn ponut cu eo cro  
e? et myrha: et ppter cu vino odo  
risero e bonu valde et distillatio  
spatulae palme e bda itez. De  
regine eqnoidis alrosboth. C. 14.

**I**n pncipio qd d? du pmanet  
reces stiptica pdicta qm ipa  
aggregat ipm et stringut ipm et  
minorat qritate ei? post illud  
ho qn supluit et ppter ppe iun  
ctura est necessarium secare ab eo  
et fricare donec equetur. Et oia  
ista cum eo qd dictum est in eo.

**De medicinis lenientibus du  
ritiem iuncture. Ca. 15.**

**O**portet vt embroces et inci  
pias cu aq cala. de n admi  
nistres desup emplaz inuictioes  
que fricando sut lenientes scdm ex  
mucillaginib? gumis et adipib?  
et oleis: et si ponat i eis acetu for  
te erit magis pfudatiua. Et de  
illis qz administratio ppinqr:  
e dactili et alleliatiz oleu sisami  
nu: qn est emplm lene. Et itez  
mollitiuu de kerna pmisceatur  
cu tato butyro qtu est ipsius me  
dieta: et mellis qtu est ipsi? qz  
ta: et fortasse sufficit ceratu o olo  
lilij solli: et qnqz adiunat cu oib?  
lenificantib? pdictis in ca. seph  
ros. Et cum sentis alteratio  
ne coplexionis ad frigus: tunc

adde in eis ex castoreo et serapi  
nor opponaco. **Medicame  
bonu. R. fecit olei de lino et secem  
olei sisamini et fenugrecu coctu i  
lacter keil ad ipm et administre  
tur. Et iteru radices altee: et ra  
dices cucumeris asinini et bdeli  
lu et amoniacu et opponacu  
dissoluant cu aceto forti et liniat  
tur: et vnguentu eburneu est bo  
num. Medicamen bonum. R.  
mucillaginem fenugreci et semi  
nis lini et mucillaginē cucumeris  
asinini et ammoniacu et laudanū  
et yfopu humidu et oleu de lilio  
et adipem anatis et bdelliu lene  
et puru et medulla vituli resoluat  
tur in oleo et fiat vnguentum.**

**Aliud forte. R. olei veteris li.  
ij. olei de lilio lib. s. storacis liq  
de lib. quatuor cere citrine li. s.  
glutinis alboti. s. ij. euforbij. s.  
ij. medulle ossiu cerni. s. iij. fiat  
vnguentu. Unguentu bonu ad  
duritiē iuncture quā acqsiuit  
restauratio: ammoniaci partes  
vna bdellij iudaici parte vnam  
laudani parte media olei de al  
canna adipis anatis amboru.  
an. partis quarta soluegumas  
et aggrega oia. Unguentum  
bonu ammoniaci. s. vi. et cere ci  
trine tantu dem gummi alboti  
bdellij et galbanoim. an. s. viij.  
olei de alcana. s. iij. terant gu  
me p trite in aceto dei de aggre  
getur in mortario inuncto cu  
oleo de lilio. Et silt ad spas  
mum eaz et nodationē que acci  
dit sicut glādula vbi est. Et itaz  
diximus ea in ca. suo: et admini  
strenē vnguenta q dixim? nunc.  
Et administratio castorei et co  
sti et simi colubi: et sinapis epla  
strado e vltia. Linitiuu bonu  
R. fecis olei de lilio. s. j. et fecit**



## Liber quartus. Gen. v.

olei seminis lini. 3. j. et storacis liq̄dez galbani et ierapini et opoponaci oim añ. 3. s. bdelq̄ lenis. 3. j. adipis visi aut galline aut porci ap̄ illū q̄ diligit illō ex sapientib⁹ diuitū fiat ex eis vnguentum.

De faciētibus fortitudinem mollificationis. Cap. 16.

**S**ustentatio i curatiōe ei⁹ ē sup stiptica subtilia sic sa uina et dactili imaturi et his si milia aut sup stiptica spissa. Et qñq̄ miscēt cū his sic croc⁹ et cynamomū et myrrhā. et enula est bōa valde et ppe qñ coquit cū ea acor⁹ et cinis vitis cum adipe antiq̄ et cortices spatula rū palme: et omnia que dicta sunt i indurando alrosboth.

De administratiōe aque calide et olei. Cap. 17.

**S**cias q̄ aq̄ cala et oleū nō pueniūt ap̄d restauratōez qñ phibēt restauratōez: s3 pue niūt añ ipaz: qñ ābo pparant restauratiōē: et pueniunt post ipam: qñ ipa abstergūt qd re manet ex apate et duritie et alrosboth: et pustulas q̄s euenire fecerūt ligamēta i nervis: q̄re sit mot⁹ cū eis nō facilis. Cū ḡ ad mistrant aq̄ cala et oleū et adipēs et medulle succurrunt illis nocumētis. Inter illō hō aq̄ et oleū sunt valde phibentia ab icarnatōe: et fortasse administrā i ifātib⁹: et q̄ sūt eis primi nō i alijs cū ēplāstra exiccata sūt super eos: et faciūt eis dolorē: q̄re idigēt tūc vt oleo inūgat loc⁹ qui dolet: deīn sustentet et restauret: apud q̄etē hō non dat licētia i hoc. et medici qñq̄ vtū tur embroca ex aq̄ calida cum ipsi solūt ligamētū primū q̄rē

tes ex eo inuamētū: et ē vt attrahāt ad ip̄z materiā. Et opz vt sit illa aq̄ talis vt cuz cadit ap̄d ifirmū sit tpata: cala ei⁹ fortasse resoluit ex corpore mūdo supra illō qd attrahit: et ppe qñ plōgat tps effusiōis ei⁹ et attrahit ex corpore rpleto supra illō qd opz et ppe si abbreviet tps eius: imo opz vt sit aq̄ cum calitate ad eq̄litate tēdēs: et sit tps effusiōis ei⁹ s3 quātitate q̄ vt ex augmēto mēbru et ei⁹ inflatiōe et nō effundant cū incipit detumescere. et nos qdē iā dixim⁹ de iudicijs ebriocē i ca. dislocatiōis illō qd opz attēdere etiā hic. Et magis dilectum mihi qñ nō ē istic dolor ē vt nō appropinqt membro oleū: neq̄ aq̄ cala oīno nisi illō qd añcedit ipm in principio rei ad defensionē. Et de illis que ponūt super iūcturas que indurātur post restauratiōē sup torisionē et attritiōē sunt dactili et alleliati emplastrado.

De cibatiōe restaurati et portione eius. Cap. 18.

**O**pz vt sit cib⁹ ei⁹ ex eis q̄ generāt sanguinē spissū et nō spissum siccū: imo spissū viscosum vt generet alrosboth tenacē fortē nō siccū debile lenē: et illa sunt sicut pedes et frumētū coctū cū multa aq̄ quousq̄ sit sicut puls et vītres et capita et cutis hedi et arietis decocta et filia eis: et vinū stipticū. Et ex illis que dantur in secunda mēsa sunt castanee et grana in quibus non est acuitas. et aliet omnia que subtiliant sanguinem et calefaciūt ipm et elōgāt ipsum a coagulatiōe sicut vinum subtile et res confortantes valde.



## Tractatus.ij. Fo.cccvij.

tes valde. Et ad summū regimē ei⁹ sit igrossatio nisi sit illic p- hibēs ex vulnere reqrēte subtiliatiōē cibi sicut illud qd ē super ipm de magnitudine eius aut ipsi⁹ paruitate et apud timorez dolores: qd nō securus ē ab illo dilateretur in cibo et potu. Et qd amat defensionē incipiat cū regimine subtiliātē: vt securet amalia apatis. et illud est sicut si oporteat iteruz vt floborome et soluat venter. deū post dies paucos administret illd qd sit qhqs necessariū itez vt dimittat hoc regimē qh supfluit ros both in magnitudine: et est necesse phibere ipz. Mod⁹ cibarij cōueniētis ei qd admistrat hora coagulatiōis: sumat panis de sila et faria rizi et sepū vacce piguis et lac: et fiat ex eis cibariū sile frumēto, cocto vt puls cū bonitate suepseudis medicia at ei⁹ quā sumit ad restaurationē mummia est qd est mirabilis.

**De rebus qd psequunt fracturam et restaurationem et necesse est succurere eis.** Ca. 19.

**Q**uādoq; accidit ex fractura disruptio carnis qd non cōglutinat: qd si nō incidat putrefit: et putrefacit illud qd seqt eā ex osse: qre est necessariū vt incidat et coquat: et qhqs accidit fluxus sanguis et ē necesse vt phibeat: et qhqs accidūt cōcussio et attritio fortis carni qd si nō curet cū scalpellatione aut cūz medicinis phibētibus putrefactionē puenit ad estiomenū: qd re opz vt obseruet illud. Et qn qd accidit apostema calidū in qd est timor: qre opz vt regat regimine suo: et qhqs accidūt vulnere qd nō egent vt curentur cum

eo cui⁹ preterit narratio. et qh qd accidit alros bot supflus in fractura cuius qritas nō ē necessaria: quare opz vt minoretur nutrimentū et phibeat eius generatio cū prohibitiōe cibi et strictura desup et reliquis que sunt dicta. Et qhqs accidit molificatio iuncturaz in extensio ne. et qhqs accidit vt currat vir⁹ ad medullā qd generat in osse: qd re necesse ē vt extrahat os et discoopertat via vir⁹ ad intus.

**Tractatus tertius.**

**De fractura cranei.** Ca. s.

**M**ultoties accidit vt findatur craneū et nō findatur cutis: imo apertur. Cūz ergo occupatio sit in curatiōe apostematis et non peruenitur ad plagam: fortasse accidit vt putrefiat os de subtus: et accidunt ante sanitatem aut post ipsam egritudines male ex febribus et tremore et destructio nerōnis et alijs: quare necessarium est vt findatur. Et multoties quidē significat locū infirmus ipse et quod tangit ipsum omni hora et hoc proprie: et tūc quidez est necessariū vt redeat vulnus ad dispositionez suā: et vt curet fractura oportebit vt findat a cute cū quātitate qua nō retineat in ea vir⁹ in hoc neq; aliud: opz em vt nō retineat virus nisi fueris securus de additione apostematis: et inuenieris apostema ruptū et appeat fractura vna. Quādoq; em accidit inde error magn⁹: putat ei qd nō sit fractura nisi illa: et ppter hoc opz vt cōsideretur dispositio fracture cōsideratione

**Articella.** ¶



## Liber quartus. Fen. v.

bona. Illud quo in quo; declinat  
cū existimatiōe ad rectificatio  
nē est vt cōsideretur causa fra-  
cture et vltiatio vtutis rei frā-  
gētis i grauitate sua aut i sua  
magnitudine: aut i sua fortitu-  
dine: vt p illud sciat vltimatio  
quā oportet eē ex fractura: et si  
muliter accidētia quandoq; si-  
gnificant illud sicut apoplexia  
et schotomia et destructio vocis  
et que sunt eis similia.

¶ Et qñq; significat fissura cutis  
in multitudine sua et sine diuer-  
sitate: in suo casu sup rectitudi-  
nē vnā dispositionē fracture ite-  
rū lz si sit hec significatio signi-  
ficās omnē partē. Fortasse ei ē  
fractura iterior plurima et ma-  
gna: et nō est sup fissura aut est  
fissura parua: qñ opz tūc neces-  
sario vt cognoscatur dispositio  
cū significatiōib⁹ in qbus que-  
rit de fractura: et firme mēbrū  
si est possibile: et in hmoi dispo-  
sitiōibus est necessariū incide-  
re cutē dure: et discoopire dōec  
appareat os dubitātū totū. et si  
accidat flux⁹ sanguis i pleat il-  
lud: qd discoopertū ē pānis sic-  
cis: deinde sustēta cū puluillo i  
fuso in vino et dimitte ipm vsq;  
mane. Vulnerū aut: caput vsq;  
ad terminū almochari cura est  
illa q iā dicta in capitulo vlcēz  
et añ ipsum: findētia vero os et  
educētia os et filia illis d illis q  
dicūt hic: et miores dispositio-  
nes fracture ossiū i capite si ac-  
cidit in eis scissura parua n pe-  
netrās vsq; ad lat⁹ aliud: imo  
succedit apd qdā experimēta: et  
filis isti. Magis rectū ē itēz vt  
frices ill⁹ vsquequo non rema-  
neat d scissura aliqd: et si amas  
vt festies cū effusiōe hūiditat⁹

nigre donec vehemēs fiat appa-  
ritio scissure p eā fac: et frica do-  
nec n rmaneat vestigiū. Et sint  
apd te fricatoria diuersa: qñ  
tatū et admissa i pms lata eo-  
rū: deih q sequunt illa: cūq; fri-  
caueris admissa medicinā ca-  
pitalē et sufficit tibi. Et medicie  
qdē capitales sūt sic treos et fa-  
ria horobi et minutū olibani: et  
aristo. et cortices radices oppo-  
ponaci et myrha et sarcocolla et  
jā. dia. et oē exiccatiūū sine mor-  
dicationē: et curen curatiōe vlce-  
rū. Si at existimaueris q fissu-  
ra sit penetrās vsq; ad lat⁹ aliqd  
tūc fricatio nō sinit eam vsq; ad  
elōgationē: et caue ne multū p-  
cedas in fricationē: imo vbi iam  
secur⁹ fueris et cognoueris di-  
spositionē vlamini an sit huās  
sitū suū ex osse: tūc nocmētū ē  
min⁹: et res magis apparēs: et ē  
euētus apat⁹ minor et saluor et  
prauior et apparitio pur⁹ matu-  
ri velocior et magis ppleta: aut  
iā sepanit ipz pmissio ab osse: et  
illd ē ab eo i q ē tior pl⁹ et dolo-  
res et febres et q sequūt ea pl⁹: et  
susceptio ab osse alteratiōis co-  
loris velocior: et curs⁹ pur⁹ virū  
lēti subtil⁹ in eo pl⁹: et q accit ex  
dolorib⁹ et febub⁹ et tetano et  
sincopi et destructiōe rōnis pp  
dimissionē curatiōis in eo plus  
et i hmoi qdē dispōne: imo in oī  
dispositiōe opz vt vehemēter  
caueat frig⁹ et in estate: qñ in  
eo est tumor magn⁹. In fissuris  
quo in qb⁹ nō est nisi fissura: sz ē  
plima et apparet cū ea illd inter  
qd et os nō est nisi cortex: multo-  
ties sufficiūt strictura et ligamē-  
tum et emplm et infrigidantia:  
Vtū illd qd est rectius est vt in-  
cipiatur et fundatur super scis-



## Tractatus. iij. Fo. cccviiij.

luram oleū ro. tepiduz: deinde aggreget iſ duas extremitates vñeris: z ſufficiat ſi neceſſariū eſt illud: et pulnerizetur deſup puluis capitalis z ponant ſup eas puluilli ibibiti vino ſtipti co ꝑcuſſo cū oleo: deinde reliq̃ ligamēta: z quieſcat iſm⁹ z fiat delitioſus: z fiat vt dormiat et ſobothomeſ ſi idiget. Et ſi q̃rſ in oi ſciſſura z fractura vt accipiat os totū: qm̃ hoc nō eſt poſſibile in omni oſſe: vey recordare eius qđ ꝑcipimus in capitulo vniuerſali d̃ fractura z reſtauratiōe. Veruntamē multihomines acceperūt os ex capitibus eoz icidēdo z ſim modū creuerūt caro z cutis ſup vuln⁹ z euaserūt. In frangētibz ho os z q̃ ſunt poſtea ſcias q̃ oſſa capitū diuerſificanſ ab oſſib⁹ alijs cuz frangunt: qm̃ cum ipſa franguntur non reſtaurat natura ſuper ea alioſ both fortē ſic attrahit ipſum z naſci facit ſup reliqua oſſa: imo rem debilem. Quapropter vt nō effundat pus ad interiora opz vt extrahat ſi fuerit plaga capitis ꝑpleta: aut icidatur ſi nō fuerit ꝑpleta: z nō fiat occupatio in reſtauratiōe ei⁹. Et oz vt nō tardeſ illd̃ in eſtate vltra ſeptēdies i hyeme vltra. x. dies z quāto fuerit veloci⁹ erit meli⁹ z lōginqui⁹ ab h̃ vt accidat nocumēta magna. Et d̃ illd̃ q̃ nocēt ad illd̃ z faciūt eē neceſſariū ē q̃ ab oſſibus alijs ꝑter oſſa capitū ꝑuertit ligamētū reditionē: z h̃ ligamētū nō ē poſſibile ſuper caput: ꝑpter illud ergo neceſſe eſt accipere os z fracturā cui ē q̃ntitas donec egrediat vir⁹ ſic ē neceſſariū. Et iterū ſi acciderit virus iter os re-

ſtauratū ligatū ligamēto opprimēte expellēte materiā cum ſaz eſſet gñatū illud virus ex ipſo loco: z penetraret ad medullā eēt nobis neceſſariū vt diſcooperirem⁹: et mūdificarem⁹: ergo q̃lter in h̃mōi mēbro: nō eſt igit ex cuſatio de hac collectione z incuſione z detectione loci z ꝑhibitione incarnationiſ ei⁹ vſquequo ſecur⁹ ſis. et nō eſt tumor curius virus vſq̃ ad interiora oſſis qđ incidim⁹. et opz vt ſit incuſio ex loco ꝑueniētiore: z cōueniētiore. q̃ dem eſt aggregāſ ad oppoſitionē quā exiſtimas q̃ vir⁹ currat ex eo meli⁹ z ad facilitatē incuſionis et paucitatē neceſſitatis ad hoc vt moueat z extēdatur ſcdo z ē cū hoc lōginquior loc⁹ a neruis: ſicut ſincipit. Nā mediū ei⁹ nō obuiat originī nernoz. et ſtude ne frig⁹ adueniat velamini: qm̃ ē mala z timorofū: z ſubtilia regimē z aſſidua effuſionē oſi tepidi. Et ſi apparet ſup velamen nigredo et ē fortāſſe in eo q̃ apparet d̃ ipſo: z nō ē nocēs z fortāſſe cā ei⁹ ſunt medicine: tūc cura ipſam cū melle ꝑcuſſo cū triplo ſui oſi ro. dōec remoueat nigredo: z pulueriſa deſup medicinā capitalē: z ſi nigredo fuerit ꝑfirmata tūc fuge. Cū g̃ verificat neceſſitas extēdēdi aliqd̃ z icidēdi illd̃ at extrahēdi ipz tūc feſtinet z nō expectet ꝑplementū gñationis puris i loco. Et hoc qđ dē: non tolerat niſi vbi nō ē panniculus noiatus m̃ coartat⁹ aut ꝑuctus qm̃ ꝑuctura facit i diſpoſitione aꝑa z ſpasmū: et fortāſſe ꝑducit ad apoplexiā: quare oz vt extrahatur illd̃ os ſtatiz redibit ſenſus ſi fuerit apoplexia ſtati. Si aut fuerit foramē tūc res erit vey

¶ q̃



hemētiōis festinationis. Et qñ  
frāgitur craneū ⁊ infriḡidatur  
velamē ⁊ apostema: nomiatu  
illud futratē: ⁊ tūc tibi inest in  
eo quod dixim⁹: cū hmoi festia  
tiōe: aut si fuerit necessaria ex  
pectatio tunc sit vsq; ad duos  
dies aut tres. ¶ In plurio rei  
opz vt curet in scdo cū incisiōe.  
¶ Et qñq; sit cū serra subtili p  
dcā: ⁊ qñq; sit ita vt fiāt forami  
na parua silia foraminib⁹ que  
fiūt ab acubus qb⁹ subsellia su  
unt vbi oz vt cadat ex eis licet  
i eis sit timor: qm̄ fortasse pene  
rrāt subito vsq; ad pāniculum  
vbi igeniet cū istro qd diximus  
qm̄ ē salu⁹. Qualiter ho sit cu  
ratio nos dicem⁹ in hoc illd qd  
dixerūt pmi. ¶ Inquiūt opz vt  
radať in pms caput vulnerati  
⁊ fiāt i eo due fissure se secātes  
orthogonaľ: ⁊ secetyna eaz al  
terā hz figurā crucis: ⁊ oportet  
vt sityna duapsectionū lecatio  
prima q̄ fuit ex pculsiōe: deinde  
oz vt excoiet sub āgulis qtuor  
vt discoopiat os totū cui⁹ cōca  
uatio dz fieri. ¶ Qd si accidat i  
de flux⁹ sanguinis: tūc oportet  
vt impleat pāno infuso i aqua et  
in aceto ⁊ si nō: imple ipm pan  
no sicco: vnde pōe sup eū puluil  
lū ifusus in vino ⁊ oleo: ⁊ admi  
nistret ligamētū qd cōuenit ad  
illd ita vt cū fuerit mane si non  
acciderit aliquid ex accidētib⁹  
malis: tūc oportebit vt icipias  
pcauare os fractū: ⁊ illd est qm̄  
opz vt facias sedere ifirmū aut  
picipias ei vt resupinet hz figu  
rā q̄ puenit fracture: deide opz  
pila aures ei⁹ cū lana aut cotto  
vt nō ledať ex voce pculsiōis:  
⁊ solue ligamentuz vulneris et  
aufer pānū ex eo ⁊ absterge ipz:

deide precipue duob⁹ ministris  
vt teneāt cū pānis subtilib⁹ qua  
tuor āgulos cutisq; iā scissa fuit  
et extēdāt eā ad superiora. s. cu  
tē q̄ est sup os fractū. ¶ Et si os  
fuerit debile ex natura sui aut  
ex fractura q̄ accidit eutūc opor  
tebit vt auferas ipm cum inciso  
rīs ponēdo quedā ptra alia: ⁊ i  
cipiēdo ab eo q̄ ex eis est latius  
fiat pmutatio ex eis ad scissoria  
subtilia: deide peruenias ad ca  
pillaria ⁊ administra facilitatez  
i pculsiōe pua ⁊ magna vt nō le  
dať caput ⁊ inq̄tet ipm. ¶ Et si  
caput fuerit forte tūc oportebit  
in pms vt perforē cū tripanis  
que nominant nō pfundātia: et  
sūt pforatoria qb⁹ est eminētia p  
ua interi⁹ ex locis acutis eorūz  
vt phibeat ea illa eminētia pfū  
dare ⁊ puenire de siphac donec  
pcaueas cū eis os scissuz ⁊ radi  
ces ipm ⁊ nō subito: imo paula  
tim. ¶ Et si fuerit nobis possibi  
le vt eradice⁹ ipm cuz digitis  
tūc illd ē bonū: ⁊ si nō tūc cū tena  
līs: aut cū forpicib⁹: aut his simi  
lib⁹. ¶ Et opz vt sit iter illud ex  
foraminib⁹ erit p̄stituta stult ita  
vt fiāt ppe supficiē ossis interio  
ris. et oz vt remaneat tactui fo  
raminis aliqd ex siphac: ppter  
hoc opz vt sint perforatoria fm̄  
mēsurā essentie ossis: ⁊ vt admi  
nistrent in hoc pforatoria pluri  
ma. ¶ Cū ergo fractura nō ē ni  
si in loco originis ossis tm̄: tunc  
oz vt fiat pmutatio ad illas res  
tm̄ ita vt cuz cauaueris os tunc  
oportebit vt eque asperitatē os  
sis capitis que sit ex incisione ⁊  
pcauatiōe: aut cū nouacula: aut  
cū aliq̄ incisoriū que stantur  
actei ensis postq̄ posueris instru  
mētū quod cooperit siphac ⁊ ser



## Tractatus tertius. 650. cccix.

nat ipsum. ¶ Et si remāserit ali-  
quid ex ossibus paruis: aut frus-  
tis: tūc oportebit vt accipiātur  
cūz facilitate: deinde perueniat  
in curatione cum operatiōe aut  
vnguentis. Nam iste est facilior  
qui sit ex modis curatiōis et mi-  
noris nocuenti. ¶ Inquit. S.  
cum tu discooperueris partem  
ossis capitis: tūc pone sub eo in-  
cisionē in fine: cuius est ps q̄ assi-  
mulatur lenti eminēs si est lenis  
et est acuitas in lōgitudine dōec  
sit latitudo lēti siliisustētata su-  
p siphac. ¶ Et opz vt pcutiat de-  
sup cū malleo paruo et icidat os  
capitis. ¶ Cū ergo fecerim⁹ illd  
erit ex eo totum illud quo indi-  
gemus et illud est: qm̄ siphac nō  
mouet tunc: neq; si medicās eēt  
dormiēs qm̄ siphac opponit la-  
teri lato instrumenti siliis lenti.  
Et si peruenerit hoc instrū ad  
os capitis tūc ipm̄ eradicat illd  
absq; lesione. Et illud id qm̄ po-  
stremū figure similis lentis cir-  
cū dās hoc incisionum retro inci-  
dit os capitis: et non est possibi-  
le vt inueniatur species alia ad  
eradicādū hoc os facili⁹ neq; ve-  
locius operatiōis q̄ hec spēs.  
¶ Curationē vero que sit cū ser-  
ris et instris que noīantur: mo-  
derni vituperauerūt ppter mo-  
litiā eius. hic est ergo sermo no-  
ster in curatiōe ossis capitis cūz  
accidit ei scissura. ¶ Et conuenit  
hec eadem curatio in reliqs spē-  
bus fracture q̄ icidit os capitis  
quāuis nos nō diximus nisi cu-  
rationē fissure: et posuimus eam  
exemplū alijs. ¶ Inquit hypp. et  
Gal. Iterum docuit nos quanti-  
tatē ossiū q̄ oportet incidi et iste  
est sermo eius. ¶ Nō oportet vt  
incidatur ex osse nisi illud qd̄ ē

infirmū: nam illud qd̄ ex eo est  
cōminutū vehemēter opz vt au-  
ferat totū. ¶ In illo aut ex quo  
extendūtur scissure extēsiōe plu-  
rima: nam illd qm̄ accidit: nō opz  
tunc vt cōsequaris fissuras vsq;  
ad finē ear: et vt scias q nō acci-  
dit pp hāc cām res nociua qm̄ et  
in reliqs opationibus que opz  
ipm̄ facere est fm̄ qd̄ opz. ¶ Am-  
pli⁹ opz post curationē cū ferro  
vt accipias pānū lini extensum  
quātitate ossis vulneris: et infun-  
de ipsum in oleo ros. et cooperi  
cū eo os vulneris: deinde accipe  
pānū duplicatū aut triplicatū  
et infunde ipm̄ i vino et oleo ro.  
Et lini vulnus totū oleo rosato:  
deinde pone sup ipm̄ pannum  
q̄to leuius potes vt nō grauet  
siphac: deinde administra desu-  
p ligamentū latū et non restrin-  
gas ipm̄ nisi cū q̄titate q̄ teneat  
pānos tm̄ deinde administra regi-  
men qd̄ remoueat inflammationē  
destruat febrē et hūecta velamē  
desup cū olo ro. in oī hora et sol-  
ue ipm̄ in die tertio et absterge  
ipm̄. et cura ipm̄ curōne q̄ creat  
carnē et sedat inflammationē pulueri-  
za sup siphac puluerē ex medici-  
nis siccis q̄ noīant medicine cap-  
itis donec oratur caro in qui-  
busdā horis sup os si indigueri-  
mus hoc cū ossa sunt eminetia et  
vt noscat caro velociter: et cura  
ipm̄ cūz reliquis medicinis q̄s  
diximus in curatione vulnerū.  
¶ Et inqt Paul⁹. Multoties ac-  
cidit in siphac capitis post cura-  
tionē cū ferro apā calidū ita q  
supueniet spissitudine ossis capi-  
tis et spissitudine cutis itex: et ē  
cūz hoc grauitas et prohibitio  
motus ei⁹ naturalis. ¶ Et mul-  
toties accidunt istis extensio et

¶ i q̄



accidētia alia mala: et seq̃t has  
res mors. ¶ Et non accidit apha  
calidū siphac nisi aut ppter os  
eminēs sub eo: aut ppter graui  
tatē tētarū: aut ppter frig⁹: aut  
multitudinē cibi at̃ multitudi  
nē vini: at̃ ppter cāz aliā ocul  
tā. qđ si aphas calidi cā est ma  
nifesta: tunc opz̃ vt absidas il  
lā cāz velocit. Qđ si ē cā oculta  
tūc stude i separatiōe ei⁹ et ad  
ministra flōmiā vene si nō fue  
rit phibēs ad hoc r̃miorationē  
cibi et regimē qđ puenit aphas  
b⁹ calidis sicut embrocatio cū  
oleoro. calido aut cū aq̃ i q̃ bul  
lita sūt altea et fenugrecū et semē  
lini et camomilla et eis similia: et  
admisra ēplastrū ex farina or  
dei factū cū aq̃ calida et oleo et  
semē lini et admisra adipēgal  
line in lana et humecta cū ea ca  
put et ceruicē et spōdiles et distil  
la i aures aliqđ ex oleis q̃ sedēt  
caliditates et fac sedere i firmū  
i aq̃ calida i domo et iniūge ip̃z.  
¶ Qđ si apha calidū pseuerat et h  
ē aliqđ q̃ phibeat sūere medi  
camen solutiuum soluens fe  
mel fiat illud. nā hypo. precipit  
illō. ¶ Inq̃t paul⁹. Denigrat si  
phac et nigredo ē i supficie ei⁹: et  
illō ē i medicamē itez q̃ curat:  
nā medicamē nigrū fortasse fa  
cit illō: tūc opz̃ vt sūas ex melle  
et oleo ro. iij. ptes: et pmisceas et  
linias cū eo pānū et pōas sup si  
phac q̃ si accidit i siphac nigre  
do ex seipoiet pūit vsq̃ ad ocu  
lū p̃cipue cū signis alijs malis:  
tūc oz̃ vt despes de salute h⁹ i fir  
mi qm̃ ē significatio p̃suptiōis  
caliditatis i nate et d̃structionis  
ei⁹. et ego iā vidi quēdā cui ac  
cidit fractura i capite suo et ca  
natū ē os capitis ei⁹ post ānū et

sanat⁹ ē: et illō iō qm̃ fractura  
fuit i sincipite: et fuit expulsiōe  
sagitte et erat ei curl⁹: et pp hoc  
h̃ aduēit siphac aliqđ imo sal  
uatū ē a corruptiōe. ¶ Inq̃t Sal.  
accidit holvt frāgere sinciput  
ei⁹ et itez os tēpous fractura  
extēsa et composita est fractura  
cū dispōne rez ossis sincipitis: et  
icidim⁹ ip̃z ad tentionem no  
tā et sufficit illō et sanat⁹ ē vir.  
¶ De fractura mādibule. Ca. 2.  
Inq̃t sapiēs cū icidit ad ite  
riora nō frāgat: q̃ si frāgat  
mādibula dextra tūc itromitte  
indicem et mediūz manus sini  
stre in os infirmū: et si frāgitur  
mādibula sinistra tūc itromit  
te manus dextre et eleua cū eis  
marginē fracture exteri⁹ et ite  
rius et oppositiōe eas ābas cū  
manu altera deforis. et eq̃ eā et  
cognosces equationē ei⁹ ex eq̃  
tione dētū q̃ sūnt ea. ¶ Si aut  
frāgat mādibula i duob⁹ locis  
tūc extēde eā i duo latera h̃z op  
positiōnē mistro extēdēte eā et  
mistro retinēte ip̃z: deinde ṽiat  
medic⁹ ad equādū ip̃z h̃m qđ  
dixim⁹: et liga dētes q̃ torti sūt  
et sepati sūt adinuicē. ¶ Si aut  
accidat cū fracturavuln⁹ aut fru  
stū tūc admisra p̃sutura et pul  
uillos et medicas i carnatiuas  
post reditiōē et eq̃tione. inq̃t  
ligamētū ei⁹ sit h̃z h̃c modūz:  
pōe mediū vitte sup nuchā colli  
et vadāt due extrēitates a duo  
bus laterib⁹ sup duas aures vs  
q̃ ad extrēitatē mādibule de  
devadāt cū eis itez ad nuchā: dē  
de vsq̃ ad locū sub mādibula: su  
p duas maxillas vsq̃ ad sincipue  
vadēs ex eo itez vsq̃ ad locū q̃ ē  
sub nucha: et pōat ligamētū a  
liōs frōtē et posteriorib⁹ et capit



Frigat tota inuolutio q̄ inuoluta  
ē r̄ponatur desup p̄anus lenis.

¶ Et si separent ambe mandibule simul ex extremitatib⁹ earū tūc incipiat cū vtriusq; manibus paulatim: dñi opponat r̄ p̄iū gātur r̄ p̄sidere p̄positionē dē tū r̄ liga duales cū filo aurivt nō separet rectificatio: r̄ ponat mediū ligamētū super collū et vadat caput ei⁹ ad extremitatē mādibule: r̄ p̄cipiat infirmo vt quiescat r̄ sit trāq̄ll⁹ r̄ dimittat locutionē: r̄ p̄oat cib⁹ ei⁹ sorbitōes. r̄ si alterat aliqd ex figura tūc soluat ligamētū nisi accidat ap̄a calidū. q̄d si accidat tē nō negligas vti ēplastris r̄ embrocis q̄ pueniūt ad illd ex illis q̄ sedāt r̄ resoluūt cū eq̄litate. r̄ os q̄dē mādibule strigit añ tres hebdomadas: qm̄ est lene et est i eo medulla pluriā replēs ip̄z.

De fractura nasi. Ca. 3.

¶ Prior pars ē os r̄ inferior est carthilago: et illi quidē carthilagini nō accidit fractura: imo attritio r̄ q̄ p̄p̄i mēdo dilatat tota: r̄ q̄d dilatat inferior ps ei⁹ superiore remanēte vt est r̄ sepatio ad vnum latus. Superiori ho pti ossis accidit qñq; fractura: r̄ qñ frāgilē nā r̄ nō curat pducit ad casuz. ¶ Et iterū qñq; induratur et remanet fm̄ tortuositatē suā: q̄re nō recipit equationē: oꝝ ergo vt festinet in die p̄mo r̄ nō p̄trāseat decimū. ¶ Et scias q̄ qñ fractura nā p̄seq̄tur loca supiora ei⁹ magis pueniēs ē: r̄ recti⁹ regimē in ea est: vt sumat stil⁹ decēter fact⁹ lenis r̄ intromittat cū facilitate in nasuz vsq; ad finē alchaisiz r̄ tēat ip̄az cū manu sua r̄ eq̄t nasuz cū māu alca do

nec eq̄t: deñ subtiliter itromittē do liciniū cōseruās ip̄zin figura eq̄tionis. et meli⁹ q̄dē est vt sit ex lino. ¶ Et cautela est vt intro mittatur in vtrasq; nares simul licet nō sit nocumētū nisi in latere vno. Et qñq; ponit licinium in latus vnū vsq; quo eius vltimatio puenit ad cōfirmationē et restorationē. ¶ Et nō cōponatur sup nasum ligamentum: quoniam facit ipsum latius nisi sit illic eminētia magna: r̄ timeatur secundum eam descēssio. Cū aut accidit in partib⁹ inferioribus tūc possibile est vt equetur cū duob⁹ digitis duarū manū sicut duobus indicib⁹ aut duobus auricularib⁹. ¶ Et qñ accidit in hac dispositione ap̄a tūc vnguentum dyaquilō est bonū valde: quoniā sedat apostema p̄seruat iterum figuram equationis et confortat: similiter medicamē factū cū aceto r̄ oīo r̄ similia: et minutio thuris sup q̄d puluerizet cinis r̄ emplet cū eo. ¶ Et qñ fractura est attritio apta tūc nō est possibile vt redeat cū ea ad rectificationē nisi post q̄ findit r̄ ē hīf p̄minutio ossiū r̄ cū sutura eius et puluerizent desuper pulueres. ¶ Et qñ accidunt inclinatio r̄ separatio carthilaginis tūc equa eā violenter: deinde liga eam ligatura p̄seruante eā sup illud: r̄ ē vt ponas ligamētū extēsum ex latitudine ceruicis sup q̄ est inclinatio ex eis q̄b⁹ fit facile hoc ligamētū. ¶ Et bonū ē vt suas marginem p̄ani fortis: aut corrigiā cui fit latitudo digitūm r̄ leni vñā extrēitatū ei⁹ cū glutio pisciū r̄ pluriō coris vaccini: at cū gūma aut cū r̄liq; glutiationē faciētib⁹ r̄

¶ uñ



## Liber quartus. Fen. v.

inuiscia ipsam sup extremitates  
nasci ex latere sup q̄est inclinatio  
donec exicet sup ip̄m: et r̄ducat  
nascus ad sitū suū cū violētia: de  
inde extēde illā corrigiā: aut p̄ā  
nū donec equeſ cū eo et inclina  
ip̄m ad latus diuersuz inclina  
tiōi p̄rie: et restaura ip̄m sup col  
lū: et liga ip̄m ligamēto tenente  
ip̄z fm illā formā et empla cuz  
emplis q̄ sunt necessaria.

**De fractura furcule. Ca. 4.**

**F**urcula fragilis: aut p̄p̄od<sup>9</sup>  
delatū: aut p̄pter casū ma  
gnū aut p̄p̄ p̄cussione vehemen  
tē. **A**mpli<sup>9</sup> furcule restauratō  
fit difficilis et indiget subtilia  
tione. **D**ixerūt in restauratio  
ne ei<sup>9</sup>: si p̄terit<sup>9</sup> p̄p̄e casuſerit de  
scēssio capitis adiutorū iſeri<sup>9</sup> mi  
nus. **I**nq̄t et q̄n p̄terit<sup>9</sup> furcula  
in duas medietates tūc fac sede  
re infirmū sup sedē et teneat mi  
nister ad iut orū in q̄ est furcula  
fracta: et extēdat ip̄z ad exteriora  
et ad supiora iterū et extēdat  
minister itez ceruicē et humeruz  
inclinatū cū iſtitute q̄ est neces  
saria. et eq̄t medic<sup>9</sup> cuz digitis  
suis illū q̄ est eminēs impellēs  
ip̄m et q̄d est cōcauū cōmoueat  
an̄ et retro et eſhat ip̄m. **E**t si  
indiget i illo extēsiōe plima po  
nat sub titilico pilā magnaz de  
pilis et eleuet cubitū donec ap  
proximet ip̄z costis: q̄m extēdet  
et q̄d vult. **E**t si icidit extrēitas  
furcule ad interiora frāgēdo: aut  
nō obedit cū attractiōe medici:  
et si suspēdit q̄m ē ad p̄fūdū plz  
tūc p̄sterne infirmū sup collui  
suū et pone sub hūero puluinar  
gidbosuz: et demerge hūerū ei<sup>9</sup> i  
feri<sup>9</sup> donec eleuet ad os furcule  
dein eq̄ ip̄m et rectifica cū digi  
to tuo et strige. **Q**uod si infirm<sup>9</sup> in

nenerit p̄icturā ex deābulatōe  
man<sup>9</sup> sup ip̄m: tūc frustū pungit  
ip̄m: fm situm q̄ scinde et aufer  
frustū et fiat illū a te cū facilita  
te: et p̄p̄e si fuerit frustū subtrus.

**E**t vt nō disr̄ipas si p̄hac pe  
ctoris itromitte infirm<sup>9</sup> p̄seruās  
si p̄hac pectoris sub osse: deinde  
frāge os. **Q**uod si non acciderit  
ap̄a calidū tūc s̄neſcissurā et in  
carne eā. **E**t si accidit ap̄a ca  
lidū tūc infū de puluilloſcū olo  
aliquo. **E**t si dimittit caput ad  
intoriū apud fracturam cum fru  
sto furcule ad inferiora: tūc opz  
vt suspēdat adiutorū cū ligamē  
to lato et eleuet ad ptē cervicis  
et si frustū furcule fuerit inclinatū  
ad supiora: et illū q̄d pax fit: tūc  
suspēdat adiutorū: s̄z resupia il  
lū cui<sup>9</sup> ē furcula fracta sup dor  
suz suū et subtilia regimē ei<sup>9</sup> et  
stringet furcula i mēse et min<sup>9</sup>.

**De furcula aut dixerūt q̄ fur  
cula nō seiūgit ex latere itrinse  
co: q̄m annera ē pectori nō seiū  
cta ex eo: et p̄p̄ hoc nō mouet ex  
hoc latere et si pcutiat exteri<sup>9</sup> ve  
hemēter et sepeſ: tūc ip̄a equeſ et  
cureſ curatiōe q̄ curat cū fragi  
litate extremitas hō eius que sequit<sup>9</sup>  
humerū et separat ab eo nō dis  
locat plm: q̄m lacert<sup>9</sup> q̄ hz duo  
capita p̄hibet eā ab hoc et p̄hi  
bet eā iterū caput spatule: et nō  
mouet furcula motu vehemēti  
q̄m ip̄a nō ē posita nisi vt sepeſ  
pect<sup>9</sup> tūc et dilatet ip̄z: et p̄p̄ hoc  
facta est furcula hōi soli iter fli  
q̄ aialia. **Q**uod si accidat ei  
dislocatio ex luctamine: aut re  
alia simili huic tūc ip̄a equeſ  
et itromittat ad locū suū cū ma  
nu: et puluillis plurimis q̄ po  
nūt sup eā cū ligamēto q̄ opz.  
**E**t puenit heccurō extremita**



## Tractatus secundus 6 Fo. cccxi.

ti humeri iterū cū sepaſ redu-  
cit eā ad locū suū. ¶ Et illd q̄ li-  
gaſ furca hūero est hūer⁹ ⁊ os  
cartilaginofuz ⁊ ipm igroſſaſ in  
macilēt⁹: ⁊ cū remouēferiſſiat il-  
le cui nō ē expientia q̄ caput ad  
intoriū iā ſepatū ē ⁊ exiit de lo-  
co ſuo: caput eū ſpatule vī tūc  
vnū ⁊ vī loc⁹ a quo pmutatū est  
concauū: verū opzvt diſtinguat  
ſignificationibus quas experie-  
mur poſt.

¶ De fractura ſpatule. Ca. 5.

**S**patule qdē locus lat⁹ paz  
frāgiſ. Plm em̄ q̄ accidit d̄  
fractura ei⁹ accidit marginib⁹  
⁊ laterib⁹ et frust⁹. et qñ accidit  
cognoſciſ tactu. et p illud q̄ ſeq̄-  
tur eā de punctura. Verum plm  
accidit ei ſciſſura quā ſiſt aspe-  
ritas q̄ cognoſcitur tactu et do-  
lore locali et pūctura ſi fuerit lz  
nō ſint reliq̄ ſigna. ¶ Et fortasse  
accidit fractura ad iteriora ⁊ ſi  
gnificat ipam incifio accidēs et  
crepitatio leuis quā p̄cipit au-  
dit⁹: cū crepitat miſer cū ea ⁊ in-  
uenit p attractionē manus qua  
conſequitur eā et dolorem.

¶ Et cura ei⁹ iterū est ſubtilia-  
tio manus ⁊ bonitas pueniētie  
ipulſionis ab inferiorib⁹ et eq̄-  
tiōis: ⁊ fortasse indiget ventofis  
ſim q̄ exiſtimo donec attrahat  
ad ſupiora ⁊ equeſ cū cautela a  
nocumēto i aggregatōe maſiet  
¶ Frustula aut ſpatule cū fran-  
gunſ ſi ſūt inquietātia pūgētia  
⁊ ledentia: tūc: neceſſariū est ex-  
here ea: ⁊ ſi ſūt quieta equent⁹ ⁊  
ligētur ligamētis ſimilib⁹ liga-  
mentis furcule. ¶ Et oportet vt  
dormiat habens fracturā ſpatu-  
le ſuper lat⁹ ſanum non ſuper  
illud.

¶ De fractura caſſi. Ca. 6.

**A**ccidit caſſo ſciſſio ſicut li-  
gno et accidit fractura ad  
interiora. ¶ Et p̄mū qdē cogno-  
ſciſ ſonitu ſenſato p tactuz ⁊ au-  
ditū: et qñq̄ inuenis ipſaz ma-  
niſeſtā cui⁹ due ptes ſunt mani-  
feſte et cū extēſione doloris.

¶ Scdm̄ ſequitur accidētia  
mala ex pſtrictione anhelitus ⁊  
tuſſi ſicca ⁊ fortasse patiens illd  
ſpuit ſanguinē: et qñq̄ gñat ex  
eo putrefactio velaminis. ¶ Et  
cura iſtoz ē cura illi⁹ q̄ hz illud  
in hūero: et ſi inclināſ inferius  
tūc cura ē illa q̄ deſcripta ē in cō-  
preſſione furcule deſſe p fractu-  
rā ⁊ ſi ingrediūtur coſte ad mini-  
ſtra ſup eas ligamentū factū ex  
lana cū reſolutione poſt ligamē-  
ta poſita ſuper eas deſubtus cū  
rectitudine: deinde aggrega ex-  
tremities duozū ligamentozū  
⁊ liga eas adinuicem quoniam  
ipſe prohibent ligamenta reuo-  
luta a ſolutione.

¶ De fractura coſtarum. Ca. 7.

**C**oſtiſ veris ſeptem accidit  
fractura a duob⁹ laterib⁹.  
¶ falſis ſo accidit fractura a la-  
tere doſſi. ⁊ qñ extremity alia  
ē cartilago hypochondriozū hz q̄  
ſciuiſti nō accidit ei attritio. Co-  
gnitio at fracture coſtaꝝ ē facil⁹  
q̄ nō occultat tactui pp illd q̄ ſen-  
tiſ de aſpitate ⁊ motu in nō ſuo  
loco ⁊ fortasse audit ſi auſcultat  
crepitatio occulta. Qd ſi fuerit  
iclinatio coſte ad iteriora: ſigni-  
ficāt eā accētia pleureſis: et est  
fortasse cū ea ſputū ſanguis: tūc  
nō audēt reſtauratores curare  
ipaz cū extēſiōe ad exteriora pp  
deſectū igenij: qñ illd ē difficile  
abſq̄ vētoliſ: ⁊ qñ ex vētoliſ tie-  
tur q̄ aggreget mā plima ad in-  
teriorē locū: ⁊ in ea illd qd ē de



## Liber quartus Sen. v.

corruptione. ¶ Quid si expellat eas et non prologas retentiones earum non est malum. Verum quoniam cibum infirmum cibis istatibus valde ut inflet ventrem eius: et premit istatio fracturam repellat eam ad exteriora. et hoc quousque de illis a quibus in quibusdam horis non est excusatio: est tamen causa magna ad faciendum ut accidat apostema. ¶ Inquit quidam sapiens. Opus ut cooperiat locum cum lana infusa in oleo calido et ponant puluilli in eo quod est iter costas donec repleatur sit ligamentum quale quoniam voluit sed rotunditate: sicut narramus in peccatore: deinde ponatur sicut ponitur in hantibus pleuresim secundum quantitatem conuenientem ossi. ¶ Et si opprimerit nos res vehemens et nos pugit vel lamina punctura a ledente: tunc oportet ut findatur cutis et discooperiat illud quod discooperit de costa deinde ponatur sub eo instrumentum quod preseruat siphac ut non egrediat siphac et ici datur cum facilitate ossa appugnet et exire facias. ¶ Deinde si non accidit apostema calidum aggregetur siphac et medicentur cum unguento. et si accidit ei apostema calidum cooperiat cum puluillis infusis in oleo et ei bene infirmus et curet cum eo quod sedat apostema calidum et resupinet supelatus quod leue est super ipsum.

¶ De eo quod accidit spondilibus de fractura. Ca. 3.

**I**nquit paulus. Rotunditatibus spondilium accidit quandoque attritio sed fractura parum accidit et tunc minuit siphac nucha et nucha ipsa: et conicant eis abasibus nervi in hoc momento et sequetur utraque mors si accidat illis spondili collum: et propter hoc opus ut premittamus sermonem et nunciemus predictionem factam. ¶ Et si est possibile ut plurimum et auferamus os le-

ues cum scissione tunc illud est: et si non oportet vitare cum regimine quod sedat apostema calidum. Et si remanet aliquod ex partibus eminentibus spondilis ex qua sunt quod notantur spine: illud cadit velociter sub digitis cum volumus eius communitionem: quoniam illud quod coniunctum est mouet et separat a loco suo: tunc opus ut auferatur illud sciendando cutem exterius: deinde aggregetur cum sutura et administraretur in eo curatio incarnatiua. ¶ Et si frangitur os aliaquil in inferiore parte alchatum et alio hosos: tunc intromittatur digitus index sinistre manus in antrum: et equetur os fractum cum eo et cum manu altera secundum quod possibile est: et si senserimus os fractum iam separatum esse: tunc oportebit iterum ut auferatur cum scissione: sicut diximus: deinde administratur ligamentum quod conuenit ano et curatio conueniens ei.

¶ De fractura adiutorij. Ca. 9.

**O**s adiutorij cum spargitur secundum optimum non declinat nisi ad exteriora: quare oportet tu facias illud quod oportet fieri in reditione fracturæ cuius sitis est secundum quod sciisti et tange ipsam manu tua et equationem ultia et liga eam cum ligamento ascendente etiam usque ad humerum et stringe cum eo si est prima illi: deinde ligamento cum secundum quod sciisti et usque sub cubito si fuerit fractura propinqua cubito postea liga ipsam ligamento tertio ascendente ab inferiori usque ad superius et suspende manum angulariter ne intret placentur eius suspensio extendendo quoniam est malum et melius quod demum est ut stringatur adiutorium ad pectus secundum angularitatem in cubito ut non moueatur et propter quod fractura est prope cubitum



## Tractatus tertius. 6<sup>o</sup> fo. cccxij.

**E**rgo pōe sup ligamēta: aut aquā et acetū: aut aquā solā: si fractura adhuc n̄ ap̄at̄: fac ip̄ā ex ligno cui⁹ latitudo sit q̄tuor digitorū nō pl⁹. **E**t si iā supue nerit ei spatīū: et ap̄ata ē: tūc po ne ip̄az ex lana et abluē ip̄az in oleo si tibi possibile ē: et si n̄ fue rit aliqd phibēs n̄ soluas vsq; ad septē: et qđ ē post eos vsq; ad decē: tūc solue et liga cū astellis et si defētio vocat te ad aliđ: tūc solue tertio: et ē illđ ad qđ icliaf hyppo. qm̄ aufert nocumenta l3 noceat restauratiōi. **U**lex in q̄litate ponēdi astellas: ozyt sus ficiat tibi illđ qđ declarauim⁹ i ca. suo et n̄ separe ab ea strictu rā ad min⁹ vsq; ad xl. dies: et qñ indiges l3 p̄suetudinē extēsiōe vehemēti et n̄ obedit tibi et n̄ ex cularis auxilio alicui⁹ adiunā tis te: tūc fac sedē infirmū suple dē subleuatā: et sit ad statē pl⁹ d̄ clus⁹ q̄ ad sedētē et appodiet su p gradu scale: aut qđ file sit ex eis q̄ scinisti i ca. dislocatiōis et loc⁹ ille sit plan⁹ fact⁹ et molli ficat⁹ et lenit⁹ deinde suspēde in hūero ei⁹ aliqd graue extēdēs ip̄z ad inferiora: cū ergo extēde ris extēsiōe quesitā: tūc liga cū vitta forti sub fractura et supra illam et fac dormire infirmū re supinum et extēde illud qđ liga sti vitta cū fortib⁹ vitz vsq; sub tus: et ad superiora: in illo em̄ ē sufficiētia. **E**t qñ fractura ē i medio adiutorij pōe ligamētū cū lōgitudine vna a duabus ex tremitatibus iūcture: et si fuerit p̄pinq̄ior ad lat⁹ pōe ligamē tū vehemētiore propinq̄uita tis extremitati longinq̄ q̄ alij: et si fuerit scissura sola: tunc cu ra est curatio scissure: et strin

gatur super eam ligamentum.

**D**e fractura brachij. Ca. 10.

**A**ccidit qñq; vt frāgāt duo focilia simul et qñq; acci dit vt frangatur vnum eorum. **E**t fractura focilis interioris est vehemētiore et turpiore q̄ fra ctura focilis superioris: quan do singularis sit fractura vni⁹ eorū: et illđ ideo qm̄ focile i feri⁹ ē brachiū deferēs: q̄re ei⁹ fractu ra ē d̄terior: et qm̄ ē nudū carne tūc ē fractura turpiore. **E**t ite rū sup⁹ focile suscipit curatio nē et sufficit ei extēsiō parua: et n̄ similiter ē inferi⁹ et p̄pue si frā ganf simul. **E**t oportet vt sus stētetur apud extēsiōē adiuto rij sup alchol: et est radix vole et cognoscitur strictura ligamēti: qm̄ si accidit ex ea i digito ap̄a paruum: aut dolor paruus: tūc ligamentum est equale: et si nō est tūc est molle: quod si est plu rimum superfluum tunc est vehe mēs: et op̄zvt mollicet. **P**oss tio aut astellarū nō est ex illis que occultetur tibi: sed oportet vt nō consequantur cū longitu dine sua volā et radices digito rū: imo abbreviētur ab hoc pa rūper nisi necessariū faciat illđ p̄pinq̄uitas fracture iūcturera seie tali. **V**erū tūc iterum ozyt nō tāgat albaragi digitorū: et cū restaurat et ligat ozyt suspē datur ad collū fm figurā angu larē. **E**t oportet vt sit suspē sio eius p̄pue si est eius fractu ra ad inferiora cū panno cui⁹ la titudo capiat longitudinē bra chij totius qm̄ si toti⁹ fuerit ob uatio suspēsorij p̄pe fracturā et reliquum eius separatū a sus stentatione accidet tortuositas p̄oculdubio et declinatio super



## Liber quartus. Fen. v.

illud qđ facit ipsam sicut volam  
imo opzvt sit vola: 2 plurimum  
brachij in suspensorio. ¶ Et si  
fractura fuerit ad supiora opor  
tebit vt suspensio sit ita vt videa  
tur fractura 2 eleuet duas extre  
mitates ex latere vole 2 ex late  
re cubiti. ¶ Qđ si separatur qđ ē  
inter illud erit adiunās ipm ad  
equationem figure: 2 sit suspen  
sorium pannus lenis: 2 sit suspē  
sio taliter ne vllō modo sit possi  
bile moueri: 2 vt non dilatet ipz  
dilatatione laboriosa. ¶ Et for  
tasse accidit brachio vt restaure  
tur in latitudine circiter vigin  
ti 2 octo dies.

De fractura rasete. Cap. ii.

**O**ssibus istis parum accidit  
fractura: qm̄ ipsa sunt dura  
valde. Et qñ aduenit eis cā ali  
qua remouet ea a locis suis et  
nō frangit ipsa: quare sunt vlti  
ma ad curationē: quemadmo  
dum diximus in dislocatione.

De ossibus digitorum fra  
ctis. Cap. iij.

**I**stis iterū parū accidit fra  
ctura: imo accidit sepatio.  
Dixerūt qđā. Si accidit eis fra  
ctura opz vt sedeāt i firmus sup  
sedē eleuatā 2 precipiat ei vt pō  
nat volā sup sedē equalē: 2 extē  
dat ossa fracta minister: 2 equet  
ea medic⁹ cū pollice 2 indice. Qđ  
si pollex fuerit iclinat⁹ ad i ferto  
ra: tūc oportebit ad mīstra reli  
gamētū desup 2 fortasse accidit  
apā calidū. Et ad locū mollifica  
tois hōz ossiū aggregat supflui  
tas plaria 2 coagulat velociter  
qñ strigant. 2 si accidat fractu  
ra sublemi: aut digito si ē pollex  
oz vt liget ligamēto ppo ei 2 vt  
liget itez cū vola vt firmet 2 nō  
moueāt. Et si accidit fractura

alicui reliquoz digitorū si fuerit  
index: aut auricularis: tūc liget  
cū illo q̄ appproximat ei. Et si est  
de digitis medijs: tūc liget cū il  
lo q̄ est ex latere ei⁹ aut ligetur  
oēs fm̄ p̄tinitatē adinuicē: qñ  
est melius. firmatur em̄ et non  
mouetur 2 sunt tūc quasi ligati  
sunt cum astellis. s. ossa fracta.

De fractura ossis lati 2  
anche. Cap. iij.

**O**ssanche qñq̄ frāgit s̄ raro  
cū dispōne fortitudinis s̄ne  
2 accidit illō ei fm̄ semitam cō  
minutiōis extremitatū et qñq̄  
findit i lōgitudine 2 qñq̄ ipellit  
int⁹ ad vētrē: 2 accidit post istas  
dispōnes iterum ex dolore 2 pū  
ctura 2 stupore cruris 2 core pri  
mū ei quod accidit adiutorio ex  
fractura hūeri. ¶ Et qñ frangit  
os latū qđ ē supra alohosos aut  
fidunt vt ligna lacerti eius: sit  
res difficilis i rectificatōe ei⁹: q̄  
re sit vna duarū anchaz declinā  
ad diminutionē. 2 cura ei⁹ est vt  
iaceat i firm⁹ 2 incipiat duo hoies  
fortes extēdere duas coras ei⁹:  
scz q̄sq̄ cor extēdat corā: 2 iā aſ  
tenuerim⁹ man⁹ ei⁹: vt nō festi  
net ad expellēdū illū q̄ extendit  
corā ei⁹: 2 incipiat duo restaura  
tores p̄p̄m̄ere anchā ei⁹ cū ve  
hemētia 2 fortitudine donec eq̄  
tur: deinde p̄parēt sup eā empla  
strū: postea resupinet sup aliqd  
qđ sit sicut glomer ex pāno aut  
ei simile ex illis q̄ hnt duritiem.  
¶ Et hoc qđ ē est primū ei cū q̄  
curat spatula itez: 2 qñ frangit  
ex latere anche: tunc cura ei⁹ est  
cura hūeri: 2 opz vt administres  
tur humectatio super ligamēta  
tum 2 equetur puluilli sicut opz  
2 est necesse vt sit sustētatum su  
per locum planum.



## 9 Tractatus tertius. 6 fo. cccxliij.

De fractura core. Cap. 14.

**Q**uoniam cora fragilis necessaria est extensio vehemens: deinde equatur secundum formam naturalem que est ei et est gibbositas siluestris partibus eius et precauitas pauca in eius domestico secundum ambulationem forme que est ei in sanitate. Et obseruetur in dispositione fracture medius eius aut extremitatis eius superioris et inferioris dispositiones que dicte sunt in capitulo adiutorij: et fit strictura ad superiora preseruans et retinens. Dixerunt quoniam frangitur conuertitur ad loca anteriora et ad exteriora: et illud ideo est quoniam ipsa est lata ab hac parte per naturam: et equet manibus et ligamentis et speciebus extensionis que sunt secundum equalitatem: aut cum strictura vni duarum ligaturarum supra fracturam in medio. Si autem fractura fuerit inclinata a medio fuerit propinqua capiti core: tunc sumatur ligamentum et inuoluatur in medio eius lana ut non incidat carnem: et ponatur medius eius super pectinem et ascendant extremitates eius ad partem capitis: et dentur ministro ut retineat eas ad inferiora: et si fractura fuerit in eo quod sequitur genu: tunc nos ponemus ligamentum in superiore parte fracture: et eleuabimus extremitates eius ad illud qui extendat eas ad superiora: et teneat genu cum ligamento in uolens ipsum desuper: et equetur membro istud infirmo iacente super faciem suam et crure eius extenso: et si fuerint ossa pungentia tunc oportet ut equentur sicut diximus multoties et que ex eis eleuantur capiantur. Regimen vero sit secundum quod diximus in curatione adiutorij: et os quidem core strigatur in xl. noctibus. Et ego enuntiabo quoniam

oportet ut sit sit eius postquam aggregatur curatio cruris. Et oportet ut ponatur inter duas coras tunc pila de ligno et ei similibus seruans eam ad formam secundum quam equata est et restituta restauratiue cognita secundum quod intelligitur propter illud quod accidit de apostemate et puritu. Et quando accidit de apostemate super coram: nam est apostema forte et est ex eis que festinant ad coram: tunc oportet ut propinque pueniat ad soluedum ut respiret et extendatur apostema: quod de ista sciuitis ebriocas proprias. Uerum in cauagalibus et albarauachis sunt tabule magne in quibus est parum precauitatis ut deceter proponentur super inuolutiones: et capiatur longitudo pedis: quoniam si breuiatur non restituitur super crure abscondit in fra illud utilitas non est utilitas que sita: et si prolongatur erit infirmus ex eis in labore: sed si ipse abbrevientur non erit ex parte laboris. et utilitas elongationes earum est ut prohibeant iterum partem sanam pedis moueri cum fuerit mortuus illi. Quod tamen nocivum fracture et proprie in dispositione dormitionis et somni. Et necessitas horum instrumentorum non est nisi in fractura magna valde: et non est posse cum hoc ut eis nisi ante apostemate: quoniam apostema non tolerat humorem. Et ad ultimum est grauitas et materia et labor: et oportet ut fugiat ab eis dum exceptio preueniat ab eis cum ingenijs alijs. Situs autem restituate core oportet ut sit secundum quod fuit consuetudo eius in sanitate de assiduatiue restrictiones et dilatationis: illud quod est magis vincens dilatatio. Et scias quod ille cuius cora et ancha sunt fracte parum denudatur a claudicatione: et quando absconditur frustra lacertorum eius madat



## Canticorum Auicenne.

pius: deinde minuitur secundo.

**De fractura rotule poplitis.** Cap. 15.

**R**otula parū frangitur et sicut plurimum cōteritur. Et cognoscitur illud quod accidit cum tactu et asperitate: et cum vacuitate quod intelligitur cum tactu et auditur aure. Et opus in curatione eius ut extendatur crus: deinde intromittatur rotula in locum suum: et si se parata fuerit aggregetur prius deinde intromittatur.

**De fractura cruris.** Cap. 16.

**Q**uando fragilis os parū crucis est salū: si si frangat os magnū: et quā frangitur arūdo parua superior est inclinatio ad exteriora et ante: et est ambulatio cum hoc possibilis: et si fragilis arūdo magna inferior declinat crus ad exteriora: et quā frangitur utrumque arundines simul: tūc est deterius et tunc quidem accidit cruri inclinatio ad omnes partes. Et scias quod curatio fracture cruris est sicut consideratione curationis adiutorij: et in eius similitudine: et non est dispositio cruris in tortuositate que accidit figure sue naturali: sicut dispositio adiutorij: imo est rectum: quare oportet ut sit extensio eius ad hoc ut redeat ad rectitudinem.

**De calcanei fractura.** Cap. 17.

**C**alcaneus est excusatus a fractura propter duritiem suam et per circundationem defensionem: et plerumque eius quod accidit ei non est nisi dislocatio: et iam dictum est de ea.

**De fractura tali.** Cap. 18.

**F**ractura tali est prava et eius curatio est difficilis: et plerumque quidam frangitur cum cadit homo ex loco lato: quoniam perteritur superius pedis: et fortasse accidit cum eo at-

tritio ossis cum cursu sanguinis ad vētres qui coagulatur in eis: et quoniam producit ad egritudines magnas ex febre et permixtione rationis ex tremore et spasmo pedis. Cum ergo accidit in eo anima congelatum quod non apparet et non egreditur et appetit iam tenebrositas que non fuit: est signum malum significans quod est in via putrefactionis. Si autem est anima apparens impellens manum tunc est melius et fortasse fit facilis eius eruptio.

**Et quā talus restauratur deambulatio est dolorosa super ipsum et quā non restauratur talus sicut quod opus destruitur iuvamentum.**

**De fractura digiti pedis.** Cap. 19.

**C**uratio eorum in fractura et dislocatione est curatio digitorum manus. Et quandoque restitutor equat eos pede suo calcando eos cum eo.

**Incipiunt Cantica Auicenne translata ab arabico in latinum a magistro Armegando Blasij de monte pessulando.**



**Medicina est**

conseruatio sanitatis: et curatio egritudinis que accidit ex accedenti-

bus in corpore.

**In al.** que accidit ex causa que in corpore existit.

**Cuius prima diuisio est in theoreticam et practica. Et theoretica ex tribus rebus perficitur et completur.**

**Et ex rebus aut sunt septem naturales. Et ex eis sunt vii. Et omnes sunt necessarie,**

3.



# Anticorum. Auicenne. 6 Fo. cccxliij.

Adhuc sunt alie res in libris.  
 septe. s. morbi cæ: et accētia. 4.  
 Practica diuidit i duas spēs  
 quaz vna manibus exercet: et  
 alia cū medic la: necnō eo qđ ex  
 cibus ordinatur. 5.  
 Proculdubio ex reb⁹ natura  
 lib⁹ sūt elemēta ex quoz pposi  
 tiōe existūt corpora. 6.  
 Sermo qđē hypocratis i li  
 bro de elemētis in his est kmo  
 verus. s. qđ sint qtuor: aq: ignis:  
 aer: terra. 7.  
 Probatio vitatis pdicti ser  
 monis est: qm cū corp⁹ corruptū  
 reuertitur in eisdem. 8.  
 Si nō esset nisi vnū elemētuz  
 nō eēt aliqđ animal cuz morbo  
 corruptibile. 9.  
 Post hec aut scia pplexionis  
 est ex iudicijs in medicina cōse  
 rentibus. 10.  
 Quatuor sūt potētie seu vtu  
 tes cōplonis: siue diuiserit: seu  
 cōposuerit vir consultus. 11.  
 Sensus tact⁹ sentit et pcipit  
 caliditatē: frigiditatē: siccitatē  
 et humiditatem. 12.  
 Predictę vtutes seu potentie  
 reperiunt i elemētis tpe eo: qđ au  
 get seu pullulat in loco. 13.  
 Elemētū ponit in vltio sim  
 plicis cōplexionis. 14.  
 Caliditas ē in igne et aere. fri  
 giditas hō in terra et aq. et sicc  
 itas iter ignē et terraz. Et hūidi  
 tas inter aquā et nubem. 15.  
 Significat nob eē et gñatio  
 li spēs ipoz cū diuersificent ad  
 luicē et vniā siue piungant. 16.  
 Diuersificata fuerūt inuicez  
 ne eēnt qđ vnū et idē. Et fuerūt  
 cōiuncta et vnita ne viderētur  
 oino contraria. 17.  
 Imaginamur in alio cōplo  
 nē ab elemētis: puta in pposito

ab eis pdomināte. 18.  
 Ponim⁹ eqle et tēperatū ad  
 referēdū ei: eo qđ habeat qtuor  
 facies coniunctas. 19.  
 Fuerūt aut mixte et pplete in  
 eo km existimationē vt eēt pō  
 dus et mensura. 20.  
 Si aliquod ex eis declinaue  
 rit ad aliquod extremorū: non  
 tñ ide expoliabit⁹ circūscribe  
 tur a virtutibus pdictis: erunt  
 nihilominus i eo absq equali  
 tate et temperie pdicta. 21.  
 Denominatur aut a noie p  
 dominantis: vt igneū terreum  
 aqueū. Sunt etiā ex eis que cō  
 parātur aeri. Omnes aut dictū  
 tur per modū transitus et min⁹  
 proprie. 22.  
 Jam quidē perfecte sunt no  
 uē species pplexionis: neq ex  
 nunc accedam ad dictionē no  
 nam. 23.  
 Nūc at loquit⁹ d tpe km opi  
 et existimationē: nō em cessit in  
 eo stilus et mod⁹ luestigādi sub  
 tilis. hys aut hz vim et natu  
 rā flegmat⁹. Et ver excitat san  
 guinē. Estas hō colerā rub. Et  
 autūnus colerā nigrā. 24.  
 Qđ aut auget et minorat di  
 uidit in species mineralium et  
 plantarū et animalū corp⁹ ha  
 bentium. 25.  
 Qđ vincit et superat corp⁹ est  
 medicia. Qđ hō nutrit et auget  
 est cibus. 26.  
 Cōplo hī et cognoscit ex sa  
 pore. et hoc syllo hō et iusto. 27.  
 Dulcis et salus et amar⁹ sicc  
 itatē. Acut⁹ vero calorem. 28.  
 Omne liqđū nō hīs sapores  
 manifestū est equale et tēporate  
 forte complexionis. 29.  
 Ominis sapor pōtic⁹ et aceto  
 sus frigidi sunt et sicc: necnō



## Canticorum. Auicenne.

etiam ois stipticus. 30.  
**C**Om hñs dñiū piguedis et vn-  
 ctuositatis ē calidū z humidū.  
 Et pure insipidum frigidum z  
 humidum. 31.  
**C**Alia p pplexionē suā diuersi-  
 ficat i etatib⁹. Erit tū fmo nūc  
 in hoīe solū. i. solū i complexio-  
 nem hoīs. 32.  
**C**Calor puerorū appropinquat  
 calori iuuenū i pplexione. 33.  
**C**Iuuenes tñ dclīnāt xlus sic-  
 cita tē. Puer xō ē dñs hūidita-  
 tis sensibilis. 34.  
**C**Senect⁹ at fri da cū pondera-  
 bis eā ē sicut decrepitas ipa: et  
 adhuc āpli⁹. In cōplexione cu-  
 iuslibet ex eis siccitas manife-  
 sta existit. Nihilomin⁹ z crudi-  
 tas i humorib⁹ decrepiti. 35.  
**C**In masculis existit caliditas  
 z siccitas. In femis xō frigidita-  
 tas z humiditas. 36.  
**C**Rememoratio sigrū pplexionū  
 sūptorū ab hītudie corpīs. 37.  
**C**Frigiditas z teneritas dñāt  
 in pplexione pinguis z lauda-  
 bilis corporis. 38.  
**C**Habitudo corporis macra z  
 extenuata significat pplexionē  
 ipsius esse siccam. 39.  
**C**Oēs quorū vene sunt ex iporū  
 corpore late sunt calidi. 40.  
**C**Quicūq; at hñs xñā dispōnē  
 eorū hz eā pp malitiā fritat⁹. 41.  
**C**Si ad⁹ qdē corpīs eq̄lis z iu-  
 sti cecidit inter oēs. 42.  
**C**Nō lūnas signa a colorib⁹  
 si contingat eorū mutatio rōne  
 regionis. 43.  
**C**Caliditas imutauit a deo cor-  
 pora icolorū i regiōe ethiopū et  
 nigrorū: q nigredo coopuit vlr  
 corporū. habitātes xō i scla-  
 uonia tātā adepti sūt albedinē  
 q̄ effecit z redegit eorū cūteru

tilantes z cadentes. 44.  
**C**Si determines septē climata  
 scies species pplexionū. 45.  
**C**Quartū ex eis ē iustū z eq̄le i  
 q̄ calor seq̄t post pplexionē. 46.  
**C**Fusc⁹ croce⁹ colerā rubeā: s;  
 obscur⁹ brun⁹ colerā nigrā. 47.  
**C**Corp⁹ ē rubeū ex dñio sāgui-  
 nis. Et albū i colore sicut ebur  
 ex humore slegmatico. 48.  
**C**Cōplexio hñtis colorē mixtū  
 ex albo z rubeo ē s; existationē  
 equalis z tēperata. 49.  
**C**Alb⁹ capillus ē frigide pple-  
 xionis. S; capillus niger ē cali-  
 de pplexionis. 50.  
**C**Cui⁹ pplexio ē diminute frigi-  
 ditatis hz capillos aureos fla-  
 uos. Et cui⁹ pplexio ē diminute ca-  
 liditatis: hz capillos rubeos. 51.  
**C**Color capilloz hñtis pplexionez  
 eq̄lē d tēpatā ē aure⁹ ex flauo et  
 rubeo mixt⁹ z ppositus. 52.  
**C**Si corp⁹ hūiditatis glacial⁹ z  
 albugie fuerit puū: puz: z pue-  
 ritat⁹: z exteri⁹ locali pminue-  
 rit: q̄ lux seu splēdor fuerit pu-  
 re coruscās: z cadēs efficiet qdē  
 ide color octoz glauc⁹. Ex can-  
 sis xñs pūit ātimōia. i. niger  
 aut subniger sicut ātimōiū. 53.  
**C**Si cause glaucedis pplexiū  
 cū causis antimonialitat⁹ fit sa-  
 solam. i. varietas. 54.  
**C**Si fuerit spūs pu⁹ visibil⁹: fiet  
 obscuritas. Si xō mlt⁹ ptinget  
 inde splēdor z luminositas. 55.  
**C**Corp⁹ ē gñatū ex hūorib⁹ va-  
 rijs z diuersis in colore z pplexio-  
 ne: ex slegmate colera rubea: et  
 sanguine: z colera nigra. 56.  
**C**Slegma naturale ē insipidū:  
 z frigiditatis tēperate. 57.  
**C**Ex eo est quod vocat vitreū  
 nomie: ē aut grossum z frigide  
 complexionis. 58.

**C**Ex eo



## ¶ Pars prima. ¶ Fo. cccxv.

¶ Ex eo at est adhuc flā dulce  
qđ si quidē nō absoluit oīno a  
caliditate. 59.

¶ Rursus ex eo ē qđ vocat sal-  
sum: et hoc videt hūsus colorē et  
siccitatē declinare. 60.

¶ Ex eo est quasi acetosum cuz  
corrūpit cib⁹. s. i. stomacho. 61.

¶ Ex colera decocta sūt varie i  
colouib⁹ spēs. Quedā ex ea no-  
minatur fumosa. 62.

¶ Ex ea ē ē similis viridi eris  
et poiro. Et iste qđ ē sunt magne  
malitie. 63.

¶ Est ē alia a p̄dictis q̄ vitelli-  
na dī: neq; est p̄nitiose virtutis  
et potentie. 64.

¶ Alia species ex ea ē: eius ha-  
bitatio ē i hūst sellis. Et oēs qđ ē  
declināt et hūgūt ad caliditatē. 65.

¶ Ougo et augmētū sanguinis  
est ab epate. Et trāsīt inde p̄ve-  
nas ad totū corpus. 66.

¶ Ex eo at ē sanguis quē cōti-  
net cor. Sanguis at calide et hu-  
mide, est qualitatis. 67.

¶ Sit⁹ colere, nigre ē i splene:  
neq; est falsa opinio ista. 68.

¶ Turbulētia sanguinis ē na-  
turalis. Quelibet aut ab ista ē  
innaturalis. 69.

¶ Que p̄culdubio gñantur ex  
p̄mixtiōe et adustiōe alioz hū-  
morū. 70.

¶ Principalia et radices corpo-  
ris sunt q̄tuor: alia ab eis sūt ve-  
lut rami. 71.

¶ Unū ex his est epar. Et ipm  
quidē p̄est cibo et nutrimento  
corpore. 72.

¶ Cor alit corpus vita. Et nisi  
ipz eēt corp⁹ assilaret plāte. 73.

¶ Abinde ē calor qđ ē corpori: si  
cut elemētū qđ trāsire facit ab  
ipso abzar. 74.

¶ Ecce q̄ cerebri cū neruis et si

lio nuche custodire p̄kūat ignē  
et calorē cordis inflāmatiōe. 75.

¶ Ex eis ē mot⁹ luncturaz. Sz  
testiculi sūt mēbra gñatiōis. 76.

¶ Ex generatiōe eoz spēs p̄ser-  
uant in quoz termiatiōe fieret  
terminatio et abscissio. 77.

¶ Caro: pinguedo: et spēs glan-  
dularū sunt tāq; famulātes p̄-  
dictis. 78.

¶ Ossa: et pāniculi: et ligamenta  
sunt velut colūne et fulcimenta  
corporis. 79.

¶ Ungues at fuerūt i extremi-  
tatib⁹ p̄ auxiliū. sz pili fuerūt p̄  
pter sup̄fluitates v̄l ornatū. 80.

¶ Sed oīa sunt famulātia: cuz  
p̄ficiāt staturā et figurā per ra-  
dices. 81.

¶ Spūs naturalis efficit ex fu-  
mo seu vapore laudabili puro  
et mundo. 82.

¶ Qđ aut ex eo iā purificatum  
existit in corde ē illud p̄ qđ ma-  
net vita et existit. 83.

¶ Hec generatio eius qđ ex eo  
ferē in cerebro et ei⁹ miringa fit  
voluendo. 84.

¶ Insunt at huic spiritui ima-  
ginatio: rō seu intellect⁹: et me-  
moriam: cū p̄plēt et p̄ficiūt ipsi⁹  
spēs in v̄etriculis cerebri. 85.

¶ In q̄libet ex spiritib⁹ ē h̄t⁹ p̄  
p̄ua ab illa qđ est in alio. 86.

¶ Septē virtutes numerant in  
natura sz diuersitatē eaz i for-  
ma et specie. 87.

¶ Ex his ē h̄t⁹ imutatiua sp̄ma-  
tis: p̄ter qđ depingat ipm. 88.

¶ Ex his ē est virt⁹ qđ aliq; for-  
ma et figura i format corpa: nec  
non quātitate et numero. 89.

¶ Est etiā h̄t⁹ attractiua: dige-  
stiua: retētiua: et expulsiua. 90.

¶ Est ē ex his h̄t⁹ vniēs mēb⁹  
qđ siliat corpi ex nutrimento. 91.

Articella.



Due sunt spēs virtutis vitalis  
 et actiōis cuiuslibet ex eis sunt  
 due partes. Ex q̄b⁹ est vna q̄ fit  
 actio pulsus sup dilatationē et  
 p̄strictionē v̄eaz pulsatiliū. 92.  
 Soror autē hui⁹ est illa q̄ agū-  
 tur actiōes cuiuscūq; agibilis:  
 sicut ē amare: et h̄re aliqd odio  
 et dep̄ssio aie: et ei⁹ exaltatio. 93.  
 Nouē sunt virtutes q̄ ab aia nu-  
 merant. et q̄b⁹ sūt q̄nq; sub sen-  
 situa visua auditua olfacti-  
 ua gustatiua et tactua v̄lis. 94.  
 Est etiā virtus ad neruos pue-  
 niēs ex qua seu p quam mouet  
 q̄s artus et iūcturas suas. 95.  
 Ex eis etiā est virt⁹ q̄ imaginā-  
 tur res sicut videntur. 96.  
 Est autē adhuc ex eis virt⁹ in q̄  
 est rō. Et ē i q̄ est memoria. 97.  
 Oēs opationes virtutū nume-  
 rant km ipsas virtutes quarū  
 sunt operationes. 98.  
 Hec autē operatio dī equiuoce  
 de q̄b⁹ dī: sicut de attractiōe di-  
 gestione et retentione. 99.  
 At sicut de trāsitu km penetra-  
 tionē cibi et appetit. Nā attra-  
 ctio est opatio simplex vni⁹ vir-  
 tuti soli⁹. Appetit⁹ de cibi exi-  
 stit ex duab⁹ opatiōib⁹ siml cō-  
 positis. s. ex opatiōe sentiendi  
 et attrahēdi. Opatio autē scien-  
 di et impellēdi efficit trāsitu et  
 penetrationē cibi. hec em̄ opa  
 ex p̄dictis ābob⁹ efficiunt. 100.  
 Rememoratio sexta rerū neces-  
 sariarū ex q̄b⁹ priā est aer. 101.  
 Sol h̄z indicia sup aerē: q̄ siq̄-  
 dē insūt tpib⁹ āni manifestant  
 ex imp̄ssionib⁹. Climata ēt h̄nt  
 sup hec indicia. 102.  
 Aer etiā alterat et immutatur  
 ratione alicui⁹ astri oriētis v̄l  
 occidentis. 103.  
 Cū ēt sol appropinqt inflāmat

incēdit et inflāmat aerē. 104.  
 Hoc siq̄dē verū est intātū ēt q̄  
 cū inflāmata elōgant aliq̄ mō  
 a sole vident aerem aliquātū  
 lū infrigidare. 105.  
 Si etiā stelle q̄ dicunt infortu-  
 nate fuerit in exaltatiōe sua si  
 gnificabūt sup corruptionem  
 aiatorū. Si h̄o q̄ fortunate di-  
 cunt fuerint ibidē significabūt  
 salutem eorūdem. 106.  
 Tāto frigidior est illa quanto  
 alteri⁹ sup mōtes existit. p̄ple-  
 rio h̄o v̄lle existentis in valle  
 iudicatur calida. 107.  
 Si h̄o mōtes a parte meridiei  
 et claudat mōtib⁹ iudicet isris  
 gidari a septētrione. 108.  
 Villa edificata a parte meris  
 diei iudicet calida rōne ex sus-  
 stationis illi⁹ v̄tri meridiona-  
 lis super eam. 109.  
 Sed si sit ex pte occidētis habe-  
 bit aer ei⁹ grossitiē. Si vero ex  
 pte oriētis h̄bit subtilitatē. 110.  
 Maris h̄nt p̄lū iudiciū i hoc.  
 sicut sapiētes retulerunt. 111.  
 Trāsmutatio aeris rōne v̄eto-  
 rū. V̄eti em̄ generāt i aere illd  
 qd generāt in eo māsīōes i al.  
 impressiones. 112.  
 Est qdē i meridiōali calitas et  
 hūiditas p quāto generat sup  
 calefactiōez et putrefactiōez. 113.  
 Frigiditas et siccitas insūt se-  
 ptētrionali et ideo generat ide  
 tussis. 114.  
 Calor et subtilitas insūt oriēta-  
 li. et frigiditas et grossities oc-  
 cidentali. 115.  
 Ois angul⁹ terre mollis: cui⁹  
 circūferētie sunt discoopte mo-  
 tib⁹: et habens fontes aque dul-  
 cis est siquidē cōplexionis hu-  
 mide. 116.  
 Generat autē siccitas in aere



# **¶ Pars prima. 6 Fo. cccxvi.**

appropinquare alicui ville: cuius  
 terra vel locus saporosus est et sal-  
 sus. 117.  
 Domus valde patula et olivis ve-  
 tis discoopta est in hyeme val-  
 de frigida: estate vero calida. 118.  
 Ex domo autem depressa et subterra-  
 nea habet iudicium pertrahit. 119.  
 Calor inest panis facto ex seri-  
 co et coto: et frigus in rasculo. i.  
 panis plano non lanuginoso  
 seu velleroso et linco. 120.  
 In compositis ex pilo et lana in-  
 est cum caliditate aliquantulum  
 siccitatis. 121.  
 Iudicat caliditas superplexio-  
 nem cuiuslibet floris: et cuiuslibet  
 aromatici: exceptis quinque: scilicet  
 myrra: salice: nenuphar: rosis: et  
 violis: que quidem sunt frigida: tum  
 etiam aromatica. 122.  
 Laudabilior et utilior ex colo-  
 ribus visui est niger aut viridis.  
 Albus autem et citrinus: neque non omne  
 splendens ledit et disgregat lu-  
 cem oculorum. 123.  
 Scito quod vera cibi actio est au-  
 gere augenda et restaurare omne  
 deperditum ex dissolutione corporis  
 et ad pristinum statum deducere. 124.  
 Est autem ex eo eligendus ille qui in  
 sanguinem laudabilioris convertitur  
 et transmutatur. 125.  
 Levis autem et subtilis est ex eo  
 panis tritici: et carnes pullos  
 galline et sicut bliti ex oleribus:  
 hi enim conveniunt patientibus. 126.  
 Grossi autem ex vernalibus sunt si-  
 cut similia: et sicut muto dele-  
 ctabilis duorum annorum. 127.  
 Piscis non habitans in rupibus  
 est cibi verato ab exercitio et  
 labore. 128.  
 Ex eis etiam subtilis malitie: si-  
 cut sinapis cepe et allium: hi autem  
 habent coleram rubeam: ysa et quodam

sumunt in via medicine. 129.  
 Ex eis sunt etiam generantes me-  
 lancholicam ex qua in quibusdam corpo-  
 ribus morbi generantur: velut hy-  
 ci antiqui boues panis fursure et  
 caseus. 130.  
 Rursus quidam ex his causant et  
 efficiunt humorem flatum sicut gros-  
 si et genera lactis. 131.  
 Aque delectabiles et fluviiales  
 conservant humiditatem radicalem: et  
 causant egressum secum et supfluita-  
 tem: digeruntque et deducunt cibum  
 per venas. 132.  
 Mellior est ex aquis pluvialis  
 munda: quam nihil admisceat ei quod  
 inferat eis nocumentum. 133.  
 Ex eis autem sunt egredientes a na-  
 turali dispositione earum quarum  
 propria actio est hanc complexionem  
 quod admisceat eis. 134.  
 Omne quod bibitur ex cervisibus la-  
 cte et vino nutrit corpus. 135.  
 Potus convertens corpus ad sui na-  
 turam est sicut oxymel ex suis in-  
 uamento. 136.  
 Sonus est quies virtutum animalium  
 motuarum et sensitiuarum. 137.  
 Ipse enim calefacit corporis in-  
 teriora ex quo fit cibi digestio lau-  
 dabilis et melior. 138.  
 Si autem somnus multum prolongatur  
 replebitur caput humoribus. 139.  
 Ipse enim humectat corpora: et re-  
 laxat: extinguitque calorem vini-  
 cantem ipsa. 140.  
 Tempora vigilia excitat valde sen-  
 sus et disponit vires ad exercendum  
 operationes suas: et hoc modificat  
 corpus a secibus et supfluitatibus. 141.  
 Ex longa autem vigilia pertigit ex-  
 pectatio et inquietas generans an-  
 xietatem et angustiam anime. Ipsa etiam  
 dissolvit spiritum: et corpora sedat: et  
 corrumpit splendorem et claritatem  
 corporis et colorem eius: et pro-



## Canticorum. Auicenne.

fundat oculos: nocetq; digestio:  
ni: et mentē tollit: et corp<sup>9</sup> infri-  
gidat. 142.

¶ Et exercitijs decet qđ fiat tē-  
peratū: moderatū: et egle naz  
eqt et tpat corpa: et efficit egres-  
sū supfluitatū et hūiditatū. 143.

¶ Disponit etiā corpus ad hoc  
vt nutriatur: et disponit paruū  
vt augeatur. 144.

¶ Immoderatū ex eo ppe dicit  
labor: qđ dē spiritus euacuat: et  
educit: et macerat pigues et car-  
nosos: et infāmat calorem extra-  
neū educit et hūiditates a cor-  
pore: et debilitat nervos ex vio-  
lētia dolor: et facit corp<sup>9</sup> sene-  
scere aī etatē senectutis. 145.

¶ Ultimata quies ē icōueniēs  
neq; est iuuamētū in vltimitate  
ei<sup>9</sup>: imo ipsa replet corp<sup>9</sup> hūidi-  
tatib<sup>9</sup> sicut et glādul et nodis:  
neq; disponit corpus ad aliquē  
cibum. 146.

¶ Corp<sup>9</sup> idiget vniuersali eua-  
cuatiōe omnium mēbriōrū cor-  
poris p flobothomiā et farma-  
ciam: ex qua quidē est perfectū  
iuuamentum in vere. 147.

¶ Vomū<sup>9</sup> fiat in estate. Sz me-  
lācolia educat in autūno. 148.

¶ Sargarismata et dentifricia  
purgāt et mūdificāt palatū et  
dentes. 149.

¶ Prouoca vrinā alias incidēt  
in hūdropē. Et pnoa mēstrua  
sināt corrūpent corpa eoz. 150.

¶ Due feces i colica: nā in earū  
eductiōe curabit patiens. 151.

¶ Utere balneo ad tollēdū sor-  
des et imūdicia: neq; sis i h<sup>9</sup> pi-  
ger si vel educere supfluitates  
a corpis supficie et cutē ab acci-  
dētib<sup>9</sup> imūdicie mūdāface. 152.

¶ Coit<sup>9</sup> pmedat iuuenib<sup>9</sup> qua-  
ten<sup>9</sup> p eū a nocumentis pntio-

sis liberentur. 153.

¶ Nequaquā tamē pcedat ma-  
cris: senib<sup>9</sup>: aut et debilib<sup>9</sup>. 154.

¶ Incurrit podagrā et dolores  
alios ille q vtī coitu immedia-  
te post cibū sumptum. 155.

¶ Mult<sup>9</sup> coit<sup>9</sup> debilitat corpus  
facitq; ipz hereditare varias spe-  
cies nocumētoz et dolor. 156.

¶ Ira aievl timor icitat frigid-  
tatem q qñq; magnificat intm  
donec ledat in vltima. 157.

¶ Magnū et multū gaudiū im-  
pinguat corpus: et ideo multum  
ledit et pinguem et crassum. 158.

¶ In lamento quidē et tristitia  
fertur indicū nocumēti sup ma-  
crum. Et confert indigentia disso-  
lutione. 159.

¶ Morbi ex superfluo calore in-  
mēbris p similibus absq; supflui-  
tate generati sunt sicut morib<sup>9</sup> fe-  
brilis: et consumptiuus sicut in  
ethica et ptisi. 160.

¶ Morbus aut ex calore cū hu-  
more ē sicut febris putrida. 161.

¶ Ex eis aut sunt morbi frigidi  
absq; materia: sicut p gelatio pti-  
gens ex niue grandine vel frigo-  
re. et ex eis est frig<sup>9</sup> cū materia  
sicut paralyfis cū magna quāti-  
tate flegmatis. 162.

¶ Ex eis est humid<sup>9</sup> absq; sup-  
fluitate: sicut habitudo corpis q  
laxa vel mollis videtur. et ex eis  
est morib<sup>9</sup> humidus cū materia  
humorali: sicut repletio ventris  
in hūdrope. 163.

¶ Morib<sup>9</sup> siccus cū materia est  
sicut cancer vel glādula. Sz sic-  
cus preter quod in corporib<sup>9</sup> si-  
cut materia est sicut spasm<sup>9</sup> ex  
inanitione. 164.

¶ In mēbris organicis existunt  
morbi cui accidit i plasmate le-  
sio vel nocumentum. 165.



## ¶ Pars prima. ¶ Fo. cccxvii.

**¶** Est aut morbo in augmento si fuerit caput nimis magnū. et in diminutione: si fuerit stomachus nimis parvus. 166.

**¶** Si videatur forma capitis lata vel compressa erit error: vel peccatum in plasmate. 167.

**¶** Ex eis est et morbo in peccatitate cum accidit ei nocumētū sicut cum plāta pedis carne repleatur. 168.

**¶** Aut si accidat iterponatur aliqd in poris et meatibus: sicut contingit in oppilationibus ex lapidibus renū contingentibus. 169.

**¶** Aut si membrū qd dicitur esse asperū sit lene: ut stomachus in qd supflua humiditas exuberat. Aut si qd dicitur esse lene exasperetur: sicut canna pulmonis cum ericatur. 170.

**¶** Est aut numerus a nā egrediens in sex vel quatuor digitis. 171.

**¶** Interdum unum duo digiti et iungunt. Et interdum crura innaturaliter separantur. 172.

**¶** Solutio diuisa in alias vniuersis existit in cōiunctione membrorum aut in separatione. In cōiunctione qd dicitur sicut ex dislocatione brachij et incisione pedis vel manus. 173.

**¶** Solutio in ossibus est fractura. In tunicis autem et venis dicitur ruptura. Solutio facta secundum latitudinem vel longitudo in nervis dicitur fixura vel punctura. 174.

**¶** Solutio facta in ligamentis vel chordis dicitur dissolutio. et arabice dicitur rabat. Sed facta in carne dicitur vulnus. Si tamen producere respos et diceretur vlcus. Sed facta in sola cute dicitur excoriatio. 175.

**¶** Cause diuiduntur in manifestas apparetēs qd. ptingunt cutem et superficiem corporis sicut ignis et nix percussio aut ruptura contingens ex saltu. 176.

**¶** Ex causis etiam sunt qd dicitur pūcte. Et ipse qd dicitur sunt iter has species differētes: et hoc quia quādiu ptingatur putrefactio ptingatur et febris putrida. Ex causis etiam sunt qd accedentes appellantur et repleto corpori cōgruētes. 177.

**¶** Ex causis efficiētibus vniuersaliter est qcquid corrumpit membrum cōplexione ex infusione humoris ad ipsum. 178.

**¶** Hec sunt potētia impellētis et debilitas seu impotētia recipiētis et multitudo mali humoris fluētis: latitudo meatuum: et debilitas nutritiue hec est enim sufficiens summa earum: necnō etiam quia videbis qualitatē in substantia corporis existētē superari: et ad sui cōtrariū declinare. 179.

**¶** Qd ghat leo calorem est qd dicitur cāhre ptingat corpori illud qd dicitur et dicitur ptingere ptingit. Aliud autem et est aliud est calidum in potētia. Sicut calidum in actu est sicut calor solis. 180.

**¶** Ex his sunt motus ale sicut ira et motus corporis sicut labor: et corruptio et putrefactio: et cibi putrefactio: et qd poros corporis cutis claudit et cōstringit sicut aer. 181.

**¶** Cā vero hāc ptingitū est qd qd in eo frigiditatem ghat: et qd soluit ex eo dissolubile: cuius virtus: aut est potētia velut ptingit in iniquiāmo assumpto aut in actu sicut in nūe. 182.

**¶** Fames est cum pabulum spiritus terminatur: et sic ptingit cum terminatur et cōsumitur oleum in lapide vel crucibulo. Vehemēs est saturitas ex crapula calore suffocat et extinguit. 183.

**¶** Motus autem fortes et diurni sunt cā euacuationis spirituum et infrigidationis corporis. Quiete etiam infrigidatur calor sicut flāma fumo extinguitur. 184.

¶ iij



## Anticorum Aulcenne.

**E**ffortis et valida corporis densitas concludit calorem in corpore donec extinguat corporis immoderate rarum seu spogiosum de facili et frigidat cum sit propinquum et dispositum ad hoc ut in eo calor de facili dissoluatur. 185.

**C**um sunt numero scripta humiditatem generantia ex quibus aqua calida dulcis super totum infusa est humida in actu. 186.

**E**x humectantibus aut in potentia est usus piscium delectabilium casei recetis quies corporis et immoderata refectio vel saturitas. 187.

**C**um sunt siccitatem generantia sensu intellectu ve apprehensa: ex quibus quidam actu existunt sicut bores et quidam in potentia. sicut esnapis et tanta fames seu abstinentia per quam humiditas corporis consumatur: et omnis motus fortis et violentus. Contigit etiam corporis exicatio ex ventris solutione. 188.

**C**ause magnitudinis membrorum sunt fortitudo et potentia formativa et etiam nutritiva. 189.

**C**ause pravitatis membrorum sunt contrarie eis que magnitudinem efficiunt eisdem. 190.

**C**ause corruptionis formarum est in numero similitudinum quod quidem ratione malitie proplexionis existens in matrice contigit: aut putate spiritum matris: aut malo egressu fetus in ortu suo ex cuius tortura contingit peccatum in figura et forma. 191.

**E**x his etiam est nutritrix si deliquit fasciando ipsum aut elevando vel depumendo ipsum. 192.

**U**el si forsan augeat in eo cibum: aut ad nutriendum qui malus existat. 193.

**A**ut si puer debilitate sua cadat cum non regitur ab alio. et ipse si bria aut crus in frangatur vel eius

nasus percutiatur taliter quod inde tussione et passionem patiat. Non ei potest rectificari si moueat quod ipse se sustinere ratione fracture ossi non dum perfecte consolidata. 194.

**H**ec et facit multitudo humorum in leprosis et putas eorum de et continuitas febres facientibus. 195.

**A**ut tortura oris et faciei contingens ex mollitie et relaxatione nervi aut corrugatione et tensione nervi ut in sus collum declinante. 196.

**U**estigia apostematum et cicatrices ulcerum et vulnerum perculdubio formas in superficie corrumpunt. 197.

**S**apientes dederunt opera in collectione eorum que sunt de genere claudendum et obturatum poros et meatus ex quibus sunt fortitudo retentiva et debilitas expulsiue: interdum et frigus est causa huius. 198.

**S**iccitas et coartat eos valde et similiter facit ligature: ipsa etiam angustat et obliquit perstrictionem exterius in aliquo membro generatur stringit etiam eos medicina stiptica. 199.

**H**oc etiam contingit interdum consolidatione vulnere et ulcere: et erythruca seu porus et carne in naturaliter augmentata. 200.

**H**oc et humorum factus aut sanies vel sanguis lac coagulatus et aqua. 201.

**H**oc etiam facit vermes lapides. et sex sicca et dura et aer. 202.

**C**ausa operationis meatuum sunt fortitudo expulsiue et debilitas retentiva. 203.

**E**t his erant omnes medicina aptius calida et humida necessario. 204.

**Q**uicquid augeat et excedit numero in nobis: augeat sic ex multa materia ut digitus si fuerit materia illaudabilis. aut rana si materia illaudabilis. 205.



Quicquid minuit in nobis numero: contingit contrario eius cuius rememorationem fecimus. 206.  
Cui generans asperitatem est ablatio humiditatis: quod interdum ex humore frigidus contingit pulnere stipticitate ciborum et medicinarum. 207.  
Causa leniens asperitatem est siccus humor viscosus; et oculus pinguis unctuosus. 208.  
Proculdubio oculi illud de cuius natura est ut stet separatim ab aliis: cum aliud modo eorum sit si causa eodem contingat. Si vulnus non debite solvitur: quod res in membro inopinata ostendetur. 209.  
Ex hoc etiam est fortitudo immutatio et debilitas informative. 210.  
Quamvis separatio contingat oculi bet ex eis de quorum natura est ut sunt in situ perfecta sit de genere et numero egritudinis situs et positionis in membris organicis: et nihilominus etiam potest de genere solutionis divisi seu continuitatis cuius quod de solutionis causa habet referentiam. 211.  
Humor quod de his vim et qualitatem visci et calefactum et corrosivum vel sanativum: aut hypostasis impulla seu imbibita perturbatione infertur: vel viscositas relaxans quod movere deberet vel saltem perturbatione laestas et disruptas vel lapides offendens et contumens. 212.  
Ex eis sunt medicine corrosive et visciue: ut ferrum corrosivum et lanians. et quicquid vetus scindit ratione resolutionis. Idem etiam agit ignis sicut in ceteris. 213.  
Quedam accidentia reperiuntur in operationibus: et quedam in quibusdam corporum contingit: et quedam in egressibus ab eodem puta in fecibus: egressus. scilicet sanguis sudor et urina. 214.  
Egressus naturalis operationis dispositione sua est triplex. scilicet ipsi de

bilis: ipsi ablatio: et ipsi imutatio seu corruptio: quod in quolibet morbo est etiam manifestum. 215.  
Debilitasem operationis visus est cum aliquis debiliter videt: et ipsius ablatio cum omnino visus prohibetur vel auferretur: et ipsi corruptio et inconveniens imutatio cum imaginatur se videre que non videt. 216.  
Exempla accidentium proportionabilia reperiuntur in accidentibus contingit aliis operationibus. 217.  
Sensus visus attingit et percipit interdum aliquod ex accidentibus qualitatium corporum contingit: ut trinitatem et tumorem visu perceptibile. Et interdum attingit et percipit auris aliquid ex eisdem sicut sonum ventris in hydropse. Percipit etiam ex eis aliquod sensus odoratus quod admodum fetorem contingit: ut in ulceribus putridis et corruptis. Ex eis etiam est quod suo sapore percipit et sic contingit cum acedovum acetositas in ore percipit. Tactum etiam quod ex eis cognoscitur: sicut per tactum cognoscitur canceri durities. 218.  
Supra accidentia ab egredientibus a corpore sumpta excitantur. si quidem quinque sensus. 219.  
Sicut in vena si rubea sit vel nigra. et sputum si fuerit vel sanguis vel sicut butyrum. et in eo quod quod de ratione dissolutionis vel resolutionis egreditur sicut contingit vetustate: sternutatio: oscitatio. In vomitu et repit interdum acetositas amaritudo vel stipticitas et cum urina fuerit fetida significat quod de suppuracione vel ulcera: et si in sudore sentit si frigidus fuerit vel calidus tenuis vel viscosus. 220.  
Et quedam accidentia sunt patientium passiones et apud nos signa et omnes strationes. Et postquam feci memoracionem de his quasi transitoive



## Canticorum auicenne.

et in generali facta nunc rememoratione de eisdem in speciali. 221.

**C**Omne signum sicut dictum est rememorationum aut presentis indicationum: vel futuri pronosticum. Est tamen utile non necessarium nobis quod referimus ex eo quod preterit sicut huiusmodi terminati sudoris. 222.

**C**Omne illud quod signat super illud quod iam existit: nec non etiam quod signat super illud quod speramus quod de multum necessarium: cura eius pueniens fit a nobis cum auxilio huiusmodi rei. 223.

**E**x his quod de signis sunt quodam generalia: et quodam specialia: et particularia alicui ex membris de quibus quod de speciali faciam rememorationem in arte seu parte artis curative. 224.

**C**Omne signum generale sumitur a membris principalitate et dominum habentibus: puta ab epate cerebro et corde: hec enim sunt principalia dicta: tur principalia. 225.

**E**t cum est recte formationis seu imaginationis et ratiocinationis seu cogitationis sane memorie et recordationis. 226.

**M**or etiam et sensus laudabilis signat super capitis sanitatem et nocumeta eius pertingentia denotant perculdubio quod morbi existant in cerebro. 227.

**C**um cor incedit recte in passionem suam: tunc eius dispositio est pacifica et tranquilla. 228.

**N**equaquam fuerunt genera pulsus in numerodenario posita nisi ab ore sapientis. Quorum quod de primo ab estimatione dilatationis est assumptum: ipse enim significat super dominum et fortitudinem virtutis et ipsius equalitatem. 229.

**M**agnus autem est cuius dimensiones eminet et descedunt: et significant super fortitudinem secundum suam estimationem. 230.

**P**arus pulsus est: et in virtute: et etiam pulsus longus et brevis. 231.

**E**x eo strictus et latus nec non etiam eminens et profundus. 232.

**S**en eius relatus temperiei mori est varius et diuersus. Ex quo est pulsus velox magne lactationis: et significat quod de super vim et calorem. Ex eo etiam pulsus est tardus dominans coagulationis vel signat super debilitatem cum frigiditate. 233.

**S**en sumptum ab estimatione temporis quod est diuiditur in suas species: scilicet in frequentem spissum et sine quod te significat super debilitatem virtutis et caloris. Et in tardo sibi contrarium quod super laxitatem et frigiditatem attestatur. 234.

**S**en sumptum in dispoitione virtutis diuiditur in fortem pulsanter et magnus et in sibi contrarium debile: cuius pulsatio profunda est et exilis. 235.

**E**x genere sumpto a corpore venae per tactum pulsus durus quod attestat super siccitatem. et ex eo est quod tactu mollis et humidus reperit signans super sui corporis mollietatem. 236.

**S**en sumptum a plenitudine caliditate corporis venae signat recte super complexionem. scilicet frigidus super frigidam: et calidus super calidam. 237.

**S**en sumptum ab eo quo repletur vena declarat dispoitionem et esse humorum eius. plenus enim super humorum abundantiā. Et vacuus super ipsorum diminutionem huius attestari. 238.

**S**en sumptum ex motibus et quietibus pulsus detegit quod de ad sensus species eorum. Est autem ex eo species iusti poderis: et pueniens pulsibus et statu temporum anni et regionis. et ex eo etiam est egrediens a debito consueto. 239.

**E**x eo etiam est sine poderem et quod promissum sine poderem. 240.



Aliud genus ei<sup>9</sup> sumit<sup>r</sup> ab eqli-  
tate vniformitate aut diuersita-  
te ⁊ inequalitate ipsius. 241.  
Qui recte incedit vniformiter ⁊  
ordinate dicit<sup>r</sup> vnit<sup>9</sup> siue equalis.  
Qui v<sup>o</sup> claudicat ⁊ deniat i hoc  
ineqlis dicit<sup>r</sup> et diuersus. 242.  
In diuersitate generis sumpti  
in numero pcussionū arterie sūt  
differentie. 243.  
Differēs pluribus pcussionib<sup>9</sup>  
diuidit<sup>r</sup> in duas species. 244.  
In equalitate ⁊ diuersitatib<sup>9</sup> or-  
dinatū: et ordine carēte ⁊ quē scz  
a ia pcipere nequit. 245.  
Dñs huius ordinis dicit<sup>r</sup> reuerſi-  
uus: ⁊ est sz dictū nostrū ille qui  
postq̄ nūc sic pcussit ⁊ reuertit<sup>r</sup> p̄r  
ad pcutiendū sicut prius. 246.  
Ex eo etiā est cuius regress<sup>9</sup> mi-  
nime sūt vniformes: ⁊ talis est q̄  
cauda fœuicis appellat<sup>r</sup>. 247.  
Est etiā ex eo qui differēs seu di-  
uersus i vna q̄q̄ pcussioe repit<sup>r</sup> cū  
mēſura. iij. digitoꝝ capit<sup>r</sup>. 248.  
Ex his q̄dē est pulsus i tercifus  
⁊ dñs p̄iuctiōis. Ex his ēt est alt<sup>9</sup>  
humilis ⁊ depressus. 249.  
Ex his etiā sunt in cuius pcus-  
sione duo sunt ictus: ⁊ ex eis etiā  
in quo sunt plures. 250.  
Est etiam ex eis vermicularis. ⁊  
ferrin<sup>9</sup>. Similiter formicularis  
et vndosus. 251.  
Ex his etiā est ille q̄ tremul<sup>9</sup> dicit<sup>r</sup>:  
ex q̄ est siq̄ans sup ethicā. 252.  
Ois quidē pulsus cōtinet duas  
spēs: est etiā vna eqli<sup>s</sup> q̄ ex āba-  
bus dñs descendit seu reponit<sup>r</sup> i  
gradu. 253.  
Inter species vero generalis di-  
uersitas nō est eqli<sup>s</sup> ⁊ media in  
diuersitate. 254.  
Ex pulſu temperati corporis co-  
gnosces pulſū cuiuslibet: donec  
ſcias ex eo cui lateri equat<sup>r</sup>: aut

inequalis efficiatur. 255.  
Omnis pulsus egrediens a di-  
spositione cōueniēti dicit<sup>r</sup> cōpa-  
rari ad egressum complexionis  
eius. 256.  
Scito esse varias species pul-  
sū i diuersis etatib<sup>9</sup> q̄tuor āni-  
tpib<sup>9</sup> ⁊ diuersis regionib<sup>9</sup>. 257.  
Et etiā in diuersis pplexiōibus  
hoīm ⁊ habitudinib<sup>9</sup> masculis  
et mulieribus. 258.  
Pulsus velocitas cum magni-  
tudine est in calido. Sicut etiā  
⁊ in etate iuuentutis: et in ma-  
sculo. 259.  
Talis autē est in regione ⁊ ha-  
bitatiōe meridionali: macro: in  
pregnante et estate. 260.  
In frigido em̄ est pulsus parui-  
tas ⁊ tarditas: et cōſiſtis q̄dē est  
in senibus et antino. 261.  
Cōſimilis quidem est in mu-  
lierib<sup>9</sup>: ⁊ in pigui carnē laxā ha-  
benti. talis etiam est in septen-  
trionali. 262.  
Cuiuslibet ſicci quidem pulsus  
est durus: ⁊ cuiuslibet hūidi ē q̄-  
dem pulsus mollis. 263.  
Pulsus cuiuslibet habentis cō-  
plexionē equalē ⁊ tēperatā ſimi-  
latur quidē pulſui perfecto ip-  
ſius veris. 264.  
Quartū clīma ſequitur comple-  
xiōē predictā. 265.  
Pulsus infantis frequens ē mol-  
lis. Pulsus autem ſenis est tar-  
dus et durus. 266.  
Pulsus cuiuslibet corporis mul-  
tū humorē ferētis est valde ple-  
nus. 267.  
Omne corpus vacuum a mate-  
ria habet pulſum illaudabilē ⁊  
vacuum. 268.  
Pectus et pulmo sunt organa  
anime: que ſiquidē ſana fuerint  
vite pſeruabuntur. 269.



## Canticorum aulcenne. 6

Si operationes eorum declinant  
ad aliquā malitiam: cor siquē  
igniet ex sui inflammatioe. 270.  
Et sputū quod dē hz significare sup  
pectori cōtingētia in quacūq;  
egritudine eidē ptingēte. 271.  
Ablatio sputi proculdubio sup  
pncipiū attestat: significatē q  
materia i nullo est digesta. 272.  
Si aut fuerit paruum et tenue:  
habebit sup digōnē debile atte  
stari. 273.  
Si vero fuerit mediū et egle: in  
hoc quod dē signat q morbi iam ad  
mediū augmētū puenerit. 274.  
Si aut fuerit multū spissū: tūc  
proculdubio ē morbi i statu. 275.  
Tenuitas etiam sputi signat qd  
humor faciēs morbi leuis sit et  
subtilis. 276.  
Tale etiam signat q morbus sit  
velocis et cito digōnis. Si ho fue  
rit grossū significabit supra pūū  
et tardū. 277.  
Nigredo sputi significat super  
violentiam ystionis. 278.  
Sputū vero viridis coloris si  
gnificat sup colerā citrinā et por  
rinam. 279.  
Sputū habēs citrinitatem cla  
ram significat super coleram vir  
tellinam. 280.  
Sputū albū signat sup humores  
flaticū et ruberū sup sāguinē et spu  
tū cuiusq; fetidū ē proculdubio pu  
trefactōis significatiū. 281.  
Oē sputum sine fetore signat q  
i eo nulla sit putrefactio. 282.  
Si sputi figura rotūda sit et cū  
hoc patiens febrē patiat: hoc erit  
quod dē q i diaphragmate ei sit apo  
stema. 283.  
Si patiens nō cessauerit tussi  
re: iam quod dē incidit in pūsim. Spu  
tū aut exredēs sine tussi et diffi  
cultate significat sup pfectā di

gestionem. 284.  
Generatio. iij. humorum est in  
epate ex cuius augmēto augetur  
mor in corpore. 285.  
Omne mēbrū rōne ipsius auget  
est nihilominus in ipso membro  
propria operatio. 286.  
Ex vapore aut ipsius sit spūs. 287.  
Ex reliquo corpore seu humore  
eius sano sit corp⁹ sanū: est autē  
humor san⁹ cū epar sanum fue  
rit. 287.  
Et aque quod dē dēuehūt cibum ad  
ipsū: mīscēturq; cuilibet humo  
ri sup eū dominantī. 289.  
Aque etiā mittunt ab ipso epa  
te ad ei⁹ colatoria: et ipse nihilo  
min⁹ cū humorib⁹ pmiſcet. 290.  
Et ipsa quod dē aq fert secū colores  
eorum: necnō etiā oē illud quod ē ne  
cessariū i declinatioe et significa  
tione eius. 291.  
Et proculdubio quicquid diximus eū  
manifestū sup cui⁹ veritatē sen  
sus etiā attestat. Sūt em apud  
nos ex vna significātes quilibet  
pcessus patientis. 292.  
Albus color vīne est ex signis  
sup multitudinē cibi et pot⁹ seu  
nauseatinā satietatē significāti  
bus: aut super dñū frigoris vel  
humiditatis flaticis aut sup flu  
rum vīne vel oppilatiōis epas  
tis. 293.  
Cum autem vīna videat modicū  
citrina significat quidē sup pra  
uitatem colere. Sed cum est in  
colore ignea significat sup mlti  
tudinem colere. 294.  
Et color quidem clarus sub ru  
beo ponit: i eo tamē est amplior  
colera rubea. 295.  
Valde aut rubens erit color ei⁹  
a natura sanguinis: nisi tñ fue  
rit talis ex assumptiōe croci aut  
applicatione alicui⁹ cōtingētis



neq; ex colica.

296.

**S**i aut videat nigra postq; vi-  
sa fuerit fusca significabit quide  
sup forte algore. Si vero talis ap-  
pareat postq; precessit valde ru-  
bea significabit super forte hu-  
moris vstionem.

297.

**J**udicia autē super morbum ex  
colore vie: nisi tñ fuerit talis ex  
cibo ipsam tingente puta oleri-  
bus cassia fistulaz oi re eā breui-  
ter tingente sicut almuri z simi-  
libus.

298.

**T**enuitas quide substantie in vi-  
nis significat super paruitatem  
digestionis.

299.

**E**t proculdubio efficitur vi-  
na tenuis per corruptionē cibiz  
oppilationē z epatis apha. **300.**  
**U**ine autem grossities signifi-  
cat sup digōnem: aut sup multi-  
tudine hūoris flegmatici in cor-  
pore existentis

301.

**C**uz hypostasis videtur alba  
in colore significabit quide sup  
salutem infirmorum.

302.

**S**i autem color eius appareat  
citrinus hoc erit ex acumle co-  
lere rubee.

303.

**S**i vero appeat velut sanguis  
significabit pculdubio s; mali-  
tia digōnis ipsius sanguis.

304.

**E**t si talis dispō ipsius prolon-  
getur neq; varietur: erit ex epas-  
te apostemato.

305.

**E**t si fuerit nigra post intensam  
rubedinem z petēs fundū postq;  
prius apparuerit in alto signifi-  
cat qdē q; iam puenit patēs ad  
hoc q; anima separet ab eo z po-  
tissime cum casu frutis neq; est  
spes de eo aliqua: neq; potest ei  
quicq; proficere cū sit mors ppi-  
qua ex violentia vstionis.

306.

**E**t si appareat nigra post ei<sup>9</sup> su-  
scedinem pter q; morbi materia

sit acuta z potissime si cū tali su-  
scedinē assit aliq; signū laudabi-  
le et radix morbi fuerit ex melā-  
colia significabit qdē sup morbi  
psumptionē: et hoc s; p;lm. **307.**  
**S**i appareat nubes supernatās  
in superiori parte vasis signifi-  
cabit super cruditatem: licet sit  
in ea aliquid digōnis q; ex v̄eto-  
sitate p̄miscente se ei impedit z  
inde sursum elenatur.

308.

**E**t scito q; si videatur p̄dere in  
medio q; parua v̄etositas est in  
tali hypostasi.

309.

**E**t scito q; si p̄eēte citrina fue-  
rit alba lenis p̄iuncta inferi<sup>9</sup> de-  
pressa z talis cōtinuo appareat  
q; digō morbi sit completa.

310.

**C**ū aut appareat hypostasis nō  
continuata significat super de-  
bilitatem virtutis.

311.

**S**i vero fuerint cōtenta in ea si-  
milia fragmētis ordi: significa-  
bit quide sup rasurā venaz. **S**;  
si assimulet fursuri z sine fetore:  
significabit sup vlcera vesice. **S**i au-  
tē similet squamis metalloz: si-  
gnificabit super vstionem et la-  
minationē continentem.

312.

**S**i sanies appeat in vase signi-  
ficabit sup apitionē apatis.

313.

**S**i vero prolongetur egressus  
eius cum sanguine corrupto si-  
gnificabit super apostema fleg-  
monicum.

314.

**C**um aut hypostasis petit fun-  
dum z spmati simulat: est quide  
ex humore grosso et crudo. **E**t si  
cum eadem sit harena mixta sci-  
to illū cui<sup>9</sup> eē calculosum.

315.

**P**riuatio qdē fetoris contingit  
ex priuatione coctionis et diges-  
tionis aut ex indigestione rōne  
indigestibilis.

316.

**O**mne illū qdē vltimati fetoris  
est vltimate corruptionis.

317.



## Canticorum Auicenne. 6

**¶** Si aut odor ei<sup>9</sup> sit extraneus horribilis: scito illum cuius est pati morbum vesice. 318.

**¶** Nam quidē retuli genera vtriusque simplicitia. Ex dictis meis poterit quod vti in iudicijs compositionum ex eis. 319.

**¶** Interdū attestatur feces super stomachum et interdum super istina: et ipsum epar. 320.

**¶** Feces quidē minuunt ratione magne transmutationis alimentum cum convertitur in mēbris: nisi illi<sup>9</sup> cui<sup>9</sup> expulsiua fuerit debilis et attractiua fortis: et ratione alicui<sup>9</sup> nocumēti contingētis. et hoc quidē significat repletionē corporis patiētis ex malis humoribus. 321.

**¶** Si aut fuerit magne in quantitate: erit quidē signū quod cib<sup>9</sup> non prebeat augmentū corpi aut quod attractiua sit in eo debilis et diminuta ēt expulsiua fortis ratione alicuius morbi vel nocumēti. 322.

**¶** Si aut feces fuerit albe erit opilatio vel scpirosia in meatibus hystis fellis et ictertia quidem est significatibus super hoc sensibilibiter. Sub hoc etiā genere est vitæne citrinitas: nisi cum corporibus humore flegmatico vel mala repletionem frigida inficiatur. 323.

**¶** Si vero appareat rubeum vel ignite significat super excessum et dominium colere rubeum. 324.

**¶** Sed si similes porro aut viridi eris in colore significabunt quidē morbum et malitiā magnā. 325.

**¶** Cum aut apparebunt nigre in colore: hoc quidem contingit ex forti et antiqua frigidityte corporis cuius sunt. Et si tales appareant in morbo acuto significabunt super mortem futuram in propinquo. 326.

**¶** Si aut feces fuerit dure signifi-

cabunt super fortitudinē attractiue aut super calorem ventrem vel super cibum stipticum et constrictiuium. 327.

**¶** Si vero fuerit feces molles et liquide non erit fortis attractiua in corpore: aut in corpore erit frigiditas mala aut hoc contingit ex mala alia dispositione corporis vel ex cibo qui soluit ventrem et mollicat per naturā suā. 328.

**¶** Si differat et tardet egress<sup>9</sup> fecum post cibum sumptum: hoc quidem contingit ex difficultate digestionis ipsarum: aut diminutione debilitate expulsiue: aut fortis frigiditate: aut ex ventrem necessario constringentibus. 329.

**¶** Si autē citi<sup>9</sup> debito egrediatur: hoc quidem erit ratione cibi non constrictiui: sed potius per naturam suā mollicantis et soluentis: aut ratione humorum et humiditatum ad eas fortiter impulsarum: vel ratione meatuum sugentium et attrahentium aut ratione nocumentorum in intestinis contingentium ut pote apostematis in al. vlcere corruptionis digestionis et aliarum specierum morborum eisdem contingentium. 330.

**¶** Si egrediatur cum sono significabunt super magnam ventositatem. Si vero fuerint mixti sanietis significabunt super apostema in organo cibi existentia. 331.

**¶** Si si appareat sanguis cum eis significabit quidē super vlcera et tenasmonem. 332.

**¶** Si aut sunt multum fetide significabunt super magnam corruptionem.

**¶** Si vero velut oleum supernatat eis significabunt super liqfactionem pinguedinis corporis. et erunt proculdubio odoris acetosi ex humore ace-



tofo.

333. **S**udor mult<sup>9</sup> in morbis humi-  
dis factus quidem est ex accidē-  
tibus vim & naturam ipsoru re-  
ferentibus: neq; est sicut ille ex  
quo fit iuuamentum. 334.

**S**upflus aut in ultimo cū ca-  
su huius patiens ptingit pculdu-  
bio ex labore & debilitate huius &  
nature: vñ mors ē i ppinq. 335.

**S**ed pius sudor i morbis sup-  
oppillationē & clausione cutis &  
grossitie hūoris & debilitatē ex  
pulsione & paruitatē digestionis  
& ventris mollitiē & fluxum. 336.

**S**i appareat sudor valde alb<sup>9</sup>  
in morbis significabit sup humores  
flegmaticū. Si hō sit citrinus si-  
gnificabit sup colerā citrinā. et  
si niger sup melācolia. Si autē  
rube<sup>9</sup> erit morb<sup>9</sup> ex sāguie. & sili-  
pber nob signa suo sapore. 337.

**S**udor subtilis ptingit ex sub-  
tilitate humorum. & grossus ex  
grossitie eorundem. 338.

**S**i aut fuerit vniversalis i to-  
to corpore est bon<sup>9</sup>. Sz si pticu-  
laris & specialis in vno loco est  
malus et illaudabilis. 339.

**Q**ui etiaz contingit tempore  
suo vna cū circuitibus & paroxis-  
mus febrium aut in die critica ē  
qdē bonus & laudabilis. Cōtra-  
riū autē bonitas lōginqua est &  
remota. 340.

**P**ronosticatio diuidit i referē-  
tē: & significatē morbi futurū ge-  
nerari in sano: & significantē qd  
debet cōtingere patienti in mor-  
bo suo. 341.

**S**igna aut referētia sup egri-  
tudine futurā sumunt ex accidē-  
tibus significantibus super re-  
pletionē vel euacuationē cere-  
bri aut residui corporis. 342.

**S**ignificat autē sup repletio-

nez qes multitudo cibi: raritas  
balnei & exercitiū: ex his nāq; ac-  
cidētib<sup>9</sup> cōtingit repletio. 343.

**S**en<sup>9</sup> repletionis diuidit i re-  
pletionē penes virtutē anime: q  
si fuerit respectu immutatiue et  
digestiue nequaq; erit appetit<sup>9</sup>  
cōcedendi laudabilis: eritq; ege-  
stio mollis: & liqda: neq; erit di-  
gestio in vna. 344.

**S**ignificat aut sup repletionē  
respectu virtutis motiue ex gra-  
uitate & lesione motus. 345.

**S**i aut sit repletio respectu pul-  
satiue: erit qdē patēs debilitas  
& pigritia pulsatiōis eius. 346.

**C**ausa hō debilitatis anima-  
rū seu potētiarū est illud qd ne-  
queat pati ex chimis: nā pax ex  
eis ledit & grauat eas: nō aut iō-  
q; mēbroz continuities ex eis  
repleantur. 347.

**E**st autē alia repletio a predi-  
cta penes cōcanitates organo-  
rū scz cū non poterūt tolerare  
ex eo quod membrorum cōcani-  
tates replebuntur. 348.

**H**oc autē genus ptingit ex re-  
pletiōe: aut sāguinis puri & mū-  
di: aut colere aut hūoris flegma-  
tici. Interdū aut anime sue po-  
tiente fortes sunt nec grauant  
eas chimī. 349.

**C**ū dominatur sanguis alijs  
humoribus assunt somnus & do-  
lor capitis i excessu cū tumore &  
rubore venarū. Estq; possibile q  
inde cogitationes mutantur cū  
grauitate capitis et debilitate  
fatigatione sensuū. Reperi ē  
tactu calidus cuz grauitate hu-  
morum & scapularum & cuz osci-  
tatione. Et sunt interdum gra-  
uia latera et hypochondria. Et  
manifestus fluxus sanguinis a-  
naribus cum alicibus. Et etiam



## Canticorum Auicenne.

venter est laxus: nō tamē cū delectatione et suauitate vite. et apparebūt somnia letitie et iocundā cum varietate et multitudine colorum. Accedet etiā prurit⁹ in loco floborhomie cū rubedine oculi insolita et apostematibus aut variolis aut pustulis corpis et opinat⁹ se comedere dulcia in somnis et videbit⁹ q̄ gustet dulcia: et si prius eam non comederit. Unde si hec accidētia sint in vere aut in principio iuētutis nouelle significabunt q̄dem nobis super egritudines ex sanguine generandas que quidē de facto p̄r apparebunt. 350.

¶ Cū dominatur colera citrina aut crocea apparet quidem color cut⁹ citrin⁹ cū debilitate et casu appetitus cibi: et reperit in q̄ dñatur oris amaritudinem et mordicationē ex ip̄a colera rubea in stomacho contingentem. Acciditq̄ ei ventris solutio cum qua est colera rubea et insomnietas cū profunditate oculor⁹ et siccitas oris et lingue: et eius vrina est in colore valde citrina. Acciditq̄ ei sincopis: et riget cut⁹ ei⁹ cum permixtione et perturbatio ne. Acciditq̄ ei sit⁹ post ieiuniū et apparēt ei in somno coruscationes cum subtilitate pulsus et calore corporis. Sunt etiam ex his accidētibus multa et frēq̄s balneatio in aquis calidis et sulphureis: et mot⁹ laboriosi q̄ fiūt in regionibus et villis septētrionālibus: et frēq̄s et continuus elus acutorum et maxime si fiat tempore estiuo. 351.

¶ Si vero colera nigra in corpore dñetur erit quidē fusc⁹ color corporis cum forti et ingi medicatione et cogitatione et appetitu

cibi forti: et repletur in ore sapor acetosus. 352.

¶ Est etiā cū malitia anime itus tus fortis et affixus: et pulsus durus est et tardus. 353.

Et vrina q̄dē tenuis et cruda nec in digestionē decoctio. 354.

Et cibus siccus aridus arietas timor cōtinuus et tristitia. 355.

¶ Videtur etiā q̄ interficiatur in somnis: apparētq̄ in somno ei⁹ omnia eū exterrētia. 356.

Etas senū autumna et habitaciones meridionales et corporis macies. 357.

Si dominetur humor flegmaticus in corpore aggrauabitur caput ei⁹. Sōn⁹ ei⁹ lōg⁹: et fatigabitur iter agēdo de facili et erit ei⁹ appetit⁹ debilis cū repletioe penes virtutē et turbationē seu pmixtionem et sopita laxitate. 358.

Ex his etiā est fluxus saluē et sputi et tumor vult⁹ et color patietis albus. et erit in pulsu eius ocultatio et tarditas et i vīa turbulētia et grossities et cruditas. 359.

¶ Nec est in eo sitis: nisi fuerit flegma falsum aut putrefactio affuerit. 360.

Ex his etiā accidentibus sunt vsus omnī ciborum humidor⁹ et frigidorum: et etas senectutis: et tps hyemale: et priuatio exercitij et balnei: et excedens q̄ntitas cibi: et habitatio hūida rōne fluminū et apparitio mariū i sōnis et q̄rimonia ex icubo facta: et ipotentia digestionis chili. 361.

¶ Cū autē apparebūt tpe sanitatis continuo accidentia de necessitate super aduētū egritudinū significātia: esto sollicitus in ablatione eorundem. 362.

Ex signis pronosticis est significans mortē futurā: et ex eis ē q̄d



fignat futurā sanitatē seu euas-  
sionē: et pprie ex his est sciētia  
pronostica. 363.

Ex sciētia istoz videbit medi-  
cus et sciat q̄s mouat: retrahet  
q̄s ide man⁹ suas a cura ei⁹: sic  
ē videbit ex scia eorū dē q̄s ena-  
dere dbeat: et curati p̄ tāto no-  
tificabit et p̄noscabit illō. 364.  
Principiū hui⁹ scientie est scia  
de t̄pib⁹ morboz et eo q̄s appa-  
ret i eis de dispositiōe morbo-  
rū. Est etiā sciētia de lōgitudi-  
ne et breuitate: et fortitudine: et  
violētia et debilitate seu tranq̄l-  
litate egritudinē. Et etiā de iu-  
dicio ei⁹ q̄s d̄z generari ex crisi  
in temporibus morbi. 365.

In quolibet morbo sūt diuer-  
sa t̄pa. In quorū aliquo cōtin-  
git mors et vita vel sal⁹: et sunt  
p̄ncipiū augmētū stat⁹. In ali-  
bet pōt mors p̄tingere. In q̄rto  
aut q̄s d̄clinatio appellat⁹ non  
cōtingit mors nisi p̄tingat er-  
ror vñdecunq̄. 366.

Principiū aut est in q̄ cōtingit  
nocumētū opatiōib⁹ et debili-  
tas in negocijs assuetis. 367.  
Et hoc quidē t̄pe durat: donec  
digestio appareat i hyppostasi-  
bus: sputo: fecib⁹: et vīa. et post  
ipm̄ apparet et cognoscit⁹ au-  
gmētū ex lōgitudine paroxis-  
mōz febriū: et operationib⁹ et  
accidentibus. 368.

Stat⁹ h̄o est cū regimē post di-  
ctū p̄fecta digestio apparebit:  
paroxismi morboz augebūt: et  
accētia i quātitate eq̄būt. 369.  
Accipit etiā morb⁹ diminutio-  
nē et fit iterdū crisis p̄fecta. Vñ  
cū hoc signū videbit⁹ p̄noscet⁹  
pax et sal⁹ patiētis nā mors mi-  
nime accidit i declinatiōe: nisi  
error sup̄ patiēte cōmissio: aut

aere cōplexionis male et illau-  
dabilis: necnō etiā omni extri-  
seco cōtrario eidē p̄tingēte. 370.

Sciētia aut nostra p̄ quam co-  
gnoscam⁹ finis p̄ncipiū cōfert  
q̄dē in subtiliādo cibū et dietā  
sicut decet: et in mediādo subti-  
litate ei⁹ in augmēto. Nāz hoc  
expedit patiēti donec morbus  
ad statū puenerit: tūc aut d̄cet  
medicū esse sollicitū ad subti-  
liādū perfecte dietam. 371.

Omnis morb⁹ perficit⁹ in mēsu-  
ra. Que si fuerit breuis dicitur  
acut⁹. et hic aut interficit i bre-  
ui t̄pe: aut per crīsim laudabi-  
lem terminatur. 372.

Ipse etiā est cūte digestionis:  
et breuiū tēporū: auster⁹: et peri-  
culosus. 373.

Cognoscit⁹ autem ex breuitate  
sui p̄ncipiū: p̄o tāto regat die-  
ta conuenienti. 374.

Non enim sunt multe aggra-  
uāde eius virtutes. Nec est au-  
ferēd⁹ et phibēdus ei cib⁹ oīnō  
a p̄ncipio: nā forsītā caderet  
h̄t⁹ ei⁹. Nec etiā est debilitād⁹  
ante statū ip̄s: sed ē poti⁹ p̄u-  
dētē in quātitate reficiēd⁹ suf-  
ficiēti h̄z exīgētiā sui itineris. 375.

Si aut videas difficultatem ei-  
domalitiā signoz et p̄culoz et  
lores fortes et violētos cū ma-  
la dispositiōe et casu h̄tutis et  
ratiōe diminuta et p̄mixta: ita  
q̄ virtus nequeat morbi mali-  
tiā tolerare pronostica mortē  
ei⁹ futurā ante statū: quoniam  
quidē ex malitia accidētū ex  
morbo colico contingētū pro-  
noscabis. 376.

Ex morbis etiā est diu durās et  
lōgi t̄pis qui chronic⁹ seu tem-  
poral⁹ appellat⁹. Qui q̄dē min⁹  
me corp⁹ celerit p̄sumit et dissol-



## Canticorum. Auicenne.

uit: sed aut necat ipm cū ptisi ⁊ ethica egressu sanguis aut macie: aut patiens ē lōgo tpe curabit: ⁊ morbo p paulatinā dissolutionē ⁊ digonē psumet. 377.

**C**ognosces āt ipz ex leuitate ⁊ facilitate accidētū ei⁹: ⁊ friditate cuiuslibet ex his morbis.

**N**ō cibus ipz patiētē modico cibo: qm caderet ⁊ tuteset. 378.

**I**nter āt morbos sūt alij medij quoz. s. tpa n̄ sunt absolute breuia nec lōga: tūc cib⁹ eoz in subtilitate mediet nūq̄ sit multus neq̄ paruus. 379.

**S**cito q crisis ē velox ⁊ subitis mutatio q suo tpe ex difficultate seu malitia accidētū ⁊ pugnā existēte iter ⁊ tutē ⁊ morbū generant vt celeriter ad vitā ⁊ mortē pueniat. 380.

**S**ex sūt spēs mutationum in morbis ptingētū. Nā aut neq̄ tardant aut citant i eis: vñ interdū puerit i tpi⁹ breuib⁹ corpus ad bonum ⁊ vitam. 381.

**S**i fuerit laudabile qd pcedit eā: pnoſticabit sic sup ipā. s. sup crisi securā ⁊ laudabilē. 382.

**E**st āt alia mutatio velox ad pdcā q qdē sigat mortē. In hac qdē veloci malitia ē angust⁹ pcessus medici: naz hec crisis est necās ⁊ puitiosa. 383.

**T**ertia ex pdcis mutatiōib⁹ ē mutatio tarda iducēs ad dispositionē sanitat⁹ ⁊ curās morbū: n̄ tñ cū crisi: s. poti⁹ p dissolūnē paulatinā i ea ptingēt. 384.

**Q**uarta āt spēs pdictaz mutationū ē mutatio paruaducēs patiētē ad iteritū: neſit cū euacuationē: s. poti⁹ cū ethica dissolūte corpus patiētes. 385.

**Q**uinta aut ex pdictis ē iter eas media cū inducit mortē ex

malitiā vltimā. 386.

**S**exta hō pducit ad vitā in medio temporum. 387.

**H**e aut crises sibi inuicē dicuntur pue cōposite. 388.

**C**risis quidē laudabilis accidit in statu cū pfecta digestiōe ⁊ virtutis fortitudine. Cōtraria hō ei puta illa laudabilis sit i augmento. 389.

**T**ria opz scire in crisi. 390.

**S**cientiā vcz de pnoſticatione ei⁹. Et d̄ dieb⁹ ceticis. Et sciaz etiā ei⁹ qd significat p signa nobis significātia in quam crisis spēm terminet cū pficiet crisis cuiuslibet morbi. 391.

**O**is āt crisis pnoſticator ex violentia accidētū q diximus. 392.

**E**t sēpmixtio sensus ⁊ itellctus: ⁊ dolor auriū ⁊ capit⁹. 393.

**E**t flux⁹ lachrye angustia paruā: famis seu ca⁹ appetit⁹: motus laboriosus: ⁊ vigiliāz instātia: ⁊ dolor in pectore ⁊ collo: ⁊ illa laudabil⁹ excitatio a sōno cū motu ⁊ rubedine oculoz. 394.

**E**t frēdere deutib⁹: ⁊ limatio eorū dē in somno: ⁊ eorū dē percussio: ⁊ fort⁹ fricatio nasi patiētis. 395.

**E**t iterdū insinuabit aliq̄s cōnuendo cū labijs suis. Videbiturq̄ interdū suggere ea. 396.

**E**t velocitas qdēz anhelit⁹ ⁊ desiderii trahēdi aerē frigidū cū angustia. Et velocitas puls⁹ et frequētia: ⁊ tussis cū infusiōe et sonitu ⁊ gargarismatis. 397.

**E**t pulsatio cordis cōtinua: ⁊ syncopis. ⁊ conat⁹ patiens a lecto suo surgere ⁊ recedere. 398.

**E**t dolor gutturis et meri cuz angustia: que si pseuerauerit: continget ei syncopis magna ⁊ fortis. 399.

**E**t pulsatio



Et pñatio i laterib⁹ ⁊ dorso cū  
torſionibus violētis ⁊ fortib⁹ ⁊  
cōtinuo dolore stomachi cū qñ  
monia stomachi vñ epatis: aut  
dolor vētris: aut circa pecten:  
aut ē in renib⁹ ⁊ vesica: aut do  
lor fortis circa virgā: vel i hga  
aut in matrice: aut in oib⁹ iun  
cturis: aut qbusdā: aut ex eis  
intus vel exterius. 400.  
Cū g videbit⁹ augmētū hor⁹ ac  
cidētū in die critica: erit pcul  
dubio bonū ⁊ landabile: et po  
tissime si prius digō appuerit.  
Sinā: erit quoddā cōtrariū  
manifestum. 401.  
Cā qdē crisis si sit eor⁹ relatio  
vera est qm luna variat actōez  
in morbis. 402.  
Jā qdē pagrat et abſcindit ce  
leriter circulū suū: est qdē cā ce  
leris mor⁹ ⁊ mutatiōis: fortifi  
cat qdē interdū in hoc: ⁊ inter  
dū debilitat: hoc aut notū est  
in arte astronomorum. 403.  
Nequaquē est opatio vel actio  
sue actiōis sensibilis i ei⁹ iuua  
mēto: sicut qdē est ad sensū visi  
bilis est ei⁹ figura ex eo q i ea  
existit de claritate vel lumine  
solis. 404.  
Eius aut qrtā relucet in qrtō.  
⁊ ei⁹ medietas in septia. 405.  
Et morib⁹ qdē minime contin  
git nisi ex dispositione q debili  
tatur op⁹ nature. Qui si cū au  
xilio pducā: curabit⁹ qdem pa  
tiēs et vita prolongabit⁹. Sed  
si cū detrimento: mouetur qui  
dem et vita perdetur et sepa  
rabitur. 406.  
Crises ptingūt iterdū in quaz  
ternis ⁊ iterdū i septenis: ⁊ ille  
qdē bone sunt ⁊ laudabiles q  
bus pūgunē digō ⁊ pñostica.  
tio attestātes sup ipsas. 407.

In alijs qdē ab istis nequaquē  
circuit⁹ ⁊ piodi reperiunt rōne  
turbatiōis ⁊ dubitatiōis pñ:  
gētis in eisde. 408.  
In nō hñtib⁹ ho digōnē ⁊ pñ  
sticationē cōtingit qdē dubiū  
in accñtib⁹. Nec cōtingit crisis  
in his dieb⁹ nisi cū cōſigit cōse  
quēter aliqd sinistrum. 409.  
Cū videris morbū sāguineum  
aut austerū ⁊ violētū valde cū  
illaudabili ⁊ ipetuoso motu cu  
ius signa patula sint in capite  
et manifesta q vsq ad oēs sen  
sus extēdātur cū rubore ⁊ puri  
tu nasi: erit pculdubio crisis ei⁹  
p fluxū sanguinis nariū. 410.  
Si ho accñtia ipi⁹ deorsū ⁊ in  
pte lferiorū appeant cū dolore  
cōtinuo vmbilici ⁊ pcesserit re  
tēno mēstruorū: cōtinget qdez  
crisis p fluxū mēstruorū. 411.  
Sed si ps supma corpis incolu  
mis fuerit et a dolore in hūme  
ris cū dolore th hypocūdrionū  
⁊ patiēs qñulosus sit de epate  
et dolor vsq ad anū extendat:  
nequaquā quidē cōmutet⁹ er  
ror si pñostice⁹ crisis illa futu  
ra per fluxum sanguinis emor  
roydarum. 412.  
Si aut morb⁹ ex colera rubea  
sit in statu: accideritq apā ca  
piti: ⁊ dolor capitis et āgustia  
augeant⁹: nequaquē qdē ē despe  
rādū: qm ptinget crisis ei⁹ per  
fluxū sanguinis nariū. 413.  
Uerū si ei⁹ accñtia sint i stoma  
cho ⁊ cū hoc pu⁹ pquest⁹ fuerit  
patiēs de epate cū āgustia et  
sincopi valida: erit qdē crisis  
ei⁹ per vomitum. 414.  
Si ho caput ei⁹ fuerit sine do  
lore ⁊ cū āgustia vētr⁹ ⁊ emine  
tia vmbilici ⁊ pcedēte vētr⁹ cōs  
tipatiōe pñosticāda qdē erit fu  
Articella. p.



## Canticorum Auscenne.

tura crisis p fluxu ventris. 415.  
**Q**uod si veter ei<sup>9</sup> pacē habuerit z  
 digonē laudabilē pter q<sup>9</sup> mor-  
 bus ei<sup>9</sup> violent<sup>9</sup> sit auster<sup>9</sup> cuz  
 aliquātulo th labore z vigilis  
 circūscriptis accidētib<sup>9</sup> sudor<sup>9</sup>  
 morbo quidem sic molli z lēto  
 existente cum doloribus pecti-  
 nis: erit sermo meus veridicus  
 s. q<sup>9</sup> crisis huius patientis ptinget  
 per vinam. 416.  
**V**erū si cū pace et q̄ete p̄dicta  
 retineat vīa pter q<sup>9</sup> morb<sup>9</sup> sit  
 l vltio acuminis cū aptione th  
 pororū sine forti dolore z vigi-  
 lis et siccitate: erit q̄dez crisis  
 ei<sup>9</sup> forsitan cū sudore. 417.  
**S**i aut dolor mēbru vel iunctu-  
 rarū l acutis ptinget pculdu-  
 bio crisis earū per apata. 418.  
**U**tere laudabile regimie ex si  
 gnis sup mortē euasione seu q̄e-  
 tē z pacē significantibus. 419.  
**E**x his q̄dē sunt hororū lumis  
 z luc<sup>9</sup> z flux<sup>9</sup> lachryme cū rubo-  
 re motu forti z vertigine. 420.  
**E**t puitas oculi l vno latere: z  
 aptio oris absq<sup>9</sup> oscitatioe. 421.  
**E**t cū q̄s iacet z dormit resupi-  
 nus manib<sup>9</sup> z pedib<sup>9</sup> suis pte-  
 sis et relaxatis. 422.  
**E**x his etiā ē si videat<sup>9</sup> patiens  
 descēdere in lecto suo z man<sup>9</sup> z  
 pedes suos detergere. 423.  
**N**ecnō mala z illaudabil<sup>9</sup> ima-  
 ginatio q̄ videat<sup>9</sup> fila a pannis  
 suis euellere. 424.  
**E**x his ē vltimata grauitas  
 aut ei<sup>9</sup> māifesta suspētio. 425.  
**E**t ē frēdere dentib<sup>9</sup> pter soli-  
 tū: z apponere man<sup>9</sup> sup caput  
 et pulinar. 426.  
**A**ut ē si imagine<sup>9</sup> q<sup>9</sup> vespilio-  
 nē migri coloris capiat z velit  
 eū interficere. 427.  
**N**ā h cōligēte in morbo acuto

mois: q̄dē appropinquabit. 428.  
**E**x his ē si tacit<sup>9</sup> efficiat<sup>9</sup> hūo-  
 l<sup>9</sup>: z mit<sup>9</sup> pacific<sup>9</sup> iurgios<sup>9</sup>. 429.  
**A**ut si cōqratur d cecitate z iur-  
 ditate vel cas<sup>9</sup> virtutis ratioe  
 violentie morbi. 430.  
**V**el ē si videat<sup>9</sup> patiēti dū dor-  
 mit i statu q̄d cadat nix sup ca-  
 put eius. 431.  
**E**t anima q̄dē inq̄eta dñā ma-  
 gne frigiditatis: est res mala  
 z illaudabil<sup>9</sup>. 432.  
**E**x his sunt vigilis nocturna z  
 somnus diurnus: aut oimoda  
 priuatio somni. 433.  
**N**ecnō si dispō egri in sōno et  
 post somnū deteriores: z cū do-  
 lore efficiatur. 434.  
**S**i ē medic<sup>9</sup> ordinate et recte  
 opet<sup>9</sup> pter q̄d opationis intētū  
 erit malum. 435.  
**E**x his aut sūt facies mortuorū  
 facieb<sup>9</sup> p̄siles cū planitie seu ex-  
 tēsiōe tēporū ex morbo ptingen-  
 te z p̄strictiōe aurū z ipsarū frī-  
 ditate z eaz iuersatiōe z oculo-  
 rū pfunditate. 436.  
**E**tia rubor vel nigredo oculo-  
 rum aut eoz eminetia vel pncipiū  
 fuscedinis ipsorum. 437.  
**A**ut etiā si quieuerit vl<sup>9</sup> si fue-  
 rint ifrigiditati aut palpebra-  
 rū tortura. 438.  
**A**ut si fuerit nasus acut<sup>9</sup> cum  
 obliq<sup>9</sup> fronte ex latere labis p̄-  
 cto vel marcido. 439.  
**F**rigiditas q̄dē extremorū pa-  
 tientis cū vlcere et nigredine  
 lingue labouosa z filia cruciā-  
 tia sunt quidem illaudabilia  
 cū febre vrente. 440.  
**E**x his etiā viridis rubor vni-  
 guū z viroz in corpore cū ve-  
 stigio nigredinis. 441.  
**E**x his ē ictēritia si añ septi-  
 maz diem apparet cum macie



**¶ Pars prima. ¶ Fo. cccxxxiiij.**

hypocundriorum. 442.  
 Et si fritatis sit i m̄ifesto ⁊ su  
 p̄ficie corpis ⁊ talis fuerit ⁊ sit  
 iteri⁹. ⁊ p̄ierti adhuc sit ⁊ f̄mā  
 ferit sup mēbra p̄ncipalia. 443.  
 Et tumor q̄dē vult⁹ cū tumore  
 extremitatum añ duo septena  
 ria ē q̄dē terribilis: nā hui⁹ pa  
 tiēt⁹ m̄a velox ē ⁊ cita: vñ nō vñ  
 q̄ ad terminū duorū septena  
 riorū valeat puenire. 444.  
 Aut q̄elcat ⁊ cesset febris absq̄  
 crisi: aut si ei⁹ fortificatio palā  
 augeat in dieb⁹ parib⁹. 445.  
 Ex his q̄dē ē fer nigra vñ viri  
 dis fetida pinguis rubea ⁊ sic  
 aq̄ butirosa ⁊ alba. he nāq̄ ma  
 le sunt ⁊ illaudabiles. 446.  
 Necnō etiā si appareat diuer  
 sorū color hoc nāq̄ mortē acri  
 sim futurā significat. 447.  
 Et si cū casu appetitus egestio  
 sit colerica cum q̄ egrediat frū  
 stū sanguis p̄gelatū p̄io ⁊ con  
 sequenter frustū carnis. 448.  
 Et etiā si post egressum chole  
 re appareat sāguis absq̄ pun  
 ctione et stimulatione. 449.  
 Et si post extenuationē ⁊ ema  
 cerationē corpis appeat ⁊ egre  
 diatur fer nigra. 450.  
 Et cōstipabitur v̄ter i febre vñ  
 ter: ⁊ verabit⁹ cerebrum. 451.  
 Si etiā egrediat ventositas cū  
 sono inuerecūdo p̄ter solitū  
 erit malum. 452.  
 Et vrina q̄dez nigra tenuis et  
 pauca s̄gāt patiēt⁹ iteritū. Est  
 q̄ timēdū vt plurimū ⁊ piculo  
 sū cū accit p̄mixtio rōn⁹ ⁊ itel:  
 lect⁹ cū tenuitate vrine. 453.  
 Ex his etiā sūt vomit⁹ ⁊ fluxus  
 cū nigredine. Et fetor ex putre  
 factione contingens. 454.  
 Frequens etiam tussis cū mo  
 dico sputo est signum malū et

illaudabile. 455.  
 Spurū etiā diuersorū colorū in  
 pleuresi cū tussi laboriosa ⁊ diffi  
 cil s̄gāt mortis p̄pinq̄tatē. 456.  
 Et sudor solius capitis ad quē  
 seu ad cui⁹ euacuationē nō sub  
 sequitur quies est malus. 457.  
 Si facies eorū appareant q̄les  
 fuerit tpe sanitatis: eorū q̄dē cura  
 ⁊ certa euasio erit m̄ifesta. 458.  
 Et his etiā ē vniformitas eq̄li  
 tas caloris circūscripta macie  
 hypocundriorum. 459.  
 Icteria post septimā diez ma  
 nifesta et p̄fecta rōcinatio absq̄  
 malitia ⁊ vigor mot⁹ ⁊ s̄sū oīz  
 p̄comitāte facilitate ⁊ lenitate  
 sui corpis: ⁊ soli⁹ decubūt ⁊ s̄oni  
 aduēt⁹ i nocteyt p̄m sine s̄ono  
 diurno cum vigore patiēt⁹ post  
 s̄onū. Ois ē s̄on⁹ tollēs dolores  
 ⁊ p̄turbationē seu p̄mixtionē rō  
 nis ⁊ mitigās egritudinem est  
 laudabilis. 460.  
 Cerebrū q̄dē patit⁹ ex q̄buldam  
 mēbris p̄patiētib⁹ secū i passiōe  
 vñ si tūc euaserit a p̄mixtiōe cō  
 tinua: enadet q̄dē patiēs lauda  
 biliter ab hoc morbo. 461.  
 Et si cū apostemate capitis as  
 sit sternutatio ex signis erit su  
 p̄ sanitatē significātib⁹. 462.  
 Ois flux⁹ sanguis etiā ab aure  
 in morbis capitis est curatiu⁹  
 corporis. 463.  
 Anhelitus m̄ifest⁹ nō frequēs  
 aut tard⁹ ē laudabilis nec ē ve  
 rēd⁹ si nō fuerit intercisus sepa  
 ratus aut orthomiosus cogens  
 erigere patientem. 464.  
 Et similiter est laudale cū pul  
 sus est virtuosus fortis sine ans  
 gustia. Nec ē anhelit⁹ vñ nec  
 inflāmatius. 465.  
 Ex his etiā sūt bonitas appeti  
 tus ⁊ digestiōis cū eq̄litate lan  
 p u



## Canticorum. Aulcenne. 6

dabili suba fecu z colore memi  
no i citrinitate circūscpta nigre  
die eaz vstia z xditate. 466.  
¶ Aut erit<sup>9</sup> et hūons cūlūbue  
i die cretica. hū qdē ē signū vite  
hoc ei ptingēte auferi morb<sup>9</sup> cū  
fuerit ex illo humore. 467.  
¶ Egrediēte colera rubea au  
feri surditas tolliturq; indeno  
cumētū in morbo cerebri. 468.  
¶ Sāguis et emorroydaz cu  
rat morbū splenis: hoc et ē lau  
dabile in melancolia. 469.  
¶ Et fluxus qdē aq z humoris  
stegmatici est cura morbi in hy  
dropisi. 470.  
¶ Egress<sup>9</sup> qz colere citrine i ob  
talmia festinat curā ei<sup>9</sup>. 471.  
¶ Ex his qdē signis ē: vt videas  
vinā similē i colore pomo citri  
no cū hypostasi alba in fundo  
resistente. 472.  
¶ Et si et videas sudorē i firmi  
eqlē i febre ptiuua. 473.  
¶ Et tumorē exteri<sup>9</sup> apparētē i  
squinātia: hoc em bonum z lau  
dabile est. 474.  
¶ Tumor qdē testiculoz i tussi  
cronica ē cura corpis. 475.  
¶ Et sūtr aḡa pedis in morbis  
pulmonis: necnō aḡa generatū  
in iunctura cruris z in inguinī  
bus. 476.  
¶ Et pustule nariū aut labiorū  
in tertiana est signum salutis  
pronosticum. 477.  
¶ Et varices qdē inate sūt cura  
alopite: necnō eius quod ē in  
ventre z splene. 478.  
¶ Et oriremia qdē in lenteria  
intestini cōtingit ex retentione  
cibi. 479.  
¶ Et febre ptingēte in spasmo  
v<sup>l</sup> epilepsia sit eoz cura. 480.  
¶ Si patiēti singultū cōtingat  
sternutatio est cura eidē. 481.

¶ Decet qdē vt cū volueris su  
dicare patiētem qz vtaris ppor  
tione. 482.

¶ Nā ex signis sūt quoz virtus  
verā ē z certa: z eis sūt que per  
alia falsificantur. 483.

¶ Iusta aut significatio sumit i  
ter mēbra ex eis que apparēt in  
capite. 484.

¶ Si ergo videas aliquā signifi  
cationē iuste significātē i corpe  
et aliā sibi contrariam sic signi  
ficantem. 485.

¶ Cōtingit etiā qz apparēs sup  
cōtrariū corpous nō sint nisi te  
stimonia debilia. 486.

¶ Oē signū nō habēs cōtrariū si  
gnificat ratiōe super curā z eua  
cuationē. 487.

¶ Et oē signū pnosticatiōis pre  
dictis cōtrarium significat mor  
temet perditionem. 488.

¶ Cū aut apparebūt tibi signa  
p9 qdē za d  
hoc dubiū. Unde sta tunc z pio  
ga iudicium. 489.

¶ Cū ergo erūt equata indispo  
sitiōib<sup>9</sup> suis sta. Sed iudica a p  
dāte cū erit contingentia iequa  
litate sua supple. 490.

¶ Incipit scda pars cāticor.

¶ Et est p ractica.



**Q**uā or  
dinaui i pre theoz  
rice medicine qd  
seriatim audiui  
stis: et hoc secun  
dum quod in mea mente pordi  
naueram: incipiā quidē nūc in  
practica ipso<sup>9</sup>. Jā aut retuli i pñ  
cipio hui<sup>9</sup> libū illud pp qd ē ne  
cessariū illd cui<sup>9</sup> relationē faciā  
in hoc caplo. ¶ Operatiōis aut  
practice sunt duo modi. ¶ Quo  
rum vnus manualis exercetur.



## ¶ Pars secunda. ¶ Fo. cccxxvij.

Alter vero medicis et conuenienti regimine in cibis. Est autem non modicum quod per illud regimen exercetur. Hoc autem regimen in duas partes diuiditur. Quarum una conservatiua sanitatis dicitur. Et altera egritudinis curatiua. Et hoc per vitam meam in perfectione medicine continetur.

1. Et conservatiua quidem sanitatis dicitur secundum veritatem de habere eam perfecte et absolute: necnon etiam de eo cuius sanitas est imperfecta. Et huiusmodi quidem sunt secundum opinionem duae species. Una est in eo cuius debilitas permixta est per totam suam substantiam in omnibus partibus suis sicut in senescalescente: et puulo in quibus. scilicet debilitas est per totum mixta et in eo in quo appetit aliquid signum praecedens metum quod appareat in eo lapsus in aliquem morbum. 2. Alia est in eo in quo apparet morbus in aliquo ex partibus solum sui corporis. Puta in cute eius aut carne vel ossibus eius. Et sicut est et in huiusmodi stomachum debile frigidum egrum naturam. Necnon etiam in habere lesionem ab utero et matrice: sicut in habere sextum digitum aut tumorem gibbum.

3. Et in eo in quo apparet in aliqua etate et in aliquo ex temporibus anni et non in alijs: sicut humidum in plexione est debilis in pueritia: et postquam actus fuerit est sanus et fortis. Et sic per plexionem destruetur viribus in autumno preterquam in hunc debilis efficiatur.

4. Conservatio quidem sanitatis est quoddam generum generale duas comprehendens species ex operationibus medicine. Ex quibus est una ut cum intendit ad preservationem plexionis alicuius quod ordietur et cibum et dieta filis. Sed cum intendit translatio corpori eius

a sua complexionem fiat homini eo quod contrariet plexioni antedictae. Utrumque regimen sani simpliciter et absolute est quod attendatur ad preservationem ipsius landabilem dispositionem.

5. Et morem seu faciat residentiam suam in aliquo ex ciuitatibus quarum climatis quod scilicet perfectum aerem habeat et vaporum: et habeat speculam versus heremum et siluam: et inspiciat etiam versus partem orientalem quia ipsa est subtilior.

6. Tunc homo estinus declinet ad montes. Sitque habitatio locus agrius a parte septentrionali.

7. In noctibus quoque habitet et quiescat in superioribus locis et sedibus. In die homo descendat ad inferiores. 8. Caveat etiam et vitet panes laneos: et de bobace: et cōdescendat ad subtiles lineos.

9. Utatur et aromaticis frigidis: sicut ex oleo rosaceo.

10. Protegatque oculos suos a puluere fumo vapore turbido et corrupto et a radio solis hora meridietate feruoris: necnon ab occursu fortis caliditatis: nec et attente inspicat figuras exiles et subtiliter in fricatas nec literas minutam et subtilem.

11. Debeat autem ad minimum quilibet comedere semel iter diei et nocte. ad plures bis. 12. De diu autem iter hoc est si comedat ter in duobus diebus. 13. Doloretur et tunc refectio: ut fiat cibi bona digestio: fiat et puer bucelle ut bene digerantur.

14. Nam omne aliud quod contundere non poteris: erit apud te digestionis difficilis.

Attendatur etiam ut omne propter naturam et illandabile curet cum contrario eius conuenientis secundum plexionem et malitiam ipsius.

¶ iij



## Canticorum Auicenne.

**S**ūt at plures pplexiōes in  
eql̃es cum malitia cibi rectifica  
biles. 16.

**U**taf ergo eis hō hz vsū 2psue  
tudinē suā. Nec sūt appetit⁹ nec  
delectatio cibi omittēdi. 17.

**O**is nāqz cōsuetudo subito et  
sine gradatōe ablata: nocet 7 of  
fendit illū cuius est. 18.

**E**st at hūidūz lubricū stiptico  
lponēdū. Estqz sapor dulcis ace  
toso miscēd⁹. Et siccū cū hūido  
rectificādū. Et fridū cū calido.

**E**t ecōtrario. Qd si timeat defe  
datio oleaginosi ṽ ei⁹ qd ē ma  
le digōnis rōne piguedis adda  
tur sal eis aut aliqd acutū. nāz  
hec innāt ad subtiliandū. 19.

**P**⁹ exercitiū qz ē r̃fectio faciēda  
2ipz postqz exiuerit sex ab eo. 20  
**E**st at q̃rēd⁹ loc⁹ trāq̃ll⁹ 7 frid⁹  
7 a ṽeto euētat⁹ ad laudabilē re  
frigerationē faciēda. Necnō ē  
t̃ps 7 hora frida: ṽn decet hōsez  
ēē attēti i hoc regimine. 21.

**T**ēpore qd ē estiuo ē cibi quā  
titas minuēda. Estqz tūc ad sub  
tilitatē nutriētū declinādū. Ṽn  
vitā de sūt tūc carnes grosse. Et  
vtendum est oleribus 7 lactis  
foeciebus. 22.

**E**t piscib⁹ recentibus: hedo 7  
agno mediocris etatis: 7 pullis  
gallinaceis 7 gallinis carnib⁹  
qz colūbarū 7 cothurnicū. 23.

**S**ūt ēt ex p̃ferentib⁹ tūc ex co  
riādro et agresta composita 7 sa  
tabeg et ceribat. 24.

**S**i qz ergo velit a morbis eua  
dere diuidat regimē suū i tria:  
q̃rū ṽnū tribuat aie. 7 aliū cibo  
7 aliū potui vel aque. 25.

**E**t parz qdem aque frigide sa  
tiat 7 siti sedat: ad hoc tñ nō suf  
ficere multū tepide. 26.

**N**ō est alit aq pot⁹ frigide ni

miū frequentādus: eo quod ner  
uis oblit. 27.

**N**ō est etiā offerend⁹ pot⁹ aq  
niniis nisi pigui sanguineo mul  
te carnis. 28.

**E**st etiā vitād⁹ pot⁹ aq in mē  
sa nisi ratiōe adherētie 7 tardi  
descensus bucelle. 29.

**N**ō est etiā sumēda aq cū cibo  
nec igressu a balnea. 30.

**N**ec ēt post forte exercitiū et  
coitum: hoc non est malum 7 il  
laudabile. 31.

**S**i tñ qz ex modica tolerādī  
potētia sitiz vigeat: sumat ex ea  
paruz tñ scilicet qd declatio 7  
impulsio cibi ad iferi⁹ stomachi  
p̃pleat: q̃ten⁹ ibidē digerat. Su  
mat tñ ex aquis illa que sitiz se  
det 7 satiet: aut ex vino quod 7  
quātū p̃gruat 7 sufficiat. 32.

**E**t si sūpta aq ad satietatez aut  
vino sufficiēti accidat sitis vitē  
tur potus eorum quoniam talis  
sitis est mendosa. 33.

**N**ō est curādus de assumptiōe  
multivini. dzqz sufficere modicū  
cū est in vsu: nec ē p̃tinuād⁹ oī  
die pot⁹ vini: nec ē bibend⁹ i ie  
iunio: nec etiā post sumptionez  
cibi subtilis vel acuti. Estqz ol tē  
pore vite nisi semel in mēse ebie  
tas euitanda. 34.

**E**t bibat ṽnū aromaticū ad  
iūcta sibi acetositate mali gra  
nati aut succo citōioz 7 cucume  
ris: ille cui accidit ex potu vini  
dolor capitis supercalefactio 7  
ebrietas: bibatqz ipsuz cū aqua  
mixtum. 35.

**E**t dādū est in potu et q̃ q̃rulo  
sus ē rōne ṽetositatū i corpe suo  
existētū vinū purū 7 citrinū nā  
forti⁹ ex eis p̃gruat eis āpli⁹ ex  
pedit ēt vt cū salis p̃ligat. 36.

**T**pe at estiuo sumēdū ē ṽnū



## ¶ Pars secunda ¶ Fo. cccxxvi.

albuzaq̄ suz: eo q̄ sit subtilitatz  
simplicitati p̄p̄iū: cui addāf  
acetosa: ⁊ sup cōedāf stiptica. 37  
Nō plōget somnus: qm̄ hoc ob  
est ale. Nec etiā vigīlie qm̄ inde  
debilitantur sensus. 38.  
Prolōgatio veri somni cōgruit  
ei cuius cibus est indigest⁹ nec  
nō sup malitiā cibi non recipiē-  
tis digestionem. 39.  
Sic nec est somn⁹ plōgandus in  
ieiunio ⁊ tpe famis. Nā replet  
caput fumo ⁊ vaporib⁹ a fecib⁹ ⁊  
supfluitatibus eleuatis. 40.  
Est q̄z imēdiatē post cibū vel co-  
mestione dormiendū accūbēdo  
donec ad locū digōnis puenē-  
rit cibus assumptus. 41.  
Nō est exercitandum exercitio  
magno ⁊ forti: nec est tñ q̄scēdū  
q̄ omittatōe exercitiū: imo qdē  
est hoc vitandū. 42.  
Sūt ḡtaliter mēbra exercitāda  
⁊ p exercitiū adiūuāda ne colli-  
gat q̄ timeat colligi i eis ex ma-  
lis humoribus. 43.  
Eundo vel clamādo si volueris  
donec appareat velox et cito ex-  
piratio. 44.  
Macer aut ⁊ extenuatus nō d̄z  
exercitari ne ipsi⁹ dissolutio am-  
plius augeat. 45.  
Nec nō d̄z exercitari pinguis et  
multe adipis arungie: ⁊ tñ acci-  
gendus si habuerit ventrē ma-  
gnū. 46.  
Tpe vero estiuo est minuēdum  
exercitiū: cū tūc dissoluat ⁊ subti-  
liet homo p sudōrem. 47.  
Iā qdē retuli in capitulis theo-  
rice regimē ei⁹: cuius corp⁹ indi-  
get euacuatione superflui: aut  
retentiōe p̄trari addēs huic qd  
mihi placuit. 48.  
Cōgruit qdē vsus olī ⁊ quoz  
p̄missi relationē km̄ q̄litatem di-

ctā in tpe estiuo super calefacto  
iuueni et ciuitatib⁹ meridiona-  
libus.

Et tpe q̄dem hyemali est vtēdū  
contrarijs eis q̄ retulim⁹ vt ob-  
uietur et resistatur frigiditati  
ipsius.

Uere q̄z et autūno incedēdum  
est inter estatē et hyemem.

Cōgruit q̄z regimē exiccatiū ē  
vere. Et humectatiū in autū-  
no. Unde fugiēda est exiccatio  
in eodem.

Est aut vtēdū regimine pueniē-  
ti tpe estiuo: ⁊ in fine veris: ⁊ in  
principio autumnī.

Uerū in principio veris ⁊ in fine  
autūni d̄z regimen p̄formari re-  
gimini hyemis. Uñ vtēdū ē tūc  
cibis calefacientibus.

Regimē aut ei⁹ cui⁹ relatio di-  
cta ē p̄gruit habitātib⁹ residen-  
tiā faciētibus in ciuitatib⁹ ⁊ ca-  
stris. Uex mercatores sūt regen-  
di regimine iter agentū.

Et q̄dem vitanda nauigatio p  
mare in hyeme. Et volēs nauigā-  
re d̄z assumere ⁊ colligere a-  
quā multā ⁊ multavasa mūda.  
Cui p̄parāda et offerēda sunt ci-  
baria humida. Uenter ⁊ natura  
eius est cū medicinis mollificā-  
da. Unde si timeatur vomit⁹ co-  
lere euacuetur p secessum. Quib⁹  
bus pactis ingrediat nauis. Et  
imponat secū succos acetosos ⁊  
cum eis stipticos.

Et ad vitādū defedātia ⁊ sordes  
p̄paret sibi mundas vestes.

Cū autē in aliquo ex iter agen-  
tibus multiplicabunt pediculi  
quos nō possit interficere: lana  
cōtrita ⁊ mersa in oleo: i quo ar-  
gentū viū fūerit extinctū ap-  
pendat vestib⁹ ei⁹ donec videā-  
tur cadere pediculi ab eo.

P uij



## Canticorum auicenne.

Iter autē. agens per sicum regat cū regimine frigoris. 59.  
Est ergo cauēdū ne obuiet ei frigus: qm̄ perdet ratione algoris et congelationis. 60.

Et reficiat vsq; ad saturitatem ne moriat fame. 61.

Et si fuerit infrigidat⁹ Igridiat balneū. et yniat cū hñtib⁹ corpora pingua ⁊ carnosā. 62.

Et si caligent oculi eius visusq; ipsi⁹ disgreget ex gelu: pōat sup facie ei⁹ peplū nigrum. 63.

Et ei⁹ extrema ptegan⁹ a frigore: et oleo fomentet. vñ inuoluatur pedes ei⁹ multis cooperto. postq; subtelares calcientur. 64.

Unde si cessāte dolore extremorū nō recuperēt sensum scito ea dissoluta ⁊ mortificata a frigore. pro tanto tūc ingiter sunt: fricanda et calefacienda cū oleo de sinapi calefacto ⁊ consequenter fascianda. 65.

Et si inde pedes fuerint nigri aut limidi: scarificent. ⁊ si fuerit in eis putredo munde. et si aliqd dissolutū fuerit abscidatur illud ab eis. 66.

Qui vero inde lassitudinē incurrit curet cū oleo. et seruet regimen ⁊ dietā subtilē. friceturq; et extēdant ipsi⁹ mēbra in balneo. et req̄scaat p̄r aliqb⁹ dieb⁹. 67.

Iter agēs tpe estiuo ⁊ calido sic est regendus: vt. s. prohibeat ei ne aggrediat iter suū hora est⁹ ⁊ seruois in meridie. estq; primo minuēd⁹ ne sup calefaciat per ardore itineris. Pro tāto extrahat sanguis ab eo in magna q̄titate. ⁊ sic efficiet secur⁹ ab apate. s. p̄ flōmiam. 68.

Verū si colera in eo dñet: educatur ab eodē: ⁊ sic sitis malitia aleniabit⁹ aut tolletur. Estq; ante

egressum itineris succis pueniētib⁹ extingueda: alia serēda est ne calor ipsius periculo exponatur. 69.

Et fiat vt comedat aliquātuq; ex herbis fridis ⁊ sit saturē aqua. ⁊ q̄scaat cū poterit. Nec irascat fortiter aliquaten⁹. ⁊ moretur i locis vmbrosis. et vītet seu dimittat clamorē ⁊ sermonē nec nō ēt bellū ⁊ iurgiu. Nec moret i loco nimis calido. et sūat i potu sirupum ex succo vne acerbe cū succo portulace et aqua. 70.

Et si sitiat in meridie teneat in ore suo pillulā vnā ad q̄titate lupini factā ex trociscis cāphore. ⁊ si timeat ne facies alteret a sole ⁊ nigrescat ei⁹ cutis: dissoluat seu liq̄faciat rector ei⁹ oleū cū cera simul iuncta: ⁊ p̄sertiz in mulieribus. 71.

Custodiat taliter infans in vtero: ne cōtingat corpori ei⁹ aliqđ nocumentum. 72.

Et eligat nutrit que cibet ⁊ potabit eum vt sit boni nutrimenti apud eum. 73.

Talis est etiā apponēda intentio sup stomachū p̄gnatione ptegat corruptio in desideris seu appetitibus. 74.

Rectificetur etiā sanguis eius. et ipsi⁹ supfluitates educantur ne infantes superfluitatibus offendantur. Verū si sanguis excigaretur in eis: minime tamē minuantur. Sed vice predictę euacuationis infrigidetur sanguis seu eius seruois extinguat. 75.

Si etiam flegma in ea excite: minime tñ euacuat secessus: vtatur nihilomin⁹ tūc cōiter subliantibus. 76.

Cū aut istabit tps optus vtendū est: partū facilem efficientibus.



## ¶ Pars secunda ¶ 6 Fo. cccxxvii.

Unde fricent in balneo ex oleo pre  
cū oleo ilia ipsi: et quod coniungit  
veteri eius: ut sic nervi ei et ma  
sculi mollescent: nec partus ei  
laboriosus efficiatur. 77

Unctat oleo in cibis eius. et for  
beat brodiū seu ius pingue. 76.

Et protegat a clamore: saltu  
more: pugna: et percussione. et i ago  
ne et violētia ei offerat ei deco  
ctio dactilorum et fenugreci. 79

Expedi etiam ut in potu habeat  
obstetricem discretam: quācircūscripta  
oī pusillanimitate trahat fortis  
pedes ei et iurimat veterem ei:  
caute tamen discretē: postquam subito  
eā surgere fecerit. 80.

Et si fluat ex ea sanguis multus  
offerat ei potu trocisci ex liara  
be. Si vero rōne alicui impedimēti  
nō egrediat ab ea sanguis i pue  
niēti q̄ritate sumat in potu tro  
ciscos de myrrha. 81.

Et utatur fumigatio dissolutis ex  
myrrha kytran saūna sulfure et  
colloquintida factis si secūdina  
non egrediat. 82.

Est ergo nutritrix eligēda: sit me  
diocri etatis et carnosā: nō t̄ila  
re carnis p̄p̄lonē suā: appropi  
quās qualitātē et tēperietē: alti et  
erecti corporis et magnā māmilla  
rū: hīs caput mundū et sanū: et  
oculos immunes ab omni nocu  
mēto intrinseco: et quod sit sana bre  
uiter in membris et iuncturis  
suis. 83.

Et habeant multū lac cuius color  
sit alb⁹: nec sit nimis subtile nec  
nimis grossum: et sit sapor eius  
dulcis sicut horreore aliq̄: sitq̄ p̄u  
ctū in partibus et nō fluidū. 84.

Cōgruit aut ut dulcibus pingui  
bus et piscibus recētib⁹ cū oleo nu  
triat. 85.

Unctat q̄ et liniat stupratis cū fa

sciabif: dōec manifeste iduret cu  
tis ei et calefiat. et ab hūiditati  
bus ei mūdet. et mediocri liga  
tura fasciet. 85. Nec ēt ei lōgo  
tpe phibēdū: quā sup̄calefieret i  
de. 87. ¶ Sūtq̄ tollēda et vitāda  
oīa ip̄m ad irā excitātia: et ipsi  
sōnū sp̄edientia. Si em̄ velit q̄s  
sōnū puocare ponat stratus ei  
capax et lat⁹ satis i loco opaco.  
Et ip̄onaf pauper i cibis suis: si  
ex ablatiōe somni seu vigiliarū  
instantia cōtingeret ei aliq̄ no  
cumentum. 88.

Utilius tamen ēt multū magisq̄ ne  
cessariuz ne alicui infantū dare  
aliq̄d ad cōdēdū excepto lacte  
solo dōec habuerit dētes suos. 89  
Et cū surget a somno exercitabit  
nec exercitef ad videndū lucem  
talr ēt quod inspiciet astra in celo: vi  
deat etiā in die colores varios  
et diuersos: quatenus in hoc ex  
ercitetur. 90.

Et loq̄t sp̄ alte quicūq̄ aut que  
cūq̄ habebit accessus ad ip̄s cū  
voluerit q̄s ip̄m instruere et assue  
scere ad loquēdū. 91.

Et ponat mel in ore eius leniē  
do et fricādo ex eo palatū gingi  
uas et linguā ei: et addat cū eo  
aliquātulū thuris et liq̄ritie. 92.  
Et puocet ei sternutatio quate  
nus ip̄i nasi oppulatiōes apiāt  
et mūdent: hoc em̄ rectificat et cla  
rificat vocē suā oēsēt sensus ei  
et cū hoc dilatat pecc⁹: et anhelū  
tū bonū facit. 93.

Et vitet flomū et pharmaciam  
dōec ad etatē adolescētie puen  
rit. Nec resistat apostemati var  
riole seu eriture eidē cōtingen  
ti cum attractione. 94.

Licet pualescētes ab egritudine  
sani existāt: eorū tamen corpora nō sūt  
fortia sed debilia sicut sūt debiles



## Canticorum auicenne.

Imunes a morbo quorū virtutib⁹  
accidit fatigatio et sanguis pua  
tio in eorū corpibus. 95.  
Si autē macies et extenuatio cor  
porū suorum fuerit longi temporis et croni  
ca reducatur paulatim ad p̄suetu  
dinē propriā: nec fiat hoc subito et  
festināter. Si vero emacerati fue  
rit et extenuati in tpe breui reducā  
tur celeriter ad solita est nihilo  
min⁹ gradatim regimē subtiliā  
dū donec euasio corporis ipsorū sit  
manifesta. 96.  
Debet ei parū ex cibo q̄ tñ lau  
dabilis sit virtutis et chimī. 97.  
Et sit in quiete et tranquillitate eo qd  
eorū mēbra optenera sint et mollia.  
Rectificeturq; eorū aie bono cō  
sortio et laudabili sede. et misceat  
ei aromata et oēs flores laudabi  
lis odoris. Et gaudeat et letent  
ipm̄ exhilaratib⁹ rectificet et vi  
tet meditationē et tristitiā. Et in  
grediat tinas in balneo: nec tñ  
ibi diu sedeat. Et vnguatur ibi  
mēbra eorū oleis cōuenientib⁹: n̄  
tñ cū forti frictione: nā hec effi  
ciūt in eis colorē innaturalē. 98.  
Vires et virtutes senum retroce  
dūt oī et etiā minuunt. 99.  
Uñ de eis fortis cibus in qua  
p̄titate sumpt⁹ que. s. nō aggra  
uet membrū. 100.  
Et si ea euacuatur neq; colera  
educat: sed potius dimittat: cū  
sit in eorum corporibus medi  
cina. 101.  
Nec phibeatur eis totaliter flo  
bo thomīa si s̄vsi fuerit ea imo  
minuatur etiam in hoc casu se  
ragenarius si corpulentus fue  
rit et carnosus: bis in anno: nec  
abducatur in hoc duob⁹ anni tpi  
bus. Prohibeat tñ ei oīno flobo  
thomīa ex cephalica: et sic erit  
ei⁹ regimē bene ordinatū. 102.

Cū etiā puenerit ad septuages  
mū annū minuatur semel in anno  
nec secūdet in eo et in corpulēt  
Nec et extūcō mediana minuē  
dus: et si fuit corp⁹ ei⁹ q̄si plenū  
vñ cū p̄cesserit in etate āpli⁹. 50.  
annis minuatur bis de basilica  
in duobus annis. 103.  
Post hāc autē etatē est eis oīno  
flomia phibēda. Nā obest mul  
tū seniorib⁹ et decrepitis. Nec et  
sunt eorū apata mitigāda. Nec  
est etiā attractio in apatib⁹ eo  
rū fortificanda. 104.  
Sūt nihilominus mūdificandi  
cū frictione et sudore: dēturq; eis  
pingues. s. sic⁹ p̄terualla: et mū  
dificetur etiā cū cibis mollificā  
tibus. Destructio autē eorū cū me  
dicinis est oīno phibēda. 105.  
Qui ergo patit in aliq̄ tpe deter  
minato: curet: priusq; incurrat  
morbum. 106.  
Et curet cū contrario ei⁹ de q̄ cō  
queritur. Et cōmuta tempus  
pro tempore. 107.  
Si q̄ aliq̄s patiat in aliq̄ ex mē  
bris suis: attēdat et recipiat cu  
ra ei⁹ ex his q̄ colligā in curis  
morborū: donec libere et mūdet  
ab illo morbo. 108.  
Et si appareat i alicuius corpe  
signū significās sup morbū futu  
rū: phibeat attēte aduēt⁹ eius:  
qm̄ occulta ē cā in corpe ei⁹. Itē  
autē retuli qd significet accidēs  
apparēs in corpe: et de qua egrī  
tudine timēdū sit ex eo. Uñ attē  
te curandū est d̄ eo faciendo ces  
sare causas eius ex his q̄ retuli  
mus in. c. suo. 109.  
**P**ostq; seruauī contenta er  
go sub genere conserua  
tionis sanitatis incipiam lo  
qui de cura ipsius morbi. Et  
hoc quidem est vnum ex genes



## Pars secunda. Fo. cccxl.

ribus practice. hoc autem sit ob:  
uiādo ei cū suo quāto. Ut si fuerit  
morbus ex caliditate curet cū fri  
giditate: et econtrario. Et si fuerit  
ex humiditate curetur cū siccitate  
et econtrario.

1. Curet g. cerebri repletio cum  
euacuatioe: et sic fiat de membris  
alijs: et in patiente obturatione  
ex oppilatioe fiat apertio donec  
eis malitia fuerit rectificata: et  
lenitas corporis nocua exaspet: et  
similiter asperitas leniatur. 2.

Thuc quidē faciā mētionē me  
dicinarū humores educentium  
per secessum. 3.

Uñ referā illā sup quādnatur  
aliq. ppositio et habentē potētā  
educēdi aliq. hūorē: et habētē  
vum aperitiuā aut mollificati  
uā et habētē potētā viedivēl pu  
trefaciēdi claudēdi et oppilati  
uā opatōis et attractiūā et exicca  
tiūā et exiccatiūā sanatiūā carnis  
gnatiūā aut sigillatiūā et his  
siles i. h. t. ut b. scōis et tertijs. 4.

5. Educit fortiter coleraz rubeā  
scamonea cuius dosis est attra  
ctio vni. darhā vsq. vnuz. Kirat  
h. et iā potētā super alios hu  
mores. Cuius quidē rectificati  
o fit cum citonijs ne ledat sto  
machum et epar.

6. Deē aut ex aloe solidū vñ et  
si fuerit necesse duplicet pōd. il  
lud in spēs. pueniētib. et si deē  
multū ex eo: rectifice cū bdellio  
gūmi et dragagāto.

7. Et ex mirabolanis citrinis of  
ferat i. potu. 3. i. et tñdē offerat  
de violis. Sic etiā fiat de medul  
lis castieksu. et tamaridis. Et nō  
amplius.

8. Deē ad hoc dauc. 2. expul  
pa colloquintide mūde et rectifi  
cate cū bdellio: et silt fiat cū cu

cumere amaro qd est ei sile in  
hac opatiōe rectificato cū pōde  
re sui ex pueniēti ad hoc. 8.

9. Deē aut. 3. 5. ex sale: nitro et sa  
le nā expellūt flegma. Sed den  
tur ex turbid. darhā. 2. Et cū da  
bi in potu ponatur in decoctio  
ne equali.

10. Et deē ad minus ex agarico  
darhā. 1. aq. granis.

11. The qdē medicie educūt aquā  
citrinā scz pōd. 2. dauch laureo  
le. et pond. vni. dauch euforbij  
nō antiqui: tantundē ex tituma  
lo rectificato sicut rectificanti ip  
sum aloē: et etiam potus darhā.  
1. ex centaurea.

12. Deē ergo in potu ex senepoli  
podio epithima miraba. idis et  
etiam ex sumio terre et buglossa  
fm quātitatē quā ex ea educere  
itēderis: vñ si equalr et tēperate  
eā velis educere: da. 3. v. et ex la  
zulo darhā. v. ipse th. ē signāter  
piculosus et verēdus.

13. Radix aut veredica esset vt si  
posset fieri mīstret spynica et sim  
plex medicina i. oī morbo: donec  
ei. opatio paderet. fuit nihilo  
min. necessaria ea ppositio p  
illud qd nūc dicam.

14. Scilicet p morboz ppositio  
nē adinuicē: et p medicinarum  
adequationem: et dulcorationē  
mali saporis ex amaritu. ipsarū  
Et adiuvant earum transitum  
si fuerit difficilis et tardus. Et re  
ctificant difficilem glutinatio  
nem ipsarum et ventris solutio  
nem.

15. Cuz ergo fueris attent. in cō  
positiōe solutiūaz pone debitū  
ordinē et numerum earū in com  
positiōe. Accipe ergo cum pro  
prijs dosib. et determinato nūe  
ro medicinas solutiūas sicut



## Anticorum Auicenne.

volueris rectificatas: et diuide  
 pñr certis portionibus doses ea  
 rñ: et detur in potu ex ea km nu-  
 merum cōponentium ipsam et  
 siccum fiat sic cōponentur qđ to-  
 tum cōpositum propinetur: et sic  
 composite seruentur necessitati  
 tpe opportuno. 15.  
**¶** Hmōi sunt myrra sumac ber-  
 beris et ex frig. mirabol. acatia  
 corali et emblici lutū armenicuz  
 vel terra et ruñex seu arins. 16.  
**¶** Et cuppe gladiū sanguis gal-  
 liamus. et balaustia cum spodio  
 mixta: et auellana idica et corian-  
 dri siccū: et solū cum plātagine  
 hec em̄ stiptica sūt actiōe sua. 17.  
**¶** Et galle lapatiū ribeosberbe-  
 ris sunt frigida et pstrictiua. 18.  
**¶** Scito qđ calefaciētes medicie  
 fm̄ qđ retulerūt et expertū est: sūt  
 cōdisi: thus: piper: cardamomū:  
 et piper longum. 19.  
**¶** Et cartamū mēta squinantūz  
 cinamomum et passe mōtane. i.  
 staphisagria et capparis. 20.  
**¶** Et centonica vitica et melissa  
 storax et ambia. 21.  
**¶** Et ligni aloes achorus melli-  
 lotum cuscute et zinziber. 22.  
**¶** Et gentiana: basilicō: peonia:  
 lacca et reubarbarum. 23.  
**¶** Et solium laudanum et bacce  
 lauri et ameos. 24.  
**¶** Et anetū et cataputiaz alcāna  
 thus et myrrha. 25.  
**¶** Prassium sarapinum acozus et  
 anisum. 26.  
**¶** Et carui ciminū et semen apū  
 campestris. 27.  
**¶** Et spica capil. ve. satureia et  
 darfaan. 28.  
**¶** Et cassia lignea galanga celi-  
 donia et assarū pñr yfop⁹ et alchi-  
 trā pñretrum et balsamus. 29.  
**¶** Et maiorana et papauer rub.

celicerta calamus aro. et camo-  
 mulla. 30.  
**¶** Et nigella asia fetida terebē-  
 tina et sulfur amoniacū synapis  
 nestalleum cubebe costum. 31.  
**¶** Cōe aut frigidū et calm erit sic  
 cū vel molle seu hūidū. Et ex sti-  
 pticitate qđe siccitas cognosceť  
 Ex lenitate xō humiditas. 32.  
 Est aut apđ medicos nota gra-  
 dū diuersitas. Nā imutatio et  
 alteratio solo intellectu et rōne p-  
 cepta est in primo gradu. 33.  
**¶** Cōe aut cuius immutatio sen-  
 su pñpitur sine violentia hz ma-  
 nifestā significationem quod sit  
 in gradu secundo. 34.  
**¶** Cōe aut qđ sui violenti vñtione  
 aut stupefactione seu narcocita-  
 tiōe corrūpit qđ imutat exiñit a  
 tēperie vsq ad. 4. gradum. 35.  
**¶** Scito qđ in oi maturatiōe ē vi-  
 scositas cū dolore mediocri et tē-  
 perato et vportionalē cū calore  
 mēbri in qđ maturatio intendit:  
 cuiusmodi sunt adives pñr et gū-  
 mi pñr oleū cū cera simul mix-  
 ta et oleū cū calida bñ mirtum et  
 agitatūz frumētū i olo coctū. 36.  
**¶** Ois medicina mollicatiua est  
 fortioris caloris qđ sit membrū i  
 quo mollicatio intendit: nō tñ  
 est tāte virtutis et potētie qđ sui  
 dissolutione et subtiliatione ma-  
 nifestetur in corpore nocumētū:  
 cuiusmodi sunt galbanum bde-  
 lium ammoniacum storax et me-  
 du'la tibiē ceruine. 37.  
**¶** Indurātes qđe medicine sūt  
 sicut solatrū lentigo vallozum et  
 similes his. 38.  
**¶** Ois medicina oppilatiua cū  
 caliditate et siccitate expoliata  
 manifesta: nō mordificās mem-  
 brū cui pñungit: et cum hoc terre-  
 stris est aut viscosa. 39.



## ¶ Pars secunda. ¶ 6 Fo. cccxxxi.

¶ Est aut notū q̄ oīs medicina aperitina incisiva est et subtilitina: cui⁹ sapor est sal⁹ vel amarus: cuiusmodi sūt cepe marine ⁊ radix lilij ⁊ radix puinche salitrū caparis ⁊ faba lupina. 40  
Et stipticū quidē pōt esse aperitiuū: nullo mō aperiet exterius applicatū nihilomin⁹ i potu asūptū oppilationē aperiet in mēbris existentem. 41.

Medicina quidē mūndificatiua ⁊ absterfina est minoris subtilitatis q̄ sit p̄cedens sicut fabe. fortius tñ eis est dulce sicut mel et dulce amigdale. 42.

In omni quidē rarificatione et resolutione existit calor tēperatus sicut ē ol⁹ cataputie ⁊ camomille ⁊ oleū radicū feniculi. 43.

Oīs quidē medicia ouificioꝝ venarum aperitiua et mundificatiua est habens calorem mixtū cū grossitie: cuiusmodi sūt allia cepe ⁊ fella. 44.

Quicquid confert ad obturādū ⁊ constringendū meatus debet esse stipticum et mordicatione priuatum. 45.

Omnis medicina vstiva est magna ⁊ fortis caloris ⁊ inultima: te grossitiei. 46.

Omnis medicina putrefactiua est perfecte caliditatis ⁊ subtilis substantie. 47.

Medicine aut carnis diminutione sunt debiliores predictis. S3 sigillatiue vlcerū absterfinae sūt ⁊ desiccatiue. 48.

Medicina que a tota specie attrahit humorem seu hūiditatem aliquā est bezaar ⁊ medicine laxatiue seu eductiue. 49.

Omnis aut actio medicine attrahētis rōne q̄litas note fit a calore ipi⁹ naturali ⁊ subtilitatis

substantie cuiusmodi sūt ammoniacū: bdelliū: at a putrefaciēte sicut i egestiōib⁹ ⁊ stercoib⁹. 50.

¶ Bezaar aut p̄fert cuz superat: aut rōne q̄litas p̄uertētis ⁊ imutātis: aut ex sui nā siue ex p̄pria: aut eo etiā quod p̄fert educēdo p̄ modū q̄litas necessitatis a veneno. Usus aut hāz hoc est tempore sanitatis: ideoq̄ q̄ vti⁹ frequēter eis incurrit inde nocumentum. 51.

hec medicina calida ē ⁊ apitiua ⁊ mollificatiua. Ex ea ē est stupefaciendo p̄fert sicut opiū ⁊ cetera narcotice. 52.

Post relationē quidē predictoꝝ reperietur relatio tertiarū virtutū sup̄ his que cōtingunt ⁊ generant: ex quibus est cōminutio lapidis in rhenib⁹: que quidem fit ex omni eo quod dissoluit: incidit subtiliat ⁊ mollificat: dum tamen calorem non habeat manifestum: cuiusmodi sunt radix asparagi: ⁊ radix arūdis ⁊ vitriū vstum: ⁊ passe mōtane id est staphisagrie. 53.

Et similes istis habentes sc3 aliquā caliditatem ⁊ humiditatem: faciunt egredi qd̄ est in pectore per sreatum. 54.

Que etiā sunt tēperate caliditatis generant lac. 55.

Et oīs medicina iuuans sreatū p̄nocat dū auctū habuit caliditatem p̄ter qd̄ forti⁹ ericet. 56.

Et he quod oēs p̄nocāt vinam acute tamen sunt in hoc certiores ⁊ magis conuenientes. 57.

Postq̄ ergo retulī vires et virtutes compositionum medicinarum: incipiam nunc referre modos medicaminū ⁊ antidotoꝝ: Referā ergo omnes modos earū quibus vtuntur medici tam



## Canticorum Auicenne.

in interi<sup>9</sup> assumptis q̄ i exteri<sup>9</sup>  
applicat̄. Et sūt velut decoctio  
nes pillule sirupus loclinimēta  
cerata ablutioēs fomentatioēs  
fricatōes stussevl̄ pirria balnea  
troscisci electuaria suppositoria  
licina clisteria stille seu stillici-  
lia iniectiones magdaleones dē  
tisfractia sternutatoria acciato  
ria siriga empla z vnguēta pul-  
ueres oculor̄ z sinapilma: sunt  
caput purgia colliria nastalia  
cū colafa opiate z finegia p tra-  
iectoriū z linefricatoria saccella-  
tioēs ifusioia trazee pfectōes. 58  
¶ Ois morb<sup>9</sup> quē sum<sup>9</sup> relaturi  
existit vlr̄ in toto corpe aut spe-  
cialiter in aliquo ex mēbris ei<sup>9</sup>.  
Qui si fuerit sine materia erit q̄  
dem cum compositioni sue suo  
contrario eius cura. 59.  
¶ Discernit aut morb<sup>9</sup> repleti  
corpis a morbo p̄dicto sumēdo  
experiētia ab eo p̄ inuestigatio-  
nē artificialē s. s. non assit cū eo  
aliq̄d ex signis sup̄ repletionē  
corporis significantibus. 60.  
¶ Si aut ptingat nocumētū ex  
opatiōe in cura morbi: erit qui  
dē medicamē simile. s. morbo in  
p̄positiōe. Et recipiet iuuamen-  
tum ex eo: cōtrariatur cause ef-  
ficiēti corruptionē z morbum  
seu egritudinem. 61.  
¶ Pōt etia<sup>9</sup> sumi significatio sup̄  
morbū excussu tactus z debilita-  
te operationis. 62.  
Et etiā ex eo q̄d appet ex illau-  
dabilib<sup>9</sup> f3 spēs z modos suos  
Et etiā ex eo q̄d v̄r de superflui-  
tatibus exeuntibus. 63.  
Si vero patientis vune fuerint  
sine hypostasi z residentijs: et  
pulsus ieq̄lis: neq̄q̄ ex repleti-  
one patiet̄: s3 morb<sup>9</sup> ei<sup>9</sup> reponet̄  
pori<sup>9</sup> sub igne morbi inaniētis

et consumptini.

64.

¶ Et si dolor sit in aliq̄ loco spe-  
cialiter significabit super pas-  
sionem illius loci. 65.

Sumitur etia<sup>9</sup> significatio sup̄  
ipm ex etate z cōpositiōe corporis  
z ipius colore z. iij. anni ipib<sup>9</sup>  
z eor̄ p̄sionibus z ipsius p̄pua  
habitatioē z ciuitatib<sup>9</sup> ei<sup>9</sup> z ex  
eo q̄d precessit de regimine pro-  
prio ex his em̄ fit iuuamentū su-  
per cognitionem et precogni-  
tionem morbi. 66.

Si ergo corpus patiat̄ de cali-  
ditate ledes q̄dē ab ol calido. z  
tactu calidū reperiet̄. Eritq̄ ei<sup>9</sup>  
vuna rubea. Et pulsus inquiet<sup>9</sup>  
cū siti z labore seu angustia z vi-  
giliar̄ instātia: cū motu inordi-  
nato z habitudine extenuata z  
colore citrio. et habitatio meri-  
dionalis ciuitatis: z etate iue-  
nili: z discursu eor̄ q̄ caloriē effi-  
ciūt. Pro tāto curet cū infridati-  
bus febrē v̄rē z oi q̄d laborē in-  
fert curantib<sup>9</sup>. Et sit cibus eius  
fm̄ q̄titate virtutis z q̄titatez  
eius quod apparebit ex appeti-  
tu ipsius. 67.

¶ Si vero ex mala p̄pōne frida  
patiat̄: cōstat q̄ infridantia obe-  
rūt ei. Et oia cala p̄derūt eidē  
Eius ēt friditatis p̄cipiet̄ sensu  
tact<sup>9</sup>. Et color ei<sup>9</sup> signāter alb<sup>9</sup>  
repietur. Pulsus tard<sup>9</sup>. Nec pa-  
tietur sitim: nec vigiliarū instā-  
tiā. Quod si pateret̄ non tamen  
inde molestaretur. Et si cum do-  
lore albo assit lassitas et molli-  
ties corporis: etas senectutis:  
z locus quē inhabitat fuerit se-  
ptentrionalis: et tempus anni  
hyems. z vsus fuerit i p̄terito in-  
fridantib<sup>9</sup>: erit q̄dē signo certa  
sup̄ isto. Pro tanto si medicet̄ z  
curet in aliq̄ curet cū calefaciēti



## ¶ Pars secunda. ¶ Fo. cccxxviii.

bus. Et breuiter intēdat i cura  
ei⁹ km curā q̄ curat spasm⁹. 68.  
hic q̄dē duo morbi nō priuant  
alio ex duob⁹. Vñ si fuerit mor  
bus sic⁹ videbis patiētē siccū.  
Et si fuerit humidus videbis  
patiētē laxū z spōgiosum. 69.  
humidū ergo ericetur subtili  
ser: siue fuerit cū caliditate: si  
ue cū friditate. Et siccū cū sibi  
quo rectificet. Et in oib⁹ sunt  
pius auferēde cause efficiētes  
si fiat recta curatio. 70.  
Cū ergo erit mor⁹ ex reple  
nequaq̄ curabitur nisi p̄ eua  
tionem. 71.  
In oi euacuatōe sunt. x. obser  
uāda: q̄ si nō possit seruari: re  
gulet iñ p̄titas z mēsuret scōz  
exigētā eoz. quoz p̄mū ē lau  
dabilis dispositio accidentiū.  
Et scōm vt sint de repletiōe. et  
tertiū etas a iuuentute vsq̄ ad  
senectutē. Et quartū consuetu  
do euacuādi. Et quintū consi  
stētia virtutis. Et sextum t̄ps  
veris vel autūni. Et septimū q̄  
loc⁹ quē inhabitat equalis sit  
in oibus et t̄pat⁹. Octauū silr  
t̄ps p̄tis. Et nonum q̄ patiētis  
compositio sit calida z hūida.  
Et decimū vt corp⁹ bone habi  
tudinis sit z bene carnosuz. 72.  
Cum ratione eius quod gene  
ratum est in aliquo ex mēbris  
corporis volueris ipsum trahē  
re abinde: trahē ip̄z per euoca  
tionē ab ipso mēbro: aut per at  
tractionē ipsi⁹ solū ad alia mē  
bra cōtraria: siue eis equippol  
lētia interdū fiet ei⁹ attractio  
ad mēbrū h̄ns colligantiā cuz  
membro patientie. Et sic fiat  
attractio cum ventosis positis  
super mammillas in cōstrictio  
nem menstruoz matricis. 73.

3ā q̄dē p̄misim⁹ signa reple  
nis z medicas eductiuas. 74.  
Galenus q̄dē apiebat venā et  
sanguinē minuebat cū erat chi  
mus auct⁹ z magnificat⁹. 75.  
Fiat igit̄ minutio sanguinis i  
corpe apparētib⁹ signis et po  
tissime cum apate: seruatis cō  
ditionib⁹ istis. Nō aut̄ i alijs  
humoribus. 76.  
Fiat ergo flobothomia i h̄is  
q̄ intellexit in hoc tractatu et  
in morbis illis etiā in q̄b⁹ ipse  
fecit eam. 77.  
Inchoet ergo a flōmia i omni  
flegmōe habito testimonio cer  
to super ipso. 78.  
Fiat ḡ siue sit in capite interi⁹  
vel exteri⁹ necnō etiā i tali faz  
cto in iūcturis: fiat etiā i apate  
facto sub auribus et obtalmia  
oculorū et i apatib⁹ lingue me  
ri ginguarū et squinantie z in  
apatibus intestinoz z crurum z  
splenis testiculorū renum. z ve  
lice: necnon in apate matricis  
ymbilici z iussari z alijs spes  
ciebus rubedinis. 79.  
Fiat etiā in vlcereb⁹ capitis z  
oculorū et rubegine aurū sca  
biosa. 80.  
Et etiam facienda in volati  
libus vlcereb⁹ pulmonis et  
oris et rasuris et excoiationi  
bus. 81.  
Et fiat in passione intestinoz  
cum tamen constabit de no  
titia ipsorum: et cum erit i eis  
carnis augmentum innaturā  
le. 82.  
Est etiam facienda in variola  
ybiciq̄ fiat et scabie humida:  
postq̄ fuerit notū z manifestū  
sicut in variola oris z oculorū  
z siue in variola i hipocūdris  
generata. 83.



## Tractatus nonus.

Est igitur faciēda i repletioe venarū et egressu sanguinis ab eis sicut i fluxu sanguinis naris: et in manēre a dētibus et gignis: et ē i egrediēte ab auribus et ab ore matricis et emorroydibus ani et mēstruorum et i sanie rubicūda. 84. fiat etiā i dolore capitis vertigine et fetore oris. necnō i dolore dentiū et casu capillorū seu allopitria. 85.

Est et i mēbri dissolutione et i p̄matis egressu vel expulsionē et dolore artiū et reumate. 86. Cōpetit et i epilepsia et i zebel vngue et moro: necnō et i casu et ablatione appetitus. 87.

Et et vena ē icidēda i passionibus ani et sedis anchorū sciatica et dolore stomachi. 88.

Sic et i dolore epatis pūgitiuo et in oppilatiōibus eius. 89.

Intendatur ergo cū regimine et cura horum morborū sicut i cura et regione sinochi cū educatione colere rubee post flobothomiam et vsum ciborum infriigidantium et fuga calefaciētiū: et qđ sanguinē auget et magnificat et qđ eis affert declinet ad stipticitatem: et propinent eis acetosa. 90.

Sumantur autem signa super hanc passionem significātia ex capitulo sanguinis dominiū significantium. Et in summa declinare ad infrigidationem et exiccationem est actus medici expediti et ingeniosi. 91.

Morbi qđ ex colera rubea generantur sunt sicut vlcera in lubricitate intestinorum continētia. et permixtio rationis suffocatio mīcis tertiana scitica et fluxus sanguinis per se cessum. 92.

De tertiana tā fecim⁹ mētionē in his qđ p̄cesserunt. Et in summa febus est calor extrane⁹ per totū corp⁹ disp̄sus nocēs operationibus suis. 93.

Et tussis et dolor capitis et ap̄a qđ scđm latū et lōgū in corpore dispergitur. 94.

Et fortis et acutus dolor auriū et multitudo scabiei palpebrarum. 95.

Et vlcera et ap̄ata i iūcturis et dolor pūgitiu⁹ et mordicatu⁹ in eisdem: fissura digitorum et panaricū vnguiū: et macule apparentes i corpore lētib⁹ siles: et morb⁹ cū citrinitate dētū et vesice dolor fortis. 96.

Et amor hereos et fluxus sanguinis et apostema existens in extremitate oculi et citrinitas cutis variola. 97.

Et macule subtiles et nigre et oppilatiōes epatis et ap̄a mīcis et pleuresis et casus et ablatio appetitus. 98.

Et vertigo et fissura labiorū et dolor vene et fortis flux⁹ ventris. 99.

Et vlcus qđ dilatat⁹ et dubailet et tumor existens in ano. 100.

Et puritus et variola aut formica: et herisipila et pulmonis vlcera. 101.

In cura qđē horū est sicut i cura febus tertiane procedēdū. Educat⁹ ergo colera absq; flobothomia. et attendat⁹ ad infriigidationē ipsorū sicut i morbis sanguineis. Verū morbi colerici sp̄aliter humectentur. Nam p̄dicti ābo morbi vniuocant⁹ et pueniūt i caliditate: necnō etiā in omni eo quod per eam inferretur patientibus nocumētū. Sumantur autē signa sup̄ hos morbos



morbos significatia signorum do-  
mini colere significat. 102.  
Omnis quod morbus ex humore  
flegmatico generatus est ap-  
tumidus et latus paralytis et re-  
laratio dolor capitis de frigi-  
da et epilepsia. 103.  
Et sicut scabies magna et gros-  
sa ipsius astipatio et retentio et tu-  
mores colli. i. glandule et squame  
capitis et obliuio et dolor aurium  
de frigida et borat et macula al-  
ba seu morphea et aplica tuf-  
sis sicca et tortura oris. 104.  
Et sicut elephanta pedum casus  
appetit et pediculi et tumor ani  
et achaz et aqua oculorum ipsorum di-  
latatio et fetor ascellarum. 105.  
Ex passionibus ventris sicut lubri-  
citas intestinum et hemes. 106.  
Uermes etiam ex humore flatu-  
co generantur et difficultas partus  
et secundine et retentio in eo-  
dem. 107.  
Et dolor renum et febris quotidiana  
et frigiditas splenis et epatis  
et egressus seu eminetia umbili-  
ci et passio cum egone saniet. 108.  
Et dolor artuum et nigredo cor-  
poris et virores cutis et superficie  
aut ipsius suscedo et morbus hi-  
dropicus sicut tyterina carnosa et  
tympantes. 109.  
Procedendum est in cura huius spe-  
ciei sicut proceditur in cura plex-  
ionis frigide et humide. Super-  
cuius plexione utendum est signis  
positis in capitulo de signis do-  
minum humoris flegmatici si-  
gnificatibus. Et utendum in euacua-  
tione horum morborum eo quod re-  
tulum in cura per quam euacuat fleg-  
maticus humor. Et utendum persequetur uten-  
dum in his corporibus his que corporis ca-  
lescunt et exiccant et cibo cali-  
do et subtili. et in summa curentur ca-

lescuntibus interius et exterius sicut  
fit in paralysi cum pillulis fetidis  
et similibus eductis. 110.  
Omnis morbus ex colera nigra ge-  
neratur in corpore est sicut verru-  
ca et febris tertiana emorroyde  
epilepsia polipus et spasmus. 111.  
Et dolor ventris et cancer et mor-  
phea et dolor capitis et vigilia  
rum instantia. 112.  
Et aqua durum et lepra et quod ex ci-  
bo in corporibus corrumpitur et  
tussis sicca et splenis durities  
et ventositas. 113.  
Et melica passio in capite et re-  
tentio yune in ea. 114.  
Et passio colica allopitia et  
morsus canis rabidi. 115.  
Ut sic et lac coagulatum in corpe  
et algor epatis. 116.  
Et canis appetit et rimulatio  
seu ruptura in achis fetida et laps-  
fectus in renibus et vesica et tumor  
achaz dolorosus et tumor in duobus  
lateribus seu hypochondriis fetidis:  
necnon et tumor in capite auribus  
palpebris et pedibus gignatur. 117.  
Procedat in hac specie morborum  
sic quod procedat in cura et regimine  
lepre. Accipiantur signa super ip-  
sas ex capitulo signorum dominum melie  
significatibus. euentur et cum epithi-  
mo vel polipodio et cum alijs que re-  
tuli. Si autem utatur quod calefacienti-  
bus et humectantibus prosperabunt  
ipsius opera in eisdem. 118.

Ostendit iam perfectum primum  
regimen curationis: inci-  
piam nunc in operatione  
manuali. Et quod faciam  
primum regimen in venis  
magnis et paruis. Et secundum faciam  
in carne. Et tertium in osse. 1.  
Et que venarum sunt quedam quas  
apimus et quedam quas ligamus et  
in parte scindimus et sequstramus. 2.  
Articella. Q



## Canticorū Auicenne. 6

Est autē mediana aperiēda in  
ol morbo capitis et pectoris sicut  
in apate ipsius. 3.

Et cephalica supior aperiēda  
est in forti dolore capitis et flu-  
xu sanguinis naris. 4.

Et inferior in medicatione no-  
cumētorū pectori et pulmoni cō-  
tingentium. 5.

Et q̄ dñr almerina ab arabib⁹  
in malitia morborū splenis et  
epatis. 6.

Et in absentia basilice dz fun⁹  
brachij aperiri. 7.

Vene q̄z tympanorū sunt in cō-  
tinuo dolorū ipsorū aperiēde. 8.

Et existēs post anres i emigra-  
nea et antiq̄ vlcere capitis. 9.

Sed q̄ sunt in ābabus oculorū  
extremitatib⁹ in morbis eorū  
aperiantur. 10.

Et minuat existēs in supremo  
capitis in vlcereb⁹ et apatibus  
seu pustulis in supficie et cute  
ei⁹ gñatis. Vene autē colli sunt  
in lepra aperiēde. 11.

Et vena frōtis ē apiēda in pas-  
siōib⁹ oculi: et i p̄tinuo dolore ca-  
pit⁹: et tinea. Apiat̄ ē i pte po-  
steriori exñsi p̄tinuo dolore ca-  
pit⁹ et exñs iter narēs meatus  
nari rōne pustule seu variole fa-  
cie: exñs sub lingua i s̄qnātia. 12.

Et apiat̄ vena cauille i morbis  
ilestinorū sub vmbilico exñtiū  
et saphena existēs in tibijs in  
morbo crurū. 13.

Et minuat sciatica i sciatica: et  
vena pedis i accñtib⁹ ei⁹. 14.

Vene q̄z pulsátiles sūt in dolo-  
re capitis incidēde et seq̄strāde  
et in dolore oculi cū etiā tumue-  
rit ex violētia morbi ex fluxu et  
descēsu aq̄ ad locum. 15.

Cū etiā gñabit̄ ap̄a: ex aptiōe  
em ipsi⁹ p̄ter q̄ fluat sāguis ex

ipsi⁹ supficie icidem⁹ et seq̄stra-  
bim⁹ eā v̄l cauterizabim⁹ ip̄az  
aut si q̄ maluerit minuat aut oī  
no abscidat et sistat flux⁹ sāgui-  
nis ab ea cū ligatura v̄l caute-  
rio: deñ curet cū medicinis q̄b⁹  
vulnera curant: donec sanitati  
fuerit restitutus. 16.

Ex opib⁹ at in carne faciēda  
sunt scarificatio incisio et caute-  
rizatio. Sunt ex scarificationi-  
bus q̄dā q̄b⁹ fluit sāguis a supfi-  
cie cū v̄tosis: et h̄ corpib⁹ patie-  
tib⁹ vlcera et variolas. 17.

Ponim⁹ at v̄tosis siñ scarifi-  
catiōe in eo in q̄ itēdim⁹ soluz  
euulsiōē et diuersiōē matie. 18.

Et interdū confugim⁹ eas va-  
cuas: et interdū cū toto v̄tente  
ad cōlūmēdū illi⁹ loci v̄tositā-  
tes et ad rectificādū mēbriorum  
malitiā cum caliditate. 19.

Quod scinditur est sicut clauī  
et altezar. 20.

Et omne q̄d supfluit et putrefit  
in extremitatib⁹. sicut basbeia  
nasi et digit⁹ supfluus aut in-  
separabilis coniunct⁹: et cōiū-  
ctio palpebrarum. 21.

Et v̄uea emunēs: et preputium  
claudēs cannalem virge. 22.

Et caro in vlcere innaturaliter  
aucta et putrefacta: et vlcus ex  
contusione putrefactum. 23.

Est etiā abscindēdū q̄d innatu-  
raliter augef in lingua: et q̄d  
cadet in auribus. 24.

Est et caro incidēda sup vituiz  
in mēbro fixū et p̄fūdātū: spinā  
aut festucā vt ide p̄dicta extra  
hant: mame et holz abscindāt  
et varices i tibijs apparētes. 25.

Et boaisar et nouaisar. 26.

Et q̄d fuerit iā denigratum ex  
pinguedine aut putrefactū ex  
carne. 27.



Et etiā oē illud de quo elōgaf  
vulua. Et oē qđ augetur super  
gingiuas. 28.  
Abſcindatur etiam caro vene  
madan. Et oē qđ nobis aures  
claudit et obturat. 29.  
Et oē qđ exiſtit ſup viſuz 2 ve  
lat ipm. Et qđ denigrat in no  
bis ex pputio. 2 qđ claudit anū  
2 tuſſea: 2 ſatera: 2 tuſſea: 2 nō  
habēs ſerū manifeſtū: 2 ruptu  
ra vmbilici. 30.  
Et vuln<sup>9</sup> qđ ptingit ex oī eo qđ  
ſcindiſ vlr: cura cū ſutura. 2 oē  
mēbrū vulneratū pſolidādo. 31.  
Oē corp<sup>9</sup> cauterizat ad ſiſtēdū  
emorroſagiā ſanguis a vena  
pullatili aut aptiōe vene ma  
gne fatigāte medicū i ſiſtēdo  
fluxū ſanguinis ab ea. 32.  
ſit et in corporib<sup>9</sup> hūidis ad  
exiccādū ea 2 i carnib<sup>9</sup> laxs ad  
indurādū ea: 2 ad calefaciēdū  
corpa iſridata: necnō ad tollē  
dū hūidita. egrediētes a nā. 33.  
Urimur qđcūq pſoratiōe ad ex  
hēdū hūiditatē nociuā ſic ſa  
niē quā ſic extrahim<sup>9</sup> ab apate  
2 ſāguinē alicubi corruptū et  
aquā ab oculo vel grādinē. et  
aquā a capite: 2 nondū. 34.  
Et ſicut in hūdope et hernia  
aqla. et carnoſa. 35.  
Quicqd ſit p opationē i oſſe ē  
ſic i fractura aut diſlocatiōe ip  
ſi<sup>9</sup>. Curabim<sup>9</sup> aut quācūq fra  
cturā cū pſolidatiōe ipſi<sup>9</sup> 2 rdu  
ctiōe ipſi<sup>9</sup> fracture i oſſe dōec i  
de ad ppū ſitū rducat: 2 abla  
tiōe cuiuſcūq pūgēt: 2 mordi  
cātis ipz: et ligatura manu fa  
cta q negq laborem negq mole  
ſtiā iſerat. ſ. non min<sup>9</sup> forti aut  
debili. Inchoetur at ſaſciatio  
in medio ipſi<sup>9</sup> 2 fortificet ſtri  
ctura ſup amplius et ligetur: 2

ſuperaddatur puluilli et deſup  
aſtelle coniunctum. 36.

Subtiliabimus qđ dietā ei<sup>9</sup> a  
picipio 2 i ſine igroſſabim<sup>9</sup> eā  
qtenus bene reſtauretur. 37.

Eſt aut cauendūa pincipio ne  
apā calidū genereſ diuertēdo 2  
attrahēdo ad locū fracture qđ  
iſūdiſ ex ſanguie toto poſſe: 2 p  
hibendo fluxū ei<sup>9</sup> cū oi frigido  
terni: 2 phibēdo dōec curat<sup>9</sup> fue  
rit motūpatiēti. Cura ei ei<sup>9</sup> ſine  
longa quiete non perficitur. 38.  
Cura aut diſlocationis eſt cū eo  
qđ trahit ipz oſ diſlocatū donec  
ipm ad locū propriū redire fa  
ciat. 39.

Postq aut reductū fuerit liget<sup>9</sup>  
2 ſtrictet ſic qto tpe dicem<sup>9</sup>  
Et ſeſcat ſtupticis medicinis.

Et comedat patiēs cibos aceto  
ſos: donec fuerit ſecur<sup>9</sup> ab apo  
ſtemate. nec timeat d collectiōe  
ſanguinis. Cōtinuetur autē cu  
ra iſta ad min<sup>9</sup> p mēſez vñū 2 in  
terdū ampli<sup>9</sup> p. x. dies. Jā ego p  
feci curam omnium morborū.  
Et ex nunc abſcindam ſermonē  
meū ex q iā pſeci libū iſtū. 40.

Incipit tabula Tracta  
tus Noni Almanſous: no  
nagitaquinq continens ca  
pitula.

- 1 De cephalea et emigranta.
- 2 De ſcothomia.
- 3 De frenesi.
- 4 De apoplexia.
- 5 De graui dormitatione.
- 6 De ſtupidiſ qui ſemper ha  
bent oculos apertos.
- 7 De paralifi graui.
- 8 De ſtupore 2 tremore.
- 9 De tortura onis.
- 20 De ſpaſmo.

Q



## Tractatus nonus.

- |   |  |
|---|--|
| 11 De epilepsia.  | 46 De fluxu sanguinis ex gingivis.                         |
| 12 De incubo.   | 47 De casu vulne.  |
| 13 De melancolia.   | 48 De sanguisugis q̄ bibuntur.                             |
| 14 De catharro.   | 49 De his que intrans gulam.                               |
| 15 De oculorum obtalmia.                                    | 50 De grauedine lingue.                                    |
| 16 De vulnerib⁹ q̄ fiūt i oculis.                           | 51 De magnitudine lingue.                                  |
| 17 De his q̄ extrinsecus cadūt in oculos.                   | 52 De nodo q̄ sub lingua nascitur et rotatur ranula.       |
| 18 De macula oculorum.                                      | 53 De apatib⁹ q̄ fiūt in lingua.                           |
| 19 De scabie et sebel.                                      | 54 De sinantia.  |
| 20 De pruritu qui fit i iteriore angulo oculi.              | 55 De tussi.   |
| 21 De yngula oculi.   | 56 De asmate.  |
| 22 De rubedine oculorum.                                    | 57 De pleuresi.  |
| 23 De lachrymis.  | 58 De peripleumonia.                                       |
| 24 De debilitate visus.                                     | 59 De sputo sanguinis cū tussi vel vomitu vel rascatione.  |
| 25 De tremore palpebrarum.                                  | 60 De ptisi.   |
| 26 De pilis palpebrarū q̄ curuati ingrediuntur oculū.       | 61 De pulsu cordis.  |
| 27 De aq̄ descēdēte in oculuz.                              | 62 De colica passione.                                     |
| 28 De his qui post occasuz solis nihil vident.              | 63 De p̄fortatibus stomachiz.                              |
| 29 De dilatatione pupille.                                  | 64 De dolorib⁹ et nascentis stomachi.                      |
| 30 De fistulis que fiūt in interiorib⁹ angulis oculorum.    | 65 De sigultu.   |
| 31 De dolori auris.   | 66 De canino appetitu.                                     |
| 32 De vulnere auris.  | 67 De dolore epatis.                                       |
| 33 De sonitu et tinnitu auris.                              | 68 De hystericis.  |
| 34 De grauedine auditus.                                    | 69 De hydropisi.   |
| 35 De vermib⁹ auris vel atalibus intransantibus aurem.      | 70 De dolore splenis.                                      |
| 36 De his q̄ in aurē extrinsec⁹ cadūt: vel q̄ eā impediunt. | 71 De colica.  |
| 37 De s̄agule finēte ex narib⁹.                             | 72 De fluxu ventris.                                       |
| 38 De vulnerib⁹ q̄ fiunt i interioribus partibus naris.     | 73 De difficultate mingendi.                               |
| 39 De polipo narium et emorroidibus ipsarum.                | 74 De lapide.  |
| 40 De amissione olfactus.                                   | 75 De nascētis renū vel vesice.                            |
| 41 De dolore dentium.                                       | 76 De ardore q̄ fit in mictu.                              |
| 42 De extractione dētis et iporum confractione.             | 77 De mictu sanguis vel paris.                             |
| 43 De stupore dentium.                                      | 78 De his qui nō possunt retinere urinam.                  |
| 44 De dolore dentis extractu rei frigore.                   | 79 De lūbucis et vermib⁹ q̄ nascunt in ventre et ano.      |
| 45 De cola.   | 80 De emorroidib⁹ et fistulis et ragadus que fiunt in ano. |
|   | 81 De exitu matricis et ani.                               |
|   | 82 De constrictione mēstruoz.                              |
|   | 83 De puocatione mēstruoz.                                 |
|   | 84 De fissuris q̄ fiūt in matrice.                         |



- 35 De plaga et cancro que sunt in matrice.
- 36 De nascentijs que sunt in matrice vel vulua.
- 37 De procuratione matricis.
- 38 De mola.
- 39 De ruptura inguinis.
- 40 De podagra et sciatica.
- 41 De gibbositate.
- 42 De varicibus.
- 43 De elephantia.
- 44 De vulneribus lumborum.
- 45 De doloribus exteriorum membrorum.

¶ Finis tabule tractatus noni Almansoris.

¶ Incipit tractatus nonus Almansoris.

¶ De cephalica et emigranea.  
¶ Capitulum primum.



**Q**uando rube

do et tensio et grauedo in facie et oculis cum istis affuerit et tactus calidus sentitur et pulsus fuerit magnus ex cephalica minutio facienda est in parte in qua est dolor: vel in qua dolor magis infestat. ¶ Deinde ad rosam et oleum ro. et acetum sumantur et simul mixta agitentur donec inspissent: et super nivem infridata super caput fundantur. Eger homo a carne abstineat et vino: et comedat adessiam citrinam et tapersil et olera frida ac fructus fridos. ¶ Veteris autem soluat ex mirabolanis citrinis et prunis ac tamaridis et zuccaro albissimo: quod si ista non sufficiunt semina maluanisci in aceto posita agitentur: quousque ad spissitudinem perveniant: et quibus emplastrum capiti superponatur: ex psillio quoque et aceto emplastrum

fieri utile est. Si autem cum istis fuerit in pulsu velocitas et in tactu sentitur caliditas: sed neque in facie neque in oculis fuerit rubedo neque tressio: in principio soluat veteris deinde fiat ea que diximus. Naribus autem infundatur oleum violarum aut olus cucurbitule dulcis: aut nennusarum olus aut oleum de floribus salicis: quousque quolibet super nivem infridatur capiti superfundatur: et nutriatur ut diximus. Eger quoque odoret camphoram et aquam ro. et salices et violas et ipsas filia. Quod si egritudo multum inualescat: sumatur opus et camphora uniuscuiusque quantum poterat duo grana ordei que dissoluta in oleo de salicibus mittantur in nares et aures. Quod si cum soda non fuerit aliquid eorum que diximus de rubedine in facie: fueritque egritudo antiqua: in principio veteris cum pillulis cochlearum solvatur quas ego feci. ¶ Pillule cochlearum. R. pueris pigre. 3. 2. colloquintide. 3. iij. et tertia: scamone. 3. ij. 2. 5. turbitis sticados. an. 3. v. fiat pillule ex istis: et sunt doses. x. Postquam homo veteris solutus fuerit: infundatur caput ex oleo sambacino et oleo ben: et mittatur in aures. ¶ Eger quoque odor et algaria et suffletur mens in naribus. ¶ Quod si egritudo multum infestauerit: sumatur euforbia et castorei aborum an. vj. ps. 3. x. et dissoluta in paucis oleis sambacino mittatur in nares et aures. ¶ In cephalica homo calida emplastrum hoc fronti et temporibus est imponendum. Emplastrum in cephalica calida. R. seminis lactucarum siles meniste sandali rubei et albi sansel rosas opium: fiat ex eis emplastrum postquam aceto et ad rosam. 2. spissa fuerint: et fronti imponatur: super quod mittatur pannus acetum

¶ iij



## Tractatus nonus.

to ⁊ aqua ro. infusus. Qui cū te-  
pesset fuerit iterū infundat et  
desuper ponat. ¶ Linimentū ho-  
cephalee frigide. R. castoreū eu-  
forbiū pip sinapum storacem ru-  
thā marrubiū: q̄ siccata ⁊ pulue-  
rizata ⁊ etiā triconizata misceā-  
tur ⁊ aspergant vno veteri ex q̄-  
bus fiat troisci ⁊ desiccet. Cūq̄  
necesse fuerit ex vno in vino vete-  
ri: aut oleo costino vel camomil-  
lino dissoluto: frons multoties  
liniat. hoc enim linimentū om-  
ni antique cephalæ confert nō  
solū suppositū: sed et auri inse-  
ctū q̄ sequitur illō tps postq̄ i aliq̄  
de p̄dictis oleis resolutū fuerit.  
Egro ho. vinū vet⁹ ⁊ forte dādū  
est. ¶ Cū aut cephalæa p̄ hebdo-  
madā vnā pseuerauerit: eger in  
balneū mittendus est: atq̄ sup  
caput ipsi⁹ aqua i qua camomil-  
la ⁊ sansuccus ⁊ sticados arabi-  
cus ⁊ nemen cocta fuerint simul  
aut sigillatim infundēda ē. ¶ Quod  
si cephalæa quotidie ante come-  
stionē innadat ⁊ post comestio-  
nē recedat: succurrendum est in  
firmo ante horam qua venire cō-  
suevit dādo ei buccellas panis  
in succo granati: aut vne acerbe  
aut horum similiū infusas. Si  
aut cephalæa contigat propter  
multam in sole moram sufficien-  
ter ex oleo ro. ⁊ aceto infrigida-  
tis curari poterit que tamē si ex  
hoc nō quieuerit ex alijs infrigi-  
dantibus curāda erit. Si aut so-  
da adhuc pseuerauerit ⁊ fortior  
fiat: neq̄ vllō mō remoueat ⁊ ti-  
meat ne egervisus amittat ⁊ aq̄  
ad oculos descēdat: tēporū arte-  
rie sūt incidēde ⁊ extrahēde. hoc  
tñ qd̄ nūc loquimur est p̄ter n̄az  
intentionem in hoc libro.

De scothomia. Ca. 2.

*Vorago.*

**Q**um aliq̄s illud qd̄ ante eū  
est circulariter moueri vi-  
derit: ⁊ oculi tenebescunt ⁊ ca-  
dere voluerit: et facies et oculi  
rubuerint in eadē hora: vene q̄z  
q̄ sunt post aures grosse appue-  
rint: ex ipsius venis faciēda est  
scothomia. Et ventose in col-  
lo et tibijs sunt ponende. Quod si  
p̄dicte vene nō appuerint et fa-  
cies fuerit rubea: sanguis ex ba-  
silica erit minuendus: et ventose  
in tibijs erunt ponende. ¶ In  
hac p̄terea scothomie specie et  
in ea quam ante diximus caput  
ex oleo ro. et aceto est infunden-  
dum. ¶ Eger quocq̄ calida ciba-  
ria vitare dz. Venter ho. ex apo-  
zimate mirabol. citrinorum qd̄  
in ca. de cephalæa diximus sol-  
uendus est. Cum autē neq̄ in fa-  
cie rubedo neq̄ febris cum sco-  
thomia fuerit: attēdendū est an  
sit stomachi subuersio ⁊ nausea  
que si affuerit: prius vomere co-  
gēdus est: deinde de pillulis co-  
chys dosim vnā sumat: ⁊ a fri-  
gidis abstineat cibis. ¶ Si aut  
neq̄ anime subuersio neq̄ nau-  
sea fuerit: neq̄ caliditatis signa  
appuerit: vter ex pillul. cochys  
multoties soluat. Cibaria q̄z fri-  
gida oīno vitet. Et gargarism⁹  
fiat quo slegma deponatur.

¶ In naribus q̄z post illud po-  
natur aliquid de his q̄ nomina-  
uimus quo caput calefiat.

De frenesi. Cap. 3.

**Q**uando aliquē febris cōclu-  
sa inuasit cū forti capitis  
⁊ oculorū grauedine: ⁊ in facie  
atq̄ in oculis vehemēs fuerit ru-  
bedo ⁊ capitis dolor: ⁊ horroz lu-  
mis affuerit ⁊ i pulsus velocitas ⁊  
frequētie supfluitas inueniantur  
signa frenesis certissima iudica-



bunt. Qd si lingua nigra aut ci-  
trina fiat: et pmisceat intellectus  
et multū fuerit alienat⁹: et vīgila-  
uerit multū: iā frenesio perfecta  
erit. ¶ Egro igit ante q̄ p̄dicta  
p̄pleant accētia est subuenien-  
dū ex sanguis detractio: et ven-  
tris solutio: cū succo fructuum.  
Nutrimētū vero ei⁹ sit aqua or-  
dei semel aut his in die sumpta  
fm̄ p̄suetudinē quā i tpe sanita-  
tis habuit. Caput autem oriro-  
dino infundendū erit. ¶ Qd si  
multe affuerint vīgilie sumatur  
violariū siccat⁹ corticū papau-  
ris albi ordei ex corticati semis  
lactucapradicū mādragore oīz  
ah. M. j. Que oīa i cucina plēa  
aqua tandiu coquant⁹ donec aq̄  
rubea fiat. Deinde aqua illadū  
est tepida ab alto sup̄ caput fun-  
dat⁹: et sit caput sup̄ similine in q̄  
aqua colligatur: que incucuma  
posita iterum super caput fan-  
dat⁹. hoc autē oī die multoties  
fieri cōuenit. ¶ Caput p̄terea ex  
oleo violato muliebri lacti am-  
mixto inungēdū erit: qd etiā in  
coto positū ē supponēdū. ¶ Cuz  
aut eger in p̄ncipio hui⁹ egritu-  
dinis in viriū fortitudie p̄mane-  
re inuent⁹ fuerit: i flobothomia-  
dus erit nisi sup̄ i firmū timuer⁹.  
¶ Postq̄ hō ei⁹ egritudo minui  
cepit ne q̄q̄ flome⁹. Qd si ei⁹ iā  
dissoluta est virt⁹: ex talio prefer-  
uetur regimine donec euadat.

¶ De appoplexia. Ca. 4.

¶ Am aliq̄s q̄ dormiēs iacet  
et sine somno stertit: et cū pū-  
gē nō sentit: et tūc iā patit appo-  
plexiā. ¶ Est aut hui⁹ egritudi-  
nis q̄ttitas: fm̄ q̄ fortiter aut de-  
biliter stertit. Si tñ spuma ab-  
ore exierit: nō est ei medicāduz.  
Cū aut par stertit egritudo est

lenior. ¶ Hec q̄dē passio aut ci-  
to interficit: aut in palisiz transit.  
¶ Cū ergo ista visa fuerit: attē-  
dēdū erit an patiētis facies mē-  
iū rubere: aut denigrari: aut vi-  
ridis fieri videat⁹: quēadmodū  
p̄tingit cū sanguis i aliq̄ mēbro  
excoartatioē retinet. Tūc ei s̄  
guis illico ex duab⁹ guideg e⁹  
hēd⁹ ē: aut ex duab⁹ cephalicis  
¶ Qd si ita nō fuerit imo cū ae-  
rē attrahit audit in pectore ore  
gmō: ex hoc clysteri erit clysteri  
zād⁹. ¶ Qd. R. colloquit de bo-  
thomariē cētauree minoris ar-  
thanthe ellebori albi oīm. añ.  
M. j. Coquātur oīa in. lū. lib. aq̄  
donec ad vñā redeāt. Deīn colē-  
tur. Et ex media libra hui⁹ apo-  
zimati fiat enema: q̄ si cito exie-  
rit fiat itez dōec hūoz multitu-  
do sil cū eo creat. ¶ Larib⁹ q̄z  
cōditi zellebor⁹ alb⁹ suauiter i-  
sufflent. Et ē ingeniādū vt ana-  
cardinū cū idromelle per os ad  
stomachū multoties descēdere  
cogat⁹ q̄z die semel: ex q̄ vni⁹ au-  
rei pōd⁹ in potu sumēdū ē. Cui⁹  
descriptio est in cap. de palyfi.  
¶ Sartago p̄terea ferea calefa-  
ciēda ē et capiti multoties adeo  
vicināda: vt patiēt⁹ capilli adu-  
rant. ¶ Qd si hoc mō nō sanaē  
in. medicādo plus laborabim⁹  
caput nāq̄ radem⁹ et ex sinapi-  
trito et castoreo et fortissimo ace-  
to liniem⁹. ¶ In p̄ima aut hui⁹  
passionis p̄e post flobothomia  
stringem⁹ fortiter adiutoria li-  
gādo superi⁹ parū sub cōiunctio-  
ne ipsorū cū spatulis et stringe-  
mus tibias similiter. Capiti q̄z  
supfundendū est. oleum rosenz  
racetū vini: et flobothomia fa-  
cienda p̄ in pedib⁹ et postea i  
bas extremate.

Q iiij



**De graui dormitatiōe. Ca. 5.**

**Q**um aliquis q̄si dormiens iacet: et tñ sentit et mouet sed oculos s̄z pl̄z h̄z clausos: q̄s tñdū vocatur cum clamore aperit: l̄z itez statim claudat: iā patitur subeth: q̄ cū clysteribus acutis q̄ paulo āte nominauim⁹ curā dus est. In os quoq̄ ipsi⁹ mitte mus idromel et laborabimus vt descēdat. Ip̄z em̄ nutrimētū exi stit ei⁹. **Caput p̄terea vsq̄ ad diatritū pumū oxirodino ifun dem⁹. Post tertiū h̄o diē sternu tationē puocabim⁹ ex his q̄ no miuim⁹: et radem⁹ caput et linie m⁹ ex sinapi: et castoreo: et aceto.**

**De stupidis q̄ semp h̄nt oculos apertos. Ca. 6.**

**Q**um aliquis q̄si dormiens iacet: et nō mouet: et oculos sint apti palpebras tñ non mouet: p̄gelatus est siue regidus.

**Curā dus h̄o est ex medicinis subeth: hoc tñ addito vt olenz sambacinū sup caput fundat in omni libra cui⁹ sit vncia eufor b̄ij. Ip̄m q̄z caput ex castoreo et euforbio et oleo sambacino liniaf.**

**De paralyfi. Ca. 7.**

**Q**um aliquis se mouere nō va let: aut vnū vel plura ex mē bus mouere nō potest: atq̄ eoz sensum amisit: ip̄m paralyfi il lins mēbrū: aut mēbroz incurris se p̄nunciamus. Cui⁹ curā inci piem⁹ pillulas fetidas q̄s ego cōposui dādo. R. puluer⁹ pigri 3. x. colloquint. iterioris. 3. v. eu forbij. 3. ij. et k. castorei piper⁹ al se serapini oppoponaci seitaragi idesinapis oīz. 7. añ. 3. j. cēt au ree mino. elacterij ambozū. añ. 3. v. gūme in succo ruthe dissol uantur: et alia ex eis cōficiant et fiāt pillule: et fiāt ex eis decē po

tiōes. Quarū vnā postq̄ eger sumpserit: p̄ tres dies q̄scat. Et nutriaf tñ: cū aq̄ ciceris et oleo et sinapi: et deide bibat aliā. Qd postq̄ ter fecerit: p̄ aliquot dies quiescat. et nutriatur carne fru statim incisa et in sartagine fri xa: et mutargenat: i q̄b⁹ sint spe cies calide vt piper et his sika. In potu h̄o sumat idromel. Mē bra quoq̄ ei⁹ ex oleo costino in ungatur. Quod. R. costi. 3. j. pi peris p̄iretri euforbij: oīm triū. añ. tertiā. 3. j. castorei. 3. k. dissol uatur oīa in. k. lib. olei de cheiri aut de narcisco: et ytere eo. Dies bus h̄o q̄bus quiescit: quaq̄ die dande sunt due. 3. de anacardi no: qd. R. zinziberis: p̄iretri ni gelle: costi: melanopipis: macro piperis: oggi: oīm. añ. 3. x. mir rhe ruthe sicce asse aristologie baccarū lauri castorei seitaragi idi sinapis gētiane oīm añ. 3. v. mellis anacardi. 3. v. vnguatur ex oleo nucū: et cū melle cocto cō ficiant. hoc em̄ medicamē val de p̄fert palyfi apoplexietoru re et rēori albaras morib⁹ scor pij et oībus passionib⁹ frigidis: et spasmo hūido. Cū aut sumit illico p̄nocat sudorē: et infert fe b̄rē. Quod si sumptum nō affert sanitatem: eger ab omni medi camine p̄ decē dies abstineat ex ceptadieta: de h̄i ad ipsi⁹ curā re denndū est. **Qd si paralyfi ex percussione aut casu enenerit et acciderit subito: taliter perma nebit. Nunq̄ em̄ sanabitur. Qd si nō repēte exp̄dictis et paulati et molliter inuaserit loco percussio nis emplm hoc apponēdū erit: qd. R. farinā fenugreci: semē bē semina alep: semē resin: bdelliū. amoniacū: adipē anatis: ceram**



olei de lilio: ex his fiat emplm  
et supponatur.

¶ De stupore et tremore. Ca. 8.

**Q**um aliquis sentit aliquod suo  
membro sicut est dispo pe  
dis cui fit stupidus: dicim<sup>9</sup> i illo  
membro stupore esse: quapropter  
eius cura non est differenda. Quia  
enim plonget ipse huius egritu-  
dinis pducit ad paralysim. Cu-  
rat autem hec passio ex aliqua pte  
medicinarum paralysior cui dieta  
et vinctio ex oleo castino. Quod si  
lueterauerit passio. eger ex pil-  
lulis fetidis: purgand<sup>9</sup> erit et copio  
equanda cui anacardino et dieta.  
¶ Treor autem ex eisdem curatex quibus  
sanat stupor. Sed si ex supflui  
vini potu euenerit: eger ab ipso  
erit abstinend<sup>9</sup>. Si si aqua que ex  
niue dissoluit bibendo hanc incur-  
rit passionem ab ipsa abstineat: et  
balnei calidissimi ingrediat: id tamen  
diu moram faciat donec sudetia que  
cui egressus fuerit in sole assidue  
moret. ¶ De tortura oris. Ca. 9.

**Q**um hominis os contorquetur et vultu  
ex oculis suis claudere non  
potest: si precipi ei ut sufflet: statim ab  
vna tamen parte exire vult: ipsum tunc con-  
tortionem pati dicim<sup>9</sup>. Cuius curam  
incipiem<sup>9</sup> cum solonevetriser pil-  
lulis fetidis. Nutrimetur homo ei<sup>9</sup>  
atque ipsius potus ordinabim<sup>9</sup>: ut in  
c. de palsy si dicim<sup>9</sup>. ¶ Egrum propter  
ea quotidie in mane antequam come-  
dat sinapi cum sirupo acetosogar-  
garizare faciem<sup>9</sup>: et mittem<sup>9</sup> eum in  
domum obscuram. et precipiemus ut  
vnam nucem muscatam in parte oris que  
torta est teneat. ¶ Naribus quoque tunc  
insufflabim<sup>9</sup> et diti ut sternutatio  
puoceat. Spodiles quoque colli ei<sup>9</sup>  
et faciem ei<sup>9</sup> et frontem ex oleo castino  
inungere conuenit. Est autem diu de  
anacardino vni<sup>9</sup> aurei pod<sup>9</sup> su

medum. Et si passio hoc modo solu-  
ta non fuerit: ad veteris solutionem  
regri preservationem redeundum est.  
De tortura vero que non repente sed  
paulatim accidit non loquimur:  
ipsa namque non contingit nisi in fre-  
nisi perniciosa morte iam imminen-  
te et est ex siccitate.

¶ De spasma.

Ca. 10.

**Q**um aliquis membrum alicuius  
contrahitur et ad suam redit  
originem aut plerumque ex membris  
sic disponitur: ipsa spasmata esse  
pronunciabimus. ¶ Spasmus autem  
subito aut paulatim inuadit.  
Si spasma subito euenienti ea  
de preparanda est cura quam palsy si  
conferre dicim<sup>9</sup>. In eo tamen frictioe  
manuum inunctione ex oleo co-  
castino plus vitimur. ¶ Spasmus  
vero que non repente sed suauiter acci-  
dit post febrem: aut post multam ve-  
tris solutionem. aut multum vomitu:  
aut sanguinis fluxum malus est  
et vix curabilis. Quicquid tamen acci-  
dit ei mederi incipiemus. Egro  
namque ordeit aquam et iura vinctuo-  
sa et mollia administrabimus:  
et in aquam dulcem tepidam ipsum  
mittemus: et inungemus ex oleo  
vio. tepido: et oleo de seminibus  
cucurbitae: et precipue nervorum  
radices in quibus spasmus exi-  
stit. In tina quoque diu moret et  
ex oleo vio. inungatur. De vino  
bibat patiens parum: quod tamen  
multum habeat aquam admixtum: et ci-  
bis nutriatur humidis.

¶ De epilepsia.

Ca. 11.

**Q**um aliquis cadit in terram et  
contorquetur: et commouetur: et ita le-  
ctum amittit: dicem<sup>9</sup> ipsum epilepti-  
cum fore. quod si spuma erit per os aut  
se commingit aut sperma egreditur  
aut egestio: passio tamen est grauior  
et periculosa. Si autem eger ante



## Tractatus nonus.

accessionē sentit q̄si aliq̄d ex ali-  
quo suoz mēbroz eleuari & ascē-  
dēdo caput petere: & de idē sinco  
pizaf & cadit: tūc opz in hora q̄  
sentit illd̄ āteq̄ illd̄ accidat: mē-  
brū q̄ p̄dixim⁹ a quo p̄cedit for-  
titer ligare: p̄hibebit nāq̄ hoc  
accessionē venire. In tpe hō q̄e-  
tiscorp⁹ multoties erit euacuan-  
dū cū pillulis cochūs. et loc⁹ aq̄  
exorūt passio ex sinapi & pipe et  
enforbio ac melleanacardi erit  
epithimād⁹: & epithima dimit-  
tēdū erit donec loc⁹ vesicet & ve-  
sice rūpātur: & aq̄ q̄ in eis colle-  
cta effluat. Ipse q̄z nō cito sunt  
cōsolidāde quintimmo dimittē-  
deut q̄d in eis colligit emanet:  
dein p̄solident. hoc em̄ oīno hu-  
ius egritudinis certa sal⁹ existit:  
Ad vltimū ē v̄tose cū pua sca-  
rificatione sup̄ ponere v̄tile est.

**E**ger hō si añ accessionē nan-  
seā aut tristitiā aut cordis trō-  
rē sentit: & dein egritudinis acces-  
sio seq̄tur: cogend⁹ ē multoties  
vomere ex aliq̄ vōitu. Dein pi-  
grā in potu sepe accipe puenit.  
Stomacho q̄z ēplm̄ ex ip̄ica et  
rosis & mastice & coriice thurcū  
vīno odorifero ponēdū ē. Nutri-  
mētū hō ei⁹ totū talr̄ statuēdū ē  
vt paucay sit sup̄fluitatū: sicut  
caro frixa ī sartagine: a caro co-  
cta ī gazolis: & cib⁹ q̄ sit de aue q̄  
dā q̄ h̄z in palato dētes & vocat  
taguīd & caro d̄ volatilib⁹ & edi-  
na. Qd̄ si cū epilepsia sensus af-  
fuerit d̄bilitas: nec aliq̄ de p̄di-  
ctis siq̄riōib⁹ inueniat egro pil-  
lule cochie multoties sūt tribuē-  
de. & ei⁹ p̄seruatio subtiliāda &  
cibaria q̄ dixim⁹ dāda. Sargari-  
m⁹ q̄z fieri d̄z. Et sternutatio ex  
his q̄ dixim⁹ puocāda: ac nari-  
bus p̄eonie puluis subtilissim⁹

q̄ sit filis alcohol īsuffland⁹. Si  
q̄s aut cū epilepsia in facie & ocu-  
lis rubedinē habuerit: & venarū  
grosstitiē: s̄obothomand⁹ erit a  
saphena. S̄āguis āt ex carnosita-  
tate tibiaz cū v̄tosis erit ex h̄e-  
dus. Capiti p̄terea oleum ro. &  
acetū sup̄fundat. et abstineat a  
vino & a cepis & alīs ac sinapi &  
porr⁹ & apio & fabis. Et cauebit  
postreō ab oib⁹ fumū caput ascē-  
dētē & repletionē ḡhantib⁹. Ele-  
ctuariū q̄ ol̄ sp̄ci epilepsie reme-  
diū affer. R. p̄iretri s̄iseleos s̄ri-  
cados oīz añ. 3. x. aga. 3. v. cordu  
menū recētis et acuti asse optie  
aristologie rotūde oīz. añ. 3. j. &  
dein ex h̄at succ⁹ ex squilla mī-  
tus cū pari q̄titate mell⁹: coq̄t &  
p̄ficiat ex eo sp̄s: & fiat electua-  
riū ex q̄ patiēs q̄tidie sumat: ex  
caueat sibi a cibis grossis. Ele-  
ctuariū hoc oib⁹ epilepsie sp̄eb⁹  
excepta vna sanguinea quā Sar.  
notauit: & nos ēt iā fecim⁹ men-  
tionē: op̄tulat: cui dixit cōferre  
s̄romiā ex saphena pur⁹ & postea  
ex basilica: dein cui⁹ regim̄ sit ex  
his q̄ s̄āguinē ī cope mīuūt & ip̄z  
īfrigidāt. A carne p̄terea & vīno  
abstineat & bibat rob acetosorū  
fructuū: capiti q̄z supponantur  
ea q̄ ipsum īfrigidant.

**De incubo.**

Cap. 12.

**Q**uem aliquid sup̄ se cadere  
senserit: incubū pati denūcian-  
dus est. **I**n ipsius itaq̄ cura  
nō est tardādū: ip̄e em̄ epilepsie  
p̄s̄bulus est: ipsam quoq̄ p̄ce-  
dit. Eger q̄ si in colore rube⁹ fue-  
rit & venas habuerit plenas ex  
saphena erit minuēd⁹: & v̄tose  
ī carnositate tibiaz ponēde sūt  
Eger p̄terea a potu vīni: & rerū  
dulciū comestione abstinēd⁹ erit



## Almanforis. Fo. cccxxiii.

et p̄cipue ab oī re q̄ multū gene-  
rat sanguinē. Qd si huic dū ac-  
ciderit: v̄t ex pilis cochis mul-  
toties erit solūēd⁹: et ei⁹ regimē  
subtiliā dū: exercitio q̄z vtendū  
erit et mēbra inferiora erit fricāda.

**De melancolia. Ca. 13.**

**C**um alicui cogitationes ma-  
le sine cā manifesta accide-  
rit: et timor et tristitia i eo p̄ualue-  
rit: melancolie p̄ncipiū i eo erit.  
Cū aut res ad hoc deuenerit: vt  
et ea q̄ cogitare cepi ore p̄mat.  
q̄baq̄ sua atq̄ act⁹ p̄misceat: iā  
melancolia p̄fecta est. Cui ḡ he  
male cogitationes et tristitia et tri-  
bulatio accidūt atq̄ p̄ualere in-  
cipiāt: succurrēdū ē. q̄ si p̄ualue-  
rit: cura erit difficilis. Qd si cum  
melācolia fuerit dolor v̄tr̄is et  
inflatio: et mal⁹ color et digōnis cor-  
ruptio: et vomit⁹ acetos⁹ et excrea-  
tionū multitudo: incipiēda est cu-  
ra cū flōmīa ex basilica: aut sal-  
uatella sinistre manus. Et si san-  
guis vis⁹ fuerit niger: dimittā-  
tur egredi in quātitate multa.  
Subtilis aut et rube⁹ si fuerit il-  
lico restrigēd⁹ erit. Eger hō ex  
reb⁹ leniētib⁹ ē nutriēd⁹ vt sūt ale-  
fidabegi q̄ sūt ex carne hedina  
et arietina et imittēd⁹ ē i balneū  
i q̄ nō diu moret. Post hec at de-  
coctiōe de epithimo q̄ ego p̄po-  
sui v̄tā: et hec ē decoctio de epi-  
thimo. R. mirabol. idoz. 3. x. po-  
lipodij. 3. s. sene. 3. ix. turbith. 3.  
iiij. stichados. 3. x. passulaz enu-  
cleataz. 3. x. epithimi cretēsis. 3.  
x. Oīa excepto epithimo i trib⁹  
libris aq̄ coquēda sūt dōec ad v̄nā  
librā et mediā redeāt. Cūq̄ hoc  
factū fuerit addat epithimū et il-  
lico ab igne remoueat et dimittā-  
tur dōec isridari ceperit. Cūq̄ in-  
fridata fuerit: māib⁹ fricata oc-

lent. De h̄ sūat agarici due ter-  
tie. 3. vni⁹ aloes. 3. j. salis indi-  
3. s. ellebori nigri q̄rta. 1. 3. p̄ficiā-  
tur cū melle aut cū iuleb et fiant  
ex eis pille q̄ p̄ tres horas añ de-  
coctōis acceptiōe sumēde erūt  
Postea sumat decoctionē: de h̄  
trib⁹ dieb⁹ q̄scat. In his at die-  
b⁹ q̄b⁹ q̄scit: nutriat ex his q̄ p̄-  
dixim⁹ et i potu sumat vinū subti-  
le et claz et bñ odorifex. Post hec  
q̄z itez solūēd⁹ ē vt pri⁹. hoc hō  
ita vt p̄dixim⁹ tertio iterādū ē.  
Quarta quoq̄ potio ei dāda ē.  
Eger hō ab oībus q̄ colerā gene-  
rāt nigrā abstinēdus est: vt sūi  
carnes siluestres oēs: et caro vac-  
cina: et porcia: et magnaz capraz  
et fabe: et caro salita: et case⁹ vet⁹  
et p̄pe lentes et oīa olera nisi hu-  
mefaciētia. Vitet p̄terea vinum  
grossuz et laborē et vigiliās neq̄  
patiat famē neq̄ sitim. Vino hō  
subtili in potu v̄tā. Et p̄cipiēdū  
est ei dormiat: et studēdū in sple-  
nis curatiōe: ex his q̄ in sequēti-  
bus in ca. de splenis curatiōe q̄  
augmētā dicturi sum⁹. Os q̄q̄  
stomachi p̄fortādū est: et p̄pe ex  
medicinis quaz mentionē in fe-  
quētibus facturi sum⁹ cū egritu-  
dines stomachi noiabimus. Si  
aut cū melancolia ea que noīa-  
bimus nō fuerit: accideritq̄ post  
frenesim aut longā moram sub-  
sole: aut percussione in capite  
in principio ex cephalica flobor-  
thonia est faciēda: et capiti stu-  
dium adhibēdum: et reliquo re-  
gimine quod diximus proprie.  
**A**qua p̄terea tepida ab al-  
to loco sup caput fundēda ē: de-  
inde oleū roseū cum aceto v̄ni  
capiti infundatur: et lac mulie-  
rie desuper mulgeatur. **Q**uari-  
bus etiam oleū de semie cucur-



## Tractatus nonus.

bite dñcis: et lac mulsebre inñciā  
tur. ¶ In balneū q̄z sepe mitten  
dus est: et multū ex aq̄ tepida ca  
piti est supfundēdū. Eger etiam  
oīa odonifera q̄ frigida sūt odo  
ret. ¶ Si aut cū melancolia ni  
hil fuerit eorū que diximus: i pñ  
cipio matrix vena dextri brachij  
aperiēda erit et sanguis erit pñ  
derād⁹: et vt predixim⁹ faciēdū  
regendū vt dixim⁹. ¶ Et postq̄  
hoc regimē ifirmo adhibueris:  
p aliq̄t dies q̄lescere dimittēd⁹ ē  
deinde vt pri⁹ in cura eius inci  
piēdū: donec sanitatis fiat resti  
tutio. ¶ Studiū hō totum qd̄ er  
ga melācolicos ē obseruādū: est  
vt ipinguēt et carnosī fiāt. Ex q̄  
em̄ pigues et carnosī fuerit: illi  
co sani erūt. ¶ Tibi at q̄ illis cō  
gruūt sūt caro arietina et hedīa  
et galliacea et panis de sila. Opi  
rus at panis nullo mō est eis cō  
gru⁹. Vinū q̄z subtile clarū eis  
cōueniēs est. Vinū hō grossūz nō  
ē eis bonū neq̄ nigrū. ¶ Lac at  
recenter ab yberib⁹ extractū dū  
adhuc calet eis cōfert: et pisces  
recētes et sīsamī de zuccaro facti  
et oleū amigdalīnū. ¶ Preterea  
audire cantilenas et gaudere et  
hīre ante se res delitiosas et dor  
mire plin cōfert eis. Econtrario  
hō cogitare: et sol⁹ morari: et vi  
gilare maxime nocet eis. ¶ Pil  
lule q̄ colerā nigrā expellūt ex q̄  
bus dat hīs q̄ decoctionē sume  
re nequeūt. R. epithimi cretēsis  
5. xx. polipodij agarici ābozāñ.  
3. x. ellebori nigri salis idī āboz  
āñ. 3. 5. sticados. 3. vñ. pulueris  
hyere nigre. 3. xv. bibat ex eis  
3. iij. In dieb⁹ hō q̄b⁹ q̄escit eger  
d̄z sumere ex electuario qd̄ vo  
cat letificās qd̄. R. mellisse corti  
cū citri gariofiloz gallie musca

te masticeis croci oriētalīs: cina  
momi: nucis muscate: cardamo  
mi: neheremich: been albi et ru  
bei: zedoarie: doronisi semis ozi  
mi maioris semis gariofilati. oiz  
añ. ptes eq̄les musci q̄tū est de  
cla ptis vni⁹. Deinde sumāt che  
buli. xx. et ēbl. xx. et terāt: et i trib⁹  
libris aq̄ coquāt donec ad vnaz  
redeāt: et colēt. In colaturā vero  
mittat mellis lib. i. Deinde bul  
liāt donec aq̄ p̄supta sit. Post ex  
hoc melle p̄ficiāt p̄dictē spēs qd̄  
fñ i pōdere sit triplū ad spēs: de  
q̄ cū necesse fuerit ad magnitu  
dinē anellane sumēdū ē: hoc em̄  
medicamē letitiā et coloris pul  
chritudinē et digōnis bonitatez  
operatur et retardat canos.

¶ De catarro.

Ca. 14.

¶ U3 caput alicui⁹ i egressio  
ne balnei discooptū fuerit:  
aut post exercitiū: aut post aliū  
fueritq̄ aer frigid⁹ et ventus se  
ptētrionalis: et acciderit ide na  
rib⁹ et palato prurit⁹ et p̄motio et  
sternuatio: p̄an⁹ tunc calefacien  
dus erit: et capiti supponēd⁹: i q̄  
tādin moref donec eger calorez  
in capitis p̄fūditatē penetrasse  
sentiat. Deinde nigellā odorare  
incipiat: et puocet sternuatio: et  
caueat ne supin⁹ iaceat: et come  
dat pap. arino q̄z oīno abstineat  
Qd̄ si passio ex appositioe p̄ani  
calidi allenata nō fuerit nec mi  
nuīt p ip̄z fiat flobothomia ex ce  
phalica: et soluat nā ex reb⁹ q̄ nō  
exasperāt sicut hec decoctio quā  
in potu sumere d̄z q̄ tussiz patit⁹  
et i pectore asperitatē h̄z: et indi  
getvētris solutiōe q̄. R. iuiubas  
xx. sebestē. xxx. passulaz enuclea  
taz. 3. x. violaz siccaz. 3. iij. ra  
dicis liq̄ritie fricate. 3. v. sic⁹ citri  
nas. x. coquāt in trib⁹ libris aq̄



donec redeat ad. i. z collet z i co  
latur dissoluat cassia. 3. vj. te  
reniabin. 3. x. ¶ Qd si neqz flob  
thomia puerit neqz vtris solu  
tio z ma ad pect<sup>9</sup> descenderit et  
pmoeat tussis z febris illico fiat  
flobothomia: z paties a carne  
abstineat z vino: z in potu suat  
aquā ordeī z muraba violatū:  
quādiu calor flux<sup>9</sup> pseuerauerit  
z tussis fuerit sicca z aspera. sz  
postqz calor qenerit z tussis mol  
lificata fuerit: z scicare iceperit  
hec decoctio quagdie cū mura  
ba violato danda erit: dōec pe  
ctus mūdificet z tussis sedet: z  
vox clara reddat: q. R. sic<sup>9</sup> citri  
nas. v. iuinbas. x. sebestē. xx. pal  
sulapz albarū zenucleataz. 3. x.  
liqritie excorticate. 3. 5. coquāt  
vsqz ad dissolutionē z collet: z dēt  
ex hoc oi die vn. iij. in potu cuz  
murabaviolato. 3. 5. ¶ Si vero  
tussis lueteranerit ac diu pmā  
serit: tūc ostēdem<sup>9</sup> qualiter cu  
rāda sit cū de tussis cura tracta  
bim<sup>9</sup>. ¶ Qd si curs<sup>9</sup> i narib<sup>9</sup> diu  
pseuerauerit: z si fuerit calor flu  
x<sup>9</sup> erit restrigēd<sup>9</sup> suffumigādo  
nares per trajectoriū. Et si qd  
p nares effluit subtile: z acutū  
ac citrinuz fuerit: suffumigatio  
fiat ex sulfure infuso prius i ace  
to: z postea siccato: aut ex fabis  
aut ordeo excorticatis: et i ace  
to pri<sup>9</sup> isus et post siccatis: aut  
ex zucaro albo z sandalo albo.  
¶ Qd si neqz calor neqz rube  
do in facie fuerit: suffumigatio  
fiat ex costo aut thure. hec nāqz  
suffumigatio fluxū restringit.

De obtalmia. Ca. 15.

¶ Cum ea q i oculis albasūt:  
in rubedinē mutata fuerit  
fluxerintqz lachryme: z in angu  
lis oculoz lachrymalib<sup>9</sup> lippitu

do collecta fuerit dicem<sup>9</sup> tunc  
egrū pati obtalmiā: z quāto pl<sup>9</sup>  
sinthomatū yebemētia aut ipo  
rū affuerit minoratio: tāto erit  
obtalmie fortitudo aut ei<sup>9</sup> vbi  
litas. ¶ Deterior aut obtalmia  
ē cū alba oculoz vidētur inflata  
z adeo eleuata vt oculoz coope  
riāt nigredinē z palpebre iner  
sent. ¶ In pūcipio hō curatiōis  
obtalmie: cephalica ē flōmāda:  
ex manuyl brachio ptis: z trarie  
in qua est oculus infirm<sup>9</sup> nisi le  
uis fuerit obtalmia. ¶ At quā  
to fortior fuerit obtalmia: tāto  
pl<sup>9</sup> ē minuēdū ex sanguie. Del  
deuēter ex mirabolāis citrinis  
et tereniabin: z succo fructuum  
soluēd<sup>9</sup> ē. ¶ Et eger a carne z vi  
no z a reb<sup>9</sup> dulcib<sup>9</sup> abstinere d<sup>9</sup>  
z cibū minnere. Qd si ista nō suf  
fecerint: sief albū i lacte puellā  
lactātis fricādū z i oculodistillā  
dū. z si lippitudinis multitudo  
i oculo collecta fuerit: radi<sup>9</sup> co  
to inoluat z madesiat i aq: z cū  
eo ocul<sup>9</sup> ab illa lippa mūdet.  
Deiñ puiuis alb<sup>9</sup> aspgat: z sup  
ponendo oculis aliqd suauiter  
sustentet: z liget: z eger i domū  
tenebro sū mittat: z igeniādū ē  
quātū possibile est vt somnus p  
uocetur. Caueat tamen ne sup  
oculum infirmum dormiat: z ne  
caput depressuz sit sed superius  
eleuatum: neqz vestimentoz ca  
pitia sint stricta: neqz in faciē se  
diu proiciat. ¶ Si autē oculus  
lenior fiat: z dolor sedet ac la  
chryme minuāt: flōmia iā facta  
zvētre soluto balnesi multoties  
z frequēter ingrediatur. ex hoc  
em passiōis reliqe dissoluent.  
¶ Qd si i oculo hūorositaz z gra  
uedo remāserit puluis citrinus  
erit imittēd<sup>9</sup>. ¶ Ex erit aut q ha



## Tractatus nonus.

bēti obtalmiā multum cōferunt  
est: vt frons et palpebre ex hoc li  
niant epithimate: qđ. R. sief me  
mitherosarū aloēs lich sandali  
rubei faufel croci oriētalis oim.  
aā ptes eñles: fiant ex his pille.  
Cūq; necesse fuerit resoluat vna  
ex eis i succo coriādri aut in suc  
co endiuie aut cū aq̄ rosata z li  
niatur cum eo si deus voluerit.  
¶ Sief album. R. ceruse ablute  
3. x. sarcocolle grosse. 3. iij. draga  
ganti. 3. j. opij. 3. 5. fiāt ex his for  
me lenti similes.

¶ Puluis citrin⁹. R. sarcocolle.  
3. x. aloēs. 3. ij. croci. 3. ij. myrhe.  
3. j. lich. 3. ij. ex eis optime tritis  
immittat p̄uis cū opus fuerit.  
¶ Plais albus. R. sarcocollam  
albā z pingue q̄ mittat i lac mu  
lieris qđ meli⁹ erit cū alicui⁹ in  
uencule fuerit: z dimittat in vm  
bra donec siccef: z terat optime  
z oibus. 3. x. ipsi⁹ addant de sief  
memitthe. 3. ij. que itez optime  
trita reponant: z cum opus fue  
rit in oculum mittantur.

¶ De vlcereb⁹ oculoꝝ. Ca. 16.

**Q**um in oculo fortis dolor z  
punctio nociua ac pulsus se  
ntiuntur z lachrymarū sunt multi  
tudo: cū palpebre eleuant z ocli  
aperiuntur: loca que sunt in al  
bis ipsoꝝ inueniuntur rubea: z si  
totū fuerit rubeū: z vn⁹ loc⁹ ma  
gis rubere inuenit: aut in nigre  
dine locus aliq̄s albus apparet  
pustula iam in oculo exorta est.  
¶ Ad hāc hō curādū passionem  
necessari⁹ est medic⁹ i cutis oclu  
loꝝ valde instruct⁹. Nos tñ cu  
ratiōis ipsius sūmas z aggrega  
tiōes dicem⁹. Dicimus itaq; q  
vlcera q̄ in p̄iunctina nascuntur  
hocē in albis oculoꝝ: non adeo  
sūt timēdayt ea q̄ in cornea hoc

est in oculo nigredine fiunt. Du  
rius hō vicerā est illud qđ in ni  
gredine sub pupilla existit. Emi  
nentia nāq; ad istud est velocior  
¶ Hōz at vlcēz curā cuz flōmia  
icipere debem⁹: z sanguis extra  
here multitudinē fm qđ possibi  
le fuerit. Cōsequenter aut vter  
soluēdus z eger sibi cauere d̄z a  
carnez vīno dulci: z esse p̄tentus  
herbis frigidis: z i potu sola aq̄  
vt. ¶ In oculo hō i initio sief al  
bū cū lacte mulieris ē mittēdūz  
si pulsus iam allentari z sedari  
vidēdū: sperandū ē q̄ egritudo  
soluetur sine saniei collectione.  
¶ Qđ si pulsus post sanguis ex  
tractionē et v̄tris solutionē ac  
sief albi immissionē q̄scere nō v̄t:  
parua fiducia in hoc quod dixi  
mus est habenda. Est itaq; tunc  
sief olibano mittēdū in oculū: et  
pila aliqua oculo supponēda et  
cū ligatura stringēda. Ante hō  
q̄ hoc eueniat: oculus suauit est  
ligandus: z sine suppositione pi  
le. ¶ Et nō cesses in oculū de sief  
de thure sepe distillare donec sa  
nies i pupilla videat. Ex quo ef  
hoc visum fuerit: sief de plumbo  
vti necesse erit vsq; quo profundi  
tas fiat plana: z tota caro gene  
retur. ¶ Ea tñ que diximus tñc  
sunt facienda: cū pustula nō est  
magna. Qm cum magna fuerit:  
fueritq; iuxta p̄pillam: aut in  
ferius ea: erit tunc necesse vt cū  
eliescir medicetur: ne oclus emi  
neat. Ad pili quoq; suppositio  
nē z ligaturam erit redeundū.  
¶ Eger preterea semper supin⁹  
iacere debet: et a forti motu ab  
stinere. Cum autem caro in los  
co vlcēz p̄fecte generata fue  
rit: v̄l vlc⁹ apostematis carne re  
pletū fuerit: remāebit ibi in oclu



lo albedo. ¶ Qd si vlc<sup>o</sup> fuerit  
p<sup>o</sup>fundū: albedo erit grossa: et si  
i sup<sup>o</sup>ficie t<sup>o</sup>m cornece fuerit: erit  
subtilis. ¶ Alc<sup>o</sup> quoq<sup>o</sup> si a pu-  
pilla fuerit remotū: et steterit  
separatū p<sup>o</sup> se: vestigiū illud qd  
remanet nihil mali faciet. si at  
iuxta pupillā fuerit qnq<sup>o</sup> post  
vicer<sup>o</sup> curationē vestigiū fma-  
nēs p<sup>o</sup>hibebit visionē. Quia:  
propter tunc est vtendū medi-  
cinis quibus vestigiū qd dixi-  
mus abstergi et deleri possit.  
¶ Sief de thure. R. armonia ci-  
sarco colle āborū. añ. 3. v. thurs  
3. r. croci. 3. ij. p<sup>o</sup>ficiāt ex muscil-  
lagie fenugreci et fiāt ex eis sief.  
¶ Sief de plūbo. R. plūbi adu-  
sti: ātimonij: thutie ablute: cal-  
euce caumenon gūmi arabici:  
dragagati. oīm. añ. 3. vij. opij.  
3. k. terāt et cū pāno sericio q<sup>o</sup> sit  
subtilissim<sup>o</sup> cribellent et p<sup>o</sup>spgā-  
tur ex pluuiā: et stāt et eis sief.  
¶ Sief ex quo caro i vlc<sup>o</sup>eribus  
oculor<sup>o</sup> g<sup>o</sup>hāt et v<sup>o</sup>uee egressio p<sup>o</sup>  
hibet et vestigiū subtiliāt. R.  
climie ablute thutie ablute ce-  
ruse ātimonij thuris oīz añ. 3.  
ij. myrhe. 3. j. sarcocolle grosse  
3. j. et k. sanguis dia. aloes opij  
omniuz añ. 3. j. fiant ex eis sief.  
¶ Elef<sup>o</sup> quo ē vtēdū cū time-  
tur ne ex vlc<sup>o</sup>ere v<sup>o</sup>uee se q<sup>o</sup>t egres-  
sio. R. ātimonij emathitis am-  
boz. añ. 3. x. achatie. x. iij. alo-  
es. 3. j. terant et fiāt ex eis sief: et  
admixtent ap<sup>o</sup> necessitatem.  
¶ De his q<sup>o</sup> in oculos cadūt  
siue sit pilus: siue palea: siue  
aliud. Cap. 17.

Sumatur resina idest gū-  
ma pini: et per oculū tra-  
hatur: et extrahit illud quod  
in oculos cecidit.

De albedie q<sup>o</sup> sit i oculo. Cap. 18.

Albedo q<sup>o</sup> in oculo cōstigit:  
est vestigiū post viscer<sup>o</sup> cu-  
rationem remanens qn<sup>o</sup> conso-  
lidant. Que cū i oculis pueros  
rū sit: lenior est ad curādū q<sup>o</sup>  
cū accidit annosis: ad sanādū  
fortasse impossibilis existit nisi  
subtilissima fuerit. hec autem  
passio ex his medicaminib<sup>o</sup> cu-  
rāda est: postq<sup>o</sup> eger balneum  
egress<sup>o</sup> fuerit aut faciē sup<sup>o</sup> va-  
porē aq<sup>o</sup> cale vsqueq<sup>o</sup> rubea sit  
tēuerit. si t<sup>o</sup>m ex h<sup>o</sup> medicamie in  
venis oculi rubedo et dolor pue-  
nerit p<sup>o</sup> aliqt dies: ab eo q<sup>o</sup>escen-  
dū ē: donec ocul<sup>o</sup> q<sup>o</sup>escat: et post  
ad id redeundum. ¶ Medica-  
mē valde vtile ad albedinē re-  
mouēdā et cito eradicādū ego  
quoq<sup>o</sup> nō vidi qd eo meli<sup>o</sup> aut  
eq<sup>o</sup>le esset ad albedinē delēdā.  
R. masacume spume maris ster-  
coris magni lacerti baurach  
zuccari higeri oīm añ. ptes eq<sup>o</sup>  
les. Deih sumant acou celido-  
nie sem āboz. añ. 3. x. coquāt i  
libra vna aq<sup>o</sup> donec ad q<sup>o</sup>rtā re-  
deat et colent: et ex hac aq<sup>o</sup> ibibā-  
tur spēs q<sup>o</sup>s p<sup>o</sup>dixim<sup>o</sup>: ita q<sup>o</sup> p<sup>o</sup>fi-  
ciant ex ea: et siccant in vmbra:  
deih iteri terant et p<sup>o</sup>spergant  
prius et siccant. Qd postq<sup>o</sup> q<sup>o</sup>ter-  
factū fuerit: siccetur et terant et  
in oculo mittant. hoc ei medi-  
camē nulli vt p<sup>o</sup>ediximis com-  
par existit in remotiōe albedi-  
nis. Remouet enim hoc medi-  
camē grossaz albedinē etiā ex  
oculis animalium.

De scabie et sebel. Cap. 19.

Uz palpebra luerat et ite-  
ri<sup>o</sup> appeat rubea et aspa:  
scab<sup>o</sup> adest. et cū sup<sup>o</sup> alba ocl<sup>o</sup>  
rū ac sup<sup>o</sup> nigredine v<sup>o</sup> similitu-  
do panniculi ex venis rubeis  
et grossis textit: adest passio



## Tractatus nonus. 5

q̄ vocat sebel. heſo due paſſio-  
nes graues ſūt ⁊ cronice et vix  
curabiles. Patiēs tñ dñ ſan⁹ ē:  
flōmia ex brachio ⁊ frōte ⁊ ven-  
tr̄ ſolutiōe vti dñ: ⁊ i cōeſtione  
viret dactilos ⁊ ſiſamos d melle  
⁊ vitet ebrietatē. ⁊ qñ nō ē ple-  
n⁹ ſepe igredi balneū ē ei vtile  
⁊ frequēt imittere oculo ſief ru-  
beū ſilr cōfert. Sief rubeū. R.  
ematit̄ colcotar p̄buſti āboz.  
añ. 3. ſij. eris vſti. 3. ſij. myr. croci  
āboz añ. 3. ſij. pipis lōgi. 3. ſij. cō-  
ſp̄gāt ex vino veſi: ⁊ fiāt ex eis  
ſief. hīs p̄tea egritudib⁹ viride  
p̄fert ſief cui⁹ d̄ſcriptio i ca. de  
vngula p̄tief. qđ ſi paſſiōes iſte  
vetuſte fiāt ſcabies fricatōe idi-  
gebit ⁊ ſebel collectōe. h tñ mē-  
ſure hui⁹ libri p̄gruit vt de eis  
tractem⁹.

**De lachry-  
malibus cū puriūt.** Ca. 20.

**E**ndiua tenera ſumatur ⁊  
p̄terat ⁊ fiāt ex ea: mag-  
daleones puri: et ex oleo viol.  
inūgant: ⁊ ocul̄ ſupponant ⁊ i  
hora dormiēdi ligent: roſatuz  
tñ meli⁹ ē: ⁊ citi⁹ p̄fert. Et ſi h̄  
nō ſuffecerit: lētes abſq̄ cortici-  
bus ⁊ ſumach: et roſe rubeē: et  
granati carnoſitas ſumant: et  
cōtrita ex careno p̄ſp̄gāt: ⁊ mo-  
re ēplāſtri ſupponāt. qđ ſi non  
ſuffecerit ex cephalica pu⁹ flo-  
bothomeſ patiēs. Deñ ex ve-  
na frōt̄: ⁊ ex venis q̄ ſūt i āgul  
lachrymalib⁹. Uēter qđ frequēt  
ſoluāt: ⁊ balneū mltoties igre-  
diāt.

**De vngula.** Ca. 21.

**U**m aliqd p̄nicio ſile ex  
āgulo q̄ ē a p̄temar̄ ouri  
vī: ⁊ albū ocul̄ coopire ⁊ puenit  
vſq̄ ad nigredinē: gñat paſſio  
q̄ vngula d̄r. cui⁹ nocumētū tūc  
ſolū ē pei⁹ cū puenit ad nigre-  
dis p̄tē q̄ ē iuxta pupillā, hec

igiť paſſio dñ ſubnī ē cū ſief vi-  
ridi ⁊ ſief d̄ calcātho ē medicā-  
da. ſi āt vetuſta fiat ⁊ groſſa cū  
ferro ē expoliāda. Sief viride  
qđ p̄fert ſebel ⁊ ſcabieiz vngle  
⁊ albedini. R. 3. niar. 3. ſij. col-  
cotar vſti. 3. vj. arſe. rubei bau-  
rach ſpume mar̄ oīz añ. 3. ſij. ſal-  
armo. 3. ſij. armōiaci. 3. ſij. armo-  
niacū i ſucco ruthe diſſoluāt: ⁊  
ſpēs ex eo p̄ſp̄gāt: ⁊ fiāt ex eis  
ſief: ē em̄ mirabile. Sief de cal-  
cātho qđ cōfert vngle. R. eris  
vſti calcāthi amboz. añ. 3. ſij. 3. niar.  
3. ſij. ſalarmo. baurach ar-  
ſe. ſubli. oīm añ. 3. ſij. terant ⁊ per  
hebdomadā vnā dimittāt: dñ  
fiāt ex eis ſief ⁊ friceť vngla cū  
eis.

**De macula rubea ex  
p̄cuſſione vel alia re.** Ca. 22.

**U**m i oculo ex p̄cuſſiōe aut  
ex re alia p̄uctū rubeū ſie-  
ri p̄tigit. ſāguſ q̄ ibi ē diſſoluē-  
d⁹ ē. poſtq̄ eſtuatio q̄enerit ſu-  
māt igiť arſe. rub. olibani myr-  
rhe armo. oīz p̄tes eq̄les ⁊ fiāt  
ex eis ſief. qui i ſucco coriādr̄  
fricēť ⁊ i ocul̄ diſtillēť tādū q̄-  
diu tñ dolor p̄ſeuerat albugo  
oui ſumēda ē ⁊ ok. roſaceo mi-  
ſcēdazcotū ex eſ iuolūtū oculo ē  
ſupponēdū.

**De lachrymalib⁹.** Ca. 23.

**U**z lachrymales oculoꝝ an-  
guli ſp̄ hūidi vident pa-  
tiēs q̄ tidie ieiun⁹ balneū igre-  
diāt ⁊ i oculū alcohol iſtō mit-  
tat. **De āt alcohol.** R. thutie.  
3. x. coralli rub. mirab. citrini  
fricati aloes oīz. añ. 3. ſij. pip. 3.  
5. ff. ex eis pluſ q̄ aſſiduemitat.

**De debilitate viſ⁹.** Ca. 24.

**S**i cū d̄bilitate viſus hūidi  
ſtatis ſigna appuerit ma-  
niſeſta i tpe ſam̄ ⁊ exercitiū pa-  
rūp diſſolui videāt: pillule co-  
chie mltoties erūt aſſidue tri-  
buende.



buēde. Nutrimētū quoq; patiē  
tis desiccatiū eē debet: et eger  
sepe vomere cogēd<sup>9</sup> est: pulue-  
res etiā desiccatiū oculis sūt  
immittēdi. qđ si cū p̄dicta egri-  
tudine affuerit siccitas et corpo-  
ris obfuscatio nutrimentū erit  
augmētādū: et vinū in potu tri-  
buēdū: ac sup̄ caput ipsi<sup>9</sup> aqua  
tepidā fundēda: et icuratio su-  
per eā faciēda. Balneū p̄terea  
ingrediat<sup>9</sup>: i quo tñ nō multū su-  
det. ¶ Narib<sup>9</sup> et oleum d̄ ami-  
gdalis dulcib<sup>9</sup> atq; aurib<sup>9</sup> ē i-  
mittēdū. Oculis hō lac mulie-  
ris adolēscētis qđ die est inūciē-  
dū. Qđ etiā frequēter fieri con-  
uenit. hec qđ debilitatis visus  
species fortior sit in tpe famis  
et dū venter vacuus fuerit. Cō-  
fectio alcohol qđ valde acuit  
visum qui causa humoris debi-  
litat. R. thutie ablute et sicca-  
te. 3. xx. deih extrahat succ<sup>9</sup> san-  
luci viridis et per noctē vnā re-  
sidere dimittat et coles: ex q̄ tu-  
thia p̄spersa dimittat quousq;  
siccet: postea terant. Deih su-  
mant zinziberis piperis nigri  
macropiperis celidonie oim.  
añ. 3. ij. salis armoniaci. 3. i. cū  
tuthie. 3. xx. post hec oia terāt.  
et ex succo teneri feniculi cōsp-  
gant: et siccata iterū terant: et  
reponāt: et cū necesse fuerit o-  
culis imittat. Ad hoc p̄terea val-  
de cōfert sier de fellibus.

¶ De tumore palpebrarū. C. 25.

¶ Pithime<sup>9</sup> ex epithiate qđ  
si ca. d̄ obtalmia noiauin<sup>9</sup>  
¶ De pueris pilis q̄ nascunt<sup>9</sup> i  
palpebris magis iterū qđ dñt  
et pūgunt oculum. Cap. 26.

¶ Si pil<sup>9</sup> fuerit vn<sup>9</sup> aut duo:  
salis palpebrarū pilis cum  
mallice: aut oleo sceni sūt ānes

ctēdi: aut radicit<sup>9</sup> euellāt: et lo-  
ca a qđ<sup>9</sup> euulsi sūt cū ferro acu-  
to vt ac<sup>9</sup> adurāt. si at mlti fue-  
rint necesse ē vt caro palpebre  
incidat. Loq; tñ de hoc nostri  
libri mensuram p̄tergredit<sup>9</sup>.

¶ De aq̄ d̄scēdēte i oculū. C. 27

¶ Quidam alicui vñ qđ añ se  
habeat cimices: aut alia  
parua corpora subtilia et radio-  
sa. ¶ Qđ aliquā cā stomachi ali-  
qñ ex p̄po nocumēto ipsi<sup>9</sup> o-  
culi cōtingit. Ideoq; differētia in-  
ter hec duo p̄siderāda est: neq;  
pro paruo ē habēdū cū hoc ac-  
cidēse uenerit. ex eo nāq; qđ cā  
stomachi accidit: nō ē mltū tis-  
mēdū qđ oculo nocumētū infe-  
rat. Ex eo hō qđ ex p̄po vitio  
oculi p̄tingit valde timēdū est:  
hec aut passio dū recēs est vt i  
p̄ncipio: cū medicinis curabilis  
est. S; cū iam ad p̄fectionē de-  
uenerit sanari nō pōt nisi cū in-  
cisio: et fortasse ēt incisio p̄desse  
nō poterit. Quapropter differē-  
tia inter hec duo p̄dicta diligē-  
ter est inuestigāda: q̄ est put d̄  
cem<sup>9</sup>. ¶ Qñ imaginationes q̄  
vident<sup>9</sup> vtriq; apparēt oculo esti-  
mādū est p̄rigere hoc ex vitio  
stomachi: et ecōuerso. ¶ Et cum  
imaginationes in hora fastidij  
et i hora male digōnis plures so-  
lito vident<sup>9</sup>: i hora aut famis et  
labours pauciores apparēt: esti-  
mādū ē ēt hoc ex stō esse. et si ex  
quo iste imaginationes accide-  
rūt duo p̄terierūt menses: aut  
plures: et in pupilla fuerit visa  
p̄turbatio: estimādū est ēt hoc  
eē ex stō. Qñ aut iste estimatio-  
nes tibi aggregate fuerit pil-  
lulas cochias i potu tribuez si  
passio oino r̄mouet. iā estima-  
tiōes p̄dictae certificate fuerūt.

Articella,

R



## Tractatus nonus.

Si aut vni tñ oculo apparuerint: et vno modo in oib' huius permāserint estimādū est vitium aque adesse: p̄cipue cū in pupilla nō fuerit obfuscatio. Obfuscatio nāq; si fuerit i pupilla dubitatio iā tūc erit sublata. Cū aut passio hec i oculo p̄pā fuerit p̄hibēdū est infirmo ne cu; v̄tosis minuatur sāguinē: neq; ex brachio: neq; cōdat p̄sces: nec oia q̄ humectare possunt. Ven-ter nō frequēter soluēd' est ex pillulis cochūis: et eger ex calefactiuis et d̄siccatis nutriend' est. Idromel p̄sterea in potu ei tribuēdū: et i oculis sief d̄ fellib' mittēdū. Sief d̄ fellib' qd̄ p̄ficiat aq̄ a p̄cipio et dilatationi pupille: et eis q̄ post occasū solis nō vidēt: et tenebrositati v̄l' q̄ est ex hūore. R. fellis gruis: fellis sabot: fellis hyrcini: fellis accipitr': fellis aq̄le: fellis p̄dicis: olm siccoz vñū aut plura. Sumāz q̄z p̄ oib'. 3. x. istoz siccoz enforbū colloq̄ntide serapini olm. añ. 3. i. trita aggregent ex succo fēi. teneri et mittāt i oculo.

**De noctilopis.** i. q̄ post solis occasum nō vident. Cap. 18.

**A**d h' vtile existit epar caprinū scidere et ponere super vnā sectionē piper longū: et cooperire ip̄az ex alia sectione pipere lōgo i medio ex h̄te: d̄ h̄ ponere ip̄m i furno: et dimittere ibi d̄dec asse et nō desicce: q̄ p̄fecto piper longū qd̄ in medio erat sumat: et b̄n terat cū pauco musco: de h̄ ex liquore q̄ ex epate assato exp̄ssus fuerit p̄spgat et sicce: et in oculū mittat. Aut fel caprinū cū melle mixtū i cucuma sup ignē misceat: d̄ h̄ radi' i eo illinit' immittat oculo.

lo. Qd̄ aut ad hoc magis v̄z: est vt sief d̄ fellib' i oculo mittat. Si aut hoc nō suffecerit venter soluat et sāgu; ex duab' cephalicis et ex fronte minuatur: et regimen subtilietur.

**De dilatatiōe pupille.** c. 29.

**U**z pupilla h̄ ē foramē qd̄ ē i nigredie oculi adeo dilatari v̄t: vt vndiq; p̄tigat ad albedinē fueritq; p' vehemētē cephalice dolorē: pua habēda ē fiducia i ei' cura. s̄ si dilatatio pua fuerit: tūc assidua solonez v̄tr' ex cochūis m̄tōties: et sief d̄ fellib' i oculo mittēdū. qd̄ si pupillā post p̄cussionē dilatari cōtigat: h̄ ē i de timēdū: q̄ f̄moue bit. fiat itaq; ēplz ex faria fabarū et camomilla et euisco cū v̄t: no et aqua.

**De fistulis que in angulis lachrymalib' fiunt.** Cap. 30.

**U**z āgul' lachrymal' fluat: et cū p̄mit sanies et v̄z r' ab eo egredit: fistulā pati intelligit q̄ cū cauterio curat. d̄ h̄ th loq̄ pl' ē: q̄ huic n̄fo attiet li bro. Nos th iā ei adisūgim' medicamē: qd̄ si adhibitū fuerit: ip̄az p̄ m̄tōsmēses adeo tardare s̄c vt eger san' videat. medicamē at illō ē. R. aloesthurs sacocolle sāguis diacōis balau- stie ātimonij alumis: olm p̄tes eq̄les ziniar q̄tū ē q̄nta p̄vni' fiat ex eis sief. cūq; necesse fuerit fistula i tātū p̄mat vt q̄cqd̄ saniei i ea p̄tiet egrediat. d̄ h̄ i firmo sup lat' i q̄ h̄ ē fistula iaceat d̄ p̄dco sief aliqd̄ dissoluat i aq̄ d̄ q̄ i āgulo lachrymali tres gutte aut q̄tuor i q̄matizēt: magno ex h̄te interstitio iter. p̄lectionē vni' gutte et alteri'. Quo facto eger p̄ tres sic iaceat horas. in



mane quoque sequenti die similiter fistula bene prematur: et fiat eadem cura. Quod per hebdomadam unaz fieri convenit: et etiam tãdiu donec nihil a fistula egrediat cū pmit. Ex hac namque cura: loci multis mensibus siccus permanebit. De curis oculorum quātū huic loco necessarium ēē putamus: iā satis dictū ēē credim⁹. Alia hō q̄ sunt de curis que per ferrum exercent dimittam⁹: q̄ multis indigēt medicaminib⁹. Sunt tamē qdā ex eis q̄ i locis in q̄b⁹ de decoratione tractamus et sanitatē custodia p̄tinēt. De dolore q̄ fit i aure. Ca. 31.

**S**i cū dolore q̄ fit i aure fuerit in facie inflammatio: et pulatio sanguis ex cephalica erit minuēd⁹: et oleū roseū aut oleū de florib⁹ salicis tepidū cū pauco aceto immittēdū: lac q̄ ita calidū vt ex mānilla egrediet multoties distillādū erit. Vtēter ex mirabolanis et citrinis et scamē et aloē vehemēter soluat. qd hō fiet mirabolanoz citrino rū. 3. xx. sumat et puluerizati in duab⁹ libris aq̄ coquātur dōec ad duas vni⁹ lib. fctas fideāt et colēt. Post hec sumat aloes. 3. j. scamē sexta ps. 3. 1. aggregēt cū rob scitonis et fiant ex eis pille q̄ p duas horas añ decoctōez sumat diū bibat decoctio.

Quod si dolore nō: q̄nerit: pag opū i oleo roseo resoluti i aurē mittat. Et si pulsatio fderit et tribus dieb⁹ pseuerauerit: oleū sisaminū in quo anat aut gallie adeps fuerit resolut⁹ in aure sepe mittat. Ibi namq̄ ē fistula q̄ maturatiōe indiget. Cū aut dolor q̄nerit putredo iā tūc collecta erit. Jōq̄ pus subito

ex ispirato d aure egrediet. Cū aut dolor in aure fit p fastidiosā satietatē: aut p vētos frigidos oleū i q̄ ruta aut cepe cocte fuerit i aure distillet. Aut oleū d lilio sumat: et cuiq̄ vnc. ex eo pmi sceat enforbū recētis. 3. 1. et castorei. 3. 1. S3 si hoc nō suffecerit vter expil. cochū soluat. Patiēs quoq̄ balneū ingrediat in quo etiā sudent. Vinū q̄z vet⁹ et forte ei tribuatur. Si aut cū dolore auris fuerint sonit⁹ i tinit⁹ atq̄ vētositas: panicū siue millū in sartagine torrefactū calidū multoties supponat. Et auris quoq̄ sup vaporē aq̄ in q̄ sunt coctamētastrū et sticados arabicus et salsū teneat: d castoreo pterea et enforbio in oleo sambacino dissolutis: quorum vnūquodq̄ quatuor grana ordi ponderet in aurem mittatur.

De vlcere quod fit in aure. Ca. 32.

**Q**um pus ab aure egredit: ydromel tepidū multoties in vna die in aure est distillādū. Deinde hoc medicamē optime faciendū hoc est immittēdū. qd. R. sarcocollā aloē et sanguinē diaconis thus squammā ferri zinzar. Ex eo in aceto dissoluat et aurē mittat: et liciniū melle illinitū i p̄dictis itigat et sic immitat patiēs itaq̄ ex hoc medicamine et ydrōelle medicef dōec san⁹ sit.

De sonitu et tinnitu. Cap. 33.

**E**xtasse q̄q̄ p̄tīgūt ex subtilitate sc̄s audit⁹ et ei claritate Cui⁹ signū ē q̄ i tpe famis augef: et hora ebrietatis et satietatis minuit. Quod p̄pā n̄ indiget cura nisi supfluitate obtineat. Tūc ei de opio dissoluto in olo immittēdū ē i aure q̄ntū duo ordi

R 8



## Tractatus manus.

grana ponderāt. ¶ Si autē hec cū grauedine capitis ⁊ audit⁹ debilitate affuerit: oleū d semle raphāi ⁊ oleū d amigdal' amar⁹ ⁊ oleū roseū i q castoreū fuit resolutū sūt imittēda. Aur⁹ qz sup vaporē aq in q sāsuc⁹ sūca: dos arabicū absinthium mēta strū origanū cocta sint ponēda sū. ⁊ vter mltoties ex pillis cochys est soluēd⁹: ⁊ cibaria minuēda ⁊ vinum dimittendū.

¶ De grauedine audit⁹. C. 34.

¶ Uz i auditu ptigit grauitas p̄siderādū ē an sit ibi sordities q vocat ceraq sit i aure q si iueterauerit mūdeē at cū medicis hz qd dixim⁹ aut cū cura man⁹. si autē sordes nō afuerit ⁊ euenerit h post satietatē fastidiosam q eā p̄cessit aut egritudinē acutā: aur⁹ ponēda ē sup vaporē aq in q ea q p̄diximus cocta fuerūt traiectorio i terposito vsqquo vapor ascendit. Qd h mō fieri puenit. Res iste i cucuma habēte os acutū coquant: deīn traiectorium ori cucume supponat: et ne vapor egredi possit: pān⁹ obuolnat: ⁊ auris sup os traiectorij ponat. Istō p̄terea sief i aurē mittat. Qd. R. colloquintide. 3. j. baurach itia. 3. j. castorei aristologie rotū de succi absinthij. olm aī. 3. s. costi quartā. 3. j. eufoz: bŷ sextā. 3. j. fellis vaccini quātū sufficit ad predicta cōficienda. fīat ex eis sief. Cūqz necesse fuerit: vnū in oleo d amigdal' amar' r̄solutū auri immitat. hoc ei vald vtile existit doliou flegmatico ⁊ v̄tositati ac sonitui ⁊ tinitui: q ex grosso v̄to fuerit ⁊ surditati q ē ex grossis humoribus. Si autem debi-

litas auditus cōtingit post ieiuniū aut vigiliis: fueritq facies extenuata: rochi p̄cani: eger balneū sepe ingrediat: ⁊ largiori cibo ac potuytat: et in somno fiat p̄fundior: sup caput qz aquā tepidā cū oleo fundat dōec sanē. Qd si post frenesiz contingat: ex medicinis p̄mis curetur.

¶ De vermib⁹ auris et paruis aialib⁹ ipaz igrediētib⁹. Ca. 35.

¶ Um in aure fuerit titillatō et pruritus ⁊ dolor: deide acciderint vermes ab aure: immittant auri succus mentastri. Aut de folijs persicorū. Aut aloes in aq dissoluat et immittat. hec em vermes auris ⁊ pua animalia ingrediētia ipsaz quādo erunt in aure ⁊ in vlceribus nascuntur interficiunt.

¶ De eo q in aure figit ab exterioribus ingressum. Ca. 35.

¶ Um aliquid figitur i aure oleū tepidum est immittēdum: et patiens balneum ingrediens ibi morā faciat donec corpus eius mollescat. Deinde naribus insufflet condisi: ⁊ teneat anhelit⁹ dōec sternutatō sequatur: forsitan eniz sic egredietur.

¶ Si autem fuerit difficile ⁊ nō erit: necesse vt cū ferro auri immissio extrahatur. Quod etiaz in naribus est faciendū si quid eas ingressus fuerit quod extrahi non possit. ¶ Quod si aqua intrauerit capite ad partē auris illius iclinato saliat eger: ⁊ si non exierit prouocetur sternutatio vt diximus: deide tepida multoties immittatur. Neqz hoc p paruo est h̄idū: ⁊ p̄cipue si res malam h̄ns qualitātē ingressa fuerit: ex ea nāqz grauis sequetur dolor.



De sanguine ex naribus  
fluente. Caplm. 37.

**E**X his que sanguis ex naribus fluxum retinet: ē succus albedarugi cum camphora fuerit in eo dissoluta naribus immissus. Cōfert em̄ ei q̄ hāc passio nē icurrere solit⁹ ē añ eā inieci⁹. Aut i hora egestiōis. aut sumat gipsū cinis charte de pāno galile sanguis draconis cabo zegi ⁊ puluerizata narib⁹ insufflentur. Aut liciniū i eis itictū mittat in nares. Aut alumē iameni puluerizatum: vt alcohol cum amulo eiusdē q̄titatis narib⁹ insufflet. Quod si adhuc vehementer manauerint. supiores adiutoriorū ptes apud ascellas cū instita: et core apud inguina ligent. ⁊ testiculi sili sunt ligadi. Si vero passio inualuerit: flōmē cephalica eiusdē ptis de q̄ fluit sanguis. Si autē nec hoc mō strict⁹ fuerit: magne vētose cū igne supponant vētri ab ea pte de qua fluit sanguis. Medicamē qd̄ vehementer v3 ad sanguinē pstrigēdū Sumat calx alba ⁊ leuis q̄ vtū aurifices ⁊ sepe narib⁹ insufflet sine interpollatione: ⁊ licinium albumine oui illinituz ea inpoluatur et naribus immittatur. De vlcerebus nariū. Ca. 38.

**Q**uam in naribus fuerint escare ceraz oleum ac adeps gallinaceus eis immittantur: ⁊ aquam calidā naribus in mane multoties per aliquot dies odorēt. Cūq; pustule egredi ceperint liciniū aceto forti infusuz in quo sal positum sit naribus immittatur ac sup eas sili ponatur. Siccabitur enim ex hoc et nō prolongabitur eorum mora. Quod si vlcera ibi affuerint:

ex vnguento de cerusa curētur.

De emoiroydibus que nascuntur in naribus. Cap. 39.

**Q**uam intus in naribus caro supflua mollis ⁊ quasi dissoluta rubea at alba exorta fuerit: ⁊ nares ingrossari ceperint. ac ex carne predicta repleti: cephalica prius erit flobothomada. Deinde licinium ex vnguento viridi qd̄ in ca. de corrodentibus carnē notauimus: liniendū ⁊ narib⁹ erit imittendū. Si vero istud nō suffecerit: medicamē acutuz qd̄ ibi descripsim⁹ apponat dōec ex toto mūdificet. hec preterea passio qñq; cū ferro curat radicitus oīno icidēdo. Medici tñ qñq; i hoc errāt: nā ex eorū cura eger maximū icurrit nocumentū. In hoc nāq; loco cancer plerūq; exoriet. Vterū cācer qñ in hoc nascit loco: neq; acutas tolerat medicinas neq; icisionē q̄ fit cū ferro. Imo indiget vt suauiter tractet: ⁊ medicamib⁹ lenientibus: ⁊ flōmia ⁊ ventris solutiōe curet. Cognoscitur autē an illud accidēs sit cācer: q̄ ē dur⁹ pertigēs qñq; vsq; ad palatū. Sed cū nares sicce sint ⁊ dure: nec sit in eis hūiditas aliq; sūmope cauēdū ē ne hec egritudo aut ei sili ferro aut acuto medicamine tēgat. Sināt qd̄ i narib⁹ exoriet caro mollis ē fluxeritq; ex eis hūiores ⁊ cū nares strigunt iueniunt molles: ⁊ cū tāgūt tact⁹ n̄ sentiūt solid⁹: n̄ ē timēdū qñ ex medicamib⁹ acut⁹ ⁊ ferro mederi possit. De amissiōe odorat⁹. Ca. 40.

**Q**uam sensus quo odoranda fuerit: neq; in naribus caro supflua creuerit: et aer ita leuiter vt prius attrahitur: et oculi

R iij



## Tractatus nonus.

ac sensus naturaliter existūt: na-  
rib<sup>9</sup> erit insufflād<sup>9</sup> puluis adeo  
subtilis vt alcohol q̄ fiater p̄diss  
z arthanita z sale armoniaco.

¶ Ego q̄z p̄cipiat vt nares va-  
poni ex aceto calido p̄cedēti m̄  
toties appōat. ¶ Si aut hoc nō  
suffecerit: qđ notabim<sup>9</sup> naribus  
insufflet. Cui<sup>9</sup> d̄scriptio hec ē. R.  
nigelle fellis gruis colloq̄ntide  
ellebori albi oiz ana p̄tes eq̄les  
Puluerizent<sup>9</sup> z ponant<sup>9</sup> i vrine ca-  
melli arabici quātitate tāta q̄  
ea coopire possit: z ponant<sup>9</sup> ad  
solē donec siccet. Deinde fiāt ex  
eis sief. Cūq̄ necesse fuerit: vnū  
ex eis lētis h̄is magnitudinē i  
olo sansucino itictū narib<sup>9</sup> imit-  
tat<sup>9</sup> Optimū ei ad hoc existit. Si  
āt ex hoc qđ narib<sup>9</sup> imittit<sup>9</sup> for-  
tis seq̄t<sup>9</sup> dolor: oleū de semie cu-  
cubite eis imittat<sup>9</sup>: z aq̄ calida  
sup caput fundat<sup>9</sup>: z sorbeat cali-  
da ea q̄ humectāt vt ptisana: et  
qđ sit de aq̄ furfuris: z de faria z  
silia. Et hoc qđ ē medicamē ad  
emissionē odorat<sup>9</sup> p̄batissimū:  
qđ sic p̄ficiť. Nigella puluerizet<sup>9</sup>  
dōec fiat vt pluis: z misceat<sup>9</sup> cū  
oleo veteri. Deinde eger iplēs os  
sū aq̄ reclinet caput retro quā-  
to pl<sup>9</sup> poterit: z tūc ex p̄dictō me-  
dicamē aliquāte gutte narib<sup>9</sup>  
distillent. ¶ Ego q̄z p̄cipiat vt  
quātū ei possibile ē aerē extrise  
cū interi<sup>9</sup> attrahēritat<sup>9</sup>. ¶ Qđ  
i trib<sup>9</sup> dieb<sup>9</sup> trib<sup>9</sup> vicib<sup>9</sup> fieri cō-  
uenit. Si āt mordicatio supue-  
nerit: fiat hoc qđ notauimus.

¶ De dolore dentiū. Ca. 41.

**S**i gingiua cū dolore dētū  
fuerit sangulolēta: z apo-  
stēmōsa z rubea: fueritq̄ ap̄atio  
cāpulsatiōe: extrahat<sup>9</sup> sāguis cū  
v̄tostasiōmia ex cephalica pu-  
fctā. Deinde hora aliq̄ diu ace-

tū z oleū roseū teneat: qđ postq̄  
eiecerit: idē iterū faciat. ¶ Post  
hoc oleū roseū i ore teneat: z si  
ex hoc h̄ euaserit: fueritq̄ pulsa-  
tio vehemēs z cū inflāmatiōe. cā-  
phora z piretrū terant<sup>9</sup> z i radi-  
cib<sup>9</sup> dētū ponāt. Cūq̄ dissoluta  
fuerit itez mittāt. Cotū q̄z oleo  
roseo illinitū desup ponāt.

¶ Qđ si dolor aliq̄ augmētaz  
vehemētior fiat opū sexta pars.  
3. i. in oleo roseo dissoluat. Ex q̄  
cotū illinitū radici dolētis dētis  
adhibeat. ¶ Si āt nec dū sedet:  
loc<sup>9</sup> scalpellād<sup>9</sup> ē: z sanguisuge  
supponēde sunt. ¶ Singiua h̄o  
si nō fuerit sanguinolenta neq̄  
ap̄osa neq̄ dolor ē cū pulsatiōe:  
neq̄ i facie fuerit inflāmatio aut  
dolor acciderit post fastidiū z sa-  
tietatē z post cenā: comeditq̄ ex  
cibo frido m̄tūveter egri ex pil-  
lulis cochūis soluēd<sup>9</sup> erit: z dolē-  
tiū dentiū radices ex hoc medi-  
camē fricāde: qđ sic fit. Sumat<sup>9</sup>  
piretrū sinapis sceitaragi indi-  
baurac piper zinziberi: z eis pul-  
uerizatis dētūm fricēt radices  
Cottūz q̄z eis illinitū sup dētū  
radices pōat: postq̄ eger os ex  
aceto i q̄ piretrum z mētastrum  
atq̄ ouganū cocta fuerit collue-  
rit. A fous p̄terea panicum siue  
milliū in sartagine torrefactū  
sup marillā ē ponēdū. Aut ex pi-  
pis puluere melli p̄mixto dēs z  
ei<sup>9</sup> radix fricent. Et si hoc nō suf-  
fecerit: i dētū radiceb<sup>9</sup> hec tyria-  
ca ponat<sup>9</sup> q̄. R. castorei asse pipe-  
ris zinziberis storacis opū oiz p̄-  
tes eq̄les. Cōficiat<sup>9</sup> z admistret.  
¶ Eger p̄terea p aliquantulum  
tp̄is a comestiōe abstineat ma-  
neatq̄ famelic<sup>9</sup>: ingrediat<sup>9</sup> bal-  
neū: z vtať motu. Si aut nec sic  
q̄lescat: ferruz ignitum radici dē-



his multoties apponatur: aut eradicetur. Si vero deus corrosus fuerit repleatur medicamentis quod notabimus: et quod sunt corrosiva: aut extrahatur. De extrahendis dentibus et ceteris fringentibus. Ca. 42.

**M**edicamentum quod in dente corrosio ponitur ipsi sedat dolorē: ac ipsum refrigerat. Sumatur kebilergit et piptrita ex calcitrano: et spargantur et pleantur ex eo. Medicamentum quod dentes mobiles ac dolentes qui sunt extrahi di eradicat. Cordices radicum mouet: et radicem capparis: et presertim: et lac titimali: atque lac anabule: et arsenicum rubrum: et radicem colloquintide sumatur et trita ex tanto aceto quod eis sufficiat et spargatur. Acetum quoque per hebdomadam unam semel biduo ut prius addatur. Post haec dentes in circuitu scapellatur et per dictas oculos in die epithimetur: donec ad monendum sint faciles: et sic extrahantur. aut fiat epithima ex fecce aceti acutissimi per multos dies: et postea extrahatur. Aut rane fluuiales in oleo coquantur donec dissoluantur. Cumque necesse fuerit: dentes et radices scalpellantur: et ex oleo multoties inungantur: donec facile moueri possint: postea cum instrumento extrahendos euellant. De dentium congelatione et stupore. Ca. 43.

**P**ortulaca et amigdalea masticantur. aut his filia. Aut fiat frictio cum sale et masticetura.

De dentibus qui dolent cum a refrigerida tanguntur. Ca. 44.

**O**leum calefactum in panode super ostium ponendum. Aut vitellus oui assatus calidus multoties masticetur. Aut calidum panem multoties mordeat. Aut fiat frictio ex balsamo. aut ex oleo de lilio siluestri.

De cola. Ca. 45.

**S**i pustule fuerint rubee su-

mant antere amilli spodium letis excorticata semis portulace coriandri siccis semis sene de mecha oia an. partes equales capthore paratur: ex his pulverizatis fiat frictio et cum aceto mixta et oleo roseo et aqua rosata in ore teneatur: et sanguis in initio chveto sis fiat. albe vero si fuerit pustule cum sale et melle fricetur et ru. aceto. in ore teneatur. Et alium De gingivis sanguinolentis. Ca. 46.

**Q**uia ex gingivis sanguis sibilis assidue manaverit ut tritus garsenici. s. rubei. et citrinicalcis gallarum aluminis oia partes sumantur equales: ex quibus pulverizatis et cum aceto murtis parui formetur troscisci. Cumque necesse fuerit ex eis pulverizatis sumatur quantum est sexta pars. 3. 1. et fricetur gingivae ex eo optime: et permaneat sic parum. Deinde teneatur oleum roseum in ore. Est enim hoc mirabile ad hanc egritudinem curandam et putredinem: et herpetem est iome num qui est in ore.

De casu vultus. Ca. 47.

**Q**uoniam eger senserit aliquid radicis lingue suae insistere: aut gutturi: et cum iubet aperire os et extrahere linguam videat vultum eius iam esse fluxum et elongatum: et ramentum et sal armoniacum sumantur: et bene pulverizata cum instrumento insufflanti super vultum insufflentur et ex eis in summitate predicti instrumenti aliquid ponatur et radici vultus cum eo dirigatur: et ipsa cum instrumento pariter extrahatur. Aut granatum acetosum cum plura sua teratur et fiat ex eo gargarismus. Quod si diu permanserit taliter elongata fuerit eiusque pars superior subtiliata et caput eius rotundum fuerit: tunc radicitus erit incidenda. Cavendum tamen

R. iij



## Tractatus nonus

est ne anteq̃ itavt dixim⁹ sit dis-  
posita incidat. Ex hoc eisequit̃  
qñq̃ sanguinis fluxus qui con-  
stringi non potest.

**De sanguisugis q̃ ingrediū-  
tur guttur.** Ca. 48.

**Q**um aliq̃s in gutture suo  
titillationez senserit: z san-  
guis subtilis inde manaverit.  
estimādū est tunc sanguisuga  
in ore esse: z precipue si aquā lo-  
ci in quo sanguisuga fuerit bi-  
berit. Os igit̃ egri est aperiēdū  
z lingua extrahēda z inferi⁹ p̃mē-  
da z guttur i sole est inspiciēdū  
z si sanguisuga in loco p̃p̃quo  
p̃derevisa fuerit: cū forpicib⁹ q̃  
bus sagitte educunt̃ extrahēda  
erit. Qd̃ hoc modo fiet: caput a  
q̃ p̃det ē strigēdū. z sic extrahat̃  
Qd̃ si nō fuerit manifesta: eger  
multoties gargarizet sinapiz cū  
aceto: quia de loco i q̃ est moue-  
bit. Aut fiat gargarism⁹ ex ace-  
to z assa: aut ex aceto z sale. Ni-  
gella p̃terea z sinapis trita i suf-  
flent̃ gutturi: fiat etiā gargaris-  
mus ex succo cepe. Si autē post  
ei⁹ casus remāserit egro sangui-  
nis resudatio: fiat gargarism⁹  
ex aporiāte in q̃ cortis granati  
z balaustie z sumach cocta fue-  
rint: z gutturi insufflet̃ pulvis  
balaustis z thure z sāguine dia-  
conis z amido. Si autē sangui-  
ga stō annexa fuerit: medicami-  
na q̃b⁹ p̃mes expellunt̃ sumant̃  
in potu. Ex his etiā que sangui-  
sugā exire faciūt est vt eger bal-  
neū ingrediat̃: z moret̃ in eo do-  
nec magnā patiat̃ sitis: z tūc aq̃s  
i niue infrigidatā frigidissimā  
sc̃zin ore aliquādiu teneat. Cū-  
q̃ ceperit tepesceri eā expellat̃  
aliāumat. Sāguisuga em̃qñq̃  
venit ad os frigiditatē q̃rendo,

**De his que guttur ingrediū-  
tur siue sint spine siue os.** C. 49

**Q**um illud q̃ guttur igredi-  
tur z infingit̃ in eo aut me-  
ri: fuerit bolus magn⁹ aut ei⁹ si-  
mile: de hisque nō habēt frustra  
scissa p̃tenta i eis: aut acuta cō-  
fert plerūq̃pcutere egrū i collo  
posteri⁹ multoties z aquā sepe  
trañcere. ffortasse enīz descēdet  
inferi⁹. Eger quoq̃ balneuz in-  
grediat̃: et oleū multoties trañ-  
ciat: q̃ postq̃ factum fuerit ma-  
gnos deglutiat bolos. Qd̃ si nō  
descēdit: instrumētū quo huic si-  
mile inferi⁹ duci cōsuevit in os  
mittat̃. Est autē instrumētus illd̃  
de plūbo: qd̃ cum sit reti simile:  
est longū gibbositatē i se habēs

**De grauedine lingue.** Ca. 50.

**Q**um lingua absq̃ alijs mē-  
bus grauedinē passa fue-  
rit z eger neq̃ febrē neq̃ acutā i-  
currerit egritudinē sal armōia-  
cuz z piper z zinziber sinapis al-  
ba ac p̃retrū z stapisagria z bau-  
rach atq̃ origanū z sal indū z ni-  
gella z sansuc⁹ siccuq̃ sumāt̃: z in  
aqua coquant̃: z fiat ex eis gar-  
garism⁹. Caueat tñ patiēne ex  
eo aliqd̃ trañciat aut eger ieu-  
n⁹ mltis dieb⁹ gargarizet almu-  
ri nabati aut fiat gargarism⁹ ex  
aceto z p̃etro. Postq̃ nō garga-  
rizare cessauerit: sumāt̃ salis ar-  
moniāci p̃etri piperis sinapis  
oīm partes eq̃les: et ex eis bene  
puluerizatis lingua diuri⁹ frice-  
tur. Quod si cum lingue graue-  
dine audir⁹ ac reliquoz sensu  
grauitas fort̃ affuerit: fiat egri  
curatio sm̃ doctrinā qua para-  
lysis curat̃. Si autē loq̃la i acu-  
tis febrib⁹ aggrauata fuerit: et  
videris ipsam cū grauitate i lo-  
quela extenuatā z abbreviatā. z



spasmata: aq̄ calida ab alto sup  
spōdiles colli ⁊ auris pñcipia  
fundat: ⁊ cum oleo fricent. Eger  
quoḡ oleū tepidū in ore tenere  
debet. Et si diu est ex quo loq̄la  
minui nō cessauerit: vñ etiā sem  
per pñsiderandū est an ligamētū  
quo inferi⁹ lingua pñectifmat⁹  
sit q̄. debeat. Qd̄ si ita fuerit ex  
eo parū est incidēdū ⁊ zegi pul  
uerizatum immittendum.

De ligua que adeo tumescit  
vt os egrediat. Ca. 51.

Um pñgit linguā adeo in  
flari vt pñe magnitudine os  
egrediat: fricāda ē ex cepis aut  
ex citri acetositate: aut cū ribes  
aut ex granato acetoso dōec sa  
liua multa ab ea pñuat. hoc nā  
q̄ modo detumescet ⁊ ad primā  
redibit mēsurā. Si aut̄ non suf  
ficat: fiat fricatio ex sale ⁊ aceto.

Et si necdū sufficit: fiat minu  
tio ex vtriusq̄ cephalicis prius: et  
postea ex venis q̄ sūt sub ligua.

De glādula q̄ sub ligua noda  
tur ⁊ vocat̄ ranula. Ca. 52.

Um sub ligua glādula no  
ciua fuerit in pñcipio ex sa  
le armoniaco ⁊ gallis fricāda ē.  
Si aut̄ vetustat̄ fiat: ex medicami  
ne gingiue sanguinolēte frican  
da est q̄ est medicamē acutum.  
Eger aut̄ acetum ⁊ salem in ore  
teneat.

De apostematib⁹ accidētib⁹  
in lingua. Ca. 53.

Ista eisde⁹ sunt curāda: ex  
quib⁹ colas quas supra no  
minauimus ⁊ sinātia sanant̄.

De sinantia. Ca. 54.

Um in glutiedo sentit̄ an  
gustia adest passio q̄ sinā  
tia vocat̄. cui⁹ grauitas vel leni  
tas km angustie quātitatē dep̄  
hendi pōt. Cūq̄ cum trañciēdi

angustia fuerit in facie ⁊ oculis  
rubedo ⁊ repletio: in pñcipio cu  
ratiōis cephalica siōmē: ⁊ gar  
garism⁹ ex succo granati mu  
si cū carnositate sua fiat: aut ex  
rob mori de seni. et post hoc fiat  
gargarism⁹ cū aqua rosata i q̄  
sumach fuerit infusū. Qd̄ postq̄  
per tres dies sic factū fuerit: vñ  
ter ex succo fructuū sicut pruno  
rum tamarindī cassie fistule ⁊ te  
reniabin solut⁹ fuerit: fiat gar  
garism⁹ ex apozimate ficuū ci  
triarū ⁊ passulaz: aut ex medul  
la cassie fistule cū ydromelle. qd̄  
si passio iueterauerit: ex garga  
rismis ⁊ insufflatiōe fortiū medi  
caminū q̄ dicturi sum⁹ curanda  
erit. Si aut̄ in facie nō fuerit ru  
bedo fluxeritq̄ ab ore saluie m  
tudo ⁊ eger fuerit humectat⁹ i  
pñcipio soluat̄ vñter ex cochys  
⁊ fiat enema ex clysteri acuto q̄  
in ca. de apoplexia notauimus  
Cum tñ passio iceperit fiat gar  
garism⁹ ex sirupo acetolo: at̄ cū  
ydromelle ⁊ pipere ⁊ oximelle ⁊  
deinde ex almuri nabati. fiat  
et̄ gargarism⁹ ex ydromelle ⁊ si  
napi. De his pñterea q̄ male sinā  
tie pñferūt: est vt ex venis q̄ sunt  
sub lingua fiat minutio: ⁊ vt vñ  
tose absq̄ scarificatione i collo  
ponat̄: ⁊ ephithime collum ex  
melle anacardino donec vesice i  
eo gñent̄: ⁊ fiat gargarism⁹ cum  
sinapiz gutturi fiat insufflatio ex  
hoc medicamē qd̄ sic fit. Sina  
pis sal armoniacū pñetrū nitꝝ  
assa piper mētastrū: sumat̄: ⁊ ex  
eis cum ydromelle fiat garga  
rism⁹.

De tussi.

Ca. 55.

Um tussis acciderit: fuerit  
q̄ aspera ⁊ sicca: ⁊ cū rube  
die ⁊ calore: egro mirabo, viola



## Tractatus nonus

rum et pituitosa tribuenda erunt: fa-  
bas quoque excorticatas et spina-  
chia cum oleo de amigdalibus dulci-  
bus in comestione accipiat. In ore  
non semper tenere debet pillulas bichi-  
chias. Aque autem quam bibit siru-  
pus violatus est ad miscendum. Co-  
sectio pillularum bichichiarum. R.  
succus liquiritie zuchari albi abo-  
rum an. 3. x. amidi dragaganti  
amigdalum dulcium excorticatarum  
oiz. an. 3. s. ex eis cum mucillagine  
semis citonij perspersis formetur  
pille. Quod si cum tussi multum affuerit  
sputum quod cum expuendo expelli non  
potest: nocumens infert: sed neque fe-  
bris neque vehemens ventris solu-  
tio ipsam comitantur: ex istis trocis-  
cis dandum erit infirmo: qui. R. se-  
minis feniculi: seminis apij suc-  
ci liquiritie capilli veneris amigda-  
larum omnium partes equales: ex his  
cum mucillagine seminis lini co-  
perspersis formetur troscisci: ex quibus  
3. iij. tribuantur. Decoctio autem  
qua in hac egritudine utendum est  
in ca. de catarro iam descripsi  
cuius tñ. 3. s. capilli veneris sunt ad-  
dende. Quod si tussis antiqua et nociua  
fuerit adeo ut egrum in nocte dor-  
mire non permittat: pille storacine  
sunt dande. q. R. myrhe storacis  
opij oim partes equales: informetur  
ex eis pillule ad lupinorum siliu-  
dinem: ex quibus una aut due patienti  
tribuantur. In potu non sumat si-  
rupum de papauere: et comedat se-  
men albi papaueris cum zucharo.  
Qui hac preterea patitur egritu-  
dinem vitet in comestione acetosa  
falsa pontica acris atque amara.  
Suffumigium ad antiquam tussim  
et sputum fetidum quod. R. aristologie  
myrhe storacis galbani oiz par-  
tes equales: arsenici rubei ad po-  
dum oiz: oia puluerizata ex buty-

ro vaccio persurgant: ex quibus mag-  
daleones ad pile parue silitudi-  
nem informantur: et cum necesse fue-  
rit in ieiunio ex vino eorum per tra-  
iectorium suffumigetur.

De asmate.

Ca. 56.

Cum aliquis assidue patitur  
sim: et aerem attrahit quem ad-  
modum fit post cursum: aut post ve-  
hementer motum: et cum iacet supinus  
ei deterius: si cum sedet est ei melius  
decoctio ei danda est. q. R. ficulni  
trinarum. 3. x. dactyloz maiorem hu-  
miditatem habentium seminis apij se-  
minis feniculi capilli veneris li-  
quitie yfopi prassij oim. an. 3. s. co-  
quantur in tribus libris aque dulcis  
donec redeant ad unam et colentur. De  
hac non decoctione tribus diebus  
egro in potu tribuantur cum potere  
duorum aureorum huius persectionis: q.  
R. succus liquiritie yfopi capilli ve-  
neris oiz. an. 3. x. cordumeni pipe-  
ris amigdalorum amarorum aristo-  
logie rotunde semis vitice oim. 3.  
s. mellis dispumati quod sufficit.  
Hec enim persectio superfluitates que  
sunt in pectore mirabiliter expellit  
et est optima. Danda est itaque per  
hebdomadam unam continuo. De-  
inde eger postquam comederit sina-  
pim et mel: vomere cogendus est: et  
veterem ex his pillulis solvendum que re-  
cipiunt agarici ordeigrana. xvij.  
colloquintide inferioris grana or-  
dei. vi. elactery gna. iij. succus li-  
quitie. 3. s. fiat ex eis pille: et suffi-  
ciunt ad dosim unam. Post hoc quod  
iterum fideat ad videndum persectionem  
et decoctionem sumendum: et postremo  
ad vomitum ventris solutionem ut  
prius. hoc faciendum est donec eger  
sanitati restituatur. Interim tamen a  
cibis grossis et stipticis et aceto-  
sis abstineat.

De pleuresi.

Ca. 57.



**Q**uod aliquis sub costis suis do-  
lorem sentit pugnitiuū: et pprae  
qñ sicca patit tussim: et februt: ex  
pedit vt si dolor sup partē costa-  
rū et furculā tendit: fiat mīnatio  
ex basilica ei⁹ partis i q̄ ē dolor:  
nisi totū corp⁹ mīto sanguine re-  
pletū fuerit: tūc em̄ ex latere co-  
trario sanguis detractio facien-  
da est. ¶ Egritudo quoq; si iā p  
aliqt dies a sui pncipio infesta-  
uerit egrum: slobothomia silt a  
parte dolēte faciēda ē. ¶ Quod  
si dolor inferius ad partem co-  
stap posteriorē tēdit: vter ex de  
coctioe q̄ in caplo de reumatism-  
mo descriptus est soluendus.  
Melius tñ est vt slobomia fiat: de-  
inde aq̄ ordei cum zuccaro assi-  
due tribuatur. ¶ Et si videris  
tussim eius vehementis siccita-  
tis: da eis in diluculo omni die  
iulep: de iñ da ei i potu aquā or-  
dei. et si eger fuerit slobilis nutria-  
tur cū pane et ex zuccaro. Si aut  
forti fuerit: aq̄ ordei vsq; ad diez  
q̄rtū sufficiet. ¶ Cūq; scire ce-  
perit: decoctionē quā i ca. de reu-  
matismo notauimus q̄tidie su-  
mat aq̄baquā ordei bibat dōec  
sanet. Si aut febris et acuitas p-  
seuerēt: et eger i excreatiōe diffi-  
cultatē patiat: de decoctio q̄ in  
cap. de asmate notauim⁹: qd silt  
ē faciēdū cū saniei sit excreatio.  
¶ Qd si i pncipio passiois qd ex-  
creat nigerrimū: aut valde citri-  
nū appet: et sic pmāserit: et febris  
nō qeuerit neq; calor vsq; diē se-  
ptimū timorōsū est. ¶ Et si cum  
hoc toto aeris attractio nō alle-  
uet et i pectore fuerit oregmon  
aut in maxillis rubedo: et i ocu-  
lis stupor: mortū ē ppinqu⁹. Si  
aut exteri⁹ in latere appuerit ru-  
bedo aut apatio: et cū pmi⁹ loc⁹

dolet ponatur desup vērōsa aut  
emplm ex sinapi et sicub⁹: et dimit-  
tat sibi dōec loc⁹ vlceret. De his  
vō q̄ ex errore stolidorū ad aug-  
mentū nocumēti accidunt hanc  
egritudinē patiētibus est: qd cū  
dolor in principio sentit sub co-  
stis estimāt grossam fore vērōsi-  
tatē: idq; electna. diamuscū aut  
ei siltia egro tribuit eūq; oino  
lterficiūt. hec passio vocat birie  
cuius cā est apā qd ouē interi⁹  
in costis hypochondriorum.

¶ De peripleumonia. Ca. 58.

**Q**uod si huiusmodi febris  
et i anhelitu tñ patit pstri-  
ctionē vt se pfocari putet et i ma-  
xillis ita vehemēs sit rubedo vt  
tincte videant: et anterior pecto-  
ris ps dolet: et tussis adest: et qd  
cū excreatiōe emittit existit spūo  
silt: et in pectore sentit grauitas  
sine pūctioe sine calore: cui oia  
hec accidūt acutum in pulmone  
patit apā: et vocat hec passio pe-  
ripleumonia. In pncipio igr cu-  
rationis ei⁹ basilica minuēda ē  
deinde eger ex eis quibus me-  
dicatur pleuresia curandus est.

¶ De sanguinis proiectione cū  
spūto sine vomitu et sine rasca-  
tione per os. Cap. 59.

**Q**uod si sanguis cū rascatione  
aut paruo sonitu qui fit si-  
ne tussi egredit: nō est egro inde  
timendū. Poterit enim sanari  
gargarizādo ea q̄ i ca. d sñātia  
notauim⁹: et regimē subtiliādo.  
¶ Cū vomitu qd si exierit sāguis  
nō magnū affert timorē. Cura-  
nāq; h sñāmando egrū et si cōede-  
rit stiptica sicut sumach et succ⁹  
vve acerbe. In potu pterea sūat  
ex boliarimeni gūmi arabici ba-  
laustie sāguis diacōis thurs ois  
ptib⁹ eq̄lib⁹ dēt ex eo. 3. iij. cū ro-



## Tractatus nonus.

**S**implici de citonijis. ¶ Quibusdā at̄ solet accidere sāguis erit̄ t̄ cū interpollatiōe: ex quo sentiūt nocumētū imo remediū: iō: q̄ sic est dimittēdū. ¶ Qd̄ si cum tussi supueniat sanguisegressio ē timorōsū. Est tñ incipiendū in curatione egri cū sōmia ex basilica. Deinde ex trociscis istis in potu tribuendū que. R. thuris sanguinis draconis: amboꝝ añ. 3. iij. ⁊ tertiam. charabe. 3. v. emathitis terre sigillate: amboꝝ añ. 3. x. aluminis. 3. ij. ⁊ s. balauſtie. 3. iij. opij. 3. ij. rauetseni. 3. ij. et his oib⁹ fiāt trocisci. x. de q̄b⁹ q̄: ti die vn⁹ i potu sumat̄ cuz succo ozimi maioris aut portulace. et si egritudo vehemēs fuerit ali⁹ circa noctē dand⁹ est. ¶ Adiutoriū q̄z ad cōxarū partes superiores sūt ligādez extremitates fricāde. ¶ Pect⁹ etiā p̄cipue si i eo fuerit loc⁹ dolēs ex trociscis p̄dictis cū aceto ⁊ aq̄ epithimēf. ¶ Et ei⁹ p̄terea cibaria succum vne acerbe ⁊ samach ⁊ eis siliā admixta habeant: ⁊ patiens supin⁹ iacēs de terra sigillata aliqd post aliqd paulatī comedat.

¶ De ptisi. Ca. 60.

**C**um aliq̄s carniū diminutionē pati videt̄: post tussiz cronica passione ⁊ sputo sanguinis aut saniei p̄cedente lac asininum i potu tribuatur. ¶ Qd̄ si inueniri nō poterit: caprinū cum pauco zuccaro dandū est. Cuz q̄ ēt panē sebe comedat ipm̄q̄quātoplus pōt loco aque in potu sumat. Vinū tñ subtile ⁊ tēperatū aliqñ est tribuēdū. ¶ Nutrimētū aut̄ egri sit ex carnib⁹ auis ⁊ hedina. ¶ Eger p̄terea añ comestionez post balneū igrediat̄ qd̄ nō sit calidū sz tepidū ⁊ i semicu-

pio morā faciat. ¶ Sūmope nō cauēdū ē ne v̄ter soluat̄. Cui tñ si solut⁹ fuerit: ex hui⁹ pulueris bibitiōe succurrēdū ē: q̄. R. gūmi arabici spodij boli armenisemis mirtini: oīz. añ. 3. i. fiat ex eis pl⁹ uis de q̄ i die. 3. iij. cū sirupo d̄pa pauere albo at̄ rob mirtio denē hui⁹ q̄z pulueris bibitio oib⁹ v̄etris p̄strictiōe idigētib⁹ q̄ tussiz patiunt̄ remediū affert. Cui ple rūq̄ addunt̄ xilocaractē d̄ syria ⁊ bdelliū de meca. ¶ Quod si lac egro febrē ghauerit anferēdū est ei lac ⁊ ptysana q̄usq̄ febris recedit dāda. Deinde lac ei denuo tribuendū. Et si febris iterū remoto lacte ptisana ē dāda. Post cuius recessionē vt pri⁹ ad lac ē redeūdū. hoc aut̄ semp̄ est faciendū cū necessitas v̄iget: ⁊ summo pere custodiendus ne soluatur.

¶ De tremore cordis. Ca. 61.

**S**i cū cordis tremore fuerit pulsus velocitas et febris: eger ex basilica ē minued⁹: ⁊ trocisci cāphorati cū succo maiorū acetosorū in potu sunt tribuēdi q̄. R. spodij semis cucumeris citrulli endiuie lactuce portulace rosaz sandali albi oīm ptes eq̄les: ⁊ p vnoq̄z pōdere aurei vni⁹ ex eis sumat̄ cāphore trium granorū ordeī pōd⁹: ex q̄b⁹ cū succo macianorū p̄fecti fiāt trocisci. de q̄b⁹ i potu q̄tidie vni⁹ aurei pondus q̄q̄ die tribuat̄ qd̄ p duas hebdomadas fieri puenit. ¶ Si aut̄ hec nō suffecerit: lac de q̄ butyrum sit extractū ad bibendūz det̄. Ipse vero nutriet̄ ex pullis cū aceto ⁊ succo vne acerbe ⁊ ex acetoso. Syrupum p̄terea acetosum de zuccaro factum bibat. ¶ Si autem cū cordis tremore nō fuerit febris: trocisci muscati



in potu sumatur. q. R. masticis  
spice riloaloes ciamomi gario  
filorū gallie muscate nucis mus  
cate cubebe cardamomi malo  
ris et ibelophe corticis citri oiz  
añ. pōd<sup>o</sup> vni<sup>o</sup> aurei: musci sexta.  
3. i. ex his oib<sup>o</sup> cū vino redolēte  
cōspersis fiāt trocisci. hi autē tro  
cisci pferūt sincopi z tremori cor  
dis electuariū dyamascū qd ad  
sincopis z tristitiā z cordis trēo  
rē z tediū faciens. R. masticia ci  
namomi semis ozimimajoris se  
mis ozimi gariofilati seminis  
mellisse semis sisimbriū semis  
sanfuci macropiperis oim ptes  
eqles ex qb<sup>o</sup> oib<sup>o</sup> puluerisat<sup>o</sup>.  
3. x. samāt margaritaz minuta  
rū coralli rubei charabesetecru  
de been albi z rubei solij: oim  
añ. 3. x. musci turbapirici corco  
nū puri. 3. 5. pfiātur cū melle d  
muraba chebuloz. hoc em ele  
ctuariū ad frigiditatē stōach<sup>o</sup> z  
digestine egritudinem optimū  
existit.

De passiōe colerica. Cap. 62.

**Q**um parū dolor pūctio z  
tristitia alicui supuenerit:  
affueritq<sup>o</sup> cum ea vel post ipam  
vomit<sup>o</sup> z ventris solutio: aq<sup>o</sup> ca  
lida mltoties cōtinue i potu tri  
bua<sup>o</sup>. Et si adhuc pseuerauerit  
vomit<sup>o</sup> z vētris flux<sup>o</sup>: aq<sup>o</sup> calida  
itep def: sedabit eipassio. Cū  
autē egritudo qenerit eger bal  
neū igrediat: i q<sup>o</sup> pyn<sup>o</sup> horespa  
tū moret. egress<sup>o</sup> at d balneo le  
ni alatur nutrimēto: deide dor  
miat. Cū 3 lzyomit<sup>o</sup> z vētris flu  
x<sup>o</sup> vehemētes fuerit z sint hōa  
ta terrefaciētia supuenerint: nō  
tñ est timēdū: imo cū medicamē  
tib<sup>o</sup> q ego nominabo succurrē  
dū. Cū pncipio itaq<sup>o</sup> trocisci d  
olibāo cū aq<sup>o</sup> z nune z rob grana

toz dēt semel q itē etiā sunt dā  
di si vomit<sup>o</sup> nō cessauerit. Dno  
q adiutoria z core i supmis p  
tib<sup>o</sup> ligent z aq<sup>o</sup> i niue tūrigida  
ta sup crura z pedes sūda<sup>o</sup> z in  
ipsam et mittant. Cū iter q<sup>o</sup> xer  
sādalis rok. cā pboza gallia aq<sup>o</sup>  
rosata pspersis epithimē z pā  
n<sup>o</sup> i aq<sup>o</sup> rosata i niue ifrigidata  
isul<sup>o</sup> desup ponat: q post q<sup>o</sup> tepe  
fact<sup>o</sup> fuerit ē remouēd<sup>o</sup>: z ali<sup>o</sup> vt  
pu<sup>o</sup> desup mittēd<sup>o</sup>. Cū potā  
dū at paulati tribua<sup>o</sup> vinū vet<sup>o</sup>  
tpatū cū rob granatoz: z qñ vo  
muerit itep tribua<sup>o</sup>. Cū panē q<sup>o</sup> z  
i succo granatoz isulū cogēd<sup>o</sup> ē  
sumere cū vino z cōedere. Quē si  
vomuerit iterū dād<sup>o</sup> est dōec qe  
scat. Qñ si sincopis supuenerit  
musc<sup>o</sup> cū vino dare cōueniēs est  
vinū iferēdo. et succus carnis he  
dine z pulle cū paucis citoniorū  
succo i vino mixt<sup>o</sup> i potu ē tri  
bued<sup>o</sup>. Pulli pterea sūt assādi: z  
añ nares ipsi<sup>o</sup> discerpēdi. Th<sup>o</sup> et  
dādū ē vt ipz mastice z paulati  
traiciat. Et postremo bolū co  
rascenū cū cāphora p dītū tribua  
tur. Cū quicqd autē de hui<sup>o</sup> pas  
siōis cura nūc vsq<sup>o</sup> dixim<sup>o</sup> dōec  
vomit<sup>o</sup> sedet: z stōach<sup>o</sup> cibū re  
cipiat fieri cōuenit. Postquā ve  
ro stōachus ipsi<sup>o</sup> recipere cibū  
poterit: nutritēdus est eger: z pa  
rum vini veteris bñ redolentis  
i potu sumat z dormire icipiat  
Trocisci de olibano ad vomitū  
dicti. R. boli coraicieni thursam  
boz. añ. 3. x. cucube cardamo  
mi āboz. ana. 3. ij. et. 5. cāphore  
gallie gariofilo. oiz. añ. sexta. 3.  
fiāt trocisci pōdere aurei vni<sup>o</sup>  
hi enim vomitui multū pferūt.  
Cū rob de granatis: succus gra  
natoz acetosoz sumat p noctē  
ynā aut āpli<sup>o</sup> dimittat. dōec qd



## Tractatus nonus. 6

grossū ēi fundo resideat. Deinde coquat et dispumetur donec ulebitur et hābeat: et ab igne deposito adhuc tamen calido mēte viridis stipites mittantur et in ipso manere dimittantur quousque infri-  
det. cumque infridatum fuerit: extrahatur ad cuius similitudinē sirupus de cyto-  
nibus et sirupus de malis maciatis fieri poterit. ¶ Si autem vomitus ho-  
ra aliquā nimis iualuerit et supflue-  
rit: magnā vētosa stōachō suppo-  
nat. ¶ De his quae confortant stōachū  
et ciborum perficiunt digonem. Ca. 63.

**Q**uia stōachi debilitas cum pau-  
ca sit: et tarde cibi a stoma-  
cho descensione rucido ructu fue-  
rit: fueritque omnia accidētia hec p-  
na: neque fuerint vetusta: stōachus  
cum trociscis de rosis erit curandus.  
De quibus eger quātidie in mane pō-  
dus aurei unus. et .5. cum vnc. .j. de  
coctionis de seminibus sumat.  
¶ Decoctio autem de seminibus hec  
est. sumat cuminū nabati et ameos  
et bulliat in miua donec aqua fiat  
rubea de qua propterea cum trociscis  
de rosis ut praedictum est in potu tri-  
buat. ¶ Trocisci vero de rosis sunt  
quatuor. R. pulueris rosarum rubearum. 3.  
ij. xiloaloes spice masticis xilo-  
cassie squinati cinamomi absin-  
thii oliv. 3. j. pspgant ex vino  
veteri et isormēt trocisci. Nutria-  
tur vero ex his quae cito digerunt et  
paucorum sint humorum ac paucarum sup-  
fluitatum quod est ex redolentibus et semi-  
nibus sint praedita sicut sunt calagiez  
mutagenat. Ipe quoque aqua coctionē  
multoties exercitio et aqua minus  
solito bibat et pro coctionē multum  
dormiat. ¶ De vino quoque veteri et  
puro parum bibat: totamque nutrica-  
tionē minuat. ¶ Quod si hec acci-  
dētia vetusta fuerint electuariuz  
diacimini: electuariū diaoliba-

ni: ab op. an. vni⁹ aurei pōd⁹ cum  
vnc. vna veteri vini puri in potu  
sumatur. Regimē autem eius sit ut  
praediximus. ¶ Electuariū diacimi-  
ni. R. cimini carme. 3. c. zinzibe-  
ris. 3. xx. pipis. 3. x. sol. ruthebau-  
rach panis ab op. an. 3. x. hec ola-  
cum melle dispumato perficiat et de-  
inde hoc electuario si veteri strictus  
fuerit. Quod si solutus fuerit veteri  
electuariū diaolibanū est dādū  
Cuius descriptio in caplo de ven-  
tris solutione continetur. Si autem  
non suffecerit squama ferri cum vi-  
no tribuat. ¶ Scorria autem ferri  
hec est. R. semis apij semis feni-  
culi anisi cimini ameos anidē  
origani chesim carui seminis co-  
riandri melanopiperis macro-  
piperis cinamomi thuris spice  
gariofilorum nucis muscate ci-  
peri zinziberis oliv. an. pōd⁹ au-  
rei vni⁹ scorie aureos. x. oliv. sex  
cuplū vini addat et coquat donec  
ad medietatē redeat et coles: de-  
inde eger de hoc sirupo postquam  
colabitur pōdus. 3. xxx. quotidie  
bibat et nutritiones alleuet  
quod per tres hebdomadas. faciens caueat  
sibi ab acetosis et a fructibus re-  
centibus et ab aqua frigida: vi-  
nuz vero mēsurate bibat. ¶ Em-  
plastrum stomachum confortans  
et calefaciens. R. storacem spicam  
sqnātū absynthium calamū aro-  
maticū masticē. Ex his cum vino  
veteris succo citoniorū pspersis  
emplm sup stomachū ponatur.  
¶ Ad hoc propterea perfert ut stoma-  
chus fricando inungatur ex oleo quod  
fit de spica nardi et cipro: et ut la-  
na carminata in praedicto oleo cale-  
facto involuta sup stomachū po-  
nat et cum pāno ligetur eger: quod vinū  
vet⁹ bibat aut miuā aut idroel.  
¶ Miua autem hoc modo fiat succus cito



nioꝝ muzoꝝ sumat: et per die  
z noctē vt residere possit dimit  
tat z coles. dñi ei⁹ qđ clarū est  
ptes due sumant: zucchari ps  
yna: vini veteris yna et liciat  
coqui suauit z dispumari dōec  
in iulep sili tudinē trāseat: post  
ea pyna qđ libra ex toto sumā  
tur z iuber s spice cinamomi ga  
riofilo. oim añ. 3. i. mastice. 3. ij.  
oia hec puluerizata in pāno li  
gent z int⁹ dum calidū est mit  
tant: z cū ifrigidari ceperit pā  
nus extrahat z expmant: deñ  
sirup⁹ recodatur. ¶ Quod si di  
gestiue debilitas fuerit cū mul  
ta siti z paucor cibor appeti  
tu z fetido ructu: sirup⁹ aceto  
sus d citonys bibat. ¶ Sirup⁹  
acetos⁹ de citonys. R. succi ci  
tonioꝝ acetosor partē vnam  
zuccari albi ptē vnā aceti clari  
qrtā partē vni⁹ coquant oia si  
mul donec inspissent. Est autē  
sirup⁹ iste stomachi pfortatiu⁹  
z ad suas peragēdas actiones  
inuatiu⁹ et vehemētia inflāma  
tiōis z icēsiōis qđ i eo est sedat.  
¶ Egri ho nutritio sit res in  
qđ sit pgregant acetositas z sti  
pticitas vt ē caro cū succo vne  
acerbe cocta z cū malis macia  
nis sili ter cocta: z cū ribes z fri  
da ex albulē: z amososi: et illis  
silia ex cibis. d isto pterea de  
pulvere pluries vt trāsglutiāt  
q. R. rosaz rubeaz. 3. r. spodij.  
3. iij. semis coriandri. 3. 5. dosis  
ei⁹. 3. ij. cū succo granati muzi  
z cū sirupo acetoso d citonys.  
si aut cū hoc qđ dixim⁹ fuerit i  
corpe extenuatio z inflāmatio:  
egro lac z aq ordeī dāda sunt.  
¶ Ipse quoq ex herbis hūme  
ctatib⁹ est nutriend⁹ vt sūt lactu  
ce malue cucurbite citrili car

nes hedoz z agnoz lactātium  
et pisces recentes. Balneū pre  
terea añq comedit z postq co  
mederit z tinā qđ die igrediat  
et vinū clarū valde tēperatum  
bibat: z assidue vtaf qete: z mo  
tum exercitiū viter: si tōz totuz  
ei⁹ regimē vt ei⁹ q corpoz gros  
sitiē adipisci desiderat. z si cuz  
hac dispositiōe inflāmatio fue  
rit z icēsiō vehemētissima stōa  
ch⁹ ex reb⁹ frigidis erit liniē  
dus z aq ordeī dāda. Sitq ei⁹  
regimē vt ethica habētis.

¶ De dolore z apostemate sto  
machi.

Cap. 64.

¶ S cuz dolore stomachi ad  
sunt tribulatio z nausea:  
egro aqua tepida i potu ē tri  
buēda: z vt vomat papiēdū. et  
si h nō suffecerit vter ex hiera  
pigra soluat: q. R. pluer⁹ rosa  
rū rubeaz. spice mastice xilo  
balsami carpobalsami cinamo  
mi zilocassie assari oim. añ. 3. 5.  
aloes scotresie duplū oiz qđ bñ  
tritū cū alijs misceat medicinz  
trit: z cū pāno sericio subtilissi  
mo cribellat: qrum trituratio  
cū aloē scōc iteref. Cui⁹ dosis  
sit a pondere duoz aureo. vsq  
ad. 3. ij. egro qđ qđ die deñ paz  
nis i vino z succo mali gnati lā  
fus: z i sirupo acetoso d cito  
nys. qđ si cū dolor fuerit ructuū  
mētudo z extēsiō atq singlt⁹  
egro electuariū diacuminū z d  
calamēto z alie pfectōes qveto  
sitate dissoluet psueuet qđ i ca. d  
colica noiabim⁹ dāde erit. Ci  
baria ho ei⁹ sint calagie z mu  
tagenat cū semib⁹: vini veter⁹  
puri paz bibat z vt aturmotu  
et igrediat balneū. stōach⁹ qđ  
ex oleo de neridē vt dixim⁹ i pā  
no inuoluto vaporetur.



## Tractatus nonus

**S**i autē cū dolore stōachi fue-  
rit febris et apā manifestum et  
cū tāgit sentit calid⁹: eger pri⁹  
ex basilica flōmēt et loco dolētī  
duo supponāt sādali et rose et  
cāphora cū aq̄ rosata et succo  
citoniop. **N**utrimētū hō ei⁹  
nō sit nisi sola ordeī aq̄: et custo-  
diat a carne et vino et pfectioni-  
bus q̄ d melle fiūt: et bibat suc-  
cū gnatop muzop et rob d fru-  
ctib⁹ frid⁹. Cūq̄ color⁹ vehemē-  
tia sedata fuerit: egro cassiafi-  
stula i succo endiuie dissoluta  
et bullita ac dispumata ad bibē-  
dū def. Cū at egritudinis dies  
elōgati fuerit: et calor oino qe-  
uerit si remāserit apā cū duri-  
tie: ex hoc ēp̄lo epithimē loc⁹  
q̄d. R. violap siccarū. 3. r. rosap  
rubeap. 3. 5. spice odorifere ma-  
sticis āboz añ. 3. iij. ciperi squi-  
nāti calami aromatici oiz. añ.  
3. iij. farie fenugreci. 3. xx. floruz  
camomille: seminis maluan-  
sci albi farie ordeī oim. añ. 3. r.  
p̄spganē oia ex mucillagine se-  
minis lini. Deīn loc⁹ ex oleo d  
neriden tepesfacto inūct⁹ ēpla-  
stre ex p̄dictis per. q̄tuor ho-  
ras añq̄ comedat. et postq̄ ci-  
bus fuerit digest⁹: et stomach⁹  
fuerit eūat⁹: ex oleo de neridē  
cū lana: vt dixim⁹: vaporetur.  
**C**ōfectio olei nardini simplicis.  
R. olei de been. li. i. spice. 3. 5.  
masticis costi ciperi sqnāti ca-  
lami arōatici oim. añ. octauaz  
vncie vni⁹. oia h puluerizata i  
p̄dicto oleo posita ad solē p he-  
bdomadā vnā vasis ore claulo  
dimittant: deīn colent et expri-  
mant feces: et scophe que i ma-  
nib⁹ remāserint emptis admi-  
sceant: optime em erūt. **C**uz  
aut apā in stō iueterauerit: tro-

cisci d spica erūt dādi: q̄. R. flo-  
rū squināti xilocastie rauet se-  
ni calami arōatici spice oiz añ.  
3. iij. croci myrthe anisi costi pē-  
peris oiz añ. 3. i. bdelij varij. 3.  
iij. masticis. 3. iij. armoniaci. 3. i.  
isformētur trocisci: q̄p vnusq̄sq̄  
vnū pōderet aureū: ex q̄b⁹ vn⁹  
q̄tidie cū vino cocto def. ēptm  
q̄z istō fiat: q̄d. R. bdelij molis  
3. r. armoniaci. 3. v. semis been  
semis apij amboz añ. 3. x. spice  
masticis nigri āboz. añ. 3. v. ce-  
re. 3. iij. olei d neridē. 3. xv. gū-  
me i vino dissoluant: deīn oia  
p̄ligant: et fiat ex eis ēplastrū.  
**A**d dolorē tñ stomachi et epa-  
tis curādū medic⁹ vald erudi-  
tus ē necessari⁹: q̄ i p̄fōz diligē-  
ter attēdat dispōnes. Nos tñ  
aggregatōes et sūmas ad h cō-  
ferētes iā dixim⁹ l3 iōptū potui-  
mus i h abbeniaum⁹ smonē.

**D**e singultu.

Ca. 65.

**C**um singultus post grossi  
cibi comestione: aut vini  
valde tēperati bibitionē super-  
nenerit: aq̄ cala i q̄ cuminum et  
menta et mētastrū et pap̄ thurs  
bullierint: mltoties i potu erit  
sumēda: et egro vt dormiat est  
p̄cipiēdū: et vter vaporād⁹: et  
ieiunādū ē ei. Cū aut p mltos  
dies a cōestioe abstinerit ius-  
bēd⁹ ē balneū sepe igredi. Deīn  
pauc⁹ cib⁹ d siccātib⁹ tñ ē alēd⁹  
sicut sūt calagiez mutagēat cū  
semib⁹ et vini puri pap̄ i potu  
tribuēdū. et si hec n suffecerint  
trocisci isti dādi sūt q̄ dicūt tro-  
cisci d thurez. R. thurs. 3. 5. enu-  
le. 3. iij. mētastrū folioz rute sic-  
ce āboz añ. 3. iij. semis nemē. 3.  
iij. et 5. isformēt ex his trocisci  
pōdere vni⁹ aurei: ex q̄b⁹ vnus  
in die cū apozimate cimini tri-  
buatur



buañ. ¶ Qd si singult⁹ post fe-  
briē acciderit: fueritq; cū eo tri-  
bulatio: aut nausea: aut sitis:  
aut i ore siccitas: aq̄ cala egro  
multoties danda erit: nō tñ re-  
pente sed paulatim. ¶ Et si se-  
dat⁹ nō fuerit: aqua ordeī cum  
oleo de amigdalīs dulcib⁹ de-  
tur. Spōdilis quoq; colli ⁊ dor-  
si ex oleo tepido inungant et  
fricent: ⁊ mucillago psilij cū iu-  
lep ⁊ succo gñati i potu tribua-  
tur. singultui p̄terea et sternu-  
tationi p̄fert retinere āhelitū.  
¶ De canino appetitu. C. 66.

¶ U3 aliq̄s famē assidue pa-  
ti: ⁊ cib⁹ post comestione  
adeo grauat eū: vt aut vome-  
re aut p̄ inferiorē regionē ip̄z eij  
cere cogat rizi dādū ē ei: q̄ dū  
coq̄tur ex liq̄e q̄ fuit ab agno  
q̄ i furno assat ipigat ⁊ cauda  
⁊ ei silita: necnō ex ol cibo q̄ vn-  
ctuol⁹ ē. ⁊ vinū vet⁹ purū dādū  
est: d quo quātū poterit bibat.  
Deiñ p̄cipiēdū ei est vt euomat  
⁊ hoc regimie p̄seruād⁹ ē dōec  
saneñ. ¶ Qd si neq; cib⁹ eū gra-  
uat: neq; ip̄m euomit: neq; p̄ se-  
cessuz expellit: carnes vaccine  
sunt dāde ⁊ frumētū coctum vt  
puls ⁊ rizi cū lacte ⁊ aquā fri-  
dā i potu sumat: ⁊ i aere frido-  
moreñ. ¶ Hac āt egritudine la-  
borās nil acetosū ⁊ stipticū ne-  
q; acutū comedat: sed dulcib⁹  
et vinctuosus solum vtatur.

¶ De dolore epatis. Cap. 67.

¶ Cum q̄s male colorat⁹ et  
cum h̄ malā habuerit for-  
mā. habueritq; dolorē i dextro  
latere ap̄d costas posteriores:  
⁊ fuerit ei⁹ mal⁹ color citrin⁹: ⁊  
fuerit cū h̄ i ore siccitas: ⁊ sitis  
vehēmēs aq̄ ordeī ⁊ succi her-  
barū vt ē diuie ⁊ solatri ⁊ cuscū

te cū sirupo acetoso ex zuccaro  
albo scō i potu tribuat. ēplz q̄z  
ex duob⁹ sandalis ⁊ rosīs ⁊ cā-  
phora ⁊ aq̄ rosata cū pāno li-  
neo loco supponat. Qd h̄ mō  
fiat: pān⁹ in p̄dictis inuolutus  
supponat: cūq; tepere cepit: re-  
moueāt: ⁊ ali⁹ loco ei⁹ appōat.

¶ In potu p̄terea sumat gñatū  
torū siccū ⁊ robur q̄ isfrigidare  
p̄sueuerūt. ¶ Hic q̄z a vino et a  
cōfectionib⁹ q̄ de melle fiūt sibi  
caueatz a cibis calefaciētib⁹: ⁊  
sumat trociscos de berberis: q̄  
℞. succi berberis. 3. 3. semis en-  
diuie citruli seminis portula-  
ce semis oīuz. añ. 3. iij. rosaz. 3.  
ij. rauet seni. 3. 3. spice. 3. ℞. lior-  
mēt trocisci pōdere aurei vni⁹  
ex q̄b⁹ deñ vn⁹ cū sirupo aceto-  
so d zuccaro aut cū succo gñatū  
ti. Vēter q̄z si necesse fuerit cuz  
succo fructuū soluāt vt sūt pru-  
na ⁊ tamaridi: ⁊ zuccaro albo.

¶ Qd si mal⁹ color qui est cum  
doloze capitis fuerit alb⁹ me-  
dius videlicet inter eū qui est  
cum fluxibilitate et eum q̄ est  
cū tumore: fuerintq; cū eo vētr̄s  
solutio et palpebrarū atq; ex-  
tremitatū tumor: trocisci de ra-  
uet seni cum sirupo acetoso de  
melle i potu dādū sūt q̄. ℞. mas-  
tic⁹ succi eupatorij succi absin-  
thij semis feniculi: anisi olum  
añ. 3. ij. rauet. 3. x. informēt tro-  
cisci pōdere aurei vni⁹: ex q̄b⁹  
vn⁹ in potu ol die tribuatur.  
Sumāt p̄terea spica mastix ci-  
perū squinātū calam⁹ aroma-  
tic⁹ croc⁹ myrha deiñ myrha  
⁊ mastix i vīo dissoluta cū alijs  
misceant: ⁊ ex eis emplm epati  
supponatur. ¶ Eger nō a cibis  
grossis et frigidis abstineat.  
Si aut hec non suffecerit: troci-

Articella,

S



## Tractatus nonus.

sci de lacca cū apozimate de radicib⁹ sunt dādi. Trocisci āt d lacca sunt q̄. ℞. lacce rauer senī āboz. ana. 3. iij. spice semis apij ameos masticeis s̄qnāti seīs iuniperi amigdalaz amaraz cocti amari rubei succi eupatoriū assari aristologie rotūde gētiāne oīz. añ. 3. j. 2. 5. Informēt ex his trocisci pōdere vni⁹ aurei. **¶** Apozima de radicib⁹. ℞. corticis radicū apij feniculi āboz añ. 3. x. seīs apij seīs feniculi florīs s̄qnāti ameos oīz. añ. 3. 5. rosaz rubeaz spice odorifere amboz. añ. 3. iij. coquāt in li. i. aq̄ donec ad tertiā redeat: 2 deī in potu cū p̄dictis trociscis. **¶** Si aut apata in epate fiāt: eorū cura erit vt apatum que in stomacho generantur.

**¶** De ictertia. Cap. 68.

**S**i cū ictertia fuerit febris: succus endiuie 2 solatri 2 aq̄ ordeī egro in potu tribuat. Ipse q̄z ex cucurbita et crīso locāna 2 citrulis 2 his silib⁹ herbis friditati attinētib⁹ nutritus est 2 sirupū acetosuz ex fortissimo aceto in potu sumat.

**¶** Epate p̄terea emplm ex duobus sandalis ē superponēdū et v̄ter ex succo prunoz 2 zuccaro solued⁹. Que si nō suffecerit trocisci de camphora cuz succo granatorum dandi sunt.

**¶** Trocisci d camphora. ℞. zuccari spodij rosaz rubeaz oīm añ. 3. iij. semis endiuie semis citrulorū cucurbite lactuce portulace seminū ex oib⁹ sādalis rube oīm añ. 3. j. Informēt ex his trocisci pōdere. 3. ij. ex q̄bus q̄tidie vn⁹ cū sexta. 3. vni⁹ de camphora deī. **¶** Si āt eger venas habuerit plenas: fueritq̄ diu ex q̄ mi-

nut⁹ nō fuit flōmet. **¶** Qd si ictitia fuerit sine febre: v̄ter ex his pillis soluat: q̄. ℞. aloes. 3. j. sca mōee q̄rta. 3. j. agar. p̄tes duas 3. vni⁹: succi eupatoriū tertia. 3. j. ex his cū succo endiuie p̄fecti fiāt pille sufficientē ad dosi 3 vnā. Deīde deī trocisci de lacca cū apozimate de radicib⁹. **¶** Si āt ictertia i oculis remāserit: eger fortissimū acetū paulatim: olfaciat: 2 balneū igrediat. **¶** Si q̄z oculis q̄ ictertia cū febre patit aq̄ rosata imittēda ē. **¶** Ictericie p̄terea vald p̄fert vt eger p̄ tres hebdomadas serum bibat.

**¶** De ydropisi. Cap. 69.

**Q**um v̄ter post epatis dolo perit: 2 qd ē ab ymbilico vsq̄ ad femur exteri⁹ p̄minuerit: 2 cutis q̄ ibi ē subtiliari 2 albei visa fuerit: 2 cū v̄ter mouet: audit 2 sonit⁹ q̄ si aq̄ i vase n̄ pleno mōte. 2 si cū his v̄tia fuerit rubea: pua habēda ē fiducia: 2 p̄pe si p̄tut n̄ affuerit fortitudo. his th si p̄t fuerit fortis: et v̄ter vehemēt sicc⁹ pille de rauet q̄ r̄cipiūt meizerō sē dāde.

**¶** Pille aut de rauet sūt q̄. ℞. rauet senī succi eupatoriū: seminis endiuie: oīz añ. 3. iij. agarici. 3. v. mezeriō. 3. x. fiāt ex hīs pille q̄rū dosi sūt. 3. ij. k. ex q̄b⁹ q̄q̄ hebdomada dosi vna sumat.

**¶** Qd si p̄t debilis fuerit: trocisci de mezeriō sūt dādi: q̄. ℞. semis endiuie. 3. x. mezerion. 3. j. 2 duas tertias: agarici succi eupatoriū: silr t̄ndem rosarū seminis citrulorū amboz. añ. 3. ij. 2. k. ex his oibus fiāt trocisci x. de quibus vnus in die cū sirupo acetoso de zuccaro dād⁹ est.

**¶** Si aut venter fuerit solutus:



denſ trociſci de berberis cū ſyrupo acetoso. Eger q̄z nutriat ex cibiegi: et bibat ſyrupū acetosū de citonijs. et ſi vētris ſolutio vehemēs fuerit: citoniorum rob ſolū dandū eſt. ¶ Si aſit cū hac paſſione nō fuerit vrina rubea neq; calor pillule iſte dāde ſunt q̄. R. mezeriō ſerapini āborū. añ. 3. ſ. ſalis indi ſimi. colūbini amboꝝ. añ. ſextā. 3. i. Pillule enim iſte aquā vehementer expellūt: et dulcedere faciūt. Trociſci preterea de lacca cū apozimate de radicibus dandi ſunt. ¶ Emplaſtrū aſcliti pueniēs. R. farie ordei cyperi ſtercoris oui niyeteris baurach boli armeni oīm partes equales. Ex his omnibus tritis fiat epithima ſup vētrē. hui⁹ nāq; proprietās eſt aque magnam partē ericcare. Qd ſi in palpebris et extremitatib⁹ fuerit apoſtema molle. et teſticulari apoſtematur: facieſq; ac totum corpus mollicie quadaz teneatur: erit tūc hydropiſ ſpecies q̄ hypofarcha nominat. Ergo itaq; hac laborat: trociſci de laccacū apozimate de radicib⁹ ſūt tribuēdi: et vēter quaq; hebdomada ex pillul⁹ de reubarbaro ē ſoluēd⁹: et patiēs in harena calida ſepeliēd⁹. Et preterea ē precipiēdū vt exercitio vtat et famē ac ſitum ſepe patiat. ¶ Si novēter inflat⁹ ac tēſus fuerit: et cū pcutiſ ſonitū reddit vt tympanorū: hydropiſ ſpēs ad eſſe ſignificabit: q̄ tympanites dī. Quā q̄ patiſ a comēſtiōe olerū abſtinere dīz atq; eoz oīz q̄ vētoſitatis ſūt gñatiua. Vēter quoq; omni die ex pānculo ēvaporiād⁹: et vētoſe ſup vētrē ponēde: medica-  
mina tumorē diſſoluētia dāda

ſunt: vt dyaciminū electuarīū de bacciſ lauri qd in cap. de yliaca nominabim⁹. Eger preterea exercitio vt aſſueſcat: et famē pati: et ex collirij⁹ q̄ vētoſitatē diſſoluit quoz faciem⁹ mētione ſibi ſubi-  
ciat. Venter q̄z cum mantili do-  
nec incipiat rubere fricetur: et ex oleo rutaceo clyſterizetur.

¶ De dolore ſplenis. Ca. 70.

¶ Si cū dolore ſplenis fuerit calor et vrine rubedo et febris eger ex his trociſcis ſuat. trociſci de agno caſto. R. ſemis agni caſti tamarici ſemis āborū. añ. 3. x. ſemis endiuie ſemis portulace āboꝝ: añ. 3. v. ex his fiat trociſci: de q̄b⁹ q̄tidie deſyn⁹ cum ſirupo acetoso de ſuccharo cui⁹ pondus ſit. 3. iij. Eger vero ſi repletus fuerit ex ſaluatella q̄ eſt in ſiniſtra manuſ ſoborhome-  
tur. Splē q̄z ex fruſto filtri ace-  
to calido infuli embroceſ et ob-  
ſeruetur a rebus dulcibus et ci-  
bis groſſis. ¶ Quod ſi cum pre-  
dicta egritudine nō fuerit calor  
egro trociſci de capparis dādi  
ſūt q̄. R. cortic⁹ radicū capparis  
ſemis agni caſti amboꝝ ana. 3. x. ſcolopēdrie. 3. viij. ariſtolo-  
gie lōge folioꝝ ruthe ſemis na-  
ſturtij acon nigelle oīz. añ. 3. iij.  
aromaniaci. 3. iij. aromaniacū i  
aceto diſſoluat: ex q̄ cetera pfi-  
ciāt et iſormēt ex eis trociſci pō-  
derātes. 3. iij. ex q̄b⁹ vn⁹ cū ſirupo  
acetoso de melle: et apozimate de  
radicib⁹ i potu ſumatur. Si aſit  
ſplen tenſus fuerit: et cū pmitur  
audiſ ſub eo rugit⁹: ex predictis  
trociſcis cū apozimate de radi-  
cibus eſt dandū: et vinū vt⁹ bibē-  
dū: et potus aque minoretur q̄  
tum plus poſſibile fuerit.

¶ Emplm ad duritiē et ventoli-

S



## Tractatus nonus.

tē q̄ ē sub splene. R. folioꝝ ru-  
the. 3. r. baurach mētaſtri ſicci  
āboꝝ añ. 3. iij. armōiaci. 3. viij.  
armōiacū veſi vīo diſſoluā: ex  
q̄ cetera cōficiant: et fiat ex eis  
emplm qd̄ loco ſuperponatur.

¶ De colica.

Cap. 71.

**S**i cū dolore vētr̄s fuerit ip-  
ſi⁹ ſtrictio et nauſea: ſi ne-  
q̄ calor fuerit: ea egro dāda ſi  
q̄ vētrē ſine vomēdi dōſiderio ſol-  
uāt: vt eſt electuariū de gallia  
qd̄. R. maſtic⁹ gariofil. 3. iij. be-  
r̄ melanopipis macropipis ci-  
namomi nucis muſcate gallie  
oīz añ. 3. r. ſcamōee. 3. r. poſtea  
exprimāt cytonia acetola et re-  
cētia: et lucc⁹ eoꝝ cū eiꝝ dē quā-  
titat⁹ melle miſceat et coquat  
vſq̄ ad ſpiſſitudinē paulatim: et  
cōficiat ex eo medicamē qd̄ in  
eiꝝ dē ſit q̄titat⁹ cui⁹ ſpēs ſūt:  
cui⁹ doſis ſit ia duabus. 3. vſq̄  
ad. ij. et. 5. qd̄ ſi nauſee vehemē-  
tia n̄ fuerit: neq̄ eger mēdiciaſ  
vomuerit: pilule iliaticę ſūt dā-  
de. q̄. R. colloq̄ntide: ſerapint:  
āboꝝ añ. 3. r. ſcamonee. 3. iij. et  
ſtiā. Inſormēt pilule: d̄ q̄b⁹ vni⁹  
aurei pōd⁹ ē dādū. veloci⁹ em̄  
paſſionē diſſoluūt iliaca. ſi aut̄  
paſſio iliaca difficil⁹ fuerit ne-  
q̄ medicamia vētris ſolutiua  
ei ptulerit: h̄ ſuppone colliriū:  
qd̄. R. ſalis pan⁹. 3. r. colloq̄nti-  
de iterioꝝ ſcamonee āboꝝ. añ.  
3. ij. et. 5. fiat ex eis colliria lōga  
et ſupponat. et ſi nō ptulerit: ex  
enemate leui clyſterizeſ qd̄. R.  
ſic⁹ citrinās q̄nq̄ ſurfur⁹ quātū  
manu capi poteſt maluauſci  
M. ſ. hec i pāno ligata et ſic le ſo-  
lia. x. i duab⁹ lib⁹ aq̄ coquant  
donec ad vnā redeāt de iñ cole-  
tur: et ponat ſup eā baurach pō-  
d⁹ aurei vni⁹: olei ſiſamini. 3. ſ.

et fiat clyſter ex eo. Si q̄s aut̄ for-  
ti⁹ zacuti⁹ facere voluerit: pōd⁹  
aurei vni⁹ de collirio qd̄ pu⁹ di-  
xi⁹ admisceat. ¶ Clyſtere ve-  
hemēter ſoluēs q̄ tūcytendū eſt  
cū medicamina nō cōferūt: neq̄  
vēter ſoluit. R. colloq̄ntide inte-  
rioꝝ. 3. r. centauree. 3. v. buchoz  
mariez arthanite amboꝝ. añ. 3.  
duas mētaſtri ruthe origani oīz  
ana. Manipulum vnum omnia  
in trib⁹ lib⁹ aq̄ donec ad duas  
tercias lib⁹ vnius redeant co-  
quantur et colentur: deinde diſ-  
ſoluant in ea alkitrā melis am-  
boꝝ: ana. 3. iij. caſtoꝝei ſerapini  
oppoponacis colliriū qd̄ predicti  
muſolm. añ. 3. ij. miſceant ola: et  
dū tepidū ē: fiat ex eo enema: et ſi  
ſquibale n̄ exierint itereſ clyſte-  
re donec exire vident. Hoc nāq̄  
clyſtere adminiſtraridz cū res for-  
tiſſima ē et peſſima: et i colica ma-  
laze illa in q̄ ſi: nauſea valde ve-  
hemēs et inferius nihil egredit.  
¶ Huic p̄terea egritudo q̄nq̄ ſe-  
tida ſupuenit eructuatio: et ple-  
rūq̄ ſterc⁹ per os egredit. q̄ cū  
hoc accidit: ſepe portēdit mortē  
¶ Qd̄ ſi cū vētris dolore non fue-  
rit ipſi⁹ ſtrictura: ſi inflatio et ru-  
gitus ac tēſio in vētre exiſtūt cō-  
fectio de baccis lauridāda ē. R.  
folioꝝ rute ſiccoꝝ. 3. r. ameos ci-  
mini nigelle keiſinoꝝ origani cara-  
ui alexādrini: ſemiſamigdalay  
amaray melanopipis mētaſtri  
dauci acon bacchay lauri caſto-  
rei: oīz. añ. 3. ij. ſerapl. 3. iij. op-  
poponac⁹. 3. iij. p̄ficiant cū melle  
eiꝝ dē ponderis cui⁹ doſis ſit: vt  
auellanayna aut nabacca mul-  
tis vicib⁹ cū vncia vna vini cale-  
facti: aut cū apozimate de radi-  
cib⁹. Huic em̄ confectioni in res  
monēdayentoſitate et diſſoluen



da nihil equiparatur. hoc pre-  
terea suppositouū subūciaf: qđ  
ē vētositatī dissolutiūū. R. cimi-  
ni: folioꝝ ruthe viridis amboꝝ  
añ. m. buchozmariez arthanite  
amboꝝ. añ. 3. ij. baurach. 3. j. con-  
ficient ex melle: ⁊ supponaf cuz  
spongia vel lana. hoc em̄ dissol-  
uit vētositatē et inferi⁹ expellit.  
Uenter quoq; assidue ex panno  
calido vaporadus est: ⁊ eger i ti-  
nam mittendus. ¶ Si autē hec  
nō suffecerint: vētosa cum igne  
ipōnēda est: ⁊ loc⁹ donec rubere  
incipiat fricād⁹. Post hecunctio  
fieri puenit ex oleo rutaceo: ⁊ ex  
alijs oleis calidis: ⁊ ex eis cliste-  
rizād⁹ ē eger post q̄eis admixta  
fuerit: castorei euforbij āboꝝ. añ.  
3. 5. hāc xpo solit⁹ pati egritudi-  
nē: dū san⁹ est caueat ne vinū aq̄  
mixtū bibat: nec etiam sumat vi-  
nū nisi purū: ⁊ forte: neq; aquam  
multā bibat: ⁊ abstineat ab her-  
bis ⁊ lacte: ⁊ oibus inflatiuis. Fi-  
loniū faciēs illiōh cū maris coar-  
tatur dolore: ⁊ timef ne sincopis  
egro supueniat vētositatē carmi-  
nat. somnuꝝ puocat. R. piperis  
ameos folioꝝ ruthe mētastrī ca-  
storei bacchar. lauri cimini oīm  
añ. 3. j. opij mādragore iulqami  
seminis oīm. añ. 3. 5. pficient cuz  
melle eiusdē q̄tatis: detur ex  
eo pōd⁹ vni⁹ aurei. huic q̄3 ele-  
ctuario addit plerunq; scamō-  
nee. 3. tertia ⁊ fit tūc medicamē  
vētris solutiūū. ¶ Si at cū dolo-  
re etiā febris affuerit: cassia fistu-  
la in succo ediuie bullito ⁊ dispu-  
mato dissoluta egro est dāda: et  
sirup⁹ violat⁹ i potu est tribuen-  
dus: ⁊ nutriēd⁹ ē ex tasea cū olo-  
de amigdalīs dulcib⁹ condita ⁊  
ex leni clisterici clisterizandus.  
Cū aut loc⁹ doloris i vētre appa-

ruerit grossus: et apostema hñs  
eger in pncipio flobothometur:  
deide cassia fistula cū succo her-  
bar sepe dāda: ⁊ sit cib⁹ eius cu-  
lus hic dolor ex psuetudine acci-  
dere solet: tasea vinctuosa cū zuc-  
caro ⁊ oleo sisamino: ⁊ abstineat  
a reb⁹ stipticis ⁊ acetosis ⁊ ci-  
bis grossis ⁊ vētrē stringētibus.  
Qui aut cū hoc dolore vētosita-  
tē pati solit⁹ ē cibē cū kalagie  
⁊ mutagenat pdir⁹ cū seminib⁹  
⁊ abstineat ab olerib⁹ ⁊ lacte: ⁊  
ab oib⁹ q̄ inflāt. ⁊ bibat vinū for-  
te ⁊ nō vitiatū. Aut ydromel cū  
speciebus que pro cōdimēto po-  
nuntur: vt piper quas dicemus.  
¶ Ydromellis pfectio. R. mellis  
mūdi lib. j. aque lib. vj. misceāf  
⁊ coquātur diu ⁊ spumētur bene  
donec fiat ad similitudinē iulep  
Cunq; hoc factum fuerit in vna  
q̄3 lib. ex eo mittant. 3. ij. pipis  
puluerizati in pāno ligati dōec  
appropinquet finis decoctionis  
eius: ⁊ cū infri dātur extrahatur  
pānis ⁊ exprimat: ⁊ cum necesse  
fuerit ppinetur. ¶ Cōfert etiam  
cui hec passio ex ventositatē et  
grossa supfluitate accidere solet  
oleū h kerua recēti cū apozima-  
te de seminib⁹ sumptū. ¶ Apozī-  
ma aut d seminibus est hoc. R.  
ameos cimini chesim carni ori-  
gani nigelle oīm. añ. pugillum  
vnū. 3. istis admisceant aq̄ lib. iij  
⁊ coquant dōec redeāt ad librā  
vnā ⁊ mediā. De hoc itaq; apozī-  
mate sumāf. 3. ij. q̄bus. 3. iij. olei  
de cherna addant: ⁊ multis die-  
bus bibāt. S; si cui dolor iste cū  
calore supuenerit vna. xx. ⁊ fi-  
cus citrine. v. ⁊ passulapennuclea  
ta. 3. v. sumāf ⁊ coquāf et colēf  
dein cassia fistula i eo dissoluta co-  
le: cui oleū amigdalīnū admis-

S iij



## Tractatus nonus.

ſceat: ſua: et ex apozimate qđ i caplo de reumatismo dixim<sup>9</sup> in potu tribuat. Ueter ho si multu fuerit ſicc<sup>9</sup> p̄dicto apozimati ad danſ polipodij turbith: amboꝝ añ. 3. ij. et coquat<sup>9</sup> cu eo: et deſ donec venter ſoluatur.

¶ Cum aut ſolutus fuerit: remoueas polipodiu et turbith.

¶ Electuariu qđ v̄tre ſoluens in ſtatione reſoluit. et grauedine in R. turbith albi fricati et pulueri zati. 3. xx. zinziberis. 3. x. zuchari. 3. xxx. huius pulueris. 3. ij. ad bibendum dentur.

¶ Pillule de qđ<sup>9</sup> cu qđ v̄tre ſolueri voluerit vnam ſumere dz: qđ appetitu excitat et iſtatione rep̄mut: et grauedine et cibū digerit R. maſticis zinziberis cinamomi gariofiloꝝ heremiſk. melao piperis macropiperis ſcamonee violaz zuchari oīz. añ. 3. j. fiat ex eis pillule ad magnitudine z ciceris: et ſumat vna mouet em ſemel aut bis.

¶ De fluxu ventris. Ca. 72.

¶ Cum cib<sup>9</sup> in ſtomacho more ſolito nō morat<sup>9</sup>: imo citi<sup>9</sup> egredit<sup>9</sup> nō mutat<sup>9</sup> niſi parū fuerit: cu hoc mordicatio et dolor in v̄tre et ſitis: cu quo etiā plerūq a deſt v̄tris flux<sup>9</sup> in qđ añ comeſtione iuenit puriētū: deſ egro rob de ſucco v̄ue acerbe aut de ſucco ribes: aut de ſucco ḡnatorū cu ſpodij roſaz āboꝝ. añ. 3. j.

¶ Troiſci quoq de ſpodio conſtrictiui itidē tribuantur.

¶ Nutria vero ex adeſia citri: na: et pullis cu aceto coctis: et aſſatis: et i ſucco v̄ue acerbe poſit.

¶ In potu aut ſumat ſumachē aqua roſata: et deinde nutria ex cibo cui admiſceſ ſumach: qui vocat ſumachia. Totūq ei<sup>9</sup> re-

gimē ad perducat vt inſrigida re poſſit et p̄ſtrigere. Quod ſi nō fuerit cu eo mordicatio in v̄tre neq qđ egredit<sup>9</sup> puſh: admixtū ſed eſt viſcoſum: et a deſ inflammatiōis paucitas et pauca ſitis et ruct<sup>9</sup> acid<sup>9</sup>: egro ſicla et ſina: pis et pilces ſaliti tribuant. Deſ de cogat ea vomere ſumēdo ſalē et mel et anetū coctū. Que ſi nō ſuffecerit: medicamē qđ expellit ſlegma tribuatur. Qđ. R. aloes 3. j. colloqntide interioris. 3. iij. ſalis indi. 3. iij. turbith. 3. j. Ex his ſiant pillule: et ſufficiunt ad doſim vnam.

¶ Vomitu p̄terea ſepe vtaſ: et ci baria qbus vtitur i alimū perſo intingāſ: et comedat ſulcita q ſale cōdiunt: et que acrimoniam habent: que appetitū puocare conſueuerunt. ¶ Si aut cu hoc quod diximus nihil egredit<sup>9</sup> qđ ſit ſuperfluum: neq quod expellitur aliqd purulentū. vel ſlegmaticū hz admixtū: egro vinū purū et forte tribuēdū ē: et diaolibanū dādū. qđ. R. olibāi. 3. x. piperis ameos ſpice kiſiz aniſi ni gelle: oīm. añ. 3. ij. balauſtie. 3. x. mellis diſpumati qđ ſufficit ad p̄ficiēdū: deſ ex hoc i potu: quia ſtomacū calefacit et vehemēt deſiccāt. Apoxima quoq de ſenib<sup>9</sup> qđ capitulo colice paſſiōis noia uimus detur: et aſſueſcat in potu ſumere vinū purū. Si ho cib<sup>9</sup> nō egredit<sup>9</sup> ſed reſ ſubtilis et alba et aqſa: cu qua ſūt ea q epatis ſi gnificāt debilitatem: egro tri buat id qđ ſit de ſcoria et diaolibanū: et troiſci calefaciētesepar quos nomia uimus: et electuariū diacalamētū. qđ. R. folioꝝ ruthe folioꝝ calamēti ſiccorū: ameos carui leuiſtici zinziberis cinamo



mi macropiperis: oīm ptes eq-  
les: pficiant cū melle cocto: den-  
tur alia medicamina q̄ nolau-  
mus in. c. epatis: ex his q̄ ip̄z ca-  
lesaciūt z cōfortāt. ¶ Si aut̄ cu-  
p̄dicta egritudine nō fuerit signi-  
ficatio debilitatis epatis: imo  
qđ egreditur cū fluxu subtile est  
z albū z fiat in stomacho graui-  
tas: puluis de granatis ad trās-  
glutiendū dādus est. R. ossium  
granatorū acetosorū assatorū tri-  
torū vt alcohol. 3. c. carui se. co-  
riandrū: amboz aceto acerrimo  
isusorū: z postea assatorū. añ. 3. xx.  
xilocaracte sumach balaustie  
oīz añ. 3. x. puluerizent optie et  
pmisceant: z de f. ex eis puluis ad  
trāsglutiendū. Electuariū qđ qđ  
dī canzi de f. qđ. R. arilloz passa-  
rū tritorū vt alcohol li. j. mirtil-  
loz siccoz puluerizatorū vt alco-  
hol lib. 8. rilocaracte nabat ba-  
laustie sem. tamarisci ameos oīz  
añ. 3. x. pficiant cū melle de cāna  
mellis aut cū melle apum opti-  
me dispumato: et ex electuario  
sumat. Si aut̄ quod egredit̄ ci-  
trinū fuerit: et anū mordicat: et  
eger sit im patia f. febrē trocisci  
p̄stricti de spodio: et aq̄ sauc or-  
dei denf. Trocisci p̄stricti de  
spodio. R. rosaz rubeaz spodij  
amboz. añ. 3. x. semis acetose su-  
mach balaustie gūmi arabici:  
oīm. añ. 3. v. Informen trocisci  
pōdere. 3. ij. quoz vn̄ cū. 3. d. rob  
citionoz simplici sumat: aq̄ ho  
sauc ordeī qđ dixim⁹ ita fit: or-  
deū fractū i aq̄ ip̄m cooperiēte  
bulliat donec aq̄ inspisset: de iñ  
colet z bibātur ex ea. 3. iij. cū tri-  
bus. 3. spodij z gūmi arabici ea-  
de īp̄ritate. ¶ Qđ si ex fluxu ven-  
tris euenerit excoxiatio puluis  
de bolo ad transglutiendū de f. qđ

R. psilij. 3. xx. semis plātagis. 3.  
x. gūmi arabici boli armeni: am-  
boz. añ. 3. iij. psilij affet z gūmi:  
z bolū puluerizet z pmisceat: z  
sumatur i potu ex eo i mane. 3.  
iij. cū rob de citionis z circa no-  
ctē tñdē. ¶ Cib⁹ ho eius sit pul-  
mētū factū cū granis granatorū  
z passis cū aq̄ z aceto: z cib⁹ fa-  
ctus cū succovue acerbe z suma-  
chia z tasea admisceat succus su-  
mach et his similia cibaria.

¶ Trocisci de balaustijs qđ cōti-  
nue pferūt dyarie dādi sunt cu-  
flux⁹ fuerit supflu⁹ siue habeat  
sanguinē admixtū siue non. R.  
gallaz siliquarū nabati semis  
tamarisci olibani balaustie: oīz  
ptes eq̄les opij gummi arabici  
āboz. añ. pte mediā. Informen-  
tur trocisci pōdere. 3. ij. ex qbus  
vn̄ cū vino sumat: si neq̄ calor  
affuerit neq̄ febr̄. Sz si febr̄ af-  
fuerit: cū rob de cytonis aceto-  
sis sumat: qđ tūc dādi sunt cū vē-  
tris fluxus superfluus fuerit.

¶ Trocisci ad tenasmon qđ dandi  
sunt cū caloris absentia fuerit:  
z v̄tositas si erit nociua z soni-  
tus. R. seminis iusqami albi se-  
minis aneti feniculi omniū. 3. h.  
ameos. 3. ij. z. h. opij. 3. iij. semis  
apij. 3. x. fiāt trociscide qđ pōd⁹  
vni⁹ aurei in potu sumatur.

¶ Cōfectio d storace qđ aut qđ v̄e-  
tris fluxu pferēs ac tenasmon  
cū neq̄ febris neq̄ calor affuerit  
sz erit v̄tositas nociua dāda ē.  
R. castorei opij. assari storacis  
liq̄de myrrhe semis iusqami ni-  
gri thuris oīm ptes eq̄les: mela-  
lis qđ sufficit ad specierū confe-  
ctionē: cuc⁹ dosis sit. 3. ij. vsq̄ ad  
tres. ¶ Si aut̄ postqđ tenasmon  
decē trāsierit dies n̄ visa fuerit  
medicamēta pferre: z eger supra

S iij



## Tractatus nonus.

pectinē sentit dolorē: redeūdū ē ad clystere. ¶ Clystere cōstricti-  
nū. R. panici excorticati lentius  
excorticataz rosarū siccarū ba-  
laustie cupularū glādiū oīz añ.  
M. j. oīa in li. iij. aq̄ coquāt do-  
nec ad li. j. ⁊ f. f. deāt: ⁊ colēt deī  
sumant ceruse cinerz papyri ba-  
bylonice: aut cineris papyri am-  
boz. añ. 3. j. boli. armeni. 3. f. vi-  
tellus ouivniū assati dur⁹: oī  
rosel. 3. f. Ex his omnibus in p-  
dicto apozimate fricādodissolu-  
tis clysterizetur eger semel aut  
bis. ¶ Qd si tenasmon fuerit lōgi-  
tpis in quo nō egrediā sanguis  
sed rasura alba muscillagini si-  
milis: medicamē putredinis qd  
in. c. de cura gingiuarū putrida-  
rū noiāuimus dādū est. Ex quo  
in apozimate eoz qd noiāuim⁹  
fricatio dissoluto clystere semel  
aut bis fiat. Et si ex vētris fluxu  
invētre vehemēs mordicatio se-  
cuta fuerit: clyster fiat ex oīo ro-  
seo tepido. ¶ Si autē nullo mō  
mordicat clystere fiat ex illome-  
dicamie: multoties addat dōec  
saneā. ¶ Epithima de q̄ venter  
cū flux⁹ supflui ⁊ h̄t⁹ est debili-  
tata liniēdus ē. R. gallie acatie  
cipi myrhe gallaz cypressi thu-  
ris oīm ptes equales. Ex his oī-  
bus vino veteri aut succo cito-  
niorū p̄persis liniat vēter. hūc  
qz qh̄qz addit panis biscoctus  
suriā. ¶ Si aut cū hac egritudi-  
ne fuerit calor: epithima fieri cō-  
uenit ex duob⁹ sandalis ⁊ rosis  
⁊ boli armeno ⁊ saufel ⁊ gallis ⁊  
pane biscocto cū succo maciano-  
rū ⁊ citoniorū ⁊ myrthino.  
¶ Qd si eger vehemēter patiat  
tenasmonē: ⁊ sepe vadat ad sel-  
lā ⁊ tñ nihil egrediat collirium  
istud subiiciat. Est ei mirabile ad

sedādū tenasmon qd. R. thuris  
litij croci gūmi arabici oīm. añ.  
3. j. opij. 3. ij. informētur colliria  
⁊ supponantur.

De difficultate mingēdi. C. 73.

¶ Urina minuit: aut ex to-  
to retinet: neqz ī femore ap-  
paret tumor neqz grauitas: neqz  
dolor in renib⁹ sentitur: succur-  
rendū est ex medicaminib⁹ vīe  
puocatiuis que nominabim⁹.

¶ Quorumvnum est hoc qd. R.  
seminis apij nitrī rubee tincto-  
rum olivatri seminis iuniperi  
semis assari ameos seminis fe-  
niculi spice amigdalārū amara-  
rū seminis melonis omniū. añ.  
3. x. cantaridarū quarū capitaz  
ale abscissa fuerūt. 3. j. armonia-  
ci. 3. ij. armoniacū in vino dissol-  
uatur: et alie species ex eo cōfi-  
ciantur: ex qb⁹ fiāt forme auella-  
nis siles de qb⁹ sumant ab. j. 3.  
ad. iij. 3. hoc em̄ medicamē valdē  
p̄fert corpori cū dissolutionē pa-  
tis ⁊ laxitatē: ⁊ hypofarche ⁊ ad  
expellēda oīa accidētia cāquoz  
corpus desiccari opz. Qd si cōti-  
gat mingēdi difficultas ex casu  
āt: p̄cussioe in femore: āt ī ano āt  
in eoz circuitu: eger ex basilica  
minuat. Deinde aq̄ calida loco  
sepe supfundat: ⁊ vsqz ad spaciū  
medij diei ex oleis friceā. Ego  
qz p̄cipat vt vinā expellere ni-  
tat. ¶ Si aut mingēdi difficul-  
tas p̄tingat vesica ex h̄te plenaz  
extensa ⁊ sit hoc post sanguinis  
aut sanei nictuz medicamina q̄  
trūbos sanguinis: aut pus q̄ in  
vesica generatur soluere p̄ueue-  
rūt: ⁊ liquare: danda sunt.

¶ Medicamē qd trūbos sāgui-  
nis aut sanei q̄ in vesica sit dis-  
soluit. R. cordumēni myrhe ru-  
bee de qua tingitur seminis iun-



niperi armoniaci asse: oim ptes  
eqles: armoniacu dissoluat: et in  
forment pillule ex alijs speciebus  
ex eo cōfectis: de quibus quater i  
die sumat cum apozimate de se  
minibus q noiaunim. ¶ Syrupus  
etiā acetosus ex forti aceto factus  
multoties des. Per siringas pre-  
terea imittat in vesicā aq i qua  
dissolutus fuit sal aut aq cineris: et  
ista ē cōfectio aq q fit de cinere.  
R. cinerē de ilice. cinerē dytibus  
cali. calcē his oibus admisceat  
tū aque ut ex ea cooperiri pos-  
sint et dimittant sic p tres dies:  
diei colet et p siringā in vesicā  
iniciat. ¶ Herba qz croci hortu-  
lani resula cocta supponatur.  
¶ Tinā pterea assidue igredia-  
tur: in qua sit aqua i qua cocta  
sint camomilla sticados arabicus  
sanctus sifimbriū: aut in qua ex-  
tremitates caulū et resula et sim-  
colubinus cocte fuerūt. Eger i  
decoctioe eay sedeat: et ex herbis  
istis sic coctis fiat emplm sup fe-  
mur et ptes ei circūdiacētes. et  
dū in tina morat: sumat in potu  
quūne puocatiua existunt. Et si  
hec oia nō pro fuerint ad instru-  
mentū cū quo vīna prouocatur  
est recurrendum.  
¶ Si aut mingendi difficultas  
post lapidis signa affuerit eger  
supin⁹ iaceat et pedes ei⁹ diuer-  
sis modis et fortiter tēdi sunt.  
Et si vīna nō egressa fuerit opor-  
tebit ut cū instro curet p qd mē-  
bro imissus sit impulsio. Cauendū  
tū est ne virge immittat: cum est  
ibi apā Ad difficultatem quoqz  
valde pfert sepe ingredi tinā: et  
vngere loca ex oleis et medicas  
minavīnā puocatiua in potu su-  
mere et abstinere a nutriendibus  
acetosis et ponticis et grossis.

De lapide.

Ca. 74.

¶ Cum eger virgā sepe fricat  
et manu tractat ipsa qz qn  
qz erigit et rarefcit: et vīa difficul-  
ter et cum dolore egredit: in qua  
egritudine fortasse et lōgaonē  
qz exūt lapis i vesica eē signifi-  
cat. Si aut eger sentit cū diffi-  
cultate mingendi vehemētē do-  
lorē in renibus: et in emūctorijs: et  
nauseā: et vētris pstrictionē: i re-  
nibus lapis esse monstra. ¶ La-  
pidi vero qui est in vesica cōfe-  
ctio ista vtilis existit: et est optia  
ad frāgēdū lapidē cū vetust⁹ fue-  
rit. Ego qz iā fregi cū eomagnū  
lapidem in spatio minore. qua-  
draginta diez. Cui⁹ pfectio. R.  
carpobalsami seminis raphani  
dauci olivatri seminis corticis ra-  
dicū oppoponacis corticis radi-  
cū capparis amigdalaz amara-  
rū dāno coctie squinati cipi spi-  
ce inde cassie lignee saculosū du-  
rū harmel gētiane aristologie  
rotū de assati cordumeni armo-  
niaci serapini bdelij pipis aco-  
ri: oim ptes eqles gūme sufficiē-  
ti balsamo dissolute malarent et  
ex eis alie spēs pficiant: ex quibus  
iformetur pillule: et sumat ex eis  
in die. i. j. cū apozimate d semis-  
nibus. Qnqz ē sexta ps: vni⁹ de ci-  
nere scorpionū sū cū eis datur.  
¶ Cinis nō de scorpionibus hoc  
mō fit. Scorpiones sumantur et ol-  
lā novā positi oshabētē oppil-  
latū sup lacertulū in furno mit-  
tant: in quo nō sit vehemens ca-  
lor: et sint ibi horaz spatio: de his  
extracti puluerizent et reponant.  
¶ Eger nō nutriet ex aq ciceris  
et caligie et mutagenat. Et absti-  
neat a lacte et caseo et ab alijs ci-  
bis grossis. ¶ Ingrediat tinā i  
qua sit aq i qua cocta sint folia



## Tractatus nonus.

canliū zefula z berēgeſſi z men-  
taſtrū z ſim<sup>9</sup> colūbīn<sup>9</sup> z medulla  
ſeminis croci hortulani.

**C**ſemur ēt inungat ex oleo de  
ſcorpiōib<sup>9</sup>: z diſtillet ex eo in vir-  
gā. **O**leū d<sup>9</sup> ſcorpiōib<sup>9</sup>. **R**.ari-  
ſtologie rotūde gētiane cipicor-  
tices radicū cappariū oīm. añ. 3  
ſ. hec oīa i librāyna oleide ami-  
gdalis amaris poſita ad ſolē p  
hebdomadāvnā dimittant<sup>r</sup> z co-  
lent<sup>r</sup> z expūmant<sup>r</sup>: z p vnaq<sup>q</sup> li-  
bra ex eo adiūgant<sup>r</sup> ſcorpiōes  
decē: z totū in vaſe cui<sup>9</sup> oſoppil-  
latū ſit miſſuz ad ſolē p duas ſe-  
ptimanas moret: deinde colet<sup>r</sup>  
reponat<sup>r</sup>. Eſt eſſi optimū z mira-  
bile: de quo quotidie in xgagut  
tatiz fundēdū eſt poſtq<sup>q</sup> eger de  
tina egredit<sup>r</sup>. **Q**uod ſi lapis ma-  
gn<sup>9</sup> fuerit: nō inuenit aliud re-  
mediū niſi vt cū inciſiōe eſſat.  
De hoc tñ loq<sup>r</sup> noſtri libri hui<sup>9</sup>  
modū excedit. **C**ū aut in reni-  
bus fuerit lapis: eger frequēter  
tinā ingrediat<sup>r</sup> z renes z ilia ex  
oleis inūgātur: z ex eisq<sup>q</sup> locū ca-  
leſaciūt deſup cū pāno ponant<sup>r</sup>:  
vt ſunt ea q<sup>q</sup> nolauim<sup>9</sup>. In potu  
q<sup>q</sup> ſumant<sup>r</sup> ea q<sup>q</sup> lapidē frangūt.  
**S**i aut lapis ceciderit i xgā z  
obſtaculū fecerit: aq<sup>q</sup> calida ab  
alto diſtillādo ei ſupfundat<sup>r</sup> do-  
nec rubere videat<sup>r</sup>: deīn oleū te-  
pidū guttatiz ſupiaceat<sup>r</sup> z friceſ-  
et ſi neceſſe fuerit: ad extiora ſu-  
gat<sup>r</sup>. Ex hoc eſſi mouebit<sup>r</sup> lapis z  
exibit. **S**i ſi magn<sup>9</sup> fuerit: z diſ-  
ſicilis: neceſſe ē vt virga inferi<sup>9</sup>  
incidatur et extrahatur.

**D**e naſcentiis renū z ves-  
ſice. Cap. 75.

**P**oſtēma qd ſit in renib<sup>9</sup> z  
in veſica comitat<sup>r</sup> febris p  
nuxta q<sup>q</sup> nō eſt vehemētis calor  
cū q<sup>q</sup> eſt horripilatio et rigor: et

frequēs mict<sup>9</sup> z dolor in ſferiorib<sup>9</sup>  
bus doſi z grauitas: z cū ipellit<sup>r</sup>  
v<sup>r</sup> egro q<sup>q</sup> aliqd ibi ſuſpēſuſſit.  
**C**ū hec itaq<sup>q</sup> ſigna viſa fuerint:  
ex baſilica ſtomet<sup>r</sup> ei<sup>9</sup> ptis i qua  
dolorē ſentit z grauedinē. Loco  
quoq<sup>q</sup> empla inſrigidātia ſup-  
ponātur. et ſi egritudo ſic diſſo-  
luta fuerit: bonū erit. **S**i autē  
febris z dolor et grauitas pſene-  
rauerint: z vīna minutim z fre-  
quēter egrediet<sup>r</sup>: ſignificat pus  
ibi colligi. Eſt igi<sup>r</sup> tūc ſup doſ-  
ſuz emplm ex camomilla ſemie  
lini ſurfure oleo ſiſamino pſper-  
ſis ponēdū: z egro vt in tina ſe-  
deat p<sup>r</sup>cipiēdū. Si aut eger min-  
xerit pus: ſemia q<sup>q</sup> nolabim<sup>9</sup> in  
caplo de ardore vīne ſūt dāda  
donec pus minuatur: deide den-  
tur trociſci q<sup>q</sup> in caplo d<sup>9</sup> mictu  
ſanguis z ſaniei noiāuimus.

**A**pā x<sup>o</sup> q<sup>q</sup> in veſica ſit debe-  
ret comitari febris p<sup>r</sup>cluſa z diſ-  
ſicultas mingēdi z diſſuria z fe-  
bris et xge dolor: z tūc eger ex  
baſilica ſtobothomād<sup>9</sup> eſt: z ſiat  
egritudo ſcura quēadmodū p<sup>r</sup>di-  
xim<sup>9</sup>. **E**ſt at q<sup>q</sup> renū apā qd  
nō puenit ad ſaniē: imo trāſit i  
duritiē cū grauitas i renib<sup>9</sup> ſine  
febre pſeuerat. Eſt ergo clyſteri-  
zand<sup>9</sup> ex mucillagine ſennugreci  
z ſeminis lini et apozimate ca-  
momille z canliū z melliloti et  
maluauſci ac ſurfuris z vomat  
frequēter. **R**enibus q<sup>q</sup> ſuppo-  
natur emplm ex eis q<sup>q</sup> nomina-  
uimus. Et ſi vīna minui videſ-  
cū illo vīnā puocantia dentur.  
hoc quoq<sup>q</sup> pro paruo nō eſt ha-  
bendū: q<sup>q</sup> ex eo peruenitur ad  
p<sup>r</sup>dropſim.

**D**e ardore q<sup>q</sup> ſit i mictu. c. 76.  
**A**rdorē z pūctionē i xgā:



salis et acetosis et acutis absti-  
nēd<sup>9</sup> ē: et nutriēd<sup>9</sup> ē ex raseis le-  
uib<sup>9</sup> et cibzelegi et eorū similib<sup>9</sup>.  
¶ Hoc q<sup>3</sup> medicamē ei dādū est  
q<sup>3</sup> recipit semis melonis exco-  
ricati. 3. xxx. seminis citruli semi-  
nis cucurbite seminis portulace  
semis albi papaueris oīm. añ. 3.  
iij. semis iusq<sup>3</sup> amī albi. 3. ij. zuc-  
charī albi ad pōd<sup>9</sup> oīm: de  
pulvere horū q<sup>3</sup> tidie in potu. 3.  
iij. i. mae: et alie. iij. 3. circa noctē  
cū vnc. i. sirupi violati aut iulep  
sumant. hec quoq<sup>3</sup> egritudo nō  
est paruipēdēda: q<sup>3</sup> cū sit māsua  
et perseuerās: pueniunt ex ea in  
vesica et in istrumētis vunalib<sup>9</sup>  
vlcera.

¶ De mictu sāguis et puris. 77.

¶ Cum aliq<sup>3</sup> pp casū aut pcu-  
sionē sanguinē mingerit: ex  
basilica flobothomef: trocisci q<sup>3</sup>  
dñr trocisci de charabe in potu  
tribuat. ¶ Trociscide charabe.  
Recipe charabe gūmi tremule  
arboris: āborū. añ. 3. 5. balaustie  
hipoq<sup>3</sup>stidos: āborū. añ. 3. ij. 2. 5.  
olibani. 3. ij. semis ap<sup>3</sup> op<sup>3</sup> iābo-  
rū. añ. 3. i. i. formenē trociscipōde  
re aurei vni<sup>9</sup>. Ex q<sup>3</sup> vñ<sup>9</sup> oī die  
cū apozimate sumach tribuatur  
¶ Ad comedēdū hō tribuat ca-  
ro cocta cū sumach et caro cocta  
cū succo vve acerbe. Abstineat a  
cibis acutis et salis. Loco hō p  
cussidōis supponat ēplm ex bolo  
armēo et acatia et aloē et licio cō-  
fectis cū aceto et aq<sup>3</sup>. ¶ Si āt san-  
guis mixt<sup>9</sup> etenerit post cōestio-  
nē ciborū acutoz aut potū vini  
acuti: flobothomef eger et troci-  
de charabe i potu sūat et eodē q<sup>3</sup>  
p<sup>3</sup>dirim<sup>9</sup> gubernetur regimine.  
¶ Pus hō si mixt eger trocisci  
isti dādū sūt. qui. R. seminis me-  
lōis citruli cucurbite oīm abs-

q<sup>3</sup> corticibus. añ. 3. xx. boliarme-  
ni gūmi arabici hūrispinguis  
sāguinis draconis oīm. añ. 3. x.  
op<sup>3</sup>. 3. x. seminis op<sup>3</sup>. 3. ij. i. formē-  
tur trocisci pōdere. 3. ij. ex q<sup>3</sup>bus  
oī die vnus cū sirupi de pavaue  
re vnc. i. in potu tribuat. ¶ Uir-  
ge q<sup>3</sup> ex isto collirio immittat.  
¶ Colliriū de cerusa. R. ceruse  
sarcocolle olibani gūmi arabi-  
ci op<sup>3</sup> sāguinis draconis oīm p  
tes eq<sup>3</sup>les. fiāt ex eis colliria et p  
sirigā fiat pur<sup>9</sup> iniectio idromel-  
lis: et migat eger et post egressio-  
nē fiat iniectio istius colliriū dis-  
soluti in lacte asine.

¶ De his qui nō possunt retine-  
re urinam. Cap. 79.

¶ Cum eger multū vrine emit  
tit: et in emissiōe ardorē nō  
sentit aut migat i somno: neq<sup>3</sup> pa-  
tit sitim neq<sup>3</sup> corporis extenua-  
tionē incurrit: ea que urinā con-  
stringunt danda sunt. ¶ Medi-  
camen retinēs urinā. R. gladiū.  
3. i. olibani. 3. xxx. seminis coriā-  
dri sicci gūmi arabici boliar-  
meni oīm. añ. 3. x. fiat ex eis pul-  
uis de q<sup>3</sup> i mane. 3. iij. et circa no-  
ctē totidē ad trāsglutiedū dēf:  
¶ Q<sup>3</sup> si cū hac egritudine sitis fue-  
rit validissima clamosa: et aq<sup>3</sup> q<sup>3</sup>  
bibit cito egredit: aq<sup>3</sup> ordeī cū  
psilio dēf: et nutriat cū succo  
vve acerbe et sumach et sili<sup>9</sup> hō-  
rū nutriētū: et cū cibo q<sup>3</sup> sit de si-  
mula ordeī et masal: et rais aceto-  
sū da ei i potu: et phibeat labo-  
rare et cū muliere concubere.

¶ Isti q<sup>3</sup> trocisci i potu sumant  
q<sup>3</sup>. R. spodij. 3. x. lactuce semis por-  
tulace semis āborū. añ. 3. x. coriā-  
dri sicci rosarū rubeaz boliar-  
meni oīm. añ. 3. 5. balaustie. 3. ij.  
cāphore. 3. 5. sumant i potu cum  
succo granatī acetosū.



## Tractatus nonus.

**T**herbe etiā frigide terantur et super renes ponantur. Et caueat sibi a cibis calidis et vino: et ab omnibus que urinam prouocant. Illud autem quod ex magno stolidorum errore prouenit est: quia dant in hac passione egro medicinas calidas: unde illico deducunt ipsum ad perniciem.

**D**e lumbicis et vermibus qui nascuntur in ano et in ventre. Ca. 79.

**Q**ui hoc nocumento solutus est ledi a cibis grossis et ventriculosi sibi cauere debet: et quotidie antequam comedatumat buccellas aliquas cum sinapi. hoc ei ipsos generari prohibet. Si homo eos generari contingit: non prouenit aliud nisi ut expellantur. **M**edicamentum ascarides expellens burungi ex corticati cum valde famelicus est eger. 3. vii. sumantur. **M**edicamentum magnos expellens lumbicorum. R. burungi ex corticati turbuti seminis nigelle omnium partes equales lupinorum nasturtij canabiles olij an. pte media sumantur ex eo in potu. 3. vi. **P**rius tamen bibat eger lac mox ut mulctum fuerit per tres dies: et deinde quatuor diebus ieiunet se et de predicto medicamine in lacte adhuc calido ut mulctum est dissoluto et aceto cum valde famelicus est: bibat. **V**ermes vero minuti qui in ano fiunt pro quibus generatur pruritus in eo et ideo cum fricatur anus expelluntur cum cotum ex oleo abluto inuolutum immittit aut inuolutum oleo de crisomallis aut succo mentastri. Aut inuolutum ex pua quantitate aloes et sellevaccinorum supponat. **D**e emorroidibus et fistulis et ragadibus qui in ano sunt. Ca. 80.

**U**m sanguis recedens sine dolore per inferiorem fluit regio non interpollate tamen non est stringenda

nisi patientes ex eo debilitentur. **A** multis enim passionibus exinde liberantur. **S**i autem debilitati indiget perstrictioe troscisci et charabe cum succo sumach dentur. **I**n coestione et summat sumachia: et cibum qui cum succo rubeo acerbis fitz siliis his de illis qui nutritia sunt. Si homo multum debilitatus nutritur cum succo carnis cui plerumque admiscetur succo cito niorum et vinum. **U**inum et bibat stipticum super epa ponat epulas de spica quod in caplo de epate nominauimus. **E**t si ista non suffecerit coestio de scorvia ferri de qua recipit myrabolanorum nigroque belliricorum eblicorum olij an. 3. 5. spice squinati cipi zinziberis pipis ameos olibani olij an. 3. 5. scorue infuse in aceto per hebdomadam: et postea torrefacte. 3. xv. conficiantur oia cum melle distillato quod fuit coctum cum apozimate eblicorum sicut in caplo de melacolia nominauimus: de qua quotidie ad nucis magnitudinem sumat. **H**oc namque emorroidarum sanguinem et mestruiorum perstringit: fluxum et ventris longi peris remedium affert. **S**i autem in ano ouit aliquid promittens est ex quo magnus prouenerit dolor: nec fluit ab eo aliquid succo cepe cum pauca lana: aut felvaccinum supponat. **S**uppositorium et loquum de ciclamine subiiciat quod patientes per totam teneat noctem et si contingat egredi remittat donec scindat et egrediat sanguis. **C**um autem dolor vehementissimus fuerit et apamagnum in ano flomet eger: et emulas super ponat. **S**edat ei emorroidarum dolorem cum adest apamagis quod. R. memillorum camomillam que tam diu in aqua coquantur donec dissoluatur: deinde sumatur ex aqua decoctionis earum quantum manu vna teneri potest: ouit asiatum unum



croci. 3. s. opij. 3. ij. semis lini tri-  
fenugreci maluauisci oim. ana  
manipulū. 1. Cōficiāť oia ex reb  
i q̄ bdellij. 3. iij. dissolute fuerit  
folia supposita postq̄ eoz supfi-  
cies zolo si samiol q̄adeps galli-  
nace<sup>9</sup> fuit resolut<sup>9</sup> auianat<sup>9</sup> inū-  
cta fuerit more ēplastrī suppoat  
dū adhuc tepidasūt. ¶ Alia pse-  
ctio dolorē z āpata sedās. cepe  
albū optie coctū terat z cū bu-  
tyrovacio misceat z mollesiat  
tepefactū ano i q̄ est āpā suppo-  
nat: hoc em̄ dolorē vehemētē se-  
dat. cū ūo inano ragadias ha-  
buerit paties q̄ eū ledūt cū ipi<sup>9</sup>  
veter sic<sup>9</sup> ē: pillulis de bdellio  
sepe vtať: q̄. R. myrabolanis ni-  
gris chebullis āboz. añ. 3. x. se-  
rapij. 3. iij. nasturtij alb. 3. iij. bdellij  
mollis z pignis. 3. xv. dissol-  
uat bdellij i succo porroū z ex  
eo cōficiāť alia z iformēt ex eis  
pillule z sumāt ex eis frequēter  
ab vna. 3. ad. iij. Loc<sup>9</sup> ūo si adu-  
stionē patiat ex vnguēto de ce-  
rusa iūgat. ¶ Si aut nō sentit i  
eo adustio vnguat ex vnguēto  
qđ sit ex adipe q̄ in gibbo came-  
li iuenit z bdellio qđ sic fit vczyn-  
guētū de sene. R. cere citrie olei  
lisamini adipis anatis medul-  
le cruris vaccini adipis q̄ ē in  
gibbo cameli bdellij oium ptes  
ēq̄les bdellij vi<sup>9</sup> in mucillagie  
semis lini dissoluatur: dide oia  
misceat. hoc em̄ optimū existit  
¶ Si auteger ragadias in ano  
habuerit. pfundū a q̄bus fetēs  
virus fluxerit: medicamē acutū  
qđ i capitulo de vlcēib<sup>9</sup> descri-  
psimus eis supponat: qđ eger p  
duos patiat dies. ¶ Et si in eis  
aliqd remaneat qđ refudet: me-  
dicamē itez apponat: qđ eo vsq̄  
fiat donec locus siccet: et nō re-

sudet si fuerit pfundū. ¶ Quod  
si ea q̄ ibi sunt eminētia extraz  
pēdētia fuerint iterū vt arescāt  
z nigrescāt butyrū tepidū mltō-  
ties supponat donec nigredo  
ab eo remoneat. ¶ Si aut resu-  
datio reuerſa fuerit: medicamē  
acutū itez ibi appoat: z si nō re-  
sudauerit ex vnguēto de cerusa  
curetur. est ēt. qñ eminētes emor-  
roydes extra: curāt cauterizā-  
do cū ferro. loqui tñ de hoc pl<sup>9</sup>  
ē quā hui<sup>9</sup> nri libri mod<sup>9</sup> req̄-  
rat. ¶ fistule ūo gñant i ano ve-  
lociter qm̄ figura ei<sup>9</sup> fac illō eē  
necessariū que aut penetrātes  
sūt: aut nō penetrantes vtriq̄.  
¶ Cū aut perforate sunt vtriq̄  
sterc<sup>9</sup> egredit ex eis vctositates  
¶ Si aut nō egredit ē neq̄ ster-  
cus: neq̄ vctositas nō penetrās  
ab vtraq̄ parte. Loqui vero de  
eius cura perfecte plus est quā  
hic noster liber expetat. Sz qe  
fere oēs semp maximū incurrūt  
errorem in cura huius egritu-  
dinis vñ maximū sequitur no-  
cumētū: nos excitabimus eos  
ad hoc qđ huic egritudini con-  
gruum erit z ostēdemus quali-  
ter a p̄dicto errore se custodiāt  
z dicemus qđ fistula vtriq̄ per-  
forata cum ab ano remota fue-  
rit. nullo mō ferro ē tāgēda: ex  
icisiōe em̄ ferri contingit ster-  
cus inuolūtariē egredi. ¶ Est ēt  
aliud qre fistula ab vtraq̄ pte p-  
forata ferro tāgi nō dz. Qi toto  
tpe vite eger sic pmanere pote-  
rit: nō magnū faciēs nocumētū  
nec puēiat ex ea aliqd nisi resu-  
datio z flux<sup>9</sup>. ¶ Si illō qđ ab ea  
fluxerit fuerit acutū z mordica-  
tium z fetidū habuerit odorē:  
cuius etiam quātitas quotidie  
augeatur: erit fistula putrida z



## Tractatus nonus.

cū herpete estiomeno cui ex me dicamine acuto ex eo qđ cōplet oia succurrendū est anteq̃ dila tetur et magnificetur.

¶ Cū autem nō resudauerit nisi par: neq; ei⁹ quātitas q̃tūdie au get neq; mal⁹ odor ibi augmēta tus fuerit: nō ē i ea aliqđ qđ sit timēdū nisi resudatio ⁊ fluxus. Que medicare pōt donec sicce⁹ ⁊ detumescat: ⁊ nō resudet p lō gū tps. ¶ Si aut resudatio re dierit medicamē p̃dictum adhi bea⁹: ⁊ hoc mō poterit blādiri p totū t̃pavite egri ⁊ nō nocebit.

¶ Modus adhibēdi medicamē huic egritudini ex collirio qđ i caplo de fistula oculi noiaum⁹ sumat ⁊ optie terat: ⁊ fistula p̃ ma⁹ dōec qđqđ i ea p̃tine⁹ egre dia⁹. ⁊ si radius eā ingredi pote rit: iuolua⁹ coto: deīn ex p̃dicto medicamine postq̃ mollificatū fuerit inunct⁹ i fistulā mittat.

¶ Si hō minime ingredi i ea ra di⁹ poterit: dissoluat medicamē i aq̃ ⁊ subleuet corā egri suppo sito puluinari ⁊ eo supio iacēte p̃dictū medicamē distillādo sup fistulā fundat ⁊ fiat hoc i mane ⁊ circa noctē p tres dies ⁊ sedeat in aq̃ de curcuma ⁊ lauet ex ea.

¶ De exitu m̃ficis ⁊ ani. Ca. 81.

¶ Um anus extra egreditur Capate carēs: ⁊ ita disponit q̃ si ipellat ingredi⁹: ceruse ba laustie gallaz aluminis anti monij oiz ptes sumant eḡles: ⁊ redigātur i p̃luerē: ⁊ sup anū ex olo roseo calefactō inūctū pulue rizen⁹ ⁊ an⁹ intromittat ⁊ strin gat qđ tñ fieri conuenit: postq̃ eger a sella reuers⁹ fuerit ne euz cito surgere ad sellaz sit necesse ¶ Sumantur etiam galle ba laustie cupule glādiū folia myr

thi ⁊ coquant in aq̃ dōec rubea fiat et sedeāt in ea et lauetur ex ea. ¶ Quod si anū q̃ apostemos⁹ est ingredi minime pōt: eger a quā calidā freq̃nter igrediat: ⁊ in ea sedeat et yngat anū ex ce ra et olo camomillino aut ane tino dōec igrediat. Cūq̃ itromis lus fuerit: ex his que noiaum⁹ curetur. Vulua p̃terea si egressa fuerit: silr erit medicamen. Est tñ necesse vt fortiter liget: et vt egra semper supina iaceat ⁊ co re superius eleuentur.

¶ De constrictione menstruo rum. Ca. 82.

¶ Pro supfluis mēstruis p̃stri gēdis trocisci de charabe p hebdomadā vnā sunt dandi. Qui si nō p̃tulerint confectio de scorua detur: et fiat minutio ex basilica. ¶ Uētose q̃z ad māmil las apponātur et i comestione stipticis vta⁹ cibis et hoc medi camē grācibi subūciat qđ. R. oli bani balaustie: gallaz ātimonij schatie aluminis: oiz ptes eḡles. Puluis hōz optime tritor: cuz pauca lana subūciat: semur hō et dorsum ex epithimati⁹ q̃ in caplo de fluxu vētris noiaum⁹ epithimētur et sedeat in aq̃ de curcuma. Qđ si ista non contule rint: ex alio pessario acuto fiat immissio et maneat in vulua.

¶ De prouocatione menstruo rum. Ca. 83.

¶ Um ex retentione mēstrua Crū magna seq̃t passio tro cisci de myrrha dentur.

¶ Trocisci δ myrrhe. R. myrrhe 3. iij. lupinor optietritor. 3. v. fo liopruthe mētastri pulegū cimī rubee δ q̃ tingifasse serapini op poponaci: oim. a. h. 3. ij. i. formenē trocisci pōderātes. 3. ij. ex qđ δ



tur vnus in die cū aq̃ in qua se-  
inē iunipi coctū fuerit. hoc nā-  
q̃ medicamē adeo vehemēs exi-  
stut i puocādis mēstruis: vt ē  
fetū excutiat si q̃ eo sepe vta-  
t. **U**etose q̃z sub curuatura po-  
plitis sunt ponēde: z flōmia ex  
saphena faciēda est. Postremo  
quoq̃ ventose femori sunt sup-  
ponende.

**U**e fixuris q̃ fiunt in ma-  
trice vel vulua. Cap. 84.

**E**curāde sunt ex medica-  
tione ragadiay ani: pessariū  
q̃z ex adipe anatis z ylopo-  
ceroto z medulla crurū ceruini  
mixtū cū cera dissoluta i oleo d  
lilio aut nareiscino subūciaf: si  
neq̃z febr̃: neq̃z acuitas affuerit.  
**Q**uod si illd fuerit cū calore et  
acuitate: oleū roseū adhibeat.  
ex vnguetō q̃z d cerusa sūtr fiat  
pessarium. si at calor fuerit ve-  
hemētior sūat succ⁹ portulace  
aut lactuce at mucilago psilij:  
z fiat tabula d plūbo sūlis mar-  
mori i q̃ terunt colores hīs in-  
circuitu labiū pūi: z ponat i ea  
aliq̃s d p̃dicti succi: z cū pistel-  
lo plūbo adeo sup ipaz mouea-  
tur dōec d plūbo mltū p̃dcō li-  
quorū mltceat: z ispisset succ⁹ ex  
q̃ fiat pessariū: postq̃ oleūz ro-  
seū ei admixtū fuerit: z suppo-  
nat. p̃ ei m̃dicamē cācro vulne-  
rato q̃ est i matrice optimum  
existit: et alijs ei similibus.

**U**e plagis et cācro q̃ fiunt  
in matrice vel vulua. Ca. 85.

**S**cū apatib⁹ istis adest ca-  
lor z febr̃ flōmia ex basili-  
ca fiat z paties ex aq̃ ordeī nu-  
triat: z liniant renes z femur z  
ilia z lūme ex epithimate apa-  
tis calidi: z ifridef loc⁹ q̃stū pos-  
sibile est. Si p̃o postq̃ febr̃ et

acuitas q̃generit: z ex apate ali-  
qd remāserit: ex iniectionib⁹ liq̃-  
dis curet: z mlier i h̃mōi liq̃d  
sedeat dōec mollescat z matu-  
ret. Pessariū mollificans durā  
apatā matrici z p̃ferēs dolori-  
bus i ea factū z paulati eos q̃e  
scef faciēs. Recipe adipi anatis  
medulle crurū ceruini ṽl vacci-  
ni bdellij mellis croci vitelli  
oui assati feci olei d semib⁹ lini  
feci olei d lilio: oīz p̃tes eq̃les  
dissolnāt i ṽio aut roo z fiat ex  
his pessariū. ē ei optimū ad ses-  
dādū dolorē z mollificādā du-  
ritiē m̃ficis. Paties p̃terea ses-  
deat i aq̃ cocta sint fenugrecū  
z semē lini et camomilla z mel-  
lilotū z caulium extremitates  
singulatim aut omnia simul.

**U**e nascētis q̃ fiūt in ma-  
trice vel vulua. Cap. 86.

**U**m a vulua fluxerit sani-  
es spissa aut vir⁹ tenue: si  
ex p̃pinq̃ manat loco: neq̃ fue-  
rit ibi p̃fūditas fetida: neq̃ pu-  
trida sumēda sunt aloes z my-  
rha z sāgu dracōis z sarcocol-  
la atq̃ lolibanū z loco suppo-  
nēda dōec p̃solidef. si at ex lo-  
co manauerit remoto: ex pessa-  
rio qd notauim⁹ i caplo d san-  
gui. et sanie fiat proclixma.

**S**i aut qd fluxerit est fetidū:  
odorē hīs malū: ex pessario se-  
cūdo acuto fiat iniectio: postq̃  
loc⁹ m̃dificat⁹ fuerit: ex aq̃ et  
melle iniectis p̃ instrū affi eā.

**S**i p̃o cū hoc qd fluxit affue-  
rint p̃uctio z dolor et apā du-  
ruz quod tactu discernit sum-  
mopore cauendū est ne ex aliq̃  
acuto medicamine tangat: sz  
fiat iniectio ex confractione plū-  
bi quā dixim⁹: aut ex vnguen-  
to de cerusa: et flobothomief ex



## Tractatus nonus.

basilica. et custodiat ab oib<sup>9</sup> q<sup>3</sup> colerā gignūt nigrā z semib<sup>9</sup> z specieb<sup>9</sup> q<sup>3</sup> p<sup>3</sup> dimēto admiscētur cibis.

**¶** De prefocazione matricis. Ca. 87.

**Q**uam mēstrua p longū tps spatii retēta fuerint: aut mulier a p<sup>3</sup>mixtiōe viri diu abstinerit: lz valde affectauerit z euenerit g<sup>3</sup>uitas z dolor i l<sup>3</sup>teriori pte suminis: z senserit q<sup>3</sup>si aliq<sup>3</sup> aursū trahi a parte suminis: fortasse post ista supueniet z sincop<sup>3</sup>: z q<sup>3</sup>si mortua cadet: p pēdi q<sup>3</sup>zix poterit qd ipa atira hat aerē: vl hēat pulsum z forsi tā pfocabit z moriet<sup>3</sup>: z fortasse sanabit<sup>3</sup> laboriose tñ. **¶** Hec itaq<sup>3</sup> passio illicoyt euenerit curāda ē: cui<sup>9</sup> curō ē vt pedes fortifricent<sup>3</sup> z ligēt<sup>3</sup> z vētola magna sumini supponat<sup>3</sup>. **¶** Obstetrici q<sup>3</sup> p<sup>3</sup>ciptat vt digitū oleo bñ redolēte inūgat: z in circuitu oris vulue dū est itus bñ p<sup>3</sup>moveat. **¶** Narib<sup>9</sup> p<sup>3</sup>terea p<sup>3</sup>disi isufflet<sup>3</sup>: et circa aures ipi<sup>9</sup> voces clamādo p<sup>3</sup>ferant<sup>3</sup>: z nihil qd bñ redolet olfaciat: imo bñ redolētia z algalia remoueāt<sup>3</sup>. z pectē et ei<sup>9</sup> supiora ex eis epithimēt<sup>3</sup>: et narib<sup>9</sup> malū f<sup>3</sup>ddētia odorē applicēt vt sterc<sup>9</sup> z castoreū z sulphur. Cū aut<sup>3</sup> sanitati f<sup>3</sup>stituta fuerit: ex hac medicatiōe curet ne egritudo redeat. Qd si egritudo hec post mēstruoz euenerit restrictiōez: ea dēt q<sup>3</sup> mēstrua puocāt. z i pedib<sup>9</sup> fiat mutio z vētose i eis apponant<sup>3</sup>. Si at post lōgā viri disuetudinē p<sup>3</sup>tigat: ex q<sup>3</sup> ēt sepi<sup>9</sup> accidit: l<sup>3</sup>ciptat viri p<sup>3</sup>suetudinē hēre: aut obstetrix iteret illd sepe qd p<sup>3</sup>di<sup>3</sup>xim<sup>9</sup> i oi pauco tpe: aut medicamīa q<sup>3</sup> minuūt sp<sup>3</sup>ma dēt q<sup>3</sup> p<sup>3</sup>di<sup>3</sup>xim<sup>9</sup>.

Et dent<sup>3</sup> trocisci de myrrha q<sup>3</sup> i ca. de mēstruis puocādis noia uimus. **¶** De mola. Ca. 88.

**M**ulierib<sup>9</sup> plerunq<sup>3</sup> accidit passio ex q<sup>3</sup> p<sup>3</sup>gnatiū dispōisilitudinē icurrūt. Vēter nā q<sup>3</sup> crescit: z discolorate fiūt: z retinēt mēstrua. mot<sup>3</sup> iñ q<sup>3</sup> ē i hac egritudine nō ē vt mot<sup>3</sup> infant<sup>3</sup>: imo qñq<sup>3</sup> de suo mouet loco cū duriter tāgit<sup>3</sup>. Ad vltimū hō cū angustia z dolore frustū carn<sup>3</sup> informe ac si pareret emittūt. Plerūq<sup>3</sup> hō solūmō vētositas z humoz mltitudo emittit<sup>3</sup> z de inde minuit<sup>3</sup> vēter et remouēt<sup>3</sup> accitua. Postq<sup>3</sup> g<sup>3</sup> ip<sup>3</sup>s p<sup>3</sup>terierit i q<sup>3</sup> scit puerū debere moueri si adesset trocisci d<sup>3</sup> myrrha dād<sup>3</sup> sunt et apozima de seminib<sup>9</sup> z oleū de cheisim adhibēdū: pessariū ex ruta z mētastro z alia pessaria p<sup>3</sup>dicta i ca. de alleuatiōe p<sup>3</sup>t<sup>3</sup> sunt imittēda. Doses q<sup>3</sup> d<sup>3</sup> pillul<sup>3</sup> fetidis frequēter tribuēde sūt cū h<sup>3</sup> el cito euadent.

**¶** De ruptura iuginis. Ca. 89.

**Q**uam aliq<sup>3</sup> i mirach vētris habuerit eminētiā q<sup>3</sup> cum supinus iacuerit: z locus digit<sup>3</sup> cōp<sup>3</sup>ssus fuerit remouet<sup>3</sup> z cū sederit redibit passio adest q<sup>3</sup> ruptura d<sup>3</sup>. **¶** Qui hoc itaq<sup>3</sup> patit<sup>3</sup> sibi cauere d<sup>3</sup>: ne post comestio nem moueat<sup>3</sup>: neq<sup>3</sup> comedat f<sup>3</sup>bas: z hoc p<sup>3</sup>ciptue: neq<sup>3</sup> faseolos neq<sup>3</sup> lentes: neq<sup>3</sup> olera: neq<sup>3</sup> ali<sup>3</sup> quem cibū inflatiuū. **¶** Studere etiā debet v<sup>3</sup>reius venter sp<sup>3</sup> mollis sit: h<sup>3</sup> nāq<sup>3</sup> regimie possibile est ipm euadere dolorem.

**¶** Loco p<sup>3</sup>terea aliq<sup>3</sup> supponēdū est obstaculū z stringēdū et p<sup>3</sup>pue cum se mouere voluerit.

**¶** Siross<sup>9</sup> q<sup>3</sup> si fuerit z ventrem habuerit grauem nō d<sup>3</sup> v<sup>3</sup>ri motu nisi



quoq; si fuerit vñtrē habuerit  
grauē: nō dz vñ motu nisi vñter  
pu<sup>9</sup> sub vmbilico āpla cingat  
fascia. ¶ **E**mpl<sup>9</sup> ad rupturā. R.  
gallarū cypli ptes. ij. myrhe  
ciperi saniuci gallarū achatie  
olibani gūmi arabici oīm. aij.  
ptē vñā: gūme pu<sup>9</sup> i vino resol  
uāt z aggregēt cū eis reliq; et  
sup rupturā egro supino iacē  
te ponāt z strigat loc<sup>9</sup> z h sol  
natur vsq; ad. vij. aut. viij. dies.  
Postea egro supino iacēte sol  
uāt: z illico relecto deo empla  
supponat. ex hēi phibēt āplia  
ri. ¶ **I**n ruptura aut testiculor  
pellis augmētāt qđ fit: aut pp  
vñtositatē: aut pp aquā q̄ ibi  
pgregat: aut qđ intestina descen  
dūt ad locū illū. ¶ **S**i vñ pp de  
scēsus intestinor ptingat: erit  
grauis z dolorosus: et sentiet  
dolorē cū tāget. Taliter itaq;  
patiēs sic p̄dixim<sup>9</sup> regēd<sup>9</sup> ē et  
ēplm p̄dictū supponēdū: z loc<sup>9</sup>  
cū ligatura assidue est astringē  
dus. Ruptura em cū nō strin  
git: dilatat z augmētāt semp.  
¶ **S**i aut causa a qua fiat: loc<sup>9</sup>  
apparet lucid<sup>9</sup> z ters<sup>9</sup> z tēsus:  
huic itaq; cōfert epithimari ex  
epithimate qđ i ca. de idropisi  
nominauimus. Aqua qđ i hac  
egritudine plerūq; petit iserio  
ra z fluit inde: vñ eger p aliqđ  
t̄ps san<sup>9</sup> efficit: sed p̄terea f̄dit  
egritudo. Postq; ergo aq; flu  
xerit curād<sup>9</sup> est eger ex caute  
rio z medicamine. Ex hoc eniz  
p̄sus curabit: nec egritudo re  
dibit. De hoc tñ loqui plus est  
q̄ hic noster exigit liber. Cuz  
aut h̄ egritudo vñtositatē cau  
sa ptingit loc<sup>9</sup> fricād<sup>9</sup> est: et ex  
oleo sambacino in q̄ castoreuz  
et euorbiū dissoluta fuerūt in

ungēd<sup>9</sup>: z ex eodē int<sup>9</sup> in virgā  
guttatim distillandum.

¶ **D**e podagra z sciatica. c. 90.

¶ **C**um in iūcturis fuerit do  
lor z āpa z locus cū tāgit  
fuerit tactu cals z color rube<sup>9</sup>  
eger si dolet in dextro pede ex  
dextra manu: z si in sinistro ex  
sinistra ē flōmād<sup>9</sup>: z loc<sup>9</sup> ex hoc  
medicamine liniēd<sup>9</sup>. ¶ **E**pithi  
ma. R. rosarū rubeaz sandali  
faufel sief memite boliarmenti  
opij oiz ptes cōles. ex istis in  
aceto z aq; dissolutis fiat epithi  
ma. ¶ **P**siltum qđ aceto infusū  
in carta mussuz supponat et cū  
tepnerit mutet: et loco ei<sup>9</sup> aliū  
supponat. ¶ **V**ñter p̄terea ex  
apoximate mirabo. z hermo  
dactil soluat. ¶ **A**poxima mis  
rabolanor cū hermodactilis.  
R. mirabolanor citrinoruz. 3.  
xy. pulueris turbit fricati pols  
podij aboz. aij. 3. ij. sene semis  
fumiteri aboz. aij. 3. iij. her  
modactili albi semis ē diuise se  
minis apij rosaz. aij. 3. ij. coquā  
tur in trib<sup>9</sup> libris aq; donec ad  
vñā redeāt: de iñ manib<sup>9</sup> fricē  
tur z colent z bibat cū zuccari  
tabarzet. 3. x. ¶ **S**i qđ apozi  
ma fastidierit: pillulas istas su  
mat: qđ nō valētes incedere sur  
gere faciūt: z pedib<sup>9</sup> ābulare.  
¶ **P**illule qđ nō valētes incedere  
surgere faciūt: r̄cipiūt aloes. 3.  
i. scamonee q̄rtā. 3. vñ<sup>9</sup> rosarū  
rubeaz tritaz sextā. 3. i. her  
modactiloz albor. 3. 5. i formē  
tur ex eis pille qđ est dosis vñā.  
¶ **E**ger vñ nutrit ex cibis fri  
gidis z stipticis: z abstineat a  
vino z cōfectionib<sup>9</sup> que ex mel  
le fiunt et carne.

¶ **C**um aut āpatio calor gene  
rit z ei<sup>9</sup> inflāmatio: ex his qui  
Articella, T



## Tractatus nonus.

calidior apatū rliqas resoluūt  
curef. Quop vñū recipit cerā i  
oleo d lilio resolutā: cui admi-  
sceať mucillago fenugreci 7 se-  
minis lini: deñ terant siml do-  
nec vniant 7 fiat ex eis epithi-  
ma. ¶ In tpe aut sue icolumi-  
tat: 7 ppe circa tps in q egrit-  
tudo eū inuadere plneuit: 7 q  
maxie in vere assuescat flōmia  
yti 7 vtr? solutiōe: ex his q co-  
lerā expellūt rubeā: 7 a potuvi-  
ni abstineat: 7 a cōestide eorū q  
ex melle pficiūt 7 a carne: sint  
ei? cibaria acetosa 7 stiptica: 7  
his silia ex his q ifridāt. Mem-  
bra aut q hāc plneuerūt incur-  
rere passionē: min? solito labo-  
rē pati assuescāt: 7 pcpue cum  
tps iuasidōis timeť 7 cū corpus  
fuerit plenū 7 vene plene: 7 fuit  
diu ex q neq minut? neq solu-  
t? fuerit. cū aut cū dolore iuctu-  
raz neq calor neq rubiū i co-  
lore affuerit fueritq eger fride  
plexiōis 7 loc? tactu sentit fri-  
d? in pncipio curōnis ei? pille  
maiores d hermodactil? dāde  
sūt. Pille maiores de hermoda-  
ctilis. R. hermodactiloꝝ sati-  
riō meizahara: oīz. añ. 3. v. hie-  
repigre. 3. x. colloqntide cētau-  
ree mior? āboꝝ. añ. 3. v. eufor-  
biū. 3. ij. turbitū. 3. x. 7 seitaragi-  
ldi ziziber? sinap? piper? casto-  
rei oīz. añ. 3. i. Informēť ex eis  
pille ex qb? a duab? 3. 7. 5. ad-  
tres sumant. he nāq pille vald  
pferť: qz nō valētes surgeť ice-  
dere faciūt. ¶ Epithima ad po-  
dagrā fridā. R. storacis liqde  
castorei: euforbiū: murrhe aloes  
acharie oīz pres eqles. Ex his  
olb? vlo veteri admixť fiat epi-  
thima. Cūq iste dolor qeuerit  
succurrať patiēti ex distillatōe

multe aq calide ab alto: 7 inū-  
ctio fiat ex oleo de lilio 7 ēplm  
ex bdellio molli 7 storace ac fe-  
nu greco 7 semie lini 7 armōia-  
co supponať: qd h mō cōficiat:  
armoniacū bdelliū i vlo veteri  
resoluant 7 alia oia eis admi-  
sceant: ex qb? fiat ēplm: 7 sup-  
ponať: hec nāq egritudis spe-  
cies ē q i lapidis duritiē trans-  
sit: 7 reddit mēbra 7 iūcturas  
fūgis silia. ¶ Quapropter hāc  
habēs passionē a fastidio 7 ab  
aq frida 7 a cibis grossis et a  
frequenti ebrietate custodiať:  
eiq pcpiedū vt dū san? ē motu  
vtať 7 coitu abstineat: pcpue  
cū satur fuerit: neq balneū in-  
grediať neq exerciteť post cōe-  
stionē. ¶ Unū pterea vetus et  
purū bibat: eis quoq dū san? ē  
vtať q vinā puocare cōsueue-  
rūt. ¶ Dolor vō qui sciatic? vō-  
cat est q ab ancha per corā to-  
tā vsq ad genu in lōgitudine  
ptēdit. Qh? etiā in longitudi-  
ne ad virge similitudinē ex-  
tēsus per crus vsq ad pedes de-  
scēdit: 7 tūc si in cōplexiōe fue-  
rit calorū dñiū 7 vine tinctu-  
ra ex basilica man? eiusq ptis  
pu? minutio faciēda est: dñ ex  
ex sciatica. ¶ Si aut egrī pple-  
rio frida fuerit: 7 color fusc? se-  
pe puocād? est vomit? ex apo-  
zimate raphani cū sirupo ace-  
toso. Cora qz ac pes 7 crus ex  
oleo i q castoreū euforbiū 7 sto-  
rar sint rīoluta inūgāt assidue  
¶ Qd si dolor in corā māsius  
fiat: eger ex almuri nabati et  
baurach clysterizeť rex enema-  
te acuto qd i cap. d apoplexia  
nominanm?. Colliriūz qz ex  
ciclamie 7 colloqntida factum  
supponať. que eo vsq fieri puo-



nit donec eger excoiationē in-  
currat. Ex ea ei dū accidit ple-  
rūq; cōsequit̃ sanitas. Si autē  
passio iueterauerit: sinapis su-  
ma et cū fimo colūbino eius-  
dē quātitatē terat: ex apozī-  
mate ficulū p̃ficiat̃ ex q̃b⁹ core  
ēplz supponat: qd̃ tādū dimit-  
tat̃ donec i loco vesice aq̃ fiant:  
et; findant̃: et effluat aq̃ q̃ i eis  
ē: et vaporē loc⁹ cū aq̃ cala: dñ  
eger p aliquot dies qescere di-  
mittat̃ et si nondū sanitati resti-  
tut⁹ fuerit: ad hanc eādē curaz  
redeundū. ¶ Quod si egritu-  
do valde māsiua fiat et lōgi tē-  
poris et timef̃ ne vertebū p̃si-  
liat aut egressuz fuerit: loc⁹ ex  
insistō qd̃ rote assimulat̃ caute-  
rizād⁹ est: et incidat̃ cū coctura  
caput āche apd̃ caput core. hu-  
ius tñ rei s̃mociatio isti⁹ nñ  
opi metas trāscēdit. ¶ Taliter  
p̃terea patiētes i tpe sospitatis  
vomere p̃sueuerūt: et soluef̃ vē-  
trē et regimē subtiliaf̃: et a cib⁹  
grossis et frequēti ebrietate ab-  
stinef̃. ¶ De gibbositate. c. 91.  
**Q**um gibbositas fieri inci-  
pit: pille maiores hermo-  
dactiloz dā de sunt et oleū de  
cheusim cū apozimate de semi-  
nibus sepe sumēdū. Loc⁹ q̃z ex  
oleo sambacino in q̃ storax liq̃  
da et castoreū et euforbiū reso-  
luta sint frequēter inūgēd⁹: et a  
cibis frīd⁹ et grossis abstineūdū.  
¶ Aq̃ etiā calida i q̃ cocta sint  
mētastrū et sansuc⁹ et sticados  
arabic⁹: ab alto super locū di-  
stillāda est: deis frequens fri-  
catio et inūctio ex ole⁹ calis fa-  
cienda est. ¶ Qd̃ si is qui hanc  
patitur egritudinē puer fuerit  
balneuz solūmō et inūctiones  
ex his q̃ p̃dixim⁹ sufficiūt. Si

aūt cū gibbositas incipit affuerit  
febris a predicto regimē oino  
abstineūdū: et apozima ex berbe  
risfactū cū cassia fistula in potu  
tribueūdū: si omnia quoq; ex basili-  
ca facienda est: et ēplastrā vehe-  
mētia loco superponenda.

¶ De varicibus. Ca. 92.

**Q**um vene grosse et plene et  
diuerso mō curuante et vi-  
rides i crure apparuerint: egritudo  
que vitis vocatur adesse si-  
gnificatur hec aūt egritudo fre-  
quentius accidit his qui i mul-  
tū pedib⁹ laborare cōsueuerunt  
et qui cibaria coleram nigrā ge-  
nerantia frequenter sumunt.

¶ In p̃ncipio itaq; curatiōis hu-  
ius passiois basilicā minuere cō-  
uēit: et vētrē ex his q̃ colerā edu-  
cūt nigrā soluere: q̃m mētiōēz se-  
cim⁹ i capitulo de melācholia.  
hec aūt sepe faciēda sūt et ab ol-  
ibus a q̃b⁹ melācholiā patien-  
tes custodiunt̃ in hac egritudine  
abstineāda sūt. Postq̃ nō hoc re-  
gimē diu adhibitū fuerit: ex ve-  
nis q̃si crure apparuisse dixim⁹  
minutio fiat: a q̃bus sanguis tā-  
diu fluere dimittat̃ dōec qd̃d in  
eis ē euacuet̃ deinde hmoi patiēs  
colerā nigrā expellētib⁹ vtat̃: et  
minuat̃ ex basilica: et caueat sibi  
ab oīd⁹ q̃ colerā generāt nigrā.

¶ De elephantia. Ca. 93.

**H**ec passio postq̃ māsiua fit:  
curabilis ē. Cū at̃ incipit si  
ei subueniat̃ et vt dī medicata fue-  
rit aut sanat̃: at̃ manet sic nihil  
addēs. Cū q̃ pedis grossities au-  
gerit̃: et color obscurari: vened⁹  
q̃vites vocant̃ apparere ceperit:  
eger assidue cogēd⁹ ē vomere: et  
custodiēd⁹ a deābulatiōe nimia  
et statioe. Et vēter vomitu prece-  
dēte ex pillul⁹ maiorib⁹ d̃ hermo-

¶



## Summula

**D**actillis soluēd<sup>o</sup>: deīn ad vomitū redeūdū p<sup>o</sup> illō. hoc q̄z multoties fieri opz. Eger p̄terea a cibz grossis ē abstīnēd<sup>o</sup> z tibia a calcaneo icipiēdo sursū vsqz ad genu strīgēda: añ tñ cōstriccionē epithimāda est ex aloē et myrrhā z acatīa z hypoq̄stidos z alumie cū aceto forti dissolutz. Ex basilica q̄z man<sup>o</sup> p̄ue partis minutio faciēda est. Neqz erect<sup>o</sup> stet nisi pes pu<sup>o</sup> stricte ligat<sup>o</sup> fuerit: neqz epithima illo mō dimittat. Vomitu q̄z frequēter vtaf. Qd si puum iter cessit spatū a p̄cedēti vōitu: z appetit q̄escere: vapoza ipz cuz semib<sup>o</sup> caulīū stīcados arabico cinere de vitib<sup>o</sup> z lupinz z nitro z stercore caprino z farīa senegreci z linīaf ēt ex aq̄ cinerz p spatū vni<sup>o</sup> diei aut duoz. ipa ei hui<sup>o</sup> egritudis maximā fīoluit partē: aut leniorē reddit.

**De vulnerib<sup>o</sup> lūboz. C. 94.**

**Q**uā aliq̄s lōgo tēpore supin<sup>o</sup> sup dorsum iacet: loca renū plerūqz rubent z mala ibi sūt ylcera. Cū ḡ loca ista rubere cū augmento visa fuerit: miliuz siue panīcū aut folia salicis sub eo sternēda sunt: z ipse in die multoties est soluēd<sup>o</sup>: loca: quoz q̄ rubent aq̄ rosata sup niuē infrigidata rozanda sunt z flabellāda sunt ipsa. Qd sikaloz pseuerauerit: ipōaf epithla d̄ alhubiat qd i. c. d̄ apati bus noiaui<sup>o</sup>. z si vesice et vlcera ibi ex orta fuerint: ex vngūeto de cerusa curentur.

**De doloribus exteriorum membrorum. Ca. 95.**

**Q**uā dolor i manu aut pede fit: eger iterrogād<sup>o</sup> est si ex pcussione hoc ei accidit,

Aut si aliqd sup ipm mēbrū cecidit. aut si sup ipz diu iacuit. aut si p̄tigīt ex cā extrīseca. Si at ab exteriori cā nō p̄tingerit: loc<sup>o</sup> dolēs: p̄siderādus est: an sit magis rube<sup>o</sup> q̄ reliquū corp<sup>o</sup>: aut nō. Si em̄ toto corpore rubicūdior fuerit: ex calidi apatis medicamine curād<sup>o</sup> erit. Et si mēbrū neqz fuerit calidū neqz rubeū sz iā q̄tidie obfuscat: z siccat: aq̄ calida ab alto est sup ipsum distillāda z ex oleo z cera resoluta inungēdū: z dimittēdū sic donec dolor sedet. Qd si locus q̄si grossior vi deat: z tactu etiā frigid<sup>o</sup> sentiat: frequēter erit infrigidād<sup>o</sup>: z aqua calida in qua sanfuccus z camomilla: z stīcados arabico cocta fuerint: ab alto vt dixim<sup>o</sup> super ipsum erit distillāda z ex oleo de cheiri citrino inungendus. Regimen q̄qz eius subtiliādū erit. Ipse p̄o multo vtatur exercitio: z in balneo sudet. Si aut ista nō suffecerint venter ex his soluat: que humiditatem educunt. Membrū p̄terea si factū sentitur frigidū frice p̄p̄i<sup>o</sup> et deinde inungatur ex oleo castino z sambacinoz olo de been tepidis z ex his similib<sup>o</sup>. Quod si ista nō suffecerit ex vnguētis q̄ in capitulo de paralyfi notauimus inūgēdū erit donec sanet. **Finis Noni Libri Almanforis** Ossa dentīū sunt triginta duo. Quozum quatuor p̄imi vocantur duales.

Et post istos sunt quatuor alq̄ qui dicūtur quadrupli. Deinde sunt quatuor canini. et post istos sunt sexdecī molares. Et quatuor vltimi vocant arabice nequegid vel neheguedib. Latīe p̄o dēles sēl<sup>o</sup> vel sapiētie.



# **Jacobi de partibus. Fo. cccly.**

**A** Os parietale. s.  
**B** Os coronale. s.  
**C** Os petrosus. s.  
**D** Ossa paris. iij.  
     Ossa nasi. ij.  
     Os colatorij. ij.  
     Ossa mandibule superioris. xij.  
     Et inferioris. ij.  
**E** Spondiles he z medose. xxx.  
**F** Os furcule. s.  
**G** Os spatule. s.  
**H** Os adiutorij. s.  
**I** Os focile manus siue arūdo  
     maior. s.  
**K** Ossa rascete. viij.  
     vno eis addito.  
**L** Ossa pectinis. iij.  
**M** Ossa digitorum. xv.  
**N** Os focile minus siue arūdo  
     minor. s.  
**O** Coste vere z medose. xxiij.  
**Q** Os scire vel anche. s.  
**R** Os core. s.  
**S** Ocul<sup>9</sup> genu siue spatula ge-  
     nu siue rotula genu. s.  
**T** Minor canna. s.  
**U** Os cahab arabice: in greco  
     di astralagus: z est admodū  
     nucis baliste. s.  
**X** Os nauicula abvtraq<sup>3</sup> pte cō-  
     cauum admodum naus. s.  
**Y** Ossa rascete. iij.  
**Z** Ossa digitorum. xiiij.  
**z** Ossa pectinis. v.  
**2** Os calcanei. s.  
**z** Maior canna. s.  
**2** Tria sūt ossa caude que sūt  
     de numero. xxx. spondilium.  
**a** Os occipitale vel laude. s.  
**b** Os parietale. s.  
**c** Os petrosus. s.  
**d** Os maxillare. s.  
**e** Os furcule. s.  
**f** Os spatule. s.  
**g** Os adiutorij. s.  
**h** Os focile manus. s.

**i** Ossa rascete. viij.  
**li** Ossa pectinis. iij.  
**l** Ossa digitorum. xv.  
**m** Os focile minus. s.  
**n** Ossa thoracis. viij.  
     et os epiglottale. s.  
**nn** Os cordis. s.  
**o** Os anche. s.  
**p** Os core. s.  
**q** Rotula genu. s.  
**r** Minor canna. s.  
**s** Os cahab. s.  
**t** Os nauiculare. s.  
**v** Ossa rascete. iij.  
**x** Ossa digitorum. xiiij.  
**y** Ossa pectinis. v.  
**z** Os calcanei. s.  
**A** Maior canna. s.  
**B** Os pectinis seu femoris.  
     Os iij dictū arabice haltha  
     far: etiā p<sup>9</sup>is sub osse anche  
     comprehenduntur.

Totalis numerus ossium absq<sup>3</sup>  
 ossibus sisaminis et osse laude  
 sub lingua. 168.

Summula Jac. de partib<sup>9</sup>  
 per alphabetum super pluri-  
 mis remedijs ex ipsius Desne  
 libris excerptis.



**Cum tunc tē**  
 pestatis hominū  
 gaudent intelle-  
 ctus sub breui q<sup>3</sup>  
 dam oratione: tū  
 ea quorum notitia seu declara-  
 tione a plerisq<sup>3</sup> confusa indistin-  
 cta z inordinata fuere inuentar  
 quod id abhoremus. Tunc est  
 quod ad facilius breui<sup>9</sup> z subti-  
 lissime sciēdū medicinā cōposi-  
 tar<sup>9</sup> pprietates ac iunamēta: in  
 antidotario Joā. Desne: z ap<sup>9</sup>  
 nonnullos Joā. Chrysostomus  
 appellatus: contētarum videli-  
 cet cui morbo mēbro z q<sup>3</sup> egriz  
 T iij



## Summula.

rudinib⁹ cōueniāt: presens opu-  
sculū sub modo rectorij editū a  
viro solenni medicine artis fa-  
matissimo magistro Jac. de par-  
tib⁹ tornacēsis ecclesie thesaura-  
rio canonico ve: ad studētū no-  
uelloꝝ practicanū cōmodita-  
tē istructionē vē actū est. Ad ei⁹  
enucleationē notare debes q̄ p-  
cedēdi mod⁹ in presenti opuscu-  
lo est: qđ km literas alphabeti  
lucidissime p̄gredit. Unde si sci-  
re desideras apostematū curas  
aut remedia aut aurū dolores  
v̄l apoplexie curas &c. reperiēs  
in litera. A. Si hō de capitis do-  
louribus cutis: aut colice: & sic de  
similibus curis vsq; ad finem al-  
phabeti. Qđ op⁹ nō inutile viris  
haud clarissimis videbit minie.

¶ Sequitur primo de lsa. A.

**A**postemati gutturis & vuu-  
le & ad oia għa suffocatio-  
nū confert p̄fectio de moris. i.  
dyamozon p̄ modū gargaris-  
mi ad intra: p̄fectio de succis  
nucū vel dyanuch: grece dya-  
caridō vocat est ad hoc subli-  
me medicamen.

**A**postemata dura stomachi et  
m̄ficis molliūt yfop⁹ hūida: et  
yfopi descriptione Saleni ce-  
rotū: maxime epatis & splenis  
& neruoꝝ durities. Yfopi ce-  
rotū descriptiōe Philagri yfo-  
pi cerotū descriptione Pauli.  
Emplastrum diaqlonis cōis  
emplm ouibassī emplm de al-  
leis: emplm relātū ad aurista-  
rium et oleum masticinum.

**A**postemata splenis & lapidost-  
tatē ei⁹ resoluūt vngtū artha-  
nite paruum oleum de been &  
oleum philosophorum.

**A**postemata calida in quibus ē  
inflāmatio sedat cerotū san-

daliniū: & oleū violatū.

**A**postemata dissoluūt et matu-  
rāt cerotū andromachi: & em-  
plastrum de fermento.

**A**postemata ca. resoluūt & matu-  
rāt emplastrū diaqlonis par-  
ui oleū violarum.

**A**postemata viscerū resoluūt em-  
plastrum de alleis.

**A**urū dolorib⁹ p̄ferūt oleū ami-  
gdalarū amararū: oleum de  
grismillis oleū persicorū: et  
oleum de been.

**A**urū tinnitui. v3 oleū amigda-  
larū amararū: oleū de been.

**A**urū dolori ventoso p̄fert olū  
nardinum.

**A**rtetice frigide cōfert olū auel-  
lanarū oleū vulpini & oleū de  
lapide agatis oleū p̄horū.

**A**rtetice & podagre calidis con-  
fert oleum de ranis.

**A**rticulorū passiones diuturnas  
dissoluūt cerotū alexandri se-  
cunda descriptione.

**A**rticulorū dolorib⁹ cōfert olenz  
de nucleis cerasorum oleū de  
granis citrangelorum.

**A**nimam dilatāt & cōfortāt ele-  
ctuarium de geminis et con-  
fectio allhermes.

**A**nhelitus difficultati con. cōfes-  
ctio d musco loch d pino loch  
desquilla et loch de lasmarth  
et loch alfescera.

**A**nhelitum confortat aromatis-  
ticum nardinum.

**A**nhelit⁹ p̄focatiōi cōfert confe-  
ctio philonū prima intētiōe

**A**nhelitus p̄strictioni valet dya-  
sulphur.

**A**nhelosk. confert oleum p̄horū.

**A**ppetitū mortuū icitāt aroma-  
ticū ros. prime descriptionis  
& Saleni p̄fectio de citonij &  
confectio allherengi tros. de



# **Jacobi de partibus** **Fo. cccvi.**

gallia magna.

**A**ppetitum prostratū pfortāt ele  
ctuariū d fructib⁹ pditū de ci  
tro fin acetū squilliticū tro.  
de absynthio.

**A**ppetitū augment calidū stoma  
chi pfortatiū pfectio secun  
da mirabolani pediti pfortāt  
et pronocant.

**A**ppetit⁹ casu valēt sirupus de  
absynthio ⁊ alharis cōditum  
de buglossa.

**A**smati pferat athanasia magna  
⁊ loch d pino: loc ad asma: si  
rup⁹ de ysopo: sirup⁹ de pras  
sio: sirup⁹ d calamēto: pilles d  
agarico ⁊ oleū philosophor.

**A**lchiti pferūt trocisci de lacca.

**A**quā citrinā purgāt pilles d me  
zereon: vnguētum arthanite  
magnum.

**A**speritati v3 oleū amigdalaz  
amararū ⁊ amigdalarū dul  
cium ⁊ oleū de crisomilis.

**A**ni egritudinib⁹ confert oleū  
de semi. lini.

**A**rdor vixine cōfert oleum qua  
tuor se. frigidor maior.

**¶ De litera. C.**

**C**anos tardāt electuariū d  
arōatib⁹: pfectio alharis.

**C**anicū prohibēt oleū costinū ⁊  
de alcana.

**C**olorē efficiūt bonū electuariū  
de aromatib⁹: pfectio de cito  
nīs: pfectio anacardina: cōfe  
ctio scda alharis sirup⁹ d sūo  
terre minor: ⁊ oleū de croco.

**C**olorē clarificat trisera Galeni.

**C**oloratā reddūt faciē pfectio d  
māna ⁊ oleū costinū.

**C**oitū excitāt electuariū de aro  
matib⁹ secacul pditis ⁊ confe  
ctio de zinzibere.

**C**oitū multiplicāt pfectio testi  
culor vulpis triphera sarra.

magna: trisera muscata: ele  
ctuarium aleschhof.

**C**oeū dī dīderiū faciūt augmē  
tāt pfectio scda testiculor vul  
pis arōaticū nardinū. trisera  
Gal. pfectio alia alharis.

**C**erebri egritudinib⁹ pferūt ele  
ctuariū de gēmis: pfe. de mus  
co tyuaca dyatesseron.

**C**erebri pfortāt aromaticū ro.  
mai⁹ aroma. dyābra tro. gal  
lie elephāgie ⁊ pilles scōatice.

**C**erebri purgāt pfectio alphe  
scera ⁊ pillule elephāgie.

**C**erebri oppilatū sanat orimel  
squilliticū cōpositum.

**C**erebri egritudines melicas sol  
uit infusio alia hyere.

**C**ordis egritudinib⁹ pferūt electua  
riū d gēmis ⁊ pfe. d xiloaloes.

**C**ordis trōu pferūt electuariū  
d gēmis arōati. muscatū pfe.  
de acetosis ⁊ sirup⁹ d pomis.

**C**ordis pulsū curāt pfectio allier  
mes: pfectio d xiloaloes: pfe.  
de musco: poma pedita: sirup⁹  
acetos⁹ d prunis: ⁊ pditū d ci  
tro aliud pditū de buglo. rob  
d aggesta: tro. d ligno aloes

**C**or pfortāt cōfectio electuariū d  
citro arōaticū ro. mai⁹ ⁊ min⁹  
aromaticū muscatū: arōaticū  
gariofilatū: dyābra pira. pdi  
ta: poma pedita psica: citra cō  
dita: zuecarū ro. sirup⁹ d po  
mis: pditū d citro: rob d ribes  
rob de citonīs: rob de piris:  
tro. gallie muscato: tro. sebel  
lie: trocif. gallie elephāginez  
tro. dyarodō: trocif. de gallia  
magna: tro. ramicusuf de li  
gno aloes emplm stomachi  
cōfortans: oleū maluinum.

**C**ordis dūilitati pferūt electua  
rium de pomis pditū de bu  
glos. tro. de ligno aloes.

**¶ iij**



## Summula

- Cordis** inflammacionē reprimūt al-  
xirocostū sirup<sup>9</sup> acetosus de  
succo fructuū.
- Cox** calidū pfortant sirupus de  
succo acetose.
- Cordis** ebullitionē mitigāt rob  
de ribes. rob d berberis. rob  
de sumach : rob de moris de  
sceni: rob de granatis.
- Cōuale** scētib<sup>9</sup> myrhe subuenit  
aromaticū rok. masus.
- Corp<sup>9</sup>** relenat dyacalamētū de:  
scriptiōe Sal. z ipm in sanita-  
te pseruat ne l egritudies i ci-  
dat. triphera sarrace. magna  
pille luc maiores z mlores.
- Corporis** toti<sup>9</sup> odorē faciūt bo-  
num triphera sarra. magna.
- Corpous** colorē faciūt bonū tri-  
phera sar. magna. acetū squilli-  
ticū. tro. gallie muscate.
- Corp<sup>9</sup>** totū purgat hyera herme-  
tis hyeralogōdiō Ruffi. hye-  
ra ex inuētiōe nra. pfectio ele-  
ctuarij alharis.
- Corp<sup>9</sup>** pseruat a putrefactiōe: et  
cōseruat ipm in sanitate sua  
acetū squilliticū.
- Colice** dolori pfe. dyaciminū pfe-  
ctio. Philonū lūetiōe prima.  
musa enea. oleū de cartamo:  
oleū de lilio: oleū de piperib<sup>9</sup>
- Cutis** aspitatē curatz eā mūdū  
ficat vnguentū alfezericū.
- Cutis** coloris feditatē curāt tri-  
phera muscata: dyacurcuma  
maior z minor: dyamorūsiō:  
oleū d beē: oleū d nucleis cera-  
fox oleū d gnis citrāguloz: z  
eā abstergit oleū almezereō.
- Cutis** egritudines purgat cōfe-  
ctio alia hamech.
- Cōtra** morbos adustos cutis v3  
sirup<sup>9</sup> de fumo terre maior.
- Cutē** mūdificāt oleū sambacinū  
oleū d serpētib<sup>9</sup>: oleū d ouis.
- oleū de frumēto: oleū de lani-  
pero: oleū de fraxino.
- Capit<sup>9</sup>** egritudines frigidaspur-  
gat hyerapigra Sale. hyera  
hermetis hyeralogōdiō Ruffi.  
pillule aggregatiue.
- Capit<sup>9</sup>** vētositates grossas desu-  
per dominātes purgat hyera  
ex innētiōe nostra.
- Capit<sup>9</sup>** egritudinib<sup>9</sup> frigidiscō-  
fe. aqua mellis.
- Capit<sup>9</sup>** dolori pfe. oximel squilli-  
ticū cōpositū infusio de hye-  
ra. tro. de citro. oleū anetinū.  
laurinū. nardinū. oleū de san-  
lucio: oleū de cucūere asinino.
- Caput** mūdificāt infusio d hyera  
pille stomatice: pille aggre-  
gatiue maiores pille stōatice
- Colicā** hūorē causantē purgat  
hyera hermetis: electuariū i-  
dū mai<sup>9</sup> z min<sup>9</sup>: pfe. d dactil:  
electuariū alefcof. diacitonis  
tē: aq mell pille aggregatiue  
maiores: z pille fetide maio.
- Colerā** nigrā purgāt hieralogō-  
diō Ruffi: pfectio hamech: de-  
coctio epithymi.
- Colerā** citrinā purgat pfectio d  
psilio. pfectio de māna: pillu-  
le cōtra febres colericas.
- Colerā** sine molestia purgat pfe-  
ctio electuarij rosati: dyacito-  
niten: pillule de turbit<sup>9</sup>: pil-  
lule de colloqntida.
- Cole** inflāmatiōez extinguitzuc-  
cha. vio. siru. acetos<sup>9</sup> laxatiu<sup>9</sup>
- Colaz** grossā z difficilē icidit z ab-  
stergit siru. aceto. cū radicib<sup>9</sup>
- Cole** rubee lēssiōē sedat sirup<sup>9</sup>  
acetosus de succo fructuū.
- Colerā** faciliter educit sirupus  
acetosus laxatiu<sup>9</sup>: aq fructuū  
aq casei infusio de succis her-  
barū: pfectio fumiterrez deco-  
ctio mirabolano.



## Jacobi de partibus Fo. ccclviij.

Colere aduste pferit sirup<sup>9</sup> de fu  
moterre minor.

Colerā nigrā ex adustis humo  
rib<sup>9</sup> expellūt sirup<sup>9</sup> de epithi  
mo acetū squilliticū. et deco  
ctio capilli veneris.

Colerā diuidit zabstergit seca  
niabin de radicib<sup>9</sup>: et ei<sup>9</sup> acui  
tatē sedāt trocif. ramich.

Colereytriusq<sup>9</sup> supfluitatesedu  
cunt pillule stomatice.

Colazadustāpurgāt pilleslapt  
de lazuli. pille d lapide arme

Cācrū purgāt hleralo: (nico.  
godidō: et pfectiones hamech.

Cācrū curāt vngm dyafinico. de  
scriptiōe arabica: ēplz arabū  
vngm alphezerico: oleū de iu  
nīpero: oleū de fragino.

Cācrū absclūt siru. de epithio  
decoctio d epithio: pille ide.

Cole furore repmit aq<sup>9</sup> fructuū.

Cacetiā purgāt pfectō allielēgi

Catarz subtilē. q<sup>9</sup> a capite adpe  
ctus et pulmonē dfluit cōmo:  
uēdo tussim et isōnetatē idu:  
cēdo curāt dyacodiō: et sirup<sup>9</sup>  
de papauere: et aliq<sup>9</sup> catarr<sup>9</sup>  
est cā suffocatiōis pp sui acu  
men: tūc v3 dyanucū: et pillu:  
le cōtra catarrum.

Corrize pfe. sirup<sup>9</sup> pferēs catar  
ris. sirup<sup>9</sup> de papaue. pillule  
ad oēs morbos catarrī.

Cibū facit digerere cōditū de ci  
tro aliud.

Cōbustioni pferit vnguētū cern  
se. vnguētū serinicū.

Carnē additā putridā delet v  
nguentū alphezericū.

Carnes robustas reddīt oleum  
de sticho.

Colicā passionē sedat ēplm dya  
finico descriptiōe Alexādrī.

Colō dolori pferit oleū d lierua.

Capillis pferit oleū costinum.

**De litera. D.**

**D**igerere faciūt cibū pfectō  
dyarodō dscriptiōe cōi aro  
maticū nardinum.

Digōnē pfortāt aromaticū rosa  
tū electuariū d pomis hyera  
logodiō Ruffi pillule stoma  
tice pillule dyarodon.

Digōnē pfortāt seu pcurāt aro  
maticū rosatū mai<sup>9</sup> dyacimi  
num dyambria dyatritō pipe  
reon lebuli p diti p diti del ci  
tro de gallia magna de cito:  
nūs tro. susuf de ligno aloes  
pille elephāgie pille d turbit  
Digestionis malitiei valēt p dī  
tum de bugios. troci. de rok.  
et trocif. ad fetore oris.

Digōnē faciūt bonā acetū: squil  
liticū susuf aromaticū.

Debilib<sup>9</sup> mire subuenit aroma  
ticū rosarū maius.

Duritē oēs solūt dyalacca ma  
ior et minor. Durities oēs et  
siccitates mēbrox leniūt oleū  
amigda. dulciū et oleū sisami.

Durities oēs mollificant ylopi  
cerotū emplm dyaqlon cōe et  
magnū emplm de alleis.

Dentiū dolori cōfe. musa enea et  
oleū philosophoz.

Dētes pfirmat acetū squilliticū  
Disinterie pferūt tro. de absyn  
thio et oleū rosatū.

Dorsi dolorē purgāt pile aggre  
gatiue maiores pile de sera  
pino et de oppoponaco.

Dorsi dolorib<sup>9</sup> pfe. oleū de pipe  
rib<sup>9</sup> oleū vulpinū oleū p hōz.

Dolores calidos sedat vnguen  
tum papaueris.

Dolores frigidos sedāt oleū d  
lilio et oleū masticinū et oleū  
sinapinum.

Dolores aufert cerotuz andro  
machi.



## Summula

Dolorib<sup>9</sup> interiorib<sup>9</sup> oib<sup>9</sup> cōse.  
emplm relatū ad aristarchū.  
Dolores mitigāt rresoluit olū  
ro. zcamo. anetī. z de mellilo.  
Dolores i qb<sup>9</sup> est calor extinguit  
oleū rosarū z de papauere.  
Demoniacis pfert oleū de lapi  
de agathis.

### De litera. E.

**E**patis egritudinib<sup>9</sup> factis  
ex flāte grosso z vctositate  
pfe. electuariū d arōatib<sup>9</sup> ele  
ctuariū d gēmis pfe. d xiloa  
loes z diacurcuma magna.  
Epatis malitiā corrigit pfectio  
de galāga z trocī. diamus.  
Epatis dolorib<sup>9</sup> rei<sup>9</sup> pūcture pfe.  
cōfectio dyarodō descriptiōe  
cōi z athanasia magna siru  
pus d absyn. dcoctio d eupa  
tro. z pilke d renbar. pilke al  
kekengi. yfopi. cerotū descri  
ptiōe Sak. descriptiōe Phila  
grū z descriptiōe Pauli. oleū  
de euforbio in causa frigida.  
Epatis debilitatē corrigit cōse  
ctio diarodon descriptiōe cōi  
arōati. muscatū dyalacca ma  
ior z mior pfectio alkaliēgi si  
rup<sup>9</sup> de absyn. pditū de citro  
aliud tro. de ligno aloes.  
Epar pfortāt aromaticū nardi  
nū electuariū de granis myr  
thi pfectio de citonijis sirup<sup>9</sup>  
d fuoterre maior z pditū d ci  
tro pditū de citonijis tro. gal  
lie elephāgine troci. d gallia  
magna ramic pilke aggrega  
tiue minores oleū costinum.  
Epatis isāmationē extinguit cō  
fectio d acetosa z alxicosti. tri  
phera pfica: sirup<sup>9</sup> acetosus d  
pomis dscriptiōe nra: sirup<sup>9</sup>  
acetos<sup>9</sup> d tereniabin sirup<sup>9</sup> de  
porulaca. tro. de cāphora de  
spodio cū semie acetose d her

berz tro. d sādak. yngm ro. ce  
rotū sanda. emplz d fermēto.  
Epar mūdificāt pillule stomati  
ce z aggregatine.  
Epatis cacetiey z tyriacadiateē  
Epaticā hydropisiz sanat tyria  
ca diatefferō z ipsi<sup>9</sup> opilatiōē  
vz ēt althāasiadiacodiō siru.  
d eupato. secaniabi d leissnū  
tro. d ro. z eupato. tro. d lacca.  
pille alkeliēgi z d rane dsceni.  
Epatis egritudies fridas purgat  
hierapi pfe. electuariū alharif  
Epatis grossitie pfert ēplastrū  
ouibaiū aliud.  
Epis calefactōi pfe. pfectio d pū  
lio z ipi<sup>9</sup> duritiei valēt yfopi  
cerotū dscriptiōe Sak. z aliud  
ēplm dyaqlo cōe ēplz andro  
machi ēplz relatū ad aristar  
chū z emplm de melliloto.  
Epis egritudies purgat pfe. allie  
lēgi: pil. d fbith. pil. sebellie.  
Epatis debilitati ex cā frigida v  
z ēplz d gallia ēplz de fermēto.  
Epis debilitati ex cā cala v ali  
d ēplz d gallia z ēplz diaphinico.  
Epatis opilatiōes apitū sirup<sup>9</sup>  
acetos<sup>9</sup> cū radicib<sup>9</sup> sirup<sup>9</sup> d fu  
moterre mior secaniabi de ra  
dicib<sup>9</sup> dcoctio d eupato. tro. d  
reubarba. z tro. d absynthio.  
Epatis frigiditatis pfert sirup<sup>9</sup> d  
thimo secaniabi d cala. z mel  
licratum conditum.  
Epar calefac. emplz stoma. z cor  
confortans.  
Epar opilatū ab hū. adustz ape  
rit confec. fumiterre.  
Epatis apationi cōse. tro. d ren  
barbaro. tro. d eupatouo em  
plastrum relatū.  
Epilepsie pfe. pfectio d musco. ty  
riacadiateē. pfectio allescera.  
siru. d sticados. acetū sqliiticū  
oxiel. sqliiticū ppositū. yngm



## Jacobi de partibus. Fo. ccclviij.

de bdellio. oleū d cucūere asini-  
nino. oleū d pipib<sup>9</sup> oleū d la-  
pide agathis. oleū phorum.  
Ethicis z psūpt<sup>9</sup> pfe. pfectio testi-  
culoz vulpis. loch sanū. tro. d  
cāphora. oleū amig. dulcium  
Eructationi acetose v<sup>3</sup> cōfec. de  
galāga diaciminū ozimel sūl-  
liticum simplex.

Eructationi fumose cōse. confe-  
ctio de acetosis.

Egritudinib<sup>9</sup> fridis mēbroz nu-  
tritionis malā digōnē facien-  
tib<sup>9</sup> v<sup>3</sup> dyacalamentū descri-  
ptione Saleni cōi etiam facit  
penetrare cibum ad epar.

Egritudib<sup>9</sup> oib<sup>9</sup> fridis pueniūt  
oleū nardinū. z oleū bñdictū.

Egritudines ex calida mā z cole-  
rica purgat electuariū rok.

Egritudinib<sup>9</sup> melancolicis con-  
fert decoctio epithimi.

Ebrietatem remouēt pfectio de  
acetosis: sirup<sup>9</sup> acetositatis ci-  
tri. sirup<sup>9</sup> acetosus de prunis.

Emorroidas sanant trisera sar-  
ra. magna: trisera muscata.  
trisera Sa. trisera minor z cō-  
fectio. allielengi.

Emorroydarum dolores sedant  
oleū de grisomillis oleum de  
nucleis persicorum.

Emorroydaz fluxum stringunt  
cōfectio electuarij ex innētiōe  
nostra. pillule de bdellio ma-  
iores z minores.

Emorroidas soluit pillē aggre-  
gatiue maiores z eaz vlceri-  
bus valent pillule de bdellio  
maiores z minores.

Emorroydaz tumores solunt  
oleū d grosomillis z d nucleis

Emigraneam purgat hiera her-  
metis.

Emigrane dolori cōse. tro. de ci-  
tro. oleū laurū. oleū nardi.

nū. oleū de cucumere asinino.  
oleum de eufoibio.

Emigranee confe. ozimel squili-  
ticum ppositum infusio de hie-  
ra z emplastrum sinapis.

Emigraneā difficilem purgant  
pillule alhandatur.

Epilepsiā purgat hiera hermetis  
Elephantiam purgat confectio  
aliqua hamech.

Excoriatiōi pfer tyngm sericinū.

De littera. ff.

**A**stidiz abhōinationē tol-  
lit confectio de aromatib<sup>9</sup>  
Frigidis natura valet diambria  
Flegma viscosū attenuat z sub-  
tiliat oleum de lierna.

Febucitātibus calid. confert cō-  
fectio de acetosis z sirup<sup>9</sup> cu-  
cubiter acutis se. cerotūvio.

Febriū ardorē z inflammationē extigūt  
pfectio d prunis z iulep. viol.

Febrib<sup>9</sup> antiq<sup>9</sup> z periodicis z q<sup>9</sup>  
tane pfe. pfectio d assa. diasul-  
fur. pfectio. d dactilis. sirup<sup>9</sup>  
de eupatorio. secaniabi de ra-  
dicib<sup>9</sup>. secaniabi de calamen-  
to. infusio de hyera. tro. diaro-  
don. tro. de rok. z eupatorio.  
tro. de absynthio. tro. de aní-  
so z de lacca.

Febres acutas purgāt alristotē  
z trisera pscicar pille q<sup>9</sup> confe.  
ad se. colericas.

Febres ppositas purgāt pfectio  
d dactilis sirup<sup>9</sup> acetos<sup>9</sup> d suc-  
cis herbar z deco. eupatoriū.

Febres difficiles z viciētes ad so-  
dā purgat cōfectio de psilio.

Febriū inflammationib<sup>9</sup> p. iulep vio.  
sirupus de prunis. sirupus de  
granatis. sirupus acetosita-  
tis citri. sirupus acetosus. si-  
rup<sup>9</sup> de portulaca. tro. d cam-  
phora. tro. de berberis. z tro.  
sandalorum.



## Summula. 6

- F**ebribus colericis cōfert sirup⁹  
 de succo acetose ⁊ de agresta.  
**F**ebri pestilentiali conueniūt si-  
 rupus de succo acetose: ⁊ siru-  
 pus de acetositate citri.  
**F**ebrib⁹ opilationū colericis et  
 flegmaticis q̄z ē difficilis era-  
 dicatio cōse. sirup⁹ d̄ bisātij.  
**F**ebriū itesionē sedat sirup⁹ ace-  
 tosus cum succo fructuum.  
**F**ebrib⁹ colericis mlti accit⁹ ⁊ p-  
 pue q̄ accidūt iuuenib⁹ i esta-  
 te cōse. sirup⁹ acetos⁹ de pōis  
 descriptiōe n̄ra. tro. d̄ rok. tro.  
 de spodio ⁊ alij tro. de spodio  
 cum se. acetose.  
**F**ebrib⁹ sincopizātib⁹ calid⁹. p̄se.  
 sirup⁹ acetos⁹ de tereniabin.  
**F**ebrib⁹ cōpositis v̄z sirup⁹ dia-  
 codiō. tro. d̄ rok. ⁊ eupatorio.  
**F**ebrib⁹ quartanis ⁊ eaz rigori-  
 bus v̄z sirupus de thimo.  
**F**ebrib⁹ flegmaticis cōse. deco-  
 ctio d̄ sticadosz tro. diarodō.  
**F**ebribus in q̄bus forma corru-  
 pt⁹ conse. tro. diarodon.  
**F**ebribus colericis antiq̄s cōse.  
 tro. de eupatorio.  
**F**ebriū rigouribus valēt tro. d̄ eu-  
 patorio. oleū anetini. oleum  
 de enula.  
**F**ebres antiq̄s purgant pillule  
 aggregatiue maio. et mino.  
 pille de reubarbaro. pillule al-  
 kekengi alie ad illud.  
**F**ebres q̄rtanas soluūt pille lde  
 forme corruptiōi ⁊ defecationi  
 fert trisera minor. p̄fectio ra-  
 uedsceni p̄fectiōi allhelēgi. si-  
 rad⁹ dyacodiō. sirup⁹ d̄ eupa-  
 torio. mellicratū de buglossa  
 tro. d̄ rok. tro. de reubarbaro.  
**F**aciei seditatē remouet diacur-  
 cuma maior ⁊ diamurosion.  
**F**legma purgant hieralogodiō  
 ruffi ⁊ secāiabi sublie ip̄z edu-  
 cēte decoctio alhasce. decoctio  
 mirabolanoz pillule de eufor-  
 bio. pillule de turbith.  
**F**legmatis v̄triusq̄ supfluitates  
 purgāt pille stomatice. pille  
 de sarcocolla pille d̄ serapino  
**F**legma grossam ⁊ difficile inci-  
 dūt ⁊ abstergūt sirup⁹ aceto-  
 sus cū radicibus ⁊ secaniabin  
 de leisim.  
**F**legma saluz curat sirupus de  
 fumoterre maior.  
**F**legmaticis p̄fert decoctio alhasce  
**F**legmaticas egritudies purgāt  
 pille de sarcocolla ⁊ pillule d̄  
 colloquintida.  
**F**istulas purgat hieralogodion  
 Ruffi. ⁊ ip̄as curat vngt̄m dia-  
 senicū descriptione arabica:  
 emph̄m arabū. vngt̄m de lino:  
 vngt̄m alphazerico ⁊ oleū de  
 ouis: ⁊ ipsis conse. sirupus de  
 epithimo.  
**F**istulas antiq̄s q̄ indigēt mūdi-  
 ficatiōe abstergit ⁊ mūdificat  
 a carne mortua ⁊ putrefatiōe  
 vngt̄m egyptiacū magnum.  
**F**luxum colericum sistūt tro. ra-  
 mich. oleū rok. si propter mes-  
 dicinam accidat.

### De litera. G.

**G**andium generat confectio  
 de xiloaloes.

**S**igine laxa ⁊ putride cōfert ace-  
 tum squilliticum.

**S**enum dolores purgāt pille ag-  
 gregate maiores ⁊ pille d̄ op-  
 ponaco.

**S**ennū doloribus cōfert empla-  
 strum andromachi.

**S**utturis asperitatē leniūt oleū  
 amigdalaz dulciū ⁊ olenz de  
 granis sisami.

### De littera. h.

**H**umiditates grossas ⁊ visco-  
 sas subtiliat et resoluit dia-



# **Jacobi de partibus. Fo. ccclix.**

lacca descriptione Sal.

humorum lubricitatem remonet cōfectio de seminibus.

humores crudos purgat cōfectio de dactylis.

humores adustos purgat pfectio alia hamech et acetū squillicū

humorū grossitiū purgat et subtiliat vt facilius educi possit acetum squillicum.

humores grossos et viscosos purgant pilule aggregate maiores pillule fetide maiores et minores et infusio alia hieze.

humores grossos descēdētes ad nervos purgant pilule de euforbio: ipsos resoluit emplastrum de alleis.

herpeti pferūt tro. de arsenico.

herisipile cōferunt vnguentum ros. vngm viol. et vngm ceruse

De litera. J.

**I** Dropis pfe. diacurcū a magna et minor: et diamorū sio. dialacca maior et minor. diacostū diasulphur. sirup⁹ de eupatorio. tro. de ligno aloes. tro. de ros. de reubar. emplm andromachi. ēplm de alleis. ēplm relatū ad aristarchum. oleum alme zereon.

Idropisim qñ est in initio purgat pfectio de eupatorio et pilule de reubarbaro.

Idropisiz purgāt pfe. de allielegi. pilule de alchē. pilule raucedini. pilule sebelle. pilule alme zereō. vngm arthāit magnū

Ictericis pferit pfectio raucedini. trisera persica cōfectio de psillio. tro. de ros. et eupatorio. tro. de reubar. tro. de caphora. oleū de carthamo.

Ictericis citrinā purgāt pfectio electuarij ros. pfectio de eupatorio et eidē pfe. sirup⁹ de su-

moteri minor. et pfectio sūiteri Ictericis spleneticis soluant pilule inde.

Intellectū acuit illis qñ scire dñderāt cōfectio anacardina.

Icturaz egritudines frigidas purgat hierapigra. hiera hermetis electuariū idū mai⁹ et min⁹. pfectio allielengi. pilule alādhā. pilule hermodactilorum: pillule de oppoponaco.

Icturaz egritudines calas purgat psec. electuarij succi ros.

Icturaz dolorē purgāt electuariū alstos. pilule stōatice pilule aggregate maiores pillule fetide maiores et minores: pilule de serapio: pilule colloqntide.

Icturaz frigiditati cōse. cerotum andromachi.

Iuncturas laxas pfortat oleum de stincho.

Icturaz egritudinib⁹ pfe. aqua mellis kmo i secantiabi. oleum masticinum: oleū de storace: zoleum de euforbio.

Icturaz egritudinib⁹ et doloribus pfe. acetū squillicū. yso pi cerotū de scriptiōe. Saleni. ēplastrū adromachi. oleū de been: oleū lauri. oleū de leyri oleū de curumere: asinino oleū de granis citrangularū: oleū

de piperibus.

Icturaz uno dositates leniūt cerotū diapēte et ēplz filij zachar

Icturaz durities lenit (rie. oleū de se. lini.

In iuuentute cōseruāt cōfectio electuarij alharis. cōse. alia alharis. liebuli conditi: acetū squillicum.

Impetigines purgāt pfectiōes hamech et ēr sirup⁹ de sūo terre maior. vngm alfaricuni: oleū de serpentibus oleum de



## Sammula

ouis oleum de frumento.  
 Ipocúdrion doloribus conse. si  
 rupus de eupatorio.  
 Ipocúdrion vërositatibus pfe.  
 mellicratu p diti z decoctio al  
 Inflamatioes extingunt (hasce.  
 rob de pñis. rob de fructib.  
 aneti yngm rok. yngm viol.  
 et oleu mandragore.  
 Impignat corp<sup>9</sup> susus bonu z i  
 pignat oleu amigdalaz dul  
 ciu oleu d nuce idica: oleu d g  
 n<sup>9</sup> sisami: oleu d gn<sup>9</sup> papauer<sup>9</sup>  
 Intestioru lubricitati v3 susus  
 de granis myrthi.  
 Igniplico v3 ynguentum rok.  
 Inflationes oesmaturat eplm  
 dyaquilon magnum.  
 Ileo dolori pfe. oleu de kerna z  
 oleum asse.

### De litera. L.

**L**atez dolori pf. pfectio phi  
 lonu pma iteode loch d sgl  
 la loch de allescera. sirup<sup>9</sup> de  
 ysopo. oleu ruthe.  
 Latez dolori purgat electua.  
 Lateri tñou pfert scptz (alestos.  
 Adromachi: reop tñtidi pfert  
 eplm relatū ad aristarchum:  
 Lapidē frāgunt dyasulfur pille  
 aggre. maiores oleu de pipe  
 rib<sup>9</sup> et oleu de scorpionibus.  
 Lapidem non permittūt gene  
 rari in vijs vñe aq mellis z si  
 rupus de radicibus.  
 Lepia purgant hyperalogodio  
 Ruffi z pfectioes hamech de  
 coctio epithimi pillule inde:  
 pille fetide maiores z miores  
 Lepiam curāt sirupus de fumo  
 terre: reis qui parati sunt ad  
 eā sirupus epithimi.  
 Lepie confert oleum de iunipe  
 ro ynguentum alphezerico.  
 Lentiginibus cutis confert yn  
 guentum aliuda ragit oleu z

de been oleu de nucleis cera  
 soru et de graniscitrāguloz.  
 Lingue spedi mētū soluit oleu z  
 de grisomillis.  
 Lacertos calefaciunt oleum de  
 storace z oleu costinum.  
 Letificat dyambria.

### De litera. M.

**M**atricē frigidā calefaciunt  
 electuariū de gēmis oleu  
 ruthe et olz d pipib<sup>9</sup> olz lilij.  
 Matricē pfocatōi pf. aromaticū  
 muscatū. zolū d lapid agatis  
 Matricis egritudinib<sup>9</sup> pueniūt  
 dyambria et oleu nardinum.  
 Matricis vërositates remouēt  
 trisera Galie. z musea enea.  
 Matricis dol. sedāt pfectio phi  
 lonu inuētiōe prima. musea  
 enea. ysopi cerotū descriptio  
 ne Philagrij z Pauli. eplm.  
 de granis lauri: et oleu lauri.  
 oleu ruthe et de croco et phi  
 losophorum oleum.  
 Matricis egritudines frigidās  
 purgat hyperapigra Gal.  
 Matricis dol. purgāt hyperher  
 metis z pille d serapinoexpte.  
 Matricis egritudinibus frigi  
 dis cōse. oleu de enula.  
 Matricis duritiē cōse. ysopi ce  
 rotum Democriti.  
 Melancolicis egritudinibus z  
 eis q tristantur sine cā conse.  
 confectio de musco.  
 Melācolie solutionē educit se  
 caniabin.  
 Melācolicas egritudines pur  
 gāt pille id. pille lucis maio  
 res z minores. pillule de lapi  
 de lazulli. pillule selbelie.  
 Mēbra nutritōis oia pstant  
 aromaticū rok. mai<sup>9</sup> dyābria.  
 acetū sgliticū. trocis. gallie  
 elepāgine: z oleu de citronis  
 Mēbra nutritia calefaciūt aro.



# **Jacobi de partibus. 6 Fo. cccx.**

gariosi. dyābra z dyaciminū.  
 Membroz lassitudinē tollit tri-  
 fera sarra. magna.  
 Mēbroz fridas hūiditates et  
 putrefactōes i eī ghatas edu-  
 cūt h̄yerapigra Sal. pfe. ele-  
 ctuarū indi maior z minor.  
 Mēbrū cauterizat: excoriat z ve-  
 licari facit yngm d alhaniel.  
 Mēbra nutritiōis purgat pfe-  
 ctio alkeliēgi z dyacitonitē: z  
 ipsam cōfortāt cerotū Alexā:  
 dri: z emplm dyasynicon. de-  
 scriptione Alexandri.  
 Mēbroz nutritionis dolorib⁹  
 confe. tro. de spodio.  
 Mēbroz duritiē: z eoz nodosi-  
 tatē curāt ylospi cerotū descri-  
 ptiōe Alexā. z cerotū Alexā.  
 Mēbra nervosa pfortāt oleū d  
 sticho. oleū camo. z oleū mel-  
 liloti: costinū et de alkāna.  
 Mēstrua puocāt dyacalamētū  
 descriptiōe Sal. pillule de se-  
 rapino experte.  
 Mēstruoz fluxū pillē d bdellio  
 maiores z miores: z ad eoz ex-  
 uberationē v3 trisera minor.  
 Malo mortuo tibiaz confe. yn-  
 guētū alfezericū: oleū d iuni-  
 pero: z oleū de fraxino.  
 Mollificatiōi z lubricitati pp  
 indigestionē factis pfert pfe-  
 ctio electuarū ex iuētūe nra:  
 z eā purgāt pillē de serapio z  
 d euforbio: z eidē pfert yngm  
 ad illud z oleū de piperib⁹.  
 Morib⁹ venenosus cōfe. pfectio  
 de assa z dyasulfur.  
 Memoriā z sensum tēperat cō-  
 sectio anacardina.  
 Maculis cutis confe. yngm de  
 alhaniel.  
 Medicinā nō valētib⁹ sumere  
 est ppinandū ynguētū arthra-  
 nite magnum.

Maniā z meliā purgāt h̄yera:  
 logodiū ruffi. z pfectio secū  
 da hamech.  
 Morbos ex adustioe phibent  
 fieri trisera pfica: pillē inde:  
 pil. fetide maio. z minores.  
 Morpheā difficilis eradicatio  
 nis purgāt pillule colloqntis  
 de: z ei pferūt ynguētū de al-  
 haniel z oleum de been.  
 Materias calidas vcz z fridas  
 subtiles grossas z viscosas se-  
 adurētes digerit siru. aceto:  
 s⁹ simplex z fac alias medici-  
 nas i ptes rēotas penetrare.  
 Materias lōgi ipis diuidit et  
 eas maturat secaniabin vt pz  
 in sermone facto de eo.  
 Mās grossas z putridas scidit z  
 abstergit secaniabi t calamēto  
 Materiez cursuz ne fluant ad  
 aliquē locū phibēt oleum ca-  
 momille et melliloti.  
 Materias difficilis eradicatio  
 nis subtiliat z rsoluit oleū de  
 Mās calefacit sbtiliat (enula.  
 z rsoluit oleū de enula.  
 Mirach istāmatiōez soluūt pil-  
 lule aggregatiue maiores.  
**De litera N.**  
 Nuseā sedāt arōaticū ro:  
 satū: arōaticū gariosilatū  
 et sirupus de menta.  
 Nervoꝝ educit supfluita. gros-  
 soꝝ hūoꝝ z viscosoꝝ h̄ye. her.  
 Nervis pfe. cōfectio de alphē-  
 scera et bancia cōdire.  
 Nervoꝝ egritudib⁹ fridi pfe. si-  
 rup⁹ de sticados: aq mellis:  
 yngm d bdellio: oleū nardinū  
 oleū d croco: oleū d pipib⁹: o-  
 leū d euforbio z eoz friditati  
 z dolori pfe. scoc. d sticados:  
 cerotū ādrōa. z oleū d storacē  
 oleū d been: z oleū d enula.  
 Nervoꝝ obilitati pfe. tro. galē



## Summula

lie elephangine.

Neruoꝝ egritudies purgāt pil-  
lule alhandal: et pillule d'op-  
poponaco.

Neruoꝝ doloribꝰ valet yfopi  
cerotū Sal. oleū amigdalārū  
amaraz: oleū auellanaz: o-  
leū d' nuce idica: oleū lauri: o-  
leū cāomille: oleū sābuci oleū  
d' keiri oleū d' melilo. oleū ma-  
sticꝰ et d' eufoꝛbio eos liniēdo.

Neruoꝝ tꝛictiōi et eoꝝ frigidis  
passiōibꝰ pferūt cerotū aliud  
Alexādrī: et oleū nucum.

Neruoꝝ durities leniūt oleū  
amigdalaz: amaraz: oleū de  
semine lini: et oleū de croco.

Neruoꝝ tūoribꝰ et eoꝝ pūcture  
cōfert oleū nucū: et ipsis leſis  
a friditate valet oleū lauri.

Neruos pfortat oleū cāomille  
oleū sābacinū: oleū d' melilo.  
oleū maluinū: et oleū d' croco.

Neruis q̄bꝰ accidit laxitas cō-  
fert oleum citoniorum.

Neruos calefaciūt oleū costi-  
nū oleū de sansuco.

Naturā stringūt sirupꝰ d' pīris  
sirupꝰ de citonijis sirupꝰ ace-  
tolus de citonijis.

Nodositates q̄ sūt i mēbrꝰ et iū-  
cturꝰ mollificat yfopi cerotū.

Nariū setoꝝ vꝰ oleū d' cucūere  
asinino et eaz oppilatōes ape-  
rit oleū philosophoꝝ.

¶ De litera O.

**O**ris odorē faciūt bonū ele-  
ctuariū d' arōatibꝰ electua-  
riū de gēmis pfectio de xiloa-  
loes. pfectio electuarij de ci-  
tro. aromaticū muscatū. aro-  
maticū nardinū: trifera sar-  
ra. magna. citra p̄dita. sirupꝰ  
d' corticibꝰ citri mellicratū cō-  
ditū. et mellicratū d' citro. tro.  
gallie muscate. susuf d' ligno

aloēs. susuf aromatic. et pillu-  
le dyarodon.

Ois setoꝝ amputat electua-  
riū d' p̄ficis p̄fica p̄dita. sirupꝰ  
de p̄ficis. tro. ad setoꝝe ois.  
tro. de ligno aloes.

Odorē facit bonū oleū costinū  
Oleū p̄hoꝝ vꝰ eis q̄ sumpse-  
rūt p os opiū aut cartamū.

Opilatōes apiūt dyaciminū.  
p̄fe. d' seminibꝰ. sirupꝰ acetosꝰ  
de succis herbaz cū aromati-  
bꝰ. sirupꝰ de fūo terre maior.  
secantabi de radicibꝰ. tro. de  
aniso. pille aggregate mino-  
res. oleū amigdalaz: amara-  
rū. oleū p̄ficoꝝ. oleū d' been.

oleū costinū. oleū d' piperibꝰ.  
Oculorꝰ dolores et eoꝝ supflui-  
tates purgāt pfectio electua-  
riū rok. pille lucis maiores et  
minores et i oculis i q̄bꝰ d' scēdit  
aqua valet oleū p̄hoꝝum.

Oblinione purgat cōfectio h̄a-  
mech.

Obluioni p̄fert emplꝰ sinapis  
oleū sinapis et p̄hoꝝum.

Ossibꝰ denudatꝰ confē. vngm̄  
dyasfinicō ēplm arabū descri-  
ptione arabica: et eoꝝ sigilla-  
tionē faciunt faciliē.

Ossū doloribꝰ ex frida causa  
confert emplm̄ sinapis.

Ossa corpi fixa q̄uis p̄funda  
sint ēxhit ēplm̄ de fermēto.

¶ De litera P.

**P**aralyſi p̄sūt p̄fe. d' musco-  
tyuaca dyatesserō p̄fe. al-  
phescera sirupꝰ d' stica. vngm̄  
d' bdelio cerotū alexādrī. aliū  
oleū d' piperibꝰ. oleū d' lapi-  
de agathis. oleū p̄hoꝝum.

Paralyſim purgāt h̄yera her-  
metꝰ h̄yera logodiōrussi pille  
de serapino pillule de casoz-  
bio et de oppoponaco.

Pulmoni



Pulmoni iunāt: his i q̄b<sup>9</sup> mate-  
ria grossa difficilis eradicā-  
tiōis exuberat in mēbus an-  
helit<sup>9</sup> reddēs eum faciliē ad  
screādū loch de squilla ēplz  
filij zacharie et oleū phoruz.  
Pulmonis egritudinib<sup>9</sup> cōfert  
cōfectio de musco.  
Pulmonē pfortat sirup<sup>9</sup> de gra-  
nis myrti.  
Pulmonē mūdificat sirup<sup>9</sup> de  
liqritia: et oleū de cartamo.  
Pulmoni frigidō cōfert sirup<sup>9</sup>  
de thimo.  
Pulmonis canne cōfert acetuz  
squilliticum  
Pulmonis asperitatem leniūt  
oleū amigdalay dulciū oleū  
vio. et de nuce indica.  
Pulicis pferit pfectio testiculo  
rū vulpis sirup<sup>9</sup> papaueris  
troci. de camphora.  
Pect<sup>9</sup> mūdificat athanasia ma-  
gnā: loch bonū: aqua mellis  
sirupus de liqri. tro. aneti.  
Pectoris dolorib<sup>9</sup> cōferūt loch  
de papauere: loch d squilla:  
loch alphecera: sirupus de  
ysopo: susus. ad tussiz ātiquā  
oleū de keiri: et oleū de lilio.  
Pectoris aspitati pfe. loch. ad  
caliditatē: loch aliō nfm: in-  
lepio. inlepio iunibaz: sirup<sup>9</sup>  
cucurbite: sirup<sup>9</sup> d prius pa-  
pauer: sirup<sup>9</sup> d gnat: oleū d  
granis papaueris: oleū vio.  
Pectoris sanicē repellit loch sanū  
Pectoris pulmōis vehemēti sic-  
citati pfe. loch de amigō.  
Pulmōis inflatiōi pfe. inlepio ros.  
Pectoris egritudinib<sup>9</sup> frigidis  
cōfe. sirup<sup>9</sup> de prassio et siru-  
pus de thimo: et ipsi pferit si-  
rupus de kermes.  
Pectoris oppilationib<sup>9</sup> et hūo-  
rib<sup>9</sup> grossis pfe. oximel sclic

ticū cōpositū: et olenz de car-  
thamo.  
Pectus mūdificāt ab hūorib<sup>9</sup>  
grossis et putridis pillule de  
agarico.  
Potui veneni pferit dyasulfur.  
Pestilētie estat<sup>9</sup> et autūni pferit  
trifera persica.  
Passōes oēs q̄ fiūt a colera et flā-  
te salso purgat pfe. hamech.  
Pleuresi pfe. loch d papauere  
inlepio vio. inlepio iunibaz: siru-  
pus cucurbite: sirup<sup>9</sup> d prius  
sirup<sup>9</sup> d gnat: sirup<sup>9</sup> d canz:  
sirup<sup>9</sup> pferēs catariz. sirup<sup>9</sup> d  
iunibis sirup<sup>9</sup> vio. oleū vio.  
Pānū dlet et vestigia nigra oleū  
de cucumere asinino.  
Pregnatiū flaxatōē abscedit si-  
rup<sup>9</sup> ace. d succ<sup>9</sup> raq̄s fructuū  
Podagrā ex flāte purgāt pillu-  
le aggregate maiores.  
Podagrā frigidā purgāt pille  
d hermodactilz maiores et ei  
pfe. ēplm sinapis oleū vulpi-  
num et philosophorum.  
Podagrā doxi et genuū pur-  
gāt pillule fetide maiores et  
minores et pillule d serapino.  
Podagrā calidā purgāt pille  
hermodactiloz minores et ei  
pferit oleū d ranis et oleū ro.  
Puritū purgāt pillule aggre-  
gatiue minores.  
Pulsationi pferit cerotū vltimū  
Plagas curat et cōsolidat vne-  
guentum aureum.

¶ De litera . R.

**R**enes calefaciunt electua  
Risi de aromatib<sup>9</sup> trifera  
Sale. secacul pditū pfectio d  
zizi. oleū d lilio: oleū ruthes  
et ipos pfortat arōaticū ro.  
Renū dol. pfe. dyacurcuma ma-  
ior et minor dyamorisiō pfe-  
ctio philonū pila inētoē: em  
Articella, u



## Summula

plm d gnis lauri: oleū lauri:  
oleū d lreū: oleū ruthe: oleū  
de asse: oleū d piperib<sup>9</sup>: oleū  
vlpinū oleū phoz<sup>9</sup> z nardinū  
Renū lapidē frāgunt dialacea  
maior z minor: z oleū d nucle  
cerasoz: oleū d gnis citrāgu  
loz: oleū de scorpionibus.

Renū egritud. fridas purgat  
hierapiḡ. gal. hiera herme  
tḡ electuariū idi mai<sup>9</sup> z min<sup>9</sup>  
Renū opilatōes apit sirup<sup>9</sup> ace  
tosus cū radicib<sup>9</sup> z eos mū  
dificat electuariū alescōf.

Renū vlcērib<sup>9</sup> pfe. tro. alliekhē  
gi z eoꝝ duritiē pferit yfopi  
cerotum Democriti.

Ruct<sup>9</sup> acidōs curāt electuariū  
d aromatib<sup>9</sup> z dyatriōpipe  
reō descriptione Sal.

Rigorū febriū confert dyacala  
mentū descriptione Sal.

Raucedinē pferit inlep inuubinū  
De litera S.

**S**tomachi egritudib<sup>9</sup> fa  
ctḡ ex flāte viscoso prōfūt  
electuariū de arōatib<sup>9</sup>: ele  
ctuariū d gēmḡ pfectio d xilo  
aloes oximel squillicū sim  
plex: z oleū nardinū.

Stomachi iflationē remouēt z  
morboz ex ea fctōs curāt ele  
ctuariū d arōatib<sup>9</sup> z alxico  
stū tro. d spo. cū semie aceto  
sevingm ro. z cerotū sādalinū

Stomachū dūbilē pfortāt dige  
stionēq bonā faciūt electua  
riū d aromatib<sup>9</sup> pfectio d xi  
loaloes pfectio allialhēgi ele  
ctuariū z citro aromaticū ro  
satū aromaticū gario. aro  
maticū nardinū electuariū  
d granḡ murti: pfectio d cito  
nḡs: electuariū de plicis: ele  
ctuariū d sorbis trifera Sa.  
electuariū ex iuētioē nra: hie

ralogodiō Ruffi. liebuli pdi  
ti: emblici pditu: citōia p dita  
pira: persica: citra oia p dita:  
zuechaz rosatū: siru. de pirs:  
sirup<sup>9</sup> d citonḡs: sirup<sup>9</sup> d cor  
ticib<sup>9</sup> citru: sirup<sup>9</sup> de granis  
murti. sirup<sup>9</sup> d albela: sirup<sup>9</sup>  
acetosus de citonḡs: sirup<sup>9</sup>  
acetosus de pomis: sirup<sup>9</sup> de  
absinthio sirup<sup>9</sup> de sumoter  
re maior: mellicratū d citro:  
mellicratū d buglossa: melli  
cratū d piris: rob d citonḡs:  
rob de pomis: rob de gnatīs  
rob de fructib<sup>9</sup>: rob d aggre  
sta: decoctio alhasce. tro. de  
gallia sebellie: tro. d ro. tro.  
d gallia magna: tro. ramich  
tro. de absinthio: sufus de li  
gno aloes: sufus dyarodō: su  
fus aromaticū. pille elephā  
gine: pille aggregatine mio  
res pille stomatice: pille dya  
rodō: cerotū Alex. emplḡ sto  
maticū: emplastrū dyafinico.  
ēplḡ d gallia: ēplḡ de fermē  
to: oleū de sticho: oleū d cito  
nḡs: oleū maluinū: oleū mir  
tiloz: oleū masticinū: oleum  
costinū: oleū de sanlucco.

Stōachivēto sitates grossas ex  
pellūt pfectio electuariū d ci  
tro: pfectio de galāga: dyaci  
minū: trifera muscata: dya  
curcuma maior z minor: dya  
murisō: pfectio phylong iuē  
tiōē pma. secacul pditū: z pfe  
ctio d zinzibere. Et ipi<sup>9</sup> mali  
cie digōnis p sunt pfectio de  
galāga tyuaca dyatessarō.  
Stomachi dolorū z ei<sup>9</sup> pūcture  
a caliditate z acuitate hūo  
rū p sunt pfectio dyarodō de  
scriptiōe Sal. acetū squillicū  
itusio d hyperatro: dyarodō:  
pille elephangine.



**S**tomachi humiditate et molli-  
tate et ipsi defectu i q est putre-  
factio corrumpunt et corrigunt  
aromaticu rosatu mai<sup>9</sup> aro-  
maticu gariofilatu: cōfectio  
de cynamomo: trisera sarrac-  
cenica magnadyacurcia ma-  
ior et minor: dyamorusio pfe.  
electuariū idi maior et minor:  
eblici cōditi. tro. dyarodon.  
**S**tomachū calefaciūt dyacimi-  
nū dyatritū pipereō descri-  
ptōe Sal. cerotū stomatichū  
**S**tomachi duritie cōfe. yfopi  
cerotū dscriptiōe Philagrū  
et Pauli et dyaqlo cōe epkz fla-  
tū ad aristarchū et d mellilo.  
**S**tomachi ardore mitigāt ele-  
ctuariū d plicis pfectio d ace-  
tosa pfectio d prunis trisera  
pffica inlebr rosatu: sirup<sup>9</sup> de  
plicz: sirup<sup>9</sup> d portulaca tro.  
de caphora: tro. de sandalis:  
sulfur dyarodō.  
**S**tomachi i digestiōez et dolore  
tollit trisera sarracenicā ma-  
gna et si fuerit abūdātia ma-  
gna slegmatz crudi v3 dyani-  
luz. sulfur dyarodō: et epkz re-  
latum ad aristarchum.  
**S**tomachi doloub<sup>9</sup> a friditate  
cōfe. cōfectio anacardina pfe-  
ctio philonū iuctiōe pma: mu-  
lea enea: athanasia magna.  
pille elephāgie yfopi cerotū  
dscriptiōe philagrū et pauli:  
oleū d herua. oleū d carthāo  
**S**tomachi egritudies purgat  
hyerapigra. Sal. hyera her-  
metz: pille elephāgie pfectio  
electuariū alharis: pfectio in-  
da maior et minor pille aggre-  
gate: pille fetide maiores  
et minores: pille sebellie.  
**S**tomachi inflammati pferit si-  
rup<sup>9</sup> de succo acetose: sirup<sup>9</sup>

d aggregata: sirup<sup>9</sup> acetosus d  
succo fructuū: sirup<sup>9</sup> acetos<sup>9</sup> d  
pomis dscriptiōe nfa: sirup<sup>9</sup>  
acetosus terentiabin.  
**S**tōachū calidū pfortāt sirup<sup>9</sup>  
de succo acetose: sirup<sup>9</sup> aceto-  
sus de succis et aqs fructuum  
rob. de berberis: et de sumach  
et de moris et de sceni.  
**S**tomachū frigidū pfortāt siru-  
pus de mētha sirup<sup>9</sup> de thio  
lecantabin de calamēto mel-  
licratū conditum.  
**S**tōachi oppilatiōes apiūt siru-  
pus de eupatorio secantabi  
d radicib<sup>9</sup> tro. de absinthio.  
**S**tōachi putrefactionē abster-  
gunt acetū squilliticū tro. de  
rok. et tro. ad fetore oris.  
**S**tomachū mūdificāt infusio d  
hiera pille stōatice et pillule  
aggregate minores et d fbitz.  
**S**tōachi iflatiōez soluūt pille ag-  
gregate maiores: et dolori co-  
lerico i eo scō pferit oleū lauri  
**S**tomachi lubricitati cōferit su-  
ful de granis murti.  
**S**incopi cōfer electuariū d gūz  
mis: cōfectio de all: ermes:  
pfectio xilo aloes: aromaticū  
muscatū: cōfectio de acetosa:  
poma cōdita: sirupus de po-  
mis: sirup<sup>9</sup> acetosus de pru-  
nis: tro. de ligno aloes: rob d  
citronijs et de piris.  
**S**perma multiplicat cōfectio  
testiculorū vulpis: oleū amig-  
dalarum dulcium: oleū d nu-  
ce indica: oleū de granis sifa-  
mi oleum de semine lini.  
**S**udoris multitudinem probi-  
bet oleum de citonijs.  
**S**udoris odorem bonum facit  
aromaticum nardinum.  
**S**udore puocat oleū anetinū.  
**S**enibus et frigidis natura



## Summula.

conueniant dyambria sirup<sup>9</sup>  
de prassio sirupus calameti  
et decoctio alhasce.

Singultui vehemēti frigidovl  
acetoso: vel ventoso: cui diffi-  
cilis est resolutio: pfe. dyaca-  
lamētū decriptiōe Sal. cōse-  
ctio Philonij inuentione pri-  
ma. Si hō fuerit singult<sup>9</sup> suf-  
focatu<sup>9</sup> a repletiōe fact<sup>9</sup> aut  
vētositate pfe. dyaciminū si-  
rupus calami z mēthe.

Siti sedātvl strīgūt electuariū  
d pfcis pfe. d acetosis alrico-  
stū triserā pscāz pscā p dīta  
zuccaz vīo. iulep. rof. sirup<sup>9</sup>  
de pfcis sirup<sup>9</sup> acetosus cuz  
succo fructuū: sirup<sup>9</sup> d aceto-  
sitate citri: sirupus acetosus  
de pomis: sirup<sup>9</sup> acetosus de  
citonij: de prunis: sirup<sup>9</sup> de  
cānis: sirup<sup>9</sup> d portulaca aq̃  
mell<sup>9</sup> rob d ribes: rob d agre-  
sta rob d berber<sup>9</sup> rob d sumach  
rob d mor<sup>9</sup> d sceni: rob d gra-  
natis: tro. de cāphora: tro. de  
spodio. se. acetose tro. d ber-  
ber<sup>9</sup>. tro. d sādāz z yngm rof.  
solutiōem fortē sedāt electua-  
riū d forbz z pfe. rob. d ribes.

Solutiōi colerice pfe. siru. agre-  
ste rob d sumach: rob de mo-  
ris d sceni: rob d gnat<sup>9</sup>. Atiq̃  
hō pfer sirup<sup>9</sup> de gnis mirti.

Siti vehemēti laboriose z e-  
stuose pfe. sirup<sup>9</sup> d agresta: si-  
rup<sup>9</sup> acetos<sup>9</sup> de pomis siru-  
pus acetosus de tereniabin.

Scrophulas resoluunt yngtm  
arthāita puū: epl<sup>9</sup> dyaqlon  
cōe epl<sup>9</sup> oubasij: oleū d been  
oleū de cucumere asinino.

Scorpiōis morsui cōse. tyuaca  
dyatesserōzoleū philosophoz  
Splenis egritudies eradicāt  
dyacureūa magna oleū nar-

dinū z oleū de enso: bio.

Splenis dolorib<sup>9</sup> z ei<sup>9</sup> oppila-  
tiōib<sup>9</sup> pferat hānasia: sirup<sup>9</sup>  
dyacodion secaniabin de ra-  
dicib<sup>9</sup>: secaniabi d keisiz: ace-  
tū sūlliticū: tro. de eupatorio  
ysopi cerotū decriptiōe Sal.  
ysopi cerotū decriptiōe Phi-  
lagrij z pauli: z oleū lauri.

Splenis duritiē rēoluūt dijasul-  
fur: secaniabin de calamēto:  
troci. de capparis: ysopi: cēro-  
tū decriptiōe Sal. et Phila-  
grij z Pauli z democriti: dya-  
quilō cōe: emplastrū: andro-  
machi: emplastrū de mellilo-  
to: z oleum philosophorum.

Splenis oppillatiōes apiūt siru-  
p<sup>9</sup> acetos<sup>9</sup> d radicib<sup>9</sup> decoctio.  
z trocisci d eupatorio trocisci  
blacca: z ipas purgāt pille de  
raued scēi: pille sebellie: pille  
ide. cōfectio alkelengi.

Spleneticis cōfert sirup<sup>9</sup> de ca-  
lamēto: z splenis asatib<sup>9</sup> cō-  
ferūt tro. de eupatorio.

Splenis grossitie pferūt epl<sup>9</sup> de  
fermē. eplā oubasij z ipi<sup>9</sup> vē-  
tosita. rēoluūt tro. d capparis.

Sanguinē mūdificānt z clarifi-  
cāt pfectio anacardina: deco-  
ctio capilli vēer<sup>9</sup> aq̃ fructuū:  
et decoctio sumiterre: et pur-  
gāt ipz pille ad se. colericas.

Sāguis iputo pfe. athāasia ma-  
gna: z tro. de terra sigillata.

Sāguis furore repumūt z eius  
ebullitiōē sedāt aq̃ fructuū  
alricostū. tro. de cāphora.

Sāguis fluxū de narib<sup>9</sup> z alioz  
restringunt z absidūt tro. ra-  
mich. z tro. d terra sigillata.  
et tro. de liarabe.

Sāguinis egestionē pferūt tro.  
de terra sigillata q̃etiā restri-  
gūt fluxū supflūū mēstruoz.



Sanguinē dissoluit oleum philosophorum.

Sesum cogitationē et rōnē subtiliāt et vigorāt cōfectio secūda alharis. et kebuli conditi. sesuū instrumentū mūdificāt pille elephāgie: pille stomatice pille aggregatiue: pille lucis maiores et minores.

Supfluitates a toto corpe educit electuariū alestof.

Scabiei pferit oleū nucū: et illa q̄ fit ex salso flegmate et colera purgāt pfectio hamech. sirup⁹ de fumo terre maior et minor: et sirup⁹ de epithimo.

Scabiei sicce pferit vnguētū al fescericū: vnguētū cerule. vnguētū al fescericū aliud.

Sodā calidam purgat pfectio electuariū rosati: et ei pfe. cerotum vltimum.

Sodam antiquā purgāt pillule alhandah. et frigide sode confe. oleum de euforbio.

Serpignē curāt sirup⁹ de fumo terre maior. oleū de oliuis. oleum de iunipero: oleū de fraxino.

Spasmo cōse. sirupus de sticad. pillule de serapino. vnguētū de bdelio vnguētū ad illd cerotū dyapēthe: oleū de beē oleū de se. lini oleū de croco: oleū de piperib⁹: et oleū de la de agathis.

Somnū pronocat oleū anetinū oleū de papauere: oleū man dragoze: oleum ex ranis.

Surditatis pfe. oleū amigdalaz amararū. oleū de been: oleū de cucumere asinino.

Spinās corpi infiras q̄uis in pfundo sint extrahit emplastrum de fermento.

Sciatico dol. pfe. emplastrū an

dromachi emplastrum sinapis oleum de piperibus: oleū philosophorum.

Sciaticā purgāt pillule aggregatiue maiores: pillule de serapino ex parte.

De litera. T.

Tussitie et solitudini pferunt electuariū de gēmis cōfectio de alliesmes.

Torture ouis pferunt cōfectio de musco. tyriaca dylatesser. si rup⁹ de sticados: cerotū aliud Alexandri: oleū de viperibus et oleum philosophorum.

Torture educunt supfluitates grossorum humorum et viscosorum hiera hermetis et hyeragogodion Ruffi.

Tussi diurne cōse. dyanisum et athanasia magna.

Tussi antiquer eis q̄ hnt pect⁹ saniosum pfe. dyasulfur. loch de pio sirup⁹ de gnis myrthi: sirup⁹ de liqritia. sirupus de prassio sirup⁹ calamēti. loch sanū et expertū sirup⁹ de prunis: sirup⁹ de gnatis: sirupus de iuiubis: sirupus de yfopo

Tussi calide pferit loch de papauere: loch ad caliditatē: loch aliud n̄z iulep viol. sirup⁹ pferēs catarris: sirup⁹ violace⁹.

Tussim antiquā remouēt subtiliāt humores grossos loch ad asma susuf ad illud.

Tussi q̄ nō sinit dormire patientes pfe. sirup⁹ de papauere.

Tussi sicce pferit sirup⁹ acetos⁹ detereniabin: sirup⁹ de papauere. et eā leniūt loch bonū: et loch de amigdalīs.

Tussi hūide pferit aqua mellis Tussim antiquā purgāt pillule de agarico.

Tussi catarrallipfe. pillule q̄ ad

U iij



## Summula.

Omnes morbos catarrhi.  
 Tremori confert sirup<sup>9</sup> de stica  
 dos: oleū de piperib<sup>9</sup>: oleū d  
 lapide agathis et phorū.  
 Trēorē purgathiera hermetis.  
 Tumores p̄fundos aufert cero  
 tū andromachi.  
 Tūioresa calitate scōsresoluit  
 et maturat epl<sup>9</sup> dyacūlū puū.  
 Tethano confert oleum de lapi  
 de agathis.

### De litera. U.

**U**ertigini p̄fert cōsectio de  
 musco: p̄fectio allescera. si  
 rup<sup>9</sup> acetositas citri. sirup<sup>9</sup>  
 acetosus de prunis acetū s̄q̄l  
 loricū oximel squilliticū sim  
 plex cōpositū.  
 Vertiginē purgathiera herme  
 tis. hyeralogodiā Rudi et p̄se  
 ctio hamec: illā hō q̄ sit a fu  
 mis colericis purgat p̄fectio  
 dyasilio. p̄fectio electuarij ro.  
 Urge erectionē facit p̄fectio te  
 sticulorum vulpis.  
 Uiscerū humiditatē desiccata  
 romaticum rosatū.  
 Uiscera p̄fortāt aromaticū nar  
 dinū. p̄fectio electuarij exiue  
 tiōe n̄ra. zuccarū rosatū: dyac  
 costū. sirup<sup>9</sup> de gnis myrti: et  
 mellicratum de citonijis.  
 Uiscerū lubricitati et exsolutio  
 ni p̄p malitiā digōis p̄se. ele  
 ctuariū. d̄ gnis myrti dyalac  
 ca maior et minor tro. ramich.  
 Uiscerū dolorē ex v̄tositatib<sup>9</sup> fa  
 ctū sedāt p̄fectio de seminib<sup>9</sup>  
 dyacostū exinuētiōe p̄ma: et  
 oleū lauri et eazputrefactōez  
 reouet trisera sarra. magna.  
 Uiscerū dolorem purgat hyera  
 hermetis et eā mūdificat ele  
 ctua. alestos.  
 Uiscerū mollificatōi p̄fert sirup<sup>9</sup>  
 de absinthio zuccarū ros.

Uiscera frida h̄ntib<sup>9</sup> p̄fert siru  
 p<sup>9</sup> calamēti. oleū ruthe. epl<sup>9</sup>  
 relatū ad Aristarchū.  
 Uiscera lauat et abstergit aq̄  
 mellis.  
 Uiscerū duritiei p̄se. secābi d̄  
 calamēto. empl<sup>9</sup> d̄ melilo to.  
 Uiscerū egritudinibus p̄se. ori  
 mel squilliticū.  
 Uiscerū ventositates dissoluūt  
 dyaciminū. dyanisum. deco  
 ctio alhasce. Et eorū debili  
 tati a cā frigida cōse. empl<sup>9</sup>  
 d̄ gallia prunū. A cā hō cala  
 emplastrū de gallia aliud.  
 Uiscerū inflātionibus cōse.  
 emplm de frumēto.  
 Vomitū sedāt aromaticū ros.  
 aromaticū gariofilatū. siru  
 pus acetosus de citonijis et de  
 prunis. sirup<sup>9</sup> de mēta. melli  
 cratū de citonijstro. ramich.  
 emplastrū diafinicoñ. descri  
 ptione Alexandri.  
 Vomitū colericū et slegmaticū  
 retinent cōsectio de citonijse  
 citonia condita. et sirupus de  
 calamento.  
 Vomitui ex flāte et malitie di  
 gōis p̄se. p̄fectio alkalengi.  
 vomitui p̄se. sirupus de agre  
 sta et de albella.  
 Vomitum sanat vnguentū ar  
 thanite magnum.  
 Vomitū colericū sedāt rob d̄ ri  
 bes. rob de agrestis et d̄ berbe  
 ris. rob de sumach. rob d̄ mo  
 ris. de sceni. et rob de granj.  
 V̄tositates a toto corpe expel  
 lit electuariū aloes.  
 Ventositates attenuāt et dissol  
 uūt aromaticū gariofil. dyac  
 iminum oleum nardinum.  
 emplastrum relatum ab Ari  
 stote. aromaticum nardinū  
 dyanisum. trisera sarra. ma



## Jacobi de partibus. Fo. cccxvi.

- gna.** et triferamuscata. alliale  
**gi.** trifera Sal. pfectio electua  
 rii ex inuentione nra. cōfectio  
 hieralogo diō Ruffi. pfect. ele  
 ctuarū indi maiorz minor. su  
 fus. aromaticū ros. emplz de  
 alleis. oleū amigdalaz ama  
 rarū: oleū nucū: oleum de le  
 rua: oleū de enula.
- Urinā** puocāt dyacalamētū de  
 scriptiōe Sal. dyacurcūa ma  
 ior et minor: dyamorū sion: dy  
 sulfur. secaniabin d radicib⁹.  
 secaniabin d leisim. tro. d lac  
 ca pillule aggregatiue maio  
 res oleū phoz. Urie difficul  
 tati pfe. pfectio philōū iūctio  
 nepina musa enea oleū aseli.
- Ubi** est dolor quādō mingit co  
 ctio alkengelū.
- Uētris** de colorē ex hūiditate flāti  
 ca multa crudā remouēt et eā  
 mūdificāt dyatritō piperion  
 descriptiōe Sal. dyaciminū.  
 pfectio anacardia et ipsi pfe.  
 emplm de granis lauri.
- Uētris** fluxū retinēt pfectio d ci  
 tonijs: citonia p dita: sirup⁹ d  
 albelach: sirupus de mēta.
- Uētris** solonē a fluxu colerico in  
 uāt et strigūt elec. d fructib⁹: et  
 sirup⁹ acetos⁹ d succz et aqs fru  
 ctū. tro. d spodio cū se. aceto  
 se epatico fluxui conse. et em  
 plastrū diafinicōn.
- Uētris** fluxū assiduū cū signatiōi  
 bus frigiditatis etiā q̄ sit pp  
 eruberatiā catarrhi abscondit  
 cōfectio electuarū ex inuētiōe  
 nra et emplm de gallia. ipsuz  
 ho signatiōib⁹ calitat: et qn̄ vē  
 ter soluit supflue ab opatiōe  
 catartici strigit elec. pfortati  
 uum sto. emplm de gallia. ij.
- Uētris** fluxui antiq̄ et dissinterie  
 conse. athanasia magna.
- Uētris** fluxū supabūdātē et cro  
 nicū flātis et thenasimō factū  
 ex friditate cōse. confectio de  
 storace.
- Uētris** solutionē sedāt mellicra  
 tum de citonijs: et miua cito  
 nioz simplex et rob de fructi  
 bus tro. de berberis.
- Uētrē** leniūt tro. aneti et ipsuz  
 lubricāt zuccarū viol. ipsum  
 mūdificat a fecib⁹ aq̄ mellis.
- Ueneno** resistūt sirup⁹ de agre  
 sta et tyziaca diatefferon.
- Uenenis** frigidisq̄ oleū philo  
 phorum.
- Uesice** dolorib⁹ conse. dyacureu  
 ma maior et minor. dyemou  
 sion emplm ex granis lauri.  
 oleū de leiri: oleū nardinū:  
 oleū asse. oleū de piperib⁹. et  
 oleū philosophorum.
- Uesice** lapidē frangūt dyalacca  
 maior et minor. oleū d nucleis  
 cerasoz. oleū de granis citra  
 guloz. oleū de scorpionib⁹. et  
 oleum philosophoz.
- Uesice** vlcera tiōi conse. oximel  
 squilliticū simplex. ipsius ho  
 vlcera tiōi valent tro. allie  
 lengi.
- Uesice** duriciē pfe. yfopi. cerotū  
 democriti. et ipsi ardorū oleū  
 amigdalarū dulcium.
- Uesicam** calefaciūt oleū de lilio  
 et de enula.
- Ulcereb⁹** malis cōse. hieralogo  
 diō Ruffi. et pillule aggrega  
 minores.
- Ulcereb⁹** putridis pfe. vngm̄ no  
 bile et relatū ad Nicodemū et  
 vnguētū cerascos: et in eis ge  
 nerāt carnē ea sigillādō et pie  
 seruāt a putrefactiōe vlcera  
 curāt vnguētum dyafinicōn.  
 descript. arabica. emplm ara  
 bicum. et oleū de jouis.

U iij




## Summula Jacobi de partibus.

- U**lcerib<sup>9</sup> fraudulētis ꝑfe.oleuꝫ  
almezeron.oleum de iunipe  
ro ꝛ de fraxino.
- U**lcera scouata que sūt a cole  
ra adusta ꝛ flegmate salso cō  
fe.vnguentum ceruse.
- U**lcerumvestigis confe.oleum  
de been.
- U**isus obscuritatē purgant pil  
lule de hyera.
- U**isum a fumis colericis deper  
ditū recuperat trisera ꝑfica.
- U**ocis raucedini que est ꝑpter  
frigiditatē ꝛ fā grossū quod  
continet in pectore ꝛ pulmo  
ne ꝑfert loch sanū ꝛ expertū:  
sirupus de iunibis.
- U**ocis lacertos corroboret ace  
tum squilliticum.
- U**ocē clarificādo similiter oleū  
de carthamo.oleū de nuce in  
dica.oleū de granis sisami.
- U**ulnera fraudulēta expellūt si  
rupus de epithimo ꝛ vnguē  
tum de lino.
- U**ulnerib<sup>9</sup> difficilis ꝑsolidatio  
nis ꝛ incarnationis ea mūdi  
ficādo confe.vnguentū dya  
finiconis descriptione arabi  
ca.emplm arabicū: vnguen  
tum de lino.
- U**ulnera antiqua ꝛ ꝛcētia mūdi  
ficat et incarnat vnguentum  
dyacerasos.
- U**ulnerib<sup>9</sup> neruosis in quib<sup>9</sup> est  
calesfactio mūdifcat ꝛ incar  
nat vnguētū basiliconis ma  
gnum.
- U**ulnerū tumorē soluit oleū de  
grisonullis.
- U**ulnera putrida curat vnguē  
tum cericinum.
- U**ulnerib<sup>9</sup> antiquis ꝑfe.vnguē  
tum egyptiacū magnum.
- U**ulnerat: incarnat ꝛ cōsolidat  
vnguentum tria farmacū.
- U**ulnerib<sup>9</sup> in quibus sūt ꝑtēta  
superflua: si aut siccare opus  
est confe.emplm de sermeto.
- U**ulnera que tarde curant ꝑfe  
cte curat oleum ꝑhorum.
- U**lcerat ꝛ cauterizat vbi opꝫ em  
plastrū Andromachi aliud.
- U**ulue doloꝝ ꝑfe.oleū amigda  
larum dulcium.
- U**ermes occidūt qui sunt in au  
ribus: oleū de nucleis ꝑscorꝫ  
et oleum benedictū.
- U**enarum orificia aperit oleuꝫ  
philosophorum.

¶ 3 2 3 S.







## Summula.



### Venarum

que flobotho-  
mantur quedā  
sunt vene tan-  
tum: et quedam  
sūt arterie. Ue-

ne tantumque in capite sunt  
flobothomande melius est  
vt transuerse flobothomen-  
tur excepta guidem cui<sup>9</sup> flob-  
bothomia fiat in latitudine  
et non in longitudine.

- a **V**ena que est in puppi ca-  
pitis valet stupori mentis et  
emigranee ac antiquo dolo-  
ri capitis eius.
- b **V**ena que est in medio frō-  
tis valet dolori capitis anti-  
quo et pprie illi qui est in po-  
steriori parte eius. apostema-  
tib<sup>9</sup> oculor<sup>9</sup> et passionib<sup>9</sup> que  
in facie accidunt vt in mor-  
phea: et valet etiā alienatiōi  
et frenem et cōtra nouam le-  
pram.
- c **V**ene timpor<sup>9</sup> que flexuo-  
se incedūt valent cōtra dolo-  
rem aurī et nimīā effusione<sup>9</sup>  
lachrymarū et contra emigra-  
neam: et fm Auicē. non debēt  
minui in quib<sup>9</sup> requirūt po-  
tētia generādi: quia p istas  
venas euacuant spiritus qui  
a natura missi sunt ad gene-  
randum.
- d **V**ene due in angulis ocu-  
lorū valent ad visum et ad do-  
lores capitis: ad egritudines  
oculorum: scz ad lachrymam  
pannū: et ad scabiē palpebra-  
rum: et etiam valent obtalmie  
antique: et istis venis non est  
flobothomus profundādu<sup>9</sup>  
propter tumore fistularū.
- e **V**ena in cōcauitate aurī et

ex vtrags parte valet contra  
tremore capitis et cōtra tinnitū  
aurī: et etiam valet con-  
tra nouellam surditatē.

f **T**res vene retro aures q<sup>9</sup>  
rum locus est post illum vbi  
extremitas auris inde perue-  
nit ad capillos sunt ex venis  
tantū que in capite solent flo-  
bothomari. et vna harū triuz  
est magis manifesta de qua  
proprie fit flobothomia. et va-  
lent obtalmie oculorum et in  
principio aque et cum caput a  
stomacho recipit fumum: et  
propter hoc conferūt vlceri-  
bus aurī et colli et posteriori  
ribus partibus capitis.

g **A**uicē. rr. primi dicit: et Sa-  
lenus quidem negat qd due  
sunt vene que sunt post aures  
retro flobothomantur vt qui  
filios gignunt: ipsos non cō-  
tinent: idest steriles fiunt  
post autoritate hyppocra-  
tis.

h **V**ena in sūmitate nasi va-  
let contra grauedinē capitis  
et nimium fluxum oculorum  
si timor in eis existit.

i **V**ena iuxta nares purgat  
caput et iuuat auditum.

l **D**ue vene in faucibus oris  
quelibet valet contra pustu-  
las faciei et contra scabiē ca-  
pitis et contra dolore dētium  
et mandibularū: et etiam va-  
lent contra grauedinem ca-  
pitis gutturis et oris.

l **D**ue vene sub lingua valēt  
ambe cōtra dolores dentiū et  
gingiuarū et cōtra reuma ca-  
pitis et cōtra apata gutturis  
et contra squinantiam et cōtra  
omnia vicia oris.

m **V**ene interiores labiorum



## Jacobi de partibus. Fo. cccxviii.

quatuor superiorum et inferiorum valent apostematibus oris et gingivarum et doloribus earum et reumati et ulceribus et fistulis que sunt in eis.

**n** Vena sub mento valet contra dolorem maxillarum et contra pruritum et fetorem narium et dolores faciei et contra dolores et pustulas faciei.

**o** Venae due que sunt in collo vocate guidegi quando flobothomantur valent in principio lepre et forti squinantie et coangustationi anhelitus et asmati acuto et raucedini vocis et habenti aperta in pulmone et valent egritudinibus splenis et laterum.

**l** Nota quod omnes vene capitis post questionem sunt minuende excepta vena sub mento.

**l** Notandum est ulterius quod semper in istis venis scilicet a capite usque ad collum quia sunt tanquam vene particulares si oportet quod flobothomentur semper prius cepha. vena brachii flobothometur antequam iste particularis res flobothomentur.

**o** Vena autem furcule que est in inferiori thorace scilicet in fundo colli valet sicut Avicenna in passionibus stomachi.

**l** Due sunt arterie retro aures que flobothomate secundum Avicennam valent obtinere lachrymas panno noctilope et anti quis doloribus capitis scilicet timor existit in arteriis et specialiter predictis scilicet cum pilis lepous et thure et albumine oui scilicet cum emplastro Ba. est sanguis restringendus si nimis flueret et cum aloë.

**l** Item dicit Avicenna quod arteria tē-

porum quandoque flobothomatur et quandoque extrahitur et quandoque aduritur et hoc fit propterea ut acuti reumatismi et subtiles constringantur qui ad oculos descendunt et per dilatationem superfluum foraminis vixit tunice.

**p** Vena sub utraque parte ascelle incisa facit hominem mori ridendo et talis vena balsiferes appellatur.

**q** Vena que est supra cubitum a parte sinistri et proprie invenitur in brachio sinistro que a quibusdam vocatur vena circularis scilicet splenis valet in cardiaca passione et asmati et optimis et est prima et emotiva passio nem et vix dolori pectoris et pulmonis et dolori diaphragmatis et difficultati anhelitus et quandoque incirrit solet inflari et valet et diffuria et quia ignota est ideo non utimur ea vel raro.

**q** Vena cephalica seu capitalis valet passionibus que in collo et capite sunt et ideo valet dolori capitis et aurium et dolori oculorum et squinantie. Et nota quod nullus est timor quod nervum musculum vel arteriam non habet sub ea.

**r** Vena passilica seu epatica vix passionibus que in toto corpore et ventre sunt et ideo flos est primo in cordi pleuresi spleni dolori spatularum et ad sanguinem de naribus restringendum. Et inter ceteras venas brachii est maioris timoris in flobothomia quia sub ea est arteria et nervus et musculus secundum Avicennam.

**f** Basilica sinistra est flobothomanda in mala plethore cordis



## Summula.

- calida et in mala plexione calida stomachi: ut dicit Costantinus lib. iij. sue practice. et ideo dicit Avicenna. iij. can. fen. ij. circa principium capituli sexti. quod basilica sinistra incidenda est in amplitudine cordis.
- S** Mediana valet doloribus et passionibus equaliter superioribus et inferioribus: et ideo confortat universali repletioni corporis vel quando non potest inueniri basilica aut cephalica. Et sub ea est nervus solum.
- t** Vena que funis brachii dicitur que supra cephalicam existit: et est ramus cephalice tendens supra partem siluestre: et valet ad ea que valet cephalica.
- u** Venam cardiacam seu cordialis hoc est vena mediana ideo dicitur per passionibus spirituum et plenius in manu sinistra valore eius declaratur.
- v** Venam purpuream contra passionem interiorum minuitur.
- x** Venam asit que dicitur ascellarisparsita est sub basilica. scilicet pars et est ramus basilice: et versus scilicet cut basilica et cum sit ligatura brachii appet: et vocatur: ascellaris quia venit ab ascella: et valet passionibus pectoris et pulmonis.
- y** Vena in ambobus lateribus corporis debet incidere contra pustulas antiquas et contra infirmitatem frigidam et lienteriam: et quando homo non potest habere digestionem.
- z** Vena iliaca et titillaris aperitur pro passionibus inferiorum.
- z** Notandum est secundum Avicenna. fen. iij. primi. sic dicentem. Et in venis que in corpore flobothomantur sunt due vene supra ventrem posite: quarum una super epas consistit et altera super splenem est posita: illa desuper epas versus hydropisim: et sinistra in egritudinibus splenis.
- 2** Vena inter auricularem et anularem que dicitur sicle sine saluatella valet de terra flobothomata in passionibus epatis: et sinistra in passionibus splenis: et debet poni manus in aqua calida ne sanguis cito restringatur.
- z** Vena inter pollicem et indicem valet capiti et passionibus eius et valet passionibus oculorum.
- aa** Vena intraque manu supra minimum digitum valet contra ictericitiam et contra omnia vitia splenis et contra febrem et quacunque febrem.
- bb** Vena veniens ad pollicem incisa valet hydropicis et in flatibus et etiam contra ventositate.
- cc** Vene antequam in circuitu anisunt. scilicet emorroyde quando incidunt per se temperate aut cum flobothomo: valet omnibus egritudinibus melancholicie aduiste et corrupte sicut manir melancolie lepro et inferioribus cutis et etiam quartane et passionibus splenis et hydropisim.
- dd** Vena sub preputio valet contra hydropisim et contra omnes corporis tumores.
- ee** Due vene inferiores iuxta preputium valent tumoribus testiculorum et dolori renum.
- ff** Vene que dicuntur falsiores cauende sunt tribus digitis supra geniculos: quas qui incidit in tibia morietur.



## Jacobi de partibus. Fo. ccclix.

subito.

**gg** Vena sub utroque genu valet contra apostema et dolores renum et lumborum coarum et vesice: et arteticas passiones mirabiliter curat.

**hh** Due vene de coris et due de tibis valent contra dolorem coarum et tibiaram et crurium utriusque pedis.

**ii** Vena autem poplitis scilicet curuature valet ut euacuetur sanguis a partibus superioribus ad inferiora sicut ab epate renibus matricis et tantum valet sicut et saphena et magis in prouocando menstrua in doloribus ani et emorroidibus. Sed dicit Auic. quod propinquior est matrici quam saphena et sciatica: valet etiam doloribus dorsis ut dicit Auic. ij. cano.

**lll** Vene autem que saphene dicuntur habent esse sub canilla aut supra ipsam: et he a parte domestica sicut sciatica a parte siluestri: ista autem vena valet tantum sicut vena poplitis curuature eo modo quod dictum est supra. scilicet quod per eam euacuatur sanguis qui est in epate et in membris circumcinctis: et ut sanguis a partibus superioribus ad inferiores transferatur: quare valet in pleure si epatis et capitis passionibus maxime in repletis ad diuertendum materiam ad oppositum et passionibus renum et vesice et matricis menstrua prouocat fortiter: et officia emorroidarum aperite passionibus virge et testiculorum.

**ll** Vena autem sciatica est sub canilla immediate apud cal

canem a parte siluestri: et valet dolori scie et articulorum et reum et membrorum que sunt situata in parte siluestri melius quam saphena: et saphena melius attrahit a membris positis: versus partem domesticam et quare hoc fit nescitur sed experimento probatur.

**mm** Vena autem que est inter duos articulos paruos et ramus sciaticus et inueni quod valet obtalmie oculorum pustulis crurium et passionibus renum et vesice: et credo quod valet ad ea que sciatica.

**nn** Vena que declinat ad pollicem pedis est ramus saphene: et operatur quantum et saphena secundum quod dicit Auic.

**oo** Vena in utroque pede supra pedicam maiorem valet contra obtalmiam et faciei pustulas et menstruorum retentiones et contra conceptionem et contra pustulas crurium.

**pp** Due vene exteriores sub talis in utroque pede valet contra dolores ancharum et contra inflationes et apostemata testiculorum.

Due etiam vene interiores sub talis in utroque pede: valet contra harenam et calculum: et valent mulieribus post partum non bene purgatis: valent et illis que non sunt bene dispositae ad concipiendum et etiam mulieribus que in se suum non habent.

**Nota** quod omnes vene crurium ac pedum post conestionem sunt minuende. Item dicit Aur. quod flobothomia harum venarum scilicet crurum et pedum plus debilitat virtutem quam



## De ponderibus et mensuris.

Nebothomia venarū manū.  
**M**otandum est in generali q̄  
 quinq; sunt pprie considerāda  
 flobothomie. scz tēpus: etas cō  
 plexio: humor: et virtus: et p̄ce  
 teris rebus virtus: vt ptz p̄ Aui.  
 qñ dicit q̄ aliquñ possum facere  
 flobothomiā vsq; ad sincopiā si  
 cut in febrib; sincochis: et in p̄n  
 cipio apoplexie et i squinātia. et  
 in magnis apatib; p̄nitiosis: et  
 fortib; dolorib; hoc tñ facere  
 debem; si virtus sit fortis. Alia  
 aut ier necessaria ad bonā eu  
 cuationē addit predictis Aui.  
 fen. iij. c. iij. et qualiter et qñ.

**L**ongiore vitam et sanitatem ministrat.  
 Sanguinem alienum eicit.  
 Proprium sanguinem nutrit.  
 Tristitiam aufert.  
 Memoriam prebet.  
 Vesicam purgat.  
 Cerebrum temperat.  
 Stimulum libidinis fugat.  
 Auditum aperit.  
 Lachrymas stringit.  
 Stomachum purgat.  
 Digestionem inuitat.  
 Leniorem producit vocem.  
 Unum acuit.  
 Ventrem coerces.  
 Somnum minuit.  
 Anxietatem tollit.  
 Ingenium acuit.  
 Medullas calefacit.  
**I**tem flobothomia non tan  
 tum est utilis: sed necessaria.  
**D**escriptio pōdex et mēsurarū  
 ex breuiario. Breui. i. vigil.



**M**quit. ordei est  
 vnc. xvij. **C**hist vi  
 ni est libras. lxx.  
**C**hist mellis est li.

cviij. **C**ho<sup>o</sup> vini ē lib. ix. **C**ho<sup>o</sup>  
 mellis est lib. xxij. et .5. **C**or  
 boni olei ē. 3. et .x. **C**orboni vini  
 3. et .x. **C**orboni mellis. 3. xij. et .3.  
**M**esistrum magnum olei est  
 vnc. 3. **M**esistrum magnum vi  
 ni est vnc. iij. goimie. viij. **M**e  
 sistrum mellis vnc. iij. 5. **A**c  
 sunet olei darlūmet. xvj. **A**c  
 sunet vini. vnc. ij. et quarta dar  
 lūmet. i. **A**c sunet mellis vnc.  
 iij. et quarta. et .viij. **C**hoatus  
 olei darlūmet. xij. **C**hoatus  
 vini vnc. i. et medietas darlū  
 met et tertia. **C**hoatus mel  
 lis pon. vnc. ij. et quarta. **M**e  
 sitron olei est darlūmet. vij.  
**M**esitron vini est goimie. xx.  
**M**esitron mellis darlūmet.  
 vij. **D**escriptio mensurarum  
 et ponderum ex breuiario filij  
 Serapionis inquit.



**E**xceptus ē ab hoc ca.  
 in hoc aggregato:  
 qm̄ nō dixi oēm mē  
 surā quā in ip̄o attu  
 li nisi que cognita ē  
 ap̄d eos q̄ lingua vtūtur arabi  
 ca in capitulis suis. **U**ex qui  
 dā coegerunt me ad transferē  
 dū querētes me translationem  
 eius vt inuamentū fiat p̄ illud  
 i alijs ab isto lib. o. **C**hist ap̄d  
 gētes que lingua greca loquū  
 tur cognitū est: super mensurā  
 vero non conueniunt omnes: et  
 istud est: quoniam quidāz eorū  
 vtunt alia q̄ vtant alij. **C**hist  
 enim apud romanos capit. lib  
 i. 5. et sextam: quare est vnc. xx.  
**E**t chist italicū lib. i. 5. **E**t  
 lib. ē. 3. xij. **E**t mina romana  
 ē. 3. xx. **E**t mina italica et egi  
 ptia est. 3. xvj. **E**t mina est  
 sextaria. xl. **E**t lib. ē sextaria  
 xx. **S**extariū ē. 3. vij. et dauch



# De ponderibus et mensuris. Fo. cccxx.

duo aut aur. quatuor. Et dar-  
lumet est aur. i. Et dorach  
italicu est iohei octo. Et iohei  
est acsat romana sex. Et cori-  
la. i. z. ix. Mestrō magnū est. z.  
iij. Et parū est darlumet sex.  
Acfunelz est darlumet. xvij.  
Choatos est. z. i. s. Bormia  
est qrtā. z. vsq ad duos dauch.  
Aum<sup>9</sup> andamilus est. z. i.  
vnaqueq earū est aurei septē.  
Adar. z. i. Eub mellis lib.  
ij. s. Eub olei mina. i. s. Al-  
dorach li. iij. Chist mellis li.  
ij. k. Alhemen sextaria. v. z. z.  
xxx. z. antulū quatuor. Semi-  
met munc. r. z. k. Faba egypti-  
aca semimet qtuor. Obu-  
lus est dauch. i. s. sicut inuenit  
Alexādrin<sup>9</sup> ātulū tres. Auel-  
lana. i. est darlumet. i. Aurē.  
xiiij. semimet. Alfacraiat p-  
ua est semimet. vij. Alfacra-  
iat magna est semimet. xiiij.  
Faba greca est duo semimet  
aut duo oboli. Alfacraiat  
est sextaria sex z quarta. Co-

chliarum mellis est aur. iij.  
Cochliariū medicinarū est  
aur. i. z. z. i. Alsatil. i. est sex-  
taria duo. Darlumet ē obo-  
li. vi. Et ois obolus est chis-  
rat. iij. Et ois chirat est. iij.  
grana ordei. Et oboli. iij.  
sunt chirat. ix. Alcantus est  
z. i. s. Choati duo sunt. z. iij.  
Oboli. viij. sūt chirat. xiiij.

## FINIS.

Impssum Lugduni per Jo-  
annē Moylin als de Cambay  
Impēsis vero honesti viri Ja-  
cobi. q. Francisci de Giunta  
florentini. Anno domini. M.  
cccc. xxiij.

## Regestum.

a b c d e f g h i k l m n o p q r s  
t v x y z r p p A B C D E F G  
H I K L M N O P Q R S T  
U. Omnes sunt quaterniones.



Long 20,



*fungi asper. gineo pil lott. de murex*

Aug 1898. J. la naga cipa.

*Pisompholus*

[illegible]

Jacob. man. alpheu  
 cand est loden  
 cyatulex nabi.  
 cyatulex nabi.



